




SKLÁDKA TKO LIPT.HRÁDOK-ŽADOVICA

REKONŠTRUKCIA SKLÁDKY TKO LIPTOVSKÝ HRÁDOK-ŽADOVICA

PREHLADNÁ SITUÁCIA

príloha č.

1

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres: **Liptovský Mikuláš**
Obec: **PODTUREŇ**
Katastrálne územie: **Podtureň**

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia **25.05.2020**
Čas vyhotovenia: **17:40:03**

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 673

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATÁ

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. pozemku	Právny vzťah	Druh ch.n.
503/ 24	724	zastavaná plocha a nádvorie	16	1		
503/ 25	210	zastavaná plocha a nádvorie	17	1		
503/ 26	245	zastavaná plocha a nádvorie	17	1		
503/ 64	2441	zastavaná plocha a nádvorie	18	1		
530/ 2	36980	zastavaná plocha a nádvorie	18	2		
530/ 5	1747	zastavaná plocha a nádvorie	18	2		
530/ 6	39	zastavaná plocha a nádvorie	16	2		
530/ 7	14	zastavaná plocha a nádvorie	16	2		
530/ 8	125	zastavaná plocha a nádvorie	17	2		
530/ 9	42	zastavaná plocha a nádvorie	16	2		
530/ 10	70	zastavaná plocha a nádvorie	17	2		
530/ 11	14	zastavaná plocha a nádvorie	17	2		
531/ 5	3163	zastavaná plocha a nádvorie	22	2		
531/ 9	932	zastavaná plocha a nádvorie	22	2		
531/ 10	45	zastavaná plocha a nádvorie	22	2		

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo	na parcele číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh ch.n.	Umiest. stavby
206	503/ 24	15	ADMIN.A.SOC.BUDOVA		1
224	530/ 6	1	VÁŽNICA		1
224	530/ 7	1	VÁŽNICA		1
317	530/ 9	20	Zar.na čistenie pneumatík-STKO Žadovica		1
328	503/ 25	7	Garáž-areál TS L.Hrádok		1
	503/ 26	20	DIELNE A SKLADY		1
	530/ 10	20	Prístrešok pre umiestnenie tech.zar.		1
	530/ 11	20	Prístrešok pre umiestnenie tech.zar.		1

Legenda:

Druh stavby:

20 - Iná budova

7 - Samostatne stojaca garáž

1 - Priemyselná budova

15 - Administratívna budova

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

Príloha 2
Podtureň

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu: **Vlastník**

1 Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01, SR

1 / 1

IČO :

Titul nadobudnutia	PROTOKOL Č.1/2000 O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ MAJETKU MESTA LIPT.HRÁDOK,- Z 2127/2001
Titul nadobudnutia	OSVEDČENIE N 333/98 - Z 2820/98
Titul nadobudnutia	Žiadosť o zápis - Protokol o odovzdaní majetku mesta Z 2074/2005;
Titul nadobudnutia	Zápis stavby Z 1720/2007 (g.p. 10854576-9/2006);
Titul nadobudnutia	Protokol o odovzdaní majetku mesta - Z 52/2008;
Titul nadobudnutia	Protokol č.1-TS/2008 o odovzdaní a prevzaní majetku mesta - Z 1610/2008;
Titul nadobudnutia	R 1098/2010
Titul nadobudnutia	Protokol o odňatí a odovzdaní majetku Mesta Liptovský Hrádok č.5-TS/2012 zo dňa 18.12.2012 - Z 4923/2012;
Titul nadobudnutia	Žiadosť o zápis Garáže-TS I.Hrádok čs.328 parc.č.503/25; - Z 2878/2013; - vz: 150/13
Titul nadobudnutia	Zápis stavby Z 300/2014;
Titul nadobudnutia	Zmena sídla - R- 677/2010;
Titul nadobudnutia	Rozhodnutie o zmene druhu pozemku - R-9/2019;
Titul nadobudnutia	Rozhodnutie o zmene druhu pozemku - R-107/2019;

ČASŤ C: ĎARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje:

- 1 Zápis geom plánu č.40451739-87/2008 zo dňa 05.12.2008; - Z 2878/2013**
- 1 Stavba 'prístrešok pre umiestnenie technologických zariadení' bez súpisného čísla je postavená na KN p.č. 530/10, 530/11 k.ú. Podtúreň a na KN p.č. 3050/6 k.ú.Lipt. Peter;**

Poznámka:

Bez zápisu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres: **Liptovský Mikuláš**

Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: **LIPTOVSKÝ PETER**

Dátum vyhotovenia **25.05.2020**

Katastrálne územie: **Liptovský Peter**

Čas vyhotovenia: **17:35:58**

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 932

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. pozemku	Právny vzťah	Druh ch.n.
3050/ 2	1924	zastavaná plocha a nádvorie	18	2		
3050/ 3	154	zastavaná plocha a nádvorie	16	2		
3050/ 4	101	zastavaná plocha a nádvorie	16	2		
3050/ 5	96	zastavaná plocha a nádvorie	16	2		
3050/ 6	118	zastavaná plocha a nádvorie	17	2		
3050/ 7	1	zastavaná plocha a nádvorie	18	2		

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Stavby

Súpisné číslo	na parcele číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh ch.n.	Umiest. stavby
399	3050/ 3	1	TRIEDIAREŇ TKO		1
399	3050/ 4	1	TRIEDIAREŇ TKO		1
1003	3050/ 5	20	Pristrešok na separovaný zber odpadu		1
	3050/ 6	20	Pristrešok pre umiestnenie tech.zar.		1

Legenda:

Druh stavby:

20 - Iná budova

1 - Priemyselná budova

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

1 Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01, SR

1 / 1

IČO :

Titul nadobudnutia	PROTOKOL Č.1/2000 O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ MAJETKU MESTA LIPT.HRÁDOK,- Z 2127/2001
Titul nadobudnutia	Zápis stavby Z 1720/2007 (g.p.10854576-10/2006);
Titul nadobudnutia	Protokol o odňatí a odovzdaní majetku Mesta Liptovský Hrádok č.5-TS/2012 zo dňa 18.12.2012 - Z 4923/2012;
Titul nadobudnutia	Zápis stavby Z 300/2014;

ČASŤ C: ĎALŠIE

Bez zápisu.

Iné údaje:


Príloha 2
Liptovský Peter


Stavba 'prístrešok pre umiestnenie technologických zariadení' bez súpisného čísla je postavená na KN p.č. 530/10, 530/11 k.ú. Podtúreň a na KN p.č. 3050/6 k.ú.Lipt. Peter;

Poznámka:


Bez zápisu.








SKLADBA POVRCHU UZATVORENIA A REKULTIVÁCIE SKLÁDKY (V ROVINE)



SKLADBA POVRCHU UZATVORENIA A REKULTIVÁCIE SKLÁDKY (NA SVAHU)




REKONŠTRUKCIA SKLÁDKY TKO LIPTOVSKÝ HRÁDOK-ŽADOVICA

KONŠTRUKČNÁ SKLADBA UZATVORENIA
A REKULTIVÁCIE SKLÁDKY


príloha č.

7

SKLADBA TESNENIA DNA SKLÁDKY (V ROVINE)



SKLADBA TESNENIA DNA SKLÁDKY (NA SVAHU)



REKONŠTRUKCIA SKLÁDKY TKO LIPTOVSKÝ HRÁDOK-ŽADOVICA

KONŠTRUKČNÁ SKLADBA TESNENIA DNA SKLÁDKY

príloha č.

8


SKLADBA POVRCHU UZATVORENIA A REKULTIVÁCIE SKLÁDKY (EXISTUJÚCA SKLÁDKA)

SKLADBA NA SVAHU

- POTENCIÁLNE ÚRODNÁ ZEMINA HR.1000mm
- GEODRÉN-UMELÁ DRENÁŽNA VRSTVA LEN NA SVAHU
- TESNÁČIA SENDVIČOVÁ BENTONITOVÁ ROHOŽ S OBOJSTRANNOU OCHR.GEOTEXTÍLIOU
- ODPLYNOVACIA VRSTVA GEODRÉN-UMELÁ DRENÁŽNA VRSTVA
- VYROVŇAVACIA VRSTVA ZEMINY HR.150mm
- DOSYPANIE ODPADU ALEBO ODKOPANIE ODPADU

SKLADBA NA ZVRCHLÍKU (ROVINE)

- POTENCIÁLNE ÚRODNÁ ZEMINA HR.1000mm
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 500g/m²
- DRENÁŽNA VRSTVA – ŠTRK fr.16-32mm, HR.500mm BEZ VÁPENATÝCH PRÍMESÍ
- OCHRANNA GEOTEXTÍLIA 500g/m²
- TESNÁČIA SENDVIČOVÁ BENTONITOVÁ ROHOŽ S OBOJSTRANNOU OCHR.GEOTEXTÍLIOU
- ODPLYNOVACIA VRSTVA GEODRÉN-UMELÁ DRENÁŽNA VRSTVA
- VYROVŇAVACIA VRSTVA ZEMINY HR.150mm
- DOSYPANIE ODPADU ALEBO ODKOPANIE ODPADU



REKONŠTRUKCIA SKLÁDKY TKO LIPTOVSKÝ HRÁDK-ŽADOVICA

DETAIL PÄTY UZAVRETIA SKLÁDKY (PÔVODNÁ SKLÁDKA)

príloha č.11: Fotodokumentácia 2000 a 2020



Z výstavby I. až III. etapy. V pozadí presunutý odpad zo skládky prevádzkovej podľa osobitných podmienok na novú skládku - I.etapu.



Z výstavby I. až III. etapy - tesnenie skládky, kanál vôd povrchového odtoku a akumuláčnej nádrže



Akumulačná nádrž v prevádzke v roku 2020





Západná hranica I. etapy skládky - potok Žadovica v čase výstavby (v pozadí presunutý odpad zo skládky prevádzkovej podľa osobitných predpisov a súčasný biokoridor okolo potoka Žadovica)



Medzihrádzka s fóliou a geotextíliou medzi prevádzkovanou I. etapou a nerealizovanou IV. etapou skládky. Funkčné kontrolné stanovište celistvosti fóliového systému



E-6/98

Príloha č. 12

OKRESNÝ ÚRAD

Odbor životného prostredia, oddelenie stavebného poriadku

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: SP 98/00929 Zk.

Liptovský Mikuláš, dňa 05.02.1998

Zmysle zákona č. 71/67 Zb. § 83

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa 4.3.1998



Vec: Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

MESTSKÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ HRÁDOK	
Podacie číslo: 424	Rečník: ...
Došlo dňa:	Skutočnosť a lehota:
13 -02- 1998	
Prílohy: 154/98	Výsuvuje: NG-VRBIKOVÁ

ROZHODNUTIE

Stavebník Mesto Liptovský Hrádok v zastúpení primátorom mesta Júliom Medvedim, 033 01 Liptovský Hrádok, požiadal dňa 13.01.1998 o povolenie zmeny stavby "Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica" pred jej dokončením, na ktorú bývalý MsNV Liptovský Hrádok odbor výstavby MH a obchodu vydal stavebné povolenie dňa 02.03.1989 pod č. Výst. 417/326-5/89.

Okresný úrad, odbor ŽP, oddelenie stavebného poriadku Liptovský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov, v súlade §68 ods.2 stavebného zákona prerokoval žiadosť v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a rozhodol takto:

Zmena nedokončenej stavby "Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica" pred jej dokončením umiestnenej na pozemku parc. č. 530/2, 3050/2, k.ú. Podtureň a Liptovský Peter sa

povoľuje

v tomto rozsahu:

Pôvodná objektová skladba stavby, ktorá pozostávala zo stavebných objektov SO - 04 Stabilizačná hrádza, SO - 02 Revízná šachta, SO-06 Zberná nádrž infiltrátov, SO - 07 Technologická

komunikácia, SO-08 Oplotenie, SO - 09 Zásobná nádrž úžitkovej vody, SO - 10 Žumpa, SO - 11 Vrátnica, SO - 16 Garáže, SO - 17 Sklad PHM, SO - 18 Studňa, SO - 19 Elektrická prípojka, SO - 20 Mostová váha

sa pozmeňuje na novú objektovú skladbu, ktorá sa skladá z týchto stavebných objektov :

SO - 01 Príprava územia, SO - 04 Obvodová hrádza, SO - 05 Tesnenie dna, SO - 11 Vážnica, SO - 12 Kompostové hospodárstvo, SO - 13 Spevnená plocha pre kontajnery, SO - 14 Vnútroareálová cesta, SO - 15 Odplyňovací systém, SO - 16 NN kábelová prípojka k čerpacej stanici, SO - 18 Rekultivácia a uzavretie skládky, SO - 19, Rekonštrukcia garáží na skládke TKO na triediareň TKO.

Popis stavebnej rozostavanosti stavby :

- Skládka je po celom svojom obvode oplotená oceľovým pletivom na oceľových stĺpikoch.
- Vstup na skládku je uzamykateľnými oceľovými vrátami.
- V areáli skládky sú garáže, ktoré sa budú rekonštruovať na triediareň tuhého komunálneho odpadu.
- Zisobovanie elektrickou energiou je z trafostanice, ktorá bola zhotovená v rámci stavby 22 kV vzdušná elektrická prípojka pre skládku TKO.
- Pred vstupnými vrátami je informačná tabuľa.
- Mostová váha bez automatického vážiaceho systému.
- Vonkajšie osvetlenie napojené z existujúcej trafostanice.
- Technologická komunikácia zhotovená z cestných panelov.
- Nad príjazdovou komunikáciou ku skládke je zhotovená priekopa na zachytávanie dažďových vôd. Na južnom okraji skládky sú umiestnené 2 sklolaminátové nádrže 2x45 m³ na kontaminované vody, ktoré cez čerpaciu stanicu sa prečerpávajú na skládku.
- Dno skládky je tesnené ílom.
- Na časti skládky je zhotovený neúplný drenážny systém na odvádzanie infiltračných vôd do sklolaminátových nádrží.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie podmienky:

- Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie, overenej v konaní o tejto zmene; akékoľvek iné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Stavebné povolenie sa nevzťahuje na vodohospodárske objekty :
02 - Obvodová záchytná priekopa s hĺbkovým dreňom, 03 - Krytý kanál, 06 - Drenážny systém, 07 - Akumulačná nádrž priesakových plôch, 08 - Čerpacia stanica, 09 - Výtlačné potrubie, 10 - Studňa s vodovodnou prípojkou, 17 - Monitorovací systém. Uvedené objekty budú predmetom samostatného rozhodnutia, ktoré vydá vodohospodársky orgán.

- Súčasťou návrhu na vykonanie kolaudácie stavby okrem stanovených náležitostí bude rozbor vody odobratý zo všetkých monitorovacích vrtov, ktoré sú súčasťou rozostavanej stavby, ako aj nových monitorovacích vrtov, ktoré sa plánujú zhotoviť v rámci stavby.
- Utesnenie dna skládky bude zhotovené kompozitnou fóliou GRINDLINE HD hr. 1,5 mm.
- Pred rekultiváciou skládky bude vykonané jej uzatvorenie hydroizolačnou fóliou GRINDLINE VL hr. 0,75 mm.
- Ku kolaudačnému konaniu stavebník na všetky použité GO syntetické rohože, ktorými sa má zabezpečiť dokonalé tesnenie skládky predloží certifikát o vhodnosti výrobku vydaný podľa zákona č. 30/1968 Zb. v znení neskorších predpisov, príslušnou štátnou skúšobňou.
- Pri realizácii stavebného objektu SO-04, ktorým je sypaná homogénna zemná hrádza bude dbať na to, aby nebol narušený, resp. znečistený potok Žadovica
- Za účelom zabezpečenia ochrany ŽP stavebník sa zaväzuje technickými opatreniami na stavbe zabezpečiť :
 - ochrannu povrchových a podzemných vôd
 - ochranu ovzdušia a ochranu zdravia
 - kontrolu a monitorovanie
 - ochranu prírody a krajiny
- Pri realizácii stavby dodržať požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré podali k PD na rekonštrukciu skládky TKO.

- Lehota na dokončenie stavby vrátane povolenej zmeny sa určuje december r. 2000.

- Ďalšie podmienky, týkajúce sa zmeny:

Doterajšie práce na stavbe vykonal bývalý Agrostav SPP Liptovský Hrádok. Na ďalšie práce stavebník v zmysle zák.č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní prác v znení neskorších predpisov zabezpečí výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Po ukončení konania stavebník do 15 dní oznámi Okresnému úradu Liptovský Mikuláš odboru ŽP, odd. stavebného poriadku názov a adresu zhotoviteľa stavby. Podmienka výberového konania sa vzťahuje aj na vykonávanie činnosti stavebného dozora z dôvodu, že doterajší stavebný dozor svoju činnosť ukončil.

K zmene stavby pred dokončením sa vyjadrili :

Ministerstvo ŽP SR Bratislava, OÚ Liptovský Mikuláš, odbor ŽP, oddelenie starostlivosti o ŽP a ÚP, úsek ŠVS, úsek ŠSOPK, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, OÚ Liptovský Mikuláš, odbor PPaLH, OÚ Liptovský Mikuláš, odbor PO, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Ružomberok, SSE RZ Liptovský Mikuláš, STK OS Liptovský Mikuláš, STK OS prenosovej techniky Zvolen, starostovia obcí Podtureň a Lipt. Peter, ktorí podali kladné

stanoviská k vykonávaniu investičnej činnosti.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli prednesené

Povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá počas platnosti pôvodného stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle §68 ods.2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. Dokumentácia zmeny stavby bola spracovaná oprávnenou osobou a spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Zmeny nie sú v rozpore s vydaným územným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Ako dôvod prečo došlo k zmene projektu stavby pred jej dokončením možno uviesť ten, že doterajšie projektové riešenie stavby nespĺňalo stanovené kritériá ochrany životného prostredia najmä podzemných a povrchových vôd čo v priebehu času bolo preukázané vzorkami vody, ktoré boli odobraté z monitorovacích vrtov. Z uvedeného dôvodu stavebník v zmysle Vládneho nariadenia SR č. 606/1992 pristúpil k novému technickému riešeniu stavby, ktorého návrh zodpovedá platným normám a predpisom na ochranu životného prostredia.

Skládka TKO je umiestnená v súlade s územným plánom mesta Liptovský Hrádok, ktorý bol schválený R-ONV pod č. 151/1984 zo dňa 28.9.1984 a jeho konceptom, ktorý v súčasnom období sa aktualizuje.

Poučenie:

Podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Okresný úrad, odbor ŽP, oddelenie stavebného poriadku, Liptovský Mikuláš.

Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov podľa § 4 sa nevyrubuje.



M. Potančík
Ing. Miroslav Potančík
vedúci odboru



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE LUDOVÍTA ŠTÚRA 1

002P

MESTSKÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ HRÁDOK	
Podacie číslo: 2657	Registračná značka:
Došlo dňa: 18 -11- 1996	Skart. znak a lehota:
Prílohy: 938/96	Vybavuje: Ka

Mestský úrad

Július Medvedi

primátor mesta

033 01 Liptovský Mikuláš

Váš list značky / zo dňa

Výst.910/96

Vec

Naša značka

3074/96-4.2

Vybavuje / klapka

Ing.Husková

Bratislava

13.11.1996

Rekonštrukcia TKO Žadovica - vyjadrenie k posudzovaniu vplyvov na ŽP

Listom č. Výst.910/96 zo dňa 5.11.1996 ste nás požiadali o vyjadrenie, či "Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica" s hlavnými objektami - tesnenie dna skládky, obvodová záchytná priekopa, akumulčná nádrž priesakových vôd a drenážny systém skládky, podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na základe informácií uvedených vo Vašom liste Vám oznamujeme, že rekonštrukcia skládky nespĺňa kritériá podľa § 2 zákona č. 127/1994 Z.z. a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.

S pozdravom

Ing. Alexander Daňo
riaditeľ odboru
posudzovania vplyvov na ŽP
a medziodvetvových vzťahov