



LEGENDA

OZN.	NÁZOV	STAV. OBJ.
	Stav registra CKN	
	Jednotlivý strom s popisom priemeru kmeňa v cm	
	Dopravná značka	
	Stĺp, stožiar	
	Rozhlas	
	Betónový stĺp	
	Drevený stĺp	
	Hydrant podzemný	
	Uzáver	
	Uzáver plynovodu	
	Orientačný stĺpik	
	Svietidlo na stožiari	
	Kanalizačná šachta	
	Orná pôda	
	Záhrada	
	Lesná pôda	
	Neplodná pôda	
	Cesta + komunikácia	
A	Ostatná plocha	
	Budova murovaná	
	Zeleň	
	Vrstevnica	
	Ochranné pásmo vtl plynovodu - 20 m	
	Ochranné pásmo hydromelioračného závlahového potrubia - 5 m	
	Hranice navrhovaných parciel	
Pxx	Označenie nového stavebného pozemku; celkový počet: 63 pozemkov	
	Plochy budúcich RD (vyznačené ilustračne)	
	Plochy stavebných pozemkov - spolu 5,2683ha (52683 m2)	
	Plochy cestných komunikácií - spolu 0,4777 ha (4777 m2)	SO 11.01
	Plochy chodníkov - spolu 0,1333 ha (1333 m2)	SO 11.02
	Vegetačné plochy - spolu 0,5937 ha (5937 m2)	
TS1	Betónová bloková stanica do 2x630kVA, polozapustená s vnútorným ovládaním typu EH5, rozmery:cca 4910x2830x3500 mm /dxšxv/	SO 10.01
SR5 č. 29-33	Jestvujúca rozpojovacia a istiaca skriňa určená na výmenu za skriňu SR6	
x-SR	Navrhované rozpojovacie a istiace skrine - pilierové, plastové do 400A, IP44/IP20 - Hasma	
x-SP+RE	Navrhované plastové elektromerové rozvádzače SP+RE vrátane prip. skrine, IP44/IP20- Hasma	
Sx	Svietidlo verejného osvetlenia - pozinkované stožiare výšky 6m; svietidlo LED cca 5000lm a 8m - cca 7000lm (svietidlo	
OR	Akustický hlásič obecného rozhlasu	
VŠ	Navrhovaná vodomerná šachta	
CVŠ	Navrhovaná centrálna vodomerná šachta pre dočasné meranie spotreby vody	
NHx	Navrhovaný nadzemný požiarny hydrant DN 80	
RŠ	Navrhované revízna kanalizačná šachta ř 400 mm s liat. poklopom	
KŠ	Exist. kanalizačné šachty z bet. pref. ř1000 mm s liat. poklopom	
PČŠ	Navrhovaná prečerpávacia stanica ř2000 mm s liatinovými poklopmi	
PL	Navrhovaný hlavný uzáver plynu - HUP, (GK DN 25 so zátkou)	
OS, OT	Orientačný stĺp, orientačná tabuľa	
	NAVRHOVANÉ VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE A ICH PRÍPOJKY	
	Verejný vodovod - HDPE 100, SDR 17, PN 10 - DN 100 (Ø 110 mm) - 752,0 m	SO 07.01
	Vodovodné prípojky z HDPE DN 25 (d 32PE)	SO 07.02
	Verejná kanalizácia - PVC DN 300 - 808,0 m	SO 08.01
	Výtlačné potrubie z PCŠ z rúr HDPE 100, SDR 17, PN 10 - DN 100 (Ø110 mm) - 290,0 m	SO 08.02
	Kanalizačné prípojky	SO 08.03
	STL rozvod plynu, d 63 PE, PE 100 (alt. RC) SDR 11, PN 100 kPa, celkom: 753,0 bm	SO 09.01
	STL plynové prípojky (prípoj. plynovod) d 32 PE, SDR 11, PN 100 kPa	SO 09.02
	Káblové rozvody VN (slučka) typu 22-3xNA2XS2Y 1x240, od spojok pri UV8/218 po novú TS, trasa 540m, kábel 3240m	SO 10.02
	Káblové rozvody NN (slučky) typu NAYY-J 4x240 vrátane skríň SR, trasa cca 750 m, kábel cca 1580 m	SO 10.03
	Prípojky NN AYKY-J 4x16 (CYKY-J 4x10), prípadne AYKY-J 4x25	SO 10.04
	Kábel verejného osvetlenia NAYY-J 4x25/16/+ FeZn 30/4, dĺžka cca 730,0 bm	SO 10.05
	Nové rozvody optiky; dĺžka cca 740,0 bm	SO 10.06
	ROZVODY VEREJNÝCH INŽINIERSKYCH SIETI - EXISTUJÚCE	
	Vzdušný rozvod nn	
	Vonkajšie silové vedenie nízkeho napätia - nn podzemné overené	
	Vonkajšie silové vedenie vysokého napätia - vn podzemné overené	
	Vodovod	
	Splašková kanalizácia	
	Plynovod STL - podzemný	
	Plynovod VTL - podzemný	
	Obecný rozhlas - nadzemné vedenie	
	Telekomunikačný rozvod Slovak telekom - podzemný	
	Sieť hydromeliorácie - podzemné	

a office	zodpovedný projektant	Ing. arch. Š. MÜLLER
	hlavný inžinier projektu	
	projektant časti	Ing. arch. Š. MÜLLER
	investor	Božena BORECKÁ, Bratislava
	miesto stavby	PUSTÉ ÚLANY, PARC. Č. 1527/85
	názov	**IBV - LOKALITA 6/r, 7/r**
dátum: Január 2020	mierka: 1:1000	obsah: **KOORDINAČNÝ VÝKRES**
		časť:
		sada č.
		výkres č.: 06