VALERON
ENVIRO CONSULTING

Rozptylová štúdia

# „HOTEL ROYAL PALACE“

(20oe00110 RS)



Pre stupeň EIA

Dátum vydania: 26.6.2020
Schválil: Ing. Jaroslav Hruškovič
(vedúci laboratória)

Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič,
odb. spôsobilosť: MŽP SR, č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1
tel.0911 404 084, E-mail: jaroslav.hruskovic@valeron.sk

# OBSAH

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ..... 3
2. POPIS NAVRHOVANÉHO PROJEKTU ..... 4
2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE ..... 4
2.2 POPIS PROJEKTU ..... 4
3. ŠPECIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA ZDROJOV ZNEČISTENIA ..... 5
3.1 DOPRAVA ..... 5
3.2 STATICKÁ DOPRAVA ..... 6
3.3 VYKUROVANIE ..... 7
3.4 DIESELAGREGÁT ..... 7
4. METEOROLOGICKÉ PODMIENKY ..... 8
5. METODIKA SPRACOVANIA MÁP ..... 9
6. VÝSLEDOK HODNOTENIA ..... 10
7. ZÁVER ..... 11
8. PRÍLOHY ..... 12

*8.1 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia*

*8.2 $NO_2$ – maximálna hodinová koncentrácia*

*8.3 Doklad o odbornej spôsobilosti*

# 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

**Objednávateľ:** **GFI, a.s.**
Brnianska 49
811 04 Bratislava

**Riešiteľ:** **VALERON Enviro Consulting s. r. o.**
Bosákova 7
851 04 Bratislava

**Názov a miesto:**

Predmetom štúdie je projekt „Hotel Royal Palace“ v Novom Smokovci – Vysoké Tatry.

**Účel a zdôvodnenie:**

Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky objednávateľa v súvislosti s legislatívnou prípravou výstavby a z dôvodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia navrhovaného projektu.

**Normatíva:**

- Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov.
- Vestník MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5

**Pracovný postup:**
Štúdium projektovej dokumentácie, špecifikácia zdrojov znečistenia, teoretické výpočty imisnej záťaže s ohľadom na umiestnenie zdrojov znečistenia ovzdušia, posúdenie vypočítaných hodnôt na základe stanovených imisných limitov.

**Východiskové podklady:**

1 Objednávka 20oe00110
2 Textová dokumentácia
3 Výkresová technická dokumentácia
4 Celoštátne sčítanie dopravy – Slovenská správa ciest 2015

# 2. POPIS NAVRHOVANÉHO PROJEKTU

## 2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov stavby: „Hotel Royal Palace“
Miesto stavby: Vysoké Tatry
Katastrálne územie: Starý Smokovec

## 2.2 POPIS PROJEKTU

Projekt rieši renováciu a prestavbu existujúceho hotela na okraji mesta Vysoké Tatry.




*Obr. 2.1 Situácia projektu*

# 3. ŠPECIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA ZDROJOV ZNEČISTENIA

## 3.1 DOPRAVA

Podstatným zdrojom znečistenia v lokalite sú emisie z dopravy. Modelácia stavu bola vykonaná na základe údajov Slovenskej správy ciest 2015, kde pre úsek 00771 je napočítaný prejazd 5289 vozidiel/hod. Nakoľko je hotel v súčasnosti v prevádzke, nárast dopravy po rekonštrukcii hotela hodnotíme v tomto stupni ako zanedbateľný.




*Obr. 3.1 Nápočet dopravy v blízkosti hotela Royal Palace (Zdroj: ssc.sk)*

Pre určenie emisných faktorov motorových vozidiel bol použitý PC program MEFA 13. Program umožňuje výpočet emisií pre rôzne kategórie vozidiel (osobné, nákladné autobusy), pričom prihliada na kategórie emisných úrovní dopravných prostriedkov. Do výpočtu takisto vstupujú špecifické parametre ako sklon úseku vozovky, rýchlosť a plynulosť jazdy, ale aj napríklad emisie z opotrebenia brzdových platničiek alebo opotrebenia pneumatík. Program umožňuje zohľadniť aj vyťaženie nákladných vozidiel alebo napr. emisie zo studených štartov vozidiel. Výstup z tohto výpočtu pre cestu 537sa nachádza v *Tab. 3.1 a 3.2.*

*Tabuľka 3.1: Emisné faktory za štandardného prevádzkového stavu*

| Číslo úseku líniového zdroja | CO (g/s/1 km) | NO2 (g/s/1 km) | Benzén (g/s/1 km) |
|---|---|---|---|
| K1 (00771) | 0.1117 | 0.0019 | 0.0013 |

*Tabuľka 3.2:Emisné faktory v špičkovej hodine*

| Číslo úseku líniového zdroja | CO (g/s/1 km) | NO2 (g/s/1 km) | Benzén (g/s/1 km) |
|---|---|---|---|
| K1 (00771) | 1.2521 | 0.0096 | 0.0082 |

Tieto hodnoty boli použité pre modeláciu imisných pomerov v lokalite. Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe, kde je zahrnuté znečistenie ovzdušia z dopravy viď. *Príloha 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.*

## 3.2 STATICKÁ DOPRAVA

Navrhované parkovacie miesta sú umiestnené nasledovne :
SO 01 – SO 06 Obnova objektu Royal Palace (Kúpeľný hotel) – 88 stojísk v podzemnej garáži
- 29 stojísk v blízkosti na teréne
SO 07 Polyfunkčný objekt – 19 stojísk v blízkosti na teréne
SO 08 Športovo – relaxačný objekt –15 stojísk v suteréne

### 3.2.1 Podzemné garáže

Predpokladáme, že garáže nebudú vykurované, preto teplota odpadového vzduchu vyfukovaná z garáže bude uvažovaná na úrovni 10 °C pre obe garáže. Uvažujeme množstvo vzduchu na 1 parkovacie miesto v priemere je 150 $m^3$/h, a teda pri počte 88 PM (veľká garáž) uvažujeme na výduch 17250 $m^3$/h vzduchu. Pre malú garáž (15 PM) to bude teda 2700$m^3$/h. Emisné parametre pre projektovanú garáž boli vypočítané prostredníctvom softvéru MEFA 13 a na základe nasledovných predpokladov:

Veľká garáž

- Počet PM = 88
- Koeficient súčasnosti = 0,5 %
- Prevádzka garáže = od 6:00 do 22:00
- Priemerná rýchlosť vozidiel v garáži = 15 km/h
- Priemerná dĺžka jazdy v garáži = 110 m

Malá garáž

- Počet PM = 15
- Koeficient súčasnosti = 0,5 %
- Prevádzka garáže = od 6:00 do 22:00
- Priemerná rýchlosť vozidiel v garáži = 15 km/h
- Priemerná dĺžka jazdy v garáži = 50 m

*Tabuľka 3.3: Emisné faktory - celková emisia garáže – priemerné obdobie*

| Zdroj | CO (g/s) | NO2 (g/s) | Benzén (g/s) |
|---|---|---|---|
| Garáž veľká | 0.0132 | 0.0001 | 0.0001 |
| Garáž malá | 0.00179 | 0.00001 | 0.00001 |

*Tabuľka 3.4: Emisné faktory - celková emisia garáže – maximum*

| Zdroj | CO (g/s) | NO2 (g/s) | Benzén (g/s) |
|---|---|---|---|
| Garáž veľká | 0.0524 | 0.0002 | 0.0002 |
| Garáž malá | 0.00709 | 0.00002 | 0.00003 |

Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe**,** kde je zahrnuté znečistenie ovzdušia z dopravy viď. *Príloha 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.*

## 3.3 VYKUROVANIE

Projekt uvažuje s vykurovaním plynovou kotolňou s celkovým inštalovaným výkonom kotlovej sústavy 1237 kW. Je možné predpokladať, že pri tomto inštalovanom výkone sú emisie odvedené riadene, komínom s výškou určenou podľa Metodiky, čo zabezpečí vyhovujúce rozptylové podmienky a dodržanie prípustných limitov pre koncentráciu ZL a to aj v súbehu s ďalšími zdrojmi v projekte a v okolí projektu. V ďalších stupňoch však bude potrebné výpočtom potvrdiť konkrétne navrhnutú kotolňu a jej vplyv na okolité prostredie.

## 3.4 DIESELAGREGÁT

V objekte je plánované umiestnenie náhradného zdroja elektrickej energie. Typ ani výkon v súčasnej rozpracovanosti nie sú známe. Pri modelácií imisných pomerov preto odhadujeme konzervatívne nasledujúce parametre:
Teplota spalín 430 °C
Množstvo vyfukovaných plynov 18m$^3$/min.
Emisné parametre uvažujeme pre kategóriu STAGE IIIA podľa štandardov EÚ:

| Cat. | Net Power | Date† | CO | HC | HC+NOx | NOx | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *kW* | | *g/kWh* | | | | |
| **Stage III A** | | | | | | | |
| H | 130 ≤ P ≤ 560 | 2006.01 | 3.5 | - | 4.0 | - | 0.2 |
| I | 75 ≤ P < 130 | 2007.01 | 5.0 | - | 4.0 | - | 0.3 |
| J | 37 ≤ P < 75 | 2008.01 | 5.0 | - | 4.7 | - | 0.4 |
| K | 19 ≤ P < 37 | 2007.01 | 5.5 | - | 7.5 | - | 0.6 |
| **Stage III B** | | | | | | | |
| L | 130 ≤ P ≤ 560 | 2011.01 | 3.5 | 0.19 | - | 2.0 | 0.025 |
| M | 75 ≤ P < 130 | 2012.01 | 5.0 | 0.19 | - | 3.3 | 0.025 |
| N | 56 ≤ P < 75 | 2012.01 | 5.0 | 0.19 | - | 3.3 | 0.025 |
| P | 37 ≤ P < 56 | 2013.01 | 5.0 | - | 4.7 | - | 0.025 |

CO – 5 g/kWh = 0,098 g/s
NOx- 4,7 g/kWh = 0,092 g/s

# 4. METEOROLOGICKÉ PODMIENKY

Lokalita
Vysoké Tatry (PP)

| Smer vetra | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| relatívna početnosť [%] | 9,37 | 12,47 | 4,47 | 7,67 | 6,14 | 14,80 | 9,01 | 9,23 | 26,83 |

| priemerná rýchlosť vetra [m/s] |
|---|
| 3,36 |

veterná ružica pre lokalitu Vysoké Tatry (PP) [%]




Priaznivé klimatické pomery sú predpokladom dobrého prevetrávania krajiny a účinného rozptylu emitovaných ZL.

# 5. METODIKA SPRACOVANIA MÁP

Pri spracovaní štúdie bola využitá metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo stacionárnych a mobilných zdrojov. Situácia imisných pomerov v predmetnej lokalite bola modelovaná softvérom CadnaA-APL (Air Pollution). Tento softvér umožňuje výpočty v súlade s požiadavkami európskych smerníc 1999/30 / ES a 2000/69 / EG. CadnaA-APL pracuje na báze počítačového modelu AUSTAL2000 (http://www.austal2000.de), ktorý vypracovala Národná agentúra pre ochranu nemeckého životného prostredia. Cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu.

Cieľom štúdie je vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu. K tomu postačuje výpočtová oblasť350 x 450m s posudzovaním objektom umiestneným v strede. Hodnotil sa vplyv základných znečisťujúcich látok :

- CO – oxid uhoľnatý,
- $NO_x$ – suma oxidov dusíka, ako $NO_2$, oxid dusičitý
- benzén – produkovaný automobilovou dopravou

Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daného zdroja na znečistenia ovzdušia najvyšší. Počet áut na ceste v špičkovej hodine sa rovná 10 % celodenného počtu áut.

# 6. VÝSLEDOK HODNOTENIA

Distribúcia najvyšších krátkodobých resp. priemerných ročných hodnôt koncentrácie CO, $NO_2$ ,a benzénu v okolí objektu je uvedená v prílohe. Na mapách sú zobrazené hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok po uvedení objektu v projekte do prevádzky, t.j. z týchto výsledkov je možné vychádzať pri posúdení vplyvu projektu.

***Tabuľka 6.1: Maximálne hodnoty koncentrácie ZL v okolí navrhovanej činnosti v prízemnej (dýchacej zóne)***

| **Posudzovaná hodnota** | **Imisný limit v zmysle Vyhl.244/2016 Z.z. [µg/m$^3$]** | **Max. hodnota v predmetnom území* [µg/m$^3$]** |
|---|---|---|
| CO - maximálny 8 hod. priemer | 10000 | 40 |
| $NO_2$ - maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia | 200 | 30 |

**Koncentrácia CO** – **maximálny 8hod. priemer** – limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej látky **nie je** v predmetnom území **prekročená.**

**Koncentrácia $NO_2$ – maximálna krátkodobá (1hod) koncentrácia**– limitná hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej látky **nie je** v predmetnom území **prekročená.**

Koncentrácia ostatných látok (ročný priemer $NO_2$ a benzén) vykazuje hodnoty blízke nule a je preto považovaná za zanedbateľnú.

# 7. ZÁVER

VPLYV Z DOPRAVY, PODZEMNEJ GARÁŽE
Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach neprekračujú legislatívou stanovené limitné hodnoty.

VPLYV Z DIESELAGREGÁTU
Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche neprekračujú legislatívou stanovené limitné hodnoty, avšak odporúčame posúdenie tohto zdroja znečistenia posúdiť v ďalšom stupni, po spresnení jeho polohy, typu a ostatných parametrov.

Vplyv samotnej navrhovanej činnosti na celkový stav ovzdušia je možno považovať za zanedbateľný, nakoľko všetky výpočty zdrojov znečistenia uvažovaného projektu preukázali dostatočné rozptylové podmienky pre splnenie limitných hodnôt.

V Bratislave dňa 26.6.2020

---

*UPOZORNENIE*

*Reprodukcia rozptylovej štúdie je dovolená iba so súhlasom laboratória spoločnosti VALERON Enviro Consulting, s.r.o., a to výhradne iba ako celku.*

# 8. PRÍLOHY

## 8.1 CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia (limit 10 000 µg/m$^3$)



## 8.2 $NO_2$ – maximálna hodinová koncentrácia (µg/m$^3$)



## 8.3 Doklad o odbornej spôsobilosti

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 29 písm. m) prvého bodu zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

v y d á v a

**OSVEDČENIE č. 86/28102/2010-3.1**

Pán **Ing. Jaroslav Hruškovič,**

**je odborne spôsobilý**

vyhotovovať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) na účely vybraných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia v rozsahu:

**A. Odbor imisno-prenosové posudzovanie**

Predmety posudzovania podľa § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z. z. písmeno:

a) Rozptyl znečisťujúcich látok z bodových miest odvádzania odpadových plynov so vzdialenosťou referenčného bodu viac ako 100 m.

c) Rozptyl znečisťujúcich látok z plošných zdrojov a z líniových zdrojov.

**B. Účel konania**

Súhlasy orgánu ochrany ovzdušia podľa **§ 22 ods. 1 písm. a), d), h) a § 23 ods. 7, 9 a 10 zákona č. 478/2002 Z. z.** o ovzduší v znení neskorších predpisov.

**C. Čas platnosti osvedčenia:** 12. mája 2010 až 11. mája 2015

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 12

**Ing. Katarína Jankovičová**
riaditeľka odboru ochrany ovzdušia
a ozónovej vrstvy Zeme

V Bratislave 12. mája 2010



**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
**Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia**
**Odbor ochrany ovzdušia**
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

# ROZHODNUTIE

Číslo: 22239/2015

V Bratislave dňa 11. mája 2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) druhého bodu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší") konajúc podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

**predlžuje platnosť a mení rozsah**

**osvedčenia oprávneného posudzovateľa podľa § 19 ods. 4 zákona o ovzduší**

**č. 86/28102/2010-3.1**

**Pán Ing. Jaroslav Hruškovič,** [redacted]

je ako oprávnený posudzovateľ spôsobilý vyhotovovať odborné posudky a subposudky na účely konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia v rozsahu:

**A. Odbor imisno-prenosové posudzovanie** – posudzovanie rozptylu znečisťujúcich látok v členení[1])

a) z bodových miest odvádzania odpadových plynov so vzdialenosťou referenčného bodu viac ako 100 m,

c) z plošných zdrojov a z liniových zdrojov.

[1]) § 1 ods. 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z., ďalej len „výnos"); členenie sa uplatňuje podľa platného znenia výnosu.

**B. Predmet imisno-prenosového posudzovania** – vonkajšie ovzdušie a zabezpečenie rozptylu emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

**C. Účely konaní** – súhlasy orgánu ochrany ovzdušia podľa **§ 17 ods. 1 písm. a), b)[1]), c), e), f) a g)[2]), § 18 ods. 1 a 9** a vyjadrenia podľa **§ 31 ods. 8** zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.[3])

[1]) Na účel inštalovania automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia.
[2]) Na účel určenia osobitných podmienok monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia.
[3]) Súhlasy orgánu ochrany ovzdušia sa uplatňujú podľa platného znenia zákona o ovzduší.

**C. Čas platnosti osvedčenia:**

**č. 86/28102/2010-3.1** zo dňa 11. mája 2010: od 12. 05. 2010 do 11. 05. 2015

**č. 86/28102/2010-3.1** zo dňa 11. mája 2010 v znení rozhodnutia č. 22239/2015: od 12. 05. 2015 do 11. 05. 2020

**D. Podmienky vyhotovovania odborných posudkov a subposudkov**

Ing. Jaroslav Hruškovič je pri vyhotovovaní odborných posudkov povinný:

1. Dodržiavať povinnosti oprávneného posudzovateľa, ktoré ustanovuje § 19 ods. 5 zákona o ovzduší a náležitosti odborných posudkov, ktoré ustanovuje § 19 ods. 1 zákona o ovzduší a § 10 a príloha výnosu, ktoré sú platné v čase vyhotovenia odborného posudku alebo subposudku.
2. Preukazovať sa a v odborných posudkoch uvádzať číslo svojho osvedčenia oprávneného posudzovateľa v platnom znení: č. 86/28102/2010-6.1 v znení rozhodnutia č. .... /2015.

**Odôvodnenie**

Žiadosť Ing. Jaroslav Hruškoviča o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa č. 86/28102/2010-3.1 zo dňa 11. 05. 2010 bola doručená na ministerstvo dňa 1. 04. 2015. Náležitosti žiadosti a jej prílohy zodpovedali požiadavkám podľa § 5 ods. 3 a 4 výnosu. Ministerstvo po posúdení náležitosti žiadosti a jej príloh zistilo, že Ing. Jaroslav Hruškovič preukázal splnenie zákonných požiadaviek a rozhodlo o predĺžení času platnosti osvedčenia o päť rokov.

Vzhľadom na skutočnosť, že od predchádzajúceho predĺženia času platnosti osvedčenia došlo k vydaniu nového zákona o ovzduší a nového predpisu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní, ministerstvo rozhodlo o zmene osvedčenia – zosúladilo rozsah pôsobnosti s členením imisno-prenosového posudzovania podľa § 5 ods. 1 výnosu a účely konaní podľa zákona o ovzduší.

**Poučenie**

Podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Rozklad sa podáva písomne na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.

Podľa § 247 zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky súdny poriadok) toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Ing. Katarína Jankovičová
riaditeľka odboru

Rozhodnutie sa doručí: 1. Ing. Jaroslav Hruškovič, Čerešňová 61, 900 25 Chorvátsky Grob
2. spis č. 4091/2015-3.1

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Odbor ochrany ovzdušia

# ROZHODNUTIE

Číslo: 20795/2020

V Bratislave, dňa 05. mája 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) druhého bodu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), konajúc podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

**predlžuje platnosť**
**osvedčenia oprávneného posudzovateľa podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona**

**č. 86/28102/2010-3.1**

**v znení rozhodnutia č. 22239/2015**

vydaného pre

**Ing. Jaroslava Hruškoviča,**

**do 11. mája 2025.**

**Odôvodnenie**

Ing. Jaroslav Hruškovič podal žiadosť o predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa č. 86/28102/2010-3.1 v znení rozhodnutia č. 22239/2015 na ministerstvo listom doručeným dňa 27. 02. 2020. Správny poplatok vo výške 35 eur (slovom: tridsaťpäť eur) bol uhradený bankovým prevodom na účet ministerstva dňa 22.04.2020. Náležitosti žiadosti a jej prílohy zodpovedali požiadavkám na predĺženie času platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa podľa § 5 ods. 3 a 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2010. Ing. Jaroslav Hruškovič nežiadal o zmenu rozsahu osvedčenia.

Ministerstvo po posúdení náležitostí žiadosti a jej príloh zistilo, že Ing. Jaroslav Hruškovič preukázal splnenie zákonných požiadaviek a rozhodlo o predĺžení času platnosti osvedčenia č. 86/28102/2010-3.1 v znení rozhodnutia č. 22239/2015 o päť rokov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 12

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany ovzdušia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 99
12

Ing. Zuzana Kocunová
riaditeľka odboru

Rozhodnutie sa doručí:
1. Ing. Jaroslav Hruškovič, Čerešňová 61, 900 25 Chorvátsky Grob
2. Spis č. 2418/2020-3.3



*„Koniec rozptylovej štúdie RŠ“*