




Pôdorys dilatačných celkov (kótované v metroch)




Detail dilatácie



Skladba



Pôdorys bioegradačnej plochy (kótované v metroch)



POŽADOVANÉ ZHUTNENIE TERÉNU
PLÁN-Edef2=min.60 MPa
Edef2/Edef1=max.2.5

Poznámka:
Presné výškové osadenie plochy bude riešené in-situ po zameraní skutkového stavu pozemku geodetom

Vodostavebný betón triedy C25/30, XD3, XF4, XA3 Dmax=22, cl.0.4, S3
Oceľ B500B, Krytie výstuže 50mm

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL/KRESLIL	Ing. Marcel Bublíš Mamateyova 1587/6 Bratislava aut. stavebný inžinier 13 č. 6096	
Ing. Marcel Bublíš	Ing. Marcel Bublíš		
MIESTO STAVBY	Cerová – Lieskové, parc.č.: 2188/140, 2188/142, Okres Senica		
INVESTOR	BTT s.r.o., Hrušovská 15, Bratislava 821 07		
STAVBA	Biodegradačná plocha - odpady kontaminované ropnými látkami	FORMÁT	2xA4
ČASŤ	Stavebná časť	STUPEŇ	projekt pre SP
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys	DÁTUM	august 2020
		MIERKA	číslo výkresu
		1 : 500	A.02