

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám, Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2020003325-029

30.10.2020

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch“

Navrhovateľ, GOIMPEX Bratislava a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 758 015, doručil dňa 12.11.2019 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) zámer navrhovanej činnosti - Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch, vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.

Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA sa jedná o činnosť: 10. Vodné hospodárstvo

Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
1.	Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží – s výškou hrádze nad terénom alebo – s celkovým novým objemom, alebo dodatočne zadržaným objemom alebo – s rozlohou	od 8 m alebo od 1 mil. m ³ alebo od 100 ha	od 3m do 8 m od 0,5 mil. m ³ do 1 mil. m ³ alebo od 50 ha do 100 ha

Spracovateľom oznámenia o navrhovanej činnosti je RNDr. Martin Kassa, Banská Bystrica, 08/2019. Vodná nádrž má slúžiť na akumuláciu vody na zasnežovanie, predovšetkým na začiatku zimnej sezóny, vzhľadom na skutočnosť, že priamy odber z potoka Korytnica nepostačuje pokryť potrebu na zasnežovanie zjazdoviek na Novej Holi. Vybudovanie vodnej nádrže umožní jej využitie ako zdroj vody pri hasení lesných porastov vrtuľníkmi.



OKRESNÝ
ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Telefón
++421/48/4306 251

Fax
+421/48/4306 259

E-mail
oszp.bb@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

Nádrž v oboch variantoch je napojená na jestvujúci rozvod vody na zasnežovanie s odberom z potoka Korytnica. Napĺňanie vodnej nádrže pre zasnežovanie lyžiarskych zjazdoviek bude vysokotlakovým vodovodným podzemným potrubím DN 300 PN 40 predĺžením na dĺžke 750 m z existujúcej nižšej čerpacej stanice. Nebude prekročený povolený odber povrchových vôd z toku Korytnica a zostatkový prietok bude ponechaný. Pri I. variante celkový objem vody 53 000 m³ pre zasnežovanie sa nakumuluje v nádrži za celý rok podľa prietoku v toku Korytnica a výdatnosti zrážok. Pri II. variante je predpoklad, že cca 25 000 m³ povrchovej vody sa získa dvomi prírodnými zbernými kanálmi o celkovej dĺžky 816 m z existujúcej zjazdovky pri topení snehu a počas celoročných zrážok cez sedimentačnú podzemnú nádrž. Druhá polovica (cca 28 000 m³) sa privedie výtlačným potrubím z toku Korytnica.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povoľujúce orgány, rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia navrhovanej činnosti navrhovateľom. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia>.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA prihlíadal na stanoviská predložené k oznámeniu o zmene činnosti, a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA, konštatuje, že navrhovaná činnosť predstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý v značnej miere môže ohrozovať životné prostredie a zdravie obyvateľov záujmovej oblasti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. OU-BB-OSZP3-2020/003325-024 zo dňa 30.04.2020

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Príslušný orgán zbral stanoviská na vedomie a zapracoval ich do rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 2 zákona o EIA, ktorý je nasledovný:

ROZSAH HODNOTENIA

1.1 Všeobecné podmienky

- 1.1.1 Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie Správy o hodnotení tak, aby bol vyhodnotený vplyv navrhovanej činnosti „Vodná nádrž Ploštiny na Donovaloch“. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o EIA, primerane charakteru zmeny navrhovanej činnosti.

- 1.1.2 Navrhovateľ doručí okresnému úradu kompletne vyhotovenie Správy o hodnotení v počte 2 kusov, jedno samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát. Okresný úrad v prípade potreby spresní konečný počet dokumentácií.
- 1.1.3 Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2 Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti:

- 2.2.1 Navrhnuť a vyhodnotiť optimálny čas a objem odberu z povrchového toku Korytnica pri naplnení a prevádzkovaní nádrže.
- 2.2.2 Určiť vplyvy na živočíšne druhy, ktoré by mohli osídliť vodnú nádrž ako vhodný biotop.
- 2.2.3 Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy a siete NATURA 2000 na chránené druhy a biotopy.
- 2.2.4 Vyhodnotiť všetky vplyvy na prírodné prostredie počas výstavby, ako ja počas prevádzky.
- 2.2.5 Vyšpecifikovať dotknuté parcely v súlade s aktuálnym stavom katastra a skutočne plánovaným umiestnením jednotlivých navrhovaných stavebných objektov.
- 2.2.6 Doplniť údaj o výške hrádze nad terénom, kótu koruny hrádze, priečne rezy hrádzou, situáciu, z ktorej bude zrejmé rozmiestnenie stavebných objektov.
- 2.2.7 Doplniť informácie o hydrologických údajoch vodného toku Korytnica (najmä N-denné prietoky, údaje o prietoku v zimnom období), predpokladané obdobie pre odber vody z vodného toku Korytnica, údaje o manipulácii s vodou zachytenou kanálmi v období mimo zimnej sezóny, vplyv navrhovanej činnosti na biotopy vo vodnom toku.
- 2.2.8 Špecifikovať ochranné opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd, ochrany podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.
- 2.2.9 Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
- 2.2.10 Aktualizovať geologický a hydrologický posudok s ohľadom na použitú technológiu a charakter stavby.

UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 6 zákona EIA platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

Podľa § 30 ods. 7 zákona EIA navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

Podľa § 30 ods. 8 zákona EIA verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona EIA, na Okresný úrad Banská

Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, ako aj elektronicky na e-mail: simona.kovacova@minv.sk, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Doručuje sa:

1. StVS-servising s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
2. Obec Donovaly, Donovaly 3, 976 39 Donovaly
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
ochrana prírody a krajiny
ochrana ovzdušia
odpadové hospodárstvo
štátna vodná správa
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
8. Banskobystrický samosprávny kraj, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
9. Marcel Slávik, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
10. Občianske združenie Tatry, Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru