



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie **vydáva** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zámeru „**Liesek – Oravica, úprava toku**“, ktorý predložil navrhovateľ **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepňý závod Piešťany**, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 08 Piešťany, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**Liesek – Oravica, úprava toku**“, ktorej predmetom je vybudovanie protipovodňovej stavby, ktorá bude slúžiť ako preventívna protipovodňová ochrana s cieľom zamedziť škodám a chrániť stavby, záhrady, infraštruktúru obce Liesek a Čimhová a ostatné pozemky s poľnohospodárskym využitím počas zvýšených prietokov na toku Oravica, ktorá je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, p.č. KN-C 1473/1, 1473/8, 1128/3, 1128/12, 1128/13, 1128/14, 1284/1, 1295, 1284/19, 1284/20, 1284/8, 1284/2, 1284/22, 1284/23, 1092/1, 1473/5, 624/7, 627/1, 628/2, 628/1, 1093/7, 1093/6, 1093/4, 1093/5, 1093/3, 1093/2, 642/9, 642/14, 642/2, 642/1, 644, 645, 646, 1099/4, 664/17, 1099/6, 664/15, 1099/3, 1283/7, 1283/36, 1283/39, 669/19, 669/11, 1283/49, 1283/14, 642/11, 642/10, 642/12, 642/15, 1283/40, 1283/1, 642/13, 1099/7, 1283/44, 1283/41, 1283/42, 1283/44, 1283/45, 1288/5, 1288/1, 1288/2, 1287/4, 1287/1, 1286, 1285, 1283/31, 1283/15, 669/6, 113/10, 113/8, 113/9, 113/48, 1473/7, 113/50, 1473/4, 1473/3, 113/57, 113/58, 113/1, 113/66, 113/82, 113/80, 1473/9, 1473/10, 1473/11, 113/87, 113/69, 113/23, 113/67, 113/21, 113/76, 139/24, 1128/11, 1128/1, 139/32, 139/38, 150/4, 150/5, 150/9, 150/6, 150/7, 1127/3, 151/2 v k.ú. Liesek, p.č. KN-E 2604/20, 3632/1, 3632/14, 3632/13, 477, 3588, 19570, 2613, 2611, 2610, 2606, 2605, 2604/23, 2575/4, 3632/2, 3632/11, 3632/3, 3632/10, 3632/18, 3632/7, 3632/17, 2514, 3639/2, 3632/6, a v obci Čimhová p.č. KN-C 517, 320/4, 307/1, 343, 346, 350/1, 523 v k.ú. Čimhová, p.č. KN-E 4493/3, 1154/1, 1048/4, 962/3, 961/3, 956/2, 956/3, 952/4, 952/3, 951/3, 951/2, 948/3, 4468/7, 947/1, 944/1, 1048/1 v k. ú. Čimhová.

sa nebude ďalej posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany**, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 08 Piešťany, zastúpená Ing. Jozefína Slezáková (ďalej len navrhovateľ), predložil Okresnému úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ OSŽP“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) dňa 13. 06. 2019 zámer „**Liesek – Oravica, úprava toku**“

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚ OSŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-TS-OSZP-2019/000782 zo dňa 10.05.2019, preto bol zámer predložený v jednom variante riešenia a nulovom variante.

Navrhovaná činnosť je zaradená svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, do kapitoly č. 10. Vodné hospodárstvo, položky č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany - časť B zisťovacie konanie bez limitu. Na základe uvedeného zaradenia činnosť podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré OÚ OSŽP vykonal podľa § 29 zákona.

Miesto realizácie činnosti bude v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, na parcelných č.. KN-C 1473/1, 1473/8, 1128/3, 1128/12, 1128/13, 1128/14, 1284/1, 1295, 1284/19, 1284/20, 1284/8, 1284/2, 1284/22, 1284/23, 1092/1, 1473/5, 624/7, 627/1, 628/2, 628/1, 1093/7, 1093/6, 1093/4, 1093/5, 1093/3, 1093/2, 642/9, 642/14, 642/2, 642/1, 644, 645, 646, 1099/4, 664/17, 1099/6, 664/15, 1099/3, 1283/7, 1283/36, 1283/39, 669/19, 669/11, 1283/49, 1283/14, 642/11, 642/10, 642/12, 642/15, 1283/40, 1283/1, 642/13, 1099/7, 1283/44, 1283/41, 1283/42, 1283/44, 1283/45, 1288/5, 1288/1, 1288/2, 1287/4, 1287/1, 1286, 1285, 1283/31, 1283/15, 669/6, 113/10, 113/8, 113/9, 113/48, 1473/7, 113/50, 1473/4, 1473/3, 113/57, 113/58, 113/1, 113/66, 113/82, 113/80, 1473/9, 1473/10, 1473/11, 113/87, 113/69, 113/23, 113/67, 113/21, 113/76, 139/24, 1128/11, 1128/1, 139/32, 139/38, 150/4, 150/5, 150/9, 150/6, 150/7, 1127/3, 151/2 v k.ú. Liesek, p.č. KN-E 2604/20, 3632/1, 3632/14, 3632/13, 477, 3588, 19570, 2613, 2611, 2610, 2606, 2605, 2604/23, 2575/4, 3632/2, 3632/11, 3632/3, 3632/10, 3632/18, 3632/7, 3632/17, 2514, 3639/2, 3632/6, a v obci Čimhová p.č. KN-C 517, 320/4, 307/1, 343, 346, 350/1, 523 v k.ú. Čimhová, p.č. KN-E 4493/3, 1154/1, 1048/4, 962/3, 961/3, 956/2, 956/3, 952/4, 952/3, 951/3, 951/2, 948/3, 4468/7, 947/1, 944/1, 1048/1 v k. ú. Čimhová.

Údaje o výstupoch

Počas výstavby: Počas realizácie prác môže byť pohoda obyvateľstva narušená najmä hlukom, prachom a emisiami zo stavebných mechanizmov. Toto narušenie však bude obmedzené na stavenisko a prístupové cesty. Bude potrebné dbať na bezpečnosť obyvateľov a zabezpečiť výstražné značenie staveniska a obmedzenia na komunikáciách. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo, na ich pohodu a kvalitu života sú len krátkodobé a dočasné, viažuce sa prednostne na obdobie výstavby. Výstavbou navrhovanej činnosti zdravotný stav obyvateľstva nebude ovplyvnený. Nárast hlukovej záťaže a emisií výfukových plynov je zanedbateľný a neprekročí prípustnú mieru. Uvedené vplyvy majú len lokálny, dočasný charakter, zaniknú ukončením stavebných prác. Zemné a terénne práce sa viažu na celú plochu navrhovanej úpravy. Úprava je navrhovaná tak, aby ľavý breh Oravice ostal prevažne bez zásahu v prirodzenom stave a dno koryta nebolo zasiahnuté vôbec. V dotknutom úseku Oravice sa nachádza aj 23 vstupov do toku s charakterom brodu. Tieto ostanú zachované a prístupové rampy budú v rámci úpravy spevnené kamennou rovinou presypanou štrkodrvou. Pred zahájením terénnych prác je potrebná úprava staveniska spočívajúca v odstránení stromov a krovín v nevyhnutnom množstve. Pre tieto potreby bol vykonaný dendrologický prieskum. Ďalej budú odstránené prípadné pozostatky existujúcich opevnení, zábradlí, objektov, nelegálne uložené odpady a pod., po čom dôjde k odstráneniu skrývky humusového horizontu a k navrhovanej výstavbe. Terénne práce budú vykonávané v dvoch etapách, postupne na pravom a ľavom brehu Oravice. Vykopaná zemina bude priebežne umiestňovaná pozdĺž trasy úpravy a následne využitá na prisýpanie ochranných múrov alebo sťahovanie brehov, prebytok sa

odvezie na skládku TKO. Plocha potrebnej terénnej úpravy predstavuje cca 3,7 ha. Sadové úpravy spočívajú v náhrade a doplnení odstránenej brehovej vegetácie, ku ktorej dôjde počas terénnych prác. Vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby hodnotíme ako nevýznamné.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadneho veľkoplošne ani maloplošne chráneného územia, územia európskeho významu ani chráneného vtáčieho územia. Je umiestnená v časti ramsarskej lokality „*Rieka Orava a jej prítoky*“. V celom bezprostredne dotknutom území platí 1. stupeň ochrany. Vymedzením dotknutého územia až k toku Jelešňa bolo poukázané na vzájomnú prepojenosť a interakciu uvedených lokalít a zdôraznený význam bezprostredne dotknutého územia a dôležitosť jeho obnovy po ukončení navrhovanej výstavby ako dôležitého prvku v krajinnej mozaike s funkciou migračnej zóny, potravinového biotopu, prírodného stanovišťa a zároveň ako súčasť urbanizovanej krajiny v priamom styku obydliami, výrobnými objektmi a poľnohospodárskou krajinou napriek nízkej hodnote prítomných biotopov. Zásah navrhovanej činnosti je viazaný výhradne na brehy recipientu a ich bezprostredné okolie, časovo obmedzený len po dobu výstavby a vratného charakteru. Spomínaná naviazanosť na okolité bližšie či vzdialenejšie lokality umožní dotknutým druhom schopným migrácie uchýliť sa po dobu výstavby na nové vyhovujúce stanovištia týchto lokalít.

Realizácia ani prevádzka navrhovanej činnosti nebudú mať negatívny vplyv na chránené územia a ich predmety ochrany. V zhode s týmto záverom bolo vydané Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Chránenej krajinej oblasti Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo stanovisko č. CHKO HO /197-01/2019 z dňa 03.05.2019

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Popis očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia bol podrobne spracovaný v predchádzajúcich častiach kapitoly IV. Zámeru. Z hľadiska realizácie sú vplyvy rozdelené na vplyvy počas výstavby a vplyvy počas prevádzky navrhovanej činnosti. Z časového hľadiska sú vplyvy rozdelené na vplyvy dočasné a dlhodobé, vratné a nevratné. V čase výstavby sa predpokladá v priestore stavby hluk, prašnosť a lokálne znečistenie ovzdušia počas práce mechanizmov. Tento krátkodobý vplyv v priebehu výstavby by nemal mať výraznejší vplyv. Po realizácii stavba neovplyvní negatívne horninové prostredie, kvalitu pôdy, vody, ani iné zložky prírodného prostredia v krajine. Naopak, po realizácii stavby sa eliminujú škody spôsobené opakujúcimi povodňami a zabráni sa ďalšej erózii a odnášaní pôdy z brehov v území. Realizáciou zámeru sa ochráni stavby, obyvatelia, poľnohospodárska pôda a infraštruktúra obce počas povodní. Neočakávajú sa negatívne vplyvy z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

Realizácia navrhovanej činnosti bude mať len minimálny vplyv na prvky regionálneho a miestneho ÚSES, aj to len počas realizácie stavby. Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

Realizáciou posudzovaného zámeru by nemalo dôjsť k negatívnym vplyvom na súčasnú kvalitu životného prostredia a ani na zdravie obyvateľstva

V rámci zámeru nie sú navrhované žiadne funkcie, ktoré by mali negatívny vplyv na štruktúru a využívanie krajiny, a ktoré by negatívne vplývali na scenériu krajiny.

Vplyvy zámeru navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú.

Zámer je po formálnej aj obsahovej stránke spracovaný v zmysle prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Tvrdošín, OSŽP rozposlal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a zverejnil ho na webovom sídle úradu.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ Tvrdošín, OSŽP svoje písomné stanoviská k zámeru tieto subjekty:

1. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Za vodné hospodárstvo (list č. OU-TS-OSZP/2019/000236 zo dňa 27.06.2019)

Zámer je možno uskutočniť a užívať z hľadiska ochrany vodných pomerov za určitých podmienok a doporučuje zámer neposudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Za odpadové hospodárstvo (list č. OU-TS-OSZP/2019/000985 zo dňa 08.07.2019)

Predložení zámer Liesek- Oravica, úprava toku **nepožadujeme posudzovať** podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

2. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, (list č. OU-NO-OCDPK-2019/012926-002 zo dňa 04.07.2019) vo svojom stanovisku uvádza, že s predloženým zámerom súhlasí a z hľadiska sledovaných záujmov v zmysle cestného zákona je zámer postačujúci a nepožaduje, aby zámer podliehal posudzovaniu vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

3. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava (list č. CHKO HO /276-01/2019 zo dňa 10.07.2019) vo svojom stanovisku odporúča súhlasiť so zámerom, nakoľko tu nie sú dotknuté z hľadiska ochrany prírody a krajiny osobitné záujmy a nepožaduje, aby zámer nebol ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

4. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia (list č. OU-TS-OKR-2019/000570-002 zo dňa 27.06.2019) vo svojom stanovisku uviedol, že v blízkom okolí stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia civilnej obrany a preto nemá voči zámeru pripomienky.

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (list č. ORHZ-DK2-2019/000009 zo dňa 25.06.2019) vo svojom stanovisku uviedlo, že s predloženým zámerom súhlasí bez pripomienok.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (list č.A/2019/01052-HŽP zo dňa 06.06.2019) vo svojom záväznom stanovisku uviedol, že s predloženým zámerom súhlasí a nevyžaduje jeho posudzovanie v zmysle § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov činností na ŽP.

7. Obec Liesek (list č. OcÚL617/2019 zo dňa 29.07.2019) o navrhovanej činnosti informovala občanov v obci obvyklým spôsobom, vyvesením na verejnej tabuli v období od 25.06.2019 do 24.07.2019 a zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky. S predloženým zámerom súhlasí a nepožaduje ho ďalej posudzovať.

8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd (list č. 9318/2019-4.1 36944/2019 zo dňa 15.07.2019) odporúča, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhované opatrenia spĺňajú charakter preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa §4 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

- k oznámeniu neboli doručené tunajšiemu úradu žiadne pripomienky zo strany verejnosti

Pri rozhodovaní o tom či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať, tunajší úrad prihliadal najmä na :

Povahu a rozsah navrhovanej činnosti: Navrhovaná stavba bude slúžiť ako preventívna protipovodňová ochrana s cieľom zabezpečenia ochrany zastavaného územia obce Liesek a z malej časti obce Čimhová proti povodňam a nepriaznivým účinkom vodnej erózie úpravou vodného toku Oravica v úseku r.km 10,978 70 až r.km 13,806 70 tak, aby bola vytvorená dostatočná kapacita na prevedenie návrhového prietoku Q100.

Miesto vykonávania navrhovanej činnosti: Predmetný zámer je situovaný na južnom okraji zastavaného územia obce Liesek, kadiaľ preteká potok Oravica. Navrhovaná úprava vodného toku Oravica je navrhnutá v úseku v rozmedzí r.km 10,978 70 – 13,806 70. Koryto je v súčasnosti prevažne neupravené v prirodzenom režime. Tok tu preteká v údolných riečnych náplavoch - alúviu. Dno koryta na niekoľkých miestach pretínajú vystupujúce skalné lavice – sloje flyšového geologického podkladu. Brehy sú lemované brehovým porastom. Koryto toku je z dlhodobého hľadiska nestabilné a má silnú tendenciu meandrovať vo vlastných štrkových náplavoch a v rámci alúvia premiestňovať hlavné koryto. Zvýšené prietoky, pri ktorých dochádza k výraznej brehovej erózii sú ovplyvnené jarnými vodami z topiaceho sa snehu a výdatnými dlhšie trvajúcimi zrážkami v jarných a letných mesiacoch.

Význam očakávaných vplyvov: Realizovaním zámeru sa **nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie obyvateľov obce a okolia**. Realizáciou stavby na toku Oravica sa eliminujú škody spôsobené opakujúcimi sa povodňami a zabráni sa ďalšej erózii a odnášaniam pôdy z brehov v území, ochráni sa stavby, obyvatelia, poľnohospodárska pôda a infraštruktúra obce počas povodní.

Stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona: V žiadnom z doručených stanovísk dotknutých subjektov sa nevyskytla požiadavka na posúdenie navrhovaného zámeru.

ZÁVER

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a **rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať**.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne **požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti**, ktoré bude **potrebné zohľadniť** v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Pohyb stavebných mechanizmov bude obmedzený len na vlastné územie výstavby, po príjazdových komunikáciách.
- Udržiavať používané stroje a zariadenia v dobrom technickom stave, aby nedošlo k znečisteniu okolia nežiaducimi látkami.
- Prebytočnú zeminu a zvyšný stavebný materiál použiť v súlade s predpismi na úseku odpadového hospodárstva, najmä neumiestňovať zeminu alebo iný materiál do brehových porastov alebo mokradí.
- V maximálnej možnej miere chrániť jestvujúcu zeleň.
- Výrub drevín uskutočniť v mimovegetačnom období.
- Zachovať prietok toku počas celého obdobia výstavby.
- Realizovať náhradnú výsadbu brehových porastov odpovedajúcich druhov drevín (najmä jelša sivá, jaseň štíhly, pôvodné druhy vrb).
- Zachovať pestrosť nespevneného dna s využitím prirodzených prahov a balvanov. Zachovať pestrosť dna tak, aby dno koryta nevytváralo rovnú plochu, ale vytvoriť viaceré nerovnosti a prehĺbeniny. Je potrebné zabezpečiť, aby stabilizačné prahy boli umiestnené do výšky existujúceho dna, nie vyššie. Tieto stabilizačné prahy nesmú vytvárať migračné bariéry, hlavne počas letných mesiacov a zimy, kedy sú prietoky minimálne. Pri ukladaní lomového kameňa na vytvorenie stabilizačných prahov je potrebné v priečnom smere vytvoriť rôzne

nerovnosti a prehĺbeniny (ukladať lomový kameň nepravidelne hlboko). Tieto miesta budú slúžiť ako refúgium a zabezpečiť priechodnosť tohto vybudovaného úseku aj väčším vodným živočíchom (hlavne rybám).

- pred realizáciou stavby zabezpečiť vytýčenie podzemných vodných stavieb
- projekt predložiť na vyjadrenie vlastníkovi-správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín a obci Vitanová
- úprava vodného toku je vodná stavba podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
- požiadať Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu o povolenie na vodné stavby podľa § 26 vodného zákona
- požiadať Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu o súhlas podľa § 27 vodného zákona

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe uvedených skutočností a informácií obsiahnutých v zámere, s prihliadnutím na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutia sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa prílohy č. 10 zákona (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Upozornenie: Podľa § 29 ods.16 zákona dotknuté obece – Obec Liesek a obec Čimhová bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Ján Vrabček
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepňý závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

Rezortné orgány:

2. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté a povoľujúce orgány:

1. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
3. Žilinský samosprávny kraj, Úrad ŽSK, komenského 48, 011 09 Žilina
4. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
5. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo
6. ŠOP SR Správa CHKO Horná Orava, 029 01 Námestovo
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín, Matušková 1636/13, 026 01 Dolný Kubín