OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 Komárno

Číslo: OU-KN-OSZP-2017/014786-13 Komárno, 11.12.2017

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon"), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona vo veci zmeny navrhovanej činnosti **„Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín - Intenzifikácia"**, ktorej navrhovateľom je **Obec Marcelová, Nám. Slobody 1199, 946 32 Marcelová, IČO: 00306550,** na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.) takto

r o z h o d o l :

zmena navrhovanej činnosti

„Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín – Intenzifikácia"

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- V súvislosti s plánovanou prevádzkou intenzifikovanej čistiarne odpadových vôd dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov.
- Okolie prevádzky čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou.
- Dodržať a splniť požiadavky Hydromeliorácií, š.p., ktoré boli zaslané listom č. 4885-2/120/2017 z 5.10.2017 formou vyjadrenia k projektovej dokumentácii ako aj k vypúšťaniu odpadových vôd do odvodňovacieho kanála.
- Vyhodnotiť aktuálny stav kvality vôd v odvodňovacom kanáli, vrátane prognózy vývoja kvality vôd po uvedení „Intenzifikovanej ČOV Marcelová- Chotín" do prevádzky.
- Navrhovaná činnosť v predloženom oznámení je prevádzka, ktorá je súčasťou jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, kategória v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov 5.3 Čistiarne komunálnych odpadových

vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov ≥ 5000. Povinnosti prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú uvedené v § 15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší, v znení neskorších predpisov. V súlade s § 26 ods. 1) cit. Zákona vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja , vrátane jeho zmien a rozhodnutia na jeho užívanie okresný úrad.

- Dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-KN-OSZP-2017/004286-5 zo dňa 28.6.2017 s právoplatnosťou od 21.7.2017

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ Obec Marcelová, Námestie Slobody č. 1199, 946 32 Marcelová, IČO : 00306550, predložil dňa 26.10.2017 Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚKN OSŽP) podľa § 22 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín – Intenzifikácia“.**

Umiestnenie navrhovanej činnosti :
Parcelné číslo: 1978/1, mimo zastavaného územia obce
Miesto stavby– katastrálne územie : Krátke Kesy
Obec: Marcelová
Okres : Komárno
Kraj : Nitriansky

Opis technického a technologického riešenia
V rámci úpravy technického riešenia ČOV je plánovaná - výmena mechanických hrablíc na zväčšený výkon, 2-násobné zvýšenie prevzdušňovacích elementov biologickej jednotky s umiestnením ďalšieho dúchadla (Q= 8,7 m³/min.) do biologickej jednotky a výmena pôvodných čerpadiel v čerpacej stanici za výkonnejšie.
Plánované úpravy ČOV umožnia zvýšiť čistiacu kapacitu ČOV stanovenú na 6000 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „EO“) o ďalších 2 500 EO, čo umožní čistiť komunálne odpadové vody z obce Marcelová a Chotín, pri využití existujúcich objektov ČOV, ako sú vyrovnávacia nádrž a kalojem, resp. po drobných technologických úpravách v objektoch vstupnej prečerpávacej stanice. V prevádzkovej budove nie sú plánované úpravy a rekonštrukcie.

Zmena navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín – intenzifikácia“ , zaradená podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola č. 10. - Vodné hospodárstvo, položka č. 6 - Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalent. obyvateľov podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré OÚKN OSŽP vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania OÚKN OSŽP rozoslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. d) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Dotknutá obec Marcelová informovala o zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 10.11.2017 do 30.11.2017.

V súlade s § 29 ods. 9 v zákonom stanovenej lehote doručili OÚ KN OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty :

1. **Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie**,

- z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2017/015112 zo dňa 10.11.2017) – k predloženej zmene navrhovanej činnosti dáva nasledovné stanovisko:

1/ Na strane 5. Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa uvádzajú garantované parametre vyčistenej odpadovej vody na vyústi z ČOV:

Ukazovateľ	**jednotky**	**p**	**m**
$CHSK_{Cr}$	mg/l	120	170
BSK_5	mg/l	25	45
NL	mg/l	25	50
$N\text{-}NH_4$	mg/l	20 30	40 40
pH		6,5 - 8,5	

Kvalitu vyčistenej vody je potrebné garantovať v súlade s nariadením vlády SR č.269/2010 z 25.mája 2010, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do povrchových vôd - pre veľkosť zdroja 2 001 - 10 000 EO.

2/ Rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2017/004286-5 zo dňa 28.6.2017 s právoplatnosťou od. 21.7.2017 bolo vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd s nasledovnými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia vypúšťaných komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd pre veľkosť zdroja 2001-10000 EO.

Ukazovateľ	**jednotky**	**p**	**m**
BSK_5	mg/l	15,0	25,0
$CHSK_{Cr}$	mg/l	80,0	100,0
NL	mg/l	25,0	50,0
$N\text{-}NH_4$	mg/l	10,0	20,0

Hodnoty ukazovateľov znečistenia v bode 2/ v porovnaní s hodnotami uvedenými v bode 1/ sú prísnejšie.

OÚ Komárno – OSŽP, úsek štátnej vodnej správy žiada dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-KN-OSZP-2017/004286-5 zo dňa 28.6.2017 s právoplatnosťou od 21.7.2017.

Intenzifikáciou ČOV sa zvýši čistiaca kapacitu o ďalších 2 500 EO.
Pri čistení dovezených objemov žúmp sa dosahujú pri meraní po odtoku z biologického stupňa mierne horšie parametre ako pri čistení čerstvých odpadových vôd.
Po intenzifikácii ČOV sa predpokladá prevažne čistenie odpadových vôd privedených kanalizáciou.
Na základe vyššie uvedeného sa Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy domnieva, že intenzifikáciou ČOV (zmena navrhovanej činnosti) pri dodržaní hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd pre veľkosť zdroja 2001-10000 EO podľa rozhodnutia č. OU-KN-OSZP-2017/004286-5 nedôjde k významnému zhoršeniu vplyvu na životné prostredie a preto OÚ Komárno – OSŽP, úsek štátnej správy ochrany vôd nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

Uvedená požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia.

- z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2017/015858-2-Va zo dňa 10.11.2017) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Posudzovaná činnosť v predloženom oznámení je prevádzka, ktorá je súčasťou jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, kategória v zmysle

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov 5.3 Čistiarne komunálnych odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov ≥ 5000. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neuplatňuje pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.
Povinnosti prevádzkovateľov stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia sú uvedené v § 15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší, v znení neskorších predpisov. V súlade s § 26 ods. 1) cit. Zákona vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja , vrátane jeho zmien a rozhodnutia na jeho užívanie okresný úrad.

Uvedená požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia.

- z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva (list č. OU-KN-OSZP-2017/015079-2 zo dňa 06.11.2017) k predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

- z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2017/015162-002 zo dňa 07.11.2017) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : Predmetný pozemok nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. K predmetnému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

2. **Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia** (list zo dňa 13.11.2017) - z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemá žiadne pripomienky k predloženému oznámeniu a nenavrhuje posudzovanie podľa zákona.
3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne** (list č. RH 2017/2384, Č.z.2017/11773 zo dňa 20.11.2017) vo svojom záväznom stanovisku uvádza : súhlasí so zámerom a súčasne ukladá plniť nasledovné požiadavky :

-v súvislosti s plánovanou prevádzkou intenzifikovanej čistiarne odpadových vôd dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších predpisov.

-Okolie prevádzky čistiarne odpadových vôd upraviť ochrannou izolačnou zeleňou.

Pri posudzovaní predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany verejného zdravia

S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávania činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona.

Uvedená požiadavka je zohľadnená a uvedená v podmienkach rozhodnutia.

4. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie** (list č. 2017/041734, zo dňa 14.11.2017) vo svojom stanovisku uvádza : Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá žiadne pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona.
5. **Hydromeliorácie, š.p. Bratislava** (5699-2/120/2017 zo dňa 15.11.2017) : vo svojom stanovisku uvádza : Hydromeliorácie, š.p. zaslal vyjadrenia k projektovej dokumentácii ako aj k vypúšťaniu odpadových vôd do odvodňovacieho kanála. Tieto stanoviská boli zaslané na Obecný úrad Marcelová a preto požadujeme, aby boli dodržané všetky naše požiadavky a splnené v súlade s listom č. 4885-2/120/2017 z 5.10.2017.

   Taktiež požadujeme, aby v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. bolo súčasťou posúdenia vplyvov aj hodnotenie aktuálneho stavu kvality vôd v odvodňovacom kanáli, vrátane prognózy vývoja kvality vôd po uvedení „Intenzifikovanej ČOV Marcelová- Chotín“ do prevádzky.

Uvedené požiadavky sú zohľadnené v podmienkach rozhodnutia.

6. **Obec Marcelová** (list č. 650/2017 zo dňa 01.12.2017) súhlasí s predloženým zámerom bez pripomienok a nežiada, aby sa zámer posudzoval podľa menovaného zákona. Obec Marcelová informovala verejnosť o zámere navrhovanej činnosti vyvesením na úradnej tabuli v termíne od 10.11.2017 do 30.11.2017.

Dotknuté orgány, ktoré nedoručili v zákonnej lehote stanovisko príslušnému orgánu, sa podľa § 29 ods. 9 zákona považujú za súhlasné.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila.

Záver

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

1. Obec Marcelová, Námestie slobody 1199/3, 946 32 Marcelová
2. Obec Chotín, č. 486, 946 31 Chotín
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ .Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.gen.Klapku 7, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno

6. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01 Komárno
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 6, 945 01 Komárno
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
12. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava
13. Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
15. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
16. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II č.8, 946 01 Nitra
17. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
18. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava