OKRESNÝ
ÚRAD
NÁMESTOVO

odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu: OU-NO-OSZP-2020/018329 V Námestove, dňa 10. 12. 2020

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“**, ktorý predložil navrhovateľ **Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 650498 v zastúpení ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina** v spojení s § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“ umiestnená v k.ú. Oravské Veselé na parcelách č. C KN 1006, 1007, 1008,1009, 2020/23, 2020/24, 5/4 a parcelách č. E KN 5388/1, 5383/1, predmetom ktorej je rozšírenie existujúceho cintorína

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODÔVODNENIE

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 650498 v zastúpení ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, doručenej dňa 05. 10. 2020 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona EIA vo veci činnosti „Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradené podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 17: Krematória a cintoríny, časť B – zisťovacie konanie bez limitu.

Zámer vypracoval ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina. Obsah predloženého oznámenia je po formálnej stránke spracovaný v zmysle prílohy č. 8a zákona EIA.

Navrhovaná zmena činnosti je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Námestovo, v katastrálnom území Oravské Veselé na parcelách č. C KN 1006, 1007, 1008,1009, 2020/23, 2020/24, 5/4 a parcelách č. E KN 5388/1, 5383/1.

Existujúci stav (nulový variant)

História pochovávania ľudských pozostatkov v dotknutej lokalite je podľa dochovaných záznamov najmenej od roku 1891, podľa štatistík oficiálneho portálu slovenských cintorínov je na ňom pochovaných 1469 zosnulých.

Na mieste súčasného kostola, ktorý bol postavený v roku 1815 sa nachádzal drevený kostol dokončený v roku 1656, preto je možné, že aj pochovávanie v dotknutej lokalite má dlhšiu históriu.

Súčasťou cintorína je dom smútku, postavený v roku 1996 (rekonštruovaný r. 2015), technické zázemie a príslušná drobná architektúra. V obci sa nachádza ešte jeden cintorín s cca 350 hrobovými miestami, avšak z dôvodu nevhodných geologických podmienok bolo pochovávanie v tejto lokalite ukončené a obec rieši potrebnú kapacitu hrobových miest rozšírením existujúceho cintorína, ktorého kapacita je už takmer naplnená.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Navrhované rozšírenie

Plocha pozemku (podľa katastra nehnuteľností) cca 2 219 m^2
kapacita hrobových miest (hroby, dvojhroby, detské hroby): 200
počet miest na uloženie urny 82

Stavebné objekty:

Hroby: Základné rozmery hrobov vychádzajú zo štandardných dimenzií navrhovania a umiestenia stavieb pre pietne miesta. Vzdialenosť medzi hrobmi je 0,3 m a odsadenie od chodníka z vrchnej a spodnej strany 0,18 -0,2 m. Tento priestor je potrebný vzhľadom na manipuláciu a prístup k hrobom. Základné rozloženie hrobov je v siedmich úrovniach (radoch) rešpektujúce klesanie svahu.

Spevnené plochy: Prístupové chodníky k hrobovým miestam sú navrhnuté v pravidelných tvaroch tak, aby umožnili efektívne využitie plochy, sklony vyhovujú bezpečnej prevádzke peším osobám a budú spĺňať požiadavky pre bezbariérový prístup. Pozdĺžne komunikácie sú navrhnuté v siedmych úrovniach, priečne komunikácie umožňujú skrátenie prístupu medzi úrovňami. Chodníky sú navrhnuté zo zámkovej dlažby.

Drobná architektúra: Zreštaurovaná socha sv. Jána Nepomuckého, lavičky, studňa s ručnou pumpou.

V rámci priestoru rozšírenia cintorína je navrhnuté miesto na umiestnenie kontajnerov na odpad pri vedľajšom vstupe na cintorín. Osvetlenie bude zabezpečené rozšírením siete verejného osvetlenia z existujúceho cintorína, priestor bude oplotený doplnený izolačnou zeleňou po obvode. Plocha pozemku je v súčasnosti zatrávnená, udržiavaná a pripravená na stavbu. Na juhovýchodnej hranici pozemku sa nachádzajú vzrastlé stromy, ktoré budú zakomponované do priestoru rozšírenia cintorína.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Navrhované rozšírenie cintorína si vyžiada čiastočný záber pôdy. Z administratívneho hľadiska bude potrebné vyňatie niektorých plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nakoľko sú v katastri nehnuteľností vedené ako záhrada, trvalý trávny porast, resp. orná pôda.

Spotreba vody

Technologická voda - pre prevádzku cintorína nie je potrebná. Zdrojom vody bude obnovená jestvujúca studňa s ručnou pumpou.

Suroviny a materiály
Nároky na surovinové zdroje sú spojené s obdobím výstavby, počas prevádzky sa nepredpokladá potreba ďalších surovín a materiálov.

Energetické zdroje
V súvislosti s navrhovaným rozšírením cintorína sa mierne zvýšia nároky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie – 4 ks lampy s LED osvetlením.

Dopravná a iná infraštruktúra
Navrhovaná zmena činnosti nemá nároky na vybudovanie alebo iné ovplyvnenie existujúcej dopravnej infraštruktúry. Spôsob dopravného napojenia ostáva rovnaký ako pre existujúcu časť cintorína. Lokalita sa nachádza v časti obce, kde je v okolí vybudovaný dostatok parkovacích miest, ktoré kapacitne vyhovujú z hľadiska potrieb nielen pri pohreboch, ale aj iných podujatiach.

Nároky na pracovné sily
Rozšírenie cintorína nevyvolá požiadavku na nové pracovné miesta.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia
Stavba rozšírenia cintorína bude vplývať na ovzdušie iba vo fáze stavebných prác.
Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovanej zeminy a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Vzhľadom na rozsah stavebných prác považujeme tieto vplyvy za minimálne.
Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

Odpadové vody
Prevádzkou cintorína nebudú vznikať odpadové vody. Vody z povrchového odtoku – dažďové vody budú vsakovať do terénu – trávnatej plochy. Spevnená plocha chodníkov je navrhnutá zo zámkovej dlažby, umožňuje vsak dažďovej vody do terénu.

Odpady
Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva. Odpady sa budú zhromažďovať v kontajneroch a zneškodňovať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Požaduje sa predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady pripravovať na opätovné použitie, odpady recyklovať, zhodnocovať.

Zdroje hluku a vibrácií
Počas stavebných prác predpokladáme zvýšenú hladinu hluku v dôsledku prevádzky a pohybu stavebných strojov a mechanizmov. Zvýšená hluková záťaž bude viazaná iba na dennú dobu a maximálne niekoľko týždňov. Prevádzka cintorína nie je zdrojom zvýšeného hluku a vibrácií.

Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

Navrhovaná zmena činnosti – rozšírenie cintorína v záujmovej lokalite je zahrnutá v územnom pláne obce. S existujúcou činnosťou bude prepojená najmä využitím vybudovanej infraštruktúry v okolí: prístupová komunikácia, parkovacie miesta, verejné osvetlenie, dom smútku a technické zázemie cintorína. Z hľadiska konania smútočných obradov bude výhodné prepojenie s kostolom.

Riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie sa pre túto činnosť neuplatňujú.

VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Predkladaná zmena nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, nakoľko vzdialenosť navrhovaného objektu od hraníc s Poľskou republikou je cca 2,5 km a vplyvy posudzovanej činnosti sú úzko viazané na priamo dotknutú lokalitu.

VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH

VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO

Z hľadiska zdravotných rizík je vzhľadom na charakter posudzovanej stavby vo vzťahu k obyvateľstvu relevantné posudzovať vplyv hluku a znečistenia ovzdušia počas stavebných prác a potenciálny vplyv na podzemné vody počas prevádzky. Najbližší objekt bývania od navrhovaného rozšírenia sa nachádza cca 50 m (1 objekt) – 100 m (ďalšie domy).

Vplyvy počas výstavby

Z hľadiska intenzity akustického zaťaženia je najnepriaznivejšie obdobie stavebných prác, kedy bude zvýšená intenzita prejazdov stavebných mechanizmov.
Navrhovaný zámer výrazne neovplyvní pomery dotknutého územia ani z hľadiska hygieny ovzdušia, pretože významnejší podiel na znečisťovaní môže mať iba prašnosť v období dlhšie trvajúceho sucha počas stavebných prác. Vplyvy na obyvateľstvo počas stavebných prác súvisiacich s navrhovanými zmenami možno klasifikovať vzhľadom na vzdialenosť obytných objektov a jednoduchý, dočasný charakter výstavby ako zanedbateľné.

Vplyvy počas prevádzky

Z hľadiska intenzity dopravy sa súčasná situácia nezmení, nakoľko vplyvy sú rovnaké ako pri prevádzke existujúcej časti cintorína.
Prevádzka cintorína je všeobecne rizikovým faktorom vzhľadom k možnej kontaminácii zdrojov podzemných vôd. Zdrojom kontaminácie môžu byť produkty rozkladných procesov – hnilobného rozkladu tiel (proces trvajúci počas normálnych podmienok 3-4 mesiace) a následnej mineralizácie ostatkov (tzv. tlecia doba, ktorá trvá priemerne 10 rokov). Hnilobný rozklad je anaeróbny proces, pri ktorom dochádza k redukcii bielkovín a aminokyselín, odbúraniu mastných kyselín a rozvoľneniu organickej substancie. Nasledujúce tlenie premieňa oxidáciou uvoľnené základné zložky až na vodu, uhličitany, dusičnany a dusitany, sírany a fosforečnany. Miera rizika kontaminácie podzemných vôd je spojená najmä s fázou hnilobného rozkladu, s postupujúcim procesom mineralizácie sa znižuje.

Podmienky na umiestňovanie studní na zásobovanie pitnou vodou – domových studní obsahuje STN - 75 5115 Studne individuálneho zásobovania pitnou vodou, podľa ktorej najmenšia vzdialenosť pre umiestňovanie studne od zdrojov znečistenia tj. od pohrebiska je 30 m (pre málo priepustné prostredie) a 100 m pre priepustné prostredie (štrky, piesky).

Pri realizácii opatrení uvedených v zámere v bode 10, posudzovaná prevádzka nebude pre okolité obyvateľstvo predstavovať riziko z hľadiska ohrozenia zdravia.

Prijateľnosť činnosti

Z pohľadu obyvateľstva nie sú očakávané žiadne negatívne ohlasy, nakoľko jej realizáciou bude naplnená sociálna potreba obyvateľstva, ktorej povinnosť naplnenia obci vyplýva zo zákona o pohrebníctve.

V ochrannom pásme najviac 50 m od pohrebiska sa neplánujú a v súčasnosti nie sú realizované stavby alebo činnosti, ktoré by narušovali pietny charakter pohrebiska. Šírku ochranného pásma, podrobnosti a pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom a činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu so zreteľom na pietny charakter pohrebiska môže ustanoviť obec všeobecne záväzným nariadením.

VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE

Reliéf a horninové prostredie

Rozšírenie cintorína spočíva v drobných terénnych úpravách pozemku za účelom vytvorenia podmienok pre chodníky a jednotlivé hrobové miesta. Pozemok je mierne svahovitý, technické riešenie spevnených plôch a hrobových miest rešpektuje klesanie svahu, preto nie je očakávaná aktivácia eróznych procesov.

V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu s realizáciou zmeny činnosti zámeru.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Vplyvy počas výstavby
Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov.

Vplyvy počas prevádzky
Posudzovaná lokalita nie je v kontakte so žiadnymi vodnými tokmi alebo vodnými plochami, ktoré by mohli byť kvalitatívne ovplyvnené realizáciou zmeny činnosti.
Posudzovaná činnosť potenciálne vplýva na kvalitu podzemných vôd rozkladom organického materiálu, čím dochádza k obohacovaniu okolitého prostredia predovšetkým rôznymi formami dusíka.
V etape prevádzky cintorína budú v pôde prebiehať rozkladné procesy, ktoré súvisia s rozkladaním pochovaných tiel (hnilobný rozklad a následná mineralizácia). Podmienky pochovávania a prevádzky cintorína sú dané zákonom č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v § 19 ods.1 kde sa uvádza:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
Všeobecné hygienické zásady umiestňovania cintorínov s ohľadom na ochranu podzemných vôd a vodných zdrojov odporúčajú napr. Švec, Hlína (1978):

- hladina podzemnej vody musí byť najmenej 3 m pod úrovňou terénu, aby ani jej prípadné kolísanie nezasiahlo hroby,
- pôda na cintorínoch má byť piesčitá alebo hlinitá, porézna, dobre prevzdušnená, aby rozkladný proces prebiehal dostatočne rýchlo,
- prúdenie podzemnej vody z územia cintorína nesmie smerovať k zdrojom podzemnej vody,
- od zdrojov podzemnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva musí byť cintorín vzdialený najmenej 1 km, od jednotlivých studní pre individuálne zásobovanie pitnou vodou musí byť vzdialený najmenej 100 m.

Z vykonaného hydrogeologického prieskumu, ktorým je navrhovateľ povinný preukázať vhodnosť pozemku na takýto spôsob pochovávania pred zriadením nového pohrebiska (Oravské Veselé – hydrogeologický posudok pre rozšírenie cintorína, AG audit, s.r.o., Hraničná 17, Bratislava, 30.8.2020) vyplýva, že Zeminy do hĺbky 2,1 m p.t. sú nepriepustné, tvorené ílmi s kf = 5,52.10-10 m.s-1. Od hĺbky 2,1 m p.t. sa nachádza poloha pieskovca, s tvrdosťou R3. Pieskovec bol v hĺbke 2,1 m p.t. v čase prieskumu prevlhčený, avšak bez súvislej hladiny podzemnej vody. V hĺbke 2,1-2,5 m p.t. bol kompaktný a suchý. Nízke hodnoty koeficientu filtrácie kf = 5,52.10-10 m.s-1, v predpokladanej hĺbke ukladania telesných pozostatkov zosnulých, t.j. 1,2-1,6 m p.t., zabezpečujú trvalo suché prostredie s nízkou cirkuláciou vzduchu a nepriepustnosť podložia. Hladina

podzemnej vody sa bude trvalo nachádzať pod hĺbkou uloženia, t.j >0,5 m. Uložené telesné pozostatky tak pri tlení neovplyvnia kvalitu podzemných a povrchových vôd v okolí cintorína. Z pohľadu § 19 Zákona o pohrebníctve 131/2010 Z. z. je vybrané územie vhodné pre ukladanie telesných pozostatkov do hrobov na základe výsledkov vykonaného hydrogeologického prieskumu.

Vplyvy na ovzdušie

Charakter stavby cintorína má minimálny vplyv na kvalitu ovzdušia. Zvýšená imisná záťaž z dopravy sa očakáva iba pri nárazových návštevách cintorína počas významných sviatkov v roku. Jedná sa však o krátkodobý vplyv. Rovnako zanedbateľný je vplyv na ovzdušie počas výstavby limitovaný dobou výstavby.

Pôda

Trvalé zábery pôdy predstavujú priame vplyvy výstavby cintorína, s nezvratným, nepriaznivým charakterom, ktoré okrem záberov predstavujú aj ukončenie poľnohospodárskeho využitia pôdy. Iné vplyvy na pôdne pomery v území nepredpokladáme.

Fauna a flóra

Dotknutá lokalita je v súčasnosti udržiavaná zatrávnená plocha, pripravená na realizáciu navrhovanej zmeny činnosti. Na pozemku sa nenachádza žiadna vzácnejšia vegetácia, preto neočakávame žiadne zásahy do druhového zloženia fauny, či flóry. Vplyv na chránený strom v priestore existujúceho cintorína bude bezo zmeny, priamo na ploche rozšírenia cintorína sa nenachádzajú chránené stromy a nebol zaznamenaný výskyt chránených živočíchov, lokalita nezasahuje ani neovplyvňuje žiadny prvok ÚSES.

Vplyvy na krajinu

Rozšírenie cintorína zmení územie iba v lokálnom rozsahu. Funkčné využitie sa zmení z poľnohospodárskej plochy – trávnatého porastu na plochu pietneho charakteru. Z pohľadu scenérie krajiny dôjde ku kultivácii pozemku, teda o pozitívny vplyv. Navrhnuté stvárnenie stavby rešpektuje existujúci charakter navrhovanej činnosti, nová časť cintorína bude podobne ako jestvujúca pravidelne udržiavaná (kosenie, čistenie a pod.) a doplnená o izolačnú zeleň.

VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, rekreácia a pod.) nebudú realizáciou zámeru negatívne dotknuté. Posudzovaná stavba nemá vplyv na rozvojové aktivity v obci, jedná sa o jednu zo základných služieb pre obyvateľstvo – naplnenie sociálnych potrieb, ktoré obci vyplýva z platnej legislatívy o pohrebníctve.

VPLYVY NA KULTÚRU A PAMIATKY

Zmena činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty a pamiatky v území.

ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Navrhované rozšírenie cintorína nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, území zaradených do Natury 2000.

VPLYVY ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A ICH POROVNANIE SO SÚČASNÝM STAVOM

Vplyvy posudzovanej zmeny sú prevažne podobné až identické ako v súčasnosti:

- plocha pozemku na rozšírenie cintorína sa zvýši cca o 35%
- bude potrebný záber – preklasifikovanie poľnohospodárskej pôdy
- mierne sa zvýšia spevnené plochy
- pri dodržaní parametrov hĺbky hrobu podľa zisteného hydrogeologického prieskumu nebude mať tlecí proces vplyv na podzemnú vodu
- využije sa existujúca vybudovaná infraštruktúra, dom smútku a technické zázemie súčasného cintorína
- nezvyšuje sa dopravná intenzita v súvislosti s navrhovanými zmenami

Vplyvy na prvky ochrany prírody a chránené územia vzhľadom na lokalizáciu plánovanej zmeny neboli identifikované. Rovnako nebudú ovplyvnené ostatné zložky životného a urbánneho prostredia.

Opatrenia na zmiernenie identifikovaných negatívnych vplyvov:
Počas výstavby:

- zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov, havarijné prostriedky a poučenie pracovníkov stavby o opatreniach v prípade havarijného úniku ropných látok ,
- stavebné a montážne práce vyznačujúce sa vyššími hladinami hluku sa budú vykonávať len v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 20.00 hod.

Počas prevádzky:

- zabezpečiť separáciu a čo možno najväčšie zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú prevádzkou cintorína,
- realizovať výsadbu izolačnej zelene po obvode plochy cintorína,
- hĺbku hrobov realizovať v zmysle záverov hydrogeologického prieskumu.

SYNERGICKÉ A KUMULATÍVNE VPLYVY

Plánované rozšírenie cintorína nadväzuje na existujúci cintorín v areáli kostola, ktorý je spolu s blízkym obecným úradom, farou a základnou školou administratívnym a spoločenským centrom obce. Rozšírením cintorína nedôjde k zosilneniu existujúcich vplyvov, ale k miernemu posunu ich lokalizácie. Riešenie novej plochy pohrebiska v priamej nadväznosti na existujúci cintorín má výhodu oproti novej lokalite v dobrej dostupnosti, vybudovanej existujúcej kapacite parkovacích miest, využitia vybudovaného domu smútku, technického zázemia a jednoduchého napojenia osvetlenia na rozvod elektrickej energie.

Dotknuté územie sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Ku kumulatívnemu vplyvu na prvky ochrany prírody nedochádza, nakoľko navrhovaná zmena sa bude realizovať na území, v ktorom sa fauna a flóra postupne adaptovala na zmenené podmienky.

POSÚDENIE SÚLADU ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU

Územný plán obce Oravské Veselé bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Oravskom veselom v roku 2013, a zmenený formou zmien a doplnkov v roku 2019. Plánované rozšírenie cintorína je v súlade so schváleným územným plánom.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer navrhovanej činnosti listom č. OU-NO-OSZP-2020/018329 zo dňa 06. 10. 2020 podľa § 29 ods. 6 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie

o predložení zámeru na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cintorina-oravske-vesele .

Na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručili podľa § 23 ods. 9 zákona EIA svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS,** list č. OU-NO-OSZP-2020/018441 zo dňa 09. 10. 2020:
   Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky a nepožaduje zámer posudzovať ďalej v zmysle zákona.

2. **Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia**, list č. OU-NO-OKR-2020/018756-002 zo dňa 15. 10. 2020:
   Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska záujmov civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí so zámerom podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“ z hľadiska civilnej ochrany. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

3. **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,** list č. OU-ZA-OSZP2/2020/042974-002 zo dňa 12. 10. 2020:
   Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“ nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona.

4. **ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava** mail zo dňa 07.10.2020:
   K žiadosti č. OU-NO-OSZP-2020/018329-002 zo dňa 06.10.2020 na „Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“ nemáme pripomienky, zámer nie je nutné ďalej posudzovať.

5. **Obec Oravské Veselé**
   Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína Oravské Veselé“, bolo zverejnené na úradnej tabuli a verejnosti prístupné v termíne od 09. 10. 2020 – 23. 10. 2020 - neboli doručené žiadne pripomienky.

V stanovenej lehote sa k zámeru nevyjadrili Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresné riaditeľstvo HaZZ. V zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA sa považuje ich stanovisko za súhlasné. Ostatná verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k zámeru nevyjadrila a neboli vznesené ďalšie pripomienky.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal účastníkom konania listom č. OU-NO-OSZP-2020/018329 zo dňa 30. 11. 2020 oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia a dal im možnosť sa k nim vyjadriť podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

VYHODNOTENIE

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, a to aj kumulatívnych,

vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerané kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v zákone EIA.

Navrhovaná zmena činnosti je riešená v katastrálnom území obce Oravské Veselé a priamo nadväzuje na existujúci areál.

Dotknuté subjekty nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA sa považujú za súhlasné stanoviská.

Posudzovanie vplyvov za životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy zámeru – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA

Zámer navrhovanej činnosti podlieha procesu povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

ZÁVER

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní o tom, či zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská predložené k oznámeniu o zmene a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia v záujmovom území, oproti posudzovanému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Doručí sa
1. ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
2. Obec Oravské Veselé
3. Spis

Na vedomie
1. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
2. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
3. Okresný úrad Námestovo odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
4. Okresný úrad Námestovo, odbor krízového riadenia, ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
5. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, ul. Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo
6. Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, č.1250, 029 01 Námestovo
9. ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo