MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Číslo: 11788/2020-1.7/vt
64737/2020
64740/2020-int.
Bratislava, 11. decembra 2020

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 29 ods. 2 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2“**, navrhovateľa Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO 36 228 443, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2“ určujú nasledovné podmienky:

- Realizovať technické riešenie tesnenia dna a stien nádrže tak, aby bola zabezpečená vodotesnosť akumulačnej nádrže.
- Vykonať skúšky vodotesnosti akumulačnej nádrže a tlakové skúšky zrealizovaných potrubí spolu s existujúcimi úsekmi, ktoré zostanú v prevádzke aj podľa nového riešenia.
- Zabezpečiť monitorovanie kvality podzemných vôd prostredníctvom pozorovacích sond na zistenie prípadnej kontaminácie podzemných vôd.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO 36 228 443 (ďalej len „navrhovateľ"), doručil dňa 15. 10. 2020 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov Jablonica, Akumulačná nádrž AN2" (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti"). MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") známych účastníkov konania listom č. 11788/2020-1.7/vt, 52947/2020, 52949/2020-int., zo dňa 19. 10. 2020, o tom, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej akumulačnej nádrže AN2 a s ňou súvisiacich prepojovacích potrubí v areáli jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov Jablonica. Jestvujúca skládka odpadov je situovaná v pôvodnej prirodzenej terénnej ryhe cca 1 km severozápadne od obce Osuské a cca 1,2 km severne od obce Jablonica. Výstavba skládky bola rozdelená na 2 etapy, v súčasnosti je celá I. etapa a časť II. etapy, situovanej v južnej časti, už zavezená a zrekultivovaná, časť II. etapy skládky situovaná v severnej časti od vykonanej rekultivácie je prevádzkovaná a priebežne sa zaváža odpadom.

Pre priesakové kvapaliny zo skládky odpadov je v súčasnosti v južnej časti areálu zrealizovaná zberná šachta s objemom cca 20 m^3, do ktorej sa odvádzajú priesakové kvapaliny z drenážnej prečerpávacej šachty PŠK1 pre skladovacie plochy I .etapy a zo šachty PŠK2 pre skladovacie plochy II. etapy. Vzhľadom k tomu, že I. etapa je už uzatvorená, do jestvujúcej zbernej šachty pritekajú v súčasnosti prakticky iba priesakové kvapaliny z II. etapy. V súčasnosti využívaná zberná šachta však kapacitne nepostačuje pre bezpečnú prevádzku.

Riešený objekt novej akumulačnej nádrže AN2 bude zabezpečovať zachytenie priesakových kvapalín kontaminovaných výluhom z odpadu v skládkovacích priestoroch a ich následnú recirkuláciu na aktuálne zavážané skládkovacie plochy, t. j. na v súčasnosti prevádzkovanú časť II. etapy skládkovacích plôch. Nová akumulačná nadrž AN2 bude vybudovaná samostatne iba pre v súčasnosti prevádzkovanú časť II. etapy skládkovacích plôch, pričom súvisiace nové prepojovacie potrubia priesakových kvapalín budú napojené na už vybudovaný jestvujúci systém nakladania s priesakovými kvapalinami.

Akumulačná nadrž AN2 bude umiestnená v k. ú. Jablonica, okres Senica, na parcele registra C číslo 1679/77, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha a prepojovacie potrubia a NN prípojka pre čerpadlo AN2 na pozemkoch registra C č. 1678/10,11 a 1679/76, evidovaných v katastri nehnuteľností ako ostatné plochy resp. ako zastavené plochy a nádvoria. K areálu skládky vedie prístupová cesta v dĺžke cca 850 m, ktorá je napojená na cestu I. triedy č. I/51 Jablonica – Senica.

Nová akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude vybudovaná ako železobetónová otvorená nadrž z (vodotesného) betónu C25/30 v tvare obdĺžnika. Svetlé pôdorysné rozmery budú 15 200 × 7 200 mm, svetlá výška bude 2 800 mm, pričom dno bude vyspádované k najnižšiemu miestu betónom v hrúbke 100-200 mm. V najnižšom mieste vyspádovania bude zrealizovaná priehlbeň 500 × 500 × 400 mm pre uloženie čerpadla na priesakové kvapaliny. Železobetónová konštrukcia nádrže bude uložená na podkladovom betóne C12/15 hrúbky 100 mm. Pri maximálnej hladine, stanovenej 300 mm pod korunou obvodovej steny vychádza kapacita nádrže 257 m^3. Dno a steny nádrže budú z vnútornej strany (po vykonaní skúšky vodotesnosti) opatrené PEHD fóliou hr. 1,5 mm, pričom v dne bude fólia osadená pod spádovým betónom.

V akumulačnej nádrži AN2 bude osadené ponorné kalové čerpadlo. Osadené čerpadlo bude odnímateľné a bude sa osádzať a zapájať iba pri riadenej spätnej recirkulácii priesakových kvapalín na povrch aktuálne zavážanej časti skládky.

V mieste situovania novej akumulačnej nádrže AN2 bude realizované rozšírenie oploteného areálu skládky odpadov tak, aby bola do areálu začlenená aj akumulačná nádrž AN2.

Zmena navrhovanej činnosti nie je výrobného charakteru a nevyžaduje zabezpečenie surovinami pre výrobu. Surovinové zdroje počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti predstavujú stavebný a izolačný materiál. Riešenie technologickej časti prečerpávania priesakových kvapalín zo skládkovacích plôch kladie minimálne požiadavky na zvýšené potreby elektrickej energie. Súčasná kapacita napojeného elektrického výkonu z jestvujúcich káblových rozvodov skládky odpadov bude postačovať kapacitne aj pre prevádzku novej akumulačnej nádrže a jej strojnotechnologického zariadenia. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje zvýšenie spotreby vody, elektrickej energie, nevyžaduje nové surovinové zdroje alebo napojenie na dopravnú alebo inú infraštruktúru. Pre realizáciu akumulačnej nádrže Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutím č. OU-SE-PLO/2020/009514/Mik, zo dňa 26.08. 2020, vyňal predmetné územie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie bude súvisieť predovšetkým s obdobím výstavby, najmä s pohybom nákladných automobilov a stavebných mechanizmov v lokalite výstavby, ale aj v okolí prístupových komunikácií pri odvoze a dovoze stavebného materiálu. Sprievodným javom stavebnej činnosti bude zvýšená prašnosť a tvorba emisií výfukových plynov. V súvislosti s prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti sa intenzita dopravy nezvýši. Očakávané vplyvy na ovzdušie budú málo významné a nebudú predstavovať významnú negatívnu zaťaž. Zmena navrhovanej činnosti vzhľadom k svojmu charakteru, rozsahu a umiestneniu nebude mať vplyv na mikroklimatické pomery v území.

Zápach vznikajúci prevádzkou akumulačnej nádrže bude ovplyvňovaný množstvom zrážok a tým aj množstvom zachytených priesakových kvapalín kontaminovaných výluhom z odpadu v skládkovacích priestoroch. Oblasť možného dosahu zápachu bude sústredená len na blízke okolie lokality akumulačnej nádrže. Umiestnenie areálu skládky je cca 1 km severozápadne od obce Osuské a cca 1,2 km severne od obce Jablonica, z toho dôvodu nebudú obyvatelia obce zápachom z prevádzky akumulačnej nádrže zasiahnutí.

Vplyvy na hlukovú situáciu počas výstavby sa predpokladajú hlavne z prevádzky stavebných mechanizmov a automobilovej dopravy – prepravy stavebného materiálu. Negatívne vplyvy na hlukovú situáciu počas výstavby budú časovo obmedzené na etapu výstavby objektov, malo významné a lokálne.

Pri prevádzke akumulačnej nádrže bude zdrojom hluku, tak ako v súčasnosti, strojná technika zabezpečujúca prečerpávanie priesakových kvapalín a ich spätnej recirkulácie na povrch aktuálne zavážanej časti skládky. Osadené čerpadlo bude odnímateľné a bude sa osádzať

a zapájať iba pri riadenej spätnej recirkulácii priesakových kvapalín, z čoho vyplýva, že hluk z prevádzky čerpadla bude len dočasný.

Prípustná ekvivalentná hladina zvuku vo vonkajšom priestore zariadenia, ani akčná hodnota hlukovej expozície v pracovnom prostredí vzhľadom na charakter prevádzky a frekvenciu používania strojných zariadení a technológií nebudú prekročené.

Vzhľadom na vzdialenosť od najbližšej obytnej zástavby nie je predpoklad, že by hlukové zaťaženie malo relevantný negatívny dopad na obyvateľstvo okolitých obcí.

Navrhovaná akumulačná nádrž AN2 nebude zdrojom vibrácií, žiarenia, ani nebude predstavovať miesto významnej tepelnej emisie. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať nový zdroj vzniku odpadov.

Horninové a pôdne prostredie pri realizácii navrhovanej činnosti bude, resp. môže byť ovplyvnené zemnými prácami pri zakladaní navrhovaných objektov, terénnymi úpravami v súvislosti s prípravou územia pre akumulačnú nádrž, technickým stavom stavebných zariadení a mechanizmov a používaním nebezpečných látok pri výstavbe (prevažne látky ropného charakteru).

Kontaminácia pôd a horninového prostredia počas výstavby je možná iba v prípade havarijných situácií (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov). Znečistenie horninového prostredia v etape prevádzky by bolo možné v prípade nedostatočných resp. nesprávne vykonaných opatrení (izolačné vrstvy dna a stien nádrže, skúška vodotesnosti akumulačnej nádrže, tlaková skúška zrealizovaných potrubí), čo je málo pravdepodobné, preto zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie. Ložiská nerastných surovín realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebudú dotknuté. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na geomorfologické pomery a geodynamické javy v dotknutom území.

Požiadavky na zachytenie priesakových kvapalín a zabránenie kontaminácie podložia skládky priesakovými kvapalinami eliminujú vplyv na podzemné vody. Pred uvedením akumulačnej nádrže do prevádzky bude potrebné vykonať skúšky vodotesnosti nádrže.

Po realizácii novej akumulačnej nádrže AN2 sa zrealizuje konečné zarovnanie okolitého terénu do navrhovanej úrovne podľa projektovej dokumentácie a rozprestrie sa 100 mm hrubá vrstva ornice, ktorej povrch sa navrhuje osiať zmesou trávového semena. Dažďová voda bude takto odtekať do terénu vsakovaním.

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje nový zdroj znečistenia povrchovej a podzemnej vody. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na povrchové vody, vodné zdroje ani ich ochranné pásma.

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v prevádzkovanom areáli existujúcej skládky odpadov, pričom táto zmena svojím charakterom nepredstavuje zmenu účelu využívania tohto priestoru, ktorý je v súlade s Územným plánom obce Jablonica, vrátane Zmien a doplnkov č. 1/2011, 2/2015 a 3/2017, podľa ktorého je územie definované ako „skládka TKO“. Realizáciou výstavby akumulačnej nádrže sa nezmení štruktúra prvkov súčasnej krajinnej štruktúry v dotknutom území. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať ani významný vplyv z hľadiska scenérie krajiny a krajinného obrazu.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci areálu skládky odpadov, ktorý sa nachádza v území s prvým stupňom územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nenachádzajú sa tu žiadne útvary ochrany prírody, prírodných zdrojov, alebo prírodných pamiatok. Najbližším chráneným územím národného významu je PP Rieka Myjava, a najbližšie územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území (Natura 2000) je územie európskeho významu SKUEV0520 Horný tok Myjavy, ktoré sú od lokality zmeny navrhovanej činnosti vzdialené cca 1,2 km. Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad priameho negatívneho

vplyvu na predmet ochrany uvedených chránených území. Chránené stromy sa v riešenom území nevyskytujú.

Lokalita skládky odpadov, ktorej súčasťou bude navrhovaná akumulačná nádrž AN2, nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability. Výstavba akumulačnej nádrže AN2 v lokalite skládky a jej prevádzka nepredstavujú ohrozenie pre žiadny z prvkov územného systému ekologickej stability dotknutého územia.

V dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín ani ich biotopy sa nepredpokladajú. Výraznejší priamy vplyv na živočíšstvo ani negatívny vplyv na migračné trasy suchozemských živočíchov sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá. Na úpravu okolitého terénu po zrealizovaní akumulačnej nádrže sa použije hrubá vrstva ornice, ktorej povrch sa navrhuje osiať zmesou trávového semena. Vplyvy navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy možno hodnotiť ako málo významné.

V dotknutej lokalite nie sú známe žiadne archeologické náleziská, geologické lokality, ani paleontologické náleziská, ktorých by sa mohla realizácia navrhovanej činnosti dotknúť. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky.

Zmena navrhovanej činnosti bude situovaná mimo obytných objektov, najbližšie obytné domy sú vzdialené cca 1 km. Priamy vplyv navrhovanej činnosti na pohodu a zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá. Bezprostredné zdravotné riziká pre zdravie obyvateľstva nehrozia aj vzhľadom na umiestnenie areálu v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov.

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje so zvýšenými požiadavkami na počet prevádzkových pracovníkov alebo ich činnosť ovplyvňujúcu zabezpečenie prevádzky.

Zmena navrhovanej činnosti nezvyšuje pravdepodobnosť vzniku havárií. Pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení, je pravdepodobnosť vzniku havárie veľmi nízka a málo pravdepodobná.

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti, urbánny komplex, využívanie zeme, únosnosť prírodného prostredia, biodiverzitu, ani sa nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy.

Zmena navrhovanej činnosti bude mať priaznivý vplyv v dôsledku zníženia rizika kontaminácie zložiek životného prostredia, predovšetkým horninového prostredia, pôd a podzemných vôd, čo sa docieli vybudovaním novej akumulačnej nádrže s dostatočnou kapacitou a oddelením odvádzania priesakových kvapalín z I. a II. etapy skládky.

Navrhovaná činnosť, v rámci ktorej sa má zmena realizovať, sa podľa prílohy č. 8 k zákonu zaraďuje do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a s kapacitou od 250 000 m^3 limitu podlieha povinnému hodnoteniu.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 11788/2020-1.7/vt, 52947/2020, 52949/2020-int., zo dňa 19. 10. 2020, zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, s možnosťou na zaujatie stanoviska, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej obci, a taktiež aj rezortnému orgánu, a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 19. 10. 2020 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: *https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-nie-nebezpecnych-odpadov-jablonica-akumulacna-nadrz-an2.* MŽP SR na tejto adrese zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

1. *Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov (list č. 13931/2020/OÚPŽP-2 zo dňa 06. 11. 2020)*

K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje jej posudzovanie podľa zákona, keďže realizáciou tejto zmeny príde k zlepšeniu podmienok na skládke, a tým k zvýšeniu environmentálnej bezpečnosti tohto zariadenia.

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.

2. *Obec Jablonica (list č. OcÚJab – 1056/2020, zo dňa 09. 11. 2020)*

Zaslala potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo na úradnej tabuli a webovom sídle obce zverejnené v termíne od 22. 10. 2020 do 05. 11. 2020.

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.

3. *Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie (list č. 53326/2020-int, zo dňa 16. 11. 2020)*

Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie navrhol neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti, nakoľko takto navrhovaná zmena navrhovanej činnosti zlepšuje nakladanie s priesakovou kvapalinou v prevádzke skládky odpadov a jej realizáciou sa prípadný negatívny vplyv existujúcej činnosti zníži na minimum, žiada však o doplnenie nasledovných pripomienok:

- Doplniť spôsob výpočtu množstva priesakových kvapalín pre danú kapacitu skládky odpadov, aby bolo možné vyhodnotiť navrhovanú kapacitu nádrže 257 m^3, ktorá sa uvádza na str. 39 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
- Doplniť predmetný návrh vybudovania novej akumulačnej nádrže AN2 o zohľadnenie podmienok uvádzaných v bode 5.3 kapitoly č. 5 Systém nakladania s priesakovými kvapalinami, obsiahnutých v STN 83 8107 Skládkovanie odpadov, Nakladanie s priesakovými kvapalinami zo skládok odpadov, z dôvodu zníženia možného rizika vzniku havárie poruchy v tomto systéme.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR listom č. 11788/2020-1.7/vt, 59697/2020, zo dňa 20. 11. 2020, požiadalo v súlade s § 29 ods. 10 zákona, na základe pripomienok doručených v stanovisku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie zo dňa 16. 11. 2020, navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska. Dňa 25. 11. 2020 navrhovateľ doručil doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska spolu s technickou správou pre objekt akumulačnej nádrže AN2, kde v bode 6. Návrh objemu akumulačnej nádrže je uvedený výpočet pre určenie objemu navrhovanej kapacity nádrže realizovaný podľa STN 83 8102 Skládkovanie odpadov, navrhovanie skládok odpadov, článok 6.2.6., podľa ktorého je potrebná kapacita nádrže 255 m^3.

K pripomienke vybudovania novej akumulačnej nádrže v súvislosti s STN 83 8107 Skládkovanie odpadov, Nakladanie s priesakovými kvapalinami zo skládok odpadov, kapitoly 5. Systém nakladania s priesakovými kvapalinami, bod 5.3 Návrh všetkých objektov, ktorý zohľadňuje:

- deformáciu podložia v dôsledku tiaže odpadov, čo môže spôsobiť zmenu spádových pomerov;
- možnosť upchatia drenážneho systému zakolmatovaním alebo zarastením;
- možnosť vnikania skládkového plynu;
- zabezpečenie funkčnosti objektov počas celej životnosti skládky odpadov a po jej uzavretí;

navrhovateľ uviedol, že návrh telesa skládky odpadov a sklony sú uvedené v projekte pre stavebné povolenie v súlade so statickým posudkom. V tomto prípade sú sklony dna oveľa väčšie

ako minimálne predpísané a nemôže dôjsť k deformácii podložia, ktoré by ovplyvnilo odtok priesakových kvapalín.

Drenážne potrubie je obalené monifilom PP 1,0 ×1,0 mm, ktorý zabraňuje kolmatácii a prípadného zanášania drenážneho potrubia jemnejšou frakciou.

Do drenážneho potrubia pri uvedenom návrhu skládkový plyn nemôže vnikať z dôvodu uloženia čerpadla na najnižšie miesto, kde minimálna hladina priesakovej kvapaliny zabraňuje vnikaniu skládkových plynov do čerpanej kvapaliny.

Všetky objekty skládky odpadov sú navrhnuté z materiálov, ktoré zabezpečujú neobmedzenú funkčnosť zhotovených objektov tak počas prevádzky, ako aj po jej ukončení.

MŽP SR akceptovalo doplnenie informácií požadovaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

4. *Mesto Senica (list zo dňa 19. 11. 2020)*

V súvislosti s konaním podľa zákona žiadalo o urýchlenie konania, aby nebol ohrozený vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od občanov mesta Senica, a zároveň aby bolo možné dobudovať predmetnú akumulačnú nádrž v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.

MŽP SR listom č. 11788/2020-1.7/vt, 58623/2020, zo dňa 13. 11. 2020 upovedomilo podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na MŽP SR.

Listom č. 11788/2020-1.7/vt, 61289/2020, zo dňa 27. 11. 2020 MŽP SR v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. MŽP SR zároveň určilo, že vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Dňa 03. 12. 2020 boli na MŽP SR doručené vyjadrenia účastníkov konania, v ktorých uviedli, že k podkladom rozhodnutia a k spôsobu zistenia nemajú žiadne pripomienky.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní boli so zreteľom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti primerane použité kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Doručené stanoviská nepožadovali posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, pripomienky zo stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR vyhodnotilo v odôvodnení tohto rozhodnutia. Doručené stanoviská taktiež neuviedli žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo opodstatnené ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. Účinok možných negatívnych vplyvov bude eliminovaný navrhovanými opatreniami, ktoré MŽP SR stanovilo vo výrokovej časti

rozhodnutia, a ktoré v značnej miere eliminujú možné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, a zabezpečia vyššiu a účinnejšiu úroveň ochrany životného prostredia a zdravia.

Z hodnotenia jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona. Na základe výsledkov zisťovacieho konania sa nepredpokladá významné znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia, nepredpokladajú sa žiadne závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ani sa nepredpokladajú významné negatívne kumulatívne a synergické vplyvy. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zlepšeniu podmienok nakladania s priesakovými kvapalinami v prevádzke skládky odpadov, a tým k zvýšeniu jej environmentálnej bezpečnosti.

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, resp. zmena navrhovanej činnosti by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa *(elektronicky)*:

1. Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica
2. Obecný úrad Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
3. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Na vedomie *(elektronicky)*:

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, TU
6. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
7. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
8. Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica