OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu
OU-BR-OSZP-2019/006114-013
Ev. č. 4/rozhEIA/2019

Brezno
26.07.2019

Okresný úrad Brezno 11

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 22.08.2019.

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe zámeru navrhovanej činnosti **„Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4"**, ktorý predložil navrhovateľ *Železiarne podbrezová a.s.*, so sídlom *Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141*, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4"** navrhovateľa *Železiarne podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141,* vypracovaná spracovateľom *ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica,* predmetom ktorej je v nadväznosti na existujúci areál skládky odpadov Šiklov pre nie nebezpečný odpad (NNO) rozšíriť skládkovacie kapacity vybudovaním nových izolovaných kaziet 3 a 4. Izolované kazety budú slúžiť výlučne pre ukladanie nie nebezpečného odpadu z vlastnej produkcie v podmienkach podniku Železiarne Podbrezová a.s.. 3 a 4 kazeta na ukladanie nie nebezpečného odpadu bude realizovaná situačne pokračovaním už vybudovaných kaziet 1 a 2.

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov. Uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné predložiť povoľujúcemu orgánu na schválenie.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

a) potrebné je uvedené kazety aj s okolitými pozemkami po hranicu oplotenia vyňať z lesných pozemkov pred začatím realizácie;
b) podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade s/so:

- zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení;
- nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
- nariadením vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám;
- zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnej služby a zamestnancov dopravy pitnú vodu a vybavenie pracoviska zariadeniami na osobnú hygienu podľa § 52 ods. 1 písm. l) zákon č. 355/2007 Z.z. (záchod) s prihliadnutím na charakter práce;

O d ô v o d n e n i e:

OÚ OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti *Železiarne podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141*, zo dňa 10.06.2019, doručenej OÚ OSŽP dňa 10.06.2019, začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci **„Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4“.**

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, realizácia činnosti **„Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4“**patrí do položky tabuľky č. 9 *„Infraštruktúra“*:

Pol. číslo	**Činnosť, objekty a zariadenia**	**Časť A**	**Časť B**
3.	Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou	(povinné hodnotenie) od 250 000 m^3	(zisťovacie konanie) do 250 000 m^3

Popis navrhovanej zmeny:

Pre možnosť ďalšieho ukladania nie nebezpečného odpadu pristúpil navrhovateľ k realizácii ďalšej 3 a 4 kazety s príslušnými objektmi. Kazety budú slúžiť výlučne pre ukladanie odpadov z vlastnej produkcie v podmienkach podniku. Lokalita pre realizáciu navrhovanej činnosti sa nahádza v nadmorskej výške 542 – 573 m n. m. Územie je ohraničené zo severnej strany existujúcou 2. kazetou, z východnej strany komunikáciou, západnú a južnú stranu tvorí lesný pozemok, ktorý je v správe Lesov SR, KN – C parcela č. 3439 (49 305 m^2).

Na skládke odpadov budú zneškodňované odpady, zaradené podľa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
10 02 02	Nespracovaná troska	O

10 02 08	Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	O
10 02 15	Iné kaly a filtračné koláče	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
19 02 06	Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O

Technické údaje jednotlivých kaziet

Kazeta 3

Množstvo uloženého odpadu	1 600	t/rok	t.j. 958 m^3/rok
Kapacita kazety	10 150	t	t.j. 6 080 m^3
Životnosť kazety	6,3	roka	
Plocha pre ukladanie odpadu	1 453	m^2	
Plocha dna kazety	463	m^2	
Plocha svahov kazety	1 405	m^2	
Plocha tesnenia kazety (dno, svahy, kotvenie)	2 097	m^2	

Kazeta 4

Množstvo uloženého odpadu	1 600	t/rok	t.j. 958 m^3/rok
Kapacita kazety	9 987	t	t.j. 5 980 m^3
Životnosť kazety	6,2	roka	
Plocha pre ukladanie odpadu	1 443	m^2	
Plocha dna kazety	438	m^2	
Plocha svahov kazety	1 393	m^2	
Plocha tesnenia kazety (dno, svahy, kotvenie)	2 060	m^2	

Vybudovanie izolovaných kaziet 3 a 4 bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov:

SO-01.1 Izolovaná kazeta 3 a SO-01.2 Izolovaná kazeta 4

Kazety sú navrhnuté ako samostatné s využitím už vybudovaných objektov – prístupová cesta, drenážny systém priesakovej kvapaliny, zberná nádrž priesakovej kvapaliny a odvodňovacia priekopa.

Navrhovaná konštrukcia dna a svahov kaziet:

DNO KAZIET 3 A 4

- pláň výkopu zhutnené na 98% PS,
- minerálne tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm zhutnených na 98% PS s priepustnosťou $k < 1.0x10^{-9}$ $m.s^{-1}$,
- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie,
- HDPE fólia hrúbky 1,5 mm hladká (CARBOFOL HDPE 406),
- geotextília 800 g/m (TIPPTEX B40),
- drenážna ochranná vrstva z oceliarskej trosky fr. 0-8 mm, hr. 100 mm,
- drenážna vrstva z oceliarskej trosky fr. 16-32 mm hrúbky 400 mm.

SVAHY KAZIET 3 A 4

- geotextília 800 g/m (TIPPTEX B40),
- drenážna vrstva z oceliarskej trosky fr. 16-32 mm hrúbky 400 mm,
- drenážna ochranná vrstva z oceliarskej trosky fr. 0-8 mm hr. 100 mm v starých pneumatikách,
- HDPE fólia hrúbky 1,5 mm obojstranne drsná (CARBOFOL HDPE 406),
- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie,

- minerálne tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm zhutnených na 98% PS s priepustnosťou $k < 1.0x10^{-9}$ $m.s^{-1}$,
- pláň výkopu zhutnená na 98% PS.

Celková hrúbka tesnenia dna a svahov kazety je 1 000 mm.

SO-02 Oplotenie

Nové oplotenie nadväzuje na už zrealizované v areáli skládky priemyselného odpadu. Vzhľadom na rozšírenie skládky o 3 a 4 kazetu bude už vybudovaného plotu zo severnej strany zdemontovaná. Oplotenie je navrhnuté v celkovej dĺžke 310 m a výške 2,5 m, vrátane troch radov ostnatých drôtov.

SO-03 Odvedenie dažďových vôd

Odvodnenie povrchových dažďových vôd kaziet 3 a 4 je riešené odvodňovacími priekopami a kanalizačným potrubím. Odvodňovacie priekopy budú zrealizované z ich východnej strany, so zaústením do horského vpustu s odvedením dažďových vôd kanalizačným potrubím do vsakovania pod skládkou, a z južnej strany kazety 4 so zaústením do prírodného prostredia v okolí skládky. Krátky úsek odvodňovacej priekopy 2. kazety bude zrušený a nový úsek bude vybudovaný s prepojením na horský vpust odvedenia dažďových vôd kazety 3 a 4. Celková dĺžka odvodňovacej priekopy bude 183 m. Tvar priekopy bude lichobežníkový, dno a svahy spevnené betónovými tvárnicami TBM 2-50 (500x500x100 mm). Betónové tvárnice budú uložené na štrkopieskovom podsype hrúbky 100 mm a v betóne B15 hrúbky 100 mm. Svahy priekopy budú upravené v sklone 1:1 a zatrávnené. Sklon dna priekopy bude 2 %. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie bude 66 m. Potrubie je navrhnuté z rúr a tvaroviek PVC-U hladkých DN 300 mm, hrdlovaných, s kruhovou pevnosťou SD8, spájaných a tesnených navzájom gumovými tesniacimi krúžkami a z rúr a tvaroviek z PVC-U hladkých. Vyústenie je riešené obetónovaním potrubia, vsakovacia jama bude vyplnená štrkom a lomovým kameňom frakcie do ø 63 mm. Horský vpust bude typový obdĺžnikový, s mrežou a usadzovacím priestorom.

SO-04.1 Uzatvorenie a rekultivácia kazety 3 a SO-04.2 Uzatvorenie a rekultivácia kazety 4

Po naplnení kazety do projektovaného tvaru a výšky, bude zhotovené uzatvorenie a rekultivácia kaziet 3 a 4, o celkovej ploche 5 722 m^2, celková hrúbka krycej a rekultivačnej vrstvy bude 2 100 mm. Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy bude nasledovná:

- odpad,
- troska zrnitosti 32-63 mm hr. 500 mm + geosieť,
- troska zrnitosti 0-8 mm hr. 100 mm,
- geokompozit BENTOFIX NSP 4300,
- HDPE fólia hrúbky 1,5 mm obojstranne drsná (CARBOFOL HDPE 406),
- geotextília 500 g/m^2 TIPPTEX BS 40,
- troska zrnitosti 0-8 mm hr. 100 mm,
- drenážna vrstva, troska 16-32 mm hr. 400 mm,
- zemina vhodná zúrodnenia hr. 1 000 mm,
- osiatie trávnym semenom.

SO-05.1 Monitorovací systém kazety 3 a SO-05.2 Monitorovací systém kazety 4

Monitorovací systém na predmetnej kazete pozostáva z týchto objektov:

- MO-5 Monitorovací objekt nad skládkou, bez vplyvu skládky (referenčný objekt),
- MO-2 Nádrž priesakovej kvapaliny (jestvujúca),
- MO-6, 7 a 8 Monitorovací objekt – výtok z drenáže pod skládkou (v smere prúdenia podzemných vôd) a samostatný monitorovací objekt č. 8,
- DPS Drenáž podložia skládky.

Monitoring vplyvu skládky na podzemnú vodu je vykonávaný a naďalej bude vykonávaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 484/2013 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

OÚ OSŽP v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-BR-OSZP-2019/006114 zo dňa 14.06.2019 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu (Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (Okresnému úradu Brezno); dotknutému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Okresnému úradu Brezno, Okresnému úradu Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Banskobystrický samosprávny kraj) a dotknutej obci (Podbrezová).
OÚ OSŽP zverejnil uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle úradu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-priemyselneho-odpadu-siklov-izolovana-kazeta-3-4 alebo na OÚ Brezno, OSŽP.

OÚ OSŽP posúdil vyššie uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti: „**Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4**“ z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní použil aj kritéria pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri normálnej prevádzke novo vybudovaných izolovaných kaziet 3. a 4. nemá zmena navrhovanej činnosti žiadne výstupy, ktoré by mohli mať zásadný negatívny vplyv na životné prostredie. Uvedená činnosť zmeny nekoliduje s inými činnosťami v dotknutom území.
S realizáciou zmeny nevznikajú žiadne priame ani nepriame riziká havárií.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil zisťovacieho procesu.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Brezno – OSŽP rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Brezno oznámenie o predložení zámeru v termíne 14.06.2019.

V zákonom stanovenej lehote ale aj po stanovenej lehote doručili na OÚ Brezno - OSŽP svoje písomné stanoviská tieto dotknuté orgány a subjekty:

1. **Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia** – dotknutý orgán (list č. OU-BR-OKR-2019/001258-006, doručený dňa 17.06.2019)

- konštatuje, že z hľadiska civilnej ochrany nie je kompetentný vyjadrovať sa k navrhovanej činnosti

2. **Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OH** – dotknutý orgán (list č. OU-BR-OSZP-2019/006384-002, doručený dňa 27.06.2019)

- nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie tejto činnosti

3. **Banskobystrický samosprávny kraj, odd. územného plánovania a ŽP** – dotknutý orgán (list č. 07298/2019/ODDUPZP-2, 22365/2019 doručený dňa 04.07.2019)

- posudzovaná činnosť nie je v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení

4. **Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor** – dotknutý orgán (list č. OU-BR-OSZP-2019/006389-002, doručený dňa 09.07.2019)

- nemá k danému zámeru vážnejšie výhrady

- potrebné je uvedené kazety aj s okolitými pozemkami po hranicu oplotenia vyňať z lesných pozemkov pred začatím realizácie

5. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici** – dotknutý orgán (list č. A/2133/2019/HŽPaZ, doručený dňa 08.07.2019)

- vydáva súhlasné záväzné stanovisko

- potrebné je zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade s/so:

- zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení;
- nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku;
- nariadením vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám;
- zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnej služby a zamestnancov dopravy pitnú vodu a vybavenie pracoviska zariadeniami na osobnú hygienu podľa § 52 ods. 1 písm. l) zákon č. 355/2007 Z.z. (záchod) s prihliadnutím na charakter práce.

6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici** – dotknutý orgán (list č. ORHZ-BR2-159-002/2019, doručený dňa 12.07.2019)
- **konštatuje**, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

7. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne** – dotknutý orgán (list č. ORHZ-BR2-159-002/2019, doručený dňa 12.07.2019)
- **konštatuje**, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

8. **Okresný úrad Brezno, OSŽP- ŠS OO** – dotknutý orgán (list č. OU-BR-OSŽP-2019/007501-002, ev. č.: stanovisko/10/2019, doručený dňa 26.07.2019)
- **konštatuje**, že zámer navrhovanej činnosti nie je v rozpore so záujmami ochrany ovzdušia v územnom celku okresu Brezno a k predloženému zámeru navrhovanej činnosti **nemá námietky**

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili: OÚ Brezno-OSŽP - úsek štátnej vodnej správy, OÚ Brezno – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OÚ B. Bystrica-OSŽP - úsek štátnej správy OPaK.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti výstavby je opodstatnené, preto výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona EIA, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru.

Požiadavka posudzovania navrhovanej činnosti podaná Okresným úradom Brezno, OSŽP na úsek ŠS OH bola vysvetlená v stanovisku spracovateľa zámeru a je postačujúca na to, aby bol proces ukončený rozhodnutím zo zisťovacieho konania. Účelom zákona EIA je získanie odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Príslušný orgán vychádza z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodnutia príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ***ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.***

Vyhodnotenie

Navrhovaná činnosť je v katastrálnom území Podbrezová. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých orgánov a subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, resp. pripomienkované nedostatky boli vysvetlené v stanovisku spracovateľa zámeru. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhotovené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Záver

OÚ OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavby z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru pre navrhovanú činnosť vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitých predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru k navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Okresný úrad Brezno 11

Ing. Norbert N i k e l
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
2. Obec Podbrezová, stavebný úrad, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
3. Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Nám. gen. M.R. Štefánika č. 40, 977 01 Brezno

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠS OO, Nám. gen. M.R. Štefánika č. 40, 977 01 Brezno
3. Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, Nám. gen. M.R. Štefánika č. 40, 977 01 Brezno
4. Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, Nám. gen. M.R. Štefánika č. 40, 977 01 Brezno
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici č. 1, 975 56 Banská Bystrica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, Rázusova 18, 977 01 Brezno
8. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
9. Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany a prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD BREZNO | Telefón +421/961 622971 | Fax +421/961622909 | E-mail Katarina.Brozmanova@minv.sk | Internet www.minv.sk www.oubrezno.sk | ICO 00151866

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0022976/2019

Vec: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní-nebude sa posudzovať | "Skládka priemyselného odpadu Šiklov - izolovaná kazeta 3 a 4 "

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	30.07.2019 13:35	Nikel Norbert, Ing.	vedúci	OU-BR-OSZP	vedúci odboru	Nie		