SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

RZ č.: 8153/37/2019-38168/2019 Bratislava 15.10.2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 114c ods. 1 písm. b), § 114c ods. 2 písm. a), § 114c ods. 5, § 114c ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2018 Z. z., v súlade s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

vydáva

konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov

Skládka odpadov Kostolné

pre prevádzkovateľa:

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné č. 390, IČO: 34 133 861

Odôvodnenie

Dňa 26.08.2019 podal prevádzkovateľ Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné č. 390, IČO: 34 133 861 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej aj ako „Inšpekcia“) žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný „Skládka odpadov Kostolné“ (ďalej aj ako „Skládka odpadov“) podľa ustanovenia § 114c ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.

312/2018 Z. z. (ďalej aj ako „zákon o odpadoch“) v spojení s § 32 ods. 1 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o IPKZ“). Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch k jej časti, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 31.12.2015, konkrétne sa jedná o časť skládky zahŕňajúcu I. etapu 1. a 2. časť skládky odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky I. etapa 1. časť 05.08.1996 (ďalej aj ako „Nevyhovujúca časť skládky“) a I. etapa 2. časť 23.01.2002.

Prevádzkovateľ dňa 26.08.2019 predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch nasledujúce doklady za účelom preukázania vykonania všetkých opatrení na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch k Nevyhovujúcej časti skládky:

1. Odborný posudok Skládka odpadov Kostolné z 30.07.2019, vypracoval Ing. Milan Drábik s prílohami
2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – I. etapa 1. časť
3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – I. etapa 2. časť
4. Stavebný denník z realizácie drenážneho systému
5. Rozhodnutie OÚ v Myjave z 28.11.2002, ktorým bol schválený plán úprav skládky odpadov Kostolné

Plán úprav bol pre Skládku odpadov schválený OÚ v Myjave rozhodnutím č. G02/257-1,R-Ma z 28.11.2002 .

Prevádzkovateľ v priebehu konania nedoplnil žiadne nové doklady ako dôkazový materiál.

Inšpekcia po preskúmaní predložených dokladov vykonala podľa ustanovenia § 114c ods. 5 zákona o odpadoch dňa 24.09.2019 obhliadku Skládky odpadov v zmysle ustanovenia § 114c ods. 5 zákona o odpadoch, ktorá bola zameraná na kontrolu zrealizovania opatrení vyplývajúcich z Plánu úprav a preverenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadov.

Inšpekcia na základe preskúmania predložených dokladov v rámci konania a na základe miestnej obhliadky Skládky odpadov konštatuje, že:

A. Pre časť skládky I. etapu 1. a 2. časť bol predložený plán úprav a boli zrealizované všetky opatrenia vyplývajúce z plánu úprav, konkrétne sa jedná o:

1. Opatrenie spočívajúce v zachytávaní skládkového plynu, jeho úprave a využití na výrobu energie, ak sa zachytený plyn bude môcť využiť.
2. Časové plnenie:

- Do 31.12.2003 vypracovať technickú štúdiu k zneškodňovaniu príp. využívaniu skládkových plynov na základe výsledkov monitorovania skládkových plynov z predchádzajúcich období monitoringu.
- Do 31.12.2004 vypracovať technickú dokumentáciu k zneškodňovaniu príp. využívaniu skládkových plynov v zmysle technickej štúdie.
- Do 31.12.2008 realizovať navrhnuté riešenie zneškodňovania príp. využívania skládkových plynov z jednotlivých odplyňovacích šachiet skládky odpadov - **splnené po termíne,** stavebníkom a užívateľom stavby „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Kostolné“ je na základe zmluvného vzťahu spol. MAEN SK spol. s r.o.. Stavebné povolenie bolo vydané v r. 2013, zmena dokončenej stavby – rozšírenie na III. etapu v r. 2015**.**

B. Skládka odpadov ako celok spĺňa požiadavky na skládku odpadov podľa § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 3, § 4, § 5 a § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej aj ako „vyhláška č. 382/2018 Z. z.), t. j.:

1. spĺňa všetky stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov, konkrétne skládka disponuje:
   a) informačnou tabuľou
   b) príjazdovou účelovou komunikáciou a spevnenými komunikáciami v areáli skládky
   c) oplotením a uzamykateľnou bránou
   d) prevádzkovým objektom
   e) tesniacim systémom vyhovujúcim pre triedu skládky nie nebezpečného odpadu
   f) drenážnym systémom a zbernou nádržou priesakových kvapalín
   g) drenážnym systémom skládkových plynov a zariadením na ich využitie/zneškodnenie (pokiaľ je predpoklad vzniku skládkových plynov)
   h) monitorovacím systémom podzemných vôd
   i) monitorovacím systémom skládkových plynov (v prípade, že je na skládke predpoklad vzniku skládkových plynov)
   j) sieťou vzťažných bodov na meranie topografických údajov skládky
   k) odvodňovacím systémom pre povrchové vody
   l) zariadením na čistenie dopravných prostriedkov
   m) skládka je zabezpečená proti požiaru
2. spĺňa požiadavky na tesnenie skládky odpadov
   - minerálne tesnenie hr. 0,6 m,
   - fólia PEHD hr. 2 mm,
   - ochranná geotextília, 800 $g.m^{-2}$
   - drenážna vrstva štrku hr. 0,3 m – uplatnenie ustanovenia § 27 ods. 2 vyhlášky 283/2001 Z.z., nakoľko výstavba stavebného objektu drenážneho systému bola zrealizovaná v 9/2001 až 10/2001 (záznam zo stavebného denníka),
3. spĺňa požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

- záchytný drén z HDPE DN 200, perforovaný rezanou perforáciou, so štrkovým obsypom,
- drenážne potrubia sú vyústené ponad najvyšší bod hrádze akumulačnej nádrže odkiaľ do nej priesakové kvapaliny natekajú vlastnou gravitačnou tiažou. Začiatok drenážneho potrubia v hornej úrovni spádu je vyvedený nad korunu hrádze ukončený prírubou s plynotesným uzáverom a slúži na vykonávanie pravidelného preplachu potrubia. Jednotlivé etapy a časti sú navzájom spojené a tvoria jeden odvodňovaci celok s gravitačným spádom.

Akumulačná nádrž

- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín N1 zabezpečuje akumuláciu zachytených priesakových kvapalín z drenážneho systému telesa skládky. Objekt akumulačnej nádrže je vybudovaný ako dočasná zemná nádrž s maximálnym akumulačným objemom 3 090 m^3. Nádrž je technicky konštruovaná ako dno 2.časti, II. etapy skládky s minerálnym tesnením, s HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm a monitorovacím systémom jej tesnosti. V nádrži je osadený čerpací systém zabezpečujúci prečerpanie zachytenej priesakovej kvapaliny prostredníctvom postrekovacieho systému spätne na povrch skládky alebo na jej vývoz a zneškodnenie do zmluvnej čistiarne odpadových vôd,

Odplynenie:

- drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie, t.č. vybudované odplyňovacie šachty a v I. etape vybudovaný riadený odťah skládkových plynov, ktoré sú zhodnocované v kogeneračnej jednotke.

Zrealizovanie všetkých opatrení vyplývajúcich z plnenia opatrení vyplýva z úradnej činnosti inšpekcie a vykonanej obhliadky.

Podrobnosti vyhodnotenia splnenia požiadaviek na Skládku odpadov uvedených v § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch za účelom možnosti pokračovania prevádzkovania skládky odpadov sú uvedené v Zázname z miestnej obhliadky č. 42/2019 zo dňa 07.10.2019.

Inšpekcia konštatuje, že Prevádzkovateľ predložil v zmysle ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch doklady, ktoré preukázali, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa § 114c odseku 2 písm. a) zákona o odpadoch k jej časti, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky odpadov.

Inšpekcia na základe žiadosti Prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie dokladov v zmysle ustanovenia §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, ktorej podaním sa začalo konanie o vydaní konečného rozhodnutia pre „Skládku odpadov“, na základe preskúmania predloženej dokumentácie a vykonania miestnej obhliadky v zmysle ustanovenia §114c ods. 5 zákona o odpadoch za účelom overenia splnenia požiadaviek na skládku odpadov uvedených v §114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch, rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa: Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné č. 390