


[illegible]

RÍMSA MOSTOVKY	Betón: STN EN 206-1 - C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - CL 0,2 - Dmax 16 - S3, Výstuž: B 500B (R)
KRÍDLA OPORY	Betón: STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD1, XF1 (SK) - CL 0,2 - Dmax 16 - S3, Výstuž: B 500B (R)
ZÁVERNÝ MŮRIK	Betón: STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD1, XF1 (SK) - CL 0,2 - Dmax 16 - S3, Výstuž: B 500B (R)
PRÉCHODOVÁ DOSKA	Betón: STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XD1 (SK) - CL 0,2 - Dmax 22 - S3, Výstuž: B 500B (R)
PODKLADOVÝ BETÓN	Betón: STN EN 206-1 - C16/20 - X0 (SK) - CL 1,0 - Dmax 22 - S3

- NA TENTO PROJEKT SA VZŤAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO A MÔŽE SA KÓPIROVAŤ, POUŽÍVAŤ A ĎALEJ ROZŠIROVAŤ LEN SO SÚHLASOM AUTORA
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU
- ZHODVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

ZPISNA	DÁTUM	KRESLÁ	DRUH ZMENY

Zodp. projektant Navrhov Vyraboval Kontroloval Investor	Ing. Renáta Štyrková, PhD. Ing. Marián Štyrka, PhD. Ing. Marián Štyrka, PhD. Ing. Marián Štyrka Slovenská správa cestí Bratislava v zastúpení SSC Žilina, n. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina	
Stavba	I/50 Bytča – most 251 Mostný objekt ev. č. 10-251 v KM 29,042 cesty I/50	 Miesto stavby Okres Bytča Kraj Žilinský Dátum 07/2019 Formát I24xK Stupeň D o S P 2019/29/01
Objekt 201-00 Most ev. č. 10-251 Obsah	Nový stav – Priechne rezy	Časť D 1:50 výkres Súprava