KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD POPRAD

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

č. j. OU-PP-OSZP-2020/020845-011/BL
OU-PP-OSZP-2021/002333-011/BL

Poprad 16.02.2021

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Poprad), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) koná vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„I/18 – 392 Hôrka most“ (oznámenie)**, ktorý predložil navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, IČO: 00 003 328 (navrhovateľ) a podľa § 29 ods. 11 zákona EIA takto rozhodol:

Zmena navrhovanej činnosti:

„I/18 – 392 Hôrka most“, situovaná na pozemkoch parcela KN-C č. 937, 938/1, 946/1, 85/1 v k. ú. Hôrka v okrese Poprad, ktorej účelom je odstránenie veľmi zlého stavebnotechnického stavu mosta a tým zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,

sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenia podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:

Kapitola č. 13	:	Doprava a telekomunikácie
Položka č. 8	:	Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
Časť B	:	Zisťovacie konanie bez limitu

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:

- Telefonicky informovať p. Dribňáka o začínajúcej rekonštrukcii.
- Neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti a z prevádzky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z..
- Zabezpečiť vyhovujúci technický stav využívaných dopravných prostriedkov a mechanizmov.
- Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo stavby.
- Počas výstavby obmedziť pohyb stavebných strojov výlučne na vlastnú stavbu a určené prístupové komunikácie.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2021/002333 | 011 | 0007291/2021 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

- Zabezpečiť prevádzku stavebných mechanizmov tak, aby bolo znížené riziko úniku nebezpečných škodlivých látok do pôdy a vody.

Odôvodnenie

Podaním, ktoré bolo doručené dňa 27.11.2020 navrhovateľ predložil OU Poprad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„I/18 – 392 Hôrka most“ podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA**. OU Poprad podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA listom č. j. OU-PP-OSZP-2020/020845-002/BM zo dňa 01.12.2020 zaslal oznámenie dotknutej obci a listom č. j. OU-PP-OSZP-2020/020845-003/BM zo dňa 01.12.2020 rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a povoľujúcim orgánom.

Zároveň zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-18-392-horka-most

a webovom sídle OU Poprad
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173

I.Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Most č. I/18-392 ponad Tarnovský potok je súčasťou cesty I/18 cca v km 612,01 – 612,06 a je realizovanou činnosťou. Most bol postavený v roku 1932.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Zmena navrhovanej činnosti rieši rekonštrukciu mosta (sanácia trhlín na existujúcej klenbe mosta, vybudovanie novej železobetónovej klenby a krídel, vybudovanie oporných múrov na čelách klenby, prekládky chodníka na most). Zmena sa netýka zmeny umiestnenia mosta.
Účelom stavby je odstránenie veľmi zlého stavebnotechnického stavu mosta. Na klenbe mosta boli počas obhliadky zaznamenané statické trhliny, ktoré majú vplyv na zaťažiteľnosť. Cieľom je predĺženie životnosti mostného objektu a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v dotknutom úseku cesty I/18.

Popis technického riešenia:
Celkový rozsah stavby je:

- rekonštrukcia mosta 18-392
- úprava priľahlých úsekov cesty I/18 v dĺžke 50 m
- rekonštrukcia existujúceho chodníka dĺžky 52 m
- úprava Tarnovského potoka v dĺžke 40 m
- ochrana telekomunikačných káblov Slovak Telekom v dĺžke cca 55 m

Charakteristika stavu existujúceho mosta: Mostný objekt je jednopoľový, nosná konštrukcia mosta betónová klenba. Spodná stavba je z prostého betónu a železobetónu. Stavebnotechnický stav mosta je hodnotený stupňom 6 – veľmi zlý.
Navrhované riešenie rekonštrukcie mosta:

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2021/002333 | 011 | 0007291/2021 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

- búracie práce, v rámci ktorých sa odstránia nosníky na čelách mosta, existujúca lávka pre peších, časť telesa cesty I/18 vrátane odvodnenia a nefunkčná úprava potoka, v rámci stavby sa vybúra aj časť chodníka a priľahlý vjazd k rodinnému domu,
- prekládka (ochrana) podzemných vedení ST,
- sanácia trhlín,
- nová uzavretá železobetónová klenba a samonosné obetónovanie krídel mosta,
- prekládka chodníka na most,
- úprava stavbou dotknutej cesty I/18,
- úprava potoka,
- povrch pohľadových plôch existujúcej spodnej stavby a nosnej konštrukcie sa očistí vodným lúčom,
- na žb uholníkové múry sa osadí zábradlie a na pravú stranu zvodidlo,
- dosype sa krajnica a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie sa upravia chodníka a vozovka v predmostí,
- pod mostom, pri oporách sa zriadi dlažba z lomového kameňa a betónové stabilizačné prahy.

Práce sa budú realizovať v dvoch etapách po polovici. Verejná doprava bude počas trvania prác organizovaná dopravným značením.
V nevyhnutnom rozsahu sa v predmostí na oboch stranách mosta v dĺžke cca 50 m bude realizovať úprava dotknutých úsekov cesty I/18. Úprava spočíva vo výmene konštrukčných vrstiev vozovky hr. min. 640 mm.
Tarnovský potok je v mieste mosta upravený ale táto úprava je nefunkčná. V rámci rekonštrukcie mosta je potrebné v dĺžke 40 m upraviť koryto. Opevnenie dna a svahov je navrhnuté z lomového kameňa hrúbky 150 mm.

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY:

1.1. Nároky na záber pôdy
Trvalý záber pôdy: bez záberu. Všetky stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou mosta budú realizované na pozemkoch súčasného cestného telesa – parcela KN-C č. 937 (ostatná plocha) a KN-C č. 938/1 (zastavaná plocha a nádvorie).
Dočasný záber pôdy: zábery plôch v zastavanom území (vodné plochy, zastavané plochy) o výmere do 500 m^2, ktoré súvisia najmä s prácami na úprave koryta Tarnovského potoka a úpravou chodníka a vjazdu do rodinného domu č. 214.

1.2. Potreby vody, energetické a surovinové zdroje
Prestavba mosta v predkladanom rozsahu nevyžaduje výstavbu nových inžinierskych sietí. Stavebné materiály na výstavbu, elektrická energia a voda budú zabezpečované z existujúcich prevádzok. Počas prevádzky nevznikajú požiadavky na energetické a surovinové zdroje mimo bežných materiálov údržby.

1.3. Dopravná a iná infraštruktúra
Dopravne je rekonštrukcia mosta priamo napojená na cestu I/18, z ktorej bude taktiež napojené stavenisko. Realizácia činnosti si vyžiada dočasné presmerovanie dopravy na moste striedavo do jedného pruhu na základe technického riešenia a navrhnutého dočasného dopravného značenia.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2021/002333 | 011 | 0007291/2021 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

1.4. Nároky na pracovné sily
V súvislosti s navrhovanou činnosťou nevznikajú požiadavky na nové pracovné miesta počas jej prevádzky.

2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH:

2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas výstavby dôjde k znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov. Počas prevádzky sa nepredpokladajú merateľné zmeny z hľadiska emisií z dopravy oproti súčasnému stavu.

2.2. Odpadové vody
Pri prevádzke navrhovanej zmeny budú ako doteraz vznikať odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch. Množstvo sa oproti súčasnému stavu nemení.

2.3. Odpady
Vybúrané materiály, ktoré nie je možné zhodnotiť, budú likvidované na základe zmluvného vzťahu.

2.4. Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu
Realizáciou navrhovanej zmeny nevznikne v území nový zdroj hluku. Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže zo stavebných strojov. Vibrácie budú vznikať na stavenisku počas výstavby, avšak ich intenzita bude minimálna. Počas realizácie sa okrem krátkodobých činností spojených s rôznymi nátermi a penetráciami, nepredpokladajú žiadne iné zdroje zápachu.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK:
Nepredpokladá sa ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na pozemkoch na parcela KN-C č. 937 (ostatná plocha), 938/1 (zastavaná plocha a nádvorie), 946/1 (vodné plochy), 85/1 (zastavaná plocha a nádvorie) v k. ú. Hôrka, časť Kišovce.
Geologická stavba územia: kvartér – deluviálne a eluviálno-deluviálne sedimenty. Spravidla sa jedná o zmes deluviálno-soliflukčných svahovína a sutín.
Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti nebola kvalita podzemných vôd v priamo dotknutej oblasti podrobnejšie skúmaná.
V danom území boli mapované zmiešané listnato-ihličnaté lesy, lokálne aj dubové a cerovo-dubové lesy. Brehové porasty sa v dotknutom území nezachovali – ide o územie pravidelne čistené od náletu. Dno a svahy sú porastené travinno-bylinným porastom chudobnejšieho druhového zloženia.
Súčasná štruktúra zoocenóz na dotknutom území je odrazom intenzívneho pôsobenia človeka.
Na dotknutom území platí prvý stupeň ochrany, t. j. bez osobitnej ochrany. Hoci v širšom území stavby sa vyskytuje viacero maloplošných chránených území, do riešenej lokality žiadne nezasahuje. V záujmovom území a ani v jeho okolí sa nenachádzajú osobitne chránené stromy.

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

1. Vplyv na obyvateľstvo
Nakoľko sa lokalita nachádza na okraji obytnej zóny budú obyvatelia počas rekonštrukcie ovplyvnení najmä hlukom a obyvatelia domu č. 214 aj sťaženým prístupom do dvora. Tieto vplyvy však budú krátkodobé.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2021/002333 | 011 | 0007291/2021 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

2. Vplyv na pôdu a horninové prostredie
Vzhľadom na geologické pomery a rozsah zásahov sa negatívne ovplyvnenie horninového prostredia neočakáva.

3. Vplyv na ovzdušie
Je predpoklad že počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu znečistenia ovzdušia emisiami zo stavebných strojov. V súvislosti s realizáciou prestavby mosta nevznikne v danom území nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

4. Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
K znečisteniu Tarnovského potoka počas výstavby súvisí s búracími prácami. K možnému ovplyvneniu kvality podzemných vôd môže dôjsť nepriamo ako dôsledok havarijného znečistenia povrchových vôd. Navrhovaná činnosť počas prevádzky nebude mať v porovnaní so súčasným stavom výraznejšie negatívny vplyv na povrchovú a podzemnú vodu.

5. Vplyv na faunu a flóru a ich biotopy
V rámci výstavby dôjde k výrubu krovitých porastov a k vyrušovaniu zvierat žijúcich v blízkosti mosta. Počas prevádzky nebude oproti súčasnému stavu výrazné zhoršenie vplyvu na biotu.

6. Vplyv na dopravu
Realizácia stavby bude mať priamy vplyv na plynulosť premávky. Odstránenie zlého stavu mosta zvýši bezpečnosť cestnej premávky a zlepší dopravno-technické parametre komunikácie.

7. Vplyv na chránené územia
Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území.

Navrhovaná činnosť nebola v minulosti posúdená.

Ku zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA sa vyjadrili (stanoviská môžu byť v skrátenej forme):

1. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. j. PP 6411/2/2020/HŽP/RR zo dňa 09.12.2020 doručené dňa 09.12.2020:**
– súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti. Z hľadiska ochrany verejného zdravia nepožaduje posudzovanie podľa zákona EIA
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
2. **Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. j. 7590/2020/SCDPK/98405 zo dňa 14.12.2020 doručené dňa 15.15.2020:**
– vzhľadom na to, že predmetná zmena navrhovanej činnosti bude mať málo významný vplyv na životné prostredie a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, MDV SR požaduje ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti po uskutočnení zisťovacieho konania.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
3. **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. j. OU-PP-OSZP-2020/021733-02-JP zo dňa 18.12.2020 doručené dňa 18.12.2020:**
– nemá pripomienky k uvedenému oznámeniu a nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

KÓPIA

Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie.

Z dotknutých, resp. rezortných orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadny nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona EIA.

Do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu nedoručil dotknutý orgán:

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade
- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK a ŠVS
- Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Prešovský samosprávny kraj
- Obec Hôrka

Podľa § 23, ods. 4 zákona EIA sa ich stanovisko považuje za súhlasné.

Verejnosť bola o zmene navrhovanej činnosti informovaná na verejnej tabuli obce Hôrka od 08.12.2020 do 23.12.2020.

V priebehu zisťovacieho konania doručila príslušnému orgánu svoje stanovisko dotknutá verejnosť (stanovisko môže byť uvedené v skrátenom znení):

1. Radovan Dribňák, Hôrka, doručené dňa 10.12.2020.
Stanovisko dotknutej verejnosti správny orgán vyhodnotil takto:

Na základe uverejnenia oznámenia Vás chcem informovať o prípojke k trom rodinným domom na verejný vodovod, ktorá je realizovaná cez Tarnovský potok v mieste pod mostom, kde sa bude robiť rekonštrukcia.
Z tohto dôvodu Vás žiadam pri realizácii rekonštrukcie nás telefonicky informovať o začínajúcej rekonštrukcii, prípadne urobiť obhliadku prípojky pred zahájením prác, aby nedošlo k znehodnoteniu a poškodeniu vodovodnej prípojky.
Vyhodnotenie:
Pripomienka sa akceptuje a je zapracovaná v tomto rozhodnutí.

OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2020/020845-008 zo dňa 29.12.2020 oznámil účastníkom konania že vzhľadom na povahu veci nie je možné rozhodnúť v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.
OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/002333-009 zo dňa 28.01.2021 upovedomil účastníkov konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenej lehote sa účastníci konania nevyjadrili.

Vyhodnotenie:
OU Poprad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že riešenie vznesených požiadaviek je v prevažnej miere v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho

KÓPIA

konania.

Účelom zákona EIA nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, OU Poprad primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, kde prihliadal najmä:

- na povahu a rozsah navrhovanej činnosti,
- na miesto vykonávania navrhovanej činnosti,
- na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
- na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona: v rámci zisťovacieho konania boli príslušnému orgánu doručené 2 stanoviská od dotknutých orgánov, 1 stanovisko od dotknutej verejnosti a 1 stanovisko od rezortného orgánu. Ostatné oslovené subjekty sa do napísania tohto rozhodnutia nevyjadrili a preto sa považujú za súhlasné.

Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej zmeny činnosti nepredstavujú významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek a sú v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov. V procese zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy, ktoré by v dôsledku realizovania zmeny navrhovanej činnosti významne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia.

Hodnotenie nulového variantu

Ak by sa navrhovaná zmena činnosti nerealizovala, nezlepšila by sa bezpečnosť premávky.

Záver:

OU Poprad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých orgánov a rezortného orgánu, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona EIA dospel k záveru, že navrhovanú zmenu činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona EIA a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavba nevyvolá súvislosti, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na súčasný stav životného prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nezhorší ekologický a estetický ráz predmetného územia.
Počas prevádzky sa očakáva pozitívny vplyv súvisiaci s odstránením havarijného stavu mosta a úpravou prietočnosti toku na Q_{100}. Realizácia navrhovanej zmeny činnosti je vo verejnom záujme.

V rámci zisťovacieho konania OU Poprad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov a ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyplynuli žiadne konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti.

KÓPIA

Upozornenie:

Podľa § 24 ods. 2 zákona EIA má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.

Podľa § 38 ods. 4 zákona EIA OU Poprad ako príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej zmene činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Podľa § 38 ods. 5 zákona EIA ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona EIA, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Podľa § 29, ods. 6 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru