MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava: 4. marca 2021

Číslo: 5196/2021-1.7/mo

12105/2021

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Nová expedícia – HYZA Topoľčany“** navrhovateľa **HYZA a. s., Odbojárov 2279/3, 955 92 Topoľčany**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Nová expedícia – HYZA Topoľčany“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Realizovať výsadbu vzrastlých stromov v rozsahu uvedenom v prílohe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti;
2. Počas výstavby používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave;
3. Počas výstavby čistiť spevnené plochy v areáli.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **HYZA a. s., Odbojárov 2279/3, 955 92 Topoľčany** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa **14. 01. 2021** Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Nová expedícia – HYZA Topoľčany“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicia-hyza-topolcany.

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je (existujúca, povolená) navrhovaná činnosť zaradená do časti 12 Potravinársky priemysel, do položky č. 2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou od 50 t/deň živej váhy podlieha povinnému hodnoteniu a do položky č. 9 prevádzky na spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov s kapacitou od 75 t/deň hotových výrobkov podlieha povinnému hodnoteniu.

Prevádzka „Porážka hydiny“ prevádzkovateľa HYZA, a.s. Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany má integrované povolenie č. 1950-3842/37/2007/ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007. Ide o prevádzku, ktorá je v tejto lokalite umiestnená od roku 1978.

MŽP SR vydalo záverečné stanovisko 3202/2011-3.4/jm. zo dňa 16. 08. 2011, v ktorom odporúčalo navrhovanú činnosť „Porážka hydiny a spracovanie mäsa“ (rozšírenie výroby), realizovať a určilo podmienky, za ktorých sa môže navrhovaná činnosť realizovať.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Nová expedícia – HYZA Topoľčany“ vydalo MŽP SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3827/2017-1.7/mo zo dňa 24. 03. 2017 ktorým rozhodlo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať.

Predmetom ďalšej zmeny navrhovanej činnosti s rovnakým názvom je nový objekt Strojovňa chladenia, ktorý nebol súčasťou zmeny navrhovanej činnosti, pre ktorú vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 3827/2017-1.7/mo zo dňa 24. 03. 2017.

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany, v Meste Topoľčany, k. ú. Topoľčany na parc. č. 1427/1.

Novým objektom bude SO-26 Strojovňa chladenia a prevádzkové súbory PS-01 Chladenie a PS-02 Elektro MaR.

SO-26 Strojovňa chladenia má byť v rámci výstavby objektov 3. etapy vybudovaný v predstihu z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej výroby počas realizácie stavebných objektov

v rámci 3. etapy budovania Novej expedície. Výstavba bude realizovaná za plnej prevádzky s nutnosťou využívania doterajších expedičných miest.

Objekt SO-26 Strojovňa chladenia je navrhnutý na základe technologických požiadaviek, pretože existujúca strojovňa chladenia svojou kapacitou pri zvýšenej kapacite chladených priestorov nepostačuje. Objekt je navrhnutý s nosnou oceľovou konštrukciou, s opláštením pomocou tepelnoizolačných panelov. Pultová strecha je skladaná z trapézových plechov, tepelnej izolácie a hydroizolačnej fólie.

Prevádzkový súbor PS-01 Chladenie je technickým riešením chladiaceho zariadenia pre objekt SO-102 Expedičná chladiareň a jestvujúcich priestorov, ktoré budú mať nové využitie v súvislosti s expedičnou chladiarňou. Vzhľadom na potrebu zvýšenia chladiaceho výkonu pre nové priestory a preloženie jestvujúcich rozvodov R717 pre objekt Mraziarenských skladov je potrebná nová strojovňa chladenia. Návrh technológie chladenia zohľadňuje súčasné trendy v chladiarenskej technike, použitím systému nepriameho chladenia pre chladiarenský okruh – primárneho ekologického chladiva R717 a sekundárneho média nemrznúcej zmesi NZ 34% a vykurovania s využitím odpadného tepla z chladiaceho zariadenia zabezpečí minimálny obsah chladiva R717 a maximálne energetické využitie zdroja chladu.

Pre objekt SO-102 a Mraziareň je navrhnutá samostatne stojaca centrálna strojovňa chladenia o rozmeroch 26 m x 8,5 m a výškou 4 m. Pre tieto priestory musia byť dodržané základné parametre pre strojovne s chladivom R717 podľa STN EN378-3. Výroba chladu pre vypočítané parametre je v dvojstupňovom zapojení kompresorov s medzichladičom s pracovnými teplotami to/tk = -41°C /+35°C a jednostupňovými kompresormi to/tk = -12°C /+35°C. Prvý stupeň je tvorený 2 ks skrutkových dvojstupňových kompresorov, nízkotlakým zberačom amoniaku, 2+1 rezerva hermetickými čerpadlami, zberačom oleja a ďalšími potrebnými aparátmi pre bezpečnú prevádzku zariadenia. Distribúciu chladiva v mraziarenskom okruhu zabezpečujú hermetické cirkulačné čerpadlá cez izolované potrubné rozvody vedené zo strojovne po streche objektu mraziarne k jestvujúcim regulačným staniciam výparníkov na streche. Vo výparníku sa z kvapalnej formy amoniak premení na zmes kvapaliny a pary, pričom pri tomto procese sa energia potrebná na odparenie odoberá sekundárnemu médiu – vzduchu a výsledným efektom tohto procesu je chladenie sekundárneho média na požadované teploty. Zmes pár a kvapaliny NH_3 je privádzaná naspäť do príslušného odlučovača – NTZ, kde sa kvapalina odlúči a para je odsávaná kompresormi, čím je chladiaci cyklus ukončený. Odmrazovanie výparníkov bude horúcimi parami z výtlaku kompresorov. Druhý stupeň tvorí tepelné čerpadlo s 12 ks jednostupňových kompresorov a chladičom nemrznúcej zmesi (NZ) s výkonom 450 kW. Chladič NZ bude pracovať na samotiažovom princípe s chladivom R717 s vyparovacou teplotou -12°C. V doskovom výparníku bude vyrábaná nemrznúca zmes s pracovnými teplotami t1/t2 = -8°C /-4°C. Distribúcia ku chladičom vzduchu bude prostredníctvom centrálneho rozdeľovača a zberača zásobovaných s crkulačnými čerpadlami v zapojení 1+1 rezerva. Jednotlivé vetvy ku chladičom – 1, 2 a 3 sú navrhnuté tak, aby mali rovnaké parametre – prietok a dopravnú výšku. Skrutkové kompresory budú vybavené optimálnou reguláciou motorov. Tepelné čerpadlo má 12 ks kompresorov, ktoré budú spúšťané podľa aktuálnej potreby chladu pre výrobné a skladovacie priestory. Kondenzačná strana pozostáva z dvoch vzduchových kondenzátorov s adiabatickým ostrekovaním umiestnených na streche nad strojovňou chladenia. Pre každý okruh 1 a 2 je jeden kondenzátor. Kompresory stláčajú a vytláčajú pary R717 cez odlučovač oleja a výmenník pre spätné získavanie tepla s výkonom 250 kW – pre okruh 5 – odmrazovanie chladičov vzduchu, do vzduchového kondenzátora s adiabatickým ostrekovaním, kde sú schladzované pri stálom tlaku z teploty cca 120/800°C na teplotu +350°C, pri ktorej sa skvapalňujú. Skvapalnený NH_3 gravitáciou steká do vysokotlakého zberača na streche strojovne chladenia odkiaľ je nastrekovaný plavákovým ventilom do nádob, kde sa zhromažďuje nevyhnutná prevádzková zásoba NH_3 pre bezproblémový chod zariadenia.

Pre predohrev teplej vody bude využívaný systém spätného získavania tepla (SZT) o spáde 35/55°C, ktorý je súčasťou tepelného čerpadla (TČ). V prípade zimnej prevádzky je minimálne množstvo odpadného tepla len odhadnúť, nakoľko to závisí od systému prevádzkovania, regulácie a klimatických podmienok.

Prevádzkový súbor PS – 02 Elektro MaR je návrh silnoprúdovej elektroinštalácie a merania a regulácie technologických zariadení chladenia v objekte SO – 102 Expedičná chladiareň, jestvujúcich priestorov, ktoré budú mať nové využitie v súvislosti s expedičnou chladiarňou a novou strojovňou chladenia. V projekte sú riešené NN rozvody pre technologické zariadenia a umelé osvetlenie umiestnené v strojovni chladenia a technologické zariadenia chladenia v chladených miestnostiach a návrh riadiaceho systému technológie chladenia.

Projekt Merania a regulácií (MaR) zabezpečí všetky základné režimy chladiaceho zariadenia podľa požiadaviek výrobcu a investora pri dodržaní všetkých platných noriem a predpisov Slovenskej republiky.

Riadiaci systém bude použitý Siemens S7 1200. Obsluha technologických zariadení strojovne chladenia bude prebiehať cez ovládací panel na rozvádzači RH Obsluha technologických zariadení chladenia v chladených miestnostiach bude prebiehať cez ovládací panel na rozvádzači RM-CH. Ovládací panel slúži na nastavenie všetkých parametrov potrebných na chod technológie chladenia.

Softvérové vybavenie riadiaceho systému v RH musí zabezpečiť:

- riadenie chodu čerpadiel,
- riadenie chodu adiabatických chladičov,
- sledovanie prevádzkových teplôt a
- v prípade potreby komunikáciu s riadením tepelných čerpadiel a kompresorov.

Softvérové vybavenie riadiaceho systému v RM-CH zabezpečí reguláciu teploty vo výrobných miestnostiach na požadovanú a ovládanie chladičov v ručnom a automatickom režime.

Detektory a poplašné zariadenia pre prípad havárie.

Strojovne chladenia s obsahom amoniaku nad 10 kg musia mať elektrické spínače k rozpojeniu všetkých elektrických obvodov okrem nízkonapäťových obvodov poplašných zariadení. Tieto spínače budú uvádzané do činnosti detektormi amoniaku. Detektory a poplašné zariadenia musia byť umiestnené, vzhľadom na fyzikálne vlastnosti amoniaku, ktorý je ľahší ako vzduch, v hornej časti strojovne. Detektory amoniaku varujúce pred nebezpečenstvom výbuchu a požiaru a tiež pre ovládanie v strojovni je potrebné nastaviť na hodnoty:

- 380 mg/m^3 (500 ppm) – dolná hladina poplašného zariadenia a
- 22800 mg/m^3 (30 000 ppm) – horná hladina poplašného zariadenia.

Pre zariadenie riadené počítačom musí byť zabezpečené ich nastavenie len odbornou obsluhou. V prípade úniku je potrebné zabezpečiť uzatvorenie hlavného prívodu elektrickej energie, spustenie havarijného vetrania a núdzového osvetlenia. Vyškolení pracovníci sa budú riadiť príslušnými pokynmi pre stav núdzovej situácie.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození.

Navrhnuté zariadenie pracuje s nebezpečným chladivom amoniakom R717. Zariadenie bude umiestnené v miestnosti na to vyhradenej, v strojovni chladenia, kde majú prístup len určené osoby vyškolené na obsluhu a opravu chladiaceho zariadenia. Týmto technickým riešením je dosiahnuté, že i pri prípadnom úniku chladiva, havárii, vzhľadom na fyzikálne parametre (ľahšie ako vzduch) a havarijného vetrania strojovne nenastane výbušná koncentrácia chladiva. Priestor bude monitorovaný detektorom podľa STN EN 378-3 kapitola

9 – Profesia vetrania, navrhne núdzové mechanické vetranie podľa STN EN 378-3 kapitola 5.13.3 a 4. Toto vetranie je možné využívať aj ako bežné vetranie.

Základné vlastnosti chladiva a veľkosti náplne.

Chladivo R717 technický amoniak STN 65 1311

- molekulová hmotnosť 17,03 g/mol
- špecifická hmotnosť 0,603 kg/dm^3
- kritická teplota +132,4°C
- kritický tlak 11,3 MPa
- bod varu -33,58°C pri p = 750 torr
- medza výbušnosti 15,5-27% obj.

Ekologické údaje podľa STN EN 378-1

- vplyv na rozklad ozónovej vrstvy ODP = 0
- vplyv na skleníkový efekt GWP = 0

Predpokladaná celková náplň chladiva R717 je pre okruh s teplotou -12°C je 150 kg a pre okruh s teplotou -41°C je 350 kg. V strojovni chladenia je celková náplň 500 kg a mimo vo vonkajšom prostredí je 337 kg.

Pre sekundárny okruh je navrhnutá nemrznúca zmes vody (66%) a monopropylénglykolu (34%) s inhibítorom korózie. Predpokladaná celková náplň chladiva nemrznúcej zmesi NZ 34 je 8 000 kg.

Pri technologickom procese zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú žiadne nebezpečné výpary, exhaláty, nedovolený a nadmerný hluk a iné rušivé vplyvy na okolie.

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Zhotoviteľ stavby bude zodpovedný za udržanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave. Samotná organizácia stavby bude rozčlenená tak, aby boli minimalizované vplyvy prašnosti na okolie.

Počas výstavby sa zvýši hluková hladina, ktorá bude závisieť od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky činnosti.

Dodržiavaním technologických postupov, rešpektovaním príslušných noriem a realizáciou navrhovaných opatrení je možné uvedené vplyvy eliminovať.

Zmena intenzity dopravy počas prevádzky nebude vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti, tohto už existujúceho vplyvu, výrazná.

Na základe uvedených skutočností je možné konštatovať, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti významne neovplyvní hlukové ani emisno-imisné pomery v hodnotenej lokalite a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní so súčasným stavom.

Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie a podzemné vody môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na pôdu môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obrazu krajiny.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany a ktoré je situované mimo navrhovaných a schválených území európskeho významu, chránených vtáčích území a súčasnej sústavy malo a veľkoplošných chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zmena navrhovanej činnosti nebude zasahovať do území patriacimi do súvislej európskej sústavy chránených území (Natura 2000), prípadne území zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Existujúci areál nezasahuje, nie je v dotyku ani sa v blízkosti nenachádza žiadny prvok územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) a priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenarúša funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli doručených 5 stanovísk.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly – povoľujúci orgán *(list č. 1022-2515/2021/Tit zo dňa 28. 01. 2021* v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky, netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti a uvádza, že ako povoľujúci orgán v ďalšom procese povoľovania určí podmienky pre vykonávanie uvedenej zmeny navrhovanej činnosti.

Nitriansky samosprávny kraj, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností *(list č. CS 5002/2021, CZ 2150/2021 zo dňa 25. 01. 2021)* v stanovisku uvádza, že „Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Topoľčany. Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.“ a že nemá iné pripomienky a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona.

Mesto Topoľčany – dotknutá obec (list č. OVŽP/596/2021/BU zo dňa 01. 02. 2021) uvádza, že „Podľa platného Územného plánu mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 sa predmetné pozemky nachádzajú v zóne č. 5 – Mestská priemyselná zóna, špecifikácia PA2 a SC, kde je stanovené rešpektovať vymedzenú funkciu hydinárne s posilnením izolačnej zelene. Zároveň je stanovený regulatív funkčného využitia plôch: koeficient zastavania je max. 0,6, koeficient zelene min. 0,15, koeficient ostatných nezastavaných plôch je max. 0,25. Uvedené žiadame dodržať. V záujme posilnenia koeficientu zelene žiadame dodržať našu požiadavku uvedenú v stanovisku Mesta č. 2018/08543/ zo dňa 18. 01. 2019, ktorá znela: K navrhovanej výsadbe 30 ks stromov podľa projektu sadových úprav žiadame v zmysle STN 736110-2Z v rámci stavebného objektu SO 11´b – parkovisko zrealizovať výsadbu1 ks vzrastlého stromu na každé 4 parkovacie miesta. Navrhujeme osadiť druhy vzrastlých stromov, ktoré boli ako náhradná výsadba určené v rozhodnutí pre súhlas s výrubom drevín, č. rozhodnutia OVŽP/2506/2020 zo dňa 16. 06. 2020, t. j. Acer platanoides „Globosum“. Zároveň upozorňujeme stavebníka na dodržanie podmienok, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí a na potrebu starostlivosti o túto výsadbu po dobu minimálne 3 roky. Zároveň žiadame výsadbu vzrastlých stromov zrealizovať v rozsahu uvedenom vo výkrese č. A 00 – situácia – 3. etapa vypracovanej Ing. Janíčkom v 07/2019, ktorý tvorí prílohu predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.“

Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „ministerstvo“): Podmienku „1. Výsadbu vzrastlých stromov zrealizovať v rozsahu uvedenom v oznámení o zmene“ uvádza ministerstvo vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ďalšie pripomienky dotknutej obce sú upozornením navrhovateľa na plnenie podmienok rozhodnutí príslušného okresného úradu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch – dotknutý orgán *(list č. RÚVZ/2021/00301 zo dňa 25. 01. 2021)* v záväznom stanovisku uvádza, že súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a nemá z hľadiska ochrany verejného zdravia k jeho obsahu zásadné pripomienky.

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava *(list zo dňa 15. 01. 2021)* vo svojom stanovisku, doručenom do elektronickej podateľne:

a. Žiadalo podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadalo vyhodnotiť dopravno– kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Vyjadrenie ministersva: Zmena navrhovanej činnosti sa nedotkne dopravného napojenia.

b. Žiadalo overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadalo tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

Vyjadrenie ministerstva: Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje budovanie nových parkovacích miest.

c. Žiadalo overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; a žiadalo, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.

Vyjadrenie ministerstva: Areál navrhovateľa nie je dostupný verejnosti.

d. Žiadalo vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 543/2002 Z. z.“).

Vyjadrenie ministerstva: V lokalite umiestnenia navrhovanej činnosti neboli zaznamenané žiadne osobitne chránené alebo vzácne druhy rastlín, ani ich biotopy, ani osobitne chránené alebo vzácne druhy živočíchov, ani ich biotopy. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na faunu a flóru v lokalite posudzovanej činnosti sa nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v lokalite, kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Lokalita zmeny navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy chránených území, ani ich ochranných pásiem. Nenachádzajú sa tu žiadne iné chránené územia, ani chránené stromy. Vzhľadom na charakter, rozsah a lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej vplyv na chránené vtáčie územia, na chránené

územia európskeho významu, na chránené krajinné oblasti, ani na iné územia národnej sústavy chránených území a ich ochranné pásma.

e. Žiadalo vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

Vyjadrenie ministerstva: Podmienka súvisiaca s ochranou zelene podľa stanoviska dotknutej obce je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

f. Žiadalo vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy.

Vyjadrenie ministerstva: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na klímu, nebude spôsobovať rozklad ozónovej vrstvy a ani skleníkový efekt.

g. Žiadalo dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná. (Žiadalo vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

h. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadalo spracovať odporúčanou metodikou.

Vyjadrenie ministerstva k bodom f. g.: Zmena navrhovanej činnosti nezasiahne a ani neovplyvní vodný útvar.

i. Žiadalo definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavení nadmernému zaťaženiu.

Vyjadrenie ministerstva: Najbližšia existujúca obytnú zástavba je zrejmá už z prehľadnej situácie v mierke 1:50 000. Ide o existujúci areál navrhovateľa umiestnený v lokalite desiatky rokov.

j. Žiadalo vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na „neho"; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.

Vyjadrenie ministerstva: Zmenou navrhovanej činnosti nepribudne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, nezvýši sa množstvo ani druh emitovaných znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú v prevádzke v súčasnosti.

k. Žiadalo overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územie a zložky životného prostredia.

Vyjadrenie ministerstva: Statický posudok pre zmenu navrhovanej činnosti môže byť vyžiadaný povoľujúcim orgánom v povoľovacom konaní. V súlade s účelom zákona ministerstvo neidentifikovalo potrebu statickým posudkom prehodnocovať/potvrdzovať vplyv súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

l. Žiadalo variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom".

Vyjadrenie ministerstva: Ide o zmenu existujúcej, povolenej činnosti umiestnenej v existujúcom areáli, nie o nový zámer.

m. Žiadalo vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadovalo spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie ministerstva: Pre plánované stavby je vždy možné použiť aj informácie zo starších geologických prieskumov, ak je inžinierskogeologický prieskum pre zmenu navrhovanej činnosti potrebný. Je to zodpovednosť projektanta.

n. Žiadalo doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev odlučovačov ropných látok (ORL), dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

o. Žiadalo zároveň kontrolu hydraulického výpočtu.

Vyjadrenie ministerstva: V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nebude budovať ani žiadna nová vodná stavba.

p. Požadovalo výpočet energetickej efektivity budovy.

Vyjadrenie ministerstva: Všetky platné predpisy súvisiace s energetikou a zmenou navrhovanej činnosti musí navrhovateľ dodržať. Ide o strojovňu chladenia.

q. Žiadalo overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území a žiadalo preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

Vyjadrenie ministerstva: Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom. Ide o existujúcu povolenú prevádzku v existujúcom areáli umiestnenom v lokalite už viac ako 4 desaťročia.

r. Žiadalo preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Žiadalo zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie ministerstva: Povinnosti podnikateľa na úseku odpadového hospodárstva, ustanovenia zákona o odpadoch aj súlad s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky musia byť dôsledne dodržané.

s. Žiadalo preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Žiadalo overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadalo overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Vyjadrenie ministerstva: Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu záberu poľnohospodárskej pôdy.

t. Žiadalo preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.

Vyjadrenie ministerstva: Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v existujúcom areáli navrhovateľa, bez záberu prírodných plôch.

i. navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO_2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadalo konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.

Vyjadrenie ministerstva: Zmenou navrhovanej činnosti sa nezvýši množstvo ani druh emitovaných znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú v prevádzke v súčasnosti. Počas výstavby čistiť spevnené plochy v areáli, je podmienkou uvedenou vo výrokovej časti rozhodnutia.

ii. Žiadalo používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.

Vyjadrenie ministerstva: Navrhovateľ môže použiť aj recyklované materiály, ale nie je to podmienkou.

iii. Žiadalo, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.

iv. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

Vyjadrenie ministerstva k ii.i a iv.: Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje nové parkovacie miesta a ani podzemné garáže. Budovanie lokálneho parčíka, zatrávnených ihrísk, či outdoorových cvičísk je v tomto prípade neopodstatnené, nakoľko areál nie je ani nemôže byť verejne prístupný, nekontrolovaný pohyb osôb v areáli navrhovateľa je zakázaný. Na podmienku realizovať výsadbu stromov v súvislosti s podmienkami, ktoré určil príslušný okresný úrad v konaniach súvisiacich s výstavbou parkoviska pred areálom navrhovateľa a výrubovým konaním, upozorňuje vo svojom stanovisku dotknutá obec, avšak ministerstvo nemôže určovať podmienky, ktoré priamo nesúvisia so zmenou navrhovanej činnosti.

v. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2

http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Požadovalo aj realizáciu tzv. dažďových záhrad.

vi. Požadovalo, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa zákona č. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona č. 543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

vii. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadalo aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

viii. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadalo aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

Vyjadrenie ministerstva k bodom v. vi. vii a viii.: Zmenou navrhovanej činnosti je výstavba strojovne chladenia, zeleň bude realizovaná tak, ako je uvedené v oznámení o zmene a podľa požiadavky dotknutej obce uvedenej ako podmienka tohto rozhodnutia.

ix. Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov s prímesou recyklovaných plastov.

Vyjadrenie ministerstva: predmetom oznámenia o zmene nie je výstavba novej komunikácie.

x. Žiadalo vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou.

Vyjadrenie ministerstva: Navrhovateľ musí rešpektovať všeobecne záväzné nariadenia obce súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom.

xi. Žiadalo vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

Vyjadrenie ministerstva: V prípade plánovania ukončenia činnosti, čo sa v súčasnosti nepredpokladá, bude navrhovateľ povinný predložiť oznámenie o zmene.

xii. Žiadalo, aby navrhovateľ vysadil v meste Topoľčany 40 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Vyjadrenie ministerstva: Podmienkou uvedenou vo výrokovej časti tohto rozhodnutia je aj požiadavka Mesta Topoľčany na dodržanie výsadby vzarstlých stromov v areáli navrhovateľa, tak ako je to uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, v grafickej prílohe. Mesto Topoľčany požaduje dodržať podmienky rozhodnutia okresného úradu na výsadbu stromov na parkovisku pred areálom navrhovateľa.

xiii. Žiadalo, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).

Vyjadrenie ministerstva:. Areál nie je verejne prístupný, nekontrolovaný pohyb osôb v areáli je vylúčený.

xiv. Žiadalo vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Vyjadrenie ministerstva: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá zvýšenie druhov kompostovateľného odpadu.

V závere upozornilo, že príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia a podľa § 32 Správneho poriadku a § 29 ods.10 zákona sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa § 24 ods.1 písm. i zákona aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadalo zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku. Žiadalo dodržať uvedený procesný postup.

Vyjadrenie ministerstva: *V zmysle § 23 správneho poriadku právo nazerať do spisov je procesným prejavom práva dotknutej osoby na prístup k informáciám v správnom konaní, a to k informáciám, ktoré by mal spis – vzhľadom na svoj účel – obsahovať. Je teda na účastníkoch konania, aby využili svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámili sa s podkladmi, prípadne požiadali pri nahliadnutí do spisu o kópiu tohto spisu.*

V závere stanoviska žiadalo konzultácie a ponúkalo navrhovateľovi rezervovať si termín v jeho kancelárii.

Vyjadrenie ministerstva: *Konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou boli v doterajšom priebehu posudzovania písomné prostredníctvom pripomienkovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a tie sa naplnili samotným doručením stanoviska Združenia domových samospráv. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to bude vyžadovať povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Prípadná konzultácia v kancelárii občianskeho združenia nijako nenahrádza konzultácie podľa zákona alebo ústne pojednávanie podľa správneho poriadku.*

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec, Mesto Topoľčany zverejnilo informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli dňa 02. 02. 2021 po dobu 10 pracovných dní.

Ministerstvo posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala

spoločnosť MeMO Consulting Slovakia, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorá spočíva v návrhu nového objektu, Strojovňa chladenia, ktorý nebol súčasťou zmeny, pre ktorú MŽP SR vydalo rozhodnutie č. 3827/2017/mo zo dňa 24. 03. 2017 a doručených stanovísk, z ktorých v žiadnom nebol vyjadrený nesúhlas a ani požiadavka na posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ministerstvo listom č. 5196/2021-1.7/mo, 8896/2021 zo dňa 17. 02. 2021 a následne, s opravou v rozdeľovníku, listom č. 9324/2021 zo dňa 19. 02. 2021 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR.

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiaden účastník konania.

Do elektronickej podateľne bola doručená dňa 01. 03. 2021 iba požiadavka Združenia domových samospráv, aby ministerstvo vyhodnotilo všetky pripomienky doručené k „zámeru“. Združenie domových samospráv ďalej a uvádza, že z dôvodu zásady zdržanlivosti vlastné vyhodnotenie a pripomienky k „zámeru“ nezasiela. Všetky pripomienky doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sú uvedené a vyhodnotené v tomto rozhodnutí vyššie.

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo ministerstvo aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Rozdeľovník

Doručuje sa elektronicky:

1. HYZA a. s., Odbojárov 2279/3, 955 92 Topoľčany

2. Mesto Topoľčany, Mestský úrad, M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Na vedomie:

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
6. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
10. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava