OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP/2021/004219-011 Dunajská Streda 18.02.2021
Prenos spisu č. 2020/025218

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ posúdil podľa ust. § 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh spoločnosti Obec Horné Mýto Obecný úrad, Hlavná 97/11, 930 13 Horné Mýto na zmenu navrhovanej činnosti „ VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV HORNÉ MÝTO“ po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti

„VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV HORNÉ MÝTO” uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti spoločnosti Obec Horné Mýto Obecný úrad, Hlavná 97/11, 930 13 Horné Mýto zo dňa 16.12.2020 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV HORNÉ MÝTO”.

V roku 2007 bolo vykonané zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „Región Dunajská Streda – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ a bolo vydané rozhodnutie príslušného orgánu vydané v zisťovacom konaní dňa 14.03.2007. pod č. A07/00172-008.

Predmetná zmena navrhovanej činnosti rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd od nehnuteľností obce Horné Mýto cez navrhovanú kombinovanú gravitačno – výtlačnú verejnú splaškovú kanalizáciu obce – s koncovým výtlakom splaškových vôd do navrhovanej ČOV Horné Mýto.
Stavba ako celok bude riešená v 2 samostatných a nadväzujúcich celkoch:
A- ČOV,
B- Verejná kanalizácia.
Projektová dokumentácia rieši nasledovné stavebné objekty:
SO 01 ČOV,
SO 01.1 Objekt biologického čistenia,
SO 01.2 Nádrž na zvážané vody,
SO 01.3 Čerpacia stanica vyčistených odpadových vôd,
SO 01.4 Oplotenie,
SO 01.5 Vnútroareálové inžinierske siete,
SO 01.6 Výtlačné potrubie do recipientu,
SO 01.7 Spevnené plochy,
SO 01.8 Terénne a sadové úpravy,
SO 01.9 Prístupová komunikácia,
SO 01.10 Elektrická prípojka,
SO 01.11 Vodovodná prípojka,
SO 02 Splašková kanalizácia,
SO 02.1 Gravitačné stoky,
SO 02.2 Kanalizačné prípojky,
SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1 až 9,
SO 04 Kanalizačné prečerpávacie stanice PČS 1 až PČS 9,
SO 05 NN prípojky k PČS 1 až 9.
Výstavba ČOV pre obec Horné Mýto je navrhovaná na ľavom brehu Malého Dunaja, cca 1200 m severo-východne od obce Horné Mýto, na rozhraní katastrov obcí Horné Mýto a Trhová Hradská, na pozemku parc. č. 436 v k. ú. Horné Mýto. Splaškové a komunálne odpadové vody produkované z obce Horné Mýto budú čistené v navrhovanej mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd. Navrhuje sa vybudovanie samostatnej ČOV biologického čistenia pre celú kapacitu odpadových vôd produkovaných z obce Horné Mýto. Odpadové vody budú privádzané do areálu ČOV výtlačným potrubím (v prvej fáze budú odpadové vody zvážané do na to určeného samostatného objektu SO 01.2). Výtlačné potrubie bude privedené do objektu hrablíc, odkiaľ bude cez uzávery odpadová voda privedená do objektu biologického čistenia odpadových vôd a zároveň vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do recipientu Malý Dunaj. V rámci SO 02 Splašková kanalizácia budú riešené stavebné objekty SO 02.1 Gravitačné stoky a SO 02.2 Kanalizačné prípojky. Gravitačné stoky budú riešené v počte 27 gravitačných úsekov, s pomenovaním proti smeru odtoku – od spoločnej zbernej stoky A – až po poslednú prítokovú gravitačnú stoku AJ-1. Gravitačné stoky budú riešené z PVC DN 300 v celkovej dĺžke 5823,40 m. Kanalizačné prípojky sú navrhované v rozsahu verejných komunikácií – po hranicu oplotenia nehnuteľnosti – ukončené zablendovaním potrubia – ukončenie zátkou. Kanalizačné prípojky v celkovom počte 311 ks budú riešené z PVC DN 150 v celkovej dĺžke 1661 m. „SO 03 Výtlačné potrubie z PČS 1 až 9“ je navrhnuté z HDPE v celkovej dĺžke 2341,20 m. Výtlačné potrubia v celkovom počte 9 ks z PČS 1 až PČS 9 sú navrhnuté v dimenziách D50, D63, D75, D90, D110 a D140. V rámci stavby bude osadených 9 ks kanalizačných prečerpávacích staníc, ktoré zabezpečujú akumuláciu pritekajúcich splaškových odpadových vôd a 9 ks armatúrnych šachiet. Do armatúrnych šachiet budú zavedené vodovodné prípojky v počte 9 ks. Na zaistenie dodávky elektrickej energie pre plánované PČS sa vybudujú káblové prípojky káblom typu NAYY-J4x16 mm2.

Umiestnenie
obec-Horné Mýto,
parcelné č.: **k.ú. Horné Mýto:** - ČOV + výtlak do recipientu (časť): 436; 437;
- verejná kanalizácia : 223/1; 437; 223/17; 2/9; 2/1; 2/11; 514/1; 145/3; 13/1; 748/2; 86/9; 222; 325; 158/1; 221; 158/7; 157/1; 396/2; 328; 672/36; 672/95; 673/2;
+ dotknuté parcely prípojkami: 18/21; 514/2; 223/20; 223/16; 223/14; 746/40; 179/2
Miesto stavby (**k.ú. Trhová Hradská)**
- výtlak z ČOV do recipientu :2027/1; 2027/12; 1969/80; 1969/81; 2027/8; 2027/9, *1907/52; EKN – 1968/1*

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 17.12.2020 / do troch pracovných dní po doručení/ na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/verejna-kanalizacia-cov-horne-myto-

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OU-DS-OKR-2020/025500-002 zo dňa 29.12. 2020

- Okresný úrad, odbor krízového riadenia zmenu navrhovanej činnosti zámeru neposudzuje , z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2020/025399-02 zo dňa 21. 12. 2020
s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2021/004161-002 zo dňa 08.01. 2021

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2021/004154-002 zo dňa 23.12.2020

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi,
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch

- k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm e) bod. 1
- aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2020/025127-002 zo dňa 22.12.2020

- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- K predmetnej činnosti treba si vyžiadať súhlas správcu vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p., OZ Bratislava)
- Treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2021/004162-002 zo dňa 08.01.2021

V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 ods.1 písm. a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Podľa predloženej dokumentácie nevzniká nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Uvažovaná technológia sa v zmysle kategorizácie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania podľa Prílohy č.1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je kategorizovaná ako:
5.2.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov

- ***čistiarne komunálnych odpadových vôd*** ≥ ***5000EO***
- *centrálne čistiarne priemyselných podmienok* ≥ *2000EO*

sú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
Nakoľko predložený projekt „ VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV HORNÉ MÝTO“ predpokladá počet obyvateľov EO 750, bude považovaný za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Súhlas potrebný k povoleniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia dáva obec ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa §27 ods.1 písm.c) zákona o ovzduší.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2020/025625-002, zo dňa 28.12.2020

- vypúšťanie odpadových vôd bude do Malého Dunaja . Malý Dunaj patrí do územia NATURA 2000 Územie európskeho významu SKUEV 822 Malý Dunaj
- Na uvedenom území platí druhý stupeň ochrany prírody
- Žiadame podrobne vypracovať a vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na uvedené územie. V prípade negatívnych vplyvov žiadame vypracovať kompenzačné opatrenia na elimináciu resp. zmiernenie negatívnych vplyvov

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2020/016999 RH/2020/01768/002-BM5 zo dňa 22.12. 2020

Predmetná zmena navrhovanej činnosti na uvedenom pozemku bude vyhovovať požiadavkám predpisov na ochranu verejného zdravia. Projektová dokumentácia k územnému konaniu predmetnej stavby podlieha osobitnému posúdeniu. Pre navrhovanú ČOV je nutné spracovať návrh ochranného pásma vrátane režimu činnosti na území tohto ochranného pásma.
Pri projekčnej príprave, realizácii predmetnej zmene navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:
- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy,
- Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z., o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a vibrácií v znení NV SR č. 555/2006 Z. z..

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégií a projektov - č.08223/2021//OUPŽP-2 zo dňa 20.01. 2021

K preloženému oznámeniu o zmene nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Realizácia obecnej kanalizácie a súvisiacej čistiarne odpadových vôd všeobecne prispieva k lepšiemu stavu podzemných vôd a ich kvalite, čo hodnotíme pozitívne.

Obec Horné Mýto, ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom.
V liste č. OcÚHM2019/219-34 zo dňa 07.01.2021 súhlasí s oznámením o zmene navrhovanej činnosti bez pripomienok.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Stavba ovplyvní životné prostredie počas výstavby i po dokončení stavby. Počas výstavby to budú predovšetkým zemné práce a manipulácia s vykopanou zeminou ako aj hluk stavebných mechanizmov.
Po dokončení stavby sa tieto vplyvy odstránia a vplyv chodu objektu na životné prostredie bude vzhľadom na súčasný stav, prínosom. Nepriaznivé vplyvy na životné prostredie počas výstavby je možné výrazne eliminovať organizáciou práce a dodržiavaním príslušnej legislatívy.
Vyčistené vody budú vypúšťané do recipientu – Malý Dunaj spolu s vyčistenou odpadovou vodou z obce Hurbanova Ves. Vykurovanie a temperovanie v priestore prevádzkovej miestnosti je uvažované elektrické.

Na pozemku sa v súčasnosti nenachádza žiadna vzrastlá zeleň a teda nedôjde k žiadnemu výrubu. V riešení ČOV sa uvažuje zo sadovými úpravami a so zatrávnením v rámci areálu ČOV.

Zabezpečenie budúcej prevádzky ČOV

Splaškové a komunálne odpadové vody produkované z obce Horné Mýto budú čistené v navrhovanej mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd. Z dôvodu malej výdatnosti recipientu je do procesu čistenia zaradený bubnový filter ako terciárny stupeň čistenia odpadových vôd.

Návrh kapacity mechanicko-biologickej ČOV pre obec Horné Mýto vychádza z demografického vývoja obce. Po naštartovaní čistiaceho procesu bude ČOV pracovať automaticky za dozoru 1 pracovníka cca 1 hod. denne.

Pri prevádzke bude ovzdušie ovplyvnené činnosťou prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Vzhľadom na kapacitu zariadenia sa predpokladá minimálne zvýšenie dopravného zaťaženia priľahlých komunikácií oproti existujúcemu stavu.

Prevádzka zariadenia bude kategorizovaná ako malý zdroj znečistenia ovzdušia. Navrhovaná prevádzka neovplyvní znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru, a tým ani zdravotný stav obyvateľstva obce.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská a na doručené doplňujúce informácie dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účelom „zákona" nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Doručuje sa:

- Obec Horné Mýto Obecný úrad, Hlavná 97/11, 930 13 Horné Mýto
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava