Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Poprad
	OU-PP-OSZP-2021/003493-015	Ing. Lucia Bernáthová/ 7871922	01. 04. 2021

Vec
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru "I/66 - 083 Podspády most".

V prílohe Vám zasielame rozhodnutie č. j. OU-PP-OSZP-2021/003493-015/BL zo dňa 01.04.2021 "I/66 - 083 Podspády most".

1x rozhodnutie

Na vedomie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Okresný úrad Prešov, OCDaPK, OSŽP v sídle kraja - OPaK, Námestie mieru 0/3, 080 01 Prešov 1
Okresný úrad Poprad, OKR, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525, 058 97 Poprad 1
Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova, 058 01 Poprad 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (OVM), Správa Tatranského národného parku, Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit, Tajovského 14440, 974 01 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1

Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PP-OSZP-2021/003493-015

Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské námiestie 4, 040 01 Košice, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2
Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina

OKRESNÝ
ÚRAD
POPRAD

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

č. j. OU-PP-OSZP-2021/003493-015/BL v Poprade 01.04.2021

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Poprad), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA), a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), posúdil podľa § 3 písm. c) v spojení s § 18 až 29 zákona EIA zámer **„I/66 – 083 Podspády most“,** (vypracovaný: Mgr. Tomáš Černohous, Bratislava, ktorý predložil navrhovateľ – Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328), po ukončení zisťovacieho konania postupujúc podľa § 46 a § 47 správneho poriadku a podľa § 29 zákona EIA, vydáva toto

rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„I/66 – 083 Podspády most“,** uvedená v predloženom zámere, situovaná na pozemkoch parcela KN-C č. 154/1, 193/2, 193/4, 197, 210/56, 210/57, 228/4, 229/2 a 229/1 k. ú. Tatranská Javorina v okrese Poprad, ktorej účelom je kompletná prestavba mosta, vyriešenie odvodnenia mosta a priľahlej komunikácie, úprava koryta a svahov vodného toku Javorinka, výmena bezpečnostných zariadení na moste a úprava cesty I/66,

sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenia podľa osobitných predpisov.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Kraj	:	Prešovský
Okres	:	Poprad
Obec/k.ú.	:	Tatranská Javorina – Podspády/ Tatranská Javorina

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:

Kapitola č. 13	:	Doprava a telekomunikácie
Položka č. 8	:	Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
Časť B	:	Zisťovacie konanie bez limitu

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere:

1. Neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti a z prevádzky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z..
2. Osadiť odlučovače ropných látok.
3. Činnosť v koryte toku Javorinka realizovať v mesiacoch jún, júl, august a september, teda mimo jarného a jesenného obdobia neresenia rýb.
4. Dno vodného toku Javorinka ponechať v pôvodnom stave.
5. Pri realizácii stavebných prác chrániť zostávajúce dreviny a ich koreňový systém pred poškodením.
6. Navrhovaný výrub drevín realizovať mimo vegetačného obdobia.
7. Zamedziť splavovaniu výkopovej zeminy do vodného toku Javorinka.
8. Odstraňovať inváznе nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a zamedziť ich šíreniu.
9. Dočasné sklady materiálu, techniky a depónia zriadiť na biologicky nevýznamných plochách.
10. Zatrávňovanie zasiahnutých plôch nerealizovať.
11. Zabezpečiť vyhovujúci technický stav využívaných dopravných prostriedkov a mechanizmov.
12. Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo stavby.
13. Nepripustiť na stavbu mechanizmy s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových plynoch.
14. Počas výstavby obmedziť pohyb stavebných strojov výlučne na vlastnú stavbu a určené prístupové komunikácie.
15. Zabezpečiť prevádzku stavebných mechanizmov tak, aby bolo znížené riziko úniku nebezpečných škodlivých látok do pôdy a podzemných i povrchových vôd.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

OU Poprad ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti – „I/66 – 083 Podspády most“, ktorý predložil navrhovateľ – Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 a ktorý bol doručený dňa 21.01.2021 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA a podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku.

I.Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Popis navrhovanej činnosti:

Účelom prestavby mostného objektu I/66-083 a priľahlého úseku cesty I/66 je kompletná prestavba mosta I/66-083 na základe vykonanej diagnostiky, vyriešenie odvodnenia mosta a priľahlej komunikácie, úprava koryta a svahov vodného toku Javorinka, výmena bezpečnostných zariadení na moste a úprava cesty I/66 v dĺžke cca 300 m. Cieľom stavby je prestavba mosta č. 66-083 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na dôležitom cestnom ťahu. Zlepšením dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území.
Rekonštrukcia cesty je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu ktorý je nevyhovujúci. Vozovka je značne opotrebovaná vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok. Na určitých úsekoch vozovky došlo v minulosti k rozšíreniu, bez toho aby sa upravilo podložie, preto vznikajú lokálne sadnutia a sieťové rozpady konštrukcie. Vozovka je nedostatočne odvodnená, preto dochádza k jej poškodzovaniu.
Mostný objekt s č. I/66-083 sa nachádza na území obce Tatranská Javorina na ceste I/66 a premosťuje vodný tok Javorinka. Bol postavený v roku 1953. Premostenie je kolmé, uhol kríženia je 90°. Komunikácia na moste je v priamej, v pozdĺžnom sklone do obce 1,35 %. Mostný objekt je jednopoľová, železobetónová trámová konštrukcia.
Prestavba mosta je nevyhnutná na základe súčasného stavebno- technického stavu. Most č. 083 na ceste I/66 cez potok Javorinka je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2018, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI).
Navrhovaná činnosť je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (členenie na časti rešpektuje budúcich správcov, resp. vlastníkov jednotlivých častí stavby - objektov). Stavba je členená na stavebné objekty ako SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/66, SO 101-00 Obchádzka, SO 200-00 Prestavba mosta č. 66-083 v km 135,478 a SO 500-00 Úprava koryta toku Javorinka.

SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/66
V celom 300 m úseku (km 135,242 80 – 135,542 80) sa navrhuje kompletná výmena asfaltových a konštrukčných vrstiev. Na ľavej strane sa navrhuje spevnenie krajnice a vytvorenie novej dláždenej priekopy z prefabrikátov tvaru „U“´ s doplnením prídlažby 0,25 x 0,50 x 0,08 m po oboch stranách až po km 0,120 pracovného staničenia, kde sa nachádza 2. vjazd na skládku drevnej hmoty. Od tohto vjazdu sa navrhuje zväčšená priekopa zložená z prefabrikátov tvaru „U“ s doplnením prídlažby 0,50 x 0,50 x 0,08 m po oboch stranách.
V celom úseku sa navrhuje kompletná výmena asfaltových a konštrukčných vrstiev čomu zodpovedá aj návrh jednotlivých vrstiev:

asfaltobetón	SMA 11; BMP 45/80-75	40 mm	STN EN 13108-5
spojovací postrek	PS, CBP 0,5 kg.m^{-2}		STN 73 6129:2009
asfaltový betón	AC 16 O; I PMB 45/80-55	60 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek	PS, CBP 0,5 kg.m^{-2}		STN 73 6129:2009
asfaltový betón	AC 22 P; I CA 35/50	100 mm	STN EN 13108-1
infiltračný postrek	PI; 0,70 kg.m^{-2}/		STN 73 6129:2009
cementová stabilizácia	CBGM C/8/10	150 mm	STN EN 14227-1

štrkodrvina	ŠD 31,5(45) G/C	250 mm	STN EN 13285
tuhá šesťuholníková PP geomreža			
netkaná geotextília			
spolu:		600 mm	

SO 101-00 Obchádzka
Priestorové vedenie obchádzky v maximálnej možnej miere bude rešpektovať jestvujúce priestorové usporiadanie komunikácie a konfigurácie jestvujúceho terénu. Celková dĺžka obchádzky bude 62,5 m a pozostávať bude z dvoch ľavostranných oblúkov s polomerom 30,0 m.

SO 200-00 Prestavba mosta č. 66-083 v km 135,478
Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200 + a + b Mostné názvoslovie), resp. charakteristika mosta sú nasledovné:
a/ most na pozemnej komunikácii,
b/ -,
c/ most ponad vodný tok Javorinka,
d/ jednopoľový most,
e/ jednopodlažný,
f/ s hornou mostovkou,
g/ nepohyblivý,
h/ trvalý,
i/ v priestorovo priamej,
j/ kolmý 90°,
k/ s normovanou zaťažiteľnosťou,
l/ masívny,
m/ -,
n/ trámový,
o/ otvorene usporiadaný,
p/ s neobmedzenou voľnou výškou,

- dĺžka premostenia: 19,40 m,
- dĺžka mosta: 30,35 m,
- šikmosť mosta: kolmý 90°,
- šírka chodníka: bez chodníkov,
- šírka mosta medzi zvyšenými obrubami: 10,90 m,
- šírka mosta: 0,80 + 10,90 + 0,80 = 12,50 m,
- výška mosta: 5,20 m,
- stavebná výška: 1,435 m,
- plocha mosta: 12,50 x 30,35 = 379,375 m^2,
- zaťaženie mosta: v zmysle STN EN 1991-2 + AC + NA1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou.

Most je navrhnutý ako trámový z 8 ks prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov dĺžky 21,0 m a výšky 1,20 m prosto uložených na železobetónových oporách na elastomerné ložiská. Spodná stavba bude monolitická založená na veľkopriemerových pilótach priemeru 600 mm.
Na moste bude nová živičná vozovka, ktorá bude spĺňať požiadavky STN 73 6242 + Z1 + Z2 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály a je navrhovaná v nasledujúcom zložení:

asfaltobetón	SMA 11; BMP 45/80-75	40 mm	STN EN 13108-5
spojovací postrek	PS, CBP 0,3 kg.m^{-2}		STN 73 6129:2009
asfaltový betón	AC 11 O; I PMB 45/80-75	50 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek	PS, CBP 0,3 kg.m^{-2}		STN 73 6129:2009
izolácia	AIP	5 mm	STN EN 13108-1
infiltračný postrek	PI; 0,70 kg.m^{-2}/		STN 73 6129:2009
zapečaťujúca vrstva			
spriahajúca doska	C35/45	200 - 235 mm	
vopred predpäté nosníky		1 200 mm	

Kryt vozovky bude vyspádovaný strechovitý sklonom 2,5 % smerom ku krajniciam. Izolácia bude celoplošná s odvodnením nivelety pozdĺžnym sklonom nivelety 1,84 %.

Postup výstavby bude pozostávať z týchto prác:

- osadenie dočasného dopravného značenia - plná uzávierka mosta – presmerovanie na obchádzku,
- presmerovanie vodného toku,
- vybúranie nosnej konštrukcie,
- príprava pilotážnych plošín,
- pilotáž,
- realizácia ľavej opory,
- búranie pravej opory,
- realizácia pravej opory,
- realizácia opevnenia pravej opory,
- presmerovanie toku,
- vybúranie pôvodnej ľavej opory,
- realizácie nosnej konštrukcie- pokládka nosníkov,
- realizácia spriahujúcej dosky,
- realizovanie hydroizolácie mosta,
- betonáž ríms mosta a osadenie bezpečnostných zariadení na moste,
- uloženie krycej a obrusnej vrstvy z asfaltobetónu,
- osadenie mostných záverov,
- realizácia vodorovného dopravného značenia,
- umiestnenie vozidiel na most,
- odstránenie obchádzky,
- vybúranie dočasnej opory na ľavom brehu,
- realizácia opevnenia na ľavom brehu,
- odstránenie presmerovania toku,
- realizácia rímsy a zábradlia na krídle, ktoré slúžilo pre dočasnú obchádzku,
- dokončovacie práce.

SO 500-00 Úprava koryta toku Javorinka

Úprava svahov toku je podmienená prestavbou mostného objektu. Cieľom je vytvorenie opevnených svahov toku pod mostnou konštrukciou, ktorá bude chrániť spodnú stavbu mosta. Prístup na stavenisko bude možný priamo z jestvujúcej komunikácie. Počas realizácie opevnenia a samotného mostného objektu bude vodný tok niekoľko krát presmerovaný a sústredený do

zúženého koryta pomocou cestných panelov a zemnej hrádze, aby sa mohli realizovať navrhované práce.
Úprava potoka sa bude realizovať v dĺžke cca 21,0 m na pravom brehu a 27,0 m na ľavom brehu. Prestavba môže prebehnúť postupne, nakoľko bude potrebné odkloniť vodný tok. Realizácia opevnenia môže prebehnúť až po zrealizovaní opôr a krídel mostnej konštrukcie. Navyše na ľavom brehu bude najskôr potrebné vybúrať dočasnú oporu a krídla pre premostenie pomocou mostnej súpravy. Najprv sa zrealizuje obsyp opôr a vytvorí sa požadovaný tvar. Následne sa v päte svahu zabetónuje zaisťovací prah 0,50 x 1,00 m z vodostavebného železového betónu C20/25. Na upravený terén svahu sa osadí lomový kameň hrúbky 0,30 m do betónového lôžka C12/15 hrúbky 0,20 m. Dno vodného toku Javorinka ostane nezmenené - v pôvodnom stave bez opevnenia.

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY:

1.1. Záber lesných pozemkov, pôdy a výruby zelene

V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti dôjde k minimálnym záberom pôdy. Uvedený záber sa bude týkať poľnohospodárskej pôdy ako aj lesných pozemkov. Výstavba navrhovanej činnosti v navrhovanom variante bude prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom vybavenie staveniska bude taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej činnosti.

1.2. Potreba surovín a energií

Pre potreby výstavby navrhovanej činností budú potrebné suroviny, materiály a ostatné stavebné prvky, výrobky a polotovary potrebné pri výstavbe, ako aj iné produkty a stavebné materiály od dodávateľských a predajných organizácií pre vybavenie a postavenie navrhovaných stavebných objektov. Vzhľadom na rozsah stavebných prác nie je v súčasnosti možné presne kvantifikovať množstvá a druh potrebných stavebných surovín, materiálov a ostatných stavebných prvkov, výrobkov, produktov a polotovarov. Stavba nemá dopravné obslužné zariadenia a nebudú vybudované prevádzky, ktoré by potrebovali zabezpečiť zásobovanie vodou, plynom, teplom a palivom. Stavba nemá objekty a zariadenia, pre ktoré by bol potrebný samostatný rozvod elektrickej energie.

1.3. Nároky na pracovné sily

Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú nové pracovné miesta.

1.4. Nároky na vodu

V rámci výstavby navrhovanej činnosti bude voda pre potreby stavebných činností dovážaná, ako aj pre potreby pracovníkov výstavby (balená pitná voda). Zároveň bude voda dovážaná pre potreby čistenia priľahlých komunikácií v dôsledku pôsobenia stavebných mechanizmov a dopravnej obsluhy stavby v prípade potreby, ako aj pre potreby kropenia v suchom období. Prípadné znečistenie komunikácií spôsobené stavebnou činnosťou bude priebežne a urýchlene odstraňovať budúci zhotoviteľ stavby. Pre uvedené účely sa predpokladá minimálna denná spotreba vody. Pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebná voda.

1.5. Požiadavky na dopravnú infraštruktúru

Prestavbou mostného objektu dôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy.

2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH:

2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia, hluku a vibrácii

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie...).

Posudzované územie sa nachádza na okraji zastavaného územia obce. Najvýznamnejším zdrojom hluku a vibrácií je cestná doprava (hlavne nákladná).

Zdrojom hluku a vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava po ceste I/66, pričom intenzity hluku a vibrácií budú približne na rovnakej úrovni ako v súčasnosti a teda bude dochádzať k ovplyvňovaniu hlukovej situácie v rámci zastavaného územia obce Tatranská Javorina.

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so stavebnou činnosťou a doprava. Vibrácie a hluk budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných a búracích prácach a v dôsledku dopravy zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov a odvozu odpadov.

2.2. Odpadové vody

Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k tvorbe odpadových vôd pracovníkmi výstavby navrhovanej činnosti a tie budú zachytávané v suchom (prenosnom) WC, ako aj v dôsledku kropenia a čistenia dotknutej komunikácie. Ich množstvo sa v súčasnosti nedá predpokladať, avšak nie je predpoklad vzniku veľkého množstva takýchto odpadových vôd. Počas prevádzky nedôjde k tvorbe odpadových vôd.

2.3. Odpady

Odpady z výstavby predstavujú najmä výkopovú zeminu, kameň, betón, obaly stavebných materiálov a surovín používaných na stavbe.

Počas prevádzky nedôjde k zmene v tvorbe a nakladaní s odpadom oproti súčasnému stavu.

2.4. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej činnosti.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK:

Podľa údajov uvedených v zámere sa nepredpokladajú v súvislosti s realizáciou zámeru zmeny v zdravotnom stave obyvateľstva. Realizácia činnosti neovplyvní podmienky v území, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav obyvateľov.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť je realizovaná na parcele KN-C č. 154/1, 193/2 a 193/4 (zastavaná plocha a nádvorie), 197 (vodná plocha), 210/56, 210/57, 228/4 a 229/2 (lesný pozemok) a 229/1 (trvalý trávny porast) k. ú. Tatranská Javorina.
Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom obce Tatranská Javorina.
Predmetné územie leží vo východnej časti Podtatranskej brázdy, v jej podcelku Ždiarska na kvartérnych sedimentoch fluviálnych náplavov a štrkovitých terás vodného toku Javorinka a glacifluviálnych sedimentov, ktoré prekrývajú podložné treťohorné sedimenty paleogénneho veku podtatranskej skupiny (hutianske a zuberecké súvrstvie). V okolí vodného toku Javorinka a jeho ľavostranného prítoku (Príslopský potok) a jeho prítokov sa nachádzajú fluviálne sedimenty (litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov) veku holocén. Na geologickej stavbe predmetného úseku cesty I. triedy sa podieľajú sedimenty kvartéru a sedimenty paleogénu. Kvartérne sedimenty sú zastúpené len na ľavobrežnej strane vodného toku Javorinka, kde tvoria polohy fluviálnych - kamenitých a balvanitých fluviálnych štrkov. Valúny štrkov sú zastúpené v prevažnej miere granitoidmi, menej sú zastúpené fialové kremence spodného triasu. Prieskumným vrtom VPM-2 boli polohy kamenitých a balvanitých štrkov overené v podloží násypu cesty v intervale 3,1 - 8,0 m p.t. Predkvartérne podložie reprezentujú polohy doskovitých a tenko lavicovitých ílovcov a pieskovcov hutianskeho súvrstvia podtatranskej skupiny paleogénu. Vo vrte VPM-1 sa overili pod navážkou cesty v intervale 0,8 - 11,0 m p.t., vo vrte VPM-2 vystupujú v podloží kvartérnych sedimentov v intervale 8,0 - 11,0 m p.t.
Na území obce Tatranská Javorina sa nachádzajú viaceré pôdne jednotky (kambizeme modálne kyslé zo zvetralín kyslých hornín, sprievodné rendziny vylúhové zo zvetralín slienitých vápencov a slieňovcov, kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre, zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín, kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné a rankre, zo zvetralín kyslých hornín a kambizeme pseudoglejové kyslé, lokálne pseudogleje modálne kyslé a gleje, zo zvetralín rôznych hornín, litozeme modálne silikátové a rankre, sprievodné kambizeme podzolové, lokálne podzoly, podzoly modálne a humusovo-železité, sprievodné podzoly organozemné, litozeme a rankre, z ľahších zvetralín kyslých hornín, rendziny kambizemné a kambizeme rendzinové, sprievodné rendziny litozemné a rendziny sutinové, zo zvetralín pevných karbonátových hornín a rendziny kambizemné a organogénne, sprievodné rendziny litozemné, zo zvetralín pevných karbonátových hornín.
Hydrogeologické pomery v dotknutom území sú podmienené geologickou stavbou územia, tektonickým porušením, geomorfologickými, hydrologickými a klimatickými pomermi územia, resp. morfológiou reliéfu a množstvom zrážok, odtoku a výparu. Dotknuté územie patrí k úmoriu Baltského mora, do hlavného povodia 3 – Visly, do čiastkového povodia Dunajec (číslo hydrologického poradia 3-01), základného povodia Bielej vody (číslo hydrologického poradia 3-01-01). Dotknuté územie stavby odvodňuje vodný tok Javorinka.
V dotknutom území obce Tatranská Javorina tvoria potenciálnu prirodzenú vegetáciu viaceré jednotky a to Javorové lesy v horských polohách (Jm), Bukové lesy v horských polohách (FI) a Jedľové a jedľovo-smrekové lesy (PA). Súčasnú vegetáciu v priestore navrhovanej prestavby mosta I/66-083 Podspády most predstavuje mozaika lesných a nelesných rastlinných spoločenstiev s prevahou rastlinných spoločenstiev viazaných na vodné toky a lesy, čiastočne na urbanizované plochy (cestné komunikácie a chodníky) a na ostatné plochy (krajinná zeleň a neúžitky). Lesné porasty sa vyskytujú v okolitej krajine jednak v rámci vlastnej Ždiarskej

brázdy, ale aj na okolitých svahoch na predhoria a vlastného územia Belianskych Tatier a Spišskej Magury.
Z hľadiska širšieho okolia možno hovoriť o významne zvýšenej diverzite druhov a živočíšnych spoločenstiev viazaných na Tatranský národný park (TANAP), z pohľadu vlastného posudzovaného územia lokality stavby o nízkej až strednej diverzite druhov (vyrušovanie urbanizovaným prostredím a dopravou na medzinárodnej ceste I/66).
V rámci užšieho riešeného územia navrhovanej výstavby je charakter živočíšnych spoločenstiev typický pre krajinu alúvia vodného toku s extenzívnym využívaním okolitých pozemkov a s obývanou zástavbou, so strednou druhovou diverzitou a abundanciou.
Z hľadiska národnej siete chránených území Slovenskej republiky sa predmetné pozemky nachádzajú vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde podľa § 19 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí tretí stupeň územnej ochrany (parcely KN-C s číslami 154/1, 193/4, 197, 193/2, 228/4, 229/1, 229/2 na katastrálnom území Tatranská Javorina] a v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry s piatym stupňom územnej ochrany (parcela KN-C s číslom 210/56 na katastrálnom území Tatranská Javorina) a so štvrtým stupňom územnej ochrany (parcela KN-C s číslom 210/57 na katastrálnom území Tatranská Javorina).

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

1. Vplyv na obyvateľstvo

Z popisu jednotlivých nižšie uvedených vplyvov vyplýva, že navrhovaná činnosť by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.

2. Vplyv na pôdu a horninové prostredie

Realizácia stavby nebude mať vplyv na horninové prostredie. Navrhovaná činnosť si vyžaduje iba dočasné zábery pôdy, ktoré budú po ukončení výstavby uvedené do stavu zodpovedajúcemu spôsobu využitia pozemkov. Prípravou terénu pre realizáciu navrhovaných stavebných objektov je pravdepodobnosť zvýšenia intenzity veternej erózie odkryvom povrchu pôdy, v dôsledku čoho je pravdepodobnosť nárastu prašnosti, z uvedených skutočností dôjde k ovplyvneniu geodynamických javov a síce k zvýšeniu intenzity veternej erózie počas výstavby.

3. Vplyv na ovzdušie

Z hľadiska znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou spojenou, bude dotknuté iba bezprostredné okolie stavby. Samotná výstavba navrhovaných stavebných objektov bude trvať pomerne krátky čas (18 mesiacov), pričom najväčšia intenzita dopravy sa predpokladá v čase prípravy územia na samotnú výstavbu, demolácie mosta a v čase zemných úprav.

4. Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu

Priamy vplyv realizácie navrhovanej činnosti na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKP0028 Javorinka sa predpokladá minimálny.
Vzhľadom na charakter stavby vplyv z jej prevádzky na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody útvaru povrchovej vody SKP0028 Javorinka, sa nepredpokladá.

5. Vplyv na faunu a flóru

Vplyv navrhovanej činnosti počas jej realizácie na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v súvislosti s výkopovými prácami a terénnymi úpravami, resp. výrubom drevín a záberom pozemkov. Vplyvom navrhovanej činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a to jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy, odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu a sekundárne zvýši prašnosť a hlučnosť. Kontaminácia prostredia počas výstavby a prevádzky je možná iba pri náhodných havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, pri porušení pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo nepozornosťou návštevníkov a pracovníkov v území.

6. Vplyv na krajinnú štruktúru, scenériu a prvky ÚSES

Z hľadiska vplyvu navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že do krajiny budú zakomponované nové prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré sa z krajinnoekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Súčasný charakter krajiny sa po prestavbe mosta však nezmení.

Z hľadiska vplyvu navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že do krajiny budú zakomponované nové prvky dopravnej infraštruktúry, ktoré sa z krajinnoekologického hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Súčasný charakter krajiny sa po prestavbe mosta však nezmení.

OU Poprad v súlade s § 23 ods. 1 zákona EIA zaslal predložený zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci dňa 29.01.2021.

Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-66-083-podspady-most

a webovom sídle OU Poprad
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173

OU Poprad podľa § 29 ods. 2 zákona EIA vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru a v súlade s § 29 ods. 3 zákona EIA primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská dotknutých orgánov podľa § 23 ods. 4 zákona EIA.

Ku zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA sa vyjadrili (stanoviská môžu byť uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, č. j. OU-PP-OKR-2020/003103-009 zo dňa 03.02.2021 doručené dňa 03.02.2021:**

– nemá k zámeru žiadne požiadavky, pripomienky a vydáva súhlasné stanovisko.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. j. PP 1013/2/2021/HŽP/RR zo dňa 08.02.2021 doručené dňa 08.02.2021:**

– súhlasí s predloženým zámerom a nemá námietky k navrhovanému/realizačnému variantu. Z hľadiska ochrany verejného zdravia nepožaduje posudzovanie podľa zákona EIA.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

3. **<u>Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. j. OU-PP-OSZP-2021/004055-02-BM zo dňa 08.02.2021 doručené dňa 08.02.2021:</u>**

– nemá k predloženému zámeru pripomienky a nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

4. **<u>Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. j. KPUPO-2021/3261-2/10064/OL zo dňa 09.02.2021 doručené dňa 15.02.2021:</u>**

– z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk nepožaduje zámer posudzovať pri dodržaní tejto podmienky:

- Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní, v ktorom môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa akceptuje.

5. **<u>Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor cestnej infraštruktúry, č. j. 7786/2021/SCDPK/19732 zo dňa 16.02.2021 doručené dňa 18.02.2021:</u>**

– vzhľadom na to, že navrhovaný zámer bude mať málo významný vplyv na životné prostredie počas výstavby a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, MDV SR požaduje ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti po uskutočnení zisťovacieho konania.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

6. **<u>Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, č. j. ORHZ-PP-2021/000740-002 zo dňa 10.02.2021 doručené dňa 18.02.2021:</u>**

– z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

7. **<u>Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku, č. j. TANAP/181-002/2021 zo dňa 15.02.2021 doručené dňa 23.02.2021:</u>**

– odporúča navrhovanú činnosť realizovať za splnenia podmienok:

- v rámci navrhovanej rekonštrukcie cesty, ako aj výstavby mosta, odporúčame osadiť aj odlučovače ropných látok za účelom zvýšenia ochrany toku Javorinka, do ktorého budú zaústené povrchové vody z týchto stavebných objektov,
- činnosť v koryte toku Javorinka odporúčame realizovať v mesiacoch jún, júl, august a september, teda mimo jarného a jesenného obdobia neresenia rýb,
- realizáciou činnosti nedôjde v koryte toku Javorinka k vytvoreniu migračnej bariéry pre vodné živočíchy,
- dno vodného toku Javorinka ostane ponechané v pôvodnom stave bez opevnenia,
- navrhovaný výrub drevín odporúčame realizovať v čase mimo vegetačného obdobia (1. október až 31. marec),
- pri výrube drevín na parcelách KN-C č. 154/1, 193/2, 193/4 a 197 postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- pri zemných prácach prijať opatrenia na zamedzenie poškodenia okolitých drevín a ich koreňového systému,
- výkopová zemina nebude splavovaná do vodného toku,

- pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolia riešenej stavby. V prípade ich zavlečenia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie,
- pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedziť úniku ropných produktov do prostredia dotknutého vodného toku Javorinka,
- dočasné sklady materiálu, techniky a depónia zriadiť na biologicky nevýznamných plochách ako je napr. blízky lesný sklad,
- pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika) a v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- po realizácii činnosti uviesť terén do upraveného stavu a navrhované zatrávňovanie zasiahnutých plôch nerealizovať, nakoľko takýmto zatrávňovaním by hrozilo zavlečenie nepôvodných druhov rastlín do riešenej lokality. Zasiahnuté plochy je potrebné iba zarovnať pôvodnou zeminou a nezatrávňovať.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa akceptuje.

8. <u>Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. j. OU-PO-OSZP1-2021/008671-004 zo dňa 01.03.2021 doručené dňa 03.03.2021:</u>

– nepožaduje ďalšie posudzovanie predloženého zámeru. Pre minimalizáciu vplyvov navrhovanej činnosti na prírodné prostredie okresný úrad v sídle kraja žiada doplniť nasledovné opatrenia:

- dočasné skládky materiálu, techniky a depónií zriadiť na biologicky nevýznamných plochách ako je napr. blízky lesný sklad,
- pri realizácii stavebných prác chrániť zostávajúce dreviny pred ich poškodením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody,
- pri realizácii stavebných prác je povinnosť investora v súlade s § 3 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijať opatrenia na zamedzenie šírenia inváznych nepôvodných druhov rastlín a živočíchov do prírodného prostredia a následne sa starať o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu,
- po realizácii činnosti uviesť terén do upraveného stavu a navrhované zatrávnenie zasiahnutých plôch nerealizovať z dôvodu, že takýmto zatrávnením by hrozilo zavlečenie nepôvodných druhov rastlín na územie národného parku a na územie lokalít Natura 2000. Zasiahnuté plochy odporúčame zarovnať/upraviť pôvodnou zeminou,
- na realizáciu prác, ktoré sú na území s 3. až 5. stupňom územnej ochrany zakázané resp. sú pod súhlasom orgánu ochrany prírody podľa zákona OPaK je investor povinný požiadať orgán ochrany prírody o vydanie príslušných rozhodnutí podľa zákona OPaK. Z rozhodnutí orgánu ochrany prírody, o ktoré bude musieť investor stavby požiadať, upozorňujeme najmä na nasledovné:
  - **a)** od 1. januára 2020 došlo v ochrane drevín k zmenám a v súlade s § 47 ods. 10 zákona OPaK je na výrub drevín v 1. až 3. stupni územnej ochrany v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach nachádzajúcich sa v chránených územiach musí investor stavby

požiadať orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK. Na ostatných pozemkoch je investor povinný podať oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona OPaK.

b) na zásah do lesného porastu a na narušenie vegetačného a pôdneho krytu na pozemkoch v 5. stupni územnej ochrany je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o povolenie výnimky zo zákazov podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona OPaK.

c) na realizáciu prác, ktorými príde k poškodeniu alebo zničeniu prioritného biotopu Ls1.4, je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona OPaK.

d) na realizáciu prác, ktorými príde k zmene stavu vodného toku jeho úpravou, je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona OPaK.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa akceptuje.

Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie.

Z dotknutých, resp. rezortných orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadny nepožaduje posudzovať zámer podľa zákona EIA.

Do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko k predloženému zámeru príslušnému orgánu nedoručil dotknutý orgán, resp. povoľujúci orgán:

- Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Prešovský samosprávny kraj
- Ministerstvo obrany SR

Podľa § 23, ods. 4 zákona EIA sa stanovisko považuje za súhlasné.

OU Poprad bola doručená písomná informácia dotknutej obce:

1. **<u>Obec Tatranská Javorina, č. j. ObU-TJ-8/2021 zo dňa 10.02.2021 doručené dňa 15.02.2021:</u>**

– Verejnosť bola o zámere informovaná v termíne od 04.02.2021 do 25.02.2021 na úradnej tabuli mesta a na elektronickej úradnej tabuli.

OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/003493-010 zo dňa 19.02.2021 oznámil účastníkom konania že vzhľadom na povahu veci nie je možné rozhodnúť v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.
OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/003493-014 zo dňa 16.03.2021 upovedomil účastníkov konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenej lehote sa účastníci konania nevyjadrili, ani nezaslali doplňujúce informácie.

Vyhodnotenie zisťovacieho konania:
OU Poprad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného

zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že riešenie vznesených požiadaviek je v prevažnej miere v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovacie konanie. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Účelom zákona EIA nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale v zmysle § 2 zákona EIA je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Pre potreby zisťovacieho konania bol vykonaný inžinierskogeologický prieskum (TERRA – GEO, s.r.o., Ing. Zoltán Spišák, 06/2019) na základe 2 jadrových vrtov do hĺbky 11,0 m. Podľa výsledkov vrtných technických prác boli vyčlenené antropogénne navážky, fluviálne sedimenty a flyšové ílovce.

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, OU Poprad primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, kde prihliadal najmä:

- na povahu a rozsah navrhovanej činnosti,
- na miesto vykonávania navrhovanej činnosti,
- na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
- na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona: v rámci zisťovacieho konania bolo príslušnému orgánu doručených 7 stanovísk od dotknutých orgánov a 1 stanovisko od rezortného orgánu. Dotknutá verejnosť v procese zisťovacieho konania neprejavila záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona EIA. Ostatné oslovené subjekty sa do napísania tohto rozhodnutia nevyjadrili a preto sa považujú za súhlasné.

Porovnanie variantov

OU Poprad rozhodnutím č. j. OU-PP-OSZP-2020/021941-002 zo dňa 29.12.2020 podľa § 22 ods. 6 zákona EIA upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. Dôvodom na upustenie od variantného riešenia bolo, že projektovaná stavba v pripravovanom technickom riešení a lokalizácii spĺňa všetky požiadavky investora.

Hodnotenie nulového variantu

Ak by sa navrhovaná zmena činnosti nerealizovala, nezlepšila by sa bezpečnosť premávky.

Záver:

OU Poprad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, vyjadrení dotknutých orgánov, dotknutej obce a rezortného orgánu, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona EIA dospel k záveru, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona EIA a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal rozhodnutie č. j. OU-PO-OSZP1-2019/045844-8/KM-R zo dňa 30. 10. 2019, resp. odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že navrhovaná činnosť v území európskeho významu Tatry (SKÚEV0307) i v Chránenom vtáčom území Tatry (SKCHVÚ030) pravdepodobne nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na integritu územia európskeho významu Tatry (SKÚV0307) a Chráneného vtáčieho územia Tatry (SKCHVÚ030) z hľadiska cieľov a predmetu ich ochrany z dôvodu, že dopady prvkov navrhovanej činnosti pravdepodobne nebudú významné. Preto navrhovaný zámer v zmysle vyššie uvedeného nie je prípadom pre vykonanie posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. g) zákona EIA.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je opodstatnené.

Na základe hodnotenia jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území.

Stavba nevyvolá súvislosti, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na súčasný stav životného prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nezhorší ekologický a estetický ráz predmetného územia.

V rámci zisťovacieho konania OU Poprad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov a ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti , ktoré odporúčame zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- v rámci povoľovacej činnosti podľa osobitných predpisov požiadať Krajský pamiatkový úrad Prešov o záväzné stanovisko pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,
- požiadať príslušný orgán ochrany prírody o povolenie výnimky zo zákazov podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona OPaK,

- požiadať príslušný orgán ochrany prírody o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 a ods. 5 a § 47 ods. 3 zákona OPaK.

Upozornenie:

Podľa § 24 ods. 2 zákona EIA má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.

Podľa § 38 ods. 4 zákona EIA OU Poprad ako príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej zmene činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Podľa § 38 ods. 5 zákona EIA ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona EIA, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Podľa § 29, ods. 6 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-PP-OSZP-2021/003493-015
Dátum vytvorenia doložky:	03.05.2021
Vytvoril:	Bernáthová Lucia, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	30.04.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru "I/66 - 083 Podspády most".]
Identifikátor:	OU-PP-OSZP-2021/003493-0015469/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Jozef Slovik
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Poprad
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	01.04.2021 09:30:02
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	01.04.2021 09:30:19
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2021/003493-0015469/2021	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ PP 10228 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	03.05.2021 05:59:44
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	03.05.2021 05:59:44
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2021/003493-0015469/2021	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Jozef Slovik
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Poprad
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	01.04.2021 09:30:10
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	01.04.2021 09:30:22
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2021/003493-0015469/2021-P001	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ PP 10228 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	03.05.2021 05:59:44
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	03.05.2021 05:59:44
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2021/003493-0015469/2021-P002	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Bernáthová Lucia, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Poprad IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	03.05.2021
Podpis a pečiatka:	