



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Územný plán zóny „Veľký Šariš, lokalita Sordok I“**“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad, Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00327972, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „**Územný plán zóny „Veľký Šariš, lokalita Sordok I“**“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov:

- Predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja.
- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
- Dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
- Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
- Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach

s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

- Obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z.z. o a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.
- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného prostredia.
- Nekontaminované vody z povrchového odtoku, zo striech RD a spevnených plôch zachytávať, zadržať na teréne a vhodne využívať.
- Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.
- Ak konkrétna navrhovaná činnosť uvedená v predložennom strategickom dokumente bude spĺňať limit pre zisťovacie konanie, resp. povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonať jej posúdenie.

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ, Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad, Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00327972, predložil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) dňa 08.11.2018, doplnené 26.11.2018 oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán zóny „Veľký Šariš, lokalita Sordok I**“.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-velky-saris-lokalita-sordok-i->

Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-PO-OSZP3-2018/045345-02 zo dňa 05.12.2018 a OU-PO-OSZP3-2018/045345-03 zo dňa 05.12.2018, opakovane zaslané dňa 13.08.2019, na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas konania konzultácií. Výsledkom konzultácií bolo oboznámenie obstarávateľa s doručeným stanoviskom verejnosti, v ktorom boli pripomienky k strategickému dokumentu. Vyhodnotenie pripomienok bolo doručené od obstarávateľa okresnému úradu dňa 30.09.2019.

Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu „Územný plán zóny „Veľký Šariš, lokalita Sordok I““ (ďalej „ÚPN Z Sordok I“) je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“).

Lokalita Sordok I je vymedzená Územným plánom mesta Veľký Šariš v znení zmien a doplnkov ako funkčná plocha rodinných domov. Riešené územie leží v katastrálnom území Veľký Šariš, mestskej časti Kanaš a lokalite Sordok I, nad Šariš parkom, východne od jestvujúcej zástavby IBV, južne od cesty III/3451, na svahu s klesaním zo severu na juh. Prístupnosť územia je miestnou komunikáciou funkčnej triedy C2 – ul. Dlhá, ktorá je napojená na cestu III/3451. V ďalšej etape je možnosť dopravného napojenia zo západnej strany – podľa ÚPN – zástavba IBV. Reliéf terénu je svahovitý – južný svah. Výšková poloha územia je medzi 289,4 – 300,4 m n.m. Pôvodné využitie bolo poľnohospodárska pôda – trávnaté porasty. Cez riešené územie vedie vzdušné elektrické VN vedenie, navrhovaná je preložka vedenia – zemným vedením. Hlavným cieľom ÚPN Z Sordok I je vyriešenie koncepcie dopravnej obsluhy riešeného územia, vyriešenie koncepcie zásobovania pitnou vodou a zneškodnenia odpadových vôd, vyriešenie nakladania s dažďovými vodami, vyriešenie koncepcie zásobovania energiami.

VYMEDZENIE HRANICE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie je ohraničené majetkovými hranicami – rozsah riešeného územia je v zozname pozemkov a vlastníkov, ktorý je súčasťou dokumentácie. Riešené územie je na parcele č. KN - C 3081 a je ohraničené majetkovými hranicami parciel registra „KN - C“ - z južnej strany hranicou s parcelou 3082 - zo západnej strany hranicou s parcelou 2240/132, 2240/162, 2240/164 - zo severnej strany s hranicou parcely 3080 - z východnej strany s hranicou parcely 3077 Dopravné napojenie riešenej lokality je s napojením na jestvujúcu miestnu komunikáciu ul. Dlhú, C2 MO 6,5/40, ulica medzi navrhovanými rodinnými domami je riešená MO 5,5/30.

Návrh rieši umiestnenie samostatne stojacích rodinných domov, ktoré sú riešené ako jednopodlažné s obytným podkrovím v sedlovej streche alebo dvojpodlažné s ustupujúcim podlažím, môžu byť podpivničené. Umiestnenie stavieb je riešené v stavebnej čiare 6,0m od hranice parcely s miestnou komunikáciou. Navrhované osadenie umožňuje parkovanie automobilu pred rodinným domom – na vlastnom pozemku. Rodinné domy musia vytvárať medzi sebou voľný priestor minimálne 7,0m. Umiestnenie rodinných domov je graficky znázornené vo výkrese regulatívov. Navrhované rodinné domy sú riešené s napojením na miestne komunikácie a na vedenia inžinierskych sietí. Návrh rieši 6 samostatne stojacích rodinných domov. Nový obytný súbor je riešený - uličná sieť, vymedzenie stavebných pozemkov a štruktúra zástavby je prispôbená svahovitému terénu. Veľkosť pozemkov pre rodinné domy v obytnom súbore je cca 600 m². Navrhované sú výlučne izolované, jednopodlažné rodinné domy s využitím podkrovia, alebo dvojpodlažné s ustupujúcim podlažím, s možnosťou využitia priestorov na ubytovanie v súkromí. Rodinné domy budú mať šikmú sedlovú strechu (prípustné sú valbové a pultové strechy), pre dvojpodlažné s ustupujúcim podlažím – ploché strechy, garáž a parkovanie na vlastnom pozemku. Pri výstavbe rodinných domov sa musia zabezpečiť tieto požiadavky: - na pozemku rodinného domu zabezpečiť najmenej dve parkovacie miesta pre automobily - na pozemku rodinného domu ktorý poskytuje ubytovacie služby musí sa zabezpečiť plocha na parkovanie automobilov pre všetkých ubytovaných hostí - v rodinných domoch je možné povoliť vykonávanie podnikateľských činností (obchod, služby, drobné remeslá) bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a bývanie - na pozemku rodinného domu je možné povoliť chov drobných hospodárskych zvierat v množstve zodpovedajúcom vlastnej spotrebe obyvateľov rodinného domu Celková plocha pre zástavbu rodinných domov 0,36 ha, počet stavebných pozemkov pre rodinné domy 6. Predpokladaná úžitková plocha domu do 190m².

Zásobovanie vodou

Pre plánované zásobovanie pitnou vodou riešenej lokality je navrhované napojenie na zásobovacie potrubie verejného vodovodu. Navrhované vodovodné rozvody riešiť tak, aby spĺňali súčasne platnú normu pre vodovodné potrubie STN 75 5401, kde najmenšia odporúčaná svetlosť potrubia je DN 100mm, ak vodovod má funkciu aj požiarneho vodovodu.

Potreba vody

Rodinné domy s lokálnym ohrevom vody a vaňovým kúpeľom: 24 obyv. x 135 l/os/d = 3240 l/deň Celková priemerná potreba vody $Q_p = 3240 \text{ l/deň} = 0,0375 \text{ l/s}$ Maximálna denná potreba: $Q_{maxd} = 0,0375 \times 2 = 0,075 \text{ l/s}$ Požiarna potreba: 6,7 l/s 2.5.6.2.

Odkanalizovanie územia

Celé záujmové územie navrhujeme odkanalizovať delenou kanalizáciou. Splašková kanalizácia

bude odvádzať odpadové vody do jestvujúcej splaškovej kanalizácie na ul. Dlhá. Dažďové vody budú odvádzané dažďovou kanalizáciou so šachtami a uličnými vpust'ami do recipientu potoka – výustným objektom. Produkcia odpadových vôd (STN 73 6701) Priemerná potreba vody $Q_p = 3240 \text{ l/deň} = 0,0375 \text{ l/s}$ Maximálna denná potreba: $Q_{maxd} = 0,0375 \times 2 = 0,075 \text{ l/s}$ Maximálny odtok splaškových vôd: $Q_{maxspl} = 0,0375 \times 2 = 0,075 \text{ l/s}$ Minimálny odtok splaškových vôd: $Q_{minspl} = 0,0375 \times 0,6 = 0,0225 \text{ l/s}$ 2.5.6.3. Dažďová kanalizácia Dažďové vody budú odvádzané dažďovou kanalizáciou so šachtami a uličnými vpust'ami do recipientu potoka Dzikov – výustným objektom Výpočet množstva dažďových vôd $Q_d = i \times U \times S = 111,4 \times 0,8 \times 0,25 = 22,28 \text{ l/s}$ i – dažďová intenzita $\text{l/s/ha} = 111,4$ U – súčiniteľ odtoku = 0,8 S - pôdorysný priemet $v \text{ ha} = 0,25$.

Zásobovanie energiami

Zásobovanie elektrickou energiou Návrh rieši napojenie na jestvujúce elektrické vedenie. Pre navrhované riešenie je predpoklad na nasledovné odbery: Rodinné domy 6 - 45 kW Celková potreba P súč. 45 kW Upresnenie umiestnenia bude potrebné previesť v ďalších projekčných stupňoch po získaní podrobnejších údajov uvedených podmienok. Všetky rozvody NN riešiť káblovým rozvodom v zemi. Verejné osvetlenie samostatnými stožiarimi s káblovým rozvodom v zemi.

Zásobovanie zemným plynom

Jestvujúce plynárenské zariadenia sú v správe SPP. Návrh rieši napojenie na jestvujúce plynové vedenia a regulačné stanice. Bilancia prírastku odberu zemného plynu pre navrhovanú lokalitu Rodinné domy 6 9,6 m^3/h Celková potreba 9,6 m^3/h .

Telekomunikácie

Pre telefonizáciu lokality (pre pevné linky) uvažujeme s počtom 6 Pp. Navrhujeme rozvod káblový v zemi súbežne s pokládkou NN rozvodu. Spolu s káblovým rozvodom je potrebné počítať s pokládkou káblovej televízie.

Opadové hospodárstvo

Manipulácia s odpadmi bude naviazaná na odpadové hospodárstvo Mesta Veľký Šariš. Zber tuhého komunálneho odpadu bude do 110 l zberných nádob. Likvidácia bude skládkovaním na skládke komunálneho odpadu. Dopravcom odpadu sú Technické služby Mesta Veľký Šariš. V rámci mesta je realizované separovanie odpadov členené na komodity papier, sklo, plasty a kov. Triedenie a zber zabezpečujú Technické služby mesta.

Zeleň

Riešené územie je v súčasnosti na ploche ornej pôdy, v súčasnosti trvale trávnatého porastu. V priestore zastavaného územia sa navrhuje - výsadba zelene, riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy – vegetácia pôvodného charakteru – smrek, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

Priestorová kompozícia územia nadväzuje predovšetkým na konfiguráciu terénu a plochu riešeného územia. Navrhovaná priestorová štruktúra rodinných domov uzatvára urbanizované územie. Relatívne veľkými stavebnými pozemkami a nízkym indexom podlažných plôch sa zachováva rozvoľnený bohato ozelenený charakter urbanizovaného územia. Z dôvodov zachovania krajinného obrazu a celkového rázu prostredia musia mať rodinné domy, šikmú sedlovú strechu a nemajú prekračovať určenú výšku.

Údaje o vstupoch

Požiadavky na vstupy pre návrh strategického dokumentu ÚPN Z „Veľký Šariš, mestská časť Kanaš, lokalita Sordok I“ sú definované v záväznej časti ÚPN mesta Veľký Šariš v znení zmien a doplnkov nasledovne:

- charakter riešenej zóny – obytná zóna rodinných domov :

Sordok I. 6 RD

Obytná zóna spolu 6 RD

- maximálna podlažnosť 1PP, 1 NP a obytné podkrovie, alebo 2 NP s ustupujúcim podlažím

- koeficient zastavanosti pozemkov na funkčných plochách RD: 0,3

- návrh pozemkov RD v rozsahu funkčných plôch RD v lokalite – Sordok I, ulica – Dlhá, riešiť miestnu komunikáciu funkčnej triedy C2 v kategórii MO 6,5/40; (5,5/30). Pozdĺž navrhovanej miestnej komunikácie riešiť min. jednostranný peší chodník o šírke min. 1,5 m a pás sprievodnej zelene o šírke 1,5 m pre uloženie technickej infraštruktúry,

- rozšírenie verejnej vodovodnej siete potrubiami DN100mm.
- rozšírenie verejnej kanalizačnej siete DN300 s napojením sa na verejnú kanalizáciu na ulici Pivovarská,
- rozšírenie stl. plynovodu,
- rozšírenie rozvodov elektrickej energie – obytnú zónu zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej TS , navrhovanej distribučnej TS,
- podzemné vedenia elektronických komunikácií,
- návrh vhodných environmentálnych opatrení na elimináciu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.

Údaje o výstupoch

Výstupom návrhu strategického dokumentu ÚPN Z „Veľký Šariš, mestská časť Kanaš, lokalita Sordok I“ budú regulatívy podľa § 13 ods. 7 vyhl. č. 55/2001 Z.z. :

- regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov a stavieb
 - regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
 - regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích podmienok
 - určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
 - regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby
 - určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
 - požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
 - pozemky na verejnoprospešné stavby
 - zoznam verejnoprospešných stavieb
- schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Strategický dokument ÚPN Z „Veľký Šariš, mestská časť Kanaš, lokalita Sordok I“ vytvára právny rámec na proporcionálny rozvoj priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia zóny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Strategický dokument ÚPN Z „Veľký Šariš, mestská časť Kanaš, lokalita Sordok I“ bude mať nepriamy vplyv na životné prostredie uplatňovaním záväzných regulatívov pri určovaní záväzných podmienok pre prípravu rezidenčných projektov v riešenom území.

Vzhľadom k všeobecnému charakteru dokumentu v jeho jednotlivých častiach je predpoklad, že vplyvy týchto aktivít budú závisieť od rozsahu, miesta a spôsobu realizácie, použitých techník a pod. a preto nie je možné špecifikovať riziká súvisiace s ich realizáciou. Strategický dokument predstavuje významný nástroj na podporu rozvoja obce i regiónu z pohľadu ekonomického, ale i environmentálneho.

Nepriamy pozitívny vplyv na životné prostredie mesta majú regulatívy záväznej časti územného plánu mesta, určujúce neprípustné funkčné využitie jednotlivých funkčných plôch z dôvodu ochrany životného prostredia mesta. Napĺňanie cieľov strategického dokumentu ÚPN Z Sordok I, v prípade ich správnej realizácie, za rešpektovania platnej legislatívy z oblasti výstavby, ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva, bude sprevádzané rozvojom a zvyšovaním kvality bývania, zvyšovaním životnej úrovne, kvality života a pohody obyvateľstva.

Vzhľadom na vyššie uvedené **sa nepredpokladá vznik pravdepodobne významných negatívnych vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.**

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Navrhované zmeny územného plánu neovplyvnia negatívne zdravotný stav obyvateľov mesta pri dodržaní stanovených regulatívov a limitov využitia územia.

Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia mesta na realizáciu environmentálnej infraštruktúry, bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia.

Vplyvy na chránené územia

Riešená zóna je v 1. stupni územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. OPaK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Leží mimo dosah chráneného územia národnej siete (NPR Šarišský hradný vrch) a jeho ochranného pásma, rovnako nesusedí ani s územím sústavy NATURA 2000 .

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu:

Rizikom môže byť predimenzovanie, resp. poddimenzovanie rozsahu funkčných plôch a kapacít technického vybavenia územia v závislosti na reálnom hospodárskom a sociálnom vývoji mesta Veľký Šariš.

Strategický dokument nemá vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá, že by navrhovaný strategický dokument ÚPN Z Sordok I významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá.

V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení)

1. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – verejnosť, stanovisko doručené dňa 11.12.2018, má tieto pripomienky:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Vyjadrenie okresného úradu – v textovej a grafickej časti je rozpracované dopravné napojenie v rozsahu ako to určujú platné predpisy (zákon č. 50/1976 Zb., vyhláška č. 22/2001 Z.z.).

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Vyjadrenie okresného úradu – ÚPN Z nerieši umiestnenie veľkých investičných projektov. Primárnym druhom dopravy v riešenom území je zdrojová a cieľová doprava indukovaná vlastníkami pozemkov 6 RD. Riešené územie nie je zaťažované tranzitnou dopravou.

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Vyjadrenie okresného úradu – pre lokalitu sa nepočíta s verejnou hromadnou dopravou (neprejazdná komunikácia).

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je akceptovaná, parkovacie miesta pre riešenú lokalitu sú navrhované pri jednotlivých nehnuteľnostiach, vhodným zadefinovaním uličnej čiary s dostatočným priestorom pre RD.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Vyjadrenie okresného úradu – vzhľadom na charakter obytnej zóny s prevahou rodinných domov sú parkovacie miesta riešené na pozemkoch RD podľa STN.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým

pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka priamo nesúvisí s konkrétnym návrhom ÚPN Z. Povrchové státi budú riešené konkrétnou projektovou dokumentáciou jednotlivých stavieb.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravaydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

- recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
- kamenivo fr. 0-4 tr.A
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

Vyjadrenie okresného úradu – vid' odpoveď k pripomienke č. 6.

8. Žiadame spracovať Dokument starostlivosti o dreviny a Dokument miestneho územného systému ekologickej stability podľa 69 ods.1 písm.g zákona OPK č.543/2002 Z.z. a ich zapracovanie ako súčasť záväznej časti predmetného strategického dokumentu.

Vyjadrenie okresného úradu – dokument nie je súčasťou obsahu ÚPN Z. V ÚPN Z sa rieši funkčné využitie pozemkov v súlade s regulatívmi záväznej časti ÚPN mesta Veľký Šariš.

9. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu.

To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:**

Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre

Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbované meniacim sa klimatickým podmienkam

Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny

- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:**

Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí

Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest

Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je akceptovaná. ÚPN vychádza a rešpektuje tieto dokumenty v záväznej časti ÚPN, regulatívy.

10. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:

<http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je akceptovaná, v priestore zastavaného územia sa navrhuje výsadba zelene, riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy – vegetácia pôvodného charakteru – smrek, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod., čím bude zabezpečené zadržiavanie dažďovej vody na pozemkoch.

11. Opatrenia podľa bodu 9 a 10 tohto vyjadrenia žiadame zapracovať do záväznej časti predmetného strategického dokumentu.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je akceptovaná.

12. Žiadame dôsledne uplatňovať a zapracovať Program odpadového hospodárstva SR do záväznej časti predmetného strategického dokumentu.

Vyjadrenie okresného úradu – v ÚPN Z je zohľadnený Program odpadového hospodárstva mesta Veľký Šariš.

13. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, □ kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedou farbou

Vyjadrenie okresného úradu – vid' odpoveď k pripomienke č. 12.

14. Žiadame, aby súčasťou verejných priestorov a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Vyjadrenie okresného úradu – ÚPN Z nerieši verejné priestranstvá mestského typu, kde by bolo možné navrhovať umiestnenie umeleckých diel.

15. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie

relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.

Vyjadrenie okresného úradu – vid' odpoveď k pripomienke č. 14.

16. Žiada uviesť v záväznej časti územného plánu dodržiavanie metodiky Minimálne štandardy vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenie-oznamenia-stanoviska-pokyny/standrady-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).

Vyjadrenie okresného úradu – ÚPN Z bude spracovaný v zmysle platných právnych predpisov na úseku územného plánovania.

17. Žiada uviesť v záväznej časti územného plánu dodržiavanie metodiky Európskej komisie PRIRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://mwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je akceptovaná, v priestore zastavaného územia sa navrhuje výsadba zelene, riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy – vegetácia pôvodného charakteru – smrek, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

18. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

Vyjadrenie okresného úradu – pre lokalitu bolo vydané rozhodnutie o budúcom možnom využití poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely. Návrhom ÚPN Z sa podrobnejšie stanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemku KNE 3081, 3082, 3083, 3084, KNC 2240/132, vo vlastníctve fyzických osôb a mesta Veľký Šariš na zástavbu šiestich rodinných domov. Rozhodnutie o trvalom odňatí PPF sa vydáva až na základe právoplatného územného rozhodnutia, prípadne zlúčeného územného a stavebného konania. ÚPN Z rieši funkčné využitie pozemkov na plochách v súlade s ÚPN mesta Veľký Šariš a v súlade so súhlasom perspektívneho záberu PP na stavebné zábery podľa ÚPN mesta Veľký Šariš.

17. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti.

Vyjadrenie okresného úradu – vid' odpoveď k bodu č. 18

2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek OPaK, č. OU-PO-OSZP3-201/049802-02-AS zo dňa 28.12.2018

- z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky

3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek OH, č. OU-PO-OSZP3-2019/048048-02-JK zo dňa 07.01.2019

- nemá pripomienky.

4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek OO, č. OU-PO-OSZP3-2019/004846-02-MH zo dňa 18.01.2019

- nemá pripomienky.

5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUPO-2019/19036-2/65363/Jur zo dňa 15.08.2019

- Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.

6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č. 25007/2019/IDP/66932 zo dňa 19.08.2019

- Má nasledujúce pripomienky :

- Predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja.
- Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma.
- Dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
- Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
- Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- Obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z.z. o a vyhláškou č. 237/2009 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška.
- Upozorňuje, že MDV SR patrí do zoznamu dotknutých subjektov oznámenia o strategickom dokumente.

Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavky sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-PO2-2019/000065-058 zo dňa 16.08.2019

- súhlasí s dokumentom bez pripomienok.

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-PO1-5-019/2018 zo dňa 14.06.2018

- súhlasí s dokumentom bez pripomienok.

9. Dopravný úrad, č. 17493/2019/ROP-002/39993 zo dňa 22.08.2019

- z hľadiska záujmov civilného letectva na riešené územie nemá žiadne požiadavky.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2019/03247-02/B.14 zo dňa 20.08.2019

- predložený strategický dokument berie na vedomie.

11. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy č. 43410/2019 zo dňa 04.09.2019

1. Katastrálne územie mesta Veľký Šariš , Sordok (ďalej len "predmetné územie") spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť

možnosti ďalšieho využitia územia.

2. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- a) **Stredné radónové riziko.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZP SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodného zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyjadrenie okresného úradu – požiadavka je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.

Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.

Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného strategického dokumentu.

Záver

Okresný úrad pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, pričom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces prerokovania a schválenia strategického dokumentu. Ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných predpisov, preto okresný úrad

odporúča rešpektovať a dodržať pripomienky a odporúčania obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov a verejnosti k strategickému dokumentu tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Veľký Šariš, MsÚ, Nám.sv.Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš
2. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ŠSOPaK , Nám. mieru 3, 080 01, Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , ŠVS, Nám. mieru 3, 080 01, Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , ŠSOH, Nám. mieru 3, 080 01, Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 01, Prešov
7. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov
8. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám.mieru 3, Prešov
9. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, Prešov
10. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 01 Košice
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 01 Prešov
14. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
15. OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
16. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
17. MO SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice
18. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
19. MDV SR, Nám.slobody č.6, 810 05 Bratislava
20. MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám.L.Štúra 1, 812 35 Bratislava
21. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava