

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

OBSAH

	Strana
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
A.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasov riešia	3
A2. Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN-O a obsah Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov	7
A3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním, údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi	8
B. RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JASOV	8
B.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis	8
B.2. Vázby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí nadradenej ÚPD	8
B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	10
B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia	11
B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	11
B.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkcií	12
B.7. Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby	12
B.8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	14
B.9. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami	14
B.10. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES	17
B.11. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia	19
B.12. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	24
B.13. Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov	25
B.14. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	25
B.15. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely	25
C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI ZaD č.1 ÚPN- O JASOV (ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA OBCE)	32
C.1. Úvod, rozhodujúce úlohy rozvoja obce	33
C.2.1. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia	34
C.2.2. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch	35
C.3. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie	35
C.4. Zásady a regulatívy umiestnenia výrobného územia	36
C.5. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia	36
C.6. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného technického vybavenia a dopravy	37
C.7. Zásady a regulatívy umiestnenia rekreačného územia	39
C.8. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-historických hodnôt a využitia prírodných zdrojov, zásady vytváranie a udržania ekologickej stability vrátane plôch zelene	39
C.9. Zásady starostlivosti o životné prostredie	41
C.10. Vymedzenie zastavaného územia obce	41
C.11. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	42
C.12. Návrh plôch pre verejnoprospešné stavby (VPS), pre vykonávanie delenia a sceľovania pozemkov, pre asanáciu a chránené časti krajiny a zoznam VPS	44
C.13. Návrh častí obce, pre ktoré je potrebné spracovať územný plán zóny	45
D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	46

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jasov riešia

V Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov sa navrhujú nasledovné zmeny a doplnky ÚPN-O z r. 2008:

A.1.1. V riešení širších vzťahov:

1.dopĺňajú sa väzby na okolité katastrálne územia obcí (vyznačené v grafickej časti- vo výkrese č.1 – Širšie vzťahy)a ich vzájomné spolupôsobenia v záujmovom území vyznačené v rámci výkresu širších vzťahov, a to :
jestvujúce turistické trasy, údaje z mapového portálu ŠGÚDŠ (plochy radónového rizika, svahové deformácie a pod.), ako aj skutočnosti vyplývajúce zo zmien a doplnkov nadradenej dokumentácie- ÚPN-VÚC Košického kraja (a ich upresnenia)- doplnenie a upresnenie hranice chráneného vtáčieho územia SKCHVU036 Volovské vrchy a SKCHVU027 Slovenský kras, SKUEV0349 Jasovské dubiny, upresnenie lokalizácie skládky TKO Jasov I., doplnenie trasovaní inžinierskych sietí v záujmovom území s ich nasledovné upresnenia : upresnenie lokalizácie regulačnej stanice plynu VTL/STL na k.ú.o. Poproč s trasovaním STL plynovodu do obce Jasov, upresnenie trasovania vodovodného potrubia do obce Poproč z obce Jasov, doplnenie vodovodného potrubia z obce Jasov do obce Poproč vrátane ATS na k.ú.o. Jasov, doplnenie trasovania hlavnej stoky splaškovej kanalizácie z Poproča do Jasova a z Jasova do ČOV Moldava nad Bodvou so zrušením navrhovaných samostatných ČOV pre obce Jasov a Poproč, doplnenie chýbajúcich ciest III triedy : III/3361 od križovatky s cestou II. triedy II/548 do miestnej časti obce Jasov- „Lucie Baňa“ a III/3359 od križovatky s cestou II. triedy II/548 do Poproča s aktualizáciou číslovania ciest III. triedy v záujmovom území, zmenu trasovania nadradenej dopravnej infraštruktúry (R2), upresnenie hraníc dobývacích priestorov a chránených ložiskových území, doplnenie navrhovaného cyklochodníka (2858 – Gelnica- Košice), doplnenie jestvujúcich biokoridorov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu, upresnenie a doplnenie hranice Národného parku Slovenský kras, upresnenie hraníc území európskeho významu a lokalizácie NPP, NPR a PP

2. navrhujú sa :

- uzavretie, rekultiváciu a zrušenie rozširovania skládky TKO Jasov (v súlade so Zadaním, ktoré pri vypracovaní ÚPN-O Jasov v r. 2008 nebolo rešpektované a rozširovanie skládky v ÚPN-O z r. 2008 bolo schválené v rozpore so záväznou časťou ÚPN- VÚC KSK – II. Verejnoprospešné stavby, bod 6.2.). Obec Jasov vyjadrila svoj nesúhlas s ďalším rozširovaním skládkovania (Jasov II.) vo svojich požiadavkách , ktoré boli zaslané na KSK ako podklad pre vypracovanie pripravovaného ÚPN-VÚC KSK . Zrušenie a rekultivácia jetsvujúcej skládky TKO Jasov a zrušenie navrhovaných plôch pre jej rozšírenie je navrhované v súlade s požiadavkami obyvateľov obce Jasov a okolitých obcí vzhľadom na nevhodnú lokalizáciu skládky v eróznej ryhe cca 600m od obytného územia, cca 800m od rieky Bodva a cca 1000m od NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne (lokalita UNESCO), ako aj s ohľadom na potencionálne ohrozenie čistoty podzemných vôd (erózna ryha, do ktorej je neustále navázaný odpad , je smerovaná do PHO 2. stupňa vodných zdrojov, z ktorých sú zásobované pitnou vodou obec Jasov a Poproč a mesto Moldava nad Bodvou, spôsobujúca eróziu pôdy v tejto lokalite (ako je uvedené v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.16). a ohrozujúca hodnotný prírodný biotop č.18 uvedený v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.15. Uvedený biotop č.18 slúži aj ako refúgium migrujúcej jelenej zveri- navrhovaného reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu (uvedeného v nasledujúcom bode). Obec Jasov vyjadrila svoj nesúhlas s ďalším rozširovaním skládkovania (Jasov II.) vo svojich požiadavkách , ktoré boli zaslané na KSK ako podklad pre vypracovanie pripravovaného ÚPN-VÚC KSK;
- doplnenie reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu medzi regionálnym biocentrom BRV16 (Kobylika hora) a BRV42 (Bodva- Hatiny) a ďalšími regionálnymi biocentrami na Jasovskej planine, resp. s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch), nakoľko predovšetkým jelenia zver migruje z Kojšovskej hole na Jasovskú planinu a ďalej práve týmto územím využívajúc miestne biocentrá na tejto trase - alúviá miestnych potokov a zarastené erózne ryhy ako refúgiá (tento reálny terestrický biokoridor prechádza aj eróznou ryhou na začiatku ktorej je lokalizovaná skládka TKO Jasov, z ktorej vytekajú dažďové vody do rieky Bodva a do BRV 42 a t.ď.);
- zmenu trasovania preložky cesty II. triedy II/548 smerom od Košíc do Jasova navrhovanej v ÚPN-VÚC KSK vzhľadom ku konfigurácii terénu;
- doplnenie prestupného terminálu vlak- bus a bus-bus na jestvujúcej železničnej zastávke v zmysle požiadaviek obyvateľov obce vyjadrených petíciou a pripomienkou k PUM KSK
- regionálny cyklistický chodník- prepojenie regionálneho cyklistického chodníka č.2858 (a cyklomagistrály 021) s kostrovou sieťou cyklochodníkov KSK(Abovskou vetvou) a cyklomagistrálou č.029 cyklochodníkom napájajúcim sa na chodník 2858 v obci Zlatá Idka, prechádzajúcim cez k.ú.o. Rudník, Poproč, Jasov, Debraď, Moldava nad Bodvou, Drienovské kúpele, Háj a Hačava (cyklomagistrála 029) a Turňa nad Bodvou, Zádiel (Abovská cyklistická vetva);
- doplnenie súbežných cyklochodníkov s cestami II. triedy (II/548 a II/550) oddelených od týchto ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody - spájajúcimi obec Jasov s mestami Medzev , Moldava nad Bodvou a s mestom Košice po celej trase, nakoľko tieto cesty nespĺňajú šírkové a smerové parametre pre danú kategóriu cesty a cyklisti na týchto kľukatých úzkych cestách sú prekážkou, ktorá denne vytvára nebezpečné dopravné situácie;
- doplnenie nových turistických chodníkov (s dostatočnou šírkou z dôvodu využitia aj pre cykloturistov) spájajúcich obec Jasov a jej miestnu časť Baňa Lucia so susednými obcami a ich atrakciami a so sieťou jestvujúcich turistických chodníkov :
 1. Jasov- Lucia Baňa (prepojenie s turistickým chodníkom č. 5740)
 2. Jasov- Debraď- Moldava nad Bodvou (prepojenie s turistickým chodníkom č. 5733)
 3. Jasov- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714)
 4. Lucia Baňa- Medzev ((prepojenie s turistickým chodníkom č. 8718)
 5. Lucia Baňa (turistický chodník č. 5740)- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714)(Poznámka: v blízkosti navrhovanej turistickej trasy Lucia Baňa- Poproč , na k.ú.o. Jasov upozorňujú na mimoriadne nebezpečný odkrytý objekt vetracej banskej šachty s potrebou okamžitej rekonštrukcie, resp. uzatvorenie okolia tejto vetracej šachty oploštením ako ochrany pred možnosťou reálneho prepadnutia sa);
- doplnenie protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva (obnova meandrov, výstavba retenčných vodných plôch, suchých poldrov a pod.) do ÚPN-VÚC KSK- nielen na úseku štátna hranica- Moldava nad Bodvou, ale od Medzeva cez Jasov až po Moldavu nad Bodvou (predovšetkým v zastavaných územiach a nad zastavanými územiami v smere toku Bodvy), nakoľko nesprávnymi úpravami na tomto vodnom toku (zrušením meandrov) , ako aj nesprávnym hospodárením v okolitých lesoch nad Medzevom, Jasovom, v Poproči (holoruby, neupravené lesné cesty, ktoré sa stávajú občasnými potokmi a pod.), nesprávnym hospodárením na prítokoch Bodvy a na poľnohospodárskych pôdach sa príválové dažďové vody svojou kinetickou energiou stávajú ničiacim živlom pre zastavané územie v blízkosti toku Bodvy
- doplnenie vodojemu v obci Jasov pre 1. tlakové pásmo vzhľadom na potrebu zabezpečenia potrebných tlakových pomerov pri zásobovaní obyvateľov obce Jasov pitnou vodou a návrh zásobovania pitnou vodou miestnej časti „Lucia Baňa“ z navrhovaných vodojemov slúžiacich aj pre zásobovanie pitnou vodou obce Vyšný Medzev (miestnej časti „Lucia Baňa“ aj samotnej obce - v dvoch tlakových pásmach) .

A.1.2. V riešení katastrálneho územia obce Jasov :

1. upresňujú a doplňujú nasledovné **jestvujúce** javy na katastrálnom území obce (ďalej k.ú.o.) Jasov (vyznačené v grafickej časti- vo výkrese č. 2- Funkčné s priestorové usporiadanie územia- k.ú.o.) nasledovne :

- upresňujú hranice katastrálneho územia obce Jasov
- upresňujú hranicu zastavaného územia obce Jasov podľa §139 a s.z.
- upresňujú hranice chránených vtáčích území SKCHVU027 – Slovenský kras a SKCHVU036- Volovské vrchy
- doplňujú hranicu nárazníkovej zóny biosférickej rezervácie Slovenský kras
- doplňujú hranicu územia európskeho významu SKUEV0349 Jasovské dubiny, ktorá je zhodná s hranicou národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny
- upresňujú hranice výhradného ložiska tehliarskych surovín Jasov- CHLÚ (ID 268) so zastavenou ťažbou, na ktorej sa nepredpokladá využívanie zásob
- upresňujú a doplňujú hranice Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Slovenský kras- podoblast' planina Horného vrchu
- upresňujú lokalizáciu jestvujúcej skládky TKO Jasov I. zaradenú v ÚPN-VÚC KSK do verejnoprospešných stavieb- v bode 6.2. (uzatváranie a rekultivácia starých skládok)
- upresňujú trasovanie VTL plynovodu a regulačnej stanice plynu s vyznačením bezpečnostného pásma 50m obojstranne od osi potrubia a trasovanie jestvujúcej trasy STL plynovodu do obce Jasov od RS- VTL/STL
- upresňujú lokalizáciu jestvujúceho vodojemu Jasov a doplňujú trasovanie prírodného vodovodného potrubia z vodného zdroja Teplica cez čerpaciu stanicu do vodojemu Jasov
- doplňujú jestvujúce trasovanie rozvodného vodovodného potrubia z vodojemu do obce Jasov a z obce Jasov cez ATS do obce Poproč,
- upresňujú trasovanie jestvujúcej hlavnej stoky splaškovej kanalizácie z obce Poproč do obce Jasov a z obce Jasov do ČOV Moldava nad Bodvou ;
- upresňujú a doplňujú trasovanie jestvujúceho nadzemného elektrického vedenia VN 22 kV vrátane lokalizácie transformačných staníc VN/NN
- doplňujú lokalizáciu stožiarových telekomunikačných vysieláčov
- doplňujú údaje prevzaté z mapového portálu ŠGÚDŠ - svahové deformácie -potencionálne zosuvy na k.ú.o.,
- doplňujú záplavovú čiaru Q100- ročných vôd vodného toku Bodva
- doplňujú číslovanie cesty III. triedy III/3359 z Jasova (od križovatky s cestou II. triedy II/548) do Poproča a doplňujú trasovanie časti tejto cesty III. triedy v zastavanom území obce Jasov
- doplňujú chýbajúcu cestu III triedy : III/3361 od križovatky s cestou II. triedy II/548 na koniec miestnej časti obce Jasov- „Lucie Baňa“ so zachovaním jestvujúceho automobilového komunikačného prepojenia oboch miestnych častí „Lucia Baňa“ (na k.ú.o. Jasov a Vyšný Medzev) bez zakreslenia návrhu novej miestnej komunikácie zakreslenej v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Vyšný Medzev vzhľadom na ekonomickú nereálnosť výstavby navrhovanej miestnej komunikácie v danom teréne pri dodržaní platných STN
- doplňujú chýbajúce jestvujúce funkčné plochy bývania v južnej časti obce Jasov
- doplňujú jestvujúce plochy výroby a skladov
- doplňujú plochy jestvujúcich cintorínov
- doplňujú plochu zberného dvora so schváleným stavebným povolením v lokalite bývania v blízkosti plochy výroby
- doplňujú hranice ochranného pásma NKP Jasov- Kláštor premonštrátov
- upresňujú plochu NKP Jasov- Kláštor premonštrátov
- doplňujú chránené pohľady NKP Jasov- Kláštor premonštrátov
- doplňujú ostatné NKP v obci Jasov (hrad- ruina, brána opevnenia, nápis pamätnýv jaskyni, fara pamätná)
- doplňujú lokalizáciu vstupného objektu do Jasovskej jaskyne
- doplňujú trasovanie jestvujúcich turistických chodníkov
- doplňujú trasovanie jestvujúceho náučného chodníka Jasovské skaly
- doplňujú jestvujúce plochy sukcesie lesa, ktoré je potrebné na základe žiadosti obce Jasov v zmysle § 9 odst.1) zákona č. 220/2004 o ochrane poľnohospodárskej pôdy zmeniť na lesný pozemok (potreba zachovania lesných porastov z hľadiska protipovodňovej ochrany obce a nižšiepoložených území pred príválovými dažďami);

2. navrhujú **zmeny a doplnky** na katastrálnom území obce Jasov nasledovne :

- zrušenie a rekultiváciu skládky TKO Jasov bez možnosti jej rozširovania (v súlade so Zadaním, ktoré pri vypracovaní ÚPN-O v r. 2008 nebolo rešpektované a rozširovanie skládky v ÚPN-O z r. 2008 bolo schválené v rozpore so . záväznou časťou ÚPN- VÚC KSK – II. Verejnoprospešné stavby, bod 6.2. uzatváranie a rekultivácia starých skládok, v ktorej bola táto skládka schválená na rekultiváciu a uzatvorenie). Obec Jasov vyjadrila svoj nesúhlas s ďalším rozširovaním skládkovania (Jasov II.) vo svojich požiadavkách , ktoré boli zaslané na KSK ako podklad pre vypracovanie pripravovaného ÚPN-VÚC KSK. Zrušenie a rekultivácia jestvujúcej skládky TKO Jasov a zrušenie navrhovaných plôch pre jej rozšírenie je navrhované v súlade s požiadavkami obyvateľov obce Jasov ako aj okolitých obcí vzhľadom na nevhodnú lokalizáciu skládky v eróznej ryhe cca 600m od obytného územia, cca 800m od rieky Bodva a cca 1000m od NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne (lokalita UNESCO), ako aj s ohľadom na potencionálne ohrozenie čistoty podzemných vôd (erózna ryha, do ktorej je neustále navázaný odpad , je smerovaná do PHO 2. stupňa vodných zdrojov, z ktorých sú zásobované pitnou vodou obec Jasov a Poproč a mesto Moldava nad Bodvou, spôsobujúca eróziu pôdy v tejto lokalite (ako je uvedené v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.16). a ohrozujúca hodnotný prírodný biotop č.18 uvedený v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.15. Uvedený biotop č.18 slúži aj ako refúgium migrujúcej jelenej zveri- navrhovaného reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu (uvedeného v nasledujúcom bode);
- doplnenie reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu medzi regionálnym biocentrom BRV16 (Kobylika hora) a BRV42 (Bodva- Hatiny) a ďalšími regionálnymi biocentrami na Jasovskej planine- BRV 19 (Lebková) atď, resp. s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch), nakoľko predovšetkým jelenia zver migruje z Kojšovskej hole na Jasovskú planinu týmto územím využívajúc miestne biocentrá na tejto trase - alúviá miestnych potokov a zarastené erózne ryhy ako refúgiá (tento reálny terestrický biokoridor prechádza aj eróznou ryhou na začiatku ktorej je lokalizovaná skládka TKO Jasov, z ktorej vytekajú dažďové vody do BRV 42...);
- zmenu trasovania preložky cesty II. triedy II/548 smerom od Košíc do Jasova navrhovanej v ÚPN-VÚC KSK na k.ú.o. Jasov vzhľadom ku konfigurácii terénu;
- doplnenie prestupného terminálu vlak- bus a bus-bus na jestvujúcej železničnej zastávke v zmysle požiadaviek obyvateľov obce vyjadrených petíciou a pripomienkou k PUM KSK v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK (bodmi 4.1. a 4.7.);
- trasovanie regionálneho cyklistického chodníka na k.ú.o. Jasov v nadväznosti na prepojenie regionálneho cyklistického chodníka č.2858 (a cyklomagistrály 021) s kostrovou sieťou cyklochodníkov KSK(Abovskou vetvou) a cyklomagistrálou č.029 cyklochodníkom napájajúcim sa na chodník 2858 v obci Zlatá Idka, prechádzajúcim cez k.ú.o. Rudník, Poproč, Jasov, Debrad', Moldava nad Bodvou, Drienovské kúpele, Háj a Hačava (cyklomagistrála 029) a Turňa nad Bodvou, Zádiel (Abovská cyklistická vetva);
- doplnenie súbežných cyklochodníkov s cestami II. triedy (II/548 a II/550) na k.ú.o. Jasov oddelených od týchto ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody - spájajúcimi obec Jasov s mestami Medzev, Moldava nad Bodvou a s mestom Košice navrhovaných v zmysle požiadaviek obyvateľov obce vyjadrených petíciou a pripomienkou k PUM KSK;
- doplnenie nových turistických chodníkov na k.ú.o. Jasov (s dostatočnou šírkou z dôvodu využitia aj pre cykloturistov) spájajúcich obec Jasov a jej miestnu časť Baňa Lucia so susednými obcami a ich atrakciami a so sieťou jestvujúcich turistických chodníkov nasledovne :
 1. Jasov- Lucia Baňa (prepojenie s turistickým chodníkom č. 5740)

2. Jasov- Debraď- Moldava nad Bodvou (prepojenie s turistickým chodníkom č. 5733)
 3. Jasov- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714)
 4. Lucia Baňa- Medzev ((prepojenie s turistickým chodníkom č. 8718)
 5. Lucia Baňa (turistický chodník č. 5740)- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714)
- (Poznámka: v blízkosti navrhovanej turistickej trasy Lucia Baňa- Poproč, na k.ú.o. Jasov upozorňujú na mimoriadne nebezpečný odkrytý objekt vetracej banskej šachty s potrebou okamžitej rekonštrukcie, resp. uzatvorenie okolia tejto vetracej šachty oplotením ako ochrany pred možnosťou reálneho prepadnutia sa);
- doplnenie protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva (obnova meandrov, výstavba retenčných vodných plôch, suchých poldrov a pod.) - nielen na úseku štátna hranica- Moldava nad Bodvou, ale od Medzeva cez Jasov až po Moldavu nad Bodvou (predovšetkým v zastavaných územiach a nad zastavanými územiami v smere toku Bodvy), nakoľko nesprávnymi úpravami na tomto vodnom toku (zrušením meandrov) , ako aj nesprávnym hospodárením v okolitých lesoch nad Medzevom, Jasovom, v Poproči (holoruby, neupravené lesné cesty, ktoré sa stávajú občasnými potokmi a pod.), nesprávnym hospodárením na prítokoch Bodvy a na poľnohospodárskych pôdach sa prívalové dažďové vody svojou kinetickou energiou stávajú ničiacim živlom pre zastavané územie v blízkosti toku Bodvy- predovšetkým na úsekoch v zastavanom území obce, na ktorých bola zrealizovaná len jednostranná protipovodňová hrádza;
 - doplnenie protipovodňových opatrení na ostatných vodných tokoch na k.ú.o. Jasov
 - doplnenie kapacity jestvujúceho vodojemu a návrh vodojemu v obci Jasov pre 1. tlakové pásmo (zabezpečenie potrebných tlakových pomerov pri zásobovaní obyvateľov obce Jasov pitnou vodou);
 - doplnenie vodojemov pre 1. a 2. tlakové pásmo pre miestnu časť „Lucia Baňa“ (a zároveň pre obec Vyšný Medzev);
 - doplnenie návrhu odvádzania splaškových vôd pre miestne časti „Lucia Baňa“ a „Počkaj“;
 - zmenu navrhovaných plôch bývania v severovýchodnej časti obce- v lokalite “Nad pastierňou“ a v časti lokality bývania v juhozápadnej časti obce [na plochu PP](#)
 - doplnenie plôch bývania v juhovýchodnej časti obce- v lokalite „Pod studňou“
 - doplnenie transformačných staníc VN/NN a trasovania navrhovaných podzemných vedení elektrickej energie VN 22 kV k transformovniam v zastavanom území obce po zrušení nadzemných elektrických vedení VN 22 kV v zastavanom území obce.

A.1.3. V riešení zastavaného územia obce Jasov (k.1.1.1990 a navrhovaného)

1. doplňujú a upresňujú sa jestvujúce objekty a lokality (vyznačené v grafickej časti- výkrese č. 3 – Funkčné a priestorové usporiadanie územia- zastavané územie obce) nasledovne:
 - 1 doplnenie časti jestvujúcej plochy bývania v bytových domoch v lokalite „Pri kachličkární“
 - 2 upresnenie funkčného využitia objektu občianskej vybavenosti: obchody a služby- reštaurácia
 - 3 upresnenie plochy nezávadnej výroby
 - 4 doplnenie jestvujúcich plôch bývania v rodinných domoch
 - 5 doplnenie jestvujúcej plochy bývania v rodinnom dome
 - 8 doplnenie zrealizovaných plôch rodinných domov v lokalite č.8
 - 11 upresnenie využitia objektov NKP Kláštor premonštrátov- zrušenie ústavu sociálnych služieb
 - 19 upresnenie lokalizácie NKP Jasovský hrad- ruína
 - 20 upresnenie plochy vstupného objektu do Jasovskej jaskyne
 - 21 upresnenie plochy objektu reštaurácie
 - 22 upresnenie veľkosti navrhovanej plochy občianskej vybavenosti v ÚPN-O z r. 2008
 - 56 doplnenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti- denný stacionár
 - 57 doplnenie jestvujúceho objektu občianskej vybavenosti -pošta
 - 58 doplnenie jestvujúceho objektu trhoviska
 - 59 doplnenie popisu využitia polyfunkčného objektu (požiarna zbrojnica, obchody, služby, administratíva) a historický objekt požiarna zbrojnice
 - 60 doplnenie miestnej časti „Lucia Baňa“ (chýbajúcej v ÚPN-O z r. 2008):
 - A. doplnenie jestvujúcich plôch bývania v rodinných domoch
 - B. doplnenie jestvujúcich plôch bývania v bytových domoch
 - C. doplnenie jestvujúcej polyfunkčnej plochy bývania v bytovom dome a občianskej vybavenosti (t.č. nevyužívané obchody, kino „Hviezda“)
 - D. doplnenie jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti (t.č. nevyužívané služby v cestovnom ruchu- bufet a kolkáreň)
 - E. doplnenie jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti (klub dôchodcov)
 - F. doplnenie jestvujúcich plôch cintorína s OP 10m (ohraničenie je smerné- upresní sa po zameraní plochy)
 - 61 doplnenie jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti -obchod, služby a šport (lukostreľba)
 - 63 doplnenie jestvujúceho stavu v zmiešanej lokalite výroby a bývania „Pri tehelni“:
 - A. zdokumentovanie plochy zberného dvora obce Jasov so schváleným stavebným povolením
 - B. doplnenie jestvujúcej miestnej komunikácie v lokalite
 - 64 zdokumentovanie chodníka a miestnych prístupových komunikácií z centra obce do lokality "Rómska osada" v zmysle schváleného projektu na stavebné povolenie "Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov":
 - A. peší chodník (sčasti lávka) popri ceste II. triedy II/548
 - B. zrušenie jestvujúceho vjazdu do lokality a zdokumentovanie súbežnej miestnej komunikácie a chodníka s cestou II. triedy II/548 o dĺžke 650 m s navrhovaným obratiskom nespĺňajúcim požadované parametre v zmysle platnej legislatívy
 - C. oporný múr v styku schválenej miestnej komunikácie a chodníka s hranou vodného toku Bodva
 - D. zmena vjazdov na cestu II. triedy II/548 a zmena trasovania miestnych komunikácií a chodníkov oproti ÚPN-O a s tým súvisiace zrušenie jestvujúcich vjazdov do lokality "Rómska osada" a vjazdov navrhovaných v ÚPN-O z r. 2008
 - 66 upresnenie verejného priestranstva s jestvujúcou prístupovou komunikáciou do autokempingu a parkoviskom
 - 67 doplnenie plochy jestvujúceho rekreačného domu
 - 71 doplnenie jestvujúcej plochy bývania v rodinnom dome

- 74 doplnenie jestvujúcich javov v miestnej časti "Počkaj":
 - A. zrušenie nesprávne vyznačeného ochranného pásma cesty II. triedy II/548 v zastavanom území obce
 - B. doplnenie jestvujúcej železničnej vlečky križujúcej cestu II. triedy II/548
 - C. zrušenie nesprávne zdokumentovaných plôch chránených vtáčích území SKCHVU027 Slovenský kras a SKCHVU036 Volovské vrchy
- 78 doplnenie popisu jestvujúcej lokality rekreačných domov „Za skalou“
- 79 doplnenie plochy jestvujúceho telekomunikačného objektu
- 80 doplnenie plochy jestvujúcej občianskej vybavenosti- prístenná kaplnka

Zároveň sa dopĺňujú a upresňujú hranice a ochranné pásma uvedené v kapitole A.1.2. nachádzajúce sa v zastavanom území obce.

2. navrhujú sa zmeny a doplnenie využitia jestvujúcich objektov a lokalít a navrhujú sa nové objekty a lokality v zastavanom území obce (k 1.1.1990 a navrhovanom) nasledovne:

- 6 Zmeny v lokalite bývania v rodinných domoch „Juhovýchod obce“:
 - A- zrušenie časti navrhovaných rodinných domov s vrátením plôch do PP
 - B- návrh obrátiska pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy
- 7 Zrušenie navrhovanej lokality bývania v rodinných domoch „Nad pastierňou“ s vrátením plôch do PP
- 8 Zmeny v lokalite bývania č.8 "Rómska osada": :
 - A- návrh obojstrannej zastávky pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov lokalizovaných v zmysle platnej legislatívy
 - B- návrh zmeny komunikačného systému v lokalite vyvolanej narušením schválenej koncepcie dopravy zrealizovaním zástavby rodinných domov v rozpore s ÚPN-O z r. 2008 a schválením projektu na stavebné povolenie "Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov" v rozpore s ÚPN-O z r. 2008 vrátane návrhu zaslepenia jestvujúcich výjazdov a navrhovaných výjazdov miestnych komunikácií v ÚPN-O na cestu II. triedy po vybudovaní navrhovaných výjazdov na cestu II/548 v uvedenom projekte
 - C- zrušenie časti navrhovanej plochy rodinných domov v OP vodného toku Bodva a v hraniciach Chráneného vtáčieho územia SKCHVU027 Slovenský kras s vrátením plôch do PP
- 55 Zmeny v lokalite „Skládka TKO Jasov“:
 - A- upresnenie lokalizácie jestvujúcej skládky TKO Jasov I.- v ÚPN-VÚC KSK určeného pre odpad nie nebezpečný- z domácností (nie priemyselný odpad) - v eróznej ryhe smerujúcej do PHO 2. stupňa vodného zdroja a návrh na jej uzatvorenie a rekultiváciu v zmysle schválenej záväznej časti ÚPN-VÚC KSK - II. Verejnoprospešné stavby- bod 6.2. uzatváranie a rekultivácia starých skládok... , v súlade s §26 odst.8) zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ v súvislosti s jej naplnením a v súlade so schváleným Zadaním pre spracovanie ÚPN-O z r. 2006
 - B- návrh zmeny plôch rozšírenia skládky schválených v ÚPN-O z r. 2008 ako "Integrovaného areálu spracovania a zneškodňovania odpadu" (v rozpore so schváleným Zadaním pre spracovanie ÚPN-O Jasov z.r. 2006) na plochy poľnohospodárskej pôdy
- 60- Zmeny v lokalite „Lucia Baňa“:
 - G- návrh na využitie jestvujúcej lesnej cesty ako cyklochodníka do obce Vyšný Medzev
 - H- návrh cykloturistického chodníka trasovaného po lesných cestách z miestnej časti "Lucia Baňa" na Kojšovskú hoľu, do Poproča a do Jasova
 - I- návrh turistického a cykloturistického chodníka č.1 z centra obce Jasov do miestnej časti "Lucia Baňa"- po konečnú autobusovú zastávku pravidelnej autobusovej dopravy - napojenie na turistický chodník č. 5741 na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky
 - J- návrh úpravy jestvujúcich zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov vrátane plochy pešieho verejného priestranstva so zeleňou
 - K- návrh turistického a cykloturistického chodníka č.4 z miestnej časti "Baňa Lucia" do Vyšného Medzeva
 - L- návrh turistického chodníka č.5 z miestnej časti "Lucia Baňa" do obce Poproč
 - M- návrh rozšírenia plochy cintorína s OP 10m
- 61 Zmeny v lokalite „Pri Bodve“:
 - A- návrh na zrušenie navrhovaného pešieho chodníka pozdĺž vodného toku Bodva
 - B- návrh na obnovu meandra - protipovodňové opatrenie na vodnom toku Bodva z dôvodu potreby zníženia kinetickej energie vody pri prívalových dažďoch a protipovodňové hrádze na ochranu zastavaného územia (schematické značenie protipovodňových úprav - upresnia sa v konkrétnej PD protipovodňových úprav)
 - C- návrh protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva - protipovodňové hrádze na ochranu zastavaného územia (schematické značenie protipovodňových úprav - upresnia sa v konkrétnej PD protipovodňových úprav)
- 62 Zmeny v centrálnej časti obce:
 - A- návrh na odstránenie dopravných závad na križovatke ciest II. a III. triedy , t.j.: návrh na zrušenie nevhodne situovanej zastávky pravidelnej autobusovej dopravy smerom do Poproča v križovatke ciest II. a III. tried a na jej premiestnenie do lokality 62B; návrh na úpravy jestvujúcej zastávky mimo jazdných pruhov; návrh na rekonštrukciu križovatky ciest II. a III. triedy (tvar križovatky je nezáväzný-upresní sa v konkrétnej PD) a návrh na zrušenie nevhodne umiestneného vjazdu do lokality rodinných domov v križovatke ciest II. a III. triedy a na sprístupnenie tejto lokality z t.č. slepej ulice bez obrátiska (ul. Popročská) s návrhom na umiestnenie obrátiska pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy;
 - B- návrh na premiestnenie nevhodne lokalizovanej zastávky pravidelnej autobusovej dopravy z križovatky ciest II. a III. triedy v smere do Poproča na plochu oproti domu smútku (objekt č.28) s peším prepojením na lokalitu 62C
 - C- zdokumentovanie pešieho priestranstva nad potokom schváleného v ÚPN-O z r. 2008 a návrh na vytvorenie pešej zóny s odklonom automobilovej dopravy
 - D- návrh pešieho jednostranného chodníka pozdĺž prieťahu cesty III. triedy III/3359 obcou Jasov smerom do Poproča vrátane návrhu na asanáciu objektu s parc.č. 430 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky v tomto úseku prieťahu cesty III. triedy III/3359
 - E- návrh na zmenu polohy zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov vzhľadom na potrebu dodržania dochádzkovej vzdialenosti 500m a návrh na zmenu pripojenia miestnych komunikácií na cestu III. triedy (upresní sa v konkrétnej PD) vrátane návrhu na rozšírenie mosta nad vodným tokom Olšava dimenzovaným na Q100- ročné vody o peší chodník
 - F- návrh obrátiska pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy
- 63 Zmeny v zmiešanej lokalite výroby a bývania „Pri tehelni“:
 - C- zmena nesprávne zdokumentovanej časti plochy bývania v bytových domoch na plochy jestvujúcej nezávadnej výroby a plochy verejného priestranstva(miestna prístupová komunikácia, zeleň)
 - D- zmena časti miestnej prístupovej komunikácie z nesprávne zdokumentovanej jestvujúcej na navrhovanú
 - E- vymedzenie plochy pre riešenie križovatky miestnej prístupovej komunikácie s cestou II. triedy II/548 (dopravného napojenia zberného dvora obce a výrobného areálu č.3)- tvar križovatky sa upresní v konkrétnej PD - do času realizácie rekonštrukcie križovatky návrh na zjednosmernenie miestnej komunikácie od cesty II. triedy II/548 po zberný dvor a rozšírenie miestnej komunikácie od zberného dvora smerom na východ
 - F- zrušenie nesprávne zdokumentovanej miestnej komunikácie a návrh na ukončenie slepej ulice obrátiskom pre hasičské a smetiarske autá

- 65 Zmeny v lokalite „Železničná zastávka“- návrh prestupného terminálu vlak- autobus a autobus- autobus v súlade s požiadavkou obce Jasov a okolitých obcí na obnovu železnice (trať č. 168) Moldava nad Bodvou (prestupný terminál integrovanej dopravy)- Medzev pre osobnú železničnú dopravu v zmysle pripomienok k Plánu udržateľnej mobility KSK: autobusové nástupištia (výstup a nástup)
- A- rozšírenie plochy občianskej vybavenosti (administratíva, služby pre cestujúcich)
 - B- dopravné plochy pre autobusy, automobily a zásobovanie prestupného terminálu vrátane parkovísk, peších priestranstiev a zelene
 - C- návrh na zmenu šírkových parametrov časti jestvujúcej miestnej komunikácie (upresní sa v ďalšom stupni PD) - prepojenie prieťahu cesty II. triedy II/548 obcou Jasov so železničnou a autobusovou stanicou - prestupný terminál vlak- autobus a autobus- autobus - s návrhom na zaradenie do siete ciest III. triedy KSK
 - D- vymedzenie plochy pre riešenie dopravnej závary na križovatke miestnych prístupových komunikácií s cestou II. triedy II/548 (tvar križovatky vrátane premiestnenia peších chodníkov v súlade s platnou legislatívou sa upresní v konkrétnej PD)
- 66 Zmeny v lokalite „Pri autokempingu“:
- A- návrh na rozšírenie plôch občianskej vybavenosti o polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby súvisiacej so službami v cestovnom ruchu (autoumyvárka, rozšírenie plôch hotela a pod.)
- 67 Návrh dopravného prepojenia lokality „Podzáмок“ s lokalitou „Jasovská jaskyňa“ :
- A- návrh miestnej prístupovej komunikácie so súbežným peším chodníkom
 - B- návrh na doplnenie parkovacích plôch a verejných priestranstiev vrátane parkovísk pre jestvujúce športovo-rekreačné plochy
 - C- návrh verejných priestranstiev vrátane parkovísk pre športovo-rekreačné plochy navrhované v ÚPN-O z r. 2008
 - D- návrh pripojenia jestvujúcich prístupových komunikácií v lokalite rekreačných domov na navrhovanú miestnu prístupovú komunikáciu 67A
 - E- návrh na úpravu železničného mostu vrátane časti železničnej trate z dôvodu potreby zvýšenia podjazdnej výšky a šírky pre prejazd automobilov bezpečnostných zložiek (hasičské autá a pod.) k Jasovskej jaskyni , smetiarske autá a pod. vrátane pešieho a cyklistického chodníka
- 68 Zmeny v lokalite „Pri Bodve 1“:
- A- návrh pešieho a cyklistického prepojenia ulice Pod skalou a Mlynskej ulice – pešia a cyklistická lávka nad vodným tokom Bodva a doplnenie pešieho verejného priestranstva so zeleňou a rozšírenie parkovacích plôch so zmenou trasovania výhľadovej miestnej komunikácie na ul. Pod skalou
 - B- návrh plochy občianskej vybavenosti (služby súvisiace s cestovným ruchom)
 - C- návrh na rozšírenie dopravného koridoru (rekonštrukcia jestvujúcej mostnej konštrukcie nad vodným tokom Bodva s rozšírením miestnej komunikácie a rozšírením o peší a cyklistický chodník) - zmena komunikačného systému v časti ulice Pod skalou a Mlynskej ulice z dôvodu zabezpečenia možnosti vybudovania cyklistického chodníka na ulicu Hlavnú - návrh na rekonštrukciu prístupovej komunikácie k Jasovskej jaskyni s parametrami v súlade s platnou legislatívou prekrytím časti potoka (bez zmenšovania prietokového profilu potoka) a vytvorením pešieho priestranstva s umožnením sprístupnenia jestvujúcich domov
 - D- návrh na zmenu výhľadovej plochy bývania v rodinných domoch na etapu návrh- prieluka medzi jestvujúcimi rodinnými domami a návrh na zmenu tvaru obrátiska pre hasičské a smetiarske autá
 - E- návrh protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva- zdvojenie vodného toku z dôvodu potreby zníženia kinetickej energie vody pri privalových dažďoch (schematické značenie protipovodňových úprav - upresnia sa v konkrétnej PD)
 - F- návrh protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva - protipovodňové hrádze na ochranu zastavaného územia (schematické značenie protipovodňových úprav - upresnia sa v konkrétnej PD)
- 69 Zmena v lokalite „Pri Bodve 2“ z navrhovaných plôch bývania v rodinných domoch na plochu rekreácie- detské ihriská so zeleňou a prvkami urbanistického dizajnu (lavičky, smetné koše, parkové svietidlá a pod.)
- 70 Zmeny v lokalite „Cintorín“:
- A- zdokumentovanie reálnej plochy cintorína so zmenou ochranného pásma z 50 m na 10 m
 - B- návrh plochy na rozšírenie cintorína
 - C- návrh na pretrasovanie preložky cesty II. triedy II/548 schválenej v ÚPN-VÚC KSK vzhľadom na terénne danosti v danej lokalite vrátane návrhu na mimoúrovňové križovanie s hydrickými a terestrickými biokoridormi (mostnými konštrukciami na estakádach)
 - D- návrh na využitie terajšej cesty II. triedy II/548 ako čast' cyklochodníka Jasov- Rudník- Košice (s pokračovaním od napojenia preložky cesty II/548 na pôvodnú trasu smerom na obec Rudník trasovaného v súbehu s touto cestou II. triedy s oddelením pásom zelene vrátane rigolov, príp. cestných priekop odvádzajúcich vodu z týchto komunikácií)
 - E- navrhovaná turistická odbočka z navrhovanej turistickej trasy Čečejevce- Paňovce- Poproč ku prístenej kaplnke
- 71 Zmeny v južnej časti obce – v lokalite „Pod studňou“:
- A- návrh plôch bývania v nízkopodlažných bytových domoch vrátane vnútroareálovej dopravy, detských ihrísk a plôch zelene
 - B- návrh plôch bývania v rodinných domoch v nadväznosti na jestvujúce plochy bývania v rodinných domoch vrátane napojenia komunikačného systému na jestvujúce komunikácie (návrh trasovania miestnej prístupovej komunikácie s napojením na cestu II. triedy II/550 – v trase jestvujúcej kanalizačnej stoky)
 - C- upresnenie trasovania nadzemného elektrického vedenia VN 22 kV (v zastavanom území obce je v platnom ÚPN-O z r. 2008 schválená kabelizácia VN elektrických vedení káblami v zemi a mimo ZÚO je schválené vedenie opatrit' zariadeniami na ochranu ornitofauny
 - D- návrh na zmenu výhľadových plôch bývania v rodinných domoch na plochách záhrad na etapu "návrh"
 - E- návrh úpravy jestvujúcich zastávok pravidelnej autobusovej dopravy na ceste II/550 s umiestnením mimo jazdných pruhov
- 72 Zmeny protipovodňových úprav na vodnom toku Bodva nad zastavaným územím obce Jasov a v lokalite „Rómska osada“ – zrušenie navrhovaných úprav koryta vodného toku Bodva v danom úseku v ÚPN-O z r. 2008 a návrh:
- A- ľavostrannej protipovodňovej hrádze na vodnom toku Bodva pozdĺž celej rómskej osady
 - B- súbežného vodného toku s vodným tokom Bodva trasovaného pozdĺž železnice z dôvodu zníženia rýchlosti vody pri privalových dažďoch (schematické značenie upresní sa v konkrétnej PD)
- 73 Návrh protipovodňových úprav na vodnom toku Bodva a Borzov nad zastavaným územím obce Jasov návrh retenčných vodných plôch a suchého poldra (schematické značenie – upresní sa v konkrétnej PD)
- 74 Zmeny v miestnej časti "Počkaj":
- D- návrh úpravy jestvujúcich zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov
 - E- návrh turistického a cykloturistického chodníka č.1 z centra obce Jasov do miestnej časti "Lucia Baňa"- po konečnú autobusovú zastávku pravidelnej autobusovej dopravy - napojenie na turistický chodník č. 5741 na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky
 - F- návrh cyklistického chodníka obec Jasov- mesto Medzev
 - G- návrh miestnych cykloturistických trás (Vyšný Medzev-Lucia Baňa- Počkaj, Počkaj- Jasov- Poproč)
- 75 Návrh vodojemu pre 1. tlakové pásmo (kóta dna 284,00 m n.m.)
- 76 Návrh cyklistických chodníkov :
- A- cyklistický chodník obec Jasov- Mesto Košice trasovaný súbežne s cestou II. triedy II/548 oddelený od tejto cestnej komunikácie zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody
 - B- cyklistický chodník do obcí Poproč, Paňovce a Čečejevce
- 77 Návrh cyklistického chodníka obec Jasov- Mesto Moldava nad Bodvou trasovaného súbežne s cestou II. triedy II/550 oddeleného od tejto cestnej komunikácie zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody.

A2. Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN-O a obsah Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov

A.2.1. Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN-O

Obec Jasov má v súčasnosti platný Územný plán obce, ktorý bol spracovaný architektonickou kanceláriou ARCHIKON (Ing. arch. Jánom Sekanom) v r. 2008 a schválený uznesením č. 60/10OZ/2008 zo dňa 21.10.2008 napriek skutočnosti, že nerešpektoval nadradenú územnoplánovaciú dokumentáciu –záväznú časť ÚPN-VÚC KSK - II. Verejnoprospešné stavby, bod 6.2. (bod popísaný v kapitole B2 tejto správy) ako aj Zadanie pre spracovanie ÚPN-O z r. 2006 vypracované Ing. Jánom Nárožným. Stavebný úrad vydal viacero stavebných povolení v rozpore s vyššie uvedeným platným územným plánom obce Jasov. V decembri 2019 bola vypracovaná Ing. arch. Jozefom Kužmom „Správa o stave Územnoplánovacej dokumentácie obce Jasov“, z ktorej vyplynula potreba začatia obstarávania a spracovania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jasov. Následne v r. 2020 obec Jasov pristúpila k obstarávaniu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov.

A.2.1. Obsah Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov obsahujú :

Textová časť:
Sprievodná správa

Grafická časť:

1	Širšie vzťahy	M = 1:50 000
-	Schéma mapových listov pre výkresy č.2 a č.9	
2.1.- 2.2.	Funkčné a priestorové usporiadanie územia-k.ú.o.	M = 1:10 000
-	Schéma mapových listov pre výkresy č.3 - č.8	
3.1.- 3.6.	Funkčné a priestorové usporiadanie územia- z.ú.o.	M = 1: 5 000
4.1.- 4.6.	Doprava a dopravné zariadenia	M = 1: 5 000
5.1.- 5.6.	Verejné technické vybavenie- energetika a telekomunikácie	M = 1: 5 000
6.1.- 6.6.	Verejné technické vybavenie- vodné hospodárstvo	M = 1: 5 000
7.1.- 7.5.	Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely	M = 1: 5 000
8.1.- 8.6.	Záväzná časť a verejnoprospešné stavby	M = 1: 5 000
9.1.- 9.2.	Ochrana prírody a tvorba krajiny	M = 1:10 000

Poznámka: Legenda výkresu č.1 je uvedená na výkrese č.1, legenda č.1 je legendou objektov a lokalít pre výkresy 3-6, legendy k výkresom č. 2-6 a 8-9 sú zaradené pred jednotlivé výkresy a legenda výkresu č.7 je uvedená v rámci výkresu č.7.1.

A3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním, údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov sú vypracované v súlade so schváleným Zadaním pre spracovanie ÚPN-O z r. 2006 vypracovaným Ing. Jánom Nárožným, v súlade s požiadavkami obyvateľov obce, ako aj v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zmien a doplnkov nadradených dokumentácií vrátane pripravovaných zmien dokumentácií a v súlade s požiadavkami na zmeny vyplývajúcimi z dodržania platnej legislatívy. Spracovateľom týchto Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Jasov je - Ing.arch. Mariana Šimková, autorizovaný architekt SKA- reg. č. 1081 AA a v procese spracovania ÚPN - obce Jasov je obec zastupovaná osobou spôsobilou pre obstarávanie ÚPD - Ing. arch. Vladimírom Debnárom, reg.č. 294.

B. RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE JASOV

B.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

B1.1. Vymedzenie riešeného územia

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Jasov sa týkajú lokalít vyznačených v grafickej časti- v schéme riešených lokalít v zastavanom území obce Jasov a jeho bezprostrednej blízkosti a katastrálneho územia obce Jasov. V rámci riešenia širších vzťahov sú do návrhu zahrnuté aj odporúčania pre riešenia v katastrálnych územiach susedných obcí, pokiaľ sa tieto bezprostredne týkajú obce Jasov.

B1.2. Geografický opis a charakteristika riešeného územia

Geografický opis a charakteristika riešeného územia sa v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jaosv oproti schválenému ÚPN-O nemenia.

B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí nadradenej ÚPD

Riešenie zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov je v súlade s nadradenou ÚPD- ZaD 2017 ÚPN VÚC Košický kraj, ktoré boli schválené zastupiteľstvom KSK uzn..č. 509/2017 a VZN KSK č. 18/2017 zo dňa 12.06.2017 (schválené uzn. č. 510/2017) s účinnosťou od 10.7.2017. Z ÚPN- VÚC Košického kraja pre k.ú.o. Jasov vyplývajú predovšetkým nasledovné:

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA:

2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:
- 2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrá, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí.
- 2.21. vytvárať podmienky pre udržania a oživenie stagnujúceho a upadajúceho vidieckeho osídlenia v priestoroch :
- ...
- 2.21.2. oblasť Jasov- Medzev- Štós,...
- 4.V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky:
- 4.1. považovať za významné centrá rekreácie a cestovného ruchu priestory.... Slovenského krasu,...Jasova, Medzeva a okolia,... a vytvárať územno- technické a dopravné podmienky pre ich ďalší rozvoj
- ...
- 4.7. vytvárať podmienky pre rozvoj poznávacieho turizmu v lokalitách:
- Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva zapísaných do zoznamu UNESCO (... jaskyne Slovenského krasu...)
 - národných kultúrnych pamiatok a technických pamiatok (v okolí Medzeva a ďalších)...
- ...
- 4.14. vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: a siete nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho významu,
- 5.V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry:
- 5.4. zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji:
- a) územia lokalít zapísaných v zozname UNESCO,
 - b) pamiatkový fond, ... národné kultúrne pamiatky, ako aj ochranné pásma všetkých kategórií pamiatkového fondu,...
- 5.5. zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia pri rešpektovaní a skvalitňovaní územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej,
- ...
- 5.10.v chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohôd), v prvkoch prírodného dedičstva UNESCO,v NEOCENT, v biotopoch európskeho významu, národného významu a v biotopoch druhov európskeho a národného významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania, resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny,
- 5.11.rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia hodnotovo- významové vlastnostikrajiny integrujúce v sebe prírodné a kultúrne dedičstvo, ... a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, ako aj elimináciu nežiadúcich zmien v charakteristickom vzhľade krajiny,
- 5.12.zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobu priaznivú existenčnú podmienku pre biotu vodných ekosystémov,
- 5.13. identifikovať stresové faktory v území a zabezpečiť ich elimináciu
- ...
- 5.18. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové a zosuvné územia, realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie ich prípadných negatívnych vplyvov,
- 5.19. zachovať prirodzené inundačné územia vodných tokov mimo zastavaných území obcí na transformáciu povodňových prietokov počas povodní.
- 6.V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:
- ...
- 6.13. chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy , a to:
- 6.13.9. cestu č. II/548 v Košice(prestavba križovatky s cestou I/16 a cestnou prípojkou na letisko)- Jasov- Smolník, s rezervou na výhledové preložky v Smolníku, Medzeve, Jasove a Malej Ide
- 6.13.10. cestu č. II/550 Jasov- Moldava nad Bodvou s preložkou cesty v meste Moldava nad Bodvou,
- 7.V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:
- 7.11. prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a ČOV v sídlach:
- ...
- 7.11.3. nachádzajúcich sa v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody Košického kraja a v alúviách vodných tokov Bodva,...
- 7.11.5. nachádzajúcich sa na území stredísk turizmu medzinárodného a nadregionálneho významu
8. V oblasti hospodárstva:
- 8.2. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou,
- ...
- 8.4. stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný systém ekologickej stability,
- ...
- 8.6. na základe súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny zalesniť poľnohospodársky nevyužitelné pozemky a realizovať ich prevod do lesného pôdneho fondu
- 8.7. zabezpečiť starostlivosť o zachovanie a stabilizáciu plošnej výmery lesných pozemkov,
- 8.8. zabezpečiť zachovanie genofondu lesných drevín a udržanie priaznivej druhovej a vekovej štruktúry,
- 8.9. využiť monitoring biodiverzity lesných ekosystémov a zdravotného stavu lesov a zvýšiť dôraz na zlepšenie zdravotného stavu lesa,
- 8.10.podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby a nevýrobných činností súvisiacich s lesnou činnosťou ako integrovanú súčasť lesného hospodárstva podporujúce rozvoj vidieka,...
9. V oblasti odpadového hospodárstva:
- 9.3. vytvárať podmienky pre uzatváranie a rekultiváciu starých skládok v lokalitách Veľké Ozorovce, Lastomír, Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi, Kluknava, Brzotín – na úbočí, Jasov I., Krompachy – Richnava, Prakovce, Rožňava – Košická cesta, Dobšiná, Plešivec, Brehov a Gemerská Hôrka

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto :

1.Cestná doprava:

1.6.Cesty II. triedy, ich preložky rekonštrukcie a úpravy:

- 1.6.9. cesta č. II/548 v Košice(prestavba križovatky s cestou I/16 a cestnou prípojkou na letisko)- Jasov- Smolník, s rezervou na výhledové preložky v Smolníku, Medzeve, Jasove a Malej Ide

1.6.10. cesta č. II/550 Jasov- Moldava nad Bodvou s preložkou cesty v meste Moldava nad Bodvou,

6. Odpadové hospodárstvo:

...

6.2. uzatváranie a rekultivácia starých skládok v lokalitách:.... Jasov I. ...

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa zákona č.282/2015 o vyvlastnení pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení účastníckych práv k nim a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Jasov navrhujú v najbližších zmenách a doplnkoch, príp. v novom Územnom pláne VÚC Košického kraja zapracovať návrhy, ktoré vyplynuli z požiadaviek obyvateľov obce Jasov a susedných obcí, ako aj návštevníkov obce Jasov, ktorí svojimi podpismi viacerých petícií potvrdili s nimi svoj súhlas a z požiadaviek obce Jasov na spracovanie týchto zmien a doplnkov ÚPN-O. Ide o nasledovné návrhy:

1. zrušiť existujúcu skládku TKO Jasov I. pre odpad nie nebezpečný, komunálny (z domácností) aj v grafickej časti ÚPN-VÚC KSK bez možnosti rozširovania – v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK, v ktorej je schválené vo Verejnoprospešných stavbách v bode 6.2. uzatváranie a rekultivácia starých skládok v lokalitách: Jasov I.
Ide o skládku v lokalite Abrahám nevhodne umiestnenú v eróznej ryhe smerujúcej do vodného toku Bodva a zároveň do PHO II. stupňa vodného zdroja Teplica nad zastavaným (obytným) územím obce Jasov (cca 600 m) a cca 1000m od NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne (lokalita UNESCO). Skládku Jasov je permanentným potencionálnym aj reálnym znečisťovateľom spodných a povrchových vôd a ovzdušia (pri samovznecovaní skladovaného odpadu v letných mesiacoch), spôsobujúca eróziu pôdy v tejto lokalite (uvedené v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.16). a ohrozujúca hodnotný prírodný biotop č.18 uvedený v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.15. Uvedený biotop č.18 slúži aj ako refúgium migrujúcej jelenej zveri- navrhovaného reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu (uvedená trasa v nasledujúcom bode 2)
Obec Jasov vyjadrila svoj nesúhlas s ďalším rozširovaním skládkovania (Jasov II.) vo svojich požiadavkách, ktoré boli zaslané na KSK ako podklad pre vypracovanie pripravovaného ÚPN-VÚC KSK;
2. doplniť návrh reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu spájajúceho regionálne biocentrum Volovské vrchy (BRV 18) s regionálnym biocentrom Kobylia hora (BRV 16), s regionálnym biocentrom Bodva- Hatiny (BRV42) a ďalšími regionálnymi biocentrami lokalizovanými na Jasovskej planine, ako aj s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hrad) – ide o migráciu mnohopočetnej jelenej zveri medzi Kojšovskou hoľou a Jasovskou planinou využívajúc miestne biocentrá v k.ú.o. Poproč, Rudník a Jasov ako refúgiá v odlesnenej poľnohospodárskej krajine. Uvedený regionálny biokoridor bol navrhnutý na zapracovanie do RÚSES v procese pripomienkovania obcou Jasov a všetkými obcami v jeho okolí;
3. zreálniť trasovanie navrhovanej preložky cesty II. triedy II/548 v grafickej časti ÚPN-VÚC KSK smerom od Košíc do Jasova vzhľadom ku konfigurácii terénu, nakoľko terajší návrh v ÚPN-VÚC KSK neakceptuje prudký sklon terénu;
4. doplniť regionálny cyklistický chodník- prepojenie regionálneho cyklistického chodníka č.2858 (a cyklomagistrály 021) s kostrovou sieťou cyklochodníkov KSK(Abovskou vetvou) a cyklomagistrálou č.029 cyklochodníkom napájajúcim sa na chodník 2858 v obci Zlatá Idka, prechádzajúcim cez k.ú.o. Rudník, Poproč, Jasov, Debrad, Moldava nad Bodvou, Drienovské kúpele, Háj a Hačava (cyklomagistrála 029) a Turňa nad Bodvou, Zádiel (Abovská cyklistická vetva);
5. doplniť súbežné cyklochodníky s cestami II. triedy (II/548 a II/550) oddelené od ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody - spájajúcimi obec Jasov s mestami Medzev, Moldava nad Bodvou a s mestom Košice po celej trase, nakoľko tieto cesty nespĺňajú šírkové a smerové parametre pre danú kategóriu cesty a cyklisti na týchto úzkych cestách s neprehľadnými zákrutami sú prekážkou, ktorá denne vytvára nebezpečné dopravné situácie;
6. doplniť protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bodva nielen na úseku štátna hranica- Moldava nad Bodvou, ale už od Medzeva cez Jasov až po Moldavu nad Bodvou (predovšetkým v zastavaných územiach a nad zastavanými územiami v smere toku Bodvy, nakoľko nesprávnymi úpravami na tomto vodnom toku (zrušením meandrov), ako aj nesprávnym hospodárením v okolitých lesoch nad Medzevom, Jasovom, v Poproči (holoruby, neupravené lesné cesty, ktoré sa stávajú občasnými potokmi a pod.), nesprávnym hospodárením na prítokoch Bodvy a na poľnohospodárskych pôdach (orba kolmo na vrstevnice a pod.) sa príválové dažďové vody veľkou rýchlosťou, a tým aj veľkou kinetickou energiou, stávajú ničiacim živlom pre zastavané územie v blízkosti toku Bodvy- predovšetkým na úsekoch, na ktorých bola zrealizovaná len jednostranná protipovodňová hrádza).

Do verejnoprospešných stavieb v pripravovanom ÚPN- VÚC KSK obec Jasov na základe opakujúcich sa extrémnych povodňových stavov pri príválových dažďoch akútne žiada doplniť svoje požiadavky v bode 5.6. rekonštrukcia, výstavba hrádzí alebo úprava korýt tokov nasledovne:

- do bodu 5.6.1. za slovo Moldava nad Bodvou, doplniť slovo „Jasov“
- do bodu 5.6.2. pred slovo územiach vložiť „katastrálnych“ a doplniť odstavec:
„- Medzev, Jasov (protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bodva)“.

B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov svojimi návrhmi vytvárajú podmienky na možné zlepšenie sociálnych a ekonomických rozvojových predpokladov. V súčasnosti má obec Jasov 3 517 obyvateľov (aktuálny stav k 31.12.2020), súčasný stav teda prekročil navrhovaný počet obyvateľov v ÚPN-O z r. 2008 (3 000 obyvateľov), avšak navrhované plochy bývania boli využité minimálne, nakoľko demografická krivka rástla v rómskej osade, ktorá sa zahusťovala neriadenou výstavbou bez stavebných povolení.

V zmysle „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2025“ (INFOSTAT, Výskumné demografické centrum Bratislava, november 2008) a doterajšieho vývoja obyvateľstva možno očakávať nasledovný demografický vývoj obce:

Prognóza vývoja počtu obyvateľov v obci Jasov do roku 2040:

Rok	2020	2025	2030	2035	2040
Počet obyvateľov	3517	3 789	4084	4404	4750

V súčasnosti má obec Jasov 3 517 obyvateľov (aktuálny stav k 31.12.2020).

Pri predpokladanom náraste počtu obyvateľov priemerne max. 1,5 % ročne (vychádzajúc z výsledku doterajšieho vývoja počtu obyvateľov obce v sledovanom období) z prognózy vyplýva v návrhovom období do r. 2040 počet obyvateľov v obci Jasov cca 4750. Pribudne oproti súčasnému stavu cca 1233 obyvateľov. Vzhľadom na skutočnosť, že populačná krivka narastá zásluhou rómskej komunity, je možné počítať pri predpoklade zvyšovania životnej úrovne tejto skupiny obyvateľstva, a tým aj znižovanie počtu obyvateľov na bytovú jednotku, s priemernou obložnosťou cca 4,7 bytv./ b. j. , z čoho vyplynula potreba min. cca 262 navrhovaných b. j.. Vo vzťahu k rastúcej demografickej krivke predovšetkým rómskej časti obyvateľstva je nevyhnutné, aby obec vytvorila pracovné príležitosti pre obyvateľov v produktívnom veku, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu práce realizáciou sociálneho podniku, ktorý by bolo možné využiť na realizáciu protipovodňových opatrení , cyklistických a turistických chodníkov a pod. návrhov predložených v týchto Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov na zvýšenie ponuky pre pobytový a poznávací turizmus v obci v zmysle záväznej časti ÚPN-VÚC Košického samosprávneho kraja a jeho zmien a doplnkov.

B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov dopĺňajú riešenie širších vzťahov (výkres č.1 grafickej časti) dokumentujúce väzby na okolité katastrálne územia obcí a ich vzájomné spolupôsobenia, ako aj skutočnosti vyplývajúce z nadradenej dokumentácie- ÚPN-VÚC Košického kraja a odporúčajú vykonať zmeny v tejto nadradenej dokumentácii pri nesprávne zakreslených skutočnostiach (nesprávna lokalizácia regulačnej stanice plynu na k.ú.o. Poproč , nesprávne zakreslená časť hranice CHVÚ Volovské vrchy v k.ú.o. Poproč, nesprávna lokalizácia skládky TKO Jasov), príp. dopĺňajú chýbajúce údaje (prírodné vodovodné potrubie z obce Jasov do obce Poproč, trasovanie hlavnej stoky splaškovej kanalizácie do ČOV Moldava nad Bodvou, chýbajúcu cestu III triedy III/3359 Jasov- Poproč s aktualizáciou číslovania ciest III. triedy v záujmovom území v rámci výkresu širších vzťahov), a navrhujú :

- zrealizovanie trasovania preložky cesty II. triedy II/548 smerom od Košíc do Jasova navrhovanej v ÚPN-VÚC KSK vzhľadom ku konfigurácii terénu;
- doplnenie prestupného terminálu vlak- bus a bus-bus na jestvujúcej železničnej zastávke v zmysle požiadaviek obyvateľov a návštevníkov obce Jasov a susedných obcí vyjadrených petíciou a pripomienkou k PUM KSK a v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK - konkrétne so záväznými regulatívmi č. 4.V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky – a to bodom 4.1. považovať za významné centrá rekreácie a cestovného ruchu priestory.... Slovenského krasu,...Jasova, Medzeva a okolia,... a vytvárať územno- technické a dopravné podmienky pre ich ďalší rozvoj, ... a bodom 4.7. vytvárať podmienky pre rozvoj poznávacieho turizmu v lokalitách: - Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva zapísaných do zoznamu UNESCO (... jaskyne Slovenského krasu...) - Národných kultúrnych pamiatok a technických pamiatok (v okolí Medzeva a ďalších)...
- prepojenie regionálneho cyklistického chodníka č.2858 (a cyklomagistrály 021) s kostrovou sieťou cyklochodníkov KSK(Abovskou vetvou) a cyklomagistrálou č.029 cyklochodníkom napájajúcim sa na chodník 2858 v obci Zlatá Idka, prechádzajúcim cez k.ú.o. Rudník, Poproč, Jasov, Debrad, Moldava nad Bodvou, Drienovské kúpele, Háj a Hačava (cyclomagistrála 029) a Turňa nad Bodvou, Zádiel (Abovská cyklistická vetva) - v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK - konkrétne so záväzným regulatívom č. 4.V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky – bodom 4.14. vytvárať podmienky pre realizáciu cyklomagistrál: a siete nadväzujúcich cyklotrás nadregionálneho a regionálneho významu;
- doplnenie súbežných cyklochodníkov s cestami II. triedy (II/548 a II/550) oddelených od týchto ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody - spájajúcimi obec Jasov s mestami Medzev , Moldava nad Bodvou a s mestom Košice po celej trase, nakoľko tieto cesty nespĺňajú šírkové a smerové parametre pre danú kategóriu cesty a cyklisti na týchto kľukatých úzkych cestách sú prekážkou, ktorá denne vytvára nebezpečné dopravné situácie;
- uzatvorenie a rekultiváciu jestvujúcej skládky TKO Jasov v súlade so Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O schváleným v r. 2006 , v súlade so záväznou časťou ÚPN- VÚC KSK (II. Verejnoprospešné stavby- bod 6.2.: uzatváranie a rekultivácia starých skládok)- a v súlade s §26 odst. 8) Zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v súvislosti s jej naplnením a zrušenie možnosti rozširovania tejto skládky TKO Jasov. Obec Jasov vyjadrila svoj nesúhlas s ďalším rozširovaním skládkovania (Jasov II.) vo svojich požiadavkách , ktoré boli zaslané na KSK ako podklad pre vypracovanie pripravovaného ÚPN-VÚC KSK vzhľadom na:
 - o nevhodnosť lokalizácie v eróznej ryhe cca 600m od obytného územia, cca 800m od rieky Bodva a cca 1000m od Jasovskej jaskyne (lokalita UNESCO),
 - o potencionálne ohrozenie čistoty podzemných vôd - erózna ryha, do ktorej je navázaný odpad, je smerovaná do PHO 2. stupňa vodných zdrojov obce Jasov ,Poproč a Moldava nad Bodvou
 - o lokalizácia skládky v trase reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu medzi regionálnym biocentrom BRV16 (Kobylika hora) a BRV42 (Bodva- Hatiny) a ďalšími regionálnymi biocentrami na Jasovskej planine, resp. s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch)
 - o razantný nesúhlas obyvateľov a návštevníkov obce Jasov a okolitých obcí s prevádzkovaním tejto skládky a jej rozširovaním vyjadrený vo viacerých petíciách
- doplnenie reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu medzi regionálnym biocentrom BRV16 (Kobylika hora) a BRV42 (Bodva- Hatiny) a ďalšími regionálnymi biocentrami na Jasovskej planine (BRV 19 – Lebková...), resp. s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch), nakoľko predovšetkým jelenia zver migruje z Kojšovskej hole na Jasovskú planinu a ďalej týmto územím využívajúc miestne biocentrá na trase - alúviá miestnych potokov a zarastené erózne ryhy ako refúgiá. (Poznámka: tento reálny terestrický biokoridor prechádza aj eróznou ryhou na začiatku ktorej je lokalizovaná skládka TKO Jasov, z ktorej vytekajú dažďové vody do rieky Bodva a do BRV 42 ...);
- doplnenie protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva nielen na úseku štátna hranica- Moldava nad Bodvou, ale od Medzeva cez Jasov až po Moldavu nad Bodvou (predovšetkým v zastavaných územiach a nad zastavanými územiami v smere toku Bodvy, nakoľko nesprávnymi úpravami na tomto vodnom toku (zrušením meandrov) , ako aj nesprávnym hospodárením v okolitých lesoch a poliach nad Medzevom, Jasovom, v Poproči sa zrýchlil odtok vody z územia a pri privalových dažďoch spôsobuje povodne a škody v urbanizovaných územiach
- doplnenie jestvujúcich turistických chodníkov a nových turistických chodníkov spájajúcich obec Jasov a jej miestnej časti Baňa Lucia so susednými obcami a ich atrakciami :
 1. Jasov- Baňa Lucia- Medzev
 2. Jasov- Debrad- Moldava nad Bodvou
 3. Jasov- Poproč
 4. Lucia Baňa- Medzev ((prepojenie s turistickým chodníkom č. 8718)
 5. Lucia Baňa (turistický chodník č. 5740)- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714)
(Poznámka: v blízkosti navrhovanej turistickej trasy Lucia Baňa- Poproč , na k.ú.o. Jasov upozorňujú na mimoriadne nebezpečný odkrytý objekt vetracej banskej šachty s potrebou okamžitej rekonštrukcie, resp. uzatvorenia okolia tejto vetracej šachty oplotením ako ochrany pred nebezpečenstvom vážneho úrazu);
- doplnenie trasovania jestvujúceho náučného chodníka Jasovské skaly (s informačnými panelmi: 1.Náučný chodník Jasovská skala, 2.Lesy, 3.Fauna, 4.História, 5.Geológia a geomorfológia, 6.Flóra, 7.Jasovská jaskyňa) s vyhlídkami smerom na Kláštor premonštrátov (chránený výhľad v zmysle pamiatkového zákona) a smerom na východnú časť obce , panorámu Volovských vrchov a vrch Abrahám (skládku TKO Jasov)
- doplnenie protipovodňových opatrení na vodnom toku Bodva (obnova meandrov, výstavba retenčných vodných plôch, suchých poldrov a pod.) do ÚPN-VÚC KSK- nielen na úseku štátna hranica- Moldava nad Bodvou, ale od Medzeva cez Jasov až po Moldavu nad Bodvou (predovšetkým v zastavaných územiach a nad zastavanými územiami v smere toku Bodvy), nakoľko nesprávnymi úpravami na tomto vodnom toku (zrušením meandrov) , ako aj nesprávnym hospodárením v okolitých lesoch nad Medzevom, Jasovom, v Poproči (holoruby, neupravené lesné cesty, ktoré sa stávajú občasnými potokmi a pod.), nesprávnym hospodárením na prítokoch Bodvy a na poľnohospodárskych pôdach sa privalové dažďové vody svojou kinetickou energiou stávajú ničiacim živlom pre zastavané územie v blízkosti toku Bodvy
- doplnenie vodojemu v obci Jasov pre 1. tlakové pásmo vzhľadom na potrebu zabezpečenia potrebných tlakových pomerov pri zásobovaní obyvateľov obce Jasov pitnou vodou a návrh zásobovania pitnou vodou miestnej časti „Lucia Baňa“ z navrhovaných vodojemov slúžiacich aj pre zásobovanie pitnou vodou obce Vyšný Medzev (miestnej časti „Lucia Baňa“ aj samotnej obce - v dvoch tlakových pásmach) .

Na základe reálneho stavu v lokalite „Lucia Baňa“, ktorá je rozdelená na dve časti nachádzajúce sa v dvoch katastrálnych územiach – obce Jasov a obce Vyšný Medzev (deliacou hranicou je potok Borzov) s občianskou vybavenosťou slúžiacou obci Vyšný Medzev na k.ú.o. Jasov (klub dôchodcov, cintorín a pod.), s reálnym osadením tabule označujúcej vstup do obce „ miestna časť Vyšný Medzev“ (na katastrálnom území obce Jasov), Z a D č.1 ÚPN-O Jasov odporúčajú obom obciam uvažovať o zámene častí katastrálnych území medzi obcou Jasov a obcou Vyšný Medzev v zmysle § 58 Zákona č.162/1995 Z.z. (katastrálny zákon).

B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov navrhujú zmeny v urbanistickej koncepcii priestorového usporiadania schválenej v ÚPN-O z r. 2008 nasledovne:

- rušia skládku TKO Jasov vrátane jej navrhovaného rozšírenia, čím eliminujú možnosť vzniku neestetickkej dominanty nad obcou oproti Jasovskej jaskyni (lokalita UNESCO), ktorá by bola viditeľná z diaľkových pohľadov pri príchode do obce Jasov zo smeru od Moldavy nad Bodvou, ako aj z Národného parku Slovenský skras- z NPR a SKUEV0349 Jasovské dubiny;
- rušia časť lokality bývania č.6 „Juhovýchod obce“ vzhľadom na nesúhlas obce s výstavbou rodinného domu na tejto schválenej ploche bývania;
- rušia lokalitu bývania č.7 „Pri pastierni“ vzhľadom na nereálnosť výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry v erózných ryhách v tejto lokalite;
- navrhujú zmenu funkčnej plochy záhrad na funkčnú plochu rodinných domov južne od zrušenej lokality č.7 - v lokalite „Pod studňou“ a v nadväznosti na túto jestvujúcu zástavbu rodinných domov umožňujú zmiešanú výstavbu nízkopodlažných bytových domov a rodinných domov oddelených navzájom miestnou komunikáciou trasovanou súbežne s cestou II. triedy II/550 s návrhom na vjazd do lokality z tejto cesty II. triedy v trase jestvujúcej kanalizačnej stoky;
- navrhujú v rámci protipovodňových opatrení obnovu meandra na vodnom toku Bodva na výhľadových plochách bývania v rodinných domoch v lokalite č.4 z dôvodu akútnej potreby spomalenia tohto vodného toku v zastavanom území obce;
- navrhujú v rámci protipovodňových opatrení suchý polder, resp. retenčnú vodnú plochu severozápadne nad obcou s odporúčením zrealizovania takéhoto opatrenia na vodnom toku Bodva aj na k.ú. mesta Medzev tesne pred k.ú.o. Jasov (v zmysle Zadania pre spracovanie ÚPN-O z r. 2006).

Ostatné návrhy urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania schválené v ÚPN-O z r. 2008 ostávajú bezo zmeny.

B.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkcií

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov nenavrhujú zásadné zmeny v tejto kapitole spríevodnej správy oproti schválenému ÚPN-O z r. 2008, prevládajúcou funkciou v reišenom území bude aj naďalej jestvujúce a navrhované bývanie a občianska vybavenosť základná (vrátane sociálnej infraštruktúry) a nadmiestna – zabezpečujúca rozvoj v oblasti cestovného ruchu, ktorý je pre ďalší rozvoj obce Jasov prioritný. Aj to je jedným z hlavných dôvodov návrhu na zrušenie skládky TKO Jasov v týchto Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov (okrem environmentálnych a hygienických, ale aj z dôvodu rešpektovania nadradenej dokumentácie a platnej legislatívy). Ostatné plochy výroby a skladov jestvujúce aj navrhované sa v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov oproti schválenému ÚPN-O z r. 2008 nemenia, vrátane požiadavky ÚPN-O na zazelenenie týchto areálov v súlade so záväznou časťou platného ÚPN-O Jasov. Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov dopĺňajú chýbajúce navrhované plochy cintorínov vzhľadom na ich absenciu v pôvodnom územnom pláne obce a dopĺňajú plochy zabezpečujúce ochranu zastavaného územia obce Jasov pred prívalovými dažďovými vodami (retenčné vodné plochy, obnova meandrov).

B.7. Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby

B.7.1. Návrh riešenia bývania

V súčasnosti má obec Jasov (k 31.12.2019) cca 3700 obyvateľov. Navrhovaný počet obyvateľov v ÚPN-O z r. 2008 bol cca 3000 obyvateľov. Plochy schválené na výstavbu rodinných domov v ÚPN-O z r. 2008 boli využité na reálnu výstavbu rodinných domov len v minimálnej miere. Výstavba sa realizovala predovšetkým v rómskej osade, ktorá sa zahusťovala stavbami bez stavebných povolení.

Na základe vyššieuvedenej skutočnosti Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov navrhujú zrealizovanie plôch určených na bytovú výstavbu na základe požiadaviek obce .

V Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov sú vo výkrese č.3 grafickej časti:

1. zdokumentované nasledovné jestvujúce zmeny v oblasti bývania oproti v ÚPN-O z r. 2008:
 - doplnenie časti plochy bývania v bytových domoch v jestvujúcej lokalite č.1- "Pri kachličárni" (bez zmeny počtu bytových jednotiek- ďalej len „b.j.“)
 - doplnenie jestvujúcich plôch bývania v rodinných domoch v lokalite č.4 (2 b.j.)
 - doplnenie reálnej jestvujúcej plochy bývania v rodinnom dome v lokalite č.5 (bez zmeny počtu b.j.)
 - doplnenie jestvujúcich plôch bývania v radových rodinných domoch a dvojdomoch v navrhovanej lokalite č.8 –„Rómska osada“ v ÚPN-O z r. 2008
 - doplnenie plôch jestvujúcich rodinných a bytových domov sčasti využívaných ako rekreačné bývanie v lokalite č.60-v miestna časť „Lucia Baňa“ (cca 110 b.j.)
 - úprava časti nesprávne zdokumentovanej j plochy jestvujúceho bývania v bytových domoch v ÚPN-O z r. 2008 v lokalite č. 63C
 - doplnenie jestvujúcej plochy bývania v rodinnom dome v lokalite č.71;
2. navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v oblasti bývania oproti schválenému ÚPN-O z r. 2008_:
 - zrušenie časti lokality bývania č.6 „ Juhovýchod obce“ vzhľadom na nesúhlas obce s výstavbou rodinného domu na tejto schválenej ploche (zrušených 7 b.j.)
 - zrušenie lokality bývania č.7 „Pri pastierni“ vzhľadom na nereálnosť výstavby dopravnej infraštruktúry v tejto lokalite (zrušených 35 b.j.)
 - návrh zmeny prepojenia komunikačného systému v navrhovanej lokalite č.8 –„Rómska osada“ v ÚPN-O z r. 2008 vzhľadom na narušenie pôvodnej dopravnej koncepcie zástavbou rodinných domov v trase navrhovanej prístupovej komunikácie a zrušenie časti navrhovaných plôch nachádzajúcich sa v OP vodného toku Bodva a v SKCHVU027 Slovenský kras. (zvýšenie počtu b.j. na cca 100 b.j. v lokalite vyplýva z nezáväzného charakteru parcelácie v schválenom ÚPN-O Jasov a z predpokladu výstavby radových a átriových rodinných domov)
 - návrh bývania v lokalite „Pod studňou“ v nízkopodlažných bytových domoch (71A) a v rodinných domoch (71B) - pribudne cca 42 b.j. .

Tabuľka s prehľadom výstavby bytov sa oproti ÚPN-O z r. 2008 mení v Z a D č.1 ÚPN-O Jasov nasledovne:

Číslo lokality	Názov lokality	Navrhovaný počet			Počet obyvateľov
		Rodinné domy	Bytové domy	Bytové jednotky	
1	Pri kachličkární	3		3	12
2	Hlinisko	4		4	16
3	Bývalé kino	6		6	24
4+5+ rozptyl	Pri Bodve1, Pri Bodve 2 a rozptyl	52		65	325
6	JV obce	3		3	12
8	Rómska osada	75		131	655
71	Pod studňou	34	2	46	184
Spolu domov / bytov		177	2	258	1228

Poznámky:- počty domov, bytov a obyvateľov sú orientačné- t.j. nezáväzné

- obložnosť bytov v lokalite č.8 – Rómska osada je cca 5 obyv/ b. j.

- obložnosť bytov v lokalitách č.4,č.5 a rozptyl je spriemerovaná na cca 4,7 obyv/ b. j.

- obložnosť bytov v ostatných lokalitách je spriemerovaná na cca 4 obyv./ b. j. vzhľadom na obtiažnosť určenia zloženia obyvateľstva v b. j. v návrhovom období.

Na základe vyššie uvedených predpokladaných počtov nárastu bytových jednotiek vyplývajúcich zo Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov bude možné zrealizovať v obci Jasov cca 263 bytových jednotiek na plochách umožňujúcich výstavbu rodinných a bytových domov s predpokladaným prírastkom počtu cca 1228 obyvateľov pri priemernej obložnosti 4,7 obyv./b.j. v týchto bytových jednotkách.

V Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov je tým zabezpečený dostatočný počet ponukových plôch bývania v rodinných a bytových domoch pre návrhové obdobie do r. 2040 v zmysle prognózy uvedenej v kapitole B3 tejto správy.

B.7.2. Návrh riešenia občianskej vybavenosti a rekreácie

V Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov sú doplnené jestvujúce chýbajúce alebo zmenené plochy občianskej vybavenosti a rekreácie oproti schválenému ÚPN-O z r. 2008 zakreslené v zastavanom území obce (vo výkrese č.3 grafickej časti) a v katastrálnom území obce (zakreslené vo výkrese č.2 grafickej časti):

- upresnenie funkčného využitia jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti v lokalite č.2: obchody a služby- reštaurácia
- upresnenie využitia objektov NKP Kláštor premonštrátov- zrušenie ústavu sociálnych služieb- lokalita č.11
- upresnenie plochy vstupného objektu do Jasovskej jaskyne (lokalita č.20)
- upresnenie plochy objektu reštaurácie (lokalita č.21)
- upresnenie veľkosti navrhovanej plochy občianskej vybavenosti v ÚPN-O z r. 2008 (lokalita č.22)
- doplnenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti- denný stacionár (lokalita č.56)
- doplnenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti - pošta (lokalita č.57)
- doplnenie jestvujúceho objektu trhoviska (lokalita č.58)
- doplnenie popisu využitia jestvujúceho polyfunkčného objektu- požiarňa zbrojnica, obchody, služby, administratíva a historický objekt požiarnej zbrojnice (lokalita č.59)
- doplnenie občianskej vybavenosti v miestnej časti "Lucia Baňa"(lokalita č.60):
 - C- doplnenie jestvujúcej polyfunkčnej plochy bývania v bytovom dome a a občianskej vybavenosti (t.č. nevyužívané obchody a kino "Hviezda")
 - D- doplnenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti (t.č. nevyužívané služby v cestovnom ruchu- bufet a kolkáreň)
 - E- doplnenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti (klub dôchodcov)
 - F- doplnenie jestvujúcich plôch cintorína s OP 10m (ohraničenie cintorína je smerné- upresní sa po zameraní plochy)
- doplnenie jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti - obchod, služby a šport (lukostreľba)- lokalita č.61
- doplnenie plochy jestvujúceho rekreačného domu (lokalita č.67)
- doplnenie plochy jestvujúceho cintorína (lokalita 70A)
- doplnenie jestvujúcej plochy občianskej vybavenosti- prícestná kaplnka (lokalita č.79)
- doplnenie hranice ochranného pásma NKP Jasov- Kláštor premonštrátov
- doplnenie plochu NKP Jasov- Kláštor premonštrátov
- doplnenie chránené pohľady NKP Jasov- Kláštor premonštrátov
- doplnenie ostatné NKP v obci Jasov (hrad- ruina, brána opevnenia, nápis pamätnýv jaskyni, fara pamätná)
- doplnenie lokalizáciu vstupného objektu do Jasovskej jaskyne
- doplnenie trasovanie jestvujúcich turistických chodníkov
- doplnenie trasovania jestvujúceho náučného chodníka Jasovské skaly (s informačnými panelmi: 1.Náučný chodník Jasovská skala, 2.Lesy, 3.Fauna, 4.História, 5.Geológia a geomorfológia, 6.Flóra, 7.Jasovská jaskyňa) s vyhlídkami: A- smerom severozápadným (s chráneným výhľadom v zmysle pamiatkového zákona na NKP- Kláštor premonštrátov) a B- smerom severovýchodným (panoráma Volovských vrchov a vrch Abrahám -skládka TKO Jasov)

a navrhované zmeny a doplnky jestvujúcich objektov a lokalít občianskej vybavenosti a plochy občianskej vybavenosti a rekreácie navrhované v týchto zmenách a doplnkoch ÚPN-O :

- rozšírenie plochy občianskej vybavenosti v lokalite č.65 - „Železničná zastávka“ (administratíva, služby pre cestujúcich)- návrh prestupného prestupného terminálu vlak- bus a bus-bus na jestvujúcej železničnej zastávke v zmysle požiadaviek obyvateľov a návštevníkov obce Jasov a susedných obcí vyjadrených petíciou a pripomienkou k PUM KSK a v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK - konkrétne so záväznými regulatívmi č. 4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky – bodmi: č.4.1. považovať za významné centrá rekreácie a cestovného ruchu priestory.... Slovenského krasu,...Jasova, Medzeva a okolia,... a vytvárať územno- technické a dopravné podmienky pre ich ďalší rozvoj, ... a č.4.7. vytvárať podmienky pre rozvoj poznávacieho turizmu v lokalitách: - Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva zapísaných do zoznamu UNESCO (... jaskyne Slovenského krasu...) ... - Národných kultúrnych pamiatok a technických pamiatok (v okolí Medzeva a ďalších)...
- návrh na rozšírenie plôch občianskej vybavenosti o polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby súvisiacej so službami v cestovnom ruchu (autoumyvárka, resp.rozšírenie plôch hotela)- lokalita č.66
- návrh objektu občianskej vybavenosti (služby súvisiace s cestovným ruchom - napr. bufet s vonkajším sedením bez oplotenia) - lokalita č.68B
- návrh plôch pre rozšírenie cintorínov (lokalita 70B a lokalita 60M).

Ostatné návrhy občianskej vybavenosti a rekreácie schválené v ÚPN-O z r. 2008 ostávajú bezo zmeny.

B.7.3. Návrh riešenia výroby a skladov

V Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov sú navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v oblasti riešenia výroby oproti schválenému ÚPN-O (zakreslené vo výkrese č.3 grafickej časti):

B.7.3.1. V oblasti výroby a skladov:

- a. upresnenie plochy výrobného areálu (lokalita č.3)
- b. upresnenie lokalizácie jestvujúcej skládky TKO Jasov **I**- v ÚPN-VÚC KSK určeného pre odpad nie nebezpečný- z domácností (nie priemyselný odpad) - v eróznej ryhe smerujúcej do PHO 2. stupňa vodného zdroja a návrh na jej uzatvorenie a rekultiváciu v zmysle schválenej záväznej časti ÚPN-VÚC KSK - II. Verejnoprospešné stavby- bod 6.2. uzatváranie a rekultivácia starých skládok... Jasov **I**....a v súlade s § 26 odst.8) zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ v súvislosti s jej naplnením , ako aj v súlade so schváleným Zadaním pre spracovanie ÚPN-O z r. 2006 . Zrušenie a rekultivácia jetsvujúcej skládky TKO Jasov a zrušenie navrhovaných plôch pre jej rozšírenie je navrhované vzhľadom na nevhodnú lokalizáciu skládky v eróznej ryhe cca 600m od obytného územia, cca 800m od rieky Bodva a cca 1000m od NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne (lokalita UNESCO), ako aj s ohľadom na potencionálne ohrozenie čistoty podzemných vôd (erózna ryha, do ktorej je neustále navázaný odpad , je smerovaná do PHO 2. stupňa vodných zdrojov, z ktorých sú zásobované pitnou vodou obec Jasov a Poproč a mesto Moldava nad Bodvou, spôsobujúca eróziu pôdy v tejto lokalite (ako je uvedené v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.16). a ohrozujúca hodnotný prírodný biotop č.18 uvedený v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.15. Uvedený biotop č.18 slúži aj ako refúgium migrujúcej jelenej zveri- navrhovaného reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu popísaného v kapitole B.10. a zakresleného vo výkresoch č.1, č.2 a č.9 grafickej časti týchto Z a D č.1 ÚPN-O - (lokalita č.55A);
- c. návrh na zrušenie navrhovaného rozšírenia skládky schváleného v ÚPN-O z r. 2008 -"Integrovaného areálu spracovania a zneškodňovania odpadu" schváleného V ÚPN-O v rozpore so schváleným Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O - (lokalita č. 55B). Obec Jasov vyjadrila svoj nesúhlas s ďalším rozširovaním skládkovania (Jasov II.) vo svojich požiadavkách , ktoré boli zaslané na KSK ako podklad pre vypracovanie pripravovaného ÚPN-VÚC KSK .
- d. zakreslenie plochy zberného dvora obce Jasov so schváleným stavebným povolením v rozpore s ÚPN-O z r. 2008 - (lokalita č.63A);
- e. návrh polyfunkčnej plochy občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby súvisiacej so službami v cestovnom ruchu - autoumyvárka, príp. rozšírenie plôch hotela- (lokalita č.66).

B.7.3.2. V oblasti poľnohospodárskej výroby bude potrebné podriadiť obhospodarovanie pôdy ochrane poľnohospodárskej pôdy pred vodnou a pôdnou eróziou v zmysle §5 zákona č. 220 / 2004 Z.z. O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy... (prehodnotiť veľkosti honov, zabezpečiť vrstevnicovú orbu a vysadenie protierozívnych pásov zelene a pod.), čím sa zabezpečí aj vyššia vodozadržnosť na poľnohospodárskej pôde , a tým aj zníži množstvo vody a pôdy odnášanej z poľnohospodárskej pôdy pri príválových dažďoch. Obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy je nevyhnutné podriadiť dodržiavaniu preventívnych protipovodňových opatrení uvedených v kapitole B.9.3.1.2.

B.7.3.3 . V oblasti lesnej výroby bude potrebné podriadiť obhospodarovanie lesných pozemkov dodržiavaniu preventívnych protipovodňových opatrení na lesnej pôde uvedených v kapitole B.9.3.1.1. .

Ostatné návrhy týkajúce sa výroby schválené v grafickej časti ÚPN-O z r. 2008 ostávajú bezo zmeny, v sprievodnej správe- v kapitole B.7. popis riešenia výroby absentuje.

B.8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov dopĺňajú v textovej časti ochranné a bezpečnostné pásma v ZÚO a KÚO Jasov oproti schválenému ÚPN-O v záväznej časti tejto správy – v kapitole C-11 a chránené územia v záväznej časti tejto správy – v kapitole C-8 a v grafickej časti týchto zmien a doplnkov dopĺňajú a upresňujú všetky ochranné a bezpečnostné pásma a dopĺňujú a upresňujú všetky hranice vrátane hraníc chránených území vo všetkých výkresoch týchto zmien a doplnkov ÚPN-O.

Vo všetkých ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné dodržiavať platnú legislatívu a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z tejto legislatívy.

B.9. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

B.9.1. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu

ZaD č.1 ÚPN-O Jasov nemajú vplyv na koncepciu riešenia záujmov obrany štátu schválenú v ÚPN-O z r. 2008 .

B.9.2. Návrh na riešenie požiarnej ochrany

Z hľadiska protipožiarnej ochrany navrhujú Z a D č.1 ÚPN-O Jasov doplnenie nasledovného textu:

Pri zabezpečovaní protipožiarnej ochrany sa obec riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a Z a D č. 1 ÚPN-O ich rieši v návrhu nových miestnych komunikácií s dostatočnými šírkovými parametrami, doplnením plôch pre otáčanie hasičských áut v slepých uliciach a zabezpečením dostatočného množstva a tlaku vody pre účely protipožiarnej ochrany v rámci verejného zásobovania obce vodou (rozvody vody sú navrhované tak, aby boli zokruhované). Podrobnejší návrh (lokalizácia hydrantov a pod.) je predmetom podrobnejších stupňov PD.

Na lesných pozemkoch je potrebné navrhnuť v LHP malé protipožiarne nádrže vo vzdialenejších lokalitách od zastavaného územia obce a s vodnými tokmi s nestálym prietokom zabezpečujúce dostatočné množstvo vody v prípade požiaru a dodržiavať protipovodňové preventívne zásady hospodárenia na lesných pozemkoch uvedené v nasledujúcom bode B.9.3.

B.9.3. Návrh na riešenie ochrany pred povodňami

Z hľadiska ochrany pred povodňami navrhujú Z a D č.1 ÚPN-O Jasov doplnenie nasledovného textu:

„ Významné miesto v riešení retencie vody v poľnohospodárskej krajine má OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE , EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy /*COM/2013/0249 final*/.

Zelená infraštruktúra je úspešne vyskúšaný nástroj na zabezpečenie ekologických, ekonomických a spoločenských prínosov prostredníctvom prirodzených riešení s predchádzaním využívania infraštruktúry, ktorej budovanie je nákladné, keď príroda môže často poskytnúť lacnejšie, trvalejšie riešenia, z ktorých mnohé vytvárajú miestne pracovné príležitosti.

Zelená infraštruktúra je založená na zásade, že ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných procesov a mnohé prínosy, ktoré príroda poskytuje ľudskej spoločnosti sa vedome začleňujú do priestorového plánovania a územného rozvoja.....technické opatrenia by mali riešiť extrémny, kde je už príroda nepostačujúca....“ (Zdroj: „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Hornádu“ z r. 2015) .

B.9.3.1. Preventívne opatrenia ochrany pred povodňami

Z hľadiska prevencie pred povodňami je preto potrebné dôsledne dodržiavať nasledovné opatrenia:

B.9.3.1.1. Preventívne opatrenia na lesných pozemkoch:

o V oblasti zakladania, pestovania lesa a ochrany lesa

Lesohospodárske opatrenia zamerať na zlepšenie odtokového režimu v malých povodiach a hydrickej účinnosti lesných plôch nasledovne :

- zväčšovať plochy biomasy lesných drevín
- zalesňovať nezalesnené plochy na lesnom pôdnom fonde vhodným drevinovým zložením
- zakladať infiltračné (vsakovacie) lesné ochranné protierózne pásy v miestach bez možnosti súvislého plošného zalesnenia (premena rýchleho povrchového odtoku na pomalší podpovrchový odtok)
- delimitovať poľnohospodárske plochy nevyužívané (sukcesia lesa), resp. znehodnotené vodnou a pôdnou eróziou na lesné pozemky
- využívať hospodárske spôsoby neznižujúce hydrickú účinnosť lesného ekosystému
- v maximálne možnej miere obmedziť holorubný spôsob v zmysle platnej legislatívy
- holiny vhodne protierózne upraviť a zalesniť najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku
- realizovať rekonštrukcie lesa v zmysle platnej legislatívy
- uprednostňovať prirodzenú obnovu, v prípade umelej alebo kombinovanej navrhnúť stanovištne vhodné dreviny
- výchovu lesa zabezpečovať prírode blízkymi postupmi
- chrániť pred abiotickými činiteľmi pôsobiacimi abioticky (vietor, sneh, námraza, lavíny, ľadovec , sucho, vysoká teplota, mráz, nadbytok vlhkosti, nedostatok alebo prebytok živín) a biotickými škodcami a antropogénnymi činiteľmi (napr. nepovolený výrub drevín a pod.)
- zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie následkov kalamít a okamžite zakladať nové lesné porasty so zohľadnením stanovištných podmienok
- v rámci ochrany pred požiarmi :
 1. nedovoliť znepřístupnenie lesov, resp. riešiť ich sprístupnenie;
 2. realizovať spevňovacie protipožiarne pásy, izolačné pruhy, priesečky , rekonštrukcie lesných ciest a výstavbu nových vhodne trasovaných lesných ciest;
 3. navrhnúť výstavbu protipožiarnych nádrží na lesných pozemkoch v rámci LHP s návrhom jej pravidelnej údržby.

o V oblasti lesnej ťažby, sústreďovania , prepravy dreva a využitia mechanizácie

Pri realizácii hospodárskej činnosti v lese je nevyhnutné:

- minimalizovať negatívne dopady ťažby na pôdu s potrebou úpravy narušenej pôdy a obnovy jej vodozadržnej funkcie po prejazdoch mechanizmov a vlečení kmeňov vrátane starostlivosti o nadložný humus zohrávajúci dôležitú úlohu pri premene povrchového odtoku na podpovrchový
- dôsledne odstraňovať zostatky po ťažbe dreva z koryt vodných tokov a z odvodňovacích zariadení lesných ciest (priekopy, rigoly, odrážky, kalové jamy a pod.) ako aj z ich blízkosti
- pri sústreďovaní dreva nie je prípustné využívať korytá vodných tokov ako zväžnice, približovacie linky v pozdĺžnom ani v priečnom smere (v príp. nutnosti križovať priečne vodný tok je nutné vybudovať dočasné premostenie a po ukončení činnosti miesto revitalizovať)
- eliminovať hrozbu zvýšenia nebezpečenstva pri povodniach skladovaním drevnej hmoty na brehoch vodných tokov a v ich inundačných územiach
- využívať vhodné mechanizmy (obsluhované kvalifikovaným personálom) a postupy s najmenšími negatívnymi dopadmi na pôdu, dreviny a ostatné súčasti lesných ekosystémov s minimálnym vplyvom na zhutňovanie pôdy).

o V oblasti lesnej cestnej siete

V oblasti výstavby, rekonštrukcie a starostlivosti o lesnú cestnú sieť vo vzťahu k prevencii pred povodňami a pôdnou a vodnou eróziou je potrebné:

- optimalizovať hustotu lesnej cestnej siete aj v súvislosti s hydrickou, vodohospodárskou a vodoochrannou funkciou lesných ekosystémov (odtokový súčiniteľ sa zvyšuje so zvyšujúcou hustotou lesnej cestnej siete , čím sa zabraňuje nadmernému zamokreniu lesných porastov)
- lesnú dopravnú sieť navrhovať v zmysle STN 73 6108 s vylúčením vysokých pozdĺžnych sklonov (zrýchlenie odtoku), ako aj s nulovým sklonom (poškodzovanie mechanizmami a vlečení dreva pri nespevnených cestách)
- ochranu cestného telesa pri dolinových cestách v pozdĺžnom trasovaní s príľahlým vodným tokom zabezpečiť v zmysle STN 48 2506
- optimalizovať návrh osadenia svahových ciest z hľadiska minimalizácie poškodenia terénu, okolitých porastov a optimalizácie terénnych prác
- zabezpečiť podľa možnosti prestavbu nespevnených lesných ciest nižšej kategórie na lesné cesty vyššej kategórie
- protierózne opatrenia s funkciou ochrany výkopov a násypov svahov lesných ciest realizovať čo najskôr po ukončení zemných prác pri novovybudovaných cestách
- rekonštruovať jestvujúce a doplniť chýbajúce odvodňovacie zariadenia na jestvujúcej lesnej cestnej sieti ako aj navrhovanej lesnej cestnej sieti (odrážky, rigoly, priekopy, kalové jamy, priepusty atď.)
- zabezpečiť pravidelnú údržbu a plnú funkčnosť jestvujúcich odvodňovacích zariadení
- používanie nespevnených ciest zabezpečiť podľa možnosti vo vhodných klimatických podmienkach (zabrániť ich rozbahneniu)
- zabezpečiť pravidelnú údržbu a okamžité opravy na lesných cestách (predovšetkým na nespevnených- rýhy, výmole, koľaje a pod.)
- realizovať asanáciu nevyužívaných nespevnených lesných ciest ich zalesnením, príp. zatrávením
- križovanie lesných ciest s vodnými tokmi je potrebné dimenzovať v zmysle STN 48 2506 Lesníckotechnické meliorácie- zahrádzanie bystrín a strží
- zabezpečiť starostlivosť o mostové objekty na lesných cestách (údržba, opravy, rekonštrukcie).

o V oblasti starostlivosti o lesné brehové porasty

Lesné brehové porasty majú zvlášť dôležitý význam pri spevňovaní brehov koryta vodného toku a ochranou pred eróziou a deštrukciou , preto je potrebné:

- zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o brehové porasty odstraňovaním odumretých, poškodených a naklonených drevín - min. dvakrát ročne (príp. viackrát – napr. bezodkladne bezprostredne po kalamite)

- zrezávaním drevinových a kosením travinnobylinných porastov s následným odstránením odrezkov a pokosenej hmoty z koryta a jeho blízkosti
- doplňovať drevinovú vegetáciu v travinnobylinných pozdĺžnych spevneniach koryt tokov z dôvodu zníženia profilovej rýchlosti a eróznej ohrozenosti brehov a priľahlých pozemkov
- o V oblasti lesníckych meliorácií a zahrádzaní bystrín
 Jednou z prvoradých a najdôležitejších úloh v súvislosti s integrovanou ochranou krajiny pred povodňami je komplexná starostlivosť o celé bystrinné povodie so zabezpečením neškodného odtoku, protieróznych opatrení so súčasným zabezpečením dostatku disponibilnej vody a jej kvality, ktorú je potrebné na k.ú. obce Jasov realizovať nasledovné opatrenia:
 - zabezpečiť stabilizáciu dna a svahov koryta bystrín prírode blízkymi opatreniami ako aj starostlivosť o brehovú porasty
 - revitalizovať nevhodne upravené, príp. zdevastované korytá bystrín (vegetačným, kombinovaným alebo ekologicky akceptovateľným nevegetačným spevnením – drevo, kameň a pod.) - pri významnejšom poškodení brehov eróziou napr. kamennou nahádzkou alebo rovnatinou a pod.
 - obnoviť činnosti zahrádzania bystrín s hydraulicky účinnými priečnymi objektmi (prehrádzkami) prípadne suchými nádržami (suchými poldrami) s konsolidačnou a retenčnou funkciou a pozdĺžnym spevnením na významne neustálených úsekoch toku , ktorej návrh a výstavbu musia vykonávať odborníci s adekvátnym zabezpečením ich stability s ohľadom na konkrétne podmienky (vzhľadom na vylúčenie možnosti ohrozenia nižšiepoloženého územia)
 - zabezpečiť pravidelné čistenie zrealizovaných opatrení na bystrinách
 - identifikovať a odstrániť príčiny zamokrenia (príčinou zamokrenia sú odlesnenia a nevhodné hospodárenie na poľnohospodárskych pôdach nad plochami lesov, príp. malá hustota lesnej cestnej siete a pod.)
 - zabezpečiť odvodňovanie zamokrených lesných pôd za účelom zlepšenia rastových podmienok drevín a obnovy retenčnej kapacity daných lokalít desukciou - výsadbou melioračných drevín so schopnosťou koreňovými systémami odčerpávať vodu, príp. použitím technických spôsobov odvodnenia použitím záchytných, zberných a odvodňovacích priekop s vyústením do recipientu a výstavbou lesných ciest s rigolmi alebo priekopami odvádzajúcimi vodu do recipientu.

B.9.3.1.2. Preventívne opatrenia na poľnohospodárskej pôde

Poľnohospodárske plochy v povodí vplývajú na tvorbu a priebeh povodní prerozdelením zrážok na povrchový odtok a infiltrované množstvo. Ak je obrábanie poľnohospodárskych pôd riešené v zmysle §5 Zákona č. 220/2004 Z.z., môže toto územie prispieť ku protipovodňovej ochrane. Poľnohospodárske plochy môžu priamo aj slúžiť na územie s retenčným potenciómom – ako záplavové územie pre potreby sploštenia povodňovej vlny (v súlade s §21 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami).

V ÚPN-O Jasov na ochranu poľnohospodárskej pôdy, zvýšenie vododržnosti územia a prevenciu pred povodňami je potrebné:

- zaradiť sukcesiou lesa prirodzene zarastajúce plochy trvalých trávnych porastov postupne do lesných pôd v zmysle platnej legislatívy;
- zrealizovať ochranné zatrávnenie na zníženie zmyvu pôdy a na ochranu úrodných odvádzajúcich povrchový odtok
- zabezpečiť ochranné zalesnenie formou plošného zalesnenia nad plochami poľnohospodárskej pôdy , príp. aj vsakovacie lesné pásy, ktoré je vhodné použiť na prerušenie dĺžky svahu s odporúčením doplnenia priekopou
- zakladať vetrolamy zahrňujúce aj funkciu vsakovacích pásov napr. s kombináciou priekop
- realizovať vrstevnicové obrábanie pôdy s orbou a výsevom v smere vrstevníc, orba sa obracia proti svahu. Obrábanie pôdy v smere vrstevníc znižuje zmyv pôdy na svahu so sklonom 2-7% až o 40% a na svahu 7-12% až o 30% (svahy nad 12% nevyužívať na orbu- zatrávniť, príp. zalesniť)
- vytvoriť sieť remízok, resp. medzí slúžiacich okrem protieróznej funkcie ako refúgiá živočíchov v otvorenej poľnohospodárskej krajine
- sanovať výmole zalesnením, realizovať odvedenie prítoku do výmoľov pomocou priekop alebo prielohov
- protierózne oševné postupy s vylúčením plodín s nízkym protieróznym účinkom (zelenina, zemiaky, kukurica, slnečnica a jariny)
- realizovať pásové striedanie plodín spočívajúce v striedaní plodín s nízkym protieróznym účinkom a pásmi plodín s vysokým protieróznym účinkom (strukoviny, repka ozimná, oziminy, krmoviny a lúky);
- výsev do ochrannej plodiny alebo strniska, príp. do trávneho porastu ak ide o plodiny širokoriadkové jamkovanie (pri zemiakoch, kukurici)
- využívať alternatívne spôsoby spracovania pôdy – napr. bezorbové technológie majú dobrý protierózný účinok a pod.
- zrušenie poľných ciest kolmých na vrstevnice z dôvodu zabránenia rýchleho odtoku vôd z územia a návrh zmeny ich trasovania s malým pozdĺžnym sklonom umožňujúcim výstavbu rigolov, resp. odvodňovacích priekop na odvádzanie prebytočnej dažďovej vody z územia do recipientu , a tým realizovať ochranu tohto územia pred vodnou a pôdnou eróziou a výsadbou vegetačných pásov pozdĺž týchto poľných ciest na zadržiavanie vody v území a zároveň plniacich úlohu biokoridorov, resp. interakčných prvkov;
- zamedzenie prítoku erózneho odnosu starostlivosťou o brehovú porasty - sprievodnú vegetáciu tokov (v zmysle implementácie GAEC - Good Agricultural and Environmental Condition - na poľnohospodárskej pôde majú byť lesné brehovú ochranné pásy povinné od r. 2012).

B.9.3.1.3. Preventívne opatrenia na vodných tokoch

Jednou z prvoradých a najdôležitejších úloh v súvislosti s integrovanou ochranou krajiny pred povodňami je komplexná starostlivosť o celé povodie vodných tokov so zabezpečením neškodného odtoku, protieróznych opatrení so súčasným zabezpečením dostatku disponibilnej vody a jej kvality, ktorú je potrebné na k.ú. obce Jasov realizovať nasledovne:

- zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o brehovú porasty (kosenie trávnych porastov, odstraňovanie odumretých drevín a omladzovanie vegetačného opevnenia brehov)
- zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov z koryt vodných tokov- prehĺbovanie dna koryta
- zabezpečiť stabilizáciu dna a svahov koryta vodných tokov prírode blízkymi opatreniami
- revitalizovať nevhodne upravené, príp. zdevastované korytá vodných tokov (vegetačným, kombinovaným alebo ekologicky akceptovateľným nevegetačným spevnením – drevo, kameň a pod.) - pri významnejšom poškodení brehov eróziou napr. kamennou nahádzkou alebo rovnatinou a pod.
- obnoviť činnosti zahrádzania bystrín (v horných úsekoch vodných tokov) s hydraulicky účinnými priečnymi objektmi (prehrádzkami),
- v stredných úsekoch vodných tokov zadržiavať prívalové vody v území retenčnými vodnými plochami alebo suchými nádržami (suchými poldrami) s konsolidačnou a retenčnou funkciou a pozdĺžnym spevnením na významne neustálených úsekoch toku
- v dolných úsekoch vodných tokov revitalizáciou pôvodných meandrov vodných tokov, ako aj rozdojením tokov spomaliť rýchlosť prúdenia vody , a tým aj zabezpečiť zvýšenie vododržnosti územia
- návrh a výstavbu preventívnych technických opatrení na vodných tokoch musia vykonávať odborníci s adekvátnym zabezpečením ich stability s ohľadom na konkrétne podmienky (vzhľadom na vylúčenie možnosti ohrozenia nižšiepoloženého územia)
- zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu zrealizovaných preventívnych opatrení na vodných tokoch
- úpravy tokov na Q 100 a navrhované hydrické biokoridory realizovať biotechnickými metódami (prehĺbením dna , spevnením brehov výsadbou brehových porastov a pod.);
- križovania vodných tokov (aj občasných) s líniovými vedeniami dopravy riešiť mimoúrovňovo – mostnými konštrukciami s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 a prívalových vôd a prebudovať mostné objekty s nedostatočnou kapacitou;
- realizovať ochranu kanalizačných zberačov a ostatných zariadení technickej a dopravnej infraštruktúry , ktoré sú realizované, alebo navrhované v inundačnom území vodných tokov v k.ú.o.
- nerealizovať cesty kolmé na vrstevnice z dôvodu zabránenia rýchleho odtoku vôd z územia;
- pozdĺž brehov potokov ponechať manipulačné plochy podľa požiadavky správcu toku – 10 m od brehovej čiary vodného toku Bodva a 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov .

Návrhy preventívnych protipovodňových opatrení sú považované za dôvod na nariadenie pozemkových úprav. Priestorové objekty, hlavne prvky územného systému ekologickej stability a významné krajinné prvky v návrhu protipovodňových opatrení sa budú považovať za spoločné zariadenia podľa osobitného predpisu.

Reálny postup zmeny usporiadania krajiny v katastroch realizáciou podľa § 12 zákona NR SR č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ktorý rieši aj návrh spoločných zariadení a opatrení slúžiacich vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav a jeho obsahom sú aj vodohospodárske opatrenia ako:

- protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a priehyby),
- opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň)
- vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (vodné nádrže, poldre a pod.)
- ich realizácia mení aj súčasné usporiadanie krajiny zasiahne aj do retencie vody v krajine a následne do priebehu povodní a odtoku z poľnohospodársky využívaného územia.

B.9.3.1.4. Preventívne opatrenia v urbanizovaných priestoroch

Zelená infraštruktúra (GI) známa ako low-impact development (LID), je prístup k riešeniu manažmentu dažďových vôd, ktorý kladie dôraz na minimalizáciu odtoku vody z územia.

Pri realizácii konkrétnych PD je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady navrhované v ÚPN-O Jasov v zastavanom území:

- dôsledne dodržiavať koeficienty zastaviteľnosti územia (nutnosť zadržiavania vody v území vysadením zelene a minimalizovaním nepriepustných plôch);
- odvádzať dažďové vody z nepriepustných povrchov- z objektov a spevnených plôch na jednotlivých pozemkoch (strechy objektov a pod.) do nádrží využívaných na polievanie záhrad, príp. retenčných vodných plôch so zabezpečením postupného odvádzania týchto dažďových vôd do recipientu;
- odvádzať dažďové vody z nepriepustných povrchov- miestnych komunikácií automobilových, cyklistických a peších rigolmi, príp. cestnými priekopami do recipientu (vodného toku), príp. do retenčných vodných plôch so zabezpečením postupného odvádzania dažďových vôd do recipientu a pred ich zaústením do recipientov zabezpečiť ich mechanické predčistenie;
- nerealizovať cesty kolmé na vrstevnice z dôvodu zabránenia rýchleho odtoku vôd z územia,
- pri rekonštrukcii existujúcich komunikácií kolmých na vrstevnice realizovať opatrenia na odvádzanie prívalovej dažďovej vody z povrchu vozoviek odrážkami v dostatočných intervaloch vzhľadom na priečny sklon (aby nedochádzalo k prílišnému zvýšeniu kinetickej energie dažďovej vody) s odvedením tejto dažďovej vody rigolmi, zatrávnenými priekopami a pod. do recipientov- vodných tokov (aj občasných) - pred ich zaústením do recipientov zabezpečiť ich mechanické predčistenie;
- zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o brehové porasty neupravených vodných tokov v zastavanom území obce;
- križovania vodných tokov (aj občasných) s navrhovanými líniovými vedeniami dopravy riešiť mimoúrovňovo – mostnými konštrukciami s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 a prívalových vôd a prebudovať existujúce mostné objekty alebo priepusty s nedostatočnou kapacitou;
- kanalizačné zberače, výrobné, skladové, ako aj obytné plochy je potrebné zabezpečiť proti zaplaveniu povrchovými prietokmi Q_{100} a prívalovými vodami
- akúkoľvek výstavbu na lokalitách, ktoré v súčasnosti nie sú chránené pred prietokom Q_{100} -ročných veľkých vôd vodných tokov podmieniť zabezpečením ich adekvátnej protipovodňovej ochrany;
- zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu zrealizovaných preventívnych opatrení na vodných tokoch;
- pozdĺž brehov potokov ponechať voľné manipulačné plochy podľa požiadavky správcu toku - 10 m od brehovej čiary vodného toku Bodva a 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov.

B.9.3.2. Technické opatrenia pre extrémne povodňové stavy

Z hľadiska riešenia ochrany zastavaného územia obce Jasov pri extrémnych povodňových stavoch v dôsledku prívalových dažďov sú v Z a D č.2 ÚPN-O Jasov navrhnuté nasledovné konkrétne technické opatrenia:

- suché poldre, resp. retenčné vodné plochy na vodnom toku Bodva nad obcou si vyžadujú pravdepodobne vyvýšenie železničnej trate (upresní sa v ďalšom stupni PD po geodetickom zameraní územia)- v lokalite č.73 (s doporučením riešenia suchého poldra na vodnom toku Bodva aj na k.ú.o. Mesta Medzev- v blízkosti katastrálnej hranice s obcou Jasov- s hrádzou na k.ú.o. Jasov oproti železničnej zastávke „Počkaj“
- suché poldre, resp. retenčné vodné plochy na ostatných vodných tokoch (napr. na vodných tokoch Olšava a Borzov)- ich lokalizácia vo výkrese č.2 je smerná- upresní sa v samostatnej PD
- obnova meandrov na vodnom toku Bodva (spomalenie rýchlosti prúdenia vody) :
 1. v zastavanom území obce- oproti bytovým domom na ul. Pod skalou- v lokalite 61B
 2. mimo zastavaného územia obce - v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce (viď výkres č.2 grafickej časti)
- zdvojenie vodného toku Bodva (spomalenie rýchlosti prúdenia vody) - v lokalitách 68E a 72B.

Vybudovaním suchých poldrov, resp. retenčných vodných plôch sa zadržia prívalové dažďové vody nad zastavaným územím obce Jasov. Revitalizáciou pôvodných meandrov vodných tokov, ako aj navrhovaným rozdvojením vodného toku Bodva v zastavanom území obce sa spomalí rýchlosť prúdenia vody, a tým sa zníži kinetická energia vody pri prívalových dažďoch a zabezpečí ochrana nižšiepoloženého územia pred ničivými záplavami, ale aj zvýšenie vododržnosti územia.

Návrh a výstavbu všetkých technických opatrení na vodných tokoch (preventívnych ako aj technických opatrení pre extrémne povodňové stavy) musia vykonávať odborníci s adekvátnym zabezpečením ich stability s ohľadom na konkrétne podmienky (vzhľadom na vylúčenie možnosti ohrozenia nižšiepoloženého územia).

B.10 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES

Z a D č.1 ÚPN-O Jasov nemajú vplyv na celkovú koncepciu riešenia ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES schválenú v ÚPN-O z r. 2008, navrhujú však nasledovné **zmeny a doplnenia** (graficky vyznačené vo výkrese č.9):

- navrhujú uzavretie, rekultiváciu a zrušenie možnosti rozširovania skládky TKO Jasov v súlade so Zadaním pre vypracovanie ÚPN-O Jasov a v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK (verejnoprospešná stavba uvedená v kapitole 6.2. na zrušenie a rekultiváciu) vzhľadom na jej nevhodnú lokalizáciu v eróznej ryhe cca 600m od obytného územia, cca 800m od rieky Bodva a cca 1000m od NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne (lokalita UNESCO), ako aj s ohľadom na potencionálne ohrozenie čistoty podzemných vôd (erózna ryha, do ktorej je neustále navázaný odpad je smerovaná do PHO 2. stupňa vodného zdroja, z ktorého je zásobovaná pitnou vodou obec Jasov a Poproč), spôsobujúca eróziu pôdy v tejto lokalite (uvedené v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.16). a ohrozujúca hodnotný prírodný biotop č.18 uvedený v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.15. Uvedený biotop č.18 slúži aj ako refúgium migrujúcej jelenej zveri- navrhovaného reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu (uvedený v nasledujúcom bode)
- navrhujú doplnenie reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu medzi regionálnym biocentrom BRV16 (Kobylika hora) a BRV42 (Bodva- Hatiny) a ďalšími regionálnymi biocentrami na Jasovskej planine- BRV 19 (Lebková)..., resp. s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch), nakoľko predovšetkým jelenia zver migruje z Kojšovskej hole na Jasovskú planinu a ďalej týmto územím využívajúc miestne biocentrá na tejto trase - alúviá miestnych potokov a zarastené erózne ryhy ako refúgiá (tento reálny terestrický biokoridor prechádza aj eróznou ryhou na začiatku ktorej je lokalizovaná skládka TKO Jasov, z ktorej vytekajú dažďové vody do BRV 42 ...);

- navrhujú zosúladienie textovej a grafickej časti ÚPN-O Jasov zakreslením :
 - jestvujúceho regionálneho biocentra BRV 42- Bodva- Hatiny a navrhovaného regionálneho hydrického biokoridoru- alúvia vodného toku Bodva, ktoré boli vo výkrese č.9 v legende nesprávne uvedené ako navrhované miestne biocentrum a navrhovaný miestny biokoridor, avšak v sprievodnej správe na strane č.18 boli uvedené ako navrhované regionálne prvky ÚSES;
 - jestvujúcich miestnych hydrických biokoridorov (miestne vodné toky) a miestnych biocentier navrhovaných v kostre MÚSES v ÚPN-O z r. 2008 uvedených v sprievodnej správe;
- upresňujú hranice katastrálneho územia obce Jasov
- upresňujú hranice Národného parku Slovenský kras
- upresňujú hranice Chránených vtáčích území SKCHVU027 – Slovenský kras a SKCHVU036- Volovské vrchy
- doplňujú hranicu Územia európskeho významu SKUEV0349 – Jasovské dubiny
- doplňujú hranicu nárazníkovej zóny biosférickej rezervácie Slovenský kras
- doplňujú líniové bariéry - trasovanie jestvujúceho nadzemného elektrického vedenia VN 22 kV a trasy líniovej dopravy (železnice, cesty)
- navrhujú mimoúrovňové križovanie navrhovanej preložky cesty II. triedy (líniovej dopravnej bariéry) s hydrickými biokoridormi s dostatočnou šírkou a výškou nielen pre Q100- ročné vody, ale aj pre umožnenie prechodu jelenej zveri (križovanie cesty s terestrickým biokoridorom regionálneho významu)
- doplňujú chýbajúce jestvujúce funkčné plochy bývania v južnej časti obce
- doplňujú jestvujúce plochy sukcesie lesa plniace funkciu miestnych biocentier severne od plôch osídlenia.

B.10.1. Návrh ochrany prírody a krajiny

Na katastrálnom území obce Jasov je potrebné rešpektovať a chrániť:

1. v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny- časť Osobitná ochrana prírody a krajiny- územná ochrana nasledovné územia vyznačené v grafickej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov:
 - Národný park Slovenský kras (ochrana v zmysle § 19)
 - Maloplošné chránené územia :
 - Národná prírodná rezervácia (NPR) Jasovské dubiny (ochrana v zmysle § 22)
 - Národná prírodná pamiatka (NPP) Jasovská jaskyňa (ochrana v zmysle § 23)
 - Chránené vtáčie územia:
 - SKCHVU027 Slovenský kras (ochrana v zmysle § 26)
 - SKCHVU036 Volovské vrchy (ochrana v zmysle § 26)
 - Územie európskeho významu: SKUEV0349 Jasovské dubiny (ochrana v zmysle § 27)
2. veľkoplošné chránené územie v rámci medzinárodného programu UNESCO „Človek a biosféra“ :
 - Biosférická rezervácia Slovenský kras- jadrová a nárazníková zóna
3. chránené územie ako súčasť lokalít svetového dedičstva UNESCO s názvom „Jaskyne Aggteleckého s Slovenského krasu“:
 - lokalita svetového dedičstva UNESCO: Jasovská jaskyňa

B.10.2. Návrh ochrany prvkov ÚSES

V grafickej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O vo výkresoch č.1, 2 a 9 vyznačené prvky regionálneho systému ekologickej stability (RUSES) a vo výkrese č.9 prvky kostry miestneho systému ekologickej stability (MÚSES) nachádzajúce sa na katastrálnom území obce Jasov je potrebné rešpektovať a chrániť v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny. Ide o nasledovné prvky územného systému ekologickej stability:

B.10.2.1. Prvky GNÚSES a RÚSES na k.ú.o. Jasov:

- Nadregionálny terestrický biokoridor: spájajúci BNV/ 12 (Kloptáň) a BNV/ 6 (Veľký Milič) zasahujúci do severnej časti k.ú.o. Jasov;
- Regionálne biocentrá:
 1. BRV/ 38 (Stredný vršok) v severovýchodnej časti k.ú.o.Jasov v sútoku Hájneho potoka a potoka Zábava na južných svahoch Volovských vrchov
 2. BRV/ 21 (Nižný Protáš) v západnej časti k.ú.o.Jasov medzi údoliami potokov Zábava, Suchý potok a potok Borzov na južných svahoch Volovských vrchov
 - 3..BRV/ 44 (Jasovské dubiny) v juhozápadnej časti k.ú.o. Jasov medzi vrchom Šugov a Jasovskými skalami
 - 4..BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) v juhovýchodnej časti k.ú.o. Jasov v alúviu vodného toku Bodva pod severne orientovanými svahmi Jasovskej planiny;
- Regionálne terestrické biokoridory:
 1. spájajúci BRV/ 38 (Stredný vršok) a BRV/ 21 (Nižný Protáš)
 - spájajúci BRV/ 38 (Stredný vršok) a BRV/ 27 (Zlatá dolina- Dolný Humel)
 - spájajúci BRV/ 21 (Nižný Protáš) a BRV/ 44 (Jasovské dubiny)
 - spájajúci BRV/ 44 (Jasovské dubiny) a provincionálne biocentrum BPV/1 (Zádielska dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch)
 - spájajúci BRV/ 44 (Jasovské dubiny) a BRV/ 20 (Lipová hora)
 - spájajúci BRV/18 (Kojšovská hoľa) a BRV/19 (Lebková) a provincionálne biocentrum BPV/1 (Zádielska dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch) cez BRV/ 16 (Kobyliá hora), cez BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) a BRV 19 (Lebková). Tento biokoridor prechádza cez jestvujúcu skládku TKO Jasov, ktorá je určená na zrušenie a rekultiváciu v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK (verejnoprospešná stavba č.6.2.). Ide o doplnenie reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu ktorým predovšetkým jelenia zver migruje z Kojšovskej hole na Jasovskú planinu a ďalej práve týmto územím využívajúc ako refúgiá v poľnohospodársky využívannej krajine miestne biocentrá na tejto trase (uvedené v kapitole B.10.2.2.) Ako refúgium pre rôzne druhy fauny slúžia na tejto trase aj kriačinový porast eróznej ryhy na začiatku ktorej je lokalizovaná skládka TKO Jasov, z ktorej vytekajúce kontaminované vody ohrozujú čistotu spodných vôd , a tým aj regionálne biocentrum BRV 42 Bodva- Hatiny.
- Regionálne hydrické biokoridory:
 1. spájajúci BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) a BRV/ 32 (Sútok Bodvy a Idy)
 2. spájajúci BRV/ 44 (Jasovské dubiny) a BRV/ 42 (Bodva- Hatiny)- alúviom potoka Teplica
 3. spájajúci BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) a BRV/ 28 (Porče)- alúviom vodného toku Bodva

B.10.2.2. Kostra MÚSES v k.ú.o. Jasov:

- *Miestne biocentrá:* A- komplex lesov medzi dolinami Zábavy a Zadného potoka vrátane plôch sukcesie lesa
B- drevinové spoločenstvá čiastočne pozmenené s kriačínovými lemami medzi dolinami Zadného potoka a potoka Olšava
C- drevinové spoločenstvá čiastočne pozmenené s kriačínovými lemami a vegetáciou lesných okrajov na ľavej strane potoka Olšava a komplex nepôvodných prevažne borovicových lesných porastov s eróznymi stržami s hodnotnou vegetáciou podrastu až po sady za cestou II. triedy II/548
D- komplex lesných porastov prevažne dubinových na prudkých skalnatých severovýchodných okrajoch alúvia vodného toku Bodva v juhovýchodnej časti katastra
E- drevinové a mokraďové spoločenstvá alúvia Mlynského potoka pod Jasovským rybníkom
F- komplex lesných porastov na svahoch pravej strany alúvia Mlynského potoka a lužné spoločenstvá alúvia Mlynského potoka nad obcou Jasov – mimoriadne hodnotný biotop s krasovými javmi
G- roztrúsené kriačínové spoločenstvá erózných rýh (ale aj závrto a škrapových polí) v poľnohospodársky využívannej krajine – významné zo zoologického hľadiska (refúgiá mnohých druhov živočíchov, najmä vtáctva)
H- komplex južne orientovaných lesných porastov s vegetáciou lesných okrajov nad miestnou časťou Počkaj s lužnými spoločenstvami odkloneného alúvia Suchého potoka
- *Miestne terestrické biokoridory:* prepojenia medzi jednotlivými biocentrami A-H
- *Miestne hydrické biokoridory:* jedná sa o biokoridory vedúce pozdĺž vodných tokov v katastrálnom území obce Jasov : Bodva a jeho prítoky: Suchý potok, Potok Borzov, potok Zábava, potok Olšava, Mlynský potok a občasné potoky (prítoky vyššie uvedených potokov) aktívne pri prítokových dažďoch.

Po schválení týchto Z a D č.1 ÚPN-O Jasov je potrebné vypracovať MÚSES pre k.ú.o. Jasov v zmysle § 54 odst.10c Zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny s rešpektovaním prvkov Kostry MÚSES navrhutej v ÚPN-O z r. 2008 a doplnených v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov.

B.11. Návrh verejného technického a dopravného vybavenia

Z a D č.1 ÚPN-O Jasov nemajú vplyv na celkovú koncepciu riešenia technického a dopravného vybavenia, navrhujú však v jednotlivých oblastiach nasledujúce zmeny a doplnky:

B.11.1. Návrh verejného technického vybavenia:

B.11.1.1. V oblasti vodného hospodárstva:

B.11.1.1.1. Zásobovanie pitnou vodou:

V uvedenej kapitole sa upresňuje spomínaný vodovod Medzev- Košice na Medzev- Moldava nad Bodvou a v grafickej časti týchto Z a D č.1 ÚPN-O Jasov (vo výkrese č.6) sa upresňuje trasovanie jestvujúcich vodovodných potrubí a lokalizácia jestvujúcich zariadení súvisiacich s akumuláciou pitnej vody (vodojem, čerpace stanice) na základe podkladov poskytnutých VVS, a.s. Košice.

Z hľadiska potreby zníženia poruchovosti na vodovodných potrubíach je v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O Jasov navrhnuté vylepšiť tlakové pomery vo vodovodnej sieti v obci Jasov návrhom lokalizácie nového vodojemu pre I. tlakové pásmo s kótou dna 284 m n.m. s následnou výmenou potrubí v tomto tlakovom pásme a navrhuje sa zásobovanie pitnou vodou v miestnej časti „Lucia Baňa“ z navrhovaných vodojemov slúžiacich aj pre zásobovanie pitnou vodou obce Vyšný Medzev (miestnej časti „Lucia Baňa“ aj samotnej obce - v dvoch tlakových pásmach).

Ďalej sa ruší navrhované trasovanie rozvodného vodovodu v lokalitách navrhovaných v ÚPN-O z r. 2008 , ktoré sú v týchto Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O navrhnuté na zrušenie, upravuje sa trasovanie v lokalite č. 8 navrhovanej v ÚPN-O z r. 2008 z dôvodu zmeny komunikačného systému v tejto lokalite, upresňuje trasovanie navrhovaných rozvodných vodovodných potrubí a navrhuje trasovanie rozvodných vodovodných potrubí v lokalitách navrhovaných v týchto Z a D č.1 ÚPN-O. Ich dimenzia sa upresní v ďalších stupňoch PD.

Rozvodné vodovodné potrubia a objekty na nich sú umiestnené na parcelách verejne prístupných pre údržbu a prevádzku, a vodovodné potrubia sú v čo najväčšej miere zokruhované , čím sa zabezpečí plynulá distribúcia pitnej vody. V ďalších stupňoch PD je potrebné navrhovať prípadné parkovacie státa, stojiská pre odpadové nádoby a pod., mimo trasy jestvujúceho aj navrhovaného vodovodu, alebo iných objektov a zariadení verejného vodovodu (hydranty, uzávery, armatúrne šachty a pod...).

Pri výpočte potreby vody sa vychádza z Vyhlášky č.684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

- Potreba vody v súčasnosti:
Bytový fond (cca 3 517 obyvateľov):
- priemerná denná $Q_p = 3\,517 \times 0,135 = 474,8 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$
Občianska a technická vybavenosť:
- priemerná denná $Q_p = 3\,517 \times 0,025 = 87,9 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

V Z a D č.1 ÚPN-O Jasov sa počíta v návrhovom období pri zásobovaní obyvateľov pitnou vodou s počtom obyvateľov cca 4750 (z toho cca 4500 v jadrovej obci Jasov a miestnej časti Počkaj a cca 250 v miestnej časti Lucia Baňa) nasledovne:

- Potreba vody pre navrhovaný stav (cca 4500 obyvateľov) - obec Jasov a miestna časť Počkaj :
Bytový fond:
- priemerná denná $Q_p = 4500 \times 0,135 = 607,5 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$
Občianska a technická vybavenosť:
- priemerná denná $Q_p = 4500 \times 0,025 = 112,5 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

Potreba vody celkom:

- priemerná denná potreba vody $Q_p = 720 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$
- maximálna denná potreba vody $Q_m = Q_p \times 1,6 = 1152 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

Na k.ú.o. Jasov je navrhovaný nový vodojem V1 pre 1. tlakové pásmo na zabezpečenie potrebných tlakových pomerov v zmysle platnej legislatívy bez použitia redukčných ventilov na verejnom rozvážacom vodovodnom potrubí. Zásobovanie je navrhované zo skupinového vodovodu Medzev- Moldava nad Bodvou (z povrchových odberov). Zároveň navrhujeme vytypovať v k.ú.o. Jasov pramene (podpovrchové zdroje) a sledovať ich výdatnosť a kvalitu v zmysle platnej legislatívy a následne ich napojiť na navrhované vodojemy zabezpečujúce potrebnú kapacitu pre ďalší rozvoj obce.

Minimálna veľkosť navrhovaného vodojemu č.1 s kótou dna 284,00 m n.m. (zásobujúca cca 25% z Q_m) je nasledovná:

Maximálna denná potreba vody : $Q_m = 288 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$

Min. veľkosť vodojemu č.1 : $V1 = 288 \times 0,6 = \text{min. } 172,8 \text{ m}^3$

Navrhovaná kapacita vodojemu : $1 \times 200 \text{ m}^3$

Minimálna veľkosť vodojemu V pre 2. tlakové pásmo (rozšírenie kapacity jestvujúceho vodojemu) s kótou dna 320,00 m n.m. (zásobujúca cca 75% z Q_m)- vrátane kapacity jestvujúceho vodojemu je nasledovná:

Maximálna denná potreba vody : $Q_m = 864 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$

Min. celková veľkosť vodojemu: $V0 = 864 \times 0,6 = \text{min. } 518,4 \text{ m}^3$

Navrhovaná kapacita vodojemu: jestvujúci vodojem - $2 \times 150 \text{ m}^3$ + navrhované rozšírenie min. $1 \times 250 \text{ m}^3$

- Potreba vody pre navrhovaný (= súčasný) stav (cca 250 obyvateľov)- miestna časť Lucia Baňa:

Bytový fond:

- priemerná denná $Q_p = 250 \times 0,135 = 33,75 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

Občianska a technická vybavenosť:

- priemerná denná $Q_p = 250 \times 0,025 = 6,25 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

Potreba vody celkom:

- priemerná denná potreba vody $Q_p = 40 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

- maximálna denná potreba vody $Q_m = Q_p \times 1,6 = 64 \text{ m}^3 \text{ d}^{-1}$

Vodojem pre miestnu časť Lucia Baňa, s kótou dna 425,00 m.n.m.,(1. tlakové pásmo) je podľa podkladov poskytnutých VVS, a.s. Košice navrhovaný na k.ú.o.Vyšný Medzev. Vzhľadom k skutočnosti, že okrem miestnej časti Lucia Baňa, nachádzajúcej sa na dvoch katastrálnych územiach (k.ú.o. Jasov a k.ú.o. Vyšný Medzev) tento vodojem bude zásobovať aj južnú časť obce Vyšný Medzev, jeho kapacita sa upresní v konkrétnej projektovej dokumentácii. Potrebná veľkosť vodojemu pre miestnu časť zásobujúcu časť lokality Lucia Baňa na k.ú.o. Jasov je nasledovná:

Maximálna denná potreba vody : $Q_m = 64 \text{ m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$

Min. veľkosť vodojemu č.1 : $V1 = 64 \times 0,6 = \text{min. } 38,4 \text{ m}^3$

Navrhovaná kapacita vodojemu pre miestnu časť Lucia Baňa nachádzajúcu sa na k.ú.o. Jasov : $1 \times 50 \text{ m}^3$

Celková kapacita tohto vodojemu pre 1. tlakové pásmo, ako aj vodojemu pre 2. tlakové pásmo s kótou dna 460,00 m n.m. sa upresní v konkrétnom projekte rešpektujúcom aj navrhovanú zástavbu na k.ú.o. Vyšný Medzev v ÚPN-O Vyšný Medzev.

B.11.1.1.2. Odvádzanie splaškových vôd

Obec Jasov je v súčasnosti odkanalizovaná v zmysle projektu „Bodva“ s výnimkou miestnych častí „Lucia Baňa“ a „Počkaj“ a bez odkanalizovania časti rómskej osady. V grafickej časti týchto Z a D č.1 ÚPN-O Jasov (vo výkrese č.6) sa upresňuje trasovanie jestvujúcich potrubí splaškovej kanalizácie a lokalizácia jestvujúcich zariadení súvisiacich s odvádzaním splaškových vôd do ČOV v Moldave nad Bodvou (čerpacie stanice) na základe podkladov poskytnutých VVS, a.s. Košice.

V Z a D č.1 ÚPN-O Jasov sa ruší navrhované trasovanie splaškovej kanalizácie v lokalitách navrhovaných v ÚPN-O z r. 2008, ktoré sú v týchto Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O navrhnuté na zrušenie, upravuje sa trasovanie splaškovej kanalizácie v lokalite č. 8 navrhovanej v ÚPN-O z r. 2008 z dôvodu zmeny komunikačného systému v tejto lokalite, upresňuje a dopĺňa sa trasovanie navrhovanej splaškovej kanalizácie a čerpacích staníc v doteraz neodkanalizovaných jestvujúcich lokalitách a navrhuje trasovanie splaškovej kanalizácie v lokalitách navrhovaných v týchto Z a D č.1 ÚPN-O. Navrhovaná dimenzia potrubí odvádzajúcich splaškové vody z obce je pri gravitačných potrubíach DN 300 a dimenzia výtlačných potrubí z čerpacích staníc sa upresní v konkrétnej PD v zmysle platnej legislatívy.

Do doby dobudovania verejnej splaškovej kanalizácie vo všetkých zastavaných územiach na katastrálnom území obce Jasov je nutné zabezpečiť akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z rodinných domov, bytových domov a objektov občianskej vybavenosti vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť vývozom do čistiarne odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.

B.11.1.1.1. Odvádzanie dažďových vôd a vodné toky

Obec Jasov má v súčasnosti veľmi vážne problémy pri príválových dažďoch z dôvodu nedoriešenia preventívneho zadržiavania vody v území (návrh preventívnych opatrení je popísaný v kapitole B.9.3. tejto správy- ochrana pred povodňami), ale aj z dôvodu nedoriešenia ochrany zastavaného územia obce technickými prostriedkami zo strany SVP, š.p.. V Zadaní pre spracovanie ÚPN-O z r. 2006 spomínaná štúdia retenčnej vodnej plochy severozápadne od železničnej zastávky „Počkaj“, ktorá mala byť vypracovaná v r. 2001 SVP,š.p. Povodím Bodrogu a Hornádu, sa nepremietla do ÚPN-O Jasov a do dnešnej doby neboli vypracované ďalšie stupne tejto PD napriek skutočnosti, že by v tomto území zadržané príválové dažďové vody z k.ú.o. Medzev znížili kinetickú energiu, a tým aj ničivú silu vodného toku Bodva v zastavanom území obce Jasov.

V Z a D č.1 ÚPN-O Jasov z vyššie uvedených dôvodov zakresľujeme schematicky túto retenčnú vodnú plochu (upresní sa v konkrétnej projektovej dokumentácii) a navrhujeme zrealizovať už na k.ú.o. Jasov retenčnú vodnú plochu s vybudovaním hrádze tesne nad schválenou zástavbou rodinnými domami v rómskej osade (lokalita č.8) v ÚPN-O z r. 2008 a v tej istej nadmorskej výške aj na druhej strane železničnej trate č. 168. Zároveň navrhujeme z dôvodu zníženia rýchlosti vody vodného toku Bodva pri príválových dažďoch zdvojenie vodného toku v zastavanom území obce Jasov na dvoch miestach (v lokalitách č.72B a č.68E) a obnovenie meandra v lokalite 61B (v zastavanom území obce) a v južnej časti k.ú.o. Jasov mimo zastavaného územia obce (viď výkres č.2). V katastrálnom území obce Jasov na menších vodných tokoch sú navrhnuté úpravy v zmysle návrhu preventívnych opatrení pred povodňami na vodných tokoch popísaných v kapitole B.9.3.(napr. prehradzovanie vodných tokov, retenčné vodné plochy na vodných tokoch Olšava a Borzov a pod.). V uličných priestoroch je potrebné riešiť v podrobných projektových dokumentáciách odvádzanie dažďových vôd formou prícestných rigolov a priekop (v závislosti od priestorových možností uličných priestorov) a iba na miestach, kde to z priestorových daností nie je možné, je potrebné dažďové vody zväzdať cez dažďovú kanalizáciu a po prečistení ju vyústiť do recipientov.

V podrobných projektových dokumentáciách je potrebné navrhnúť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch (z komunikácií, spevnených plôch a striech jednotlivých stavebných objektov) v úrovni minimálne 60 % z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min. na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente.

B.11.1. 2. V oblasti riešenia zásobovania elektrickou energiou:

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov nemajú vplyv na celkovú koncepciu zásobovania elektrickou energiou navrhovanú v ÚPN-O z r. 2008, avšak v grafickej časti upresňujú trasovanie nadzemných elektrických vedení VN 22kV a ich ochranné pásma 10 m obojstranne od krajného vodiča s návrhom na ich zrušenie a kabelizáciu v zemi v zastavanom území obce v súlade s textovou časťou schváleného ÚPN-O z r. 2008 a navrhujú lokalizáciu nových transformovní v severnej a južnej časti obce v nadväznosti na navrhované funkčné plochy, ktoré sa upresnia v zmysle aktuálnych potrieb v jednotlivých etapách výstavby.

B.11.1. 3. V oblasti telekomunikácií:

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov nemajú vplyv na celkovú koncepciu telekomunikácií navrhovanú v ÚPN-O z r. 2008, avšak dopĺňujú do grafickej časti jestvujúce vežové základňové telekomunikačné stanice (BTS) – v lokalitách „Abrahám“ a „Lipovec“ s potrebou sledovania dodržiavania európskej legislatívy v oblasti hygienických meraní na týchto BTS a vyvodenia dôsledkov v prípade nepriaznivých výsledkov týchto meraní (zmenu lokalizácie BTS do bezpečnej vzdialenosti od obytných území a koncepčné riešenie pre všetkých operátorov v území v samostatnom spoločnom projekte).

B.11.1. 4. V oblasti zásobovania plynom:

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov nemajú vplyv na celkovú koncepciu zásobovania plynom navrhovanú v ÚPN-O z r. 2008 vyznačenú v grafickej časti (v sprievodnej správe táto kapitola absentuje), avšak dopĺňujú a upresňujú ju nasledovne:

- upresňujú trasovanie VTL plynovodu v k.ú.o. Jasov s vyznačením bezpečnostných pásiem 50 m obojstranne od osi potrubí, ako aj trasovanie STL plynovodov v zastavanom území obce Jasov aj mimo z.ú.o.(trasovanie z RS VTL/STL v k.ú.o. Poproč) s bezpečnostným pásmom 10 m obojstranne od osi potrubí mimo z.ú.o. ,
- zrušenie STL plynovodov v lokalitách navrhovaných v Z a D č.1 ÚPN-O na zrušenie (časť lokality č.6 a lokalita č.7)
- navrhujú doplnenie STL plynovodnej siete v lokalitách, v ktorých nebola navrhnutá plynifikácia v ÚPN-O z r. 2008 (lokalita športu a rekreácie č.67 a rómska osada) a trasovanie STL plynovodov v lokalite navrhovanej v Z a D č.1 ÚPN-O (lokalita č. 71)
- dopĺňujú chýbajúce vyznačenie STL plynovodných potrubí v miestnej časti „Lucia Baňa“, a vo výkrese č.1 vyznačujú aj RS VTL/STL lokalizovanú v k.ú.o. Vyšný Medzev , z ktorej je zásobovaná táto miestna časť ako pokračovanie miestnej STL plynovodnej siete v obci Vyšný Medzev.

B.11.2. Návrh dopravy:

Na úvod tejto kapitoly je potrebné konštatovať, že žiadne líniové ani bodové závady na cestách II. triedy v k.ú.o. a z.ú.o. Jasov , na ktoré upozorňoval ÚPN-O Jasov z r. 2008 v tejto kapitole neboli do dnešnej doby odstránené.

B.11.2.1.Širšie dopravné vzťahy:

Z a D č.1 ÚPN-O Jasov riešia zmeny a doplnky ÚPN-O z r. 2008 v oblasti širších dopravných vzťahov , ktoré sú zdokumentované vo výkresoch č.1 (Širšie vzťahy) a č.2 (Funkčné a priestorové usporiadanie k.ú.o.) nasledovne:

- upresňujú trasovanie preložky cesty II. triedy II/548 schválenej v ÚPN- VÚC KSK vzhľadom na terénne danosti v danej lokalite a návrh na mimoúrovňové križovanie s hydrickými a terestrickými biokoridormi (mostnými konštrukciami na estakádach) a navrhujú využitie terajšej trasy cesty II. triedy II/548 po realizácii preložky tejto komunikácie ako cyklochodník Jasov- Rudník- Košice (pokračovanie od rekonštruovanej časti cesty II/548 v súbehu s cestou II. triedy oddelených od týchto ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody);
- upresňujú číslovanie ciest III. triedy v k.ú.o. Jasov z Jasova do Poproča – III/3359 a z cesty II. triedy II/548 do miestnej časti Lucia Baňa- III/3361 ;
- navrhujú prestupný terminál vlak- autobus a autobus- autobus v blízkosti železničnej zastávky „Jasov“ na železničnej trati č.168 ;
- navrhujú prepojenie regionálneho cyklistického chodníka č.2858 (a cyklomagistrály 021) s kostrovou sieťou cyklochodníkov KSK(Abovskou vetvou) a cyklomagistrálou č.029 cyklochodníkom napájajúcim sa na chodník 2858 v obci Zlatá Idka, prechádzajúcim cez k.ú.o. Rudník, Poproč, Jasov, Debrad, Moldava nad Bodvou, Drienovské kúpele, Háj a Hačava (cyclomagistrála 029) a Turňa nad Bodvou, Zádiel (Abovská cyklistická vetva);
- navrhujú doplnenie súbežných cyklochodníkov s cestami II. triedy (II/548 a II/550) oddelených od týchto ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody - spájajúcimi obec Jasov s mestami Medzev , Moldava nad Bodvou a s mestom Košice po celej trase, nakoľko tieto cesty nespĺňajú šírkové a smerové parametre pre danú kategóriu cesty a cyklisti na týchto kľukatých úzkych cestách sú prekážkou, ktorá denne vytvára nebezpečné dopravné situácie;
- dopĺňujú jestvujúce dopĺňujú trasovanie jestvujúcich turistických chodníkov
- doplnenie turistických chodníkov na k.ú.o. Jasov (s dostatočnou šírkou z dôvodu využitia aj pre cykloturistov) spájajúcich obec Jasov a jej miestnu časť Baňa Lucia so susednými obcami a ich atrakciami a so sieťou jestvujúcich turistických chodníkov nasledovne :
 1. Jasov- Lucia Baňa (prepojenie s turistickým chodníkom č. 5740)
 2. Jasov- Debrad- Moldava nad Bodvou (prepojenie s turistickým chodníkom č. 5733)
 3. Jasov- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714)
 4. Lucia Baňa- Medzev ((prepojenie s turistickým chodníkom č. 8718)
 5. Lucia Baňa (turistický chodník č. 5740)- Poproč (prepojenie s turistickými chodníkmi č. 2824 a č. 5714);
- dopĺňujú trasovanie jestvujúceho náučného chodníka Jasovské skaly (s informačnými panelmi: 1.Náučný chodník Jasovská skala, 2.Lesy, 3.Fauna, 4.História, 5.Geológia a geomorfológia, 6.Flóra, 7.Jasovská jaskyňa) s vyhlídkami smerom na Kláštor premonštrátov (chránený výhľad v zmysle pamiatkového zákona) a smerom na východnú časť obce , panorámu Volovských vrchov a vrch Abrahám (skládku TKO Jasov).

B.11.2.2. Cestná automobilová doprava (nadradená komunikačná sieť, miestna komunikačná sieť, statická doprava), cyklistická doprava, pešia doprava, autobusová doprava

Z a D č. 1 ÚPN-O Jasov riešia zmeny a doplnky ÚPN-O z r. 2008 v oblasti cestných komunikácií, vnútornej komunikačnej siete, statickej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy, ako aj pravidelnej autobusovej a železničnej dopravy vo výkrese č.3 (Funkčné a priestorové usporiadanie územia-z.ú.o.) a č.4 (Doprava a dopravné zariadenia) nasledovne:

- v súvislosti so zrušením časti lokality bývania č.6 navrhovanej v ÚPN-O z r. 2008 sa ruší aj navrhovaná miestna komunikácia s obratiskom a v Z a D sa navrhuje jestvujúcu slepú ulicu ukončiť menším obratiskom pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy;
- v súvislosti so zrušením lokality bývania č.7 navrhovanej v ÚPN-O z r. 2008 sa ruší aj navrhovaný systém miestnych komunikácií s mostnými konštrukciami nad eróznymi ryhami vrátane peších chodníkov;
- navrhujú zmenu komunikačného systému v lokalite č.8 vyvolanú narušením schválenej koncepcie dopravy v ÚPN-O z r. 2008 v tejto lokalite zrealizovaním zástavby rodinných domov v rozpore s ÚPN-O z r. 2008 a schválením projektu na stavebné povolenie "Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov" vypracovaného firmou ISPO Prešov v r. 2019 - v rozpore s ÚPN-O z r. 2008;
- upresňujú lokalizáciu jestvujúcej skládky TKO Jasov (lokalita č.55) vrátane upresnenia trasovania jestvujúcej prístupovej komunikácie s návrhom na zrušenie a rekultiváciu skládky a využívanie tejto komunikácie na následný monitoring po rekultivácii a zároveň ako prístup k telekomunikačnému objektu (č.78);
- v lokalite „Lucia Baňa“ (lokalita č.60) navrhujú využitie jestvujúcej lesnej cesty ako cyklochodníka do obce Vyšný Medzev (60G) bez možnosti zmeny tohto chodníka na miestnu prístupovú komunikáciu (ktorá bola navrhovaná v ÚPN-O Vyšný Medzev) vzhľadom na nevhodné terénne danosti neumožňujúce napojenie sa na cestu III. triedy III/3361 v zmysle platnej legislatívy- pre sprístupnenie časti lokality „Lucia Baňa“ nachádzajúcej sa na k.ú.o. Vyšný Medzev , t.j. západne od vodného toku Borzov, je potrebné naďalej využívať lesnú cestu , ktorá je napojená na obočie cesty III. triedy a navrhnúť zmenu tejto lesnej cesty na miestnu prístupovú komunikáciu;
- z lokality „Lucia Baňa“ (lokalita č.60) navrhujú ďalej turistické a cykloturistické chodníky č.1 (do Jasova), č.4 (do Vyšného Medzeva) a č.5 (do Poproča) a cykloturistického chodníka trasovaného po lesných cestách na Kojšovskú hoľu, do Poproča a do Jasova;
- v lokalite č.61A navrhujú zrušiť peší chodník pozdĺž vodného toku Bodva schválený v ÚPN-O z r. 2008 na základe požiadavky obce;
- navrhujú odstránenie dopravných závad na križovatke ciest II. a III. triedy v centre obce Jasov (lokalita 62A) nasledovne :
 - o zrušenie nevhodne situovanej zastávky pravidelnej autobusovej dopravy smerom do Poproča priamo v križovatke ciest II. a III. triedy a jej premiestnenie do lokality 62B;
 - o návrh na rekonštrukciu jestvujúcej zastávky smerom z Poproča mimo jazdných pruhov;
 - o návrh na rekonštrukciu križovatky ciest II. a III. triedy (tvar križovatky je nezáväzný- upresní sa v ďalšom stupni PD- vymedzená je plocha na jej riešenie)
 - o návrh na zrušenie nevhodne umiestneného vjazdu do lokality rodinných domov v križovatke ciest II. a III. triedy a na sprístupnenie tejto lokality z t. č. slepej ulice bez obrátiska (ul.Popročská) s návrhom na umiestnenie obrátiska pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy;
- v lokalite č.62B navrhujú premiestnenie nevhodne lokalizovanej zastávky pravidelnej autobusovej dopravy z križovatky ciest II. a III. triedy v smere do Poproča (lokalita 62A) na plochu oproti domu smútku (objekt č.28) s peším prepojením na lokalitu 62C - pešie priestranstvo nad potokom schválené v ÚPN-O z r. 2008
- zakresľujú pešie priestranstvá nad potokom Olšava (lokalita 62C) schválené v textovej časti ÚPN-O z r. 2008 - bez zmenšovania prietokového profilu potoka - vytvorenie pešej zóny s návrhom na odklon miestnej automobilovej dopravy mimo pešiu zónu
- upresňujú lokalizáciu pešieho chodníka popri ceste III. triedy smerom do Poproča z centra obce Jasov (lokalita 62D) s návrhom na asanáciu hospodárskeho objektu s parc. č. 430 z dôvodu zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky v tomto úseku prietahu cesty III. triedy III/3359 zastavaným územím obce Jasov
- v lokalite 62Enavrhujú umiestnenie zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov vzhľadom na potrebu dodržania dochádzkovej vzdialenosti 500m a vymedzujú plochu pre rekonštrukciu križovatky miestnych prístupových komunikácií s cestou III. triedy III/3359 (upresní sa v ďalšom stupni PD) vrátane rekonštrukcie mosta nad vodným tokom Olšava dimenzovaným na Q100- ročné vody a s návrhom na jeho rozšírenie o peší chodník;
- v lokalite 62F navrhuje navrhovanú slepú ulicu ukončiť menším obratiskom pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy;
- vymedzujú plochy pre rekonštrukcie križovatiek miestnych prístupových komunikácií s cestami II. triedy II/548 (v lokalitách 63D a 64A) - upresní sa v ďalšom stupni PD – v lokalite č.63D do času realizácie rekonštrukcie križovatky navrhujú zjednosmernenie miestnej komunikácie od cesty II. triedy II/548 po zberný dvor a rozšírenie miestnej komunikácie od zberného dvora smerom na východ;
- zakresľujú zmenu časti miestnej prístupovej komunikácie z nesprávne zakreslenej jestvujúcej na navrhovanú jednosmernú komunikáciu vzhľadom na konfiguráciu terénu (v lokalite 63C)
- upresňujú trasovanie miestnej komunikácie s návrhom na ukončenie slepej ulice obratiskom pre hasičské a smetiarske autá (v lokalite 63E)
- zakresľujú chodník a miestne prístupové komunikácie z centra obce Jasov do lokality "Rómska osada" v zmysle projektu na stavebné povolenie "Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov"(lokality č.64) schváleného v rozpore s platným ÚPN-O a jeho dopad na ÚPN-O:
 - 64 A- peší chodník (sčasti lávka) popri ceste II. triedy II/548 (jeho realizáciou dôjde k znemožneniu rekonštrukcie križovatky cesty II. triedy II/ 548 s miestnou komunikáciou požadovanej v ÚPN-O z r. 2008 ako odstránenie dopravnej závary, ako aj k znemožneniu zlepšenia šírkových a smerových parametrov na tejto komunikácii uvedených vo verejnoprospešných stavbách ÚPN-VÚC KSK)
 - 64B- zrušenie jestvujúceho vjazdu do lokality a zakreslenie súbežnej miestnej komunikácie a chodníka s cestou II. triedy II/548 o dĺžke 650 m s obratiskom, ktoré nezodpovedá príslušnej STN
 - 64C- oporný múr v styku schválenej miestnej komunikácie a chodníka s hranou vodného toku Bodva
 - 64D- zakreslenie nových vjazdov na cestu II. triedy II/548 a zmeny trasovania miestnych komunikácií a chodníkov oproti ÚPN-O a s tým súvisiace zrušenie všetkých jestvujúcich vjazdov a vjazdov navrhovaných v ÚPN-O z r. 2008 do lokality "Rómska osada" okrem navrhovaného západného vjazdu do navrhovanej lokality č.8 smerom od Medzeva
- v lokalite č.65 ("Železničná zastávka")-navrhujú prestupný terminál vlak- autobus a autobus- autobus v súlade s požiadavkou obce Jasov a okolitých obcí na obnovu železnice Moldava nad Bodvou (prestupný terminál)- Medzev pre osobnú železničnú dopravu v zmysle pripomienok obce Jasov a susedných obcí k Plánu udržiavateľnej mobility KSK- autobusové nástupištia (výstup a nástup) s návrhom na rekonštrukciu časti jestvujúcej miestnej komunikácie so zmenou šírkových parametrov a ostatných súvisiacich stavieb (upresní sa v konkrétnej PD) - prepojenie prietahu cesty II. triedy II/548 obcou so železničnou a autobusovou stanicou - prestupný terminál vlak- autobus a autobus- autobus - s návrhom na zaradenie do siete ciest III. triedy KSK
- v lokalite č.67 navrhuje dopravné prepojenie lokality "Podzáмок" s lokalitou "Jasovská jaskyňa":
 - A- navrhuje miestnu prístupovú komunikáciu so súbežným peším chodníkom
 - B- navrhuje doplnenie jestvujúcich parkovacích plôch a doplnenie verejných priestranstiev vrátane parkovísk pre športovo-rekreačné plochy jestvujúce
 - C- navrhuje verejné priestranstvá vrátane parkovísk pre športovo-rekreačné plochy navrhované v ÚPN-O z r. 2008
 - D- navrhuje pripojenie jestvujúcich prístupových komunikácií v lokalite rekreačných domov na navrhovanú miestnu prístupovú komunikáciu 67A
 - E- navrhuje rekonštrukciu železničného mostu vrátane časti železničnej trate (dĺžka sa upresní v ďalšom stupni PD) z dôvodu potreby zvýšenia podjazdnej výšky a šírky pre prejazd automobilov bezpečnostných zložiek (hasičské autá a pod.) , smetiarske autá a pod. vrátane pešieho a cyklistického chodníka k Jasovskej jaskyni;
- v lokalite č.68 navrhuje:
 - A- pešie a cyklistické prepojenie ulice Pod skalou a Mlynskej ulice - pešia a cyklistická lávka nad vodným tokom Bodva a doplnenie pešieho verejného priestranstva so zeleňou
 - C- rekonštrukciu jestvujúcej mostnej konštrukcie nad vodným tokom Bodva s rozšírením miestnej komunikácie a rozšírením o peší a cyklistický chodník a zmenu komunikačného systému v časti ulice Pod skalou a Mlynskej ulice z dôvodu zabezpečenia možnosti vybudovania cyklistického chodníka na ulicu Hlavnú - návrh na rekonštrukciu prístupovej komunikácie k Jasovskej jaskyni s parametrami v súlade s platnou legislatívou prekrytím časti potoka a vytvorením pešieho priestranstva s umožnením sprístupnenia jestvujúcich domov

- D- návrh na zmenu výhľadovej plochy bývania v rodinných domoch na etapu návrh- prieluka medzi jestvujúcimi rodinnými domami návrh na zmenu tvaru obratiska pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy
- G- návrh obrátisk pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy
- v lokalite č.70 („Cintorín“) navrhuje:
 - C- pretrasovanie preložky cesty II. triedy II/548 schválenej v ÚPN- VÚC KSK vzhľadom na terénne danosti v danej lokalite a návrh na mimoúrovňové križovanie s hydrickými a terestrickými biokoridormi (mostnými konštrukciami na estakádach)
 - D- využitie terajšej trasy cesty II. triedy II/548 po realizácii preložky tejto komunikácie ako cyklochodník Jasov- Rudník- Košice (pokračovanie od rekonštruovanej časti cesty II/548 v súbehu s cestou II. triedy oddeleného od cesty zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody)
 - E- turistickú odbočku ku prístestnej kaplnke z navrhovanej turistickej trasy Čečejevce- Paňovce- Poproč;
- v lokalite č.71 („Pod studňou“) navrhuje:
 - A- plochy bývania v nízkopodlažných bytových domoch vrátane vnútroareálovej dopravy, detských ihrísk a plôch zelene
 - B- plochy bývania v rodinných domoch v nadväznosti na jestvujúce plochy bývania v rodinných domoch vrátane napojenia komunikčného systému na jestvujúce komunikácie (návrh trasovania miestnej prístupovej komunikácie s napojením na cestu II. triedy II/550 v trase jestvujúcej kanalizačnej stoky)
 - F- návrh na rekonštrukciu zastávok pravidelnej autobusovej dopravy na ceste II/550 s umiestnením mimo jazdných pruhov;
- v lokalite č.74 („Počkaj“) navrhuje:
 - C- turistický a cykloturistický chodník č.1 z centra obce Jasov do miestnej časti "Lucia Baňa"- po konečnú autobusovú zastávku pravidelnej autobusovej dopravy - napojenie na turistický chodník č.5741 na Kojšovskú hoľu a do Zlatej Idky
 - D- cyklistický chodník obec Jasov- mesto Medzev
 - E- miestne cykloturistické trasy (Vyšný Medzev-Lucia Baňa- Počkaj, Počkaj- Jasov- Poproč);
- v lokalite č.76 navrhuje cyklistický chodník obec Jasov- Mesto Košice trasovaný súbežne s cestou II. triedy II/548 oddelený od tejto cestnej komunikácie zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody v súlade s požiadavkami obce Jasov a okolitých obcí;
- v lokalite č.77 navrhuje cyklistický chodník obec Jasov- mesto Moldava nad Bodvou trasovaný súbežne s cestou II. triedy II/550 oddelený od tejto cestnej komunikácie zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody v súlade s požiadavkami obce Jasov a okolitých obcí .

Z hľadiska zadržiavania vody v území a ochrany pred povodňami je v Z a D č. 1 ÚPN-O v súvislosti s riešením dopravy v zastavanom aj katastrálnom území obce Jasov navrhované :

Na cestnej sieti v urbanizovanom území:

- odvádzať dažďové vody z nepriepustných povrchov- miestnych komunikácií automobilových, cyklistických a peších rigolmi, príp. cestnými priekopami do recipientu (vodného toku), príp. do retenčných vodných plôch so zabezpečením postupného odvádzania dažďových vôd do recipientu a pred ich zaústením do recipientov zabezpečiť ich mechanické predčistenie;
- nerealizovať cesty kolmé na vrstevnice z dôvodu zabránenia rýchleho odtoku vôd z územia,
- pri rekonštrukcii jestvujúcich komunikácií kolmých na vrstevnice realizovať opatrenia na odvádzanie prívalej dažďovej vody z povrchu vozoviek odrážkami v dostatočných intervaloch vzhľadom na priečny sklon (aby nedochádzalo k prílišnému zvýšeniu kinetickej energie dažďovej vody) s odvedením tejto dažďovej vody rigolmi, zatrávnenými priekopami a pod. do recipientov- vodných tokov (aj občasných) - pred ich zaústením do recipientov zabezpečiť ich mechanické predčistenie;
- križovania vodných tokov (aj občasných) s navrhovanými líniovými vedeniami dopravy riešiť mimoúrovňovo – mostnými konštrukciami s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 a prívalej vôd a prebudovať jestvujúce mostné objekty alebo priepusty s nedostatočnou kapacitou.

Na cestnej sieti na lesnej pôde:

- optimalizovať hustotu lesnej cestnej siete aj v súvislosti s hydrickou, vodohospodárskou a vodoochrannou funkciou lesných ekosystémov (odtokový súčiniteľ sa zvyšuje so zvyšujúcou hustotou lesnej cestnej siete , čím sa zabraňuje nadmernému zamokreniu lesných porastov)
- lesnú dopravnú sieť navrhovať v zmysle STN 73 6108 s vylúčením vysokých pozdĺžnych sklonov (zrýchlenie odtoku), ako aj s nulovým sklonom (poškodzovanie mechanizmami a vlečení dreva pri nespevnených cestách)
- ochranu cestného telesa pri dolinových cestách v pozdĺžnom trasovaní s príľahlým vodným tokom zabezpečiť v zmysle STN 48 2506
- optimalizovať návrh osadenia svahových ciest z hľadiska minimalizácie poškodenia terénu, okolitých porastov a optimalizácie terénnych prác
- zabezpečiť podľa možnosti prestavbu nespevnených lesných ciest nižšej kategórie na lesné cesty vyššej kategórie
- protierózne opatrenia s funkciou ochrany výkopov a násypov svahov lesných ciest realizovať čo najskôr po ukončení zemných prác pri novovybudovaných cestách
- rekonštruovať jestvujúce a doplniť chýbajúce odvodňovacie zariadenia na jestvujúcej lesnej cestnej sieti ako aj navrhovanej lesnej cestnej sieti (zvodnice- odrážky, rigoly, priekopy, kalové jamy, priepusty atď.)
- zabezpečiť pravidelnú údržbu a plnú funkčnosť jestvujúcich odvodňovacích zariadení
- používanie nespevnených ciest zabezpečiť podľa možnosti vo vhodných klimatických podmienkach (zabrániť ich rozbahneniu)
- zabezpečiť pravidelnú údržbu a okamžité opravy na lesných cestách (predovšetkým na nespevnených- rýhy, výmole, koľaje a pod.)
- realizovať asanáciu nevyužívaných nespevnených lesných ciest ich zalesnením, príp. zatrávnením
- križovanie lesných ciest s vodnými tokmi je potrebné dimenzovať v zmysle STN 48 2506 Lesníckotechnické meliorácie- zahrádzanie bystrín a strží
- zabezpečiť starostlivosť o mostové objekty na lesných cestách (údržba, opravy, rekonštrukcie).

Na cestnej sieti na poľnohospodárskej pôde:

- zrušiť poľné cesty kolmé na vrstevnice z dôvodu zabránenia rýchleho odtoku vôd z územia a zmeniť ich trasovanie s malým pozdĺžnym sklonom umožňujúcim výstavbu rigolov, resp. odvodňovacích priekop na odvádzanie prebytočnej dažďovej vody z územia do recipientu , a tým realizovať ochranu tohto územia pred vodnou a pôdnou eróziou;
- zrealizovať výsadbu vegetačných pásov pozdĺž poľných ciest na zadržiavanie vody v území plniacich úlohu biokoridorov, resp. interakčných prvkov medzi biocentrami.
- križovania vodných tokov (aj občasných) s poľnými cestami riešiť mimoúrovňovo – mostnými konštrukciami s dostatočným voľným priestorom pre prietok Q 100 a prívalej vôd a prebudovať jestvujúce mostné objekty alebo priepusty s nedostatočnou kapacitou.

Ostatné návrhy schváleného ÚPN-O z r. 2008 ostávajú bezo zmeny, avšak v textovej časti sprievodnej správy sa v časti „pešia doprava“ navrhuje zmena názvu lokality „Pinzendorf“ na „Podzámok“.

B.11.2.3. Železničná doprava

V železničnej doprave nastala oproti ÚPN-O z r. 2008 zmena vo využívaní lokálnej železničnej trate č.168 Moldava nad Bodvou– Medzev len pre nákladnú prepravu.

ÚPN-O Jasov z r. 2008 uvažuje naďalej s využitím tejto železnice aj pre osobnú prepravu cestujúcich.

Túto skutočnosť Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov nemenia a navrhujú v lokalite č.65 vyznačenej vo výkrese č.3 grafickej časti prestupný terminál vlak- autobus a autobus- autobus v súlade s požiadavkou obce Jasov a okolitých obcí na obnovu železnice Moldava nad Bodvou (prestupný terminál)- Medzev pre osobnú železničnú dopravu v zmysle pripomienok k Plánu udržateľnej mobility KSK- petíciu za obnovu tejto železnice pre osobnú dopravu podpísali tisíce obyvateľov a návštevníkov obce Jasov a okolitých obcí. Obec Jasov v súčinnosti s okolitými obcami by mala vyvíjať ešte väčší tlak ako doposiaľ na kompetentné orgány s cieľom obnovy železničnej trate č.168 Moldava nad Bodvou - Medzev aj pre osobnú železničnú dopravu so zastávkami: Moldava nad Bodvou- mesto, Debrad', Jasov, Počkaj, Medzev z nasledovných dôvodov:

- železničná trať č.168 je udržiavaná a využívaná pre nákladnú železničnú dopravu
- trať č.168 je napojená na novovybudovaný terminál vlak- bus a bus-bus Moldava nad Bodvou , ktorý je nedostatočne využívaný (vrátane parkovísk bicyklov a pod. zariadení...)
- trať kopíruje východnú hranicu Národného parku Slovenský kras a odľahčila by osobnú automobilovú a pravidelnú autobusovú dopravu v tomto území, ktoré je mimoriadne citlivé na znečistenie spodných vôd (dolina rieky Bodva s krasovou hydrografiou)
- pre turistov a cykloturistov je táto forma dopravy atraktívnejšia a pre obyvateľov obcí pohodlnejšia a hygienickejšia ako pravidelná doprava autobusová
- obnova osobnej železničnej dopravy na tejto trase umožňuje zvýšenie štandardu prepravných možností cestovania z obce Jasov s prestupom v obci Jasov nielen pre obyvateľov a návštevníkov obce Jasov, ale aj pre obyvateľov susedných obcí a ich návštevníkov
- obnova osobnej železničnej dopravy na tejto trase je v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK - konkrétne s nasledovnými záväznými regulatívami č. 4.1 a 4.7. uvedenými v kapitole č.B.2. tejto sprievodnej správy

B.11.2.4. Cestné ochranné pásma, hluk z dopravy

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov dopĺňajú v tejto kapitole chýbajúce ochranné pásma ciest III. triedy- 20 m a ochranné pásma miestnych komunikácií 10 m od osi vozovky mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce.

B.12. Konceptia starostlivosti o životné prostredie

Z a D č.1 ÚPN-O Jasov dopĺňajú koncepciu starostlivosti o životné prostredie schválenú v platnom ÚPN-O z r. 2008 o nasledovné požiadavky, ktoré by mala obec Jasov v spolupráci so všetkými jej obyvateľmi realizovať na základe návrhov týchto zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O v prípade záujmu o zlepšenie životného prostredia (t.j. prostredia pre život svoj a život nasledujúcich generácií) v tejto obci:

- priebežne aktualizovať „Program odpadového hospodárstva obce Jasov“ v zmysle platnej legislatívy;
- zrušiť a rekultivovať skládku TKO Jasov bez možnosti jej rozširovania (v súlade so Zadaním z r. 2006, ktoré pri vypracovaní ÚPN-O v r. 2008 nebolo rešpektované a rozširovanie skládky v ÚPN-O z r. 2008 bolo schválené aj v rozpore so . záväznou časťou ÚPN- VÚC KSK – II. Verejnoprospešné stavby, bod 6.2. uzatváranie a rekultivácia starých skládok, v ktorej bola táto skládka Jasov I. schválená na zrušenie a rekultiváciu). Zrušenie a rekultivácia jestvujúcej skládky TKO Jasov a zrušenie navrhovaných plôch pre jej rozšírenie je navrhované aj vzhľadom na nevhodnú lokalizáciu skládky v eróznej ryhe cca 600m od obytného územia, cca 800m od rieky Bodva a cca 1000m od NP Slovenský kras a Jasovskej jaskyne (lokalita svetového dedičstva UNESCO), ako aj s ohľadom na potencionálne ohrozenie čistoty podzemných vôd (erózna ryha, v ktorej je uložený nechránený odpad, je smerovaná do PHO 2. stupňa vodných zdrojov, z ktorých sú zásobované pitnou vodou obec Jasov a Poproč a mesto Moldava nad Bodvou (vodné zdroje ležia na úpätí protiľahlého svahu vo výškopisnej polohe nižšej ako je skládka TKO a vody z týchto zdrojov sa napájajú na skupinový vodovod Medzev- Moldava nad Bodvou...). Skládka navyše spôsobuje eróziu pôdy v tejto lokalite (ako je uvedené v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.16). a ohrozuje hodnotný prírodný biotop č.18 uvedený v sprievodnej správe ÚPN-O Jasov z r. 2008 na strane č.15 slúžiaci aj ako refúgium migrujúcej jelenej zveri- navrhovaného reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu;
- zabezpečiť zrušenie všetkých nelegálnych skládok TKO a kompostovísk na katastrálnom území obce Jasov;
- zabrániť vytváraniu akýchkoľvek nových skládok TKO v katastrálnom území obce Jasov;
- zabezpečiť zrušenie chráneného ložiska tehliarskych surovín Jasov- CHLÚ (ID 268) so zastavenou ťažbou, na ktorej sa nepredpokladá využívanie zásob (celkové zásoby sa odhadujú na 220 tis. m³) - odpísanie zásob v zmysle platnej legislatívy a uvoľnenie priestoru pre rozvoj obce;
- zabezpečiť realizáciu zberného dvora obce (zvážiť zmenu lokalizácie ešte pred začatím výstavby vzhľadom na blízkosť plôch bývania v rodinných aj bytových domoch);
- zabezpečiť realizáciu splaškovej kanalizácie aj v jestvujúcich lokalitách bez kanalizácie a v navrhovaných lokalitách. Do doby dobudovania verejnej splaškovej kanalizácie vo všetkých zastavaných územiach na katastrálnom území obce Jasov je nutné zabezpečiť akumuláciu produkovaných splaškových odpadových vôd z rodinných domov, bytových domov a objektov občianskej vybavenosti vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť vývozom do čistiarne odpadových vôd s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd;
- zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu v jestvujúcich lokalitách bez vodovodu a v navrhovaných lokalitách
- zabezpečiť realizáciu navrhovaného vodojemu pre I. tlakové pásmo v obci Jasov nielen z dôvodu zabezpečenia vhodných tlakových pomerov vo vodovodnej sieti, ale aj z dôvodu zníženia poruchovosti týchto potrubí v obci a s nimi spojených rozkopávok verejných priestranstiev;
- zabezpečiť možnosť využívania aj ekologickejších foriem verejnej a individuálnej dopravy ako je pravidelná autobusová doprava – využívaním železnice na osobnú prepravu cestujúcich a vybudovaním súbežných cyklistických komunikácií s cestami II. triedy spájajúcich obec s okolitými mestami;
- minimalizovať rozkopávky verejných priestranstiev realizáciou trvaloudržateľných riešení (napr. združovaním káblových vedení v spoločných chráničkách, použitím kvalitných materiálov a zariadení a koordináciou postupu pri rekonštrukciách vedení technickej infraštruktúry v uličných koridoroch);
- zabezpečiť výstavbu nových a rekonštrukcie jestvujúcich automobilových komunikácií s bezprašnou povrchovou úpravou;
- zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení a opatrení na zadržiavanie vody v území v zmysle návrhov uvedených v kapitole B.9.3. tejto správy;
- dôsledne dodržiavať platnú slovenskú a európsku legislatívu v oblasti starostlivosti o lesné porasty, prameništia potokov, vodné toky na lesných pozemkoch a lesné cesty v katastrálnom území obce Jasov s cieľom zabezpečiť ochranu lesných porastov a vodných zdrojov, ako aj zabezpečiť dostatočné zadržiavanie dažďovej vody na lesných pozemkoch bez ohrozovania nižšiepoložených pozemkov prívalovými dažďovými vodami ;
- dôsledne dodržiavať platnú slovenskú a európsku legislatívu v oblasti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území obce Jasov s cieľom chrániť pôdu pred vodnou a pôdnou eróziou, poľnohospodársku pôdu s BPEJ , ktorá má kód svahovitosti vyšší ako 4 využívať ako kosné lúky, ovocné sady, príp. uvažovať so zalesnením- predovšetkým v blízkosti jestvujúcich lesných porastov a u lesných porastov evidovaných v katastri ako trvalý trávny porast požiadať o zmenu druhu pozemku;
- dôsledne dodržiavať platnú slovenskú a európsku legislatívu v oblasti starostlivosti o vodné toky na lesnej pôde, poľnohospodárskej pôde a v urbanizovanom prostredí v katastrálnom území obce Jasov s cieľom zabezpečiť čistotu vodných tokov, ale aj zadržiavanie vody v území , spomalenie rýchlosti prúdenia vody renaturalizáciou vodných tokov (obnovou meandrov), čistením a prehľbovaním dna vodných tokov a pod..

B.13. Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

Z a D č.1 ÚPN-O Jasov upresňujú pomenovanie a lokalizáciu výhradného ložiska (CHLÚ) ID 268- ložisko tehliarskych surovín Jasov so zastavenou ťažbou, na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob v grafickej časti.

B.14. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Z a D č.1 ÚPN-O Jasov dopĺňajú vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu schválených v ÚPN-O z r. 2008 nasledovne:

- Z hľadiska ochrany spodných vôd pred priesakmi zo skládky Jasov si vyžaduje zvýšenú ochranu lokalita tejto skládky navrhovaná na zrušenie a rekultiváciu a to aj po realizácii rekultivácie v zmysle platnej legislatívy.
- Z hľadiska ochrany pred povodňami si vyžadujú zvýšenú ochranu nižšiepoložené územia v zastavanom území obce Jasov ohrozované prívalovými dažďami (do času realizácie všetkých protipovodňových opatrení navrhovaných v kapitole B.9.3.).
- Z hľadiska ochrany vodných zdrojov pre obec Jasov si vyžaduje zvýšenú ochranu PHO II. stupňa vodných zdrojov, z ktorých sú zásobované pitnou vodou obec Jasov a Poproč a mesto Moldava nad Bodvou.
- Z hľadiska ochrany pred účinkami ožiarenia z prírodného radónu ,vyplýva požiadavka riešiť zabezpečenie objektívizácie radónového rizika stavebných pozemkov pri výstavbe nebytových domov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov v zmysle vyhl.č. 528/2007 Z.z. , nakoľko obec Jasov sa nachádza prevažne v území so stredným radónovým rizikom;
- Z hľadiska ochrany pred negatívnymi biologickými účinkami elektromagnetického žiarenia z vysielateľov mobilných operátorov si vyžadujú zvýšenú ochranu všetky plochy bývania , plochy školských a sociálnych zariadení a plochy navrhované na dlhodobý pobyt v uzavretých priestoroch v blízkosti jestvujúcich telekomunikačných BTS .
- Z hľadiska ochrany pred možnými úrazmi a požiarimi je potrebné zabezpečiť zvýšenú ochranu plochám lokalizovaným pod nadzemnými elektrickým vedeniami VN 22 kV v zmysle platnej legislatívy (v zastavanom území obce do času kabelizácie týchto vedení použitím podzemných káblov);
- Z hľadiska ochrany ornitofauny je potrebné všetky nadzemné (vzdušné) vedenia elektrického napätia VN 22 kV ošetriť zábranami na dosadanie vtáctva.
- Z hľadiska ochrany prírody a prvkov ÚSES sa dopĺňajú k už chráneným územiám a prvkom ÚSES uvedeným v ÚPN-O z r. 2008 aj plochy reálneho regionálneho terestrického biokoridoru spájajúceho regionálne biocentrum Kobylika hora (BRV 16) s regionálnym biocentrom Bodva- Hatiny (BRV42) a ďalšími regionálnymi biocentrami lokalizovanými na Jasovskej planine, ako aj provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hrad) – ide o migráciu mnohopočetnej jelenej zveri medzi Kojšovskou hoľou a Jasovskou planinou využívajúc miestne biocentrá v k.ú.o. Poproč, Rudník a Jasov ako refúgiá v odlesnenej poľnohospodárskej krajine vyžadujúce si zvýšenú ochranu ;
- Z hľadiska ochrany pred nebezpečenstvom úrazu je potrebné zabezpečiť zabránenie prístupu k bývalej vetracej šachte v doline potoka Zábava (v blízkosti navrhovaného turistického a cykloturistického chodníka z miestnej časti „Lucia Baňa“ do obce Poproč

B.15. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely

B.15.1. Vyhodnotenie perspektívneho záberu poľnohospodárskej pôdy (PP)

B.15.1.1. ÚVOD

Základným východiskovým podkladom pri vyhodnotení perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely bol druh pozemkov vedený v registri“C“ KN , aktualizované hranice a kódy bonitovaných pôdno - ekologických jednotiek (BPEJ) , hranica zastavaného územia k 1.1. 1990 a schválený Územný plán obce Jasov z r. 2008 .

V katastri obce Jasov boli vyčlenené podľa prílohy č.2 NV SR č.58/2013 Z .z. O odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP (t.j.chránená pôda) nasledujúce BPEJ: 0502045/6 , 0506012/6 , 0506042/5 , 0506045/5, 0512003/6 , 0550202/6 , 0565232/5 , 0571213/6 , 0602045/5 , 0765242/6 .

B.15.1.2. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Dôsledky Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov na záber poľnohospodárskej pôdy sa dotýkajú katastrálneho územia obce v zastavanom území obce k 1.1.1990 v okrese Košice- okolie , ako aj mimo zastavané územie obce a sú vyjadrené v nasledujúcich tabuľkách 1-4.

Vysvetlenie skratiek funkčného využitia:

D- doprava (automobilová, cyklistická a pešia vrátane odvádzania dažďových vôd)

Z - zeleň

DI- detské ihriská

B - bývanie (v rodinných a bytových domoch vrátane spevnených plôch a plôch zelene za podmienky rešpektovania koeficientu zastavanosti plochy)

OV- občianska vybavenosť (vrátane spevnených plôch a plôch zelene za podmienky rešpektovania koeficientu zastavanosti plochy)

NV- nezávadná výroba (vrátane spevnených plôch a plôch zelene za podmienky rešpektovania koeficientu zastavanosti plochy)

Š - šport (vrátane spevnených plôch a plôch zelene za podmienky rešpektovania koeficientu zastavanosti plochy)

R- rekreácia (vrátane spevnených plôch a plôch zelene za podmienky rešpektovania koeficientu zastavanosti plochy)

ZR- zrušenie schválených záberových plôch PP a ich vrátenie do PP

VDJ - vodojem

CINT- cintorín

POZNÁMKA:

Do záberových plôch nie sú započítané plochy navrhovaných protipovodňových opatrení, ktoré sa upresnia v ďalších stupňoch PD.

Tab.č. 1 : Použitie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov v hraniciach zastavaného územia obce Jasov:

Číslo lokality	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom /ha/	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Nepoľnohospodárska pôda /ha/	Chránená pôda /ha/	Alternatíva	Poznámka
				Z toho						
				Celkom /ha/	Skupina BPEJ (chránená BPEJ je vyznačená hrubo)	Výmera /ha/				
25d/1	Jasov	D	0,0041	0,0041	L	0,0041	-	-	-	
105	Jasov	D,Z	0,4814	0,4814	0506042/5	0,4814	-	0,4814	0	
106	Jasov	B,D,Z	1,5874	1,5874	0506042/5 0579462/8	1,3364 0,2510	-	1,3364	0	
107	Jasov	R,DI,Z	0,0215	0,0215	0506042/5	0,0215	-	0,0215	0	
108	Jasov	B,Z	0,3373	0,2781	0506042/5	0,2781	0,0592	0,2781	0	
109	Jasov	D,Z	0,4745	0,3937	0506042/5	0,3937	0,0808	0,3937	0	
110	Jasov	OV,D,Z	0,0180	0,0180	0506042/5	0,0180		0,0180		
111	Jasov	D,Z	1,2279	1, 0951	0506042/5	1, 0951	0,1328	1, 0951	0	
112	Jasov	Š,D,Z	0,3386	-	-	-	0,3386	-	-	Schválený návrh v ÚPN-O z r. 2008 bez vyňatia PP
113	Jasov	OV,NV,D,Z	0,0301	-	-	-	0,0301	-	-	
114	Jasov	OV	0,0248	-	-	-	0,0248	-	-	
115	Jasov	D,Z	0,3882	0,1138	0506042/5	0,1138	0,2744	0,1138	0	
116	Jasov	D,Z	0,2347	-	-	-	0,2347	-	-	Schválený návrh v ÚPN-O z r. 2008 bez vyňatia PP
117/a	Jasov	D,Z	0,0886	0,0080	0579462/8	0,0080	0,0806	-	-	
118	Jasov	D,Z	0,3392	0,0669	0579462/8 0506042/5	0,0622 0,0047	0,2723	0,0047	0	
119	Jasov	D,Z	0,0240	0,0041	0765242/6 0506042/5	0,0041	0,0199	0,0041	0	
121a	Jasov	D	0,0371	0,0371	0765242/6	0,0371	0,0371	0,0371	0	
Spolu			5,6574	4,1092	-	4,1092	1,5482	3,7839		

Tab.č. 2 : Použitie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely **v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov mimo zastavaného územia obce Jasov :**

Číslo lokality	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom /ha/	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Nepoľnohospodárska pôda /ha/	Chránená pôda /ha/	Alternatíva	Poznámka
				Z toho						
				Celkom /ha/	Skupina BPEJ (chránená BPEJ je vyznačená hrubo)	Výmera /ha/				
25d/2	Jasov	D	1,4615	1,4615	0579462/8 0779262/8 L	0,2735 0,4427 0,7453	-	-	-	
101	Jasov	Z	3,6388	1,9143	0579462/8 0779262/8 O V	0,5073 0,2201 0,8410 0,3459	1,7245	-	-	Rekultivácia skládky
102	Jasov	B,Z,D	0,4078	0,3963	0506042/5	0,3963	0,0115	0,3963	0	
103	Jasov	D,Z	0,2897	0,1187	0506042/5	0,1187	0,1710	0,1187	0	
104	Jasov	D,Z	3,0584	3,0167	0506042/5 0565242/6 0579462/8 0579262/8 0550202/6 0550402/6 0565232/5 0571243/7 0571213/6 0590362/8	0,6178 0,4598 0,1122 0,3555 0,5865 0,4017 0,0553 0,1668 0,0616 0,1995	0,0417	1,2596	0	
120a	Jasov	D,Z	0,2883	0,2883	0512003/6	0,2883	-	0,2883	0	
121b	Jasov	D	0,5911	0,5911	0779362/8 0779462/8 0782682/9 0765242/6	0,0022 0,3148 0,2230 0,0511	-	-	-	Cykloturistický chodník (turistický chodník so šírkou umožňujúcou bezpečný pohyb aj pre cykloturistov)
122	Jasov	D,Z	0,1175	0,0412	0512003/6	0,0412	0,0763	0,0412		Cykloturistický chodník (turistický chodník so šírkou umožňujúcou bezpečný pohyb aj pre cykloturistov) a otočka prístupovej cesty pre bezpečnostné zložky a hasičov
123	Jasov	Cintorín								
Spolu			9,8531	7,8281	-	7,8281	2,0250	2,1041		

Tab. č. 3: Zmena funkčného využitia plôch v zastavanom území obce Jasov v doteraz platnom ÚPN-O odsúhlasených pre nepoľnohospodárske účely a to v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov :

Číslo lokality	Katastrálne územie	Pôvodné		Nové			Skupina BPEJ (chránená BPEJ je vyznačená hrubo)	Výmera lokality pp v ha	Nepoľnohosp. pôda	Vrátenie pozemkov spolu	Vrátenie do PP	Vrátenie do PP-chránené pôdy	Vrátenie nepoľn. pôdy
		Funkčné využitie	Výmera lokality v ha	Číslo lokality	Funkčné využitie	Spolu výmera lokality v ha							
Časť 15a	Jasov	RD,D	0,3330	15a/1	R,DI,Z	0,0442	0506042/5	0,0442	-	-	-		-
16a	Jasov	RD,D,VZ	4,0021	16a	ZR	4,0021	0579462/8	3,8988	0,1033	4,0021	3,8988		0,1033
Časť 20	Jasov	RD,D,VZ	0,6343	20/1	ZR	0,6259	0506042/5	0,6259	-	0,6259	0,6259	0,6259	-
Spolu			4,9694			4,6722		4,5689	0,1033	4,6280	4,5247	0,6259	0,1033

Tab. č. 4: Zmena funkčného využitia plôch mimo zastavaného územia obce Jasov v doteraz platnom ÚPN-O odsúhlasených pre nepoľnohospodárske účely a to v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov (vrátane vrátenia lokalít na poľnohospodárske využitie) :

Číslo lokality	Katastrálne územie	Pôvodné		Nové			Skupina BPEJ (chránená BPEJ je vyznačená hrubo)	Výmera lokality PP v ha	Nepoľnohosp. pôda	Vrátenie pozemkov spolu	Vrátenie do PP	Vrátenie do PP-chránené pôdy	Vrátenie nepoľn. pôdy
		Funkčné využitie	Výmera lokality v ha	Číslo lokality	Funkčné využitie	Spolu výmera lokality v ha							
Časť 1	Jasov	RD,OV,D,VZ	2,7063	1/1	ZR	0,2939	0512003/6	0,2939	-	0,2939	0,2939	0,2939	-
Časť 1	Jasov	RD,OV,D,VZ	2,7063	1/2	RD,BD,OV,D,VZ	2,4124	0512003/6	2,4124	-	-	-	-	-
Časť 25a	Jasov	D	0,5434	25a/1	ZR	0,4938	0579462/8 (L)	0,4938	-	0,4938	0,4938		-
Časť 100	Jasov	Areál sprac.a likvid. odpadu	8,6169	100/1	ZR	8,5577	0579462/8 0779262/8	8,3315 0,2262	-	8,5577	8,5577		-
Časť 100	Jasov	Areál sprac.a likvid. odpadu	8,6169	100/2	Z	0,0592	0579462/8	0,0592	-	-	-		-
Spolu			11,8666			9,4046		9,4046	-	9,3454	9,3454	0,2939	-

Vyhodnotenie zámerov na poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôde navrhovaných v Z a D č.1 ÚPN-O Jasov:

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia	Záber pozemkov spolu (ha)	ZÚO spolu (ha)	ZUO chránené pôdy (ha)	Mimo ZÚO Spolu (ha)	Mimo ZUO chránené pôdy (ha)	Vrátenie pozemkov spolu (ha)	Vrátenie pozemkov chránené pôdy spolu (ha)	Vrátenie pozemkov ZÚO (ha)	Vrátenie pozemkov chránené pôdy ZÚO (ha)	Vrátenie pozemkov mimo ZÚO (ha)	Vrátenie pozemkov chránené pôdy mimo ZÚO (ha)
Celková výmera pôdy spolu	15,4351	5,6574	3,7839	9,8531	2,1041	13,9734	0,9198	4,6280	0,6259	9,3454	0,2939
Z toho poľnohosp. pôda	11,9382	4,1092	3,7839	7,8281	2,1041	13,8701	0,9198	4,5247	0,6259	9,3454	0,2939
Z toho nepoľnohosp. pôda	3,4969	1,5482	-	2,0250	-	0,1033	-	0,1033	-	-	-

B.15.1.3. ZDÔVODNENIE ZÁBEROVÝCH PLÔCH NAVRHOVANÝCH V Z A D Č.1 ÚPN-O JASOV MIMO Z.Ú. O. NA CHRÁNENÝCH PÔDACH V K.Ú. OBCE JASOV (V SÚLADE S §12 ODSŤ.2 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 220/2004 (ZÁKON O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ PP)

Lokalita 102 - (plocha záberu na chránenej pôde 0,3963 ha), bývanie, doprava, zeleň. Navrhované plochy bývania v danej lokalite vyplynuli z požiadavky obce nahradiť plochy zrušenej lokality bývania v lokalite „Nad pastierňou“ v ÚPN-O z r. 2008 z dôvodu nereálnosti výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry v danej lokalite. Lokalizácia záberovej plochy súvisí s navrhovaným využitím nadmerných záhrad na výstavbu rodinných domov v tejto lokalite a s jej rozšírením smerom južným v hraniciach zastavaného územia k 1.1.1990 (záberová lokalita č. 106). Lokalita je navrhovaná na základe požiadavky obce. Nie je možné alternatívne riešenie tohto záberu.

Lokalita 103- (plocha záberu na chránenej pôde 0,1187 ha), doprava, zeleň. Jedná sa o plochy dopravnej obsluhy automobilovej vrátane vjazdov na pozemky a dopravy statickej, cyklistickej a pešej so sprievodnou zeleňou ako aj so zadržiavaním vody v území a odvádzaním prívalovej dažďovej vody rigolmi a zatravnenými priekopami. Záberová lokalita súvisí so záberovou plochou č.102. Nie je možné alternatívne riešenie tohto záberu.

Lokalita 104- (plocha záberu na chránenej pôde 1,2596 ha), doprava, zeleň. Jedná sa o návrh cykloturistického chodníka smerom do Debrade s napojením sa na systém turistických a cyklistických chodníkov v k.ú.o. Debrad', Moldava nad Bodvou atď a cyklochodník navrhovaný pozdĺž cesty II. triedy II/550 smerom do Moldavy nad Bodvou vrátane plánovaného rozšírenia tejto cesty II. triedy v rámci jej rekonštrukcie s plochami rigolov a zelene. Lokalita je navrhovaná na základe požiadavky obce. Nie je možné alternatívne riešenie tohto záberu.

Lokalita 119a- (plocha záberu na chránenej pôde 0, 0,2983 ha), doprava, zeleň. Navrhované plochy izolačnej zelene, pešieho chodníka a zastávky pravidelnej autobusovej dopravy súvisia so zmenou komunikačného systému a zrušenia časti navrhovaných plôch bývania v schválenej záberovej lokalite bývania č.1 v ÚPN-O z r. 2008. Nie je možné alternatívne riešenie tohto záberu.

Lokalita 120- (plocha záberu na chránenej pôde 0,0321 ha), občianska vybavenosť, doprava, zeleň. Navrhované plochy občianskej vybavenosti vrátane súvisiacej vnútroareálovej dopravy a zelene súvisia so zmenou komunikačného systému a zrušenia časti navrhovaných plôch bývania v schválenej záberovej lokalite bývania č.1 v ÚPN-O z r. 2008 nachádzajúcich sa v chránenom vtáčom území SKCHVU027 Slovenský kras. Nie je možné alternatívne riešenie tohto záberu.

Lokalita 122- (plocha záberu na chránenej pôde 0,0412ha),), doprava, zeleň. Jedná sa o návrh cykloturistického chodníka smerom z Jasova do miestnej časti „Počkaj“ a „Baňa Lucia“, ktorý prejde plynule z lesného chodníka popri jestvujúcej prístupovej ceste k jestvujúcej ploche bývania navrhovanej na rekreačné využitie v pôvodnom ÚPN-O z r. 2008 (t.č. nevyužívaná plocha so zanedbaným prístupom). Nie je možné alternatívne riešenie tohto záberu.

B.15.2. Vyhodnotenie perspektívneho záberu lesnej pôdy (LP)

Tab.č. 1: Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na lesnej pôde v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov v zastavanom území obce Jasov:

ČÍSLO LOKALITY	FUNKČNÉ VYUŽITIE	VÝMERA LOKALITY CELKOM /ha/	LESNÁ OBLASTNÁ JEDNOTKA	LHC	KATEGÓRIA LESA (DRUH POZEMKU)	ČÍSLO DIELCA (PORAD. ČÍSLO)	VÝMERA ČASTI LOKALITY /ha/	POZNÁMKA
25e/1	D	0,0507	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Jasov	O-lesy ochranné	35	0,0507	Údaje o LP sú z r. 2008- v súčasnom LGIS nie je uvedený žiaden údaj o tejto LP
124	CINTORÍN	0,3325	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Jasov	O-lesy ochranné	35	0,3325	Údaje o LP sú z r. 2008- v súčasnom LGIS nie je uvedený žiaden údaj o tejto LP
Spolu		0,3832					0,3832	

Tab.č. 2: Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na lesnej pôde v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov mimo zastavaného územia obce Jasov:

ČÍSLO LOKALITY	FUNKČNÉ VYUŽITIE	VÝMERA LOKALITY CELKOM /ha/	LESNÁ OBLASTNÁ JEDNOTKA	LHC	KATEGÓRIA LESA (DRUH POZEMKU)	ČÍSLO DIELCA (PORAD. ČÍSLO)	VÝMERA ČASTI LOKALITY /ha/	POZNÁMKA
25e/2	D	0,0175	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Jasov	O-lesy ochranné	200_0	0,0175	
117b	D,Z	0,1470	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Jasov	O-lesy ochranné	203_0	0,1470	
120b	D,Z	0,0219	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Poproč	H- lesy hospodárske	387b_0	0,0219	
125	VODOJEM	0,0324	Volovské vrchy, Čierna hora	Jasov	U- lesy osobitného určenia (písmeno kategórie e- lesy v chránených územiach)	418 b 0	0,0324	
126	D,Z	0,4092	Volovské vrchy, Čierna hora	Poproč Poproč Poproč Poproč Poproč Medzev Medzev	U- lesy osobitného určenia (písmeno kategórie e- lesy v chránených územiach) Lesné sklady U- lesy osobitného určenia (písmeno kategórie e- lesy v chránených územiach) H- lesy hospodárske	259_0 5/20 366_0 372_0 371_0 370_0 369_0 20 b 0	0,0852 0,0047 0,0359 0,0200 0,1008 0,1169 0,0227 0,0230	
127	D,Z	0,1373	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Poproč	U- lesy osobitného určenia (písmeno kategórie e- lesy v chránených územiach) H- lesy hospodárske H- lesy hospodárske Ostatné produktovody H- lesy hospodárske H- lesy hospodárske	250 b 0 384 c 0 384 a 0 72/2 384 b 0 385 c 0	0,0002 0,0126 0,0894 0,0043 0,0218 0,0090	
Spolu		0,7653					0,7653	

Tab. č. 3: Zmena funkčného využitia v zastavanom území obce Jasov v doteraz platnom ÚPN-O odsúhlasených na zmenu využitia lesnej pôdy a to v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Jasov :

ČÍSLO LOKALITY	FUNKČNÉ VYUŽITIE pôvodné	VÝMERA LOKALITY CELKOM /ha/	FUNKČNÉ VYUŽITIE NAVRHOVANÉ	VÝMERA ZMENENEJ FUNKCIE /ha/	LESNÁ OBLASTNÁ JEDNOTKA	LHC	KATEGÓRIA LESA (DRUH POZEMKU)	ČÍSLO DIELCA (PORAD. ČÍSLO)	POZNÁMKA
25c/1	Preložka cesty II/548	0,1613	CINTORÍN	0,0888	Košická kotlina, Abovská pahorkatina	Jasov	O-lesy ochranné	35	Zmena časti záberu LP z r. 2008 (celkový záber z r. 2008 bol 0,1613 ha- na dopravu ostáva záber lokality 25/c z r. 2008: 0,0725 ha)

Vyhodnotenie zámerov na lesnej pôde navrhovaných v Z a D č.1 ÚPN-O Jasov:

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia	Zmena využitia lesnej pôdy
Celková výmera pôdy	1,1485 ha

C. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI Z a D č.1 ÚPN-O JASOV
(záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania obce)

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Jasov menia a dopĺňajú schválenú Závaznú časť ÚPN-O Jasov nasledovne:

- červenou farbou vyznačený text sa vynecháva
- zelenou farbou dopísaný text sa dopĺňa, resp. mení.

C1. ÚVOD, ROZHODUJÚCE ÚLOHY ROZVOJA OBCE

V záväznej časti sa stanovujú:

- Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania obce
- Vymedzenie zastavaného územia obce
- Zásady koncepcie územného rozvoja obce
- Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie na území obce
- Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia na území obce včítane sociálnej infraštruktúry
- Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia na území obce
- Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre športové vybavenie na území obce
- Zásady a regulatívy umiestnenia rekreačného územia
- Zásady ochrany prírody a tvorby krajiny
- Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov
- Zásady a regulatívy zachovania kultúrno- historických hodnôt
- Kostra územného systému ekologickej stability územia vrátane plôch zelene
- Zásady starostlivosti o životné prostredie
- Vymedzenie ochranných pásiem
- Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby, pre vykonávanie delenia a sceľovania pozemkov, pre asanáciu a chránené časti krajiny

Do priorít rozvoja obce je potrebné zaradiť:

- Rozvoj bývania
- Rozvoj podnikania, obchodu
- Rozvoj rekreácie

C.2.1. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

Pre územie obce Jasov rešpektovať nasledovné typy funkčných plôch vymedzené územným plánom obce:

Schéma rozdelenia na funkčné plochy:

R i e š e n é ú z e m i e J A S O V	Plochy urbanizované (plochy nachádzajúce sa v hraniciach zastavaného územia obce k 1.1.1990 a v hraniciach územia navrhovaného na rozšírenie zastavaného územia obce v ÚPN-O)	Obytné územie	Plochy pre zástavbu rodinných domov
			Plochy pre rekreačné bývanie
			Plochy pre zástavbu bytových domov
			Plochy základnej verejnej občianskej vybavenosti miestneho významu
			Plochy verejnej sprievodnej a izolačnej zelene a cintorínov
			Plochy pre športovú vybavenosť a športové ihriská
		Výrobné územie	Plochy výrobných areálov, skladov, skládok nie nebezpečného odpadu a spracovania ostatných odpadov
		Plochy pre vyššiu občiansku vybavenosť	Plochy areálov občianskej vybavenosti nadmiestneho (regionálneho, medzinárodného) významu
	Plochy pre dopravu a verejné technické vybavenie	Plochy dopravnej obsluhy vrátane plôch pre dopravné zariadenia a parkovacie plochy a plochy technického vybavenia obytného územia miestneho a regionálneho významu nadväzujúce na dopravnú sieť a technické vybavenie vyššieho významu	
	Rekreačné územie	Umelé vodné plochy a príľahlé územie	
		Športoviská, detské ihriská a parkové úpravy	
	Plochy neurbanizované (plochy nachádzajúce sa mimo hraníc zastavaného územia obce k 1.1.1990 a mimo hraníc územia navrhovaného na rozšírenie zastavaného územia obce v ÚPN-O)	Lesná pôda, poľnohospodárska pôda	
	Plochy nezastaviteľné, (plochy vymedzené hranicami chránených území, plochy biokoridorov a biocentier miestneho, regionálneho, nadregionálneho a provinciálneho významu a plochy vymedzené ochrannými pásmami technickej a dopravnej infraštruktúry a pod.)		

Plochy urbanizované sú plochy tvorené súvislo zastavaným územím obce a územím určeným na zastavanie.

Plochy neurbanizované sú plochy tvorené poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom nachádzajúce sa mimo hraníc zastavaného územia obce k 1.1.1990 a mimo hraníc územia navrhovaného na rozšírenie zastavaného územia obce v ÚPN-O .

Plochy nezastaviteľné sú plochy vymedzené ochrannými pásmami nadradenej technickej a dopravnej infraštruktúry a pod. , chránené časti prírody.

Ako obytné územie stanovuje sa celé ZÚO k 1.1.1990 a plochy navrhované na urbanizáciu týmto ÚPN-O.

Ako výrobné územie stanovuje sa plocha výrobného areálu v časti Počkaj, plocha terajšieho areálu spracovania dreva a expedičného skladu dreva za kláštorom. plocha skládky v lokalite Abrahám.

Občianska vybavenosť sa vyskytuje rozptýlená v obytnom území. Plochy samostatnej OV sa stanovujú: plocha školského areálu tvorená pozemkami tejto inštitúcie a plocha kláštora, plocha centra obce s obecným úradom a obchodmi.

Ako plocha pre dopravu a technickú vybavenosť stanovujú sa plochy pozemkov ciest, parkovísk, plochy nadradenej technickej infraštruktúry.

Ako rekreačné územie stanovuje sa plocha západného okraja s rybníkom, športovým areálom, jaskyňou, informačným strediskom NAPASK a menšia rekreačná plocha s detskými ihriskami medzi obytnými lokalitami č.4 a č.5 na ul. Mlynskej.

C.2.2. URČENIE PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH

Určenie záväzných, prípustných a zakazujúcich podmienok na využitie jednotlivých funkčných plôch na vymedzené funkčné a priestorové jednotky obce podľa návrhu ÚPN-O je spracovaná tabuľkovou formou

Návrh funkčných regulatívov jednotlivých plôch

- + primárny spôsob využívania
- 0 možný (doplnkový, sekundárny) spôsob využívania
- vylúčené spôsoby využívania

C	Obytné územie- plochy pre zástavbu rodinných domov	+	Bývanie v rodinných domoch vidieckeho typu s možnou rekreačnou a hospodárskou časťou vrátane zelene. Odstavovanie vozidiel obyvateľov zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte rodinného domu
		0	Chov domácich zvierat v rozsahu vlastnej spotreby Funkcie OV zlučiteľné s bývaním, sociálna starostlivosť Živnostenské a obd. podnikanie
		-	Priemyselná výroba a živočíšna výroba v rozsahu rušiacom okolie
	Obytné územie- plochy pre zástavbu bytových domov	+	Bývanie v bytových domoch vrátane zelene, detských ihrísk, mestského mobiliáru a vnútroareálovej dopravy, odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov na vlastnom pozemku
		0	Podsadená občianska vybavenosť
		-	Dielne, výroba a pod. činnosť rušiaca okolie
	Obytné územie- plochy verejnej občianskej vybavenosti vrátane občianskej vybavenosti mimo obytné územie	+	Verejná občianska vybavenosť vrátane sociálnej infraštruktúry určená pre obchody, nevýrobné služby, remeselné služby, ubytovanie, stravovanie, kultúru, sociálnu starostlivosť, verejnú správu, administratívu, podnikateľské aktivity, školstvo a pod. Odstavovanie motorových vozidiel musí byť u komerčnej občianskej vybavenosti riešené na vlastnom pozemku. alebo na verejných parkoviskách podľa návrhu ÚPN-obce
		0	Bývanie, pokiaľ ho druh občianskej vybavenosti nevylučuje
		-	Priemyselná a poľnohospodárska výroba
	Obytné územie- plochy verejnej sprievodnej, parkovej a izolačnej zelene, cintoríny	+	Zeleň izolačná, sprievodná, okrasná parková atď podľa povahy prípadu, cintoríny
		0	Drobné najmä detské ihriská, účelové drobné stavby súvisiace s hlavnou funkciou, mestský mobiliár
		-	Budovy – okrem účelových stavieb cintorína
	Obytné územie- plochy pre športovú vybavenosť a ihriská	+	Športové ihriská a detské ihriská, plochy pre šport a rekreáciu
		0	Účelové stavby súvisiace s hlavnou funkciou, mestský mobiliár
		-	Všetko ostatné
	Výrobné územie- plochy pre skládku TKO a iné	+	Nezávadná výroba, skladové hospodárstvo, uloženie TKO a jeho spracovanie, triedenie, výrobné služby vrátane zelene a vnútroareálovej dopravy
		0	Administratíva, šport, občianska vybavenosť, bývanie zamestnancov zariadení pri splnení hygienických parametrov týkajúcich sa max. hluku, vibrácií a prašnosti platných pre plochy bývania,
		-	Zariadenia a technológie poľnohospodárske i priemyselné nezlúčiteľné vzájomne i so zásadami ochrany životného prostredia
	Plochy pre dopravu a verejné technické vybavenie	+	Budovy, inžinierske objekty, siete, technologické zariadenia a ich ochranné a bezpečnostné pásma
		0	V zmysle zákonných predpisov a noriem platných pre špecifický druh zariadenia
		-	

C.3. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA PLÔCH PRE BÝVANIE

Plochy pre bývanie sú plochy na umiestňovanie komplexných funkcií bývania, čím sa rozumie aj obchodná sieť, zeleň, športové plochy atď. V územnom pláne obce Jasov sa obytná plocha delí nasledovne:

- Obytné územie- plochy pre zástavbu rodinných domov
- Obytné územie- plochy pre zástavbu bytových domov
- Obytné územie- plochy verejnej občianskej vybavenosti
- Obytné územie- plochy verejnej, sprievodnej a izolačnej zelene, cintoríny
- Obytné územie- plochy pre športovú vybavenosť a ihriská.

Bývanie umiestňovať v nasledovných lokalitách a počtoch:

Priestorové regulatívy plôch pre bývanie- počty bytov a obyvateľov sú orientačné

Číslo lokality	Názov lokality	Výstavba celkom			Obyv. celkom
		RD	BD	Byty	
1	Pri sklade CO	3	1	23	132
2	Hlinisko	4		4	16
3	Bývalé kino	6		6	24
4	Pri Bodve a rozptyl	40		40	160
5	JV obce	10		10	40
6	Nad pastierňou	35		35	140
7	Rómska osada	45		60	360
Spolu domov/ bytov		143	1	174	872

*V prielukách existujúcich ulíc v rámci ZÚO k 1.1.1990 nie je umiestňovanie rodinných domov obmedzené, pokiaľ tomu nebráni týmto ÚPN-O stanovené ochranné pásmo a parcela je dopravne prístupná. Výstavba v prielukách je započítaná v počtoch jednotlivých lokalít v tabuľke.

C.3.1. Priestorové regulatívy pre Oobytné územie, plochu pre zástavbu rodinných domov regulovať takto:

- celková výška objektov v hrebeni strechy nesmie presiahnuť 9 m pri rodinných domoch v novej zástavbe, v prielukách prispôbiť výšku jestvujúcej zástavbe
- podlažnosť obmedziť na jedno **podzemné podlažie a jedno** nadzemné podlažie a podkrovie
- maximálne % zastavanosti pozemkov všetkými stavbami je 35%(nezastavané plochy musia byť zazelenené; umožnené je zvýšenie zastavanosti pozemkov s podmienkou použitia vegetačných striech a pod. na dosiahnutie dostatočnej plochy zelene na pozemku z dôvodu zadržiavania vody v území)
- novú obytnú výstavbu v obci realizovať formou izolovaných, radových alebo átriových rodinných domov
- šírka uličného profilu min. 10-12 m
- **stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu v nových lokalitách, v prielukách prispôbiť zástavbe**
- výstavbu v prielukách povoľovať na základe územného konania, kedy sa regulatívy stanovia v súlade s okolitou zástavbou

C.3.2. Priestorové regulatívy pre Oobytné územie, plochu pre zástavbu bytových domov regulovať takto:

- šikmá strecha, podlažnosť do 4 nadzemných podlaží vrátane podkrovia
- maximálne % zastavanosti pozemkov je 35%(nezastavané plochy musia byť zazelenené; umožnené je zvýšenie zastavanosti pozemkov s podmienkou použitia vegetačných striech a pod. na dosiahnutie dostatočnej plochy zelene na pozemku z dôvodu zadržiavania vody v území)
- novú obytnú výstavbu v obci realizovať formou izolovaných bytových domov

C.3.3. Priestorové regulatívy obytného územia – plôch pre verejnú občiansku vybavenosť:

- pre občiansku vybavenosť umiestnenú ako integrovanú do rodinného domu alebo stojacu na pozemkoch pre rodinné domy platia rovnaké regulatívy ako v prípade rodinného domu, okrem percenta zastaviteľnosti, ktoré sa zvyšuje na 50%
- občiansku vybavenosť umiestnenú v jestvujúcej zástavbe povoľovať na základe územného konania, kedy sa regulatívy stanovia v súlade s okolitou zástavbou
- pre navrhovanú občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru sú stanovené nasledovné regulatívy:
 - šikmá strecha, max. podlažnosť = 2 + podkrovie
 - maximálne % zastavanosti pozemkov je 50% (nezastavané plochy musia byť zazelenené; umožnené je zvýšenie zastavanosti pozemkov s podmienkou použitia vegetačných striech a pod. na dosiahnutie dostatočnej plochy zelene na pozemku z dôvodu zadržiavania vody v území)
 - šírka uličného priestoru = min. 15 m

C.3.4. Priestorové regulatívy pre obytné územie- plochy verejne sprievodnej a izolačnej zelene a cintoríny platí:

- stanovuje sa ochranné pásmo **50 m** 10 m od okraja cintorína, v ktorom je zakázané umiestňovať budovy okrem účelových stavieb cintorína. Historický cintorín kláštora je bez ochranného pásma- nie je pohrebiskom
- pri umiestňovaní zelene okrem výkresu komplexného usporiadania riadiť sa aj výkresom ochrany prírody a tvorby krajiny

C.4. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VÝROBNÉHO ÚZEMIA

C.4.1. Výrobným územím je plocha terajšieho závodu na Počkaji a areálu CO. Výrobný charakter územia sa potvrdzuje, stanovujú sa rezervné plochy (západne od existujúceho areálu).

Potvrdzuje sa v terajšej funkcii areál spracovania dreva za kláštorom vrátane bývalého expedičného skladu dreva pri železnici.

Ako výrobný areál sa stanovuje aj plocha terajšej skládky na nie nebezpečný odpad na vrchu Abrahám, kde sa stanovujú plochy pre jeho rozšírenie, okrem uloženia odpadov je prípustnou funkciou i komplexné spracovanie, triedenie a pod. ostatných odpadov, t.j. tzv. integrovaný areál zneškodnenia a spracovania odpadov.

C.4.2. **Vo všetkých prípadoch** Na plochách výroby stanovuje sa povinnosť zriadiť izolačnú zeleň v rámci vlastného areálu hospodárskeho dvora i v rámci ochranného pásma. **V prípade skládky TKO sa stanovuje i rezervná plocha mimo vlastný areál pre zazelenenie.**

C.4.3. Pre plochy výroby a skladov sú stanovené nasledovné regulatívy:

- šikmá strecha, max. podlažnosť = 2 + podkrovie
- maximálne % zastavanosti pozemkov je 50% (nezastavané plochy musia byť zazelenené; umožnené je zvýšenie zastavanosti pozemkov s podmienkou použitia vegetačných striech a pod. na dosiahnutie dostatočnej plochy zelene na pozemku z dôvodu zadržiavania vody v území)
- šírka uličného priestoru = min. 20 m

C.4.4. Plochy výroby a skladov umiestnené v tesnej blízkosti bývania musia spĺňať hygienické parametre týkajúce sa max. hluku, vibrácií a prašnosti platné pre plochy bývania.

C.5. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

3.5.1. Občianska vybavenosť (ďalej OV) bezprostredne slúžiaca pre obytnú zónu, tzv. základná OV sa stanovuje do plôch pre bývanie. Pre plochy pre ostatnú občiansku vybavenosť sa stanovujú nasledovné regulatívy:

- pre plochu areálu školy sa stanovuje možnosť výstavby šikmej strechy s využitím podkrovia
- pre centrum obce sa stanovuje možnosť prekrytia potoka a vytvorenia zväčšených peších plôch pre nástup do OV
- potvrdzuje sa v pôvodnej funkcii areál kempingu s hotelom a rekreačné zariadenie nad obcou, v blízkosti sa navrhuje výstavba prírodného amfiteátra
- podporovať polyfunkčné využitie areálov výroby aj pre komerčnú občiansku vybavenosť(predajné miesta výrobkov, administratívne priestory a pod.)

3.5.2. Pre navrhovanú občiansku vybavenosť a sociálnu infraštruktúru sú stanovené nasledovné regulatívy:

- šikmá strecha, max. podlažnosť = 2 + podkrovie
- maximálne % zastavanosti pozemkov je 50% (nezastavané plochy musia byť zazelenené; umožnené je zvýšenie zastavanosti pozemkov s podmienkou použitia vegetačných striech a pod. na dosiahnutie dostatočnej plochy zelene na pozemku z dôvodu zadržiavania vody v území)
- šírka uličného priestoru = min. 15 m

- 3.5.3. Stavby občianskej vybavenosti, ako aj ich rekonštrukcie riešiť v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

C.6. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA PLÔCH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA A DOPRAVY

Vo všeobecnosti pre jednotlivé druhy technického a dopravného vybavenia platí:

C.6.1. Odvádzanie odpadových vôd

- Odvádzanie splaškových vôd v nových lokalitách a v lokalitách bez splaškovej kanalizácie riešiť výstavbou gravitačnej (v nevyhnutných úsekoch tlakovej) splaškovej kanalizácie do existujúcej ČOV v Moldave nad Bodvou.
- Odvádzanie zrážkových vôd riešiť systémom prícestných rigolov., **Pre lokalitu Počkaj stanovuje sa lokálne čistenie odpadových vôd.** príp. odvodňovacích priekop, v nevyhnutných prípadoch dažďovej kanalizácie s odvedením vôd do vodných tokov (recipientov) vrátane výstavby sedimentačných nádrží a lapačov ropných produktov.

C.6.2. Vodné toky

- Pozdĺž vodného toku Bodvy chrániť nezastavaný pás š.10 m od brehovej čiary na každú stranu pre potreby údržby, na ostatných vodných tokoch chrániť pás š. 5 m od brehovej čiary.
- Úpravu vodných tokov ako ochranu zastavaného územia obce pred záplavami realizovať ich renaturalizáciou (trasovaním v pôvodných korytách), úpravami brehov biotechnickými metódami, stavbami vodných kaskád v najstrmších polohách, retenčných vodných plôch v menej strmých polohách s vybudovaním betónových hrádzí dimenzovaných na Q100 a obnovou meandrov v údolných, najmenej strmých terénnych polohách vodných tokov v súlade so závermi odporúčanej hydrologickej štúdie, ktorá spresní lokalizáciu vyššienavrhovaných stavieb vyznačených vo výkresoch č.2,3 a 6 grafickej časti
- Zabezpečiť v spolupráci s SVP realizáciu peších priestranstiev nad vodným tokom Oľšava v centre obce Jasov a na ul. Mlynskej bez zmenšenia prietoku vodného toku s dimenzovaním technického riešenia prekrytia týchto vodných tokov na Q100.

C.6.3. Zásobovanie pitnou vodou

- V nových lokalitách a v lokalitách bez zásobovania pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete vybudovať príslušnú sieť rozvážacieho vodovodu.
- Rozvážzaciú vodovodnú sieť riešiť podľa možnosti zokruhovaním.
- Zabezpečiť dostatočný objem akumulácie pitnej vody pre obyvateľstvo dobudovaním vodojemu s kapacitou 200 m³ pre 2. tlakové pásmo (s kótou dna totožnou s jestvujúcim vodojemom – 320,00 m n.m.)
- Znížiť poruchovosť na rozvodnej vodovodnej sieti v nižšiepoloženej časti obce Jasov vybudovaním vodojemu aj pre 1. tlakové pásmo s kapacitou 200 m³ (s kótou dna 284,00 m n.m.) zásobovaného zo skupinového vodovodu Medzev- Moldava nad Bodvou cez čerpaciú stanicu umiestnenú na verejnom priestranstve vrátane rekonštrukcie rozvážzacej vodovodnej siete v tomto tlakovom pásme.
- Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete aj v miestnej časti Lucia Baňa z vodojemu umiestneného na k.ú.o. Vyšný Medzev (s kótou dna 425 m n.m.) navrhovaného v zmysle podkladov poskytnutých VVS, a.s. Košice pre obidve časti Lucia Bane a obec vyšný Medzev v danom tlakovom pásme s prívodom pitnej vody zo skupinového vodovodu Medzev- Moldava nad Bodvou cez čerpaciú stanicu umiestnenú v lokalite Počkaj .
- Rešpektovať PHO vodných zdrojov a ochranné pásma vodárenských zariadení .
- Zabezpečiť pozorovanie výdatnosti vytypovaných vodných zdrojov v lokalite Lucia Baňa z dôvodu možnosti doplnenia systému zásobovania pitnou vodou z podzemných zdrojov.

C.6.4. Zásobovanie elektrickou energiou

- Nové lokality napojiť podzemnými NN káblami elektrických vedení, rekonštrukcie existujúcich častí riešiť podzemnými káblami. Kabelizovať NN vedenie v ZUO **a**
- Kabelizovať 22 kV vedenia elektrickej energie VN v zastavanom území obce formou podzemných káblov po verejne prístupných plochách.
- Zabezpečiť rekonštrukciu transformačných staníc jestvujúcich zo stožiarových na kioskové, resp. murované a výstavbu nových (kioskových) v podľa požiadaviek správcu siete a platnej legislatívy v jednotlivých realizačných etapách
- Zabezpečiť zrušenie nadzemných (vzdušných) vedení verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu a realizáciu podzemných káblových vedení verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.
- Vzdušné (nadzemné) vedenia elektrickej energie VN 22 kV mimo zastavané územie obce opatřit zariadeniami na ochranu ornitofauny
- Zabezpečiť využívanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie (slnečná, vodná a pod.).
- Rešpektovať ochranné pásma vedení elektrickej energie v zmysle platnej legislatívy.

C.6.5. Zásobovanie plynom a teplom

- V nových lokalitách vybudovať príslušnú sieť stredotlakého plynovodu .
- Dobudovať STL plynovod v jestvujúcich lokalitách bez plynovodu.
- Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich VTL a STL plynovodov v k.ú.o. Jasov v zmysle platnej legislatívy.
- Zabezpečiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tepla (slnečná energia, bioplyn a pod.)

C.6.6. Telekomunikácie

- V nových lokalitách vybudovať príslušnú optickú sieť podzemnými káblami. Rekonštrukcie existujúcich častí telekomunikačnej siete riešiť podzemnými káblami.
- Zabezpečiť pokrytie mobilnej siete operátormi v obci v súlade s ochranou zdravia jej obyvateľov.

– Vodné toky

Pozdĺž toku Bodvy chrániť nezastavaný pás š.10 m na každú stranu pre potreby údržby, na ostatných tokoch chrániť pás š. 5 m.

C.6.7.Doprava

C.6.7.1. Železničná doprava

- udržiavať železničnú trať č.168 Moldava nad Bodvou – Medzev v dobrom technickom stave a využívať pre nákladnú a osobnú železničnú dopravu
- Zabezpečiť ochranu železničnej trate č.168 pred povodňami jej vyvýšením v západnej časti k.ú.o. Jasov z dôvodu výstavby retenčných vodných plôch nad zastavaným územím obce Jasov
- Zabezpečiť vyvýšenie železničnej trate č.168 v úseku križenia tejto trate s miestnou prístupovou komunikáciou k Jasovskej jaskyni vrátane rekonštrukcie železničného mostu nad touto komunikáciou z dôvodu zabezpečenia dostatočnej podchodnej výšky pre hasičské a smetiarske autá a s rozšírením priechodnej šírky pod mostnou konštrukciou o peší a cyklistický chodník.
- Zabezpečiť realizáciu prestupného terminálu vlak - bus a bus-bus v blízkosti jestvujúcej železničnej zastávky „Jasov“.

C.6.7.2. Automobilová doprava

- **Napojenie rozvojových lokalít na cesty** Akýkoľvek zásah do ciest II. a III. triedy, t. j. na k.ú.o. Jasov ciest II/ 548 , III/ 550, III/3359 a III/3361 pri napojení vjazdov, pripojení miestnych a účelových ciest, realizácii chodníkov a inžinierskych sietí je potrebné riešiť na základe samostatnej projektovej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou za rešpektovania podmienok určených Oddelením dopravy Košického samosprávneho kraja ako vlastníka ciest a Správou ciest KSK .
- Pri realizácii preložky cesty II. triedy II/548 zabezpečiť realizáciu funkčného mimoúrovňového križovania tejto cesty s regionálnym biokoridorom medzi Kojšovskou hoľou a Jasovskou planinou s dimenzovaním pre prechod jelenej zveri.
- Zabezpečiť v spolupráci s KSK odstránenie všetkých dopravných závad na križovatkách ciest II. a III. triedy navzájom , ako aj križovatiek týchto ciest s miestnymi komunikáciami - prioritne v zastavanom území obce Jasov.
- Cesty II a III triedy budú mať nasledovné funkčné triedy a kategórie:

Cesta	ZÚO		Mimo ZÚO
	Kategória	Funkčná trieda	Kategória
II/ 548, II/ 550	MZ12,0(11,5)/50, resp. MZ8,5/50	B2	C9,5/70
III/ 54805 3359, III/3361	MZ8,5(8,0)/50 resp. MOK7,5/40	B3	C7,5/70

- Zabezpečiť realizáciu prestupného terminálu vlak- bus a bus- bus v blízkosti jestvujúcej železničnej zastávky „Jasov“ v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK (záväznými regulatívmi č. 4.1. a č.4.7.) vrátane rekonštrukcie miestnej prístupovej komunikácie spájajúcej železničnú zastávku „Jasov“ s cestou II. triedy II/548 na parametre spĺňajúce zvýšené nároky na túto časť komunikácie s preradením tohto úseku do siete ciest III. triedy KSK.
 - Zabezpečiť projekčne a realizačne ukončenia slepých ulíc jestvujúcich a navrhovaných obratiskom pre hasičské a smetiarske autá v zmysle platnej legislatívy.
 - Zabezpečiť projekčne aj realizačne navrhované miestne komunikácie
 - Výstavbu akejkoľvek komunikácie v obci riešiť na základe projekčnej dokumentácie vypracovanej v zmysle platnej legislatívy.
 - Statickú dopravu riešiť v zmysle platnej legislatívy s umiestnením v blízkosti verejných inštitúcií na verejne prístupných pozemkoch a pre občiansku vybavenosť a výrobu súkromného charakteru, ako aj pre plochy bývania riešiť na vlastných pozemkoch.
 - Križovania automobilových komunikácií s vodnými tokmi (aj občasnými) riešiť mimoúrovňovo- t.j. mostnými konštrukciami dimenzovanými na Q 100-ročné vody.
 - Zabezpečiť funkčné odvádzanie prívalových dažďových vôd zo všetkých automobilových komunikácií do recipientov v zmysle platnej legislatívy.
- v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK - konkrétne so záväznými regulatívmi č. 4.V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky – a to bodom 4.1. považovať za významné centrá rekreácie a cestovného ruchu priestory.... Slovenského krasu,...Jasova, Medzeva a okolia,... a vytvárať územno- technické a dopravné podmienky pre ich ďalší rozvoj, ... a bodom 4.7. vytvárať podmienky pre rozvoj poznávacieho turizmu v lokalitách: - Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva zapísaných do zoznamu UNESCO (... jaskyne Slovenského krasu...)
- Národných kultúrnych pamiatok a technických pamiatok (v okolí Medzeva a ďalších)...

- V.1. Úpravy na **ceste** cestách II. a III. triedy (II/548, II/550, III/ 3359, III/3361) vrátane navrhovanej preložky časti cesty II. triedy II/548 a odstránenia dopravných závad na križovatkách ciest II. a III. triedy s miestnymi komunikáciami vrátane navrhovaných a jestvujúcich súbežných peších chodníkov a zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov , ako aj navrhovaných súbežných cyklistických chodníkov mimo zastavané územie obce oddelených od ciest II. triedy zeleňou vrátane zabezpečenia funkčného odvádzania prívalových dažďových vôd z komunikácií do recipientov v zmysle platnej legislatívy a ich rekonštrukcie
- V.2. Úpravy na jestvujúcich a navrhované miestne komunikácie automobilové, cyklistické a pešie (vrátane cyklistických a turistických chodníkov) a ich rekonštrukcie vrátane zabezpečenia funkčného odvádzania prívalových dažďových vôd zo všetkých komunikácií do recipientov v zmysle platnej legislatívy
- V.3. Mimoúrovňové križovania líniovej dopravy (automobilovej, cyklistickej a pešej) s vodnými tokmi (aj občasnými)- t.j. mostné konštrukcie s dimenzovaním na Q 100-ročné vody
- VII.** V.4. Úprava námestia pri obecnom úrade a všetkých verejných peších priestranstiev v obci vrátane plôch verejnej parkovej zelene, cyklistických chodníkov a parkovacích plôch pre obyvateľov obce a jej návštevníkov v súlade s platnou legislatívou

C.6.7.3. Autobusová doprava

- Zabezpečiť projekčne a realizačne v spolupráci s KSK rekonštrukciu, premiestnenie a doplnenie zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov v zastavanom území obce Jasov v zmysle grafickej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov so zabezpečením dochádzkovej vzdialenosti 500m pre všetkých obyvateľov obce Jasov.
- Zabezpečiť v spolupráci s KSK realizáciu prestupného terminálu vlak- bus a bus- bus v blízkosti jestvujúcej železničnej zastávky „Jasov“ v súlade so záväznou časťou ÚPN-VÚC KSK (záväznými regulatívmi č. 4.1. a č.4.7.)

C.6.7.4. Cyklistická doprava

- Zabezpečiť projekčne a realizačne v spolupráci s KSK cyklistické chodníky Jasov- Mesto Košice a Jasov- Moldava nad Bodvou trasované súbežne s cestami II. triedy II/548 a II/550 oddelené od týchto cestných komunikácií zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi zrážkové vody a cyklistický chodník Jasov- Medzev trasovaný v zmysle výkresov č.1, 2, 3 a 4 grafickej časti ÚPN-O.
- Zabezpečiť v spolupráci s KSK realizáciu regionálneho cyklistického chodníka spájajúceho cyklomagistrálu 021 s cyklomagistrálou 029 vyznačeného vo výkrese č.1 grafickej časti ÚPN-O.

- Zabezpečiť realizáciu miestnych cyklistických chodníkov v uličných koridoroch a cykloturistických chodníkov v katastrálnom území obce spájajúcich jednotlivé miestne časti obce Jasov navzájom, ako aj obec Jasov s okolitými obcami.
- Križovania cyklistických komunikácií s vodnými tokmi (aj občasnými) riešiť mimoúrovňovo- t.j. mostnými konštrukciami dimenzovanými na Q 100-ročné vody.

C.6.7.5. Pešia doprava

- Zabezpečiť v spolupráci s KSK realizáciu súbežných peších chodníkov so všetkými úsekmi ciest II. a III. triedy prechádzajúcimi zastavaným územím obce Jasov – podľa možnosti oddelených od ciest zeleňou a rigolmi odvádzajúcimi dažďové vody z týchto ciest.
- Zabezpečiť projekčne a realizačne pešie chodníky navrhované súbežne s miestnymi komunikáciami navrhovanými a pokiaľ to umožňujú priestorové pomery tak aj jestvujúcimi minimálne ako jednostranné v zmysle platnej legislatívy.
- Zabezpečiť realizáciu pešieho chodníka spájajúceho ul. Mlynskú s ul. Pod skalou vrátane mimoúrovňového križovania vodného toku Bodva riešeného mostnou konštrukciou dimenzovanou na Q100-ročné vody so šírkou tejto mostnej konštrukcie umožňujúcou umiestnenie súbežného cyklistického chodníka.
- Zabezpečiť v spolupráci s KSK a SVP realizáciu peších priestranstiev nad vodným tokom Olšava v centre obce Jasov a na ul. Mlynskej bez zmenšenia prietoku vodného toku s dimenzovaním technického riešenia prekrytia na Q100.
- Zabezpečiť v spolupráci s KST (Klubom slovenských turistov) realizáciu navrhovaných turistických chodníkov v k.ú.o. Jasov so šírkovými parametrami umožňujúcimi aj pohyb cykloturistov ako prepojenie obce Jasov s okolitými mestami a obcami, ako aj prepojenie systému turistických chodníkov Národného parku Slovenský kras s turistickými chodníkmi vo Volovských vrchoch, čím sa čiastočne zabezpečí aj naplnenie záväznej časti ÚPN-VÚC KSK v záväzných regulatívoch č. 4.1. a 4.7..
- Križovania peších komunikácií s vodnými tokmi (aj občasnými) riešiť mimoúrovňovo- t.j. mostnými konštrukciami dimenzovanými na Q 100-ročné vody.

C.7. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA REKREAČNÉHO ÚZEMIA

- Pre lokalitu rybníkov stanovuje sa zákaz výstavby trvalých objektov, možno je tu umiestniť iba prístrešky a pod., prístup vozidlami obmedziť na účely údržby. Vodné plochy môžu mať aj hospodárske využitie- rybné hospodárstvo za dodržania podmienok stanovených orgánmi ochrany prírody a krajiny, nakoľko sa táto vodná plocha nachádza v Národnom parku Slovenský kras.
- Pre centrálnu obecnú futbalovú ihriskú a navrhované rozšírenie športovísk stanovuje sa možnosť výstavby účelových budov s max. podlažnosťou 2 n.p.+ podkrovie a ozelenie areálu výsadbou zelene po obvode areálov.

C.8. ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, ZÁSADY VYTŮVÁRANIA A UDRŽANIA EKOLOGICKEJ STABILITY

C.8.1. zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny:

Z hľadiska všeobecnej ochrany prírody a krajiny je nevyhnutné rešpektovať § 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny, v ktorom sú uvedené základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny.

C.8.1.1. Druhovú ochranu

V k.ú. obce Jasov platia stupne ochrany 1.,2.,3.,4. a 5. v zmysle zákona o OPaK. Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov je zabezpečená pomocou ustanovenia § 4 zákona 543/2002 Z.z. – Zákon o OPaK. Druhovú ochranu je zabezpečená predovšetkým ustanoveniami §32-35 a §38.

C.8.1.2. Územnú ochranu

V k.ú. obce Jasov platia stupne ochrany 1.,2.,3.,4. a 5.v zmysle zákona o OPaK.

Na skúmanom území sa nachádzajú nasledovné chránené územia v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny:

Chránené časti prírody:

Ev.č.	Názov	Kategória	Stupeň ochrany	Rozloha v ha
	NP Slovenský kras	Národný park	3	
571	Jasovská jaskyňa	NPP	5	-
572	Jasovské dubiny	NPR	5	351
572	Čertová skala	PP	3	0,11

Na území k.ú. Jasov rešpektovať všetky prvky regionálneho ÚSES okresu KS a navrhovaného miestneho ÚSES. Všetko podľa výkresu č.6

Dodržiavať limity a obmedzenia využitia NP Slovenský kras, SKUEV0349 Jasovské dubiny, SKUEV0736 Zábava a SKUEV0738 Bodva, NPR Jasovské dubiny, PP Čertova, NPP a lokality svetového dedičstva UNESCO Jasovská jaskyňa, CHVÚ SKCHVU027 Slovenský kras a CHVÚ SKCHVU036 Volovské vrchy. Územiami NATURA 2000 sú horeuvedené územia SKUEV a SKCHVÚ.

Všetky navrhované činnosti vykonávať v súlade s platnou legislatívou tak, aby nespôsobili zbytočné škody na jednotlivých častiach prírody a zásahy spojené s vykonávaním prác boli obmedzené na nevyhnutný rozsah a vymedzené územie. Zvýšenú pozornosť venovať problematike odstraňovania invázných druhov rastlín.

Realizácia zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop európskeho či národného významu podlieha z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny- OÚŽP podľa §12 písm. g) zákona o OPaK. V súhlase podľa §12 je orgán ochrany prírody a krajiny povinný uložiť žiadateľovi vykonanie náhradných revitalizačných opatrení alebo uložiť vykonanie finančnej náhrady. V prípade, že v k.ú. o. budú dodatočne odbornou organizáciou OPaK identifikované biotopy národného či EU významu, na ich výskyt upozorní orgán OPaK vo svojom vyjadrení podľa §9 odst.1 zákona OPaK vydanom v stavebnom či územnom konaní.

C.8.2. Zásady a regulatívy ochrany kultúrnohistorických hodnôt:

Podľa Pamiatkového zákona chrániť nasledovné:

Názov pamiatky	Parc. č.	Č. v ÚZKP
Hrad, ruína, brána opevnenia	1289/1	420/1
Nápis pamätný, husitské vojny,v jaskyni	1289	1340/0
Kláštor premonštrátov, kláštor	1	421/1
Kláštor premonštrátov, kostol sv. Jána Krstiteľa	1	421/2
Kláštor premonštrátov, nádvorie	1	421/3
Kláštor premonštrátov, park anglický	1	421/4
Kláštor premonštrátov, fontána v anglickom parku	1	421/5
Kláštor premonštrátov, múr ohradný	1	421/6
Kláštor premonštrátov, park francúzsky	1	421/7
Kláštor premonštrátov, skleník	1	421/8
Fara pamätná, rím. kat. v strede obce	527	4564/0

Pre zónu zachovania kultúrno- historických hodnôt sa stanovuje povinnosť spracovať územný plán zóny so zohľadnením týchto hodnôt a v zmysle tohto plánu vyhlásiť regulatívy a miestnu ochranu pamätihodností v zmysle pamiatkového zákona.

Evidovanými archeologickými náleziskami sú:

poloha **Veľká jasovská jaskyňa**

poloha **Oblúková jaskyňa**

poloha **Jaskyňa Fajka**

poloha **Jasovská skala** (hrad).

Horeuvedené lokality chrániť v zmysle Pamiatkového zákona.

C.8.3. Zásady a regulatívy využitia prírodných zdrojov:

- C.8.3.1. zabezpečiť zrušenie **V katastri sa nachádza jediné chráneného ložiskovéa územie - nálezisko tehliarskych hĺn** tehliarskych surovín Jasov- CHLÚ (ID 268) so zastavenou ťažbou, na ktorej sa nepredpokladá využívanie zásob - odpísanie zásob v zmysle platnej legislatívy **celkové zásoby sa odhadujú na 220 tis. m³ , správcom dobývacieho priestoru je TEHELNE VOKOP, s.r.o. Vranov nad Topľou. Obci územný plán doporučuje vyvinúť úsilie o odpísanie zásob, zrušenie chráneného ložiska a uvoľnenie priestoru pre rozvoj obce;**
- C.8.3.2. Dôsledne dodržiavať platnú slovenskú a európsku legislatívu v oblasti starostlivosti o lesné porasty, prameništia potokov, vodné toky na lesných pozemkoch a lesné cesty v katastrálnom území obce Jasov s cieľom zabezpečiť ochranu lesných porastov a vodných zdrojov, ako aj zabezpečiť dostatočné zadržiavanie dažďovej vody na lesných pozemkoch bez ohrozovania nižšiepoložených pozemkov prívalovými dažďovými vodami ;
- C.8.3.3. Dôsledne dodržiavať platnú slovenskú a európsku legislatívu v oblasti starostlivosti o poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území obce Jasov s cieľom chrániť pôdu pred vodnou a pôdnou eróziou, poľnohospodársku pôdu s BPEJ , ktorá má kód svahovitosti vyšší ako 4 využívať ako kosné lúky, ovocné sady, príp. uvažovať so zalesnením- predovšetkým v blízkosti jestvujúcich lesných porastov a u lesných porastov evidovaných v katastri ako trvalý trávny porast požiadať o zmenu druhu pozemku;
- C.8.3.4. Dôsledne dodržiavať platnú slovenskú a európsku legislatívu v oblasti starostlivosti o vodné toky na lesnej pôde, poľnohospodárskej pôde a v urbanizovanom prostredí v katastrálnom území obce Jasov s cieľom zabezpečiť čistotu vodných tokov, ale aj zadržiavanie vody v území , spomalenie rýchlosti prúdenia vody renaturalizáciou vodných tokov (obnovou meandrov), čistením a prehĺbovaním dna vodných tokov a pod..
- C.8.3.5. Zrušiť a rekultivovať skládku Jasov I .lokalizovanú v eróznej ryhe, z ktorej vytekajúce kontaminované vody ohrozujú čistotu podzemných vôd v PHO vodných zdrojov II. stupňa (vodné zdroje ležia na úpätí protiahlého svahu vo výškopisnej polohe nižšej ako je skládka TKO a vody z týchto zdrojov sa napájajú na skupinový vodovod Medzev- Moldava nad Bodvou...) v zmysle záväznej časti ÚPN-VÚC KSK a ostatnej platnej legislatívy.

C.8.4. Zásady vytvárania a udržania ekologickej stability:

- C.8.4.1. Na území k.ú. obce Jasov rešpektovať všetky prvky nadregionálneho GNÚSES , regionálneho ÚSES okresu KS a navrhovaného miestneho ÚSES . **Všetko podľa výkresu č.06** v zmysle výkresov č.1, 2 a 9 vrátane reálneho terestrického biokoridoru regionálneho významu medzi regionálnym biocentrom BRV16 (Kobyliá hora) a BRV42 (Bodva- Hatiny) a ďalšími regionálnymi biocentrami na Jasovskej planine, resp. s provinciálnym biocentrom BPV/1 (Zádielská dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch), v ktorého trase jelenia zver migruje z Kojšovskej hole na Jasovskú planinu a ďalej práve týmto územím využívajúc miestne biocentrá na tejto trase - alúviá miestnych potokov a zarastené erózne ryhy ako refúgiá vrátane eróznej ryhy na začiatku ktorej je lokalizovaná skládka TKO Jasov, z ktorej vytekajúce kontaminované vody ohrozujú čistotu spodných vôd , a tým aj regionálne biocentrum BRV 42 Bodva- Hatiny.
- C.8.4.2. Vypracovať MÚSES pre k.ú.o. Jasov v zmysle § 54 odst.10c Zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny s rešpektovaním prvkov Kostry MÚSES navrhutej v ÚPN-O z r. 2008 a doplnených v Z a D č.1 ÚPN-O Jasov.

C.9. ZÁSADY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Katastrálne územie obce Jasov je možné charakterizovať ako neuspokojivé. Pre zlepšenie stavu je treba realizovať predovšetkým nasledovné:

C.9.1. V oblasti čistoty ovzdušia

- C.9.1.1. Plynofikovať rozvojové lokality pre výstavbu.
- C.9.1.2. Plynofikovať existujúce neplynofikované nehnuteľnosti.
- C.9.1.3. Na zásobovanie teplom využívať prednostne plynové kúrenie a obnoviteľné zdroje energie (zariadenia využívajúce slnečnú energiu, tepelné čerpadlá a pod.).
- C.9.1.4. Vylúčiť všetky prevádzky s nadmernou produkciou exhalátov.
- C.9.1.5. Vysadiť izolačnú zeleň.
- C.9.1.6. Zabezpečiť plynulosť automobilovej dopravy v zastavanom území obce rekonštrukciou križovatiek na cestách II. triedy, zriadením zastavovacích pruhov pre pravidelnú autobusovú dopravu a dobudovaním peších a cyklistických chodníkov.
- C.9.1.7. Minimalizovať rozkopávky verejných priestranstiev realizáciou trvaloudržiateľných riešení (napr. združovaním káblových vedení v spoločných chráničkách, použitím kvalitných materiálov a zariadení, vybudovaním vodojemov a súvisiacich prírodných a rozvodných vodovodných potrubí z dôvodu zníženia poruchovosti jestvujúcich vodovodných potrubí v 1. tlakovom pásme a koordináciou postupu pri rekonštrukciách všetkých vedení technickej infraštruktúry v uličných koridoroch).
- C.9.1.8. Zabezpečiť rekonštrukciu všetkých automobilových a peších komunikácií v obci a účelových komunikácií v katastri obce, ako aj výstavbu navrhovaných komunikácií v súlade s platnou legislatívou z dôvodu zníženia sekundárnej prašnosti.

C.9.2. V oblasti zabezpečenia čistoty vôd

- C.9.2.1. Zabezpečiť realizáciu splaškovej kanalizácie v jestvujúcich lokalitách bez kanalizácie a v navrhovaných lokalitách s napojením na jestvujúcu kanalizačnú sieť.
- C.9.2.2. Likvidovať nelegálne skládky a kompostoviská na celom katastrálnom území obce.
- C.9.2.3. Uzatvoriť a zrekultivovať skládku TKO Jasov vrátane monitoringu čistoty spodných vôd po uzatvorení a rekultivácii tejto skládky, nakoľko skládka Jasov je lokalizovaná v eróznej ryhe, z ktorej vytekajúce kontaminované vody ohrozujú čistotu podzemných vôd v PHO vodných zdrojov II. stupňa (vodné zdroje ležia na úpätí protiľahlého svahu vo výškopisnej polohe nižšej ako je skládka TKO a vody z týchto zdrojov sa napájajú na skupinový vodovod Medzev- Moldava nad Bodvou...)
- C.9.2.4. Rešpektovať hygienické ochranné pásma vodných zdrojov a zabezpečiť čistotu povrchových a podzemných vôd v týchto ochranných pásmach.
- C.9.2.5. Rešpektovať ochranné pásma vodných tokov so zabezpečením prístupu správcovi vodného toku a zabezpečiť čistotu povrchových a podzemných vôd v týchto ochranných pásmach.

C.9.3. V oblasti odpadového hospodárstva

- C.9.3.1. Priebežne aktualizovať „Program odpadového hospodárstva obce „Jasov“ v zmysle platnej legislatívy
- C.9.3.2. Uzatvoriť a zrekultivovať Skládku TKO Jasov vrátane monitoringu v zmysle platnej legislatívy po uzatvorení a rekultivácii tejto skládky.
- C.9.3.3. Zabezpečovať separovaný zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu (KO) všetkých druhov odpadu s odvozom odpadu mimo k.ú.o. Jasov riešených zmluvne s certifikovanými zmluvnými partnermi.

C.9.4. V oblasti ochrany zdravia obyvateľov obce (okrem všetkých vyššiespomenutých oblastí)

- C.9.4.1. Zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou v lokalitách bez verejného vodovodu vrátane vybudovania vodojemov a súvisiacich prírodných a rozvodných vodovodných potrubí nielen z dôvodu zabezpečenia vhodných tlakových pomerov vo vodovodnej sieti, ale aj z dôvodu zníženia poruchovosti potrubí v obci a s nimi spojených rozkopávok verejných priestranstiev.
- C.9.4.2. Zabezpečiť rekonštrukciu nadzemnej časti bývalej banskej vetracej šachty, t. č. zbortenej a nezabezpečenej nielen proti vstupu do objektu, ale ani pred možnosťou pádu do tejto odkrytej šachty nachádzajúcej sa v blízkosti navrhovanej turistickej trasy Lucia Baňa- Poproč - na k.ú.o. Jasov (lokalizácia vyznačená vo výkrese č.2).

C.10. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Tento územný plán navrhuje rozšíriť zastavanosť územia. Zastavané územie obce (ďalej ZÚO) je dané plochami ZÚO k 1.1.1990, plochami urbanizovanými ležiacimi mimo ZÚO k 1.1.1990 a plochami navrhovanými ÚPN-O na urbanizáciu. Plochy určené ako výhľad (rezerva) pre rozvoj po návrhovom roku nie sú súčasťou ZÚO. ZÚO je vyznačené v každom z výkresov merítka 1 / 5000. Navrhuje sa rozšírenie zastavanosti nasledovne: na severe o lokalitu medzi tokom Bodvy a cestou II. triedy II/548, smerom na Poproč a na juhovýchode smerom na Moldavu nad Bodvou.

C.11. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Návrh- ochranné pásma:

Druh ochranného pásma	Vzdialenosť OP (ochranné pásmo)	Vzdialenosť BP (bezpečnostné pásmo)	Poznámka
Ciest II. a III. triedy	25 m od osi vozovky (cesty II. triedy) a 20 m (cesty III. triedy) od stred u osi vozovky mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce	-	
Miestnych komunikácií	10 m od osi vozovky mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce	-	
Stĺpovej trafostanice	10 m	-	
Nadzemného elektrického vedenia VN 22 kV	10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m od krajného vodiča	-	
Podzemného elektrického vedenia VN 22 kV	1m od krajného kábla		
vedenia VN 400 kV	25 m od krajného vodiča		
Rieky Bodva	10 m na obe strany od pobrežnej čiary	-	Nezastavaný pás , §49 odst.2 zákona 364/2004 Z.z.
Ostatných vodných tokov	5 m na obe strany od pobrežnej čiary		
Hlavné vodovodné potrubia do priemeru 500 mm vrátane	2 1,5 m	-	
Hlavné vodovodné potrubia nad priemer 500 mm	2,5 m	-	
Cintorína	50 m 10 m od oplotenia	-	Neumiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom
Lesných pozemkov	50 m	-	
NKP Kláštora premonštrátov	Podľa grafiky	-	
Vysokotlakého plynovodu s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm	4 m obojstranne	50 m obojstranne	
Technologických objektov VTL plynovodu (regulačné stanice, filtračné stanice a armatúrne uzly)	8 m	50 m	
Stredotlakých plynovodov s tlakom nižším ako 0,4 MPa	1 m obojstranne	10 m obojstranne prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území	

Chránené územia v k.ú. obce Jasov sú uvedené v kapitole č. C.12.1.3.2. tejto záväznej časti ÚPN-O a ich hranice a ochranné pásma sú vyznačené v grafickej časti ÚPN-O.

Vo všetkých uvedených hraniciach, ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné dodržiavať platnú legislatívu v danej oblasti a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z tejto legislatívy.

C.12. NÁVRH PLÔCH PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY (VPS) PRE VYKONÁVANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, PRE ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY A ZOZNAM VPS

C.12.1. NÁVRH PLÔCH PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, PRE VYKONÁVANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, PRE ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

C.12.1.1. Návrh plôch pre verejnoprospešné stavby, pre vykonávanie delenia a sceľovania pozemkov

Vo výkrese záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb (výkres č.8.1. – 8.6. grafickej časti) sú vymedzené nasledovné plochy verejnoprospešných stavieb:

- Plochy verejnoprospešných stavieb v uličných priestoroch vymedzených uličnou čiarou v zastavanom území obce:**
-dopravné- automobilové komunikácie navrhované a rekonštrukcie existujúcich, parkoviská- rekonštrukcie existujúcich a výstavba navrhovaných, zastávky pravidelnej autobusovej dopravy- rekonštrukcie existujúcich a výstavba navrhovaných, turistické, náučné a cyklistické chodníky, pešie chodníky a priestranstvá vrátane verejnej zelene upravenej – parkovej a lesoparkovej, izolačnej a protierozívnej
-technické a protipovodňové – trasy existujúcich a navrhovaných vodovodov a súvisiacich zariadení, trasy existujúcich a navrhovaných plynovodov a súvisiacich zariadení, trasy navrhovaných a rekonštruovaných vedení elektrickej energie, plochy navrhovaných trafostaníc a rekonštruovaných trafostaníc, trasy navrhovaných miestnych telekomunikačných vedení a príslušných zariadení, trasy a zariadenia miestneho rozhlasu v uličných priestoroch, zrasy navrhovanej splaškovej kanalizácie a súvisiace zariadenia, dažďová kanalizácia a súvisiace zariadenia, plochy zabezpečujúce odvádzanie prívalových dažďových vôd zo všetkých komunikácií (automobilových, cyklistických a peších plôch a priestranstiev) do recipientov vrátane plôch recipientov (vodných plôch a tokov) a retenčné vodné plochy na ochranu nižšiepoloženého územia, plochy brehov vodných tokov, plochy meandrov navrhnutých na obnovu- renaturalizácia vodných tokov a ostatné plochy protipovodňovej ochrany
Vo vyššiepopísaných verejnoprospešných plochách v uličných koridoroch vymedzených uličnými čiarami sa nachádzajú nasledovné verejnoprospešné stavby uvedené v kapitole C.12.2. - Zoznam verejnoprospešných stavieb: I.1.- 5., II.1.- 9., IV.1.- 4., IV.7., V.2.- 3. a V.5.

- **Plochy protipovodňovej ochrany, plochy dopravných a technických stavieb mimo zastavané územie obce:** plochy zelene izolačnej a plochy určené na náhradnú výsadbu zelene podľa § 9 Zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, plochy protierozívnych opatrení na lesnej a poľnohospodárskej pôde, retenčné vodné plochy na ochranu nižšiepoloženého územia, plochy brehov vodných tokov, plochy meandrov navrhnutých na obnovu- renaturalizácia vodných tokov a ostatné plochy protipovodňovej ochrany, plochy dopravných a technických líniových stavieb vrátane súvisiacich zariadení
 - **Plochy verejnoprospešných stavieb určených pre verejnoprospešné služby:** verejná správa, verejné školstvo, verejná kultúra, sociálna infraštruktúra a pod.- objektov a areálov v majetku obce Jasov: plochy základnej školy, plochy základnej občianskej vybavenosti v rómskej osade (materskej školy, komunitného centra a pod.), obecného úradu, obecného kultúrneho domu, denného stacionára, objektu pošty, objektu trhoviska, areálu autokempingu, športového areálu obce vrátane doplnenia plôch pre vonkajšie a kryté športoviská, plochy, plochy domu smútku, plochy cintorínov a pod. a plochy verejnoprospešných služieb v oblasti dopravnej obsluhy územia (plochy zastávok autobusovej a železničnej dopravy a pod.)
 - **Plochy verejnoprospešných stavieb súvisiacich s ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov:** plochy vodojemov, zberných dvorov, kompostovísk a pod.
- Po schválení Z a D č.1 ÚPN-O vypracovať Projekt pozemkových úprav obce Jasov s jednoznačným určením majetkovoprávných vzťahov, spresnením plôch pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, ktoré sú základom riadnej starostlivosti o jednotlivé priestory v k. ú. obce .

C.12.1.2. Návrh plôch pre asanáciu

- V Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN-O sa navrhuje asanácia hospodárskeho objektu na pozemku reg. „C“ KN s parc.č.430 z dôvodu odstránenia dopravnej závary a zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti dopravy v zmysle platných noriem.
- Pri rekonštrukcii objektov v historickej urbanistickej štruktúre obce nepostupovať formou asanácie.
- V ÚPN-Z lokality „Rómska osada“ upresniť plochy- resp. objekty na asanáciu nespĺňajúce požiadavky na bývanie a z hľadiska statického ohrozujúce život a zdravie ich obyvateľov a návštevníkov, ako aj celkový postup- etapizáciu realizácie (asanácii musí predchádzať výstavba náhradného bývania za spoluúčasti jej budúcich majiteľov).

C.12.1.3. Chránené časti krajiny

C.12.1.3.1. Ochrana prvkov územného systému ekologickej stability

V grafickej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O sú vo výkresoch č.1, 2 a 9 vyznačené prvky regionálneho systému ekologickej stability (RUSES) a vo výkrese č.9 prvky kostry miestneho systému ekologickej stability (MÚSES) nachádzajúce sa na katastrálnom území obce Jasov, ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny:

Prvky GNÚSES a RÚSES na k.ú.o. Jasov:

- **Nadregionálny terestrický biokoridor:** spájajúci BNV/ 12 (Kloptáš) a BNV/ 6 (Veľký Milič) zasahujúci do severnej časti k.ú.o. Jasov;
- **Regionálne biocentrá:**
 1. BRV/ 38 (Stredný vršok) v severovýchodnej časti k.ú.o.Jasov v sútoku Hájneho potoka a potoka Zábava na južných svahoch Volovských vrchov
 2. BRV/ 21 (Nižný Protáš) v západnej časti k.ú.o.Jasov medzi údoliami potokov Zábava, Suchý potok a potok Borzov na južných svahoch Volovských vrchov
 - 3..BRV/ 44 (Jasovské dubiny) v juhozápadnej časti k.ú.o. Jasov medzi vrchom Šugov a Jasovskými skalami
 - 4..BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) v juhovýchodnej časti k.ú.o. Jasov v alúviu vodného toku Bodva pod severne orientovanými svahmi Jasovskej planiny;
- **Regionálne terestrické biokoridory:**
 1. spájajúci BRV/ 38 (Stredný vršok) a BRV/ 21 (Nižný Protáš)
 2. spájajúci BRV/ 38 (Stredný vršok) a BRV/ 27 (Zlatá dolina- Dolný Humel)
 3. spájajúci BRV/ 21 (Nižný Protáš) a BRV/ 44 (Jasovské dubiny)
 4. spájajúci BRV/ 44 (Jasovské dubiny) a provincionálne biocentrum BPV/1 (Zádielska dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch)
 5. spájajúci BRV/ 44 (Jasovské dubiny) a BRV/ 20 (Lipová hora)
 6. spájajúci BRV/ 18 (Kojšovská hoľa) a provincionálne biocentrum BPV/1 (Zádielska dolina, Havrania skala, Turniansky hradný vrch) cez BRV/ 16 (Kobylika hora), cez BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) a cez BRV/19 (Lebková)
- **Regionálne hydrické biokoridory:**
 1. spájajúci BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) a BRV/ 32 (Sútok Bodvy a Idy)
 2. spájajúci BRV/ 44 (Jasovské dubiny) a BRV/ 42 (Bodva- Hatiny)- alúvium potoka Teplica
 3. spájajúci BRV/ 42 (Bodva- Hatiny) a BRV/ 28 (Porče)- alúvium vodného toku Bodva

Kostra MÚSES v k.ú.o. Jasov:

- **Miestne biocentrá:** A- komplex lesov medzi dolinami Zábavy a Zadného potoka vrátane plôch sukcesie lesa
B- drevinové spoločenstvá čiastočne pozmenené s kriačínovými lemami medzi dolinami Zadného potoka a potoka Oľšava
C- drevinové spoločenstvá čiastočne pozmenené s kriačínovými lemami a vegetáciou lesných okrajov na ľavej strane potoka Oľšava a komplex nepôvodných prevažne borovicových lesných porastov s eróznymi stržami s hodnotnou vegetáciou podrastu až po sady za cestou II. triedy II/548
D- komplex lesných porastov prevažne dubinových na prudkých skalnatých severovýchodných okrajoch alúvia vodného toku Bodva v juhovýchodnej časti katastra
E- drevinové a mokraďové spoločenstvá alúvia Mlynského potoka pod Jasovským rybníkom
F- komplex lesných porastov na svahoch pravej strany alúvia Mlynského potoka a lužné spoločenstvá alúvia Mlynského potoka nad obcou Jasov– mimoriadne hodnotný biotop s krasovými javmi
G- roztrúsené kriačínové spoločenstvá erózných rýh (ale aj závrto a škrapových polí) v poľnohospodársky využívannej krajine – významné zo zoologického hľadiska (refúgiá mnohých druhov živočíchov, najmä vtáctva)
H- komplex južne orientovaných lesných porastov s vegetáciou lesných okrajov nad miestnou časťou Počkej a s lužnými spoločenstvami odkloneného alúvia Suchého potoka
- **Miestne terestrické biokoridory:** prepojenia medzi jednotlivými biocentrami A-H
- **Miestne hydrické biokoridory:** jedná sa o biokoridory vedúce pozdĺž vodných tokov v katastrálnom území obce Jasov : Bodva a jeho prítoky: Suchý potok, Potok Borzov, potok Zábava, potok Oľšava, Mlynský potok a občasné potoky (prítoky vyššieuvedených potokov) aktívne pri privalových dažďoch.

C.12.1.3.2. Osobitná ochrana prírody a krajiny - Územná ochrana

V grafickej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O sú vo výkresoch vyznačené upresnené hranice chránených území a ich ochranných pásiem, ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť:

1. v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v zmysle Osobitnej ochrany prírody a krajiny- územnej ochrany:

- Národný park Slovenský kras (ochrana v zmysle § 19)
 - Maloplošné chránené územia :
 - Národná prírodná rezervácia (NPR) Jasovské dubiny (ochrana v zmysle § 22)
 - Národná prírodná pamiatka (NPP) Jasovská jaskyňa (ochrana v zmysle § 23)
 - Chránené vtáčie územia:
 - SKCHVU027 Slovenský kras (ochrana v zmysle § 26)
 - SKCHVU036 Volovské vrchy (ochrana v zmysle § 26)
 - Územie európskeho významu: SKUEV0349 Jasovské dubiny (ochrana v zmysle § 27)
2. veľkoplošné chránené územie v rámci medzinárodného programu UNESCO „Človek a biosféra“ :
- Biosférická rezervácia Slovenský kras- jadrová a nárazníková zóna
3. chránené územie ako súčasť lokalít svetového dedičstva UNESCO s názvom „Jaskyne Aggteleckého s Slovenského krasu“:
- Lokalita svetového dedičstva UNESCO: Jasovská jaskyňa

C.12.2. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Za verejnoprospešné stavby sa určujú tie stavby navrhované ÚPN-O, ktoré majú kľúčový význam pre rozvoj obce alebo zabezpečujú **niektoré** základné neopomenuteľné funkcie v obci. Jedná sa o verejnoprospešné stavby vyplývajúce z nadradenej dokumentácie- ÚPN- VÚC Košického kraja a jeho následných zmien a doplnkov a verejnoprospešné stavby, ktoré vyplynuli z návrhu ÚPN-O Jasov a jeho Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Jasov, ktoré sú v súlade s nadradenou dokumentáciou a platným Zadaním pre spracovanie ÚPN-O Jasov:

I. Uličné koridory nových lokalít na bývanie a OV vrátane príslušnej technickej infraštruktúry

II. I. Verejnoprospešné stavby v oblasti energetiky (zásobovania elektrickou energiou, plynom a inými zdrojmi energie e tepla) a telekomunikácií :

- I.1. Kabelizácia NN a VN elektrických vedení, telekomunikačných vedení a vedení verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu(zrušenie vzdušného vedenia a realizácia kábelových vedení v zemi) a stavby nových NN a VN elektrických vedení, telekomunikačných vedení a vedení verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu podzemnými káblami v zastavanom území obce (ZÚO) k 1.1.1990 a navrhovanom ZÚO
- I.2. Stavby úprav jestvujúcich VN elektrických vedení v katastrálnom území obce
- I.3. Stavby jestvujúcich trafostaníc (zvýšenie kapacity, zmena na murované, resp. kioskové) a nových trafostaníc kioskových , príp. murovaných podľa požiadaviek správcu siete a platnej legislatívy v jednotlivých realizačných etapách
- I.4. Stavby úprav jestvujúcich zariadení a potrubí jestvujúceho VTL plynovodu a STL plynovodov v k.ú.o.Jasov a stavby navrhovaných STL plynovodov v obci a rekonštrukcie jestvujúcich
- I.5. Stavby súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a tepla (slnečná energia, bioplyn a pod.)
- I.6. Stavby zariadení súvisiacich so zabezpečením pokrytia mobilnej siete operátormi v obci navrhnutými v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou a v súlade s ochranou zdravia obyvateľov obce.

III. II. Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva – zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie splaškových vôd, dažďových vôd a vodné toky :

- II.1. Stavby úprav jestvujúceho skupinového vodovodu Medzev- Moldava nad Bodvou vrátane navrhovaných prírodných potrubí k vodojemu a zariadení súvisiacich so zabezpečením zásobovania pitnou vodou v miestnej časti Lucia Baňa a Počkaj
- II.2. Stavby úprav jestvujúceho vodojemu a stavby navrhovaných vodojemov a ich rekonštrukcie
- II.3. Stavby úprav jestvujúcich a stavby navrhovaných prírodných vodovodov do vodojemov a stavby súvisiacich zariadení (čerpacie stanice a pod.) a ich rekonštrukcie, stavby úprav jestvujúcich a navrhovaných prameňov a súvisiacich vodohospodárskych zariadení
- II.4. Stavby úprav jestvujúceho a navrhovaného rozvádzacieho verejného vodovodu a ich rekonštrukcie
- II.5. Kanalizačné potrubie a zariadenia súvisiace s odvádzaním splaškových vôd- prepojenie Lucia Baňa- Počkaj- Jasov-Moldava nad Bodvou a celoobecná splašková kanalizácia jestvujúca aj navrhovaná vrátane ich rekonštrukcií (potrubia aj zariadenia súvisiace s odvádzaním splaškových vôd)
- II.6. Kanalizačné potrubia na k.ú.o. Jasov odvádzajúce spaškové vody zo susedných k.ú.o. s napojením sa na celoobecnú kanalizačnú sieť obce Jasov a ich rekonštrukcie
- II.7. Stavby dažďovej kanalizácie, cestných rigolov, odvodňovacích priekop a pod. s odvedením vôd do vodných tokov vrátane výstavby príslušných zariadení pred vypustením vôd do recipientu v zmysle platnej legislatívy
- II.8. Stavby preventívnych úprav vodných tokov na zadržiavanie vody v území a ochranu zastavaného územia obce (ako aj nižšiepoložených obcí) pred záplavami – stavby hrádzok na bystrinách, stavby renaturalizácie vodných tokov, stavby úprav brehov vodných tokov biotechnickými metódami a pod.

IV. II.9. Ochranné hrádze a ostatné technické protipovodňové stavby **proti povodňiam podľa grafiky** (retenčné vodné plochy s vybudovaním betónových hrádzí dimenzovaných na Q100, obnova meandrov a stavby zdvojenia vodných tokov a pod.) zabezpečujúce ochranu zastavaného územia obce Jasov pri extrémnych povodňových situáciách

III. Verejnoprospešné stavby v oblasti ochrany pred povodňami (okrem stavieb na vodných tokoch uvedených vo VPS II. a stavieb na cestách uvedených vo VPS IV.) :

- III.1.Preventívne vodozádržné stavby na lesnej pôde (stavby infiltračných (vsakovacích) lesných ochranných protieróznych pásov v miestach bez možnosti súvislého plošného zalesnenia, čím dôjde k premene rýchleho povrchového odtoku na pomalší podpovrchový odtok a pod.)
- III.2. Preventívne vodozádržné stavby na poľnohospodárskej pôde (stavby vetrolamov zahrňujúce aj funkciu vsakovacích pásov , stavby siete remízok, resp. medzí slúžiacich okrem protierozívnej funkcie ako refúgiá živočíchov v otvorenej poľnohospodárskej krajine, stavby odvedenia prítoku dažďových vôd do výmoľov pomocou priekop alebo prielohov, stavby sprievodnej zelene poľných ciest a pod.)

V. IV. Verejnoprospešné stavby v oblasti dopravy a dopravných zariadení :

- IV.1. Úpravy na **ceste** cestách II. a III. triedy (II/548, II/550, III/ 3359, III/3361) vrátane navrhovanej preložky časti cesty II. triedy II/548 a odstránenia dopravných závad na križovatkách ciest II. a III. triedy s miestnymi komunikáciami vrátane navrhovaných a jestvujúcich súbežných peších chodníkov a zastávok pravidelnej autobusovej dopravy mimo jazdných pruhov , ako aj navrhovaných súbežných cyklistických chodníkov mimo zastavané územie obce oddelených od ciest II. triedy zeleňou vrátane zabezpečenia funkčného odvádzania príválových dažďových vôd z komunikácií do recipientov v zmysle platnej legislatívy a ich rekonštrukcie
- IV.2. Úpravy na jestvujúcich a navrhované miestne komunikácie automobilové, cyklistické a pešie ((vrátane cyklistických, turistických a náučných chodníkov) a ich rekonštrukcie vrátane zabezpečenia funkčného odvádzania príválových dažďových vôd zo všetkých komunikácií do recipientov v zmysle platnej legislatívy
- VII.** IV.3. **Úprava námestia pri obecnom úrade** a všetkých verejných peších priestranstiev v obci vrátane plôch verejnej parkovej zelene, cyklistických chodníkov a parkovacích plôch pre obyvateľov obce a jej návštevníkov v súlade s platnou legislatívou
- IV.4. Stavby úprav železničnej trate č.168 na k.ú.o. Jasov vrátane všetkých súvisiacich zariadení (zastávok, mostných konštrukcií a pod.) a vrátane objektov protipovodňovej ochrany trate s dimenzovaním na Q 100-ročné vody
- IV.5. Stavby protipovodňových úprav na lesných cestách - stavby odvodňovacích zariadení na jestvujúcej a navrhovanej lesnej cestnej sieti (zvodnice- odrážky, rigoly, priekopy, kalové jamy, priepusty a pod.)
- IV.6. Stavby protipovodňových úprav na poľných cestách - stavby odvodňovacích zariadení na jestvujúcej a navrhovanej sieti poľných ciest (rigoly, priekopy, kalové jamy, priepusty a pod.)
- IV.7. Stavby mimoúrovňových križovaní líniovej dopravy (automobilovej, železničnej, cyklistickej a pešej) s vodnými tokmi (aj občasnými)- t.j. mostné konštrukcie s dimenzovaním na Q 100-ročné vody

VI. V. Verejnoprospešné stavby v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ochrany a využívania prírodných zdrojov:

- V.1. **Integrovaný areál zneškodňovania a spracovania odpadov** Uzatvorenie a rekultivácia skládky Jasov I. vrátane monitorovania po jej rekultivácii v zmysle platnej legislatívy
- V.2. Rekultivácie nelegálnych skládok TKO, stavebného odpadu a nelegálnych kompostovísk v zastavanom území obce a v k. ú. obce Jasov
- V.3. Stavby úprav vodných tokov zabezpečujúcich ochranu pred ich znečistením
- V.4. Stavba zberného dvora
- V.5. Stavby navrhovanej zelene v sídle: izolačnej, parkovej, ako aj súčasti peších ťahov a priestranstiev pred objektmi občianskej vybavenosti a pod.

VI. Stavby v oblasti verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry :

- VI.1. Stavby úprav jestvujúcich objektov štátnej správy, kultúry, školstva, sociálnych služieb a športu (obecný úrad, materská škola, základná škola, kultúrny dom, kluby dôchodcov, denný stacionár, dom smútku a cintoríny, pošta, trhovisko, športové areály (futbalový, lukostrelecký), rekreačný areál (autokemping) a ďalšie objekty občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry v majetku obce vrátane úprav okolia objektov, doplnenia prvkov urbanistického dizajnu a zelene) – s využitím podkrovia, obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie, vegetačných striech a pod. a stavby rekonštrukcií pamätihodností obce Jasov navrhovaných a schválených mimo procesu schvaľovania ÚPD obce na základe pamiatkového zákona;
- VI.2. Stavby navrhovanej verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry - materská škola a komunitné centrum v rómskej osade, amfiteáter, rozšírenie športového areálu pri futbalovom ihrisku, rozšírenie cintorínov
- VI.3. Stavby obecných nájomných bytov a ich rekonštrukcie.

VII. Stavby v oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva:

- VII.1. Stavby zariadení na ukrytie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia
- VII.2. Stavby zariadení na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia (obec zabezpečí dopracovanie a schválenie plánu ukrytia obyvateľstva obce v prípade ohrozenia v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2006 Z. z., kde bude spresnená lokalizácia verejnoprospešných stavieb v oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva).

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa zákona č.282/2015 o vyvlastnení pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení účastníckych práv k nim a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

C.13. NÁVRH ČASTÍ OBCE, PRE KTORÉ JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY

Vzhľadom na potrebu podrobnejších regulatívov pre zodpovedné riadenie akejkoľvek činnosti v zastavanom území obce Jasov (v ZÚO k 1.1.1990 aj v ZÚO navrhovanom) v súlade splatnou a pripravovanou legislatívou sa povinnosť spracovať územný plán zóny **sa** stanovuje pre nasledovné časti obce Jasov:

1. Zóna zachovania kultúrno- historických hodnôt- zmiešaná zóna občianskej vybavenosti a bývania
2. Vstupná zóna "Košícká"- zmiešaná zóna občianskej vybavenosti a bývania
3. Zóna "Mlynská"- zmiešaná zóna nadmiestnej občianskej vybavenosti a bývania
4. Zóna bývania "Pod skalou"
5. Zóna bývania "Pod tehelňou-východná časť" a "Potočná ulica"
6. Zóna "Pod tehelňou- západná časť " a "Rómska osada1 - Medzevská"- zmiešaná zóna bývania a nezávadnej výroby
7. Zóna "Železničná"- zmiešaná zóna bývania, občianskej vybavenosti, nezávadnej výroby a nadmiestnej dopravy
8. Zóna "Ku kachličkární"- zmiešaná zóna bývania a nezávadnej výroby
9. Zóna "Podzámok"- zmiešaná zóna nadmiestnej občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a bývania
10. Zóna "Školská"- zmiešaná zóna občianskej vybavenosti a bývania
11. Zóna bývania "Pod studňou"
12. Zóna bývania "Pod sadom"
13. Vstupná zóna "Popročská"- zóna bývania
14. Zóna "Rómska osada 2 - Pri Bodve"- zmiešaná zóna bývania a občianskej vybavenosti
15. Vstupná zóna "Medzevská- Rómska osada 3"- zmiešaná zóna bývania a občianskej vybavenosti
16. Zóna "Počkaj"- zmiešaná lokalita bývania, výroby, rekreácie a dopravy

D. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pre koordináciu akejkoľvek činnosti v katastrálnom území obce Jasov sa regulatívy rozvoja schválené v ÚPN-O vyhlasujú všeobecno-záväzným nariadením zastupiteľstva obce Jasov.

Obec Jasov bude sledovať aktuálnosť schválenej koncepcie rozvoja obce a zabezpečovať jej prípadnú aktualizáciu v súlade s platnou legislatívou.

Obec Jasov zabezpečí vypracovanie ÚPN- zón a ostatných projektových dokumentácií v súlade s ÚPN- obce a jej záväznou časťou rešpektujúc platnú legislatívu.

Za dodržanie schválenej ÚPN- obce vrátane jej Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O a schválenej záväznej časti ÚPN-O zodpovedá schvaľujúcemu orgánu (obecnému zastupiteľstvu) starosta obce Jasov a výkonné orgány samosprávy.