MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 17. júna 2021
Číslo: 7239/2021-6.6/mo
32889/2021
int. 32890/2021

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky“** navrhovateľa **Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

- v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci predchádzajúcej etapy uzatvárania, resp. ich prekrytie tak, aby medzi 1. a 2. kazetou nevznikli netesné miesta, kadiaľ by mohlo dôjsť k natekaniu dažďových vôd do skládky odpadov;

- pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov;

- priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov, zachytávať v jestvujúcej čerpacej šachte a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec** (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 01. 03. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v súčasnosti sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“).

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku listom č. 7239/2021-6.6/mo; 12233/2021 zo dňa 03. 03. 2021 známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Následne MŽP SR správne konanie rozhodnutím č. 7239/2021-6.6/mo, 12234/2021 zo dňa 08. 03. 2021 prerušilo podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku na dobu 30 dní a požiadalo navrhovateľa o doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ doručil na MŽP SR dňa 30. 03. 2021 doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti listom č. SORRZ/15 zo dňa 29. 03. 2021

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo listom č. 7239/2021-6.6/mo, 18766/2021, int. 18767/2021 zo dňa 09. 04. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-rajec-suja-nova-kazeta-na-ukladanie-odpadu-uzatvorenie

Skládka odpadov Rajec - Šuja bola povolená pred účinnosťou zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Skládka odpadov Rajec – Šuja I. a II. etapa – 1. kazeta bola zrekultivovaná v dvoch etapách v rokoch 2007 a 2010. Vydaním kolaudačného rozhodnutia č. 8035-

26945/2012/Chy/770090103/Z7-KRZ6 zo dňa 02. 10. 2012 bola zrekultivovaná a uzatvorená. V súčasnosti sa neprevádzkuje. Je pravidelne monitorovaná, prípadné priesakové kvapaliny sú drenážou odvádzané do nádrže priesakovej kvapaliny.

V súčasnosti je prevádzkovaná skládka, resp. ukončuje sa prevádzkovanie skládky „Nová kazeta na ukladanie odpadu"- 2 kazeta.

Stavebné povolenie na novú skládku vydal príslušný povoľovací orgán, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina(ďalej len „IŽP Žilina") rozhodnutím č. 6590-28251/2008/Chy, Žer/770090103/Z3-SP2 vydané dňa 22. 08. 2008.

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Žilinskom kraji, v okrese Žilina, v obci Rajec, v katastrálnom území Rajec na parc. č. 2672/2 a 2672/30.

Navrhovaná (povolená) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, do položky č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a s prahovou hodnotou od 250 000 m^3 podľa časti A podlieha povinnému hodnoteniu.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je uzatvorenie a rekultivácia 2. etapy skládky odpadov.

Prevádzka 2. kazety, vo zvyšnej časti skládky odpadov, prebiehala na základe povolenia IŽP Žilina, č. 605-3721/2009/Chz/770090103-Z4-KRSP2 zo dňa 02. 02. 2009.

Technické údaje „Skládka odpadov Rajec-Šuja, Nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky" (NOVAPROJEKT s .r. o., 04/2008):

Celková rekultivovaná plocha 9 670 m^2
Kapacita kazety 57 500 m^3
Celková plocha rekultivačnej vrstvy 12 170 m^2.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") boli v § 114 (a-c) doplnené „Osobitné úpravy k skládkam odpadov". 2. kazeta spĺňa podmienku v zmysle znenia § 114 c zákona o odpadoch, bola prevádzkovaná ako samostatná časť skládky v areáli skládky odpadov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je ukončenie skládkovania: **uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov 2. kazety**, zosúladenie technického návrhu skladby krycej a rekultivačnej vrstvy 2. kazety v projekte „Skládka odpadov Rajec-Šuja, Nová kazeta na ukladanie odpadu" (NOVAPROJEKT s. r. o. , 04/2008)" s § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.").

Úprava telesa skládky pre ukončenie skládkovania

Svahy telesa skládky budú upravené do sklonu 1:3 (18,4°) po vrchnú hranu (úroveň cca 498,50). Rampa bude upravená do sklonu 3%. Odkopaný materiál bude presunutý na korunu telesa skládky a vyspádovaný k jej okrajom. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch prekrytý vyrovnávacou vrstvou zeminy hrúbky 200 mm a zhutnený.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy

- Krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + zatrávnenie,
- Drenážna vrstva z filtračného drenážneho systému (SECUDRAIN 131C WD401)
- Tesnenie z geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože,
- Odplyňovacia vrstva z filtračného drenážneho systému (SECUDRAIN 131C WD401 131C) a

- Vyrovnávacia vrstva zeminy hr. 200 mm (zhutnená).

Krycia vrstva

Táto vrstva v hrúbke 1000 mm bude zhotovená zo zemín vhodných zúrodnenia. Bude použitá zemina uložená v zemníku v areáli skládky, resp. dovezená. Pri ukladaní bude zemina hutnená po vrstvách hr. 250 mm.

Zatrávnenie

Krycia vrstva rekultivácie bude osiata trávnym semenom. Orientačné zloženie trávnej zmesi: mätonoh trváci - 20%, lipnica lúčna - 20%, kostrava červená - 30%, hrebienka obyčajná, psinček biely, lipnica hájna, ďatelina - 30%. Na osiatie 1m^2 sa použije 20g trávnej zmesky.

Drenážna vrstva

Drenážna vrstva odvádza vody z povrchu tesnenia na terén – štrkovú cestu a odvodňovacieho rigolu okolo časti telesa skládky. Namiesto štrkovej vrstvy hr. 500 mm bude drenážna vrstva z dvojvrstvého filtračného tlaku odolného drenážneho systému (SECUDRAIN 131C WD401) pozostávajúceho z polypropilénového drenážneho jadra a dvoch netkaných vpichovaných filtračných PP textílií (130 g/m^2) celoplošne pripevnených po oboch stranách drenážneho jadra.

Tesniaca vrstva

Ako náhrada za tesniacu minerálnu vrstvu hr. 500 mm bude použitá geosyntetická minerálna tesniaca rohož, pretože po realizácii zemných prác nezostala žiadna vhodná zemina, ktorá by sa uložila v blízkosti skládky a následne použila ako tesniaca vrstva do krycej a rekultivačnej vrstvy. Použitá tesniaca rohož musí spĺňať nasledovné požiadavky: plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie musí byť minimálne 300 g/m^2 a vrstva Na-bentonitu musí byť min. 4000 g/m^2 s obsahom montmorilonitu min. 65%.

Odplyňovacia vrstva

Odplyňovacia drenážna vrstva slúži na odvedenie skládkových plynov vznikajúcich v telese skládky do odplyňovacích studní. Odplyňovacia vrstva bude z trojvrstvého filtračného tlaku odolného drenážneho systému (SECUDRAIN 131C WD401 131C) pozostávajúceho z polypropilénového drenážneho jadra a dvoch netkaných vpichovaných filtračných geotextílií celoplošne pripevnených po oboch stranách drenážneho jadra. Odplyňovací drenážny systém bude uložený na upravených svahoch a korune skládky.

Odplyňovacie studne budú v rekultivačnej vrstve ukončené v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom s ventilačnou hlavicou. Počet odplyňovacích studní 2 ks (OPS–1 a OPS-2). V šachte odplyňovacej studne bude perforovaná rúra HDPE DN150 ukončená plnou oceľovou rúrou d x t 168 x 8 mm, dĺžky 500 mm, na ktorej bude osadený guľový ventil plyn Dn 25 1“ s predĺžením oceľovou pozinkovanou rúrou DN25 (1") dĺ.2x100 mm so závitom. Ventil je určený na uzatváranie, vypúšťanie a kontrolu plynu tvoriaceho sa v skládke.

Likvidácia priesakovej kvapaliny

Súčasná skládka odpadov má vybudovaný drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny gravitačne do čerpacej stanice v areáli skládky a výtlačným potrubím je priesaková kvapalina odvedená do čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Rajci. Po realizácii navrhnutej zmeny bude minimalizované množstvo priesakovej kvapaliny, vzhľadom k nepriepustnému krytu rekultivácie. Doba, počas ktorej bude potrebné priesakovú kvapalinu aj po rekultivácii a uzatvorení kazety likvidovať, je v súčasnosti ťažko predvídateľná. Náklady na jej likvidáciu budú hradené u tvorenej účelovej rezervy. Po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky je v súlade s § 8 ods. 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. dĺžka trvania monitoringu uvažovaná v trvaní 30 rokov, pričom prevádzkovateľ skládky odpadov súčasne počas tejto doby zabezpečí

nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu skládky

Areál skládky odpadov má v súčasnosti realizovaný systém odvodňovacích priekop, so vsakovacími šachtami, ktoré bezpečne odvedú vody z prekrytého a rekultivovaného povrchu skládky. Keďže ukončenie krycej rekultivačnej vrstvy je v päte riešené štrkovou vrstvou a je prepojené so štrkovou komunikáciou okolo skládky, zrážkové vody sa dostanú do odvodňovacieho systému štrkovou vrstvou komunikácie a následne do rigolov so žľabovkami. V západnej a severnej časti skládky zrážkové vody gravitujú do priekopy, ktorá je v najnižšom bode opevnená žľabovkami s vyústením do vsakovacej šachty.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

- ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina –*** povoľujúci orgán *(list č. 6199/77/2021-14691/2021 zo dňa 06. 05. 2021)* v stanovisku uvádza, že s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti súhlasí, za dodržania podmienok:
  1. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov musí byť vypracovaná v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z.. Geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z. z., pričom plošná hmotnosť nosnej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m^{-2}, plošná hmotnosť krycej goetextílie musí byť najmenej 300 g. m^{-2}, vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g. m^{-2} a viac s obsahom montmorillonitu najmenej 65%.
  2. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etape uzatvárania, resp. ich prekrytie tak, aby medzi 1. a 2. kazetou nevznikli netesné miesta, kadiaľ by mohlo dôjsť k natekaniu dažďových vôd do skládky odpadov.
  3. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov.
  4. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov, zachytávať v jestvujúcej čerpacej šachte a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.

Vyjadrenie MŽP SR: stanovisko je súhlasné, podmienené dodržaním platných predpisov. Podmienka č. 1 je v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, splnená. MŽP SR uvádza, vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, podmienky uvedené v bodoch 2., 3. a 4. uvedeného stanoviska.

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline*** - dotknutý orgán *(list č. A /2021/00936/PPL/Mazo dňa 04. 05. 2021)* v stanovisku uvádza, že rekultivácia je ekologická stavba, ktorá priaznivo vplýva na životné prostredie, bude zodpovedať požiadavkám ako z hľadiska technického riešenia a aj z hľadiska ochrany životného prostredia a nemá pripomienky.

Doručené stanoviská sú súhlasné, bez požiadavky posudzovať zmenu navrhovanej činnosti.

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Mesto Rajec, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík, biologickej bezpečnosti a odpadového hospodárstva a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriedel. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec Mesto Rajec zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta rajec od 23. 04. 2021 a informovala, že občania môžu do dokumentácie nahliadnuť na Mestskom úrade v Rajci a doručiť pripomienky na MŽP SR do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

MŽP SR listom č. 7239/2021-6.6/mo, 25658/2021 zo dňa 17. 05. 2021 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR.

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny účastník konania.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti**,** ktoré vypracovala Mgr. Anna Paulinyová, predsedkyňa združenia navrhovateľa. Prílohou oznámenia o zmene je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Skládka odpadov Rajec- Šuja, Nová kazeta na ukladanie odpadu, Uzatvorenie a rekultivácia sládky", ktorú vypracoval Ing. Ján Janec – MMJ, Haškova 30, 974 11 Banská Bystrica v decembri 2020.

Skládka odpadov je umiestnená sčasti v priestore výhradného ložiska Rajec – Šuja s určeným dobývacím priestorom, v jeho časti, kde už ťažba neprebieha (odpísané zásoby). V ložisku Rajec – Šuja sa ťaží dolomit, je v správe spoločnosti DOLKAM Šuja a. s. od r. 1993. Zastavané územia obcí Rajec a Šuja sa nachádzajú severovýchodne nad areálom existujúcej skládky, zastavané územie obce Šuja je vzdušnou čiarou vzdialené cca 1 km, zastavané územie mesta Rajec je vzdialené približne 2 km. Zastavané územie obce Rajecká Lesná leží 2,5 km juhovýchodne od areálu existujúcej skládky.

Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v existujúcom areáli skládky odpadov, sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľov dotknutej obce a jeho zdravie.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Nepredpokladá sa žiadny vplyv na pôdu mimo areálu. Ďalší vplyv na pôdy je teoreticky možný aj nepriamo, prostredníctvom kontaminácie, ktorá je spojená buď s neštandardnými situáciami, akými sú napr. únik nebezpečných látok (oleje, palivo) z používaných dopravných prostriedkov, alebo z technologických komponentov, alebo v prípade úniku priesakových kvapalín do pôdy.

K priamej kontaminácie pôdy by nemalo dôjsť ani pri štandardných, ani pri neštandardných prevádzkových stavoch (pri dodržiavaní interných prevádzkových a havarijných predpisov vypracovaných v zmysle platnej legislatívy) v rozsahu väčšom, ako je možné zneškodniť bežnými sanačnými prácami.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nezvýši spotreba vody ani energie.

Činnosťami spojenými s rekultivačnými prácami vzniknú len emisie škodlivín súvisiace s dopravou jednotlivých materiálov na skládku odpadov. Taktiež vznikne sekundárna prašnosť nielen zo spomenutých vozidiel a strojných mechanizmov, ale aj z ukladania minerálneho tesnenia, zeminy na severnom a západnom svahu. Prašnosť bude vznikať aj pri pokládke rekultivačne vrstvy zeminy po celom telese skládky odpadov. Uvedený faktor do určitej miery ovplyvnia poveternostné podmienky v čase rekultivačných prác.

Zmenou navrhovanej činnosti, rekultiváciou skládky sa dosiahne minimalizácia negatívneho pôsobenia skládky na životné prostredie, prekrytím telesa skládky sa zabráni vzniku zápachu, ako aj znečisťovaniu okolia a ovzdušia úletmi pevných častí

Počas realizácie navrhovanej zmeny nedôjde ku vzniku odpadových vôd nad bežný rámec. Vznikať budú len primerané množstvá dažďových vôd zo staveniska. So vznikajúcimi odpadovými vodami bude nakladané tak ako v súčasnosti. Priesaková kvapalina bude odvádzaná zrealizovaným drenážnym systémom do čerpacej stanice v areáli skládky odpadov a odtiaľ výtlačným potrubím odvedená do ČOV v Rajci a zrážkové vody z prekrytého povrchu skládky budú odvádzané zrealizovaným systémom odvodňovacích rigolov so vsakovacími šachtami.

Riziko kontaminácie horninového podložia cudzorodými látkami sa vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti dá potenciálne očakávať len v prípade neštandardných situácií, akými je napríklad únik používaných pohonných hmôt, alebo olejov z používaných prepravných prostriedkov (rovnako ako v prípade realizačnej etapy), čomu sa bude účinne predchádzať. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa tak neočakáva vznik žiadneho nového rizika znečistenia pre horninové prostredie. Dno a svahy samotnej skládky, rovnako aj transportné trasy a zberná nádrž priesakovej kvapaliny sú tiež primerane zabezpečené proti únikom priesakovej kvapaliny do horninového prostredia.

Ložiská nerastných surovín realizáciou navrhovanej zmeny nebudú priamo dotknuté.

Navrhovaná zmena súčasne svojim charakterom vylučuje vplyv na miestne geomorfologické pomery a exogénne geodynamické javy v dotknutom území.

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpady okrem obalov od materiálov, ktoré budú použité v rámci rekultivácie alebo vzniknú pri údržbe strojov a mechanizmov.

Najväčší vplyv predstavuje samotný priebeh rekultivácie, ktorý je spojený s hlukom, prašnosťou a dopravou. Lokalita týchto vplyvov však bude zaťažovaná predovšetkým v blízkosti dotknutého územia realizácie rekultivačných prác. Obyvateľstvo bude zaťažené čiastočne zvýšeným, avšak krátkodobým počtom prejazdov nákladných vozidiel privážajúcich materiály potrebné na rekultiváciu skládky odpadov. Bez dovozu materiálu k uzavretiu a rekultivácii skládky však nie je realizácia možná. Negatívne vplyvy, vzhľadom na umiestnenie skládky odpadov a vzdialeností od obytných zón, budú málo významné.

Zmena navrhovanej činnosti nebude je zdrojom tepla, zápachu, či iných neočakávaných vplyvov. V rámci dovozu a montáže materiálov sa budú používať bežné stavebné, strojové dopravné mechanizmy, ktoré sa používajú pravidelne aj v husto obývaných mestských aglomeráciách. Vzhľadom k tomu, že skládka odpadov je dostatočne vzdialená od obytnej zástavby, bude vplyv hluku na okolitú krajinu minimálny a zanedbateľný.

Počas doby stavebných úprav dôjde k zvýšenému množstvu emisií z pohybu stavebných mechanizmov a automobilov. Tento vplyv bude však iba dočasný, obmedzený na dobu realizácie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti.

Negatívne vplyvy na klimatické pomery počas doby výstavby budú málo významné.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na klimatické pomery, po jej realizácii, bude pozitívny.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na scenériu krajiny. Po realizácii a vybudovaní jednotlivých vrstiev rekultivácie v zmysle príslušných vykonávacích predpisov sa toto územie opäť stane súčasťou scenérie okolitej krajiny.

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať na území ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach – vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 481/2001 Z. z. § 9a ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci dlhoročného rozsiahleho areálu skládky odpadov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody ani ku zmenám jej kvality. Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, v monitorovaní vplyvov na podzemnú vodu bude navrhovateľ pokračovať aj po uzavretí skládky odpadov podľa vyhlášky č. 382/2018 Z. z..

Navrhovanou zmenou dotknutá činnosť je realizovaná v rámci dlhoročného rozsiahleho areálu skládky odpadov. Súčasne takýmto umiestnením navrhovanej činnosti je zabezpečené, že nebude dotknutý žiadny prvok kostry ekologickej stability záujmového územia, čím by bola jeho ekostabilizačná funkcia ovplyvnená alebo znížená.

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti neboli zistené žiadne chránené druhy rastlín ani živočíchov. V rámci realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do chránených rastlinných ani živočíšnych spoločenstiev.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neovplyvní negatívne biodiverzita, tzn. rozmanitosť druhov a ekosystémov v dotknutom území.

Navrhovaná zmena činnosti nie je v priamom dotyku s územiami chránenými podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pre územie platí 1. stupeň ochrany. Posudzované územie a jeho širšie okolie nie je ani súčasťou území zaradených do sústavy Natura 2000. Južne pod prístupovou cestou do lomu a ku skládke, sa nachádza prírodná rezervácia Šujanské rašelinisko, ktorá bola zaradená aj medzi územia NATURA (SKUEV0255). Predmetná lokalita nebude navrhovanou zmenou činnosti ovplyvnená.

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v priestore, ktorý je súčasťou jestvujúceho areálu skládky, je v priamom napojení na jestvujúce teleso skládky, pričom svojim charakterom nepredstavuje zmeny účelu využívania tohto priestoru a nebude predstavovať zásah do štruktúry krajiny, ani nebude mať vplyv z hľadiska scenérie krajiny a krajinného obrazu.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk, MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Doručuje sa:

1. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec
2. Mesto Rajec, Mestský úrad Rajec, Nám. SNP 2, 015 22 Rajec

Na vedomie:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
6. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
8. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU