OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/011979-034

Prievidza
29. 03. 2021

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa
§ 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, IČO 36325961, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza, uvedená v predloženom zámere (zhotoviteľ ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 11, január 2021), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, IČO 36325961,

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov. Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné navrhovaný zámer zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí formou zmien a doplnkov.

2. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín.

3. Pri začatí výkopových prác zvolať kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín.

4. Rešpektovať § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona.

5. Rešpektovať skutočnosť, že:

KÓPIA

a) v predmetnom území sú evidované environmentálne záťaže: PD (009)/Prievidza – obaľovačka bitúmenových zmesí, PD (011)/Prievidza – skládka Pod banskou, PD (012)/Prievidza – V. Lehôtka – halda bane Cigeľ, PD(010)/ Prievidza – rušňové depo - nádrže, PD (013)/Prievidza – rušňové depo, PD(011)/Prievidza – ČS PHM Moštenica, PD (012)/Prievidza – ČS PHM Necpaly,
b) predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika,
c) podľa § 20 ods. 3 geologického zákona sú vymedzené rizika stavebného využitia územia – výskyt potenciálnych svahových deformácií.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

6. Z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach podľa zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 538/2005 Z. z.) je navrhovateľ povinný:
- rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle
§ 28 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach - ďalej len vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z.). V tejto súvislosti navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia materiály a výrobky, aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd,
- v prípade, že si stavba vyžiada realizáciu ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2
písm. e) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. (navrhovaný inžiniersko – geologický prieskum a podobne), vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s priložením príslušného projektu geologických prác. Pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov dodržať oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z.
- v stati IV.10 zámeru označenej: Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie spracovať ohľadom zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, nakoľko posudzovaná činnosť je navrhovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 26, §28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 41/2020Z.z.

7. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 16 písomných stanovísk tohto rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

8. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní sú Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava.

9. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 6 uvedených v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, IČO 36325961 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 05.02.2021 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza (ďalej len zámer), ktorý v januári 2021 vypracovala spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 11, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

KÓPIA

Predmetom navrhovanej činnosti Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza (ďalej len navrhovaná činnosť) je prepojenie nového základného zdroja tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom (SCZT) mesta Prievidza situovaného v areáli bývalej Bane Cigeľ, so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi trasou (horúcovodom) vedenou pozdĺž železničnej vlečky, prepájajúcej uvedené dva areály.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Sebedražie, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1002/2, 1000/2, 1000/3, 1003/89, 1003/86, 1003/87, 1003/85, 980 a v katastrálnom území mesta Prievidza na pozemkoch KN-C parcelné čísla 7757/1, 1399/3, 1399/1, 1399/7, 1400/1, 1232/2, KN-E 1210/5.

Popis navrhovanej činnosti
Trasa navrhovaného horúcovodu začína v areáli bývalej Bane Cigeľ, kde sa napojí na nový zdroj tepla. Prechádza voľnými plochami v areáli bane Cigeľ až k úseku prístupovej komunikácie k areálu bane (resp. k parkovacím plochám). Popri prístupovej komunikácii je trasa vedená až po odkalisko bane Cigeľ, ktoré následne obchádza z južnej strany. Po prekonaní potoka z Drlákovej doliny je trasa vedená v koridore jestvujúcej železničnej vlečky, v podstate až do zastavaného územia mesta Prievidza. trasa horúcovodu je ukončená v areáli budúceho špičkového zdroja.

Posúdenie možnosti prepojenia nového základného zdroja tepla pre sústavu CZT Prievidza, situovaného v areáli bývalej bane Cigeľ, so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi trasou vedenou pozdĺž železničnej vlečky (prepájajúcej uvedené dva areály) je predmetom spracovanej projektovej štúdie „Horúcovod Baňa Cigeľ – Prievidza v trase železničnej vlečky. Horúcovod do SCZT Prievidza zabezpečí dodávku tepla pokrývajúceho základné zaťaženie sústavy s maximálnym hodinovým výkonom 30 MWt. Uvedený výkon bude postačovať na dodávky tepla v mimo vykurovacom a prechodnom období. Pre zabezpečenie uvedeného objemu dopravovaného tepla a potrebnú rezervu pre prípad budúceho nárastu spotreby je horúcovod navrhnutý v podobe dvoch potrubí DN 300, jedno pre prívod vykurovacej vody a druhé pre vrátenie vody ochladenej. Teplota vykurovacieho média bude max 110°C, teplota vratnej vody min 65°C.
Technické riešenie horúcovodu
Varianty technického riešenia potrubia horúcovodu:
1) potrubie dodávané spolu s potrebnou izoláciou a ochranným plášťom z polyetylénu umožňujúcim uloženie potrubia priamo do výkopu (BTV),
2) potrubie dodávané spolu s potrebnou izoláciou a ochranným plášťom a z oceľového pozinkovaného plechu (SPIRO) umožňujúcim uloženie potrubia nad povrchom terénu na železobetónových pätkách alebo na nosnej oceľovej konštrukcii v prípade potreby preklenutie väčších vzdialeností bez možnosti podopretia. S ohľadom na typ potrubia je možnosť vytvárania zložitejších priestorových útvarov obmedzená.
3) potrubia s izoláciu realizovanou na mieste montáže. Potrubia môžu byť uložené
a) alebo v podzemných kanáloch (šachtách)
b) alebo na nadzemných nosných konštrukciách ako v prípade 2.
S ohľadom na charakter uvažovanej trasy horúcovodu je možné predpokladať, že v rôznych úsekoch trasy horúcovodu budú využité všetky uvedené varianty technického riešenia potrubia.
Základná charakteristika trasy horúcovodu
Základnou požiadavkou na trasovanie horúcovodu je viesť potrubia pozemkami vo vlastníctve Hornonitrianskych baní Prievidza a.s., alebo pozemkami, ktorých majetkové pomery nebudú prekážkou realizácie stavby.
Celá trasa horúcovodu má 3 charakteristické úseky:
Úsek č. 1 Úsek v extraviláne vedený mimo územia železničnej vlečky od napojenia na nový zdroj v areáli bývalej bane Cigeľ po križovanie potoka z Drlákovej doliny s železničnou vlečkou.
Úsek č. 2 Úsek v extraviláne vedený v súbehu so železničnou vlečkou od križovania železničnej vlečky s potokom z Drlákovej doliny po križovanie trate s cestou č. E 572 (cesta I/9) v Prievidzi.
Úsek č. 3 Úsek v intraviláne mesta Prievidza od križovania vlečky s cestou č. E 572 (cesta I/9) po odbočku trasy horúcovodu do areálu budúceho nového špičkového zdroja.

Požiadavky na vstupy
ZÁBER PÔDY
Zámerom navrhovateľa je pre SCZT mesta Prievidza vybudovať pozdĺž železničnej vlečky Baňa Cigeľ – Nákladná železničná stanica Prievidza, v jej ochrannom pásme, prepojenie nového základného zdroja tepla situovaného v areáli bývalej bane Cigeľ so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi horúcovodom. Potrubie horúcovodu bude v závislosti od lokalitných podmienok v stanovenej trase buď uložené vo výkope (technické riešenie systémom BTV) alebo vedené

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PD-OSZP-2021/011979 | 034 | 0014344/2021 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

nad povrchom terénu (technické riešenie systémom SPIRO). Pri uložením potrubia do výkopovej ryhy (BTV) sa uvažuje s hĺbkou uloženia potrubia 1250 mm pod povrchom. Táto úložná hĺbka bude dosiahnutá pri zachovaní priaznivého sklonu potrubia realizáciou výkopov, prípadne dosypaním potrebnej hrúbky prekryvnej vrstvy. Pri realizácii systému SPIRO bude potrubie horúcovodu vedené po železobetónových pätkách budovaných v telese násypu železničnej vlečky. Spôsob zakladania pätiek a ich rozmiestnenie (situovanie i vzájomné rozostupy) budú upresnené na základe výsledkov inžinierskogeologického prieskumu v navrhovanej trase. V zmysle spracovanej projektovej štúdie (Prónay a kol., 2020) sa uvažuje s vybudovaním 211 pätiek, s pôdorysom 1,5 x 1,5 m. Predpokladáme, že v rámci organizácie výstavby budú stavebné materiály zhromažďované (uskladnené) v okolí koncových bodov trasy horúcovodu, teda v areáli Bani Cigeľ a v areáli špičkového zdroja v Prievidzi. Doprava ako aj stavebné práce budú v prevažnej časti trasy realizované z využitím železničnej dopravy po železničnej vlečke Baňa Cigeľ - Prievidza.

OCHRANNÉ PÁSMA

Navrhovaná líniová stavba „Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza“ je situovaná v ochrannom pásme dráhy železničnej trate Nové Zámky – Prievidza v žkm cca 27,600 – 27,640 a železničnej trate Prievidza – Horná Štubňa v žkm 0,720 – 1,700. Stavba ďalej zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej vlečky Baňa Cigeľ – Nákladná železničná stanica Prievidza patriacej spoločnosti HBP, a.s. v žkm cca 0,000 – 5,540 a 7,880 – 8,040 s križovaním v žkm 2,170. Severná časť trasy horúcovodu je situovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach podľa Prílohy č. 2 k vyhláške č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 255/2008 Z.z. sa v ochrannom pásme 2. stupňa v Bojniciach zakazuje:

1. vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické práce od úrovne hornín začlenených do zubereckého súvrstvia,
2. vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
3. zriaďovať skládky odpadov,
4. odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín krížňanského a chočského príkrovu,
5. sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.

Navrhovaná činnosť nepredstavuje žiadnu z uvedených aktivít a v plnej miere rešpektuje uvedené podmienky. Výstavba ani prevádzka horúcovodu nebude mať vplyv na prírodné liečivé zdroje v Bojniciach. Lokalita nie je súčasťou území na ktoré sa vzťahuje ochrana prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. a zároveň nie predpoklad, že by sa v dotknutom území vyskytovali vzácne, ohrozené alebo chránené rastlinné a živočíšne druhy.
Pri realizácii činnosti bude potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma.

Ochranné pásma elektrického vedenia

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečovanie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je:

-10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
-15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,
-20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,
-25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane,
-35 m pri napätí nad 400 kV.

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 k V do 110 k V vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného káblu. Táto vzdialenosť je:

-1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
-3 m pri napätí nad 110 kV.

POTREBA VODY

Horúcovod je v dĺžke cca 6,5 km navrhnutý v podobe dvoch potrubí DN 300, jedno pre prívod vykurovacej vody a druhé pre vrátenie vody ochladenej. Teplota vykurovacieho média bude max 110°C, teplota vratnej vody min 65°C. Zdrojom vody pre systém horúcovodu môžu byť banské vody odtekajúce z bývalej bane Cigeľ. S ohľadom na uvedenú dĺžku potrubia (2 x 6,5 km) a navrhovaný vnútorný priemer potrubia je potrebné pre naplnenie systému

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2021/011979	034	0014344/2021	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

približne 918,5 m3 teplonosného média (vody). Z Hlavnej štôlne odteká v súlade s rozhodnutím Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-PD-OSZ/-Z/2014-00048 zo dňa 12. 02. 2014 podľa údajov HBP, a.s. za roky 2018 a 2019 v priemere 80 – 105 l.s-1 banských vôd.

POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nevznikajú nároky na potrebu elektrickej energie.

NÁROKY NA DOPRAVU A INÚ INFRAŠTRUKTÚRU
Organizácia prác v koridore železničnej vlečky Baňa Cigeľ – Prievidza predpokladá využitie železničnej dopravy a techniky pre výstavbu horúcovodu. Vlastníkom pozemkov a na nich umiestnenej železničnej vlečky (traťová koľaj: Baňa Cigeľ – Nákladná železničná stanica Prievidza) je spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.. Prevádzkovateľom dráhy a dopravy na tejto dráhe je spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa (list č. 473/2020/HBz zo dňa 26. 11. 2020) je uvedená železničná vlečka v súčasnosti využívaná len na cca 3% a v prevažnej miere slúži pre potreby dcérskej spoločnosti EKOSYSTÉMY s.r.o., ktorá sa zaoberá opravami a revíziami železničných nákladných vozňov.
Križovanie trasy horúcovodu s cestnou sieťou sú riešené pretláčaním popod teleso komunikácie alebo vybudovaním premostenia. Realizácia prác v týchto úsekoch môže mať za následok dočasné obmedzenia cestnej dopravy v dotknutých úsekoch.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 12.02.2021 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 2 Energetický priemysel, položky č. 14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody - časť B - bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutým obciam, rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia Prievidza, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Dopravný úrad Bratislava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor geológie a prírodných zdrojov Bratislava, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava, HBP, a.s. Prievidza). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/horucovod-bana-cigel-prievidza a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 05.01.2021 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2021/010411-002 zo dňa 27.01.2021 tejto žiadosti vyhovel.

Údaje o výstupoch
EMISIE
Počas výstavby navrhovanej činnosti možno očakávať len minimálne ovplyvnenie kvality ovzdušia a to na lokálnej úrovni. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy. Navrhovaný horúcovod nebude v etape prevádzky zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie.
HLUK A VIBRÁCIE
Prevádzka horúcovodu nebude zdrojom hluku ani vibrácií.
ODPADOVÉ VODY
V procese výstavby horúcovodu nepredpokladáme vznik odpadových vôd. Navrhovaná činnosť predstavuje z hľadiska potreby a využitia vôd uzatvorený systém, v rámci, ktorého nedochádza k produkcii odpadových vôd.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2021/011979	034	0014344/2021	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

ODPADY
Počas výstavby budú vznikať predovšetkým stavebné odpady, kategórie ostatný. Odpady vzniknú predovšetkým:
- z výkopov, z úprav terénu,
-zo stavených prác pri betónovaní pätiek (systém SPIRO),
-z obalov používaných surovín (stavebné zmesi, izolačné nátery a materiály, ..),
-odpady z činností samotných pracovníkov stavby, ktoré budú mať komunálny charakter, z prípadného výrubu drevín,
Prevádzka horúcovodu nebude mať za následok produkciu odpadov.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO
Priame vplyvy výstavby a prevádzky samotného objektu horúcovodu na obyvateľstvo budú minimálne. Potenciálne ovplyvniteľné skupiny obyvateľstva, resp. k navrhovanej trase horúcovodu najbližšie situované zóny s výskytom obyvateľstva predstavujú:
1) obytná zástavba obce Sebedražie vo vzdialenosti cca 600 m k navrhovanej trase horúcovodu,
2) záhradkárske osady situované v blízkosti železničnej vlečky,
3) priemyselná zóna v južnom okraji mesta Prievidza (za cestou I/9 (E572)) až k lokalite špičkového zdroja.
V etape výstavby sa jedná najmä o rušivé vplyvy sprevádzajúce stavebnú činnosť (hluk a exhaláty z dopravy materiálov, hluk zo stavebných činnosti,....).
V etape prevádzky sa predpokladajú len vplyvy na úrovni obmedzení vyplývajúcich z vymedzenia ochranného pásma horúcovodu. Vo všeobecnosti zostanú vplyvy, resp. pomery v dotknutom území po realizácií činnosti na súčasnej úrovni.
VPLYVY NA KVALITU OVZDUŠIA
Samotná realizácia a prevádzka horúcovodu neprináša významné negatívne vplyvy na kvalitu ovzdušia dotknutého územia. Počas výstavby možno v okolí navrhovanej trasy horúcovodu očakávať len minimálne ovplyvnenie kvality ovzdušia a to na lokálnej úrovni. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy (dovoz stavebných materiálov) a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov). Navrhovaný horúcovod nebude v etape prevádzky zdrojom látok znečisťujúcich ovzdušie.
VPLYVY NA VODNÉ POMERY
Riziko kontaminácie povrchových a podzemných vôd následkom realizácie posudzovanej činnosti v etape výstavby existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií v doprave a v rámci činnosti stavebných mechanizmov - uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a podobne. V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a strojných zariadení nedochádzalo k únikom ropných látok do pôdy a následnému znečisteniu podzemných a povrchových vôd. Navrhovaná trasa horúcovodu v 1. úseku križuje dvakrát vodný tok Moštenica (tok z Drlákovej doliny). Križovania sú zabezpečené formou premostení nad vodným tokom a nebudú mať vplyv na odtokové pomery, koryto vodného toku ani na kvalitu povrchových vôd. S ohľadom na dĺžku potrubia (2 x 6,5 km) a navrhovaný vnútorný priemer potrubia je potrebné pre naplnenie systému približne 918,5 m3 teplonosného média (vody). Zdrojom vody pre systém horúcovodu môžu byť banské vody odtekajúce z bane Cigeľ. Severná časť trasy horúcovodu je situovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach podľa Prílohy č. 2 k vyhláške č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 255/2008 Z.z. sa v ochrannom pásme 2. stupňa v Bojniciach zakazuje:
1. vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické práce od úrovne hornín začlenených do zubereckého súvrstvia,
2. vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
3. zriaďovať skládky odpadov,
4. odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín krížňanského a chočského príkrovu,
5. sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.
Navrhovaná činnosť nepredstavuje žiadnu z uvedených aktivít a v plnej miere rešpektuje uvedené podmienky. Výstavba ani prevádzka horúcovodu nebude mať vplyv na prírodnéliečivé zdroje v Bojniciach.
VPLYV NA KLIMATICKÉ POMERY
Vplyvy navrhovanej činnosti – horúcovodu Baňa Cigeľ – Prievidza ako samostatného stavebného objektu na klimatické pomery dotknutého územia budú minimálne až žiadne. Stavba nevytvára podmienky pre ovplyvnenie alebo zmenu niektorého z parametrov klimatických charakteristík. Sumárne však v rámci zámeru nahradenia

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PD-OSZP-2021/011979 | 034 | 0014344/2021 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

konvenčného zdroja tepla v Elektrárni Nováky navrhovaným novým zdrojom na báze OZE a KVET bude pozitívnym vplyvom na klimatické pomery v širšom dotknutom území.

VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE

Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie nebudú závažné a budú len minimálneho rozsahu. Horninové prostredie (ako aj podzemné vody, pôdy) môže byť pri výstavbe horúcovodu Baňa Cigeľ - Prievidza ovplyvnené:

-zemnými prácami súvisiacimi s prípravou územia pre výstavbu, hĺbením základov, výkopovej ryhy pre uloženie potrubia a prácami, ktoré súvisia s manipuláciou so zeminou, pomocnými, zabezpečovacími a dokončovacími prácami,

-zakladaním objektov (plošné alebo hĺbkové zakladanie objektov pätiek pri systéme SPIRO),

-používaním nebezpečných látok pri výstavbe (nátery, pohonné hmoty, ...),

V úseku č. 1 je v jeho začiatku trasa horúcovodu vedená v priestore centrálneho areálu bývalej Bane Cigeľ, teda priestorom priemyselného areálu, ktorý má v súčasnosti charakter „hnedého parku“. Vo zvyšnej časti úseku č. 1 je trasa horúcovodu vedená nespevnenými plochami pozdĺž prístupovej cesty a okolím odkaliska smerom k železničnej vlečke. Prevažná časť činnosti (úseky č. 2 a 3) je navrhovaná v koridore železničnej vlečky, v línii s plynulým postupným klesaním v smere od bývalej Bane Cigeľ do Prievidze. Trasa horúcovodu je v niektorých miestach situovaná mimo železničný násyp a prekonáva lokálne nerovnosti (depresie). V „problematických úsekoch“ je potrubie navrhované v systéme SPIRO ako nadzemné vedenie uložené na základových pätkách. Zakladanie základových pätiek bude upresnené vo vyššom stupni projektovej dokumentácie (DÚR, DSP) na základe výsledkov orientačného inžinierskogeologického prieskumu. Uvažuje sa s výstavbou 211 základových pätiek. Úseky potrubia navrhované v systéme BTV by mali byť podľa spracovanej projektovej dokumentácie (Prónay a kol., 2020) uložené v hĺbke 1 250 mm pod terénom. Stavba je navrhovaná v koridore železničnej vlečky, teda v území s pomerne malou členitosťou terénu. Avšak s ohľadom na lokálne zmeny v morfológii terénu a charakter líniovej stavby (kontinuálne líniové potrubie) vyžaduje v niektorých úsekoch realizovať výkop o predmetnej hĺbke a na niektorých úsekoch násyp do požadovanej hrúbky. Rozsah násypov a výkopov bude upresnený po podrobnom geodetickom zameraní územia vo vyššom stupni projektovej dokumentácie (DÚR, DSP). Riziko kontaminácie horninového prostredia následkom realizácie posudzovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií v doprave a v rámci činnosti stavebných mechanizmov počas výstavby - uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a podobne. V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a strojných zariadení nedochádzalo k únikom ropných látok do pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd.

VPLYVY NA PÔDU

Potenciálne riziká súvisiace s možnosťou kontaminácie pôdneho prostredia v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti sú pre etapu výstavby ako aj prevádzky podobné ako pri horninovom prostredí. Podľa prehľadu dotknutých parciel v kapitole (napr. IV.1. Požiadavka na vstupy) je ich prevažná časť vo vlastníctve HBP, a.s., jedna parcela – 1210/5 je vo vlastníctve MH SR a dve parcely – 1399/7 a 1400/1 sú vo vlastníctve SR – ŽSR. Ako druh pozemku dominujú „ostatné plochy“ doplnené o „zastavané plochy a nádvoria“. Realizáciou činnosti nebudú priamo dotknuté lesné ani poľnohospodárske pozemky. V úsekoch, kde bude potrubie horúcovodu riešené systémom BTV bude uložené vo výkopovej ryhe. Šírka výkopovej ryhy je cca 1,9 m a hĺbka uloženia potrubia 1,25 m. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti textu, bilancie výkopov a násypov budú stanovené po presnom povolenie.

VPLYVY NA FLÓRU, FAUNU A ICH BIOTOPY

V navrhovanej trase horúcovodu ani v jej bezprostrednom okolí nie sú indície o výskyte vzácnych, chránených, prípadne ohrozených rastlinných druhoch. Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú ohrozené lokality ich výskytu situované v širšom dotknutom území. V dotknutom území absentujú hodnotnejšie biotopy. Úsek č. 1 horúcovodu začína v areáli bývalej bane Cigeľ a vedie priestorom povrchového areálu bane s prevahou „umelých“ povrchov s minimálnym podielom vegetácie. Trasa sa v určitom rozsahu dotkne náletovej vegetácie, ktorá sa vyskytuje na dlhodobo nevyužívaných priestoroch areálu. V požadovanom rozsahu bude potrebné vymedzené dreviny odstrániť (vyrúbať). Jedná sa predovšetkým o jedincov druhu topoľ osikový (Populus tremula), borovica lesná (Pinus silvestris) a rôzne druhy vŕb (Salix sp.). Po „opustení“ areálu bývalej bane Cigeľ je trasa vedená pozdĺž prístupovej komunikácii k areálu bane až po križovanie s koridorom toku Moštenica (Hlinky). Koridor pre horúcovod pozdĺž prístupovej cesty bude potrebné vyčistiť od náletovej vegetácie tvorenej predovšetkým vŕbami (Salix sp.). Rozsah výrubov nepovažujeme za významný. Bude upresnený po presnom geodetickom zameraní vedenia trasy horúcovodu v rámci projektovej dokumentácie pre územné konanie a následne riešený v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Po prechode na druhú stranu prístupovej cesty vedie trasa pozdĺž obslužnej komunikácie situovanej na hrane odkaliska a neskôr prechádza pod hrádzu, bližšie ku koridoru vodného toku Moštenica. V blízkosti vstupu do záhradkárskej osady trasa prekonáva vo voľnom priestore koridor

KÓPIA

vodného toku a následne sa dostáva do koridoru železničnej vlečky baňa Cigeľ – Prievidza. Úsek č. 2 situovaný v koridore železničnej vlečky prechádza, resp. je v dotyku s lesnými komplexami charakteru hospodárskych lesov. V rámci nich je koridor železničnej vlečky výrazne vymedzený udržiavanou plochou bez vegetácie zabezpečujúcou podmienky ochranného pásma. Okolité porasty sú rôzneho veku a rôzneho drevinového zloženia, v rámci ktorého majú zastúpenie dub zimný (Quercus petraea), borovica lesná (Pinus silvestris), smrek obyčajný (Picea abies). Koniec úseku je vedený v poľnohospodárskej krajine, pričom koridor železničnej vlečky je lemovaný líniovou vegetáciou náletového charakteru (najmä na telese železničného násypu), ktorá z dôvodu zabezpečenia obvodu dráhy a jej ochranného pásma pravidelne odstraňovaná. V súvislosti so zabezpečením ochranného pásma dráhy je priestor koridoru železničnej vlečky pravidelne čistený od náletovej vegetácie, prípadne od vegetácie, ktorá by ohrozovala prevádzku dráhy.4 Úsek č. 3 začína v poľnohospodárskej krajine južne od mesta Prievidza (južne od cesty I/9) a postupne prechádza v koridore železničnej vlečky do zastavaného územia mesta. Trasa je vedená v priestore medzi železničnou vlečkou a hranicou priemyselného areálu na plochách s identifikovaným výskytom inváznych druhov rastlín ako sú pohánkovec japonský (Fallopia
japonica) a zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis).
Hodnotenie zdravotných rizík
Zdravotné riziká na úrovni pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavby súvisia predovšetkým s organizáciou prác a dodržiavaním podmienok pracovnej disciplíny. Záhradkári, prípadne užívatelia pozemkov situovaných v záhradkárskych osadách nachádzajúcich sa v kontakte s koridorom navrhovanej trasy horúcovodu budú v etape výstavby ovplyvnení zvýšením hladiny hluku v dôsledku stavebných prác ako aj nárastu intenzity železničnej, prípadne automobilovej dopravy (nákladné vozidlá). V období výstavby môže dôjsť k zvýšeniu prašnosti a miernemu zhoršeniu emisnej situácie. Uvedené vplyvy je možné vo významnej miere minimalizovať realizáciou stavebno-technických opatrení. Po ukončení stavebných prác tieto vplyvy (riziká) pominú. Prevádzka horúcovodu nemá charakter priemyselných činností a zariadení, ktoré by produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva.
Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia
Navrhovaná trasa horúcovodu je situovaná v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovanou činnosťou nebude ovplyvnené žiadne chránené územie a iné prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v širšom okolí posudzovaného územia. Priamo v hodnotenom území ani v jeho blízkom okolí nie je evidovaný výskyt chránených stromov. Územie stavby sa nenachádza ani nezasahuje do vyhlásených alebo navrhovaných chránených
vtáčích území a taktiež nezasahuje do území európskeho významu, uvedených v Národnom zozname území európskeho významu. Prvky územného systému ekologickej stability sú definované v Regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu Prievidza (Kočický a kol., 2019). V rámci uvedeného dokumentu je spracovaný aj návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení. Navrhovaná trasa horúcovodu vedená v koridore železničnej vlečky Baňa Cigeľ – Prievidza nezasahuje do žiadneho z prvkov územného systému ekologickej stability definovaných v rámci RÚSES okresu Prievidza. Výstavba a prevádzka navrhovanej investičnej činnosti významne nezníži ekologickú stabilitu krajiny dotknutého územia a jeho okolia.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2021/012144-002 zo dňa 26.02.2021 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok a nepožaduje, aby sa zámer posudzoval podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2021/012300-002 zo dňa 19.03.2021 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2021/012100-002 zo dňa 18.02.2021 – z hľadiska ochrany vôd súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

KÓPIA

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2021/012310 zo dňa 08.03.2021 – uvádza, že navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Sebedražie, v extraviláne obce a v katastrálnom území mesta Prievidza, v intraviláne a extraviláne mesta - mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň ochrany. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo 664-859/2021 zo dňa 04.03.2021 – vydáva stanovisko:
Plánovaná stavba Horúcovod Baňa Cigeľ – Prievidza sa nachádza v chránenom ložiskovom území Cigeľ (CHLÚ Cígeľ). Ochranu tohto výhradného ložiska zabezpečuje organizácie HB Prievidza. a.s. CHLÚ Cigeľ zasahuje len okrajovo do pozemku KN-C č. 1002/2 v k.ú. Sebedražie. Trasovanie Horúcovodu Baňa Cigeľ – Prievidza ide mimo CHLÚ Cigeľ. OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k umiestneniu stavby Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2021/188-PPL/939 zo dňa 22.02.2021 – uvádza, že potenciálne skupiny obyvateľstva ovplyvnené počas výstavby budú : obytná zástavba obce Sebedražie vo vzdialenosti cca 600m od trasy horúcovodu, záhradkárske osady v blízkosti železničnej vlečky, priemyselná zóna na južnom okraji Prievidze. Proces výstavby bude zdrojom hluku, vibrácií, zvýšenej prašnosti a exhalátov zo stavebnej činnosti a dopravy. Samotná prevádzka horúcovodu nebude zdrojom hluku, vibrácií ani exhalátov. So zámerom súhlasí a nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2021/4702-2/15527/Osw zo dňa 01.03.2021- s realizáciou líniovej stavby v k.ú. Sebedražie a Prievidza súhlasí za podmienok:
- Termín začatia akýchkoľ'vek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácií nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

5. Ministerstvo zdravotníctva SR, list. č. S10556-2021-IKŽ-2 zo dňa 04.03.2021– požaduje:
- Rešpektoval' skutočnosť, že v ochrannom pásme II stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikro biologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využitel'né množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. ako aj ustanovenia prílohy č. 5. vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z v tejto súvislosti požadujeme pri príprave projektovej dokumentácie navrhovať a použiť len také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd, so zohľadnením hydrogeologických pomerov a horninového prostredia.

KÓPIA

- V nadväznosti na bod 1 tohto listu považujeme za potrebné v stati IV.10 zámeru označenej: Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie spracovať ohľadom zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, nakoľko posudzovaná činnosť je navrhovaná v ochrannom pásme II. Stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 26, §28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 41/2020Z.z. Navrhujeme nasledovné resp. obdobné znenie, napr. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. Stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať činnosti podľa prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z.z. ako aj všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využitel'né množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., v tejto súvislosti je potrebné použiť len také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd, so zohľadnením hydrogeologických pomerov a horninového prostredia.
- V prípade, že by si činnosť vyžiadala ešte realizáciu ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie.
-Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnym konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 364/2004 Z. z.) ani k realizácii ďalších prác podľa bodu 3 tohto listu.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list. č. 5800/2021-5.3 9328/2021 zo dňa 25.02.2021- uvádza:
- K spracovaniu kapitol týkajúcich sa geologickej problematiky uvádzame nasledovné:
V kapitole III.l.2 Geologické pomery bude potrebné doplniť informácie o seizmicite územia. V súčasnosti je seizmicita územia pre stavebné účely posudzovaná podľa normy STN EN 1998-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, Časťl:
Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy; STN EN 1998- llNA/Zl Národná príloha Zmena 1 a STN EN 1 998-llNA/Z2 Národná príloha Zmena 2. V súčasnosti sa na hodnotenie makro seizmickej intenzity územia namiesto stupnice MSK-64 používa stupnica EMS-98.
-V informačnom systéme environmentálnych záťaží SR evidujeme k 16. februáru 2021 v k.ú Prievidza nasledovné environmentálne záťaže:

Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: PD (009) I Prievidza - obaľovačka bitúmenových zmesí
Názov lokality: obaľovačka bitúmenových zmesí
Druh činnosti: obaľovačka bitúmenových zmesí
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

V danej lokalite bol vykonaný podrobný geologický prieskum v rámci projektu Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží SR. Predmetom geologickej úlohy bol podrobný geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže PD (009) I Prievidza - obaľovačka bitúmenových zmesí, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia, ktorý je zameraný na zistenie miery, rozsahu, šírenia, vývoja a zmien závažného znečistenia v skúmanom území a odporúčania ďalších prác. Súčasťou riešenia geologickej úlohy je vybudovanie monitorovacej siete a monitorovanie geologických faktorov životného prostredia znečisteného územia počas celej doby riešenia geologickej úlohy.

Názov EZ: PD (011)/ Prievidza – skládka Pod banskou
Názov lokality: skládkou Pod banskou
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

KÓPIA

Názov EZ: PD (012)/ Prievidza – V. lehôtka – halda bane Cigeľ
Názov lokality: halda bane Cigeľ
Druh činnosti: ťažba nerudných surovín
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž
Názov EZ: PD (010) / Prievidza – rušňové depo - nádrže
Názov lokality: rušňové depo - nádrže
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Sanovaná/rekultivovaná lokalita
Názov EZ: PD (013) / Prievidza – rušňové depo - nádrže
Názov lokality: rušňové depo - nádrže
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná

Názov EZ: PD (011) / Prievidza – ČS PHM Moštenica
Názov lokality: ČS PHM Moštenica
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Názov EZ: PD (012) / Prievidza – ČS PHM Necpaly
Názov lokality: ČS PHM Necpaly
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

-V informačnom systéme environmentálnych záťaží SR evidujeme k 16. februáru 2021 v k.ú Sebedražie neevidujeme žiadnu environmentálnu záťaž:

Pravdepodobné environmentálne záťaže a potvrdená environmentálna záťaž v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ~ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží) je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
Existencie environmentálnych záťaží, v blízkosti záujmového územia sú vyznačené v prílohe "Výpis z registra environmentálnych záťaží" (príloha č.1).

-V riešenom území je podľa priloženej mapy v mierke 1 :25 000 (príloha č.2) zaregistrovaný výskyt potenciálneho zosuvu. Hodnotené územie patrí do raJonu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžiniersko geologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v Ml: 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 list), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:http://www.geology.sklnew/sklsub/Geoisnomenu/geof/atlas st sv, http://apl.geology.sklgeofond/zosuvy/ a http://apl.geology.sklatlassd/
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia - výskyt potenciálnych svahových deformácií.

KÓPIA

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

-Podľa oznámenia ŠGÚDŠ v Bratislave trasa navrhovaného horúcovodu vedie cez výhradné ložisko nevyhradeného nerastu Prievidza II - stavebné suroviny - tehliarske suroviny (dobývací priestor a chránené ložiskové územie) tak, ako je to zobrazené na mape s mierkou 1 :25 000. Chránené ložiskové územie predstavuje ochranu výhradného ložiska proti znemožneniu jeho dobývania. Upozorňujeme na ustanovenia § 18 zákona č. 44/1988 o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) o obmedzení niektorých činností v chránenom ložiskovom území. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na mape s mierkou 1 :25000.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

7. Ministerstvo hospodárstva SR, list č. 45089/2021-4130-63208 zo dňa 12.03.2021 nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Ministerstvo obrany SR, list č. ASMdpS-1-260/2021 zo dňa 09.03.2021 – nemá pripomienky a súhlasí so zámerom.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-TN-OCDPK-2021/009516-002 zo dňa 19.02.2021 - nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

10. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, list č. OU-TN-OVBP1-2021/004177-016/KŠ zo dňa 16.02.2021- uvádza:
Navrhovaná líniová stavba Horúcovod Baňa Cigeľ – Prievidza je na úrovni projektovej prípravy, zámer nie je súčasťou platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Prievidza a obce Sebedražie. V prípade realizácie navrhovaného zámeru je potrebné tento technický prvok zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie dotknutých obcí formou zmien a doplnkov.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

11. Dopravný úrad Bratislava, list č. 6032/2021/ROP-002/3985 zo dňa 26.02.2021 nemá z hľadiska záujmov civilného letectva k predmetnej stavbe žiadne požiadavky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

12. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD-2021/000055 zo dňa 12.03.2021 – preskúmalo predložený zámer navrhovanej činnosti a nemá k nemu žiadne pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

13. Mesto Prievidza, list č. 2.0-6565-2021/12518 zo dňa 12.03.2021 oznámilo, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 15.02.2021 do 02.03.2021 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

14. Obec Sebedražie, list zo dňa 22.03.2021 – oznámilo, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 17.02.2021 do 10.03.2021 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

15. Obec Sebedražie, list č. 3-S2021/00200 zo dňa 01.03.2021 – uvádza nesúhlas s predloženým zámerom:
Posudzovaný zámer nie je v súlade s koncepciou rozvoja obce Sebedražie v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce "Územný plán obce Sebedražie" v znení "Zmeny a doplnky č.3", schválenej obecným zastupiteľstvom v Sebedraží uznesením č.5/1 0/20 19, dňa 31.10.2019, záväzná časť vyhlásená VZN č.3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009.

KÓPIA

Koncepcia predkladaného zámeru činnosti rieši čiastkovo investičné aktivity smerujúce k zabezpečeniu nového zdroja tepla pre mesto Prievidza. Navrhovaná činnosť nerieši investičný zámer komplexného návrhu zabezpečenia tepla pre mesto Prievidza vrátane dodávok tepla navrhovaných zdrojov a ich prevádzky. Zámer je riešený len v jednom čiastkovom realizačnom variante.
Navrhovaný nový horúcovod sa napája v areáli bane Cigeľ, kde je navrhnutá zmena funkčného využitia priestorov povrchového areálu Bane Cigeľ reprofiláciou výrobných priestorov na skanzen a edukačné zariadenia. Predkladaný čiastočný investičný zámer bez celkového koncepčného riešenia za účelom návrhu riešenia zabezpečenia dodávky tepla len pre mesto Prievidza nerieši dopad z činností súvisiacich s dodávkami tepla pre plánované využitie daného areálu v zmysle územnoplánovacej dokumentácie obce Sebedražie s väzbou na širšie okolie územia obce. Navrhovaná trasa horúcovodu nie je súčasťou návrhu verejného technického vybavenia v rámci riešenej energetiky obce Sebedražie.

Príslušný orgán sa zaoberal stanoviskom obce Sebedražie a vyzval navrhovateľa listom zo dňa 02.03.2021 pod č. OU-PD-OSZP-2021/11979-012 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanoviska doručeného v procese posudzovania. PTH, a.s., G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, listom doručeným dňa 19.03.2021 zaslal stanovisko k pripomienkam obce Sebedražie
Vyjadrenie navrhovateľa:
Dňa 18.3.2021 na obecnom zastupiteľstve za účasti zástupcov PTH, a.s bola prerokovaná problematika trasovania horúcovodu Baňa Cigeľ – Prievidza. Zastupiteľstvo prijalo záver, že bude absolvované pracovné rokovanie s miestnou obhliadkou a definitívny záver bude riešený v rámci územného konania o umiestnení stavby.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

16. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany, uvádza nasledovné pripomienky:
Pripomienka č. 1 Rozsah hodnotenia.
Navrhovaná činnosť "Horúcovod Baňa Cigel' - Prievidza" je súčasťou investičného projektu zameraného na zabezpečenie nového zdroja tepla pre SCZT mesta Prievidza. Horúcovod slúži ako prepojenie nového základného zdroja tepla pre sústavu CZT Prievidza, situovaného v areáli bývalej Bane Cigeľ", so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi.

Predmetom posudzovania je iba časť investičného zámeru PTH a.s. Aj samotný navrhovateľ" v zámere uvádza (kapitola II.9), že ostatné aktivity, zabezpečujúce zdroj kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) v areáli bývalej bane Cigeľ" a nový samostatný špičkový zdroj pre výrobu a zásobovanie teplom v meste Prievidza budú predmetom samostatných procesov posudzovania vplyvov na ŽP.

Samotný horúcovod, ani nový zdroj v areáli bane Cigeľ", ani nový špičkový zdroj v Prievidzi nebudú ako samostatné objekty schopné zabezpečiť dodávku tepla pre mesto Prievidza a okolie. Jedná sa o komplexný systém technologických celkov, ktorý môže fungovať iba vzájomným prepojením, vystavaním a sprevádzkovaním všetkých jeho častí Preto požadujeme vypracovať zámer celkového riešenia výstavby všetkých zdrojov tepla, horúcovodných prepojení a súvisiacich technologických objektov a následne požadujeme jedno komplexné posudzovanie vplyvov na ŽP pre celú sústavu, ktorá má zabezpečiť zásobovanie okolia teplom. Pre naplnenie zmyslu zákona o posudzovaní a poznanie celkových vplyvov na ŽP je nevyhnutné vyhodnotiť vplyvy na ŽP kumulatívne za celý plánovaný projekt.

V zámere navrhovateľ" uvádza (kapitola II.4.), že Okresný úrad Prievidza vydal rozhodnutie o upustení požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti č. OU-PD-OSZP-2021/010411-002 zo dňa 27.1.2021. Chápeme, že samotný horúcovod nemá iné možnosti trasovania, ako je uvedené v zámere a preto OÚ Prievidza vydal takéto rozhodnutie. Vzhľadom k vyššie uvedenému a našej požiadavke o posudzovanie vplyvov na ŽP celého projektu zabezpečujúceho teplo pre mesto Prievidza a okolie spoločne, je rozhodnutie OÚ Prievidza nerelevantné a požadujeme dopracovať variantné riešenia projektu.

Zo zverejnených podkladov v zámere (kapitola II.8.) je známy základný maximálny výkon 30 MWt. Nie je známy celkový výkon zdrojov tepla základného a špičkového zaťaženia. V prípade redundancie základného zdroja v Cigli je pravdepodobné, že tento bude spolu so špičkovým zdrojom v Prievidzi prekračovať prahové hodnoty pre zisťovacie konanie. Podľa predložených podkladov v zámere nie je možné určiť celkové hodnoty inštalovaných MW a teda ani zaradiť energetický zdroj do príslušných kategórií navrhovaných činností. Požadujeme jasne deklarovať

KÓPIA

celkový výkon zdrojov tepla základného a špičkového zaťaženia a na tomto základe zaradiť posudzovanú činnosť do zisťovacieho konania alebo povinného hodnotenia.

Súčasťou komplexného riešenia je aj budovanie prípojky zemného plynu z VTL plynovodu pre špičkový zdroj (kapitola II.9). Podľa uvedeného máme za to, že projekt má byť zaradený podľa Prílohy č.8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. aj medzi navrhované činnosti v tabuľke 2. Energetický priemysel, bod 16. Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom vyšším ako 1 MP, čo spadá pod povinné hodnotenie. Na základe tejto skutočnosti požadujeme, aby sa navrhovaná činnosť hodnotila povinným hodnotením a nie zisťovacím konaním.
Pripomienka č. 2 Technické a technologické riešenie
V opise technického a technologického riešenia (kapitola II.8.) sa uvádza, že horúcovod do SCZT Prievidza zabezpečí dodávku tepla pokrývajúceho základné zaťaženie sústavy s maximálnym hodinovým výkonom 30MW. Uvedený výkon bude postačovať na dodávky tepla v mimo vykurovacom období a prechodnom období. Požadujeme podrobne rozpracovať, ako bude dodávka tepla zabezpečená počas zimného obdobia, určiť potrebný výkon na zabezpečovanie tepla v zimnom období a podľa toho zaradiť činnosť" podľa prílohy 8 zákona do povinného hodnotenia alebo zisťovacieho konania.

V tejto kapitole sa takisto uvádza, že horúcovod je navrhnutý v podobe dvoch potrubí DN 300 aj pre zabezpečenie prípadného budúceho nárastu spotreby. Tento bod požadujeme rozpracovať" tak, aby bolo zrejmé ako by mal byť dimenzovaný horúcovod pre súčasnú spotrebu, s akým nárastom spotreby navrhovateľ" počíta a l z akých dôvodov.
Pripomienka č. 3. Vplyvy na životné prostredie Potreba vody
V zámere je opísaná potreba vody pre navrhovanú činnosť (kapitola IV.1.) kde sa predpokladá, že zdrojom vody budú vody odtekajúce z bane Cigeľ". Banské vody všeobecne, a obzvlášť banské vody v záujmovej oblasti, sú známe vyššou mineralizáciou, obsahom rôznych anorganických komponentov, aj obsahom ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok (napr. Správa MŽP SR a ŠGÚDŠ - Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie, rok 2012).
Z tohto dôvodu je priame požitie banských vôd do horúcovodu, kde budú teploty dosahovať do 110°C, nevhodné a takéto vody je potrebné pred použitím upraviť. Požadujeme definovať zdroj a kvalitu doplňovacej vody a l spôsob úpravy technologickej vody z hľadiska dopadu na ŽP a posúdenie možnosti využitia banskej vody v horúcovode nezávislým, odborným posudkom. Na základe výsledkov požadujeme navrhnúť systém úpravy technologickej vody, podrobne rozpracovať postupy údržby horúcovodu (odstraňovanie kalcifikátov, rôznych usadenín, odkaľovanie a pod.) a definovať možné havarijné stavy na líniovej trase teplovodných rozvodoch v meste Prievidza ako aj mimo.

V zámere sa nikde neuvádza spotreba vody počas prevádzky, Hoci sa píše, že horúcovod bude uzatvorený systém, aj ten bude vyžadovať pravidelné dopĺňanie vôd. Požadujeme doplniť priemernú ročnú spotrebu technologickej vody počas prevádzky.

Odpadové vody
V zámere sa ďalej uvádza, že navrhovaná činnosť predstavuje z hľadiska potreby a využitia vôd uzatvorený systém, v rámci ktorého nedochádza k produkcii odpadových vôd. Aj uzavretý systém bude vyžadovať údržbu a pravidelné odkal'ovanie, resp. iné zásahy pri ktorých budú vznikať odpadové vody. Požadujeme doplniť očakávanú ročnú produkciu odpadových vôd počas prevádzky horúcovodu..

Odpady
V zámere sa uvádza, že prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať za následok produkciu odpadov. Prevádzka horúcovodu bude vyžadovať údržbu, ktorá sa síce v zámere nepopisuje, ale pri ktorej budú vznikať odpady (napr. pri odkaľovaní to môžu byť aj nebezpečné odpady). Vzhľadom k tejto skutočnosti požadujeme do zámeru doplniť všetky druhy odpadov, ktoré budú vznikať pri údržbe horúcovodu. Ďalej požadujeme zaradiť tieto odpady podľa katalógu odpadov, odhadnúť ročnú produkciu odpadov a popísať ďalšie nakladanie s nimi.
Elektrická energia
V zámere sa uvádza (kapitola IV.1.), že v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nevznikajú nároky na potrebu elektrickej energie. Príprava a spájanie oceľových potrubí bude realizované elektrickým oblúkom (kapitola II.8) t.j elektrickou energiou. Do zámeru požadujeme dopracovať zdroje napájania elektrickou energiou.
Riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti
V kapitole IV.9. sú identifikované niektoré príčiny, ktoré môžu viesť k rizikám ohrozenie životného prostredia. Nepočíta sa tu s rizikom poškodenia horúcovodu, ktoré by mohlo viesť k lokálnemu ovplyvneniu horninového prostredia, pôdy a teoreticky aj povrchových vôd (aj vzhľadom ku kvalite použitej vody v horúcovode). Požadujeme doplniť riziko poškodenia horúcovodu a podrobne rozpracovať opatrenia potrebné na zamedzenie poškodenia

KÓPIA

životného prostredia v okolí líniovej stavby. Zároveň požadujeme detailné posúdenie možných dopadov na životné prostredie pri poškodení horúcovodu v jeho nadzemnej a predovšetkým podzemnej časti, kde je sťažený prístup k okamžitému zásahu na jeho opravu.

Na základe vyššie uvedených bodov požadujeme predovšetkým dopracovanie zámeru pre celú sústavu, ktorá má zabezpečiť zásobovanie mesta Prievidza a okolia teplom a zabezpečiť" posudzovanie vplyvov na ŽP systému ako celku. Ďalej požadujeme prehodnotiť" rozsah hodnotenia zo zisťovacieho konania na povinné hodnotenie.

Príslušný orgán sa zaoberal stanoviskom Slovenských elektrárni, a.s., závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany a vyzval navrhovateľa listom zo dňa 05.03.2021 pod č. OU-PD-OSZP-2021/11979-014 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanoviska doručeného v procese posudzovania. PTH, a.s., G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, listom doručeným dňa 18.03.2021 zaslal stanovisko k pripomienkam Slovenských elektrárni, a.s., závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany.

Vyjadrenie navrhovateľa:
K pripomienke č. 1 Rozsah hodnotenia
Tak ako je uvedené v zámere činnosti (kapitola II. 9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite) navrhovateľ verejne prezentuje skutočnosť, že činnosť – vybudovanie horúcovodu Baňa Cigeľ – Prievidza – je len čiastkovou činnosťou súvisiacou so zabezpečením nových zdrojov a dodávok tepla pre SCZT Prievidza. Zostávajúce činnosti, ktoré z hľadiska charakteru a rozsahu spadajú pod proces posudzovania hodnotenia ich vplyvov na životné prostredie môžeme rámcovo charakterizovať ako:
a) špičkový zdroj tepla v Prievidzi + plynová prípojka pre špičkový zdroj,
b) základný zdroj tepla v areáli bývalej bane Cigeľ.
Uvedené nové zdroje budú predmetom samostatného procesu posudzovania ich vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dokumentácia je momentálne v štádiu vypracovávania).
K spracovaniu samotnej dokumentácie pre proces posudzovania vplyvov činnosti „Horúcovod Baňa Cigeľ – Prievidza“ nás viedli najmä nasledovné skutočnosti:
1) Zaradenie navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je jednoznačné pod nasledovný bod:
tabuľka 2 „Energetický priemysel“,
položka číslo 14 „Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody“, kde je bez limitu požadované zisťovacie konanie.
2) Svojím charakterom a rozsahom je navrhovaná činnosť (vybudovanie horúcovodu) zásadne odlišná od aktivít súvisiacich s výstavbou nových zdrojov tepla.
Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadá realizácia činností – nových zdrojov tepla pod nasledovné body:
tabuľka 2 „Energetický priemysel“,
položka č. 13 „Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 – 4 a 12, kde je v limite od 5 MW do 50 MW požadované zisťovacie konanie, nad 50 MW povinné hodnotenie, a
položka č. 16 „Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo tlakom“, kde je v limite od 300 mm do 500 mm alebo od 0,3 MPa do 1 MPa alebo od 10 km do 40 km požadované zisťovacie konanie a od 500 mm alebo od 1 Mpa alebo od 40 km požadované povinné hodnotenie.
S ohľadom na túto skutočnosť je aj pri nepopierateľnej prevádzkovej súvislosti zrejmé, že povaha a intenzita vplyvov na životné prostredie, ktoré generuje výstavba a prevádzka horúcovodu budú zásadne odlišné od vplyvov, ktoré budú mať za následok nové zdroje. Ako je uvedené v zámere činnosti, podstatná časť negatívnych vplyvov súvisiacich s realizáciou výstavby horúcovodu je situovaná do obdobia stavebných prác. V etape prevádzky sú potenciálne vplyvy na úrovni prevádzkových rizík stavby, ktoré môžeme charakterizovať ako minimálne.
V prípade nových zdrojov bude zásadné posúdenie ich vplyvov na životné prostredie v etape ich prevádzky, najmä v oblasti vplyvov na kvalitu ovzdušia, hlukové pomery území a pod.. S ohľadom na identifikované „vplyvy horúcovodu“ nedôjde teda ku kumulácii ani synergii faktorov, ktoré by dané vplyvy „posúvali“ na inú úroveň.
3) S ohľadom na zaradenie činností súvisiacich so zabezpečením nových zdrojov tepla pre SCZT Prievidza podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. nenastáva prípad tzv. „salámovej metódy“.

KÓPIA

4) PTH, a.s., je z hľadiska koordinácie prác pri zabezpečení nového zdroja tepla pre SCZT mesta Prievidza jasne viazané termínom (koniec roka 2023), v rámci ktorého je potrebné dané zdroje zabezpečiť. V tejto súvislosti koordinuje prípravu projektovej dokumentácie, procesov povoľovania činností (vrátane procesov EIA) a prípravu realizácie činností. Komplexný návrh riešenia nového zdroja tepla pre SCZT mesta Prievidza predstavuje po projektovej stránke súbor viacerých samostatne zadaných projektových súborov, z ktorých je práve stavba „Horúcovod Baňa Cigeľ – Prievidza“ projektovo rozpracovaná najpodrobnejšie. To umožňuje pristúpiť k posúdeniu na vyhodnoteniu jej vplyvov na životné prostredie najzodpovednejšie .
K pripomienke č. 2 Technické a technologické riešenie:

Navrhované technické riešenie vychádza z koncepcie definovanej spracovanou štúdiou uskutočniteľnosti „Náhrada zdroja KVET v ENO Nováky pre systém CZT mesta Prievidza“ (HBP, a.s., 2020), ktorá posudzovala možnosti realizovateľnosti nového zdroja tepla pre SCTZ Prievidza.

Uvedená požiadavka opisu potreby dodávok tepla počas celoročného obdobia a jej zabezpečenie budú rozpracované v rámci pripravovanej dokumentácie pre proces posudzovania a hodnotenia vplyvov „Nové zdroje KVET pre SCZT mesta Prievidza“.
Navrhovaný horúcovod DN 300 je dimenzovaný na plánovaný súčasný výkon zdroje Baňa Cigeľ s určitou rezervou na obnovu existujúcich zdrojov a prípadné postupné zvyšovanie podielu miestnych obnoviteľných zdrojov na úkor súčasných zdrojov na báze fosílnych palív.
Podrobné technické riešenie bude predmetom projektovej dokumentácie stavby na úrovni dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie.

K pripomienke č. 3 Vplyvy na životné prostredie
Potreba vody (využitie banských vôd)
Ako sa uvádza v zámere činnosti, zdrojom vody pre systém horúcovodu môžu byť banské vody odtekajúce z bývalej bane Cigeľ.
V zmysle § 40, zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov sú:
ods. (1) Banskými vodami sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.
ods. (2) Organizácia je pri banskej činnosti oprávnená:
písm. c) vypúšťať banskú vodu, ktorú nepotrebuje pre vlastnú činnosť, do povrchových, prípadne do podzemných vôd a odvádzať ju, pokiaľ je to potrebné, aj cez cudzie pozemky spôsobom a za podmienok určených vodohospodárskym orgánom a orgánom hygienickej služby.
Používanie banských vôd vymedzuje § 20 ods. 1 až 4. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Pri určovaní podmienok na vypúšťanie banských vôd sa používajú všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd v súlade s nariadením vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Ukazovatele limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov v odpadových a osobitných vodách sú uvedené v prílohe č. 6 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitých vôd, časť B, 2. Ťažba, úprava a spracovanie uhlia, 2.1. Ťažba uhlia a briketárne.
Banské vody z Bane Cigeľ sú v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-PD-OSZ/-Z/2014-00048 zo dňa 12. 02. 2014 vypúšťané do vodného toku Hlinky (Moštenica).
Povolený max. hodinový prietok banských vôd odtekajúcich z Hlavnej štôlne je 250,0 l.s1. Reálne odtekalo podľa údajov HBP, a.s. za roky 2018 a 2019 z Hlavnej štôlne bane Cigeľ mesačne v priemere 80 – 105 l.s-1 banských vôd.
Chemické zloženie podzemnej vody je ovplyvnené dobou obehu vody v hornine, geochemickými reakciami pri vzájomnom miešaní rôznych typov vôd, zmenami horninových prostredí, teplotných a tlakových podmienok pri prúdení vôd.
Na základe fyzikálno-chemických rozborov vyhodnotených bežnou metódou geochemickej interpretácie (Palmerové indexy, charakterizačné koeficienty) môžeme podzemné banské vody zaradiť do nasledujúcich typov:
• Základný natrium-kalcium-bikarbonátový a natrium-bikarbonátový typ, ktorý je charakteristický pre medzislojové sedimenty a podložné horniny s mineralizáciou 1 240 mg.l-1, pričom hodnota pH dosahuje 8,0 s posunom ku kyslej oblasti. S pribúdaním acidity hornín má voda prevažne zvýšenú agresivitu

KÓPIA

• Kalcium-magnezium-sírano-bikarbonátový typ, ktorý je charakteristický pre vody starín s celkovou mineralizáciou 2 095 – 2 540 mg.l-1 a pH dosahuje 7,0 – 7,6
Kvalita odtekajúcich banských vôd je monitorovaná v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-PD-OSZ/-Z/2014-00048 zo dňa 12. 02. 2014, ktoré zohľadňuje požiadavky stanovené nariadením vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Spoločnosť HBP, a.s., zasiela 2x ročne sumárne údaje z vypúšťania banských vôd na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Vzorky banskej vody sa odoberajú v približnom intervale 2 týždne ako 2 hodinové zlievané vzorky na zistenie hodnôt pH, NL, Mn, Fe a PAU. Za obdobie od roku 2015 do 2020 bola zistená len jedenkrát prekročená hodnota Fe (3,05 mg.l-1), žiadna ďalšia hodnota za toto obdobie nebola prekročená.
Hlavná štôlňa Bane Cigeľ je geodeticky najnižšie miesto bane a voda z cca 30 ha plochy dobývacieho priestoru bude aj naďalej vytekať v mieste portálu štôlne a následne do potoka Moštenica. Banské vody vznikajúce v dôsledku ťažby hnedého uhlia v Hornonitrianskej kotline sa už viac ako 10 rokov využívajú na vykurovanie 3 ha skleníkov a banských vetrov v Laskári, taktiež viac ako 5 rokov v Rybej Farme v Handlovej ako „chovná voda“ chov sumca afrického v "in dur" systémom a na Bani Cigeľ ako kotlová voda pre dva drevoštiepkové kotly s ktorými sa vykuroval areál bane a časť bytových domov v obci Sebedražie.
Genézou a transformáciou tepla z banských vôd vrátane jej spotreby, úpravy a vzniku odpadových vôd sa budeme podrobne zaoberať v dokumentácii spracovávanej pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie činnosti „KVET v areáli bývalej bane Cigeľ“. Uvedená skutočnosť však nič nebude meniť na princípoch distribúcie banských vôd, tak ako je uvedené v predchádzajúcom texte. Vypúšťanie banských vôd bude naďalej podliehať rozhodnutiu Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-PD-OSZ/-Z/2014-00048 zo dňa 12. 02. 2014, a činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na vody vodného toku Moštenica (Hlinky).
Montáž bude vykonávať odborná firma s potrebnými oprávneniami, referenciami a skúsenosťami s podobným tipom práce. Súčasťou zmluvy bude požiadavka zabezpečiť výkon práce v požadovanom termíne, kvalite, bezpečne, s dôrazom na životné prostredie.
Pri výstavbe teplovodu budú použité najmodernejšie technológie, tvoriace líniové stavby, ktoré budú zaručovať bezobslužnú a bezúdržbovú prevádzku vrátane technológie monitorovania prípadných vznikajúcich netesností, ktoré sa zachytia v medzipriestore izolácie. Na odstraňovanie takýchto hypotetických netesnosti bude zmluvne zabezpečená špecializovaná firma od ktorej budeme požadovať pred začatím prác predložiť bezpečný pracovný postup, v ktorom bude zahrnutá oj kompletná ochrana životného prostredia. Vzhľadom k tomu nepredpokladáme úniky vody z tepelného napájača.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí. K zámeru bolo doručených celkom 16 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín, OSŽP, a HBP, a.s., Prievidza svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

KÓPIA

Obec Sebedražie ako dotknutá obec vo svojom stanovisku vyjadrila nesúhlas s navrhovanou činnosťou. Svoj postoj zdôvodnila, že posudzovaný zámer nie je v súlade s koncepciou rozvoja obce Sebedražie v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce.
Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 02.03.2021 zapojila aj dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní – Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostoľany.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2021/011979-014 zo dňa 05.03.2021 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie týchto pripomienok. Navrhovateľ požiadal o predĺženie termínu na doplnenie listom zo dňa 10.03.2021. Tunajší úrad predĺžil lehotu na doplnenie informácií listom zo dňa 12.3.2021. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 19.03.2021 Okresnému úradu Prievidza, OSŽP

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2021/011979-012 zo dňa 02.03.2021 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok obce Sebedražie. Navrhovateľ požiadal o predĺženie termínu na doplnenie listom zo dňa 11.03.2021. Tunajší úrad predĺžil lehotu na doplnenie informácií listom zo dňa 12.3.2021. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 19.03.2021 Okresnému úradu Prievidza, OSŽP

Okresný úrad Prievidza, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti uvedenými v bode 16 tohto rozhodnutia. Skonštatoval, že predložený zámer navrhovanej činnosti bol vypracovaný primerane k súčasnému stavu poznania a rozpracovanosti projektovej dokumentácie.

Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, Okresný úrad Prievidza, OSŽP nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovanú činnosť komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10 zákona o posudzovaní) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií iných správnych orgánov.
Zákonnú požiadavku dotknutej verejnosti, vyplývajúcu z § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, v zmysle ktorého dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zahrnul Okresný úrad Prievidza, OSŽP do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP nezverejnil na webovom sídle www.enviroportal.sk na stránke predmetného zámeru podklady – stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých obcí, účastníkov konania, povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu k zámeru z dôvodu, že zákon o posudzovaní túto povinnosť neukladá.
Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o posudzovaní ako ústne pojednávanie podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) správny orgán po zvážení nenariadil z dôvodu, že povaha veci si to nevyžadovala.

Záver:
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne

KÓPIA

skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole IV. v bode 10 zámeru.
Predmetom navrhovanej činnosti Horúcovod Baňa Cigeľ - Prievidza je prepojenie nového základného zdroja tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom (SCZT) mesta Prievidza situovaného v areáli bývalej Bane Cigeľ, so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi trasou (horúcovodom) vedenou pozdĺž železničnej vlečky, prepájajúcej uvedené dva areály.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Obec Sebedražie, Hlavná 471/13, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

KÓPIA

Slovenské elektrárne, a.s., Soblahovská 2 , 911 69 Trenčín, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 810 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-PD-OSZP-2021/011979-034
Dátum vytvorenia doložky:	08.07.2021
Vytvoril:	Duchovičová Ivana, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	07.06.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2021/011979	034	0014344/2021	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0014344/2021

Vec: Rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	30.03.2021 10:01	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		