Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, so sídlom Kolískova 1, 841 05 Bratislava, v zast. Ing. Andrej Hrabovský, prezident, tel: +421 902 986 502

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

V Bratislave, dňa 27.05.2021

Vec
Podnet podľa §19 zákona 24/2006 Z.z. vo veci:
Betonáreň EUROMIX 3300 SM 84 L v Obci Lietavská Lúčka

V zmysle § 19 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov") podávame týmto podnet na vydanie rozhodnutia MŽP SR ako príslušného orgánu o tom, či navrhovaná činnosť ***„Betonáreň EUROMIX 3300 SM 84 L v obci Lietavská Lúčka",*** ktorej stavebník je spoločnosť RBR Betón a.s., IČO 36 672 572 podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V súčasnej dobe je výstavba betonárne ukončená a stavba bola zrealizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby vydanej Obcou Lietavská Lúčka – starostom obce, dňa 14.04.2021 pod č.š. OÚLL-2021/0113/0356, v prílohe Vyjadrenie orgánu štátneho stavebného dohľadu č.s. 125/2021/HL-odpoveď zo dňa 19.05.2021 (Príloha č.2)

Štítkový výkon betonárne EUROMIX 3300 SM 84 L je 145 m3/hod. (pozri technický list v prílohe strana č.4), pri 8 hodinovom pracovnom dni to je 1160 m3/deň a pri 200 dňoch v roku to je 232000 m3/rok, čo je **556 800 ton/rok**.

Navrhovanú činnosť je možné zaradiť v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

Kapitola č. 6. Priemysel stavebných látok

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
2.	Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov	od 100 000 t/rok	od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok

Z uvedeného je zrejmé, že činnosť: ***„Betonáreň EUROMIX 3300 SM 84 L v Obci Lietavská Lúčka"*** podlieha *povinnému hodnoteniu* v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., technologická kapacita uvedená výrobcom je väčšia ako 100 000 t/rok uvedená v zákone, táto hodnota je prekročená 5x.

V tejto veci upozorňujeme na zavádzajúce tvrdenia Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-ZA-OSZP3-2021/021322-002/Hnl, zo dňa 04.05.2021 (Príloha č.3), kde vo svojom stanovisku Okresný úrad nezohľadnil štítkový výkon uvedených zariadení a konštatoval, že

predmetná betonáreň nedosahuje parametre prílohy č.8 zákony EIA, kapitoly č.6 – Priemysel stavebných látok, položky 2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov s výrobnou kapacitou od 50 000 do 100 00 t/rok je v časti B pre zisťovacie konanie. Inštalované zariadenie môže podľa výrobcu dosahovať vyššie kapacity ako uvažuje vo svojom stanovisku Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie a toto stanovisko pokladáme za nesprávne a žiadame o jeho prepracovanie.

Na základe uvedeného žiadame, aby príslušný orgán v konaní o podnete rozhodol, či navrhovaná činnosť: ***Betonáreň EUROMIX 3300 SM 84 L v Obci Lietavská Lúčka*** podlie[redacted]osudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

S pozdravom

.....

Sloven[redacted]bcov transportbetónu

Ing. Andrej Hrabovský, prezident

Príloha:

1) technický list betonárne EUROMIX 3300 SM 84 L (strana č. 04)
2) Vyjadrenie ORGÁNu ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHĽADU OBEC LIETAVSKÁ LÚČKA Stavebný úrad, list číslo 125/2021/HL-odpoveď zo dňa 19.05.2001
3) stanovisko Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-ZA-OSZP3-2021/021322-002/Hnl, zo dňa 04.05.2021

Príloha č. 1

SBM
MINERAL PROCESSING
A Member of MFL Group



BETONTECHNIK CONCRETE TECHNOLOGY

SUPERMOBILE ANLAGEN
SUPERMOBILE PLANTS

BETONMISCHTECHNIK
CONCRETE MIXING TECHNOLOGY

Als einer der führenden europäischen Hersteller von Betonmischanlagen für Transport- und Werksbeton bietet die SBM Mineral Processing GmbH ihren Kunden High-End-Lösungen inklusive Service und Support. Durch die Übernahme des Doubrava-Know-hows können SBM Kunden auf ein exklusives Komplettpaket für die supermobile, mobile und stationäre Betonproduktion zugreifen. Die hochwertig gefertigten Betonmischanlagen zeichnen sich durch besondere Leistungsfähigkeit bei extremen Witterungsbedingungen sowie hohe Wirtschaftlichkeit aus. Dabei wird bei allen Entwicklungen stets auch der Umweltgedanke berücksichtigt.

As one of the leading manufacturers of concrete mixing plants - producing ready-mixed and prefab concrete - SBM Mineral Processing GmbH offers high-end solutions, service and support to its clients. With SBM's takeover of Doubrava-know-how, SBM clients have access to exclusive and comprehensive packages for supermobile, mobile and stationary plants. The high-quality concrete mixing plants provide outstanding performance and high profitability even under extreme climatic conditions. Environmental concerns are taken into consideration for each new development.







PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

EUROMIX®

Mit einer supermobilen Betonmischanlage der EUROMIX®-Baureihe wählen Sie die perfekte Maschine für die Produktion von hochwertigen Betongüten nach EN206.

With a supermobile EUROMIX® concrete mixing plant you have chosen the perfect plant to produce high-quality concrete according to EN206.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	1000	1600	2200	2500	3000	3300	4000
Supermobil [SM] Supermobile [SM]	-	SM	SM	SM	SM	SM	SM
Mobil [CM] Mobile [CM]	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM
Festbetonausstoß [m³/h] Output capacity of hardened concrete [m³/h]	65	80	100	115	130	145	170



EUROMIX® CM L-Version



EUROMIX® SM L-Version



EUROMIX® SM H-Version

SPECIAL EDITIONS EUROMIX®

Durch perfektes SBM Engineering bieten wir optimale Lösungen für kundenspezifische Anforderungen.

Due to the perfect SBM engineering we offer optimum solutions to meet even the most challenging demands of our clients.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	3000 CC+	1600 FB	500 COMPACT	400 C
Supermobil [SM] Supermobile [SM]	SM	-	SM	SM
Mobil [CM] Mobile [CM]	CM	CM	-	CM
Festbetonausstoß [m³/h] Output capacity of hardened concrete [m³/h]	130-250	50	3-7	400 t/h

EUROMIX®
1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 4000

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	1000	1600	2200	2500	3000	3300	4000
Supermobil [SM] Supermobile [SM]	-	SM	SM	SM	SM	SM	SM
Mobil [CM] Mobile [CM]	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM
Festbetonausstoß [m³/h] Output capacity of hardened concrete [m³/h]	65	80	100	115	130	145	170
Festbetonausstoß des Mischers [m³/Charge] Mixer output of hardened concrete [m³/batch]	1.25	1.67	2.25	2.50	3.00	3.33	4.00
Gesteinswaage [kg] Aggregate weigher [kg]	2500	3500	5000	6000	7500	8000	10000
Bindemittelwaage [l] | [kg] Cement weigher [l] | [kg]	420 | 500	625 | 750	1000 | 1200	1500 | 1800	1800 | 2100	1800 | 2100	2000 | 2400
Zusatzmittelwaage [l] Additive weigher [l]	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Wasserwaage [l] Water weigher [l]	250	350	530	600	720	800	1000





EUROMIX® 2200 - 3300 SM 84 L















EUROMIX© 1000 - 1600 CM 64 L

EUROMIX© 1000 - 1600 CM 128 L

EUROMIX®
1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 4000

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Supermobile Bunkereinheit
- Supermobile Mischanlage
- Mikroprozessorsteuerung nach EN206

STANDARD DESIGN

- Supermobile hopper unit
- Supermobile mixing unit
- Microprocessor control acc. to EN206

TRANSPORT & MONTAGE

- Aufstellung auf jedem Gelände, das mit LKWs befahrbar ist
- Keine ortsfesten Fundamente erforderlich
- Punktabstützung für Bunkereinheit und Mischanlage
- Betriebsfertige Elektrik mit Steckverbindungen
- Mobile Bindemittelsilos inkl. Schnecke und Aufstiegsleiter als Transporteinheit
- Montage in wenigen Stunden

TRANSPORT & ASSEMBLY

- Installation on every site passable by trucks
- No fixed foundations required
- Point supports for hopper unit and mixing unit
- Ready-for-operation electrical system with plug-in connections
- Mobile cement silos incl. screw and ladder as a transport unit
- Assembly within a few hours

BETRIEB

- Zufahrt mit Fahrmischer von drei Seiten
- Rampe für die Beladung direkt an der Bunkereinheit
- Einfache Wartung durch optimierte Servicezugänge
- Modular erweiterbar
- Niedrige Kosten für Infrastruktur
- Hoher Zeit- und Nutzwert

OPERATION

- Access by truck-mixer from three sides
- Ramp for loading directly at the hopper unit
- Simple maintenance due to optimised access for service purposes
- Modular extensions possible
- Low costs for infrastructure
- High fair value and profit

Transport EUROMIX® [SM]





Transport EUROMIX® [CM]






1


2


3

1. Mobile Abstützungen / [illegible] ■ 2. Steckverbindungen / [illegible] ■ 3. BHS Doppelwellen-Chargenmischer / [illegible]

BUNKEREINHEITEN SUPERMOBIL [SM]
HOPPER UNITS SUPERMOBILE [SM]

LADERBUNKER / FEEDING HOPPER

TYP TYPE	84 L	168 L	104 L	108 L	184 L	120 L
Ausführung Configuration	Basic	Basic	Scandi	Basic	Basic	Scandi
Breite [m] Width [m]	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50
Standard [m³] Standard [m³]	4 x 21	4 x 42	4 x 26	4 x 27	4 x 46	4 x 30
Lagervolumen [m³] Storage volume [m³]	84	168	104	108	184	120
Kammern Bins	4	4-7	4	4	4-7	4



84 L



184 L





1. Bunkereinheit Scandi 104 L / [illegible] ■ 2. Teilung Bunkerkammer / [illegible]

BUNKEREINHEITEN MOBIL [CM]
HOPPER UNITS MOBILE [CM]

LADERBUNKER / FEEDING HOPPER

TYP TYPE	64 L	88 L	128 L	160 L	192 L	210 L	252 L	230 L	276 L
Ausführung Configuration	Basic	Scandi	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Scandi	Basic
Breite [m] Width [m]	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.50	3.50
Standard [m³] Standard [m³]	4 x 16	4 x 22	4 x 32	5 x 32	6 x 32	5 x 42	6 x 42	5 x 46	6 x 46
Lagervolumen [m³] Storage volume [m³]	64	88	128	160	192	210	252	230	276
Kammern Bins	4	4	4-8	5-10	6-12	5-9	6-11	5-9	6-11

HOCHBUNKER / CONTAINER HOPPER

TYP TYPE	150 H	280 H	410 H	540 H	670 H
Ausführung Configuration	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic
Breite [m] Width [m]	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Standard [m³] Standard [m³]	4 x 38	4 x 70	4 x 103	4 x 135	4 x 168
Lagervolumen [m³] Storage volume [m³]	150	280	410	540	670
Kammern Bins	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8





1. Beschickung Hochbunker mittels Gurtbecherwerk / [illegible] ■ 2. Beschickung Hochbunker mittels Förderband / [illegible]

SPECIAL EDITIONS
SPECIAL EDITIONS

SBM Betonmischanlagen überzeugen durch ihre Individualität. Für kundenspezifische Anforderungen bieten wir durch perfektes Engineering die optimale Lösung.

The advantage of SBM concrete mixing plants is their individuality. We offer optimum solutions for customised demands due to perfect engineering.

BEISPIELE

- EUROMIX® 3000 CC+ SM 84 L
- EUROMIX® 400 C
- EUROMIX® 1600 CM FB 20 L
- EUROMIX® 500 SM Compact

EXAMPLES

- EUROMIX® 3000 CC+ SM 84 L
- EUROMIX® 400 C
- EUROMIX® 1600 CM FB 20 L
- EUROMIX® 500 SM Compact



1. EUROMIX® 3000 CC+ SM 84 L ■ 2. EUROMIX® 500 SM Compact ■ 3. EUROMIX® 1600 CM FB 20 L ■ 4. EUROMIX® 400 C

OPTIONALES ZUBEHÖR
OPTIONAL ACCESSORIES

Die supermobilen SBM Betonmischanlagen zeichnen sich durch besonders hohe Flexibilität aus. So ermöglichen die modularen Baugruppen eine leicht zu handhabende und variantenreiche Anpassung und Erweiterung an jede neue Aufgabenstellung.

Supermobile concrete mixing plants made by SBM are notedly flexible. Due to the great variety of modular components, it is very easy to adapt and upgrade these plants to any new application.

BEISPIELE

- 3-Achs-Fahrwerke
- Winterpakete
- Heiz- und Kühlanlagen
- Gurtbecherwerke
- Förder- und Wiegebänder
- Fundamenteinbauteile
- Bindemittelsilos mobil
- Zusatzmittelbevorratung
- Container 10' – 40'
- Mischerhochdruckreinigung
- Zentralschmierung
- Wiegekontrolle
- Druckerhöhungsanlage
- Kältelufttrockner
- Restbeton Recyclinganlagen mobil und stationär
- Faserdosiermodule
- Farbdosieranlagen
- Und vieles mehr ...

EXAMPLES

- 3-axle-chassis
- Winter packages
- Heating- and cooling systems
- Bucket elevators
- Feeding and dosing belt conveyors
- Steel parts for mobile foundations
- Cement silos, mobile
- Additive supply
- Containers 10' – 40'
- High-pressure mixer cleaning system
- Central lubrication system
- Weighing check
- Water booster station
- Refrigerant air dryer
- Mobile and stationary residual concrete recycling plants
- Fibre dosing modules
- Colour dosing systems
- And much more ...







1. Bindemittelsilo 69 m³ | 85 t mobil / Cement silo 69 m³ | 85 t mobile ■ 2. Mobilfundamente / Mobile foundations ■ 3. 3-Achs-Fahrwerk / 3-axle-chassis

AFTER SALES SERVICE
AFTER SALES SERVICE

Die hohen Anforderungen an die Qualität unserer Produkte beschreibt auch unseren Anspruch für den Bereich After Sales Service. Unsere Erfahrung geben wir gerne an Sie weiter, nutzen Sie unser Know-how für Ihren Erfolg!

SBM's requirements for high quality products holds true with after sales service on the business field. SBM is pleased to share their experience with you. Make use of their know-how for your success!

SERVICE-KOMPETENZ TECHNIK UND BERATUNG

- Hochwertige Ersatz- und Verschleißteile
- Rasche Verfügbarkeit der Teile
- Reparatur oder Neuanfertigung aus einer Hand. Ihr Vorteil: Zeit- und Kosteneinsparung, ohne Auslagerung von Arbeitsschritten
- Technischer Service vor Ort
- Beratung und Umsetzung bei Modernisierungen eigener und fremder Anlagen
- Personaleinschulung und Anwendungsberatung
- Service-, Liefer- und Wartungsverträge

COMPETENT TECHNICAL AND CONSULTING SERVICE

- High-quality spare and wear parts
- Quick availability of parts
- Repair or manufacture of new components from one single supplier. Your advantage: saving time and costs without outsourcing individual work steps
- Technical service on site
- Consultancy and implementation services to modernise plants made by SBM or other suppliers
- Training of staff and application consulting
- Service, supply and maintenance contracts





MFL-GRUPPE – DIE KRAFT, DIE IN UNS STECKT
MFL GROUP – OUR POWERFUL PERFORMANCE

SBM ist Teil der leistungsstarken MFL-Gruppe, die weltweit in über 50 Ländern durch Vertriebspartner oder Vertriebsniederlassungen vertreten ist. Zur MFL-Gruppe gehören die Unternehmen:

SBM belongs to the powerful MFL Group represented by distribution partners or sales offices in more than 50 countries all over the world. The MFL Group comprises:

- Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
- Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH
- SBM Mineral Processing GmbH
- Maschinenfabrik Liezen Faserzementanlagen GesmbH
- Mali GesmbH
- Rabofsky + Partner Engineering GmbH
- Cut Technik Zuschnitt GmbH

SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401, 4664 Oberweis, Austria
Phone: +43 3612/2703-0
beton@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at

Location Liezen, Manufacturing
Werkstraße 5, 8940 Liezen, Austria

MINERAL PROCESSING
A Member of MFL Group

AUSTRIA

Technical modifications reserved, 8/2017

Príloha č. 2

č.s.:125/2021/HL-odpoveď
č.zázn.:2021/554

V Žiline, dňa 19.05.2021

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
V zast. Ing. Andrej Hrabovský
Kolískova 1
Bratislava
841 05

Vec: **Vyjadrenie orgánu štátneho stavebného dohľadu.**

Dňa 21.04.2021 bol odstúpený na Spoločný stavebný úrad Višňové, Framborská 21, 010 01 Žilina Obcou Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové podnet podaný Slovenskou asociáciou výrobcov transportbetónu na vykonanie štátneho stavebného dohľadu v zmysle § 98 stavebného zákona na pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce vo vlastníctve podľa výpisov katastra nehnuteľností vedených Okresným úradom Žilina nasledovne:

- parcela registra „C", **parc.č.1182/89,** zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1397 m2, vedená na LV č.2515, pre k.ú.: Lietavská Lúčka ako výlučné vlastníctvo fyzickej osoby: **Erika Padalová,** bytom Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina – Trnové

- parcela registra „C", **parc.č.1182/92,** zastavaná plocha a nádvorie o výmere 791m2, vedená na LV č.2685, pre k.ú.: Lietavská Lúčka, ako výlučné vlastníctvo fyzickej osoby: **Jozef Padala,** bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina

- parcela registra „C", **parc.č.1182/390,** zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163m2, vedená na LV č.2685, pre k.ú.: Lietavská Lúčka, ako výlučné vlastníctvo fyzickej osoby: **Jozef Padala,** bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina

- parcela registra „C", **parc.č.1182/391,** zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178m2, vedená na LV č.2476, pre k.ú.: Lietavská Lúčka, ako podielové spoluvlastníctvo fyzických osôb: **Erika Padalová,** bytom Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina – Trnové a **Jozef Padala,** bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina

- parcela registra „C", **parc.č.1182/94,** zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329m2, vedená na LV č.2476, pre k.ú.: Lietavská Lúčka, ako podielové spoluvlastníctvo fyzických osôb: **Erika Padalová,** bytom Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina – Trnové a **Jozef Padala,** bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina

- parcela registra „E", **parc.č.1338/2,** orná pôda o výmere 4144m2, vedená na LV č.2687, pre k.ú.: Lietavská Lúčka, ako podielové spoluvlastníctvo: **SR – Slovenský pozemkový fond,** so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava a fyzických osôb: **Mgr. Irena Lazovská,** Šancová 3571/45, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, **Monika Porubčanská,** Stará Hora 1487, 963 01 Krupina, **Jozef Padala,** bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina, **František**

Porubčanský, Sladovnícka 2560/16, 917 01 Trnava, **Mária Štancová,** Vinohrady 704/55, 919 27 Brestovany, **Daniela Neumannová,** Platanova 3225/3, 010 07 Žilina, Ing. **Anna Tupá,** Eduarda Nésceya 3166/1, 010 08 Žilina, **Oľga Jankechová,** Kunerad 40, 013 13 Rajecké Teplice.

Orgán štátneho stavebného dohľadu v zmysle § 99 stavebného zákona dňa 23.04.2021 pod č.s. 125/2021 oznámil štátny stavebný dohľad na deň 18.05.2021 so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Štátneho stavebného dohľadu sa zúčastnili:
- *p. Erika Padalová*, bytom Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina – Trnové
- *p. Jozef Padala*, bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina
- *p. Mária Štancová*, bytom Vinohrady 704/55, 919 27 Brestovany, v zastúpení p. Ing. Anna Tupá na základe predloženého písomného splnomocnenia
- *p. Ing. Anna Tupá*, Eduarda Nésceya 3166/1, 010 08 Žilina
- *p. Daniela Neumannová*, Platanova 3225/3, 010 07 Žilina
- *p. Oľga Jankechová*, Kunerad 40, 013 13 Rajecké Teplice
- *p. Ing. Juraj Rosinčin* - poverený starostom Obce Lietavská Lúčka Ing. Marianom Sliviakom jeho zastupovaním
- *p. Ing. Ján Chobot*, RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina ako nájomca predmetných pozemkov

Štátneho stavebného dohľadu sa nezúčastnili:
- *SR – Slovenský pozemkový fond*, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- *p. Mgr. Irena Lazovská*, Šancoca 3571/45, 831 04 Bratislava – písomne sa ospravedlnila e-mailom dňa 17.05.2021
- *p. Monika Porubčanská*, Stará Hora 1487, 963 01 Krupina – písomne sa ospravedlnila e-mailom dňa 17.05.2021
- *p. František Porubčanský*, Sladovnícka 2560/16, 917 01 Trnava

Na mieste stavby boli orgánu štátneho stavebného dohľadu predložené nasledovné doklady:
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby zo dňa 14.04.2021 pod č.OÚLL-2021/0113/0356 vydaný Obcou Lietavská Lúčka – starostom obce
- náčrt osadenia mobilnej betonárne RBR a.s.
- nájomná zmluva medzi prenajímateľom Jozefom Padalom, Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina a nájomcom RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina uzavretej dňa 30.03.2021 v Žiline na pozemky E-KN parc.č.1338/2, C-KN parc.č.1182/89, 1182/90, 1182/92, 1182/93, 1182/390, 1182/391 v kat. ú.: Lietavská Lúčka.
- nájomná zmluva medzi prenajímateľom Erika Padalová, Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina podnikajúcou pod obchodným menom Erika Padalová Padala a spol., Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka a nájomcom RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina uzavretej dňa 30.03.2021 v Žiline a v Lietavskej Lúčke na pozemky C-KN parc.č.1182/89, 1182/389, 1182/410, 1182/90, 1182/92, 1182/390, 1182/411, 1182/90, 1182/92, 1182/390, 1182/411, 1182/93, 1182/94, 1182/391, 1182/412, v kat.ú.: Lietavská Lúčka.
- súhlas vlastníka Jozefa Padalu, bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina pozemkov C-KN parc.č.1182/90, 1182/92, 1182/390, 1182/411, 1182/93, 1182/94, 1182/391, 1182/412, v kat.ú.: Lietavská Lúčka spoločnosti RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina k dočasnému umiestneniu, príprave a realizácie (a následným prevádzkovaním) technológie mobilnej betonárky.

Orgán štátneho stavebného dohľadu pri miestnom šetrení konaného dňa 18.05.2021 zistil nasledovné:
Na vyššie uvedených pozemkoch je postavená mobilná betonáreň, ktorá pozostáva z mobilnej zásobnej a važiacej jednotky 168 L, mobilného miešacieho zariadenia, 3 ks cementových síl o objeme 69 m^3 s domiešaním vzduchu, filtrom odpadového vzduchu so striasačom, skrine riadenia a prísad, recyklačného zariadenia. Všetky stroje a agregáty sú postavené na betónových alebo oceľových konštrukciách v zmysle oznámenia k ohláseniu drobnej stavby zo dňa 14.04.2021 pod č.s. OÚLL-2021/0113/0356 Obcou Lietavská Lúčka – starostom obce.
Stavebník: RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36672572
Zhotoviteľ: D.A.L. Považský Chlmec 500, Žilina, IČO: 36413861

Stavba bola zrealizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby vydanej Obcou Lietavská Lúčka – starostom obce, dňa 14.04.2021 pod č.s. OÚLL-2021/0113/0356 stavebníkom RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina a zhotoviteľom D.A.L. Považský Chlmec 500, Žilina na podklade nájomných zmlúv medzi prenajímateľom Erikou Padalovou, bytom Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina – Trnové podnikajúcou pod obchodným menom Erika Padalová Padala a spol. s miestom podnikania Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka, IČO 17 783 305 a nájomcom RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina IČO 36 672 572 uzavretej dňa 30.03.2021 a nájomnej zmluvy medzi pranajímateľom Jozefom Padalom, Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina a nájomcom RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina IČO 36 672 572 uzavretej dňa 30.03.2021.

[redacted]
Ing. Janka Hrvolová
Orgán štátneho stavebného dohľadu

Doručí sa:
1. Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, v zast. Ing. Andrej Hrabovský, so sídlom Kolískova 1, 845 05 Bratislava
2. spis 2x

Na vedomie:
3.Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka
4.Erika Padalová, bytom Dolná Trnovská 548/25, 010 01 Žilina – Trnové
5.Jozef Padala, bytom Dolná Trnovská 285/26, 010 01 Žilina
6.SR – Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7.Mgr. Irena Lazovská, Šancová 3571/45, 831 04 Bratislava – Nové Mesto
8.Monika Porubčanská, Stará Hora 1487, 963 01 Krupina
9.František Porubčanský, Sladovnícka 2560/16, 917 01 Trnava
10.Mária Štancová, Vinohrady 704/55, 919 27 Brestovany
11.Daniela Neumannová, Platanova 3225/3, 010 07 Žilina
12.Ing. Anna Tupá, Eduarda Nésceya 3166/1, 010 08 Žilina
13.Oľga Jankechová, Kunerad 40, 013 13 Rajecké Teplice
14. Ing. Ján Chobot, RBR Betón a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina - nájomca

Príloha č. 3

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vysokoškolákov 8556/33B , 010 08 Žilina

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
Kolískova 1
Bratislava
841 05

Váš list č. zo dňa:	Naša číslo:	Vybavuje/linka:	Žilina
14. 04. 2021	OU-ZA-OSZP3-2021/021322-002/Hnl	Mgr. Hanuliaková	04. 05. 2021

Vec:
Podnet na preverenie vplyvu na životné prostredie – výstavba betonárne a podnet na prešetrenie skutočnosti, či sa výstavba betonárne realizuje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia – odpoveď

Dňa 16. 04. 2021 bol na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia doručený Podnet na preverenie vplyvu na životné prostredie – výstavba betonárne a podnet na prešetrenie skutočnosti, či sa výstavba betonárne realizuje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, kde sa uvádza, že na pozemkoch p.č. KN – C 1182/89, 1182/90, 1182/92, 1182/93, 1182/390, 1182/391 v k.ú. Lietavská Lúčka prebieha výstavba betonárne bez existencie územného a stavebného povolenia a s tým spojených vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, najmä podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dňa 13. 04. 2021 spoločnosť RBR Betón, a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina, požiadala o vydanie stanoviska, či navrhovaná činnosť - výstavba Betonárky typu EUROMIX 3300 SM 86L na pozemku p.č. KN – C 1182/89, 1182/90, 1182/92, 1182/93, 1182/390, 1182/391 v k.ú. Lietavská Lúčka podlieha posudzovaniu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej zákon EIA).

Na základe predloženej projektovej dokumentácie, tunajší úrad, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. konštatoval, že predmetná betonáreň nedosahuje parametre prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly č. 6 - Priemysel stavebných látok, položky 2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov s výrobnou kapacitou od 50 000 do 100 000 t/rok je v časti B pre zisťovacie konanie.

Z hľadiska zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší spoločnosť dňa 06. 04. 2021 požiadala o vydanie záväzného stanoviska na umiestnenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.

Okresný úřad Žilina
odbor st[illegible]stredie
Vysok[illegible]3B
010 08 Žilina
-5-

[redacted]

Ing. arch. [redacted]opitz
vedúc[redacted]