KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 08. 07. 2021
Ev. č. záznamu: 0030580/2021 | Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/019101
Přílohy listy: | Vybavuje: -0/3

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek EIA
Ul. G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/019101-004	OU-PD-OSZP-2021/019138	Bc. Ivana Dobiašová	08.06.2021

Vec
PORFIX – Nová plynová kotolňa – záväzne stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva podľa § 9 ods. 2 a ods. 1 písm. w) zákona na základe oznámenia k zámeru navrhovanej činnosti: PORFIX – Nová plynová kotolňa Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza doručeného dňa 14.06.2021 nasledovné **záväzne stanovisko:**

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní žiadosti a priloženej dokumentácie konštatuje, že predmetom oznámenia je vybudovanie novej plynovej kotolne, ktorá bude slúžiť na výrobu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby pórobetónu. Záujmové územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Zemianske Kostoľany, na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 1041/43, 1039/5, 1041/32, 1041/62, 1041/65, 1041/66 a 1041/89, v extraviláne obce Zemianske Kostoľany - mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete

Telefón 0961 27 5273 | E-mail oszp.pd@minv.sk | Internet www.minv.sk

Číslo spisu | Poč. záznamu | Číslo záznamu 0030580/2021 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona tu platí **prvý stupeň ochrany.**

K zámeru navrhovanej činnosti „PORFIX – Nová plynová kotolňa" z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme pripomienky a nepožadujeme posudzovanie strategického dokumentu.

Toto záväzne stanovisko je platné po dobu dvoch rokoch od jeho vydania.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

KOPIA

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SGPZ
OŠGS

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel	Bratislava
/..	32782/2021		01.07.2021

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 6. 07. 2021
Evid. záznamu: 0030211/2021 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/019101
Prílohy/listy: Vybavuje: -012

Vec
PORFIX - Nová plynová kotolňa - stanovisko
V prílohe

S pozdravom

Doručuje sa:
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Odbor štátnej geologickej správy

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
OU-PD-OSZP-2021/019101-004/14.06.2021	5800/2021-5.3 32782/2021	RNDr. Jana Michalková +421 259564227	01.07.2021

Vec
Zámer navrhovanej činnosti „PORFIX – Nová plynová kotolňa" - stanovisko

Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina pre navrhovateľa PORFIX – pórobetón, a.s., ul. 4.apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany. Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej plynovej kotolne, ktorá bude slúžiť na výrobu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby pórobetónu v spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s. v autoklávoch na vytvrdzovanie pórobetónových prefabrikátov.
K spracovaniu kapitol týkajúcich sa geologickej problematiky uvádzame nasledovné:

1. Navrhujeme premenovať kapitolu III.1.1.2. Horninové prostredie na „Geologické pomery", v časti „Seizmicita územia" bude potrebné uviesť a pri projektovaní zohľadniť skutočnosť, že v súčasnosti je seizmicita územia pre stavebné účely posudzovaná podľa normy STN EN 1998-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, Časť1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy; STN EN 1998-1/NA/Z1 Národná príloha Zmena 1 a STN EN 1998-1/NA/Z2 Národná príloha Zmena 2. V súčasnosti sa na hodnotenie makroseizmickej intenzity územia namiesto stupnice MSK-64 používa stupnica EMS-98. Tieto údaje je potrebné v zámere aktualizovať.
2. V Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme k 22. júnu 2021 v katastrálnom území obce Zemianske Kostoľany (ďalej len „predmetné územie") nasledovné environmentálne záťaže:

Potvrdená environmentálna záťaž

1.

Názov EZ:	PD (1973) / Zemianske Kostoľany – Rozvodne A, B, C
Názov lokality:	Rozvodne A, B, C
Druh činnosti:	energetika
Stupeň priority:	EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako:	B Potvrdená environmentálna záťaž

2.

Názov EZ:	PD (015) / Zemianske Kostoľany – vojenský areál
Názov lokality:	vojenský areál
Druh činnosti:	základne Armády SR
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

Sanovaná / rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ:	PD (1972) / Zemianske Kostoľany – Filtračná stanica
Názov lokality:	Filtračná stanica
Druh činnosti:	energetika
Stupeň priority:	v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:	C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

2.

Názov EZ:	PD (1956) / Zemianske Kostoľany – ENO blok A
Názov lokality:	ENO blok A
Druh činnosti:	energetika
Stupeň priority:	v registri nie je uvedené
Registrovaná ako	C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

3.

Názov EZ:	PD (1957) / Zemianske Kostoľany – ENO blok B
Názov lokality:	ENO blok B
Druh činnosti:	energetika
Stupeň priority:	v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:	C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

4.

Názov EZ:	PD (1865) / Zemianske Kostoľany – ENO – výhrevňa lokomotív
Názov lokality:	ENO – výhrevňa lokomotív
Druh činnosti:	železničné depo a stanica
Stupeň priority:	v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:	C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

Potvrdená environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ:	PD (014) / Zemianske Kostoľany – ENO – pôvodné odkalisko
Názov lokality:	ENO – pôvodné odkalisko
Druh činnosti:	odkalisko
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako:	B Potvrdená environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

2.

Názov EZ:	PD (1996) / Zemianske Kostoľany–Zemiansky potok–znečistenie brehu a koryta
Názov lokality:	Zemiansky potok – znečistenie brehu a koryta
Druh činnosti:	energetika
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	B Potvrdená environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

3.

Názov EZ:	PD (013) / Zemianske Kostoľany – areál podniku Xella
Názov lokality:	areál podniku Xella
Druh činnosti:	výroba stavebných prefabrikátov
Stupeň priority:	EZ s nízkou prioritou (K <35)

	Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
4.	
Názov EZ:	PD (002) / Bystričany – ENO – dočasné odkalisko
Názov lokality:	ENO – dočasné odkalisko
Druh činnosti:	odkalisko
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako:	B Potvrdená environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
Poznámka :	Environmentálna záťaž zasahuje do KÚ obce Zemianske Kostoľany.

Potvrdené environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom **environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží) je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.**

Existencia environmentálnych záťaží, v blízkosti predmetného územia je vyznačená v prílohe č. 1- „Výpis z registra environmentálnych záťaží".

3. Podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej len „ŠGÚDŠ") sú v predmetnom území evidované chránené ložiskové územia výhradných ložísk (ďalej len „CHLÚ") – Nováky – II.etapa (1), hnedé uhlie, ktoré chráni ŠGÚDŠ a Nováky (28), hnedé uhlie, ktoré chráni HBP, a.s. Prievidza, územie spadá do stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na mape (príloha č. 2). Upozorňujeme, že predmetné územie sa nachádza v CHLÚ, podľa ustanovenia § 19 zákona č. 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán podľa osobitných predpisov len na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako **riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

S pozdravom

RNDr. Viera Maťová
riaditeľka odboru

Prílohy:

1. Výpis z Registra environmentálnych záťaží
2. Mapa v M : 1:5 000 s CHLÚ a zobrazením radónového rizika

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 4227 | e-mail: jana.michalkova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI

Vápenická 4, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 2. 07. 2021
Ev. č. záznamu: 0019990/2021 | Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/019101
Prílohy/listy: | Vybavuje: -011

Okresný úrad
odbor starostlivosti o životné prostredie
ul. G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/019101-004 14. 06. 2021	ORHZ-PD-2021/000260	pplk. Ing. Ivan Radosa	01. 07. 2021

Vec:

PORFIX – Nová plynová kotolňa
- stanovisko

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi preskúmalo predložený zámer navrhovanej činnosti PORFIX – Nová plynová kotolňa (spracovateľ ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, jún 2021) a nemá k nemu žiadne pripomienky.

pplk. Ing. Stanislav Kmeť
riaditeľ

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PRIEVIDZI
Telefón +421/918 636 989
Fax +421/046 542 29 11
E-mail ivan.radosa@minv.sk
Internet www.minv.sk
IČO 00151866

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa 25. 06. 2021
Ev. č. 00289041/2021
Číslo spisu OU-PD-OSZP-2021/019101-010
Priloh. počet:
Vybavuje:

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/019101-004 14. 06. 2021	OU-PD-OSZP-2021/019226-002	Ing. Katarína Krajčovičová	24.06.2021

Vec
PORFIX – Nová plynová kotolňa
- stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Dňa 14.06.2021 bolo Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy doručené oznámenie o začatí správneho konania a zaslaný zámer navrhovanej činnosti PORFIX – Nová plynová kotolňa (spracovateľ ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, jún 2021) navrhovateľa: PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 31562175, spolu so žiadosťou o stanovisko k predmetnému zámeru.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení ako dotknutý orgán podľa § 73 ods. 19 vodného zákona a § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v správnom konaní v predmetnej veci dáva toto

s t a n o v i s k o :

K zámeru navrhovanej činnosti PORFIX – Nová plynová kotolňa z hľadiska ochrany vodných pomerov nemáme pripomienky.
Zámer navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón 0961 572964 | E-mail oszp.pd@minv.sk | Internet www.minv.sk

Číslo spisu | Poč. č. záznamu | Číslo záznamu 00289041/2021 | Typ záznamu Interný dokument. záznam | Forma originálu elektronicky

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 22. 06. 2021
Číslo spisu: 00-PD-OSZP-2021/019101-008
Prílohy/listy:
Vybavuje: -008

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/019101-003	OU-PD-OSZP-2021/019154-002	Ing. Ivana Duchovičová	22.06.2021

Vec
PORFIX –Nová plynová kotolňa
- stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, dňa 14.06.2021 obdržal od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, na posúdenie zámer navrhovanej činnosti **PORFIX –Nová plynová kotolňa** navrhovateľa - spoločnosť **PORFIX – pórobetón. a.s., 4 apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 31562175** spolu so žiadosťou o vyjadrenie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle ust. § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predloženému zámeru nasledovné

s t a n o v i s k o :

S vyššie uvedeným zámerom navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasíme bez pripomienok.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
096127/5268

E-mail
oszp.pd@minv.sk

internet
www.minv.sk

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 00284110/2021 | Typ záznamu Interný doručovací záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 22. 06. 2021
Prílohy/listy:
Vybavuje: -007
00285851011 OU-PD-OSZP-2021/019101

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o ŽP
Úsek EIA
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/019101-004	OU-PD-OSZP-2021/019172	Ing. Ján Boroš	22.06.2021

Vec
PORFIX – Nová plynová kotolňa
- stanovisko k zámeru

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslal dňa 14.06.2021 v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva zámer navrhovanej činnosti **PORFIX – Nová plynová kotolňa** navrhovateľa: **PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43, IČO 31562175.**

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva k zámeru navrhovanej činnosti PORFIX – Nová plynová kotolňa nasledovné

s t a n o v i s k o :

K vyššie uvedenému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
0961572974

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 00285851/2021 | Typ záznamu Interný dokument. záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Došlo dňa: 22. 06. 2021
Ev. č. záznamu: 010 2841 2/2021/00-PD-0370-2021/ 0 14101
Prílohy/listy:
Vybavuje:
-006

Číslo: B/2021/00773-PPL/003426 Bojnice, 21.06.2021

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, k zámeru navrhovanej činnosti „ PORFIX – Nová plynová kotolňa“, podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S ú h l a s í s a s návrhom vo veci zámeru navrhovanej činnosti „PORFIX – Nová plynová kotolňa“, navrhovateľa PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175 a navrhovanú činnosť **nie je potrebné** posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Listom č. OU-PD-OSZP-2021/019101-004, doručeným na RÚVZ Prievidza dňa 15.06.2021, žiadateľ Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, požiadal o stanovisko k zámeru „PORFIX – Nová plynová kotolňa“, navrhovateľa spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať novú plynovú kotolňu, ktorá bude slúžiť na výrobu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby pórobetónu v spoločnosti PORFIX - v autoklávoch na vytvrdzovanie pórobetónových prefabrikátov. Kotolňa bude slúžiť ako náhrada za súčasný zdroj pary, ktorá je odoberaná z hnedouhoľnej elektrárne Nováky, ktorej prevádzka má byť ukončená do roku 2023. Predmetné záujmové územie sa nachádza vo východnej časti areálu spoločnosti PORFIX, ktorý je situovaný medzi mestom Nováky a obcou Zemianske Kostoľany na parcele č. 1041/43 a dotknutými parcelami č.1039/5, 1041/32, 62, 65, 66, 89. Celá stavba sa nachádza na ploche 692 m^2 a skladá sa z objektov plynovej kotolne, oporného múra a základu komína, spevnených plôch a prípojok na rozvody areálových inžinierskych sietí. Objekt kotolne je obdĺžnikového tvaru o pôdorysných rozmeroch 13,790 x 21,100 m, výšky 6,900 – 8760 m. Nosnú oceľovú konštrukciu tvoria priečne rámy a dva stĺpy, uložené na základové pätky. Obvodový plášť je navrhnutý zo sendvičových stenových panelov s jadrom z minerálnej vlny. Strecha je navrhnutá ako pultová, konštrukciu strešného plášťa tvoria sendvičové strešné panely. Podlaha objektu je z vystuženého betónu opatrená chemicky odolným protišmykovým náterom. Navrhovaná plynová kotolňa je strednotlaková s dvoma parnými kotlami, ktoré sú vybavené nízkoemisnými plynovými horákmi. Súčasťou každého kotla bude taktiež obslužná plošina s prístupovým schodiskom. V kotolni bude umiestnený tiež trubkový parný kondenzačný výmenník, v ktorom bude využívané zostatkové teplo z procesu autoklavizácie na ohrev prídavnej vody do napájacej nádrže. Para z novej plynovej kotolne bude využívaná v autoklávoch k vytvrdzovaniu pórobetónových prefabrikátov. Redukčná stanica pary bude premiestnená z haly do kotolne, vyvedenie pary bude napojené do jestvujúceho parného rozvodu v hale. Pod úrovňou

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 0028452/2021 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

podlahy kotolne v jej zadnej časti bude umiestnená betónová nádrž, do ktorej budú zavedené všetky odpadové vody z technológie kotolne pomocou potrubia. Vstup do kotolne je z čelnej steny dverami, alebo trojicou dvojkrídlových oceľových vrát. Prístup ku kotolni bude zaistený novou betónovou plochou v priestore medzi kotolňou a existujúcou areálovou účelovou cestou. Kotolňa bude zapustená do svahu, ktorý bude zaistený oporným múrom. Múr je rozdelený na tri dilatačné celky, súčasťou kotolne budú dva komíny s tlmičmi hluku o výške 18 m. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik maximálne 1 pracovného miesta, nakoľko z hľadiska špecifikácie výkonov plynových horákov kotlov sa jedná o kotolňu so zariadením kde nie je potrebný trvalý pobyt obsluhy.

V roku 2020 prebiehala hluková štúdia, ktorej cieľom bolo zhodnotenie vplyvu zdroja hlukovej záťaže – novej plynovej kotolne osadenej dvomi plynovými parnými kotlami v spoločnosti PORFIX – pórobetón, a.s. Z výsledkov výpočtu vyplýva, že aj pri nepretržitom pôsobení všetkých stacionárnych zdrojov hluku a pri inštalácii a rešpektovaní parametrov tlmičov spalín budú dodržané prípustné hodnoty hluku na hranici areálu závodu a aj pri najbližších obytných objektoch. Technické zariadenia kotlového systému a tlmiče spalín a pod. musia byť navrhnuté tak, aby bolo dosiahnuté technickými úpravami čo najväčšie zníženie hladiny hluku. Pre definované okolie boli modelovým výpočtom dosiahnuté hodnoty LRAeq,T pod PH LAeq 70 dB na hranici areálu smerom k obytnému územiu. K prekročeniu PH hluku dochádza len na východnej hranici areálu závodu, ale vo výpočte nebol uvažovaný tlmič hluku. Situácia však bude vyhovujúca pri plánovanom použití tlmičov komínov, s ktorými vo výpočte nebolo uvažované.

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepredpokladáme pri realizácii zámeru navrhovanej činnosti výrazné zhoršenie vplyvu na verejné zdravie oproti súčasnému stavu a preto RÚVZ Prievidza súhlasí s navrhovanou činnosťou. Upozorňujeme, že v ďalšom stupni konania je potrebné stanovisko RÚVZ Prievidza.

- Navrhovaná činnosť „PORFIX – Nová plynová kotolňa“, navrhovateľa PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175 nepožaduje posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Zároveň RÚVZ Prievidza žiada:

- dodržiavať počas realizácie a prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č.355/2007 Z. z.

Doručí sa do elektronickej schránky:
Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA
regionálna hygienička

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk