



OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Došlo dňa: 15. 07. 2021	
Ev. č. zápisu: 003162/2021	Číslo spisu: 00-16-034P-2021/019398
Prílohy: 1	Vybavuje: -019

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné
prostredie
úsek EIA
Ul. G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/019398-
003

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2021/019471

Vybavuje/linka
Bc. Ivana Dobiašová

Prievidza
15.07.2021

Vec

Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza – záväzne stanovisko k oznámeniu o začatí konania a zaslanie zámeru

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vydáva podľa § 9 ods. 2 a ods. 1 písm. w) zákona na základe oznámenia k zámeru navrhovanej činnosti **Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza** na vykonanie zisťovacieho konania Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, doručeného dňa 21.06.2021 nasledovné **záväzne stanovisko**:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní žiadosti a priloženej dokumentácie konštatuje, že predmetom oznámenia je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom v meste Prievidza, ktorý pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov – základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigel' a špičkového zdroja situovaného v meste Prievidza. Záujmové územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Sebedražie, na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 1002/2, 1008/3, 1933, 980, 2049, 2047, 1447, 1729, 1777, 1833 a 1865, v extraviláne obce Sebedražie;

Telefón
0961 27 5273

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

v katastrálnom území Prievidza, na pozemku KN-C s parcelnými číslami 1235/28, 1205/2, 1205/12, 1201/2, 1189/4 a 1235/2, v intraviláne a extraviláne mesta Prievidza a v katastrálnom území Koš, na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 3291/7, 3291/3, 3301/2 a 3303/2 a na pozemkoch KN-E s parcelnými číslami 3130, 3910/4, 3479 a 3041, v extraviláne obce Koš - mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona tu platí **prvý stupeň ochrany**.

K oznámeniu zámeru navrhovanej činnosti **Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza** z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme pripomienky a nepožadujeme posudzovanie strategického dokumentu.

Toto záväzne stanovisko je platné po dobu dvoch rokov od jeho vydania.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru



Obec Sebedražie, Obecný úrad Sebedražie, ul. Hlavná č.471, 972 05 Sebedražie

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Došlo dňa: 15. 07. 2021	
Ev. číslo: 0051136/2021	Číslo správy: OU-PD-OSZP-2021/019398-002
Prílohy: 1	Výsledok: -OIP

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné
prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/019398-002

Naše číslo
/2021

Vybavuje / linka
Ing. Kolláriková

SEBEDRAŽIE
6.7.2021

Vec

Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza - stanovisko

Listom číslo OU-PD-OSZP-2021/019398-002 zo dňa 21.06.2021 ste nám oznámili ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie začatie správneho konania vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti pod názvom „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ navrhovateľa Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v katastrálnom území Prievidza a Sebedražie. Zámerom navrhovateľa je prepojenie nového základného zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom (SCZT) mesta Prievidza situovaného v areáli bývalej Bane Cigeľ, so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi trasou (teplovodom) vedenou aj pozemkami v k.ú. Sebedražie vo vlastníctve obce Sebedražie. Obec Sebedražie podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec navrhovanou činnosťou Vám v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že **súhlasí** s predloženým zámerom navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ **za splnenia nasledovnej podmienky** :

- Investičný zámer investora nie je v rozpore s rozvojovými zámermi obce Sebedražie, v súčasnosti ale nie je v súlade s vypracovanou koncepciou rozvoja obce v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce „Územný plán obce Sebedražie“ v znení „Zmeny a doplnky č.3“, schválenej obecným zastupiteľstvom v Sebedraží uznesením č.5/10/2019, dňa 31.10.2019, záväzná časť vyhlásená VZN č.3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009, vzhľadom k uvedenému požadujeme aktívnu spoluúčasť investora pripravovaného a realizovaného diela na zapracovaní uvedenej stavby do územnoplánovacej dokumentácie obce pri najbližšom spracovávaní Územného plánu obce Sebedražie, prípadne jeho zmien a doplnkov.



Ing. Dana Kolláriková
starostka obce Sebedražie



Obec Sebedražie

Obec Sebedražie, Hlavná 471/13 , 972 05 Sebedražie

Telefón: 046 / 5487239, mail: sekretariat@sebedrazie.sk,

web: www.sebedrazie.sk

Vybavuje: Renáta Kuklová

Schvaľuje: Ing. Dana Kolláriková

Vec

Nový zdroj tepla - stanovisko

Text

Nový zdroj tepla - stanovisko

Doručuje sa:

Okresný úrad Prievidza, Ulica G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza, Okres Prievidza, Trenčiansky kraj, Slovenská republika

Miesto a dátum:

Sebedražie,



OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Došlo dňa: 14. 07. 2021	
Ev. č. zápisnice 0051422/1021	Číslo súboru OU-PD-OSZP-2021/019398
Prílohy listy:	Vybavuje: - 016

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/019398-003

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2021/019472-002

Vybavuje
Ing. Števíčková

Prievidza
14.07.2021

Vec

Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza
– stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, bol dňa 21.06.2021 doručený od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, na posúdenie zámer činnosti **Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza** navrhovateľa **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH, a.s.) G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza** spolu so žiadosťou o vyjadrenie.

Predmetom zámeru je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom (ďalej SCZT) mesta Prievidza, ktorý pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov – základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigleľ a špičkového zdroja situovaného v meste Prievidza.

Investičný zámer predpokladá zabezpečenie potreby tepla pre SCZT mesta Prievidza v zdroji kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej KVET) a obnoviteľných zdrojov energie (ďalej OZE) v areáli bane Cigleľ a vyvedenie získaného tepelného výkonu teplovodným potrubím do odovzdávacieho miesta pri objekte K1 a následne do existujúcich rozvodov SCZT. Uvedenú sústavu dopĺňa vybudovanie zdroja na báze spaľovania zemného plynu v priemyselnej zóne na okraji mesta Prievidza (v blízkosti objektu K1). Predmetné zdroje nahradia existujúci zdroj KVET v ENO Nováky pre systém CZT mesta Prievidza v období po ukončení výroby elektriny z domáceho uhlia v roku 2023.

Navrhovaný základný zdroj v Cigleľ predstavuje rekonštrukciu existujúceho zdroja na drevnú štiepku s tepelným výkonom 2x3 MW, vybudovanie strojovne pre tepelné čerpadlá s celkovým inštalovaným výkonom 4,1 MW, kogeneračnú jednotku s inštalovaným výkonom 1,15 MW, vybudovanie termosolárneho systému na ohrev banských vôd s výkonom 2,5 MW. Súhrnný výkon tepelného zdroja je 13,75 MW.

Navrhovaný špičkový a záložný zdroj v Prievidzi predstavuje novú kotolňu na zemný plyn s tromi plynovými horúcovodnými kotlami o výkonoch 2x 15 MW + 1x 5,0 MW. Celkový tepelný výkon zdroja bude 35 MW.

Telefón
++421-0961572967

Internet
www.minv.sk

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Číslo spisu

Pod č. zápisnice

Číslo zápisnice
0051422/2021

Typ zápisnice
Interný doručovaný zápisník

Forma výtlačku
elektronická

Prepojenie nového základného zdroja tepla pre SCZT mesta Prievidza situovaného v areáli bývalej Bane Cigel' so špičkovým zdrojom tepla v Prievidzi bude zabezpečené horúcovodom prepájajúcim obidva areály. Navrhovaná trasa horúcovodu nekorešponduje s pôvodne posudzovanou trasou pozdĺž železničnej vlečky Baňa Cigel' – Prievidza (zámer činnosti „Horúcovod Baňa Cigel' – Prievidza“ (ENVIGEO, a.s., január 2021)). Ide o novú trasu, ktorá smeruje z areálu bývalej Bane Cigel' západným smerom, severne od zastavaného územia obce Sebedražie v koridore Vlčieho kanála až k ceste I/9,64, za ktorou sa napája na trasu jestvujúcich horúcovodných rozvodov z ENO.

Súčasťou navrhovaného projektového riešenia sú aj prípojky zemného plynu zabezpečujúce jeho potrebu pre kogeneračnú jednotku v areáli bývalej Bane Cigel' (ako STL plynovod, DN 200 max. dĺžka 1 590 m, tlak od 50 do 100 kPa) a pre kotelňu v Prievidzi (od regulačnej stanice ako STL plynovod, DN150, dĺžka 1 600 m, tlak 400 kPa).

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle ust. § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predloženému zámeru nasledovné

s t a n o v i s k o :

S vyššie uvedeným zámerom činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasíme za podmienky, že navrhovateľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie k umiestneniu stavby rešpektovať závery imisno-prenosových štúdií č. 21oe00015RS zo dňa 08.03.2021 a č. 21oe00059RS zo dňa 28.04.2021, ktoré boli súčasťou zámeru. Zároveň nedoporučujeme, aby predložený zámer činnosti bol posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru



Váš list číslo/zo dňa
/..

Naše číslo
36073/2021

Vybavuje/tel

Bratislava
06.07.2021

Vec

Odpoveď na: Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza - oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu geológie a prírodných zdrojov bolo dňa 22. 06. 2021 doručené oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ v katastrálnom území Sebedražie, Prievidza.

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti bolo vypracované navrhovateľom Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. G. Švéniho 3H, Prievidza 971 01, spracovateľom zámeru bol ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica.

Predmetom navrhovaného zámeru je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom (ďalej SCZT) mesta Prievidza, ktorý pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov – základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigel' a špičkového zdroja situovaného v meste Prievidza.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov Vám zasiela nasledovné stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov nemá k zámeru navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ žiadne pripomienky.

S pozdravom

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Dostalo dňa: 07. 07. 2021	
Prílohy/lysty:	Vybavuje: 00-PS-OSLP-2021/01439P -013

Doručuje sa:

Okresný úrad Prievidza Odbor starostlivosti o životné prostredie G. Švéniho 3H 971 01 Prievidza



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Odbor štátnej geologickej správy

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/
019398-003
21. 06. 2021

Naše číslo
5593/2021-5.3
36073/2021

Vybavuje/
Mgr. Doboš
02/59564230

Bratislava
06. 07. 2021

Vec

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ – stanovisko

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu geológie a prírodných zdrojov bolo dňa 22. 06. 2021 doručené oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ v katastrálnom území Sebedražie, Prievidza.

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti bolo vypracované navrhovateľom Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. G. Švéniho 3H, Prievidza 971 01, spracovateľom zámeru bol ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica.

Predmetom navrhovaného zámeru je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom (ďalej SCZT) mesta Prievidza, ktorý pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov – základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigiel a špičkového zdroja situovaného v meste Prievidza.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov Vám zasiela nasledovné stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov nemá k zámeru navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ žiadne pripomienky.

S pozdravom

RNDr. Viera Maťová
riaditeľka odboru

Príloha:

- mapa v mierke 1 : 30 000 s vyznačením zosuvných území a radónového rizika

Ministerstvo životného prostredia SR | Námetinová 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 4108 | e-mail: tomas.dobos@enviro.gov.sk | www.minrp.sk

Elektronická

Podpis

Elektronická
podpis

Elektronická
podpis

Elektronická
podpis

Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievdzia

0 0,5 1 2 Km

1:30 000

N

Bojnice

Opatovce nad Nitrou

Koš

Sedláre

Prievdzia

Velká Laka

Malá Čuča

Lipník

Chitáň

Brusno

Jalovec

Radčano

2

1

235

236

27

Legenda:

- Riešené územia
- Neevidujeme skládky
- Svahové deformácie
- Neevidujeme výhradné ložiská DP
- Neevidujeme výhradné ložiská CHLU
- Neevidujeme výhradné ložiská OVL
- Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu
- Neevidujeme prieskumné územia - návrhy
- Neevidujeme prieskumné územia - určené
- Neevidujeme staré banské diela
- Neevidujeme Radónové riziko - referenčné plochy
- Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)
- Izoplochy radónového rizika (null)

Stabilizovaná

nizke 36.7 %

stredné 63.0 %

Neevidujeme skládky

Svalhové deformácie

Neevidujeme výhradně ložiska DP

Neevidujeme výhradně ložiská CHLU

Neevidujeme výhradně ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Neevidujeme staré baňské diela

Neevidujeme Radónové riziko - referenčné plochy

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

tzoplochy radónového rizika (null)

nizke 36.7%

stredné 63.0 %

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Odbor stratégie dopravy

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA	
-5-	
Dátum dňa: 30. 06. 2021	
Prílohy/číslo:	0029671/2021
Prílohy/číslo:	00-PD-OSZP-2021/019398
Prílohy/číslo:	-011

Váš list číslo/zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/019398-003
21. 06. 2021

Naše číslo
35072/2021/OSD/79731

Vybavuje/linka
Barčík / kl. 248

Bratislava
28. 06. 2021

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec: Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza

V nadväznosti na Váš list č. OU-PD-OSZP-2021/019398-003 zo dňa 21. 06. 2021, v ktorom ste nás požiadali o stanovisko k navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ Vám týmto listom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zasielame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) za oblasť dopravy.

Navrhovaná činnosť je umiestená v Trenčianskom kraji, okres Prievidza v katastrálnom území Sebedražie. Účelom zámeru je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza. Navrhovaný objekt je dopravné napojený na miestne komunikácie.

MDV SR berie predmetné oznámenie o navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ na vedomie a nemá k nemu žiadne pripomienky.

S pozdravom

Ing. Peter Hrapko
riadiťel' odboru

Telefón
02/59494248

Fax
02/52731456

Bankové spojenie
7000117681/8180

IČO
30 416

e-mail
Denis.Barcik@mindop.sk

Číslo spisu

Per č. zaznam.

Číslo zaznam.
0029671/2021

Typ zaznam.
Externý dokument/zaznam

Forma originálu
Inštrument elektronický



**OKRESNÝ
ÚRAD
PRIEVIDZA**

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Dňa: 29. 06. 2021	
Ev. č. zápisu: 00 29451/01	Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/019398
Pochybnosti:	Vydáva: -010

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie
Ul. G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/0193989-003

Naše číslo
OU-PD-OSZP-2021/019468-002

Vybavuje/Linka
Ing. Mária Barbieriková

Prievidza
29.06.2021

Vec

**Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza -
stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti**

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 21.06.2021 zaslal Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva zámer navrhovanej činnosti **Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza**, ktorého navrhovateľom je spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán štátnej správy dáva v súlade § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vyššie uvedenému zámeru nasledovné

s t a n o v i s k o :

K predloženému zámeru z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky a nepožadujeme jeho posudzovanie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
0961275275

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Číslo spisu

Por. č. zaznamu

Číslo zaznamu
0929451/2021

Typ zaznamu
Interný dovodný zaznam

Forma originálu
elektronická



OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Dátum dňa: 23. 06. 2021	
Ev. číslo spisu: 002870112021	Číslo spravy: 00-PD-052P-2011/01939P
Prílohy: -	Výstup: -008

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Prievidza

OU-PD-PLO1-2021/019525-002

Mgr. Petra Lukášová/
+421 961572987

23. 06. 2021

Vec

Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza - stanovisko

Dňa 22. 06. 2021 bolo tunajšiemu úradu doručené Oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ spolu so zámerom navrhovanej činnosti – zámerom navrhovateľa je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálného zásobovania teplom (ďalej SCZT) mesta Prievidza, ktorý pozostáva z dvoch parciálnych zdrojov – základného zdroja situovaného v areáli Bane Cigel' a špičkového zdroja situovaného v meste Prievidza.

Investičný zámer predpokladá zabezpečenie potreby tepla pre SCZT mesta Prievidza v zdroji kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej KVET) a obnoviteľných zdrojov energie (ďalej OZE) v areáli bane Cigel' a vyvedenie získaného tepelného výkonu teplovodným potrubím do odovzdávacieho miesta pri objekte K1 a následne do existujúcich rozvodov SCZT. Uvedenú sústavu doplní vybudovanie zdroja na báze spaľovania zemného plynu v premyslenej zóne na okraji mesta Prievidza (v blízkosti objektu K1). Predmetné zdroje nahradia existujúci zdroj KVET v ENO Nováky pre systém CZT mesta Prievidza v období po ukončení výroby elektriny z domáceho uhlia v roku 2023.

Tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poukazuje na dodržiavanie ustanovení § 12 cit. zákona t.j. na zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití a § 14 až § 15 cit. zákona - návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, posúdení individuálnych návrhov nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer musia byť odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát.

Žiadateľ je v zmysle § 4 zák. č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Ing. Ján Kulich

Telefón
+421961572980

E-mail
opl.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Číslo spisu

Por. č. zaznamu

Číslo zaznamu
002870112021

Typ zaznamu
Interný doručový zaznam

Forma originálu
elektronická

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PD-PLO1-2021/019525-002

Mesto Prievidza, Námestie slobody 5/14, 971 01 Prievidza 1

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, G. Švéniho 3H, 971 01, Prievidza



OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA -5-	
Dátum dňa: 23. 06. 2021	
Ev. č. zápisu 001867/2021	Okresný úrad OU-PD-OSZP-2021/019398
Prílohy:	Vybavuje - 007

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o ŽP
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa
OU-PD-OSZP-2021/019398-
003/21. 6. 2021

Naše číslo
OU-TN-OCDPK-
2021/020845-003

Vybavuje/linka
Ing. Pavel Marek
032/7411456

Miesto
Trenčín
23. 6. 2021

Vec

Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza - oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru
- stanovisko

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. b) ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. zo 14. decembra 2005 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. na základe zámeru navrhovanej činnosti: „Nový zdroj tepla pre systém centrálného zásobovania teplom mesta Prievidza“ (ďalej len „stavba“) vydáva nasledovné stanovisko:

1. Stavebník pred vydaním ÚR na stavbu v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie záväzného stanoviska na výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.
2. Stavebník zabezpečí, že kríženie pozemného vedenia stavby s cestou I/9, bude realizované pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke a montážne jamy pre pretláčanie cesty I/9 budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty I/9.

Telefón
+421/32/7411456

Fax
+421/32/7431556

E-mail
pavel.marek@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?okresny-urad-trencin

IČO
00151866

Kolář

Číslo spisu: OU-TN-OCDPK-2021/020845-003

3. V prípade súbehu podzemného vedenia stavby s cestou I/9 bude podzemné vedenie stavby uložené mimo cestný pozemok cesty I/9.
4. Pred realizáciou podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/9 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: <http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy>, kde budú stanovené bližšie podmienky.
5. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie a prevádzky stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/9 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií má za to, že zámer navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Mgr. Lenka Kolářová
vedúca odboru