

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo spisu

OU-KE-OSZP1-2021/016745-018

Košice

16. 06. 2021



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“ predloženého navrhovateľom Obec Žehra, Žehra č. 104, 053 61 Žehra, IČO: 00329819, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona takto:

Navrhovaná činnosť „Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“ umiestnená na území Košického kraja, okres Spišská Nová Ves v obci Spišské Vlachy na pozemkoch reg. „C“ č. 2719/1, 2719/7, 2713/1,2, 2718, 7793/1, 7868 a reg. „E“ č. 2719, 2722/1, 7869/1, 2713 v k. ú. Spišské Vlachy; v obci Žehra na pozemkoch reg. „C“ č. 508, 435/91, 435/81, 435/18, 1936/18, 435/17 v k. ú. Žehra a v Prešovskom kraji, okres Levoča v obci Spišské Podhradie na pozemku reg. „C“ č. 1936/16 a pozemku reg. „E“ č. 102 v k. ú. Spišské Podhradie

sa nebude posudzovať podľa zákona

a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu trstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (okresný úrad v sídle kraja) podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 543/2002 Z. z.“); to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z..
- Na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky sa vyžaduje súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.

- V prípade potreby výrubu drevín na ploche riešeného územia tento obmedziť na nevyhnutnú mieru, v nevyhnutnom rozsahu, a v mimovegetačnom období, s predchádzajúcim súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z..

- Posúdiť vplyv vypúšťaných odpadových vôd z ČOV na recipient Branisko, aby nedošlo k zhoršeniu kvalitatívnych parametrov alebo ekologického stavu vodného útvaru nad prípustnú mieru podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády č. 398/2012 Z. z.

- V rámci projektovej dokumentácie k územnému konaniu vypracovať:

Návrh takých opatrení, aby do doby vybudovania novej ČOV bolo zabezpečené účinné čistenie odpadových vôd;

Uviesť predpokladaný počet obyvateľov do roku 2027, ktorí budú napojení na novú ČOV;

Opísať, ako bude existujúca ČOV asanovaná – bude upravená a ďalej využívaná, resp., či bude úplne vyradená z prevádzky a odstránená.

Odôvodnenie

Okresný úrad v sídle kraja prijal dňa 12.03.2021 od navrhovateľa Obec Žehra, Žehra č. 104, 053 61 Žehra (na základe listu Ministerstva životného prostredia SR č. 7302/2021-6.6/ed zo dňa 08.03.2021, v ktorom určilo tunajší úrad ako príslušný orgán v zmysle zákona na vykonanie zisťovacieho konania pre uvedenú navrhovanú činnosť) podľa § 22 ods. 6 zákona žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“.

Na základe písomnej žiadosti okresný úrad v sídle kraja podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru rozhodnutím č. OU-KE-OSZP1-2021/014080-004 zo dňa 25.03.2021.

Navrhovateľ listom doručeným dňa 08.04.2021 predložil okresnému úradu v sídle kraja podľa § 22 zákona zámer „Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, odvetvie č. 10. Vodné hospodárstvo, položky č. 6 Čistiare odpadových vôd a kanalizačné siete od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad v sídle kraja vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania uvedených v § 20 a 20a zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením zámeru na zisťovacie konanie na okresný úrad v sídle kraja dňa 08.04.2021.

Navrhovaný zámer sa má realizovať na území Košického kraja, okres Spišská Nová Ves v obci Spišské Vlachy na pozemkoch reg. „C“ č. 2719/1, 2719/7, 2713/1,2, 2718, 7793/1, 7868 a reg. „E“ č. 2719, 2722/1, 7869/1, 2713 v k. ú. Spišské Vlachy; v obci Žehra na pozemkoch reg. „C“ č. 508, 435/91, 435/81, 435/18, 1936/18, 435/17 v k. ú. Žehra a v Prešovskom kraji, okres Levoča v obci Spišské Podhradie na pozemku reg. „C“ č. 1936/16 a pozemku reg. „E“ č. 102 v k. ú. Spišské Podhradie.

Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečiť komplexné vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu v čistení odpadových vôd v obci Žehra a to vybudovaním samostatnej čistiare odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) pre 5000 ekvivalentných obyvateľov pre miestnu časť obce Sídliisko Dreveník s možnosťou napojenia časti Dobrá Vôľa samosprávne spadajúcu pod mesto Spišské Vlachy. ČOV je navrhnutá ako mechanicko – biologická s dlhodobou aktiváciou a s úplnou stabilizáciou kalu v aktivácii. Vyčistené odpadové vody z ČOV budú zaústené do recipientu Branisko - ľavobrežné vypúšťanie. Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV zabezpečí komplexné vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu v čistení odpadových vôd v obci. Zároveň je možnosť rozšírenia kapacity čistenia v prípade ďalšieho rozvoja obce. V súčasnosti je produkováaná odpadová voda čistená v existujúcej sklolaminátovej ČOV, ktorá je už technicky a kapacitne nedostatočná a nezabezpečuje účinné čistenie produkováných odpadových vôd.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby, rozhodnutie o povolení stavby a rozhodnutie o kolaudácii stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad v sídle kraja v súlade s § 23 ods. 1 zákona zaslal zámer „Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra“ rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým subjektom a dotknutým obciam listom zo dňa

12.04.2021. Uvedený zámer zverejnil na webovom sídle MŽP SR na adrese: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kanalizacia-cov-pre-5000-eo-v-obci-zehra>

Na okresný úrad v sídle kraja doručili v stanovenej lehote svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, listom č. 8558/2021-4.1, 22041/2021 zo dňa 27.04.2021 zaslalo stanovisko, v ktorom predkladá nasledovné pripomienky:

- V kapitole II.8 (str. 6) je uvedené „V súčasnej dobe je produkovaná odpadová voda z bytoviek a rodinných domov v časti sídliska Dreveník čistená v existujúcej ČOV sklolaminátovej výrobcu „Kovona Karviná“, ktorá je už technicky a kapacitne nedostatočná a nezabezpečuje účinné čistenie produkovaných odpadových vôd.“ Požadujeme vypracovať návrh takých opatrení, aby do doby vybudovania novej ČOV bolo zabezpečené účinné čistenie odpadových vôd.
- V zámere (napr. str. 12, 35, 44) je uvádzané, že vybudovaním kanalizačnej siete a ČOV pre 5000 EO sa zabezpečí komplexné vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu v čistení odpadových vôd v dotknutých lokalitách. Podľa Plánu rozvoja verejných kanalizácií je v súčasnej dobe na stokový systém napojených 1 427 obyvateľov obce Žehra a na existujúcu ČOV napojených 197 obyvateľov. Budú na novú ČOV napojení všetci súčasní obyvatelia, ktorí využívajú starú ČOV? Požadujeme uviesť predpokladaný počet obyvateľov do roku 2027, ktorí budú napojení na novú ČOV.
- V kapitole IV.2.8.1 na str. 30 je konštatácia, že „Po ukončení výstavby novej ČOV bude potrebné objekt existujúcej ČOV asanovať.“ Požadujeme opísať ako bude existujúca ČOV asanovaná – bude upravená a ďalej využívaná, alebo bude úplne vyradená z prevádzky a odstránená?
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov v celom procese realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti požadujeme dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia § 39 o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, zákona č. 442/2002 Z. z. verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy v liste č. OU-KE-OSZP2-2021/017433 zo dňa 30.04.2021 konštatoval, že z hľadiska ním sledovaných vodných pomerov nemá k predloženému zámeru pripomienky. Zároveň však upozorňuje, že je nutné posúdiť vplyv vypúšťaných odpadových vôd z ČOV na recipient Branisko, aby nedošlo k zhoršeniu kvalitatívnych parametrov alebo ekologického stavu vodného útvaru nad prípustnú mieru podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády č. 398/2012 Z. z.

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. listom č. CS SVP OZ KE 1863/2021/2 zo dňa 29.04.2021 nepožaduje posudzovať predmetnú navrhovanú činnosť podľa zákon. Zároveň však vo svojom vyjadrení konštatuje, že Kanalizácia a ČOV budú v dotyku s vodnými tokmi Branisko (ID 4-32-01-2772), bezmenný (ID 4-32-01-2778), ktoré sú v jeho správe. Ďalej konštatuje, že z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nebude mať proti navrhovanej stavbe námietky, ak sa výpočtom zmiešavacej rovnice preukáže, že vody v recipiente po zmiešaní s vypúšťanými vyčistenými vodami neprekročia limitné hodnoty, dané prílohou č. 5 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z.

4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-SN-OSZP-2021/008972 zo dňa 19.05.2021 zaslal stanovisko, v ktorom má za územie okresu Spišská Nová Ves nasledovné pripomienky:

- K predloženému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany prírody a krajiny žiadame aby súčasťou realizácie zámeru boli v maximálnej možnej miere rešpektované zásady ochrany prírody deklarované v zákone o ochrane prírody a krajiny nasledovne:

- Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu trstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (okresný úrad v sídle kraja) podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny.

- Výrub drevín na ploche riešeného územia obmedziť na nevyhnutnú mieru, v nevyhnutnom rozsahu, a v mimovegetačnom období, so súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Pre zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie rešpektovať opatrenia navrhnuté v priebehu projekčných a stavebných prác a v priebehu prevádzky.

5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor listom č. OU-SN-PLO-2021/008543-002 zo dňa 30.04.2021 konštatuje, že nemá námietky k predloženému zámeru a netrvá na tom, aby bol predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi listom č. HŽP-2117/906/2021-2573/2021 zo dňa 29.04.2021 uviedol, že so zámerom súhlasí a doporučuje realizáciu navrhovanej činnosti v predloženom variante.

7. Mesto Spišské Podhradie, zastúpené primátorom listom č. 2021/00075 zo dňa 11.05.2021 uviedlo, že súhlasí so zámerom stavby a zároveň s umiestnením časti stavby v k. ú. Spišské Vlasy.

8. Obec Žehra, zastúpená starostom listom č. 145/5/2021 zo dňa 04.05.2021 uviedla, že súhlasí so zámerom umiestnenia stavby v k. ú. Žehra.

Zo strany verejnosti neboli v stanovenej lehote doručené žiadne stanoviská.

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil listom č. OU-KE-OSZP3-2021/016745-012 zo dňa 17.05.2021 účastníkom konania a zúčastneným osobám, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na okresnom úrade v sídle kraja v pracovných dňoch od 8:00 hod do 14:00 hod. a v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného upovedomenia sa písomne vyjadriť k predmetnej veci.

Okresný úrad v sídle kraja v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru navrhovanej činnosti kladné, prípadne uložili podmienky, resp. opatrenia pre ďalšie stupne realizácie navrhovanej činnosti. K pripomienke Slovenského vodohospodárskeho podniku týkajúcej sa požiadavky na objasnenie súvislosti s projektovanou stavbou „Kanalizácia a ČOV pre 500 EO v obci Žehra“ okresný úrad v sídle kraja uvádza nasledovné:

Z dôvodu veľkých vzdialeností medzi zastavanými lokalitami v obci Žehra pozostávajúcej z Žehra centrálna časť a Žehra časť Hodkovce (vybudovaná kanalizácia a nepostačujúca ČOV Žehra Sídliisko Dreveník – vybudovaná kanalizácia a neúčinná ČOV) sa navrhuje v uvedenej aglomerácii vybudovať 2 samostatné ČOV a to:

1. Projekt "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra" - pre časť Dreveník a výhľadovo aj pre časť Dobrá Vôľa samosprávne spadajúcu pod Spišské Vlasy.
2. Projekt "Kanalizácia a ČOV pre 500 EO v obci Žehra" - pre Žehra centrálna časť a výhľadovo časť Hodkovce.

Čiže predmetný projekt rieši vybudovanie samostatnej ČOV 500 EO (AS-ANAcmb 2x250 EO s kapacitou 500 EO a splašková kanalizačná sieť v centrálnej časti obce „Žehra“) pre centrálnu časť obce Žehra s výhľadovým napojením časti Hodkovce, v ktorej je v súčasnosti zaústená splašková kanalizácia zo Spišského hradu.

Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV 500 EO zabezpečí komplexné vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu v čistení odpadových vôd v obci. Zároveň je možnosť rozšírenia kapacity čistenia v prípade ďalšieho rozvoja obce.

Okresný úrad v sídle kraja podmienky Ministerstva životného prostredia SR a ostatných dotknutých orgánov zahrnul do opatrení uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré je nutné dodržať pri ďalších stupňoch povoľovania navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23 ods. 3 zákona sa považujú za súhlasné.

K predmetnému zámeru neboli zaslané stanoviská zo strany verejnosti.

Na základe vyhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti sa dá konštatovať, že je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce. Na dotknutom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.. Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad významného priameho ani nepriameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity predmetného územia. Dá sa konštatovať, že navrhovaná činnosť počas výstavby a prevádzky nebude mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie.

Na základe hodnotenia na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva v Údajoch o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie v kap. IV.3 predloženého zámeru možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území.

Navrhovaná činnosť predstavuje jeden z nástrojov na zabezpečenie pohody a kvality života človeka a jeho potrieb.

Z vyššie uvedeného hodnotenia vyplýva, že zaťaženie dotknutého územia realizáciou navrhovanej činnosti je možné považovať za environmentálne prijateľné.

Okresný úrad v sídle kraja preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať technickými opatreniami uvedenými v kap. IV.10 predloženého zámeru, resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov, resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti, zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii. Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26, Košice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10113

Doručuje sa

Obec Žehra, Žehra , 053 61 Žehra, Slovenská republika

Mesto Spišské Podhradie (OVM), Mariánske námestie 562, 053 04 Spišské Podhradie, Slovenská republika

Mesto Spišské Vlasy (OVM), SNP 87, 053 61 Spišské Vlasy, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15

Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o žp, OSZP2, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o žp, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Okresný úrad Levoča, pozemkový a lesný odbor, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Okresný úrad Levoča, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Okresný úrad Levoča, odbor krízového riadenia, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o žp, Štefánikovo námestie 0/5, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 0/5, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 0/5, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 0/5, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska, 040 01 Košice 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ORHaZZ v Spišskej Novej Vsi, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

x

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

-

Číslo rozhodnutia:

OU-KE-OSZP1-2021/016745-018

Dátum vytvorenia doložky:

26.07.2021

Vytvoril:

Sedláková Petronela, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

16.07.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - "Kanalizácia a ČOV pre 5000 EO v obci Žehra"]
Identifikátor: OU-KE-OSZP1-2021/016745-0074721/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Henrieta Halaszova
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Kosice
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 16.06.2021 12:51:37
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 16.06.2021 12:57:37
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KE-OSZP1-2021/016745-0074721/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KE 10113
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 26.07.2021 05:59:15
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 26.07.2021 05:59:15
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KE-OSZP1-2021/016745-0074721/2021

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ KE 10113
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 26.07.2021 05:59:15
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 26.07.2021 05:59:15
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-KE-OSZP1-2021/016745-0074721/2021-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Sedláková Petronela, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaraďenie:	Referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Košice IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	26.07.2021
Podpis a pečiatka:	