



Číslo: OU-LM-OSZP-2021/003757-019-Po

Liptovský Mikuláš 26.07.2021

ROZHODNUTIE

VEDANÉ V ZISTOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej aj len „OU-LM-OSZP“) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona v spojení s ustanovením § 18 až 29 tohto zákona zámer „**Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov - k. ú. Dovalovo**“, k. ú. Dovalovo, predložený na OU-LM-OSZP dňa 08.03.2021 navrhovateľom Tatranský Permon, a.s., 032 42 Pribylina 1486, IČO: 31 664 571, v zastúpení Agrokontakt Liptovský Hrádok, s.r.o., 170 Podtureň 033 01, IČO: 31 627 765, postupujúc podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, podľa § 29 ods. 11 zákona:

Navrhovaná činnosť

„Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov - k. ú. Dovalovo“

umiestnená:

Kraj: Žilinský kraj

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Hrádok

Katastrálne územie: Dovalovo

Parcely číslo: KN-C 527/8,9,11,12,13,14,18,19, 528, 530,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 29 ods. 13 zákona druhej vety príslušný orgán určuje podmienky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyv na životné prostredie, a ktoré je pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné rešpektovať:

1. Vypracovaný projekt pre územné a stavebné povolenie „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov“ v k. ú. Dovalovo, požadujeme zaslať orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
2. Pri realizácii okien na nadstavbe a prístavbe, za účelom ochrany vtáctva pre okná potrebné všetky presklené plochy (okná a pod.) riešiť sklami s nízkou reflektivitou svetla (maximálne 15%). Okná s plochou väčšou ako 0,6 m² členené vonkajšou mriežkou na menšie plochy s plochou maximálne 0,12 m². Zároveň odporúčame inštalovať pri otvárateľných oknách sieťky proti hmyzu, pri pevných sklách vonkajšie optické zábrany, napríklad vonkajšie alebo vnútorné žalúzie, tienidlá a podobne, ktoré zamedzia priehľadu a znásobia efekt vyššieho uvedeného opatrenia.
3. V prípade potreby (evidentné úhyny vtákov na sklách) počas prevádzky objektu, budú z vonkajšej strany na okná inštalované fólie, ktoré plochu skla zviditeľnia. Veľkosti a rozmiestnenie vzorov budú zodpovedať pravidlu, že všetky ochranné prvky majú byť umiestnené na vonkajšej strane okna, nie vo väčšej vzdialenosti ako 5 (pri horizontálnych vzoroch) až 10 (pri vertikálnych vzoroch) cm od seba.
4. Na komíny inštalovať komínové hlavice, prípadne striešky, ktoré zamedzia vniknutiu vtáctva do komínov.
5. Pri realizácii činnosti nedôjde k zásahu do vodných tokov Belá a Dovalovec a ich brehovej vegetácie.
6. Na parkovacích miestach a navrhovanej komunikácii použiť uličné vpuste vybavené odlučovačom ropných látok.
7. Výkopová zemina bude dočasne uskladnená na medziskládke v dotknutej lokalite, pričom bude použitá na nasledovné terénne úpravy dotknutej lokality. S prebytočnou zeminou bude nakladané v súlade s platnou legislatívou a nebudú ňou zasýpané brehové porasty alebo mokradňové biotopy.
8. Pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolo riešenej stavby. V prípade ich zavlečenia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.
9. Pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave, pričom musia byť sledované a včas zachytené prípadné úniky ropných látok a v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Na sadovnícke úpravy použiť výhradne pôvodné druhy rastlín.
11. V texte zámeru zverejnenom na <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-pristavba-stavebne-upravy-objektu-rozrabky-masa-administrati-1>, spracovateľ zámeru uvádza na strane 6, že najbližší roh rodinného domu je 34 m od rohu budúceho bitúnku,

mäsovej výroby a na strane 100 uvádza, že vzhľadom na umiestnenie bitúnku prevádzka nebude predstavovať významný zdroj pachových emisií do ovzdušia. Požadujeme inštalovať technológie, ktoré v najväčšej možnej miere zabezpečia odhlučnenie a zabránia šíreniu pachových emisií do ovzdušia.

12. Požadujeme technologicky zabezpečiť prevádzku, aby pri vzniku odpadových vôd v žiadnom prípade nedošlo k znečisteniu pod povrchových vôd a vodných tokov Belá a Dovalovec.
13. Vypracovať hlukovú štúdiu odborne spôsobilou osobou so zreteľom na existujúce rodinné domy v dotknutom území.
14. Vypracovaný projekt pre územné a stavebné povolenie „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov“ v k. ú. Dovalovo, požadujeme zaslať orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na vydanie súhlasu podľa § 17 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Odôvodnenie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženého zámeru navrhovateľom **Tatranský Permon, a.s.**, 032 42 Pribylina 1486, IČO: 31 664 571, v zastúpení Agrokontakt Liptovský Hrádok, s.r.o., 170 Podtureň 033 01, IČO: 31 627 765, začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní dňom doručenia zámeru dňa 08.03.2021.

Popis navrhovanej činnosti

Zámer rieši nadstavbu, stavebné úpravy pôvodného objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy vo vnútri objektu, na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov za účelom vybudovania modernej prevádzky, ktorá bude spĺňať prísne požiadavky platnej legislatívy SR a EÚ pre bitúnky a potravinárske prevádzky so zameraním na výrobu mäsa a mäsových výrobkov v k. ú. mestskej časti Dovalovo, mesto Liptovský Hrádok. Jedná sa o využitie, rekonštrukciu a modernizáciu pôvodného objektu prevádzkovej budovy a zmenu účelu využitia pôvodnej budovy s tým, že pôvodná technológia rozrábky mäsa bude doplnená o bitúnok.

Zámerom investora je sprevádzkovať nevyužívaný areál s objektom nevyužívanej rozrábky mäsa. V priestoroch objektu (vo vnútri) vybudovať bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov (potravinárska prevádzkareň s malým objemom výroby - bitúnok, ktorý zabíja najviac 30VDJ/týždeň).

Prevádzka mäsovej výroby bude vyrábať najmä krajové špeciality z bravčového a hovädzieho mäsa spracovaním vlastnej produkcie jatočných zvierat. Prevádzka umožní dodávku mäsa, mäsových výrobkov pre potreby vlastných hotelov, dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu mäsa, mäsových výrobkov aj iným maloobchodným prevádzkam.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Žilinský kraj

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Hrádok

Katastrálne územie: Dovalovo

Parcely číslo: KN-C 527/8,9,11,12,13,14,18,19, 528, 530

Pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa. Stavby sú umiestnené v jestvujúcom areáli. Je lokalizovaný v intraviláne mesta Liptovský Hrádok, mestská časť Dovalovo. Navrhovaný zámer je v súlade s územným plánom mesta.

Pozdĺž severnej hranice pozemkov vedie mestská asfaltová komunikácia (cesta III/537001) spájajúca vlastné mesto Liptovský Hrádok s mestskou časťou Dovalovo, s napojením sa na diaľnicu na trase Liptovský Mikuláš - Poprad, z ktorej je prístup do oploteného areálu.

Objekty sú navzájom prepojené vnútroareálovými komunikáciami.

V rámci areálu sú vybudované príslušné inžinierske siete.

Zo SV strany vo vzdialenosti 14,0m je vybudovaná priemyselná budova parc. č. 527/25 so súpisným číslom 595 o rozlohe 610 m². Vlastník projekčne v súčasnej dobe pripravuje výstavbu priemyselnej budovy o rozmeroch 35,0 x 12,5m situovanú v rovnnej línii ako prvá priemyselná budova pozdĺž oplozenia, priemyselná stavba po vybudovaní urobí prirodzenú bariéru postavených rodinných domov od objektu bitúnku, mäsovej výroby (najbližší rodinný dom je vzdialený od rohu objektu bitúnku k najbližšiemu rohu rodinného domu (parc. č. 526/20) 100,0 m).

Dotknutá lokalita sa nachádza mimo chránených území národnej aj európskej siete chránených území, na lokalite platí 1. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ požiadal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov - k. ú. Dovalovo“. Na základe skutočností uvedených v žiadosti Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-LM-OSZP-2021/003287-02-Po zo dňa 11.03.2021 upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov - k. ú. Dovalovo“, nakoľko pre navrhovanú činnosť nemá navrhovateľ k dispozícii inú lokalitu. Budú využitý pôvodné objekty prispôbené na požadovanú činnosť. Nedôjde k novému záberu pôdneho fondu.

História a súčasný stav

Stavba je postavená na rovinatom teréne pozemku parc. č. KN-C 530 v k. ú. Dovalovo, obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš. Stavba je umiestnená vo východnej časti areálu. Rozrábka mäsa je riešená ako jednopodlažná priestorovo členitá stavba osadená cca 1,45 m nad úroveň okolitého terénu. Pozostáva z hlavnej časti, dvoch severných a južnej prístavby.

Hlavná časť stavby je riešená ako jednodňová hala so šikmou sedlovou strechou. Nosný systém haly tvoria priečne kovové rámy v modulovej osnove 17,50m/1*6,25m+2*4,65m+5*6,25m. Vnútorňý priestor haly je dispozične rozdelený hygienickými priečkami na príjem mäsa s kanceláriou, rozrábku mäsa, balenie mäsa, chladiarne pre bravčové polovičky, hovädzie štvrte, rozrobené mäso, balené mäso, kosti a živočíšny odpad, expedíciu mäsa s kanceláriou, kanceláriu s elektro-rozvodňou, príručné sklady pre sanitárne prostriedky, čistiace prípravky, obaly a nečisté prepravky, sanitárnu miestnosť s hygienickým zázemím a prechodom do južnej prístavby. Priestor príjmu a expedície mäsa je rozšírený o uzatvorené rampy (severozápadné prístavby). Juhozápadná prístavba-administratívna časť je riešená ako jednopodlažná murovaná budova so šikmou pultovou strechou. Nosný systém budovy tvorí pozdĺžny murovaný

jednotrakt. JZ prístavba dispozične pozostáva zo vstupu s vonkajšími predloženými schodmi, skladu bielizne, protichodných hygienických priestorov pre mužov a ženy pozostávajúcich z civilnej šatne, umyvárne, pohotovostného WC a pracovnej šatne, sušiarne obuvi s prechodom do sanitárnej miestnosti vlastnej výroby a výdajne stravy s dennou miestnosťou.

Stavba „Rozrábka, spracovanie, balenie mäsa a mäsových výrobkov k. ú. Dovalovo“ mala vydané stavebné povolenie, ktoré vydalo Mesto Liptovský Hrádok, spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Hrádok pod č. SOcÚ 1091/2003 dňa 10.10.2003. Stavba bola situovaná na parcelách č. KN 530, 527/8, 527/12, 527/9, 528, 527/11 k. ú. Dovalovo.

Mesto Liptovský Hrádok, Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Hrádok pod č. SOcÚ 574/2005 dňa 26.5.2005 vydalo stavebné povolenie stavby „Dovalovo - II. etapa modernizácie výroby – prístavba objektu na prípravu a balenie mäsa“ v k. ú. Dovalovo na parc. Č. KN 527/13, KN 527/11, KN 527/8 a KN 530.

Projekt stavby riešil II. etapu modernizácie výroby fy. OR-Li Dovalovo. Prístavba prízemného objektu na prípravu a balenie mäsa v pôdorysnom tvare L a rozmerov 24,45m x 30,50m.

Prístavba mala byť umiestnená južne od existujúceho objektu rozrábky mäsa s ktorou mala byť prepojená dvoma spojovacími krčkami. Išlo o betónovo-ocelovú halu s pultovou strechou, obvodové steny a vnútorné priečky mali byť z polyuretánového (PUR) panelu. Výška pristaveného objektu od kóty +0,000 mala byť +7,205m.

Stavba „Dovalovo -II. etapa modernizácie výroby – prístavba objektu na prípravu a balenie mäsa“ NEBOLA REALIZOVANÁ. Stavba mala byť realizovaná do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, v tomto prípade stavebné povolenie stratilo právoplatnosť.

Navrhované riešenie

Investor: Tatranský Permon, a.s. Pribylina, č.1486 kúpou získal vybudovaný areál v k. ú. Dovalovo určený na spracovanie mäsa. Objekt zapísaný na liste vlastníctva č. 2601 bol vybudovaný na parcele parc. č. 530, súp. č. 555 s názvom „ROZRÁBKA MÄSA A ADMINISTRATÍVNA BUDOVA „. Objekt bol pôvodne určený na rozrábku, prípravu a balenie masa v dennom objeme 15 000 kg.

Objekt je v dobrom technickom stave a bude nutné ho navrhnuť na inú prevádzku - zmena klasifikácie využitia priemyselnej budovy na bitúnok a mäsovú výrobu s využitím pôvodných technológií, chladiarní, dispozícií miestností a doplnením nových strojov a zariadení v stavebne upravených priestoroch. Zámer rieši nadstavbu, prístavbu a stavebné úpravy pôvodného objektu rozrábky mäsa na porážku zvierat výhľadovo do kapacity 30 VDJ/týždeň, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov, za účelom vybudovania novej modernej prevádzky, ktorá bude spĺňať prísne požiadavky súčasne platnej legislatívy SR a EU pre bitúnky a potravinárske prevádzky so zameraním na výrobu mäsa a mäsových výrobkov. Všetky pracovné operácie budú vykonávané vo vnútri objektu, prevádzka bude vyžadovať výhľadovo dovoz zvierat na porážku (30 VDJ/týždeň) v rozdelenom množstve 3x za týždeň, odvoz konfiškátov, bachorových obsahov a koží podľa skutočnej potreby.

Navrhované riešenie ostáva umiestnené v pôvodnom objekte parc.č.530 súp.č.555.

Nadstavba -nadvihnutie strechy zo severozápadnej strany o cca 1,2-1,5m

(1 modul á 4,7m) z dôvodu vybudovania potrebnej technologickej výšky pri porážke HD (6,0m-nosný I profil pre kladkostroje).

Prístavba zo SZ strany zahŕňa vybudovanie prestrešených odkanalizovaných príjmových koterčov pre zvieratá určené na porážku.

Odvoz kafilierického odpadu a koží bude z JV strany objektu.

Základné údaje o navrhovanej činnosti

Stavba je charakterizovaná ako nadstavba, prístavba, stavebné úpravy pôvodného objektu rozrábky mäsa s prestavbou na bitúnok, spracovanie mäsa a mäsových výrobkov, stavebné úpravy budú realizované v obrysoch pôvodného objektu.

Architektúra stavby vychádza z pôvodného objektu. Stavebné práce zahŕňajú úpravu priečok, stropu, podláh, kanalizačného systému s maximálnym využitím jestvujúceho stavu a dispozície.

Rozvody sietí sú vedené nad pochôdnym stropom z PUR panelov hr. 100mm na úrovni +3,60, rozvody sú vedené v medzipriestore medzi stropom a strešným plášťom.

Pred zahájením prác sa prevedie odpojenie objektu od elektrickej energie, vody, tlakového vzduchu, kúrenia, vzduchotechniky, chladenia.

Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie priestorov na: príjem zvierat na porážku, porážku, chladený sklad konfiškátov a koží, sklady korenín, soli, obalov, prepraviek, mäsovú a varenú výrobu, udiarne, soliaren a expedičných chladiacich skladov.

Členenie stavby na stavebné objekty

Stavba bude členená na stavebné objekty:

SO 01 Nadstavba, prístavba stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy (parc.č.530) na bitúnok, spracovanie a výrobu mäsových výrobkov

SO 02 Rozvody inžinierskych sietí:

SO 02.1 Kanalizačná prípojka

SO 02.2 Vodovodná prípojka

SO 03 Spevnené plochy

SO 04 Sadové úpravy

Prevádzkové súbory

PS 01 Technológia porážky zvierat, rozrábky mäsa, výroby mäsových výrobkov

PS 02 Centrálny čistiaci systém

PS 03 Rozvod tlakového vzduchu

PS 04 Vzduchotechnika

PS 05 Chladenie

PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 07 MAR - vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie

PS 08 ČOV

PS 09 Kotolňa

Charakteristika územia

Objekt sa nachádza v zastavanom území mestskej časti Dovalovo. Hlavnou funkciou územia je výroba s doplnkovou funkciou vybavenosti a bývania. Je prístupná z cesty asfaltovej komunikácie cesta III/537001, ktorá spája vlastné mesto Liptovský Hrádok s mestskou časťou Dovalovo, s napojením sa na diaľnicu na trase Liptovský Mikuláš - Poprad. Dotknutým územím z hľadiska možného pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia bude len mestská časť Dovalovo. Záujmové územie pre charakteristiku jednotlivých zložiek životného prostredia je k. ú. mesta Liptovský Hrádok a východná časť Liptovskej kotliny.

Údaje o výstupoch

Údaje o výstupoch obsahujú najmä informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti, o produkcii odpadových vôd, produkcii odpadov, o emisiách hluku a vibrácií a iných fyzikálnych polí. Navrhovaná činnosť je plánovaná predovšetkým na aluviálnej nive toku Belá, toku Dovalovec a Váhu, v priestore kde je pôvodná morfológia terénu už výrazne zmenená dlhodobou činnosťou ľudí.

Ovzdušie

Pri nadstavbe a stavebných úpravách sa predpokladá krátkodobé malé zvýšenie prašnosti a hluku spôsobené prevádzkou ťažkých stavebných mechanizmov, ktoré však významnejšie nezhoršia kvalitu ovzdušia v okolí. Táto činnosť bude trvať len krátku dobu.

Počas prevádzky

Prevádzka bude mať minimálny vplyv na ovzdušie. Pôjde o nasledovné zdroje :

Vykurovanie

- jestvujúci malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Vykurovanie je riešené s využitím paliva ZPN. Pri spaľovaní ZPN do ovzdušia bude unikať malé množstvo TZL, SO₂, NO_x, CO a TOC. Pri spaľovaní peliet do ovzdušia bude unikať malé množstvo TZL, NO_x, CO a TOC.

Bitúnok

- nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia

Pri prevádzke do ovzdušia môžu unikať pachové látky (príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.)

Znečisťujúce látky s osobitným charakterom - 7. skupina: Pachové látky

Prevádzka navrhovaného bitúniku zvýši znečistenie malou mierou.

Potravinárska prevádzka

Relevantné znečisťujúce látky podľa :TZL, NO_x-NO₂,CO, TOC

Zdrojom pachových látok môže byť najmä porážacia linka. Vzhľadom na prijaté technické, technologické a hygienické riešenia sa však nepredpokladá vznik pachových látok. Odsávanie vzduchu v prevádzke porážky je riešené ventilátorom umiestneným v stene prevádzky a prirodzene oknami. Emisie znečisťujúcich látok sú považované za emisie odvádzané z pracovného prostredia. Kontrolu bude vykonávať príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Prevádzkovaním uvedeného zdroja sú do vonkajšieho ovzdušia vypúšťané nasledujúce znečisťujúce látky:

NH₃ – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH₃

H₂S – sulfán (sírovodík)

Emisie H₂S a NH₃ vznikajú pri vyvrhovaní- pitvaní zvierat a okrem zaradenia medzi látky znečisťujúce ovzdušie, sú látkami spôsobujúcimi zápach.

Emisie vo vzťahu k odpadu z prevádzky musia byť minimalizované tým, že budú pravidelne odvážané zmluvným partnerom na likvidáciu v kafilérii, alebo bioplynovej stanici, čím sa zamedzuje rozkladnému procesu živočíšneho tkaniva.

Odpadové vody

Realizácia zámeru nebude mať počas výstavby ani počas prevádzky vplyv na kvalitatívne ani kvantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd.

Splaškové vody

Splaškové vody budú pôvodnou kanalizáciou odkanalizované zo záchytnej šachty v objekte ČOV prečerpávané do nitrifikačnej nádrže ČOV objemu 62 m³.

Technologické vody

Technologické vody z prevádzky budú odkanalizované cez pôvodný lapač tukov a prečerpávané do nitrifikačnej nádrže ČOV objemu 62 m³.

Splaškové a technologické vody v priebehu rozbehu výroby budú vyvážané z nitrifikačnej nádrže zazmluvnenými cisternovými fekálnymi autami do zazmluvnenej ČOV k odbornej likvidácii.

Príjmový koterec pre zvieratá ustajnené pred porážkou bude odkanalizovaný do ŽB prefabrikovanej žumpy o kapacite 5m³. Na základe hnojného plánu spoločnosti budú využité na hnojenie pôdy.

Výhľad

Po vyriešení majetkových vzťahov s vlastními pozemku medzi ČOV a verejnou kanalizáciou vedenou popri cestnom telese cesty III. triedy Lipt. Hrádok - Dovalovo – Lipt. Kokava – pripojenie do VK.

Zrážkové vody zo strechy - budú odvedené do dažďovej kanalizácie tak, ako doteraz.

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadových vôd zo sociálnych zariadení stavebných zamestnancov a z prebiehajúcich technológií. Splaškové vody zo sociálneho zariadenia staveniska, budú odvážané oprávnenou organizáciou.

Odpady

Odpady vznikajúce počas nadstavby, prístavby a stavebných úprav objektu

Tab. IV. 1 K.č.	Názov odpadu	Kategória
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok	N
17 01 01	Betón	O
17 01 02	Tehly	O
17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a iné	O
17 02 01	Drevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

Celkové súhrnné množstvo odpadov z uskutočňovaných zemných prác bude minimálne. Časť výkopového materiálu sa použije na vyrovnanie terénnych nezrovnalostí a prípadný prebytok sa ponúkne na využitie inému právnomu subjektu. Na stavenisko je potrebné umiestniť veľkoobjemové kontajnery, kde sa budú zhromažďovať stavebné odpady a pravidelne budú odvážané oprávnenou organizáciou. Železo a oceľ bude voľne zhromažďovaná na stavenisku a prostredníctvom oprávnených zberných firiem bude zabezpečené ich zhodnotenie. Odpady kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06 sa budú zhromažďovať oddelene a zabezpečí sa ich zhodnotenie prostredníctvom spoločností oprávnených na zber odpadov. Konkrétny spôsob nakladania s odpadmi a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú zdokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie držiteľa – dodávateľa stavebných prác a dokladu od spoločnosti oprávnenej na takúto činnosť. Odpady kategórie „N“ budú skladované v sklade nebezpečných odpadov a odovzdané oprávnenej osobe na zneškodnenie.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

Tab. IV. 2 K.č.	Názov odpadu	Kategória
02 01 06	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
02 02 01	Kaly z prania a čistenia	O
02 02 02	Odpadové živočíšne tkanivá	O
02 02 03	Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
02 02 04	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 02 99	Odpady inak nešpecifikované	O
13 05 07	Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 02 14	Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
19 08 09	Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	O
20 01 01	Papier a lepenka	O
20 01 08	Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O

20 01 25	Jedlé oleje a tuky	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie	O

Vzniknuté odpady budú zhromažďované a dočasne skladované, vytriedené podľa jednotlivých druhov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. Všetky odpady, ktoré vznikajú počas prevádzky, musia byť dôsledne separované už v miestach vzniku podľa druhu. Všetky druhy odpadov budú zhromažďované jednak do naplnenia skladovej kapacity a jednak do pravidelného odberu a odvozu oprávnenou osobou na príslušné spracovateľské zariadenie alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované v ŽB prefabrikovanej žumpe o kapacite 5m³ v a spracúvané mimo miesta ich vzniku – budú využité podľa hnojného plánu spoločnosti na hnojenie pôdy. Obsahy bachorov budú uskladnené v uzatvorenom kontajnerovom kovovom zásobníku objemu 5,5m³, po naplnení bude vyvezený na poľné hnojisko a podľa hnojného plánu spoločnosti zapravený do zeme. Odpady zo zvierat (krv, kaly, odpadové živočíšne tkanivá a pod.) sa budú zhromažďovať do zberných nádob na odpad. Dočasné uskladnenie pred likvidáciou odbornou firmou bude v chladenom sklade konfiškátov. Odpady na zmluvnom základe budú odovzdané oprávneným organizáciám (Alternative Energy, s.r.o. Bošany, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka – Žilina a iné). V prípade úhynu zvierat tieto budú odovzdané do kafilérie VAS s.r.o. Žilina. Na zmluvnom základe s oprávnenou organizáciou bude prebiehať aj čistenie a nakladanie s odpadmi z lapača tuku. Čistenie odlučovača ropných látok typu DHLF115E bude vykonávať špecializovaná firma, ktorá bude mať na to oprávnenie. Obaly, podobne ako vyseparované zložky komunálneho odpadu, budú odovzdané na zhodnotenie. So zmesovým komunálnym odpadom bude nakladané v súlade s VZN mesta Liptovský Hrádok. Biologicky rozložiteľný odpad sa použije na kompostovanie. Počas činnosti budú vznikať aj iné látky, ktoré nebudú spracované v priestoroch bitúniku. Vedľa porážkárne bude vybudovaný chladený sklad pre konfiškáty a chladený sklad koží. Konfiškáty budú skladované v plastových kontajneroch objemu 120 litrov(240 litrov) v chladenom sklade, kontajnery budú odvázané zmluvnými organizáciami k likvidácii. Investor zabezpečí denný odvoz koží z HD z prevádzky ihneď po ukončení porážky, v Dovalove má prevádzku výkupca koží napr. Michal Hodor, Dovalovo 491-Hodor Kože, v Lipt. Mikuláši Nicolaus Leather, s.r.o. Vedľajšie živočíšne produkty – budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a zneškodňované oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nesmú byť voľne prístupné, umiestnené tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu.

Hluk a vibrácie

Počas výstavby sa predpokladá krátkodobá prevádzka ťažkých stavebných mechanizmov a dopravy, ktoré budú zdrojom hluku, kedy sa môžu vyskytnúť aj vibrácie. Tieto negatívne vplyvy budú časovo ohraničené a nebudú trvať dlhšie obdobie. Jedná sa o relatívne malé vonkajšie úpravy stavby – nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu.

Predpokladané hladiny hluku:

Zdroj hluku	Hladina hluku LA dB(A)
Nákladný automobil	80 -90
Autožeriav	80 - 85
Domiešavač	80 - 85
Buldozér	85 -95
Rýpadlo	85 -90
Kompresor so zbíjačkou	90 - 100
Rozbrusovačka	90 -108
Okružná píla	97 - 107
Zvárací agregát	75 - 80

Vzhľadom na vzdialenosť, ktorá delí areál od obytnej zóny nebudú mať vplyv na obyvateľstvo.

Počas prevádzky

Zdrojom hluku po uvedení bitúniku do prevádzky môže byť :

- hluk z dopravy – prejazdy vozidiel obsluhy, doprava dobytky, odvoz výrobkov
- hluk z technologických zariadení (chladiace zariadenia)

Nepredpokladá sa, že by tieto zdroje hluku významnejšie ovplyvňovali obyvateľstvo. Zariadenia budú umiestnené v uzavretej budove. Odsávacie zariadenia budú odhlučnené. Pre danú technológiu sú najvyššie prípustné hladiny hluku vo vonkajšom priestore stanovené podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Hlučnosť jednotlivých zariadení-vzduchotechnika Prevádzka vzduchotechniky bude celodenná. Maximálna hladina akustických výkonov v jednotlivých oktavových pásmach nepresiahne na pracovisku hodnotu 65 dB (A).U, v sociálnych zariadeniach 45 dB (A). Hlučnosť strojov a zariadení Prevádzka zariadení vo vnútri haly bude spĺňať hygienické limity pre pracovné prostredie, vplyvom odtienenia hluku stenami budovy sa vplyv vnútorných zariadení vo vonkajšom prostredí významne neprejaví. Hlučnosť pri príjme zvierat na porážku Prísun zvierat na porážku bude zo SZ strany objektu. K preprave dobytky budú slúžiť špeciálne upravené nákladné automobily. Doprava zvierat bude v ranných hodinách pred porážkou. Pri preháňaní zvierat z plošiny nákladného automobilu do príjmového koterca môže nastať krátkodobý hluk od zvierat (ošípané), pri šetrnom zaobchádzaní zo zvieratami tento krátkodobý hluk je možné eliminovať. Ostatná činnosť (porážka) bude prevádzaná vo vnútri objektu so zatvorenými vstupnými dverami.

Zdroje žiarenia, tepla, zápachu a iných výstupov a fyzikálnych polí

Vibrácie sa nebudú vyskytovať. Počas úpravy areálu ani prevádzky sa nepredpokladá vznik elektromagnetického žiarenia ani iných fyzikálnych polí.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky

a) zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť alebo

b) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 3 Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 4 Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Navrhovaná činnosť je svojimi parametrami zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:

- do kapitoly č. 12 „Potravínarsky priemysel“, položka č. 2 „Bitúanky a mäsokombináty, hydinské závody s kapacitou“ - prahové hodnoty – bez limitu - časť B (zistovacie konanie)

OU-LM-OSZP v súlade s § 23 ods. 1 zákona listom č. OU-LM-OSZP-2021/003757-02-Po, zo dňa 21.04.2021 zaslal predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 22, do siedmich pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva SR); povoľujúcemu orgánu (Mesto Liptovský Hrádok); dotknutému orgánu (Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš, Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš a dotknutej obci (Mesto Liptovský Hrádok). OU-LM-OSZP zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-pristavba-stavebne-upravy-objektu-rozrabky-masa-administrati-1>

OU-LM-OSZP posúdil vyššie uvedený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní sa vyjadrili:

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2021/005359-02 zo dňa 23.04.2021)

„...nepožaduje posudzovanie oznámenia a navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracovaný projekt pre územné a stavebné povolenie „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov“ v k. ú. Dovalovo, požadujeme zaslať orgánu štátnej vodnej správy na vyjadrenie podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.“

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko s pripomienkami, z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa a zohľadnil ich vo výroku rozhodnutia (bod 1). Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia – dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2021/005419-02 zo dňa 11.05.2021)

„... Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z.“

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie – dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OSZP-2021/005358-03 zo dňa 18.05.2021)

„...V rámci ochrany prírody a krajiny požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

- Pri realizácii okien na nadstavbe a prístavbe, za účelom ochrany vtáctva pre okná potrebné všetky presklené plochy (okná a pod.) riešiť sklami s nízkou reflektivitou svetla (maximálne 15%). Okná s plochou väčšou ako 0,6 m² členené vonkajšou mriežkou na menšie plochy s plochou maximálne 0,12 m². Zároveň odporúčame inštalovať pri otvárateľných oknách sieťky proti hmyzu, pri pevných sklách vonkajšie optické zábrany napríklad vonkajšie alebo vnútorné žalúzie, tienidlá a podobne, ktoré zamedzia priehľadu a znásobia efekt vyššieho uvedeného opatrenia.*
- V prípade potreby (evidentné úhyny vtákov na sklách) počas prevádzky objektu, budú z vonkajšej strany na okná inštalované fólie, ktoré plochu skla zviditeľnia. Veľkosti a rozmiestnenie vzorov budú zodpovedať pravidlu, že všetky ochranné prvky majú byť umiestnené na vonkajšej strane okna, nie vo väčšej vzdialenosti ako 5 (pri horizontálnych vzoroch) až 10 (pri vertikálnych vzoroch) cm od seba*

- *Na komíny inštalovať komínové hlavice, prípadne striešky, ktoré zamedzia vniknutiu vtáctva do komínov.*
- *Pri realizácii činnosti nedôjde k zásahu do vodných tokov Belá a Dovalovec a ich brehovej vegetácie.*
- *Na parkovacích miestach a navrhovanej komunikácii použiť uličné vpuste vybavené odlučovačom ropných látok.*
- *Výkopová zemina bude dočasne uskladnená na medziskládke v dotknutej lokalite, pričom bude použitá na nasledovné terénne úpravy dotknutej lokality. S prebytočnou zeminou bude nakladané v súlade s platnou legislatívou a nebudú ňou zasýpané brehové porasty alebo mokrad'ové biotopy.*
- *Pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych druhov rastlín do okolo riešenej stavby. V prípade ich zavlečenia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.*
- *Pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave, pričom musia byť sledované a včas zachytené prípadné úniky ropných látok a v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*
- *Na sadovnícke úpravy použiť výhradne pôvodné druhy rastlín.*
- *V texte zámeru zverejnenom na <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nadstavba-pristavba-stavebne-upravy-objektu-rozrabky-masa-administrati-1>, spracovateľ zámeru uvádza na strane 6, že najbližší roh rodinného domu je 34 m od rohu budúceho bitútku, mäsovej výroby a na strane 100 uvádza, že vzhľadom na umiestnenie bitútku prevádzka nebude predstavovať významný zdroj pachových emisií do ovzdušia. Požadujeme inštalovať technológie, ktoré v najväčšej možnej miere zabezpečia odhlučnenie a zabránia šíreniu pachových emisií do ovzdušia.*
- *Požadujeme technologicky zabezpečiť prevádzku, aby pri vzniku odpadových vôd v žiadnom prípade nedošlo k znečisteniu pod povrchových vôd a vodných tokov Belá a Dovalovec.*

Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovať predložený zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., navrhovaná činnosť nepredstavuje významný vplyv na životné prostredie. Zámer je spracovaný na dostatočnej úrovni a orgán ochrany prírody k nemu nemá pripomienky

Zástupca navrhovateľa: Požiadavky budú akceptované.

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko s pripomienkami, z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa a zohľadnil ich vo výroku rozhodnutia (bod 2 až 12). Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia – dotknutý orgán (list č.: OU-LM-OKR-2021/005401-02 zo dňa 27.04.2021)

„... nemá požiadavky alebo pripomienky z hľadiska civilnej ochrany, ktoré vyplývajú zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej obrany v znení neskorších predpisov.

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši – dotknutý orgán (list č.: 2021/00603-02/104 zo dňa 13.05.2021)

„...Súhlasí s návrhom Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš, na predložený zámer Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov v k. ú. Dovalovo...

...RÚVZ upozorňuje, aby na príslušnom stavebnom úrade boli v ďalších konaniach zohľadnení aj ostatní účastníci konania, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím stavebného úradu priamo dotknuté (napr. obyvatelia najbližších rodinných domov, ktorí môžu byť prevádzkou navrhovaného bitúniku negatívne ovplyvnení).

Zástupca navrhovateľa: Predpokladané negatívne vplyvy budú minimalizované. Koterec (príjem zvierat pred porážkou) bude prestrešený, presvetlený, opláštený, uzatvorený, podlaha vyspádovaná, odkanalizovaná do ŽB prefabrikovanej žumpy o kapacite 5m³). Ventilátory budú vybavené tlmičmi hluku. Technologické zariadenia budú umiestnené v uzavretej budove. Maximálna hladina akustických výkonov v jednotlivých oktávových pásmach nepresiahne na pracovisku hodnotu 65 dB (A).U, v sociálnych zariadeniach 45 dB (A). Minimalizovanie zápachu bude zabezpečené dodržiavaním technológie porážky vhodným nakladaním s odpadmi. Živočíšne odpady budú skladované v uzatvorených nádobách a pravidelne odvážané do kafilérie (nebude dochádzať ku šíreniu zápachu). Následne po mechanickej očiste a oplachu výrobných priestorov je vykonaná ich dezinfekcia. Kontrolu dodržiavania požiadaviek platnej legislatívy bude vykonávať RVPS, RÚVZ a OÚ Liptovský Mikuláš, OSŽP.

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona. Upozornenie RÚVZ sa týka povoľovacieho orgánu – Mesto Liptovský Hrádok a preto sa priamo nedotýka rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši – dotknutý orgán (list č.: 2021/00358-02 zo dňa 26.04.2021)

„ ... z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš – dotknutý orgán (list č.: spis č. 227/2021-400, č. z. 670/2021 zo dňa 27.04.2021)

„ ... RVPS L. Mikuláš ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovení § 8 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva záväzné posudky v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, ak sa to týka stavieb a zariadení uvedených v § 44 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (stavby a zariadenia určené na chov a držanie zvierat; výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá; prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív; stavieb pre ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov; výrobu, spracovanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb).

Pri realizácii prestavby je nutné, aby boli rešpektované požiadavky platnej legislatívy a to Nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, ako aj požiadavky Nariadenia (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu, Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 resp. Nariadenia vlády č. 432/2012 a PK SR na potravinárske prevádzkarne

- Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 „Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.“. Okrem uvedeného v zmysle § 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti pred začatím činnosti musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (vrátane bitúnku, rozrábky a mäsovej výroby) podať žiadosť na schválenie takejto prevádzky na príslušnú RVPS.

Čo sa týka zámeru na úpravu objektu rozrábky mäsa na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov v uvedenom k. ú. Dovalovo nemá RVPS L. Mikuláš námietky pri dodržaní uvedených legislatívnych požiadaviek.“

Zástupca navrhovateľa: Prevádzkovateľ pred začatím činnosti potravinárskeho podniku (vrátane bitúnku, rozrábky a mäsovej výroby) podá žiadosť na schválenie takejto prevádzky na príslušnú RVPS. Kontrolu dodržiavania požiadaviek platnej legislatívy bude vykonávať RVPS.

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko s pripomienkami. Nakoľko sú to pripomienky týkajúce sa dodržiavanie platnej legislatívy navrhovateľom, správny orgán ich nezohľadnil vo výroku rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona.

8. Mesto Liptovský Hrádok – dotknutá obec (list č.: R2021/010197 VM MLH-651/2021 zo dňa 18.05.2021)

„ ... Mesto Liptovský Hrádok nesúhlasí so zámerom v časti týkajúcej sa nadstavby a stavebných úprav pôvodného objektu rozrábky mäsa na bitúnok z týchto dôvodov:

1. Nová činnosť – bitúnok negatívnym spôsobom ovplyvní kvalitu bývania a zníži hodnotu nehnuteľností v novej individuálnej bytovej výstavbe nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti, cca do 100 m od plánovanej prevádzky.
2. Predpokladá sa zvýšená hladina hluku z dopravy, hluku od zvierat pri príjme na porážku i umiestnených v kotercoch. V záujme mesta je ochrániť obyvateľov IBV pred týmto druhom neželaného hluku.
3. V dôsledku prirodzeného vetrania prevádzky a skladovania živočíšneho odpadu sa predpokladá obťažovanie obyvateľov nepríjemným zápachom nad mieru primeranú obvyklým

pomerom. Zo zámeru nevyplýva frekvencia odvozu odpadu ani iné vhodné spôsoby eliminácie zápachu z prevádzky.

4. Prevádzka bitúnka predstavuje v uvedenej lokalite reálnu environmentálnu záťaž v dôsledku zvýšenej cestnej dopravy a možnej kontaminácie prostredia - ovzdušia, podzemných a povrchových vôd a pôdy. V blízkosti objektu preteká Dovalovský potok, ktorý tu ústi do rieky Belá. Belá je vodohospodársky významný tok a lokalita je územím európskeho významu č. SKUEV0141.

5. Nesúhlasíme s upustením od variantného riešenia a požadujeme, aby sa dôkladne zhodnotil nulový, prípadne ďalší variant riešenia, nakoľko práve rozšírenie prevádzky o bitúnok je hlavným dôvodom obáv dotknutej verejnosti zo zhoršenia kvality bývania s následným znehodnotením majetku, obmedzením cestovného ruchu, turistických aktivít a pod. v inak atraktívnej lokalite. Mesto sa so zamietavým stanoviskom dotknutej verejnosti plne stotožňuje.“

Zástupca navrhovateľa:

1. Z textovej časti a z celkovej situácie je dostatočne jasné, akým spôsobom nová činnosť ovplyvní kvalitu bývania, ako aj jej dosah na bytovú výstavbu v blízkosti. Doterajšie skúsenosti s podobnou prevádzkou v iných lokalitách (potravínarska prevádzkareň s malým objemom výroby - Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá výroby) nepreukázali významnejší vplyv na kvalitu bývania v okolí. Nevyužitím existujúceho areálu a jeho chátraním by tiež dochádzalo ku zníženiu hodnoty nehnuteľností nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti od plánovanej prevádzky. Z hľadiska životného prostredia sa nejedná o prevádzku s významnejším vplyvom na životné prostredie.
2. Doprava je popísaná v časti „c“ tohto vyjadrenia. Porážka zvierat bude výhľadovo 1x2 týždenne, doprava zvierat bude v ranných hodinách pred porážkou. Pri preháňaní zvierat z plošiny nákladného automobilu do príjmového koterca môže nastať krátkodobý hluk od zvierat (ošípané), pri šetrnom zaobchádzaní so zvieratami tento krátkodobý hluk je možné eliminovať. Ostatná činnosť (porážka) bude prevádzaná vo vnútri objektu so zatvorenými vstupnými dverami. Príjmový koterec pre príjem zvierat na porážku bude novovybudovaný zo SZ strany objektu, bude nadväzovať na pôvodné dverné príjmové otvory a vstupné otvory do priestoru porážky (koterec bude prestrešený, presvetlený, opláštený, uzatvorený.) Porážka sa bude vykonávať v uzavretej miestnosti, kde nie je predpoklad, že by hluk obťažoval obyvateľov v okolí. Podľa Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z. ktorými sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií sa jedná o územie IV. kategórie:

Kat. územia	Opis chráneného územia	Ref.čas. inter.	Prípustné hodnoty dB				
			Hluk z dopravy				Hluk z iných zdrojov
			Pozemná a vodná doprava b)c)	Železničné dráhy c)	Letecká doprava		L _{Aeq} . p
			L _{Aeq} . p	L _{Aeq} . p	L _{Aeq} . p	L _{Asmax} .p	
IV.	Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov.	deň	70	70	70	–	70
		večer	70	70	70	–	70
		noc	70	70	70	95	70

3. Vetrание porážky HD a ošípaných bude prevádzané strešným odsávacím ventilátorom, prívod vzduchu cez otvor v obvodovej stene vybavený regulačnou klapkou a krycou mriežkou. Odsávací ventilátor bude vybavený tlmičom hluku. Tieto priestory sú riadne odvetrávané a tým je zabezpečený dostatočný rozptyl pachových látok. Všetky priestory, v ktorých budú pracovať zamestnanci výroby, budú vetrané vzduchotechnickým zariadením zabezpečujúce nútené vetranie so spätným získavaním tepla a s filtráciou privádzaného vonkajšieho vzduchu. Vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje požadované mikroklimatické podmienky na jednotlivých pracoviskách v súlade s hygienickými a veterinárnymi požiadavkami. Priestory s požadovanou teplotou +10°C až +12°C: teplotu v priestore v letnom období drží podstropný chladič (tiché chladenie) a vzduchotechnická jednotka zabezpečí hygienickú dávku vzduchu pre pracovníkov.

Frekvencia odvozu odpadu: Uvedené v predchádzajúcich odpovediach.

Spôsoby eliminácie zápachu z prevádzky: Mäso a mäsové výrobky budú uskladnené v chladiacich boxoch, sklade soleného mäsa, skladoch a pod.

Odpady živočíšneho pôvodu: Minimalizovanie zápachu bude zabezpečené dodržiavaním technológie porážky a vhodným nakladaním s odpadmi. Živočíšne odpady budú skladované v uzatvorených nádobách v chladených skladoch a pravidelne odvážané do kafilérie (nebude dochádzať ku šíreniu zápachu). Kontrolu dodržiavania požiadaviek platnej legislatívy bude vykonávať RVPS a RÚVZ.

4. Doprava novonavrhovanej prevádzky je už popísaná a je podstatne nižšia v časovom úseku za týždeň, ako bola pôvodná prevádzka rozrábky.

Kontaminácia ovzdušia: Vzhľadom na technológiu bitúнку s malou porážacou kapacitou a jeho vzdialenosť od obytnej zóny, trasovanie dopravných ciest, prevádzka nebude významným zdrojom emisií a akustickú situáciu pozdĺž cestnej siete.

Pôvodné kotle: Bolo riešené závesnými kondenzačnými kotlami Viessmann Vitodens 200. Počet kotlov: 4 ks, Menovitý výkon kotla 60 kW, Celkový výkon kotlov: 240 kW, Spotreba ZPN - 1 kotol: 6,61 m³/h, Spotreba ZPN pre 4 kotle : 26,44 m³/h

Nové kotle: Plynový kotol VIESSMANN o výkone 60 kW, Počet: 3 ks, Výkon plynových kotlov spolu (3 x 60 kW = 180 kW)

Palivo: zemný plyn. Predpokladaná spotreba ZPN pri menovitom výkone spolu: 16,0 m³/h. Kotol Celsius o výkone 25 kW - bude slúžiť ako rezerva, Počet: 1 ks, Palivo: pelety, Inštalovaný výkon kotolne spolu: 205 kW

Dôjde teda ku zníženiu výkonu kotolne. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, sa jedná o: Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW menším ako 0,3 MW. Jedná sa o jestvujúci malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Znížením množstva spaľovaného zemného plynu o 40% dôjde aj ku adekvátnemu zníženiu emisií v porovnaní so súčasným stavom.

Produkcia znečisťujúcich látok v mg/kWh – porovnanie:

Druh paliva	SO ₂ (mg/kWh)	TZL (mg/kWh)	NO _x (mg/kWh)	CO (mg/kWh)	CO ₂ (mg/kWh)
Drevo	108	270	389	2 160	382
Čierne uhlie	3 420	1 206	1 080	6 660	349
Hnedé uhlie	5 400	2 232	756	11 520	342
Zemný plyn)ZPN	0,14	31,7	100	108	202

Kontaminácie prostredia –podzemných a povrchových vôd a pôdy.

Technologické operácie budú vykonávané v uzavretej budove, z ktorej nie je možný únik prípadných škodlivých látok do okolia.

Spevnené plochy

Dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody zo striech, komunikácii a parkovísk. Vody z komunikácií sú čistené v odlučovači ropných látok typu DHLF 115E Techneau SK, Košice s prietokom Q_{max}=75 l/s. Vzhľadom na umiestnenie areálu vo vzdialenosti cca 80m od toku Belá a geologické pomery (zahlinené hrubé štrky, hlina šedá s pieskom zrna 5mm a pod.) nie je možné znečistenie vodohospodársky významného toku Belá, ani toku Dovalovec. Pri geologickom prieskume – sondy kopané do hĺbky 350cm nenarazili na hladinu podzemnej vody. Nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť ku znečisteniu toku Belá ani toku Dovalovec.

5. Mesto Liptovský Hrádok listom R 2020/6200 BS, MLH-S2020/991 vydalo dňa 23.09.2020 stanovisko k využitiu pozemkov podľa ÚPN-O Liptovský Hrádok nasledovne: parc. KN C 527/8,527/9,527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/18, 527/19,

528, 530 v k. ú. Dovalovo: hlavnou funkciou územia je výroba s doplnkovou funkciou vybavenosti a bývania. Podľa opatrenia č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb JKSO, je bitúnok zaradený v triede 1251 Priemyselné budovy, čím spĺňa funkciu predmetného územia. Zámer bol prerokovaný v komisii MsZ mestskej časti Dovalovo dňa 10.9.2020, ktorá nemá námietky, pokiaľ budú dodržané hygienické normy. Zhoršenie kvality bývania sa nepredpokladá. Jedná sa o potravinársku prevádzku s malým objemom výroby. Bude dodržaný základný legislatívny predpis – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolu dodržiavania požiadaviek platnej legislatívy bude vykonávať RÚVZ.

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obce ako nesúhlasné stanovisko s pripomienkami. Správny orgán má za to, že úlohou zisťovacieho konania nie je zaoberať sa cenou nehnuteľností nachádzajúcich sa v okolí predmetného zámeru. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce. Pripomienku k možnému zvýšeniu hluku v dotknutom území vyhodnotil správny orgán ako relevantnú a zohľadnil ju vo výroku rozhodnutia (bod č. 13). Správny orgán má za to, že pri dodržaní a rešpektovaní platnej legislatívy nedôjde k nadmernému šíreniu zápachu z navrhovanej činnosti do blízkeho okolia, ani životné prostredie nebude inak ohrozené. Ak má dotknutá obec inú predstavu o využívaní predmetného územia, napr. viac podporiť cestovný ruch, je potrebné uskutočniť zmenu územného plánu obce.

Verejnoscť prejavila záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 doručili:

1. Občianska iniciatíva obyvateľov, vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v mestskej časti Dovalovo a v Liptovskom Hrádku, v zastúpení splnomocnencom Ing. Mikuláš Hančin, Dovalovo 628, 033 01 Liptovský Hrádok, zo dňa 19.05.2021, v ktorých uvádza nasledovné:

K predstavenému zámeru „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov - k. ú. Dovalovo“ predkladáme nasledovné stanovisko:

- 1. „Zámer investora je plánovaný v čase intenzívnej IBV výstavby, ktorá prebieha v bezprostrednej blízkosti navrhovaného zámeru. Najbližšie rodinné domy sú plánované vo vzdialenosti 70 m od najbližšieho rohu prevádzky (parc. KN-C č. 527/7). Zámer investora počíta s najbližším už postaveným domom vo vzdialenosti 100 m.*
- 2. Nie sú dostatočne zhodnotené zdravotné riziká vplyvu zámeru na obyvateľstvo*
- 3. Realizácia zámeru spôsobí znečistenie ovzdušia s trvalým vplyvom charakterizované ako stredné znečistenie. (nesúlad v predloženom zámere, v časti vplyvu na ovzdušie, kde sa v časti Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti spomína: „Z vyhodnotenia vyplýva, že ani jeden z negatívnych vplyvov zámeru nepresahuje stupeň – 1 vplyv miery, lokálny, krátkodobý.“ a v časti 10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie je jedným z bodov „požiadať OÚ OSŽP o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a“ zákona č. 137/2010 na umiestnenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia)*
- 4. Prevádzka bude produkovať zápach, ktorý sa bude šíriť do okolitej obytnej zóny. Vznik zápachy nevylučuje ani zámer, ale podľa nás je marginalizovaný a braný len okrajovo. Zápach sa bude šíriť zo samotných živých zvierat určených na porážku, následne*

z vnútorností, krvi, konfiškátov, mäsovýroby (oškvarky, masť, klobásy – udiaren, tlačenky..)

- 5. Vzhľadom na susedstvo prevádzky s lesným porastom (Hradská hora) bude zápach lákať divé zvieratá veľké šelmy (medveď hnedý – potvrdený výskyt a všeobecne známy fakt prítomnosti min. jedného jedinca v Hradскеj hore – údaj z roku 2020), líšky a hlodavce, ktoré môžu s vysokou pravdepodobnosťou šíriť nebezpečné choroby a ohrozovať susediacich občanov na zdraví a majetku. Skutočnosť, že areál zámeru bude zabezpečený pred vstupom divých zvierat, dáva predpoklad ich zvýšenej nervozity/agresivity z nedosiahnuteľnej potravy a budú sa potulovať v blízkom okolí – IBV Trávniky. Vzniká dôvodná obava z toho, že viac pre nás a naše deti nebude daná oblasť bezpečnou lokalitou z dôvodu zvýšeného výskytu divej zveri, teda máme obavu nie len o zdravie ale aj život*
- 6. Realizáciou zámeru vzniká veľké riziko znečistenia SKUEV Belá a spodných vôd. Prítomnosť tohto európsky významného územia je nedostatočne zhodnotená v zámere – nie je uvedená vzdialenosť areálu so vznikom nebezpečného biologického odpadu*
- 7. Zámer počíta s využitím technologických a stavebných prvkov, ktoré boli roky nevyužívané a nie je zaručený ich súlad s novodobými normami na bezpečnú prevádzku*
- 8. Nie je definovaná periodicita odvozu odpadu*
- 9. Nie sú definované malé stavebné úpravy*
- 10. Zámer neuvažuje s aktuálnymi podkladmi, prílohami... (napr. aj najmä IBV Trávniky...)*
- 11. ČOV sa spomína len okrajovo. Nie je zhodnotená či a za akých podmienok môže byť uvedená do prevádzky za súčasného dodržiavania platných STN a EÚ noriem*
- 12. Vybudovanie prevádzky bude mať negatívny vplyv na cestovný ruch, rekreáciu a šport, inak prekvitajúci na tomto území. V blízkosti prevádzky sa nachádza o. i. aj významná národná kultúrna pamiatka s oddychovou zónou (Hrad a Kaštieľ Liptovský Hrádok, penzión pod Skalkou, Vitálišová vila...)*
- 13. Realizácia zámeru bude mať nežiaduci vplyv na zdravie obyvateľov, ich sociálne vyžitie a materiálne zabezpečenie (napr. prudký pokles cien nehnuteľností z dôvodu bezprostrednej blízkosti bitúniku a spracovania mäsa a mäsových výrobkov)*
- 14. Uskutočnenie zámeru znehodnotí susediacim obyvateľom kvalitu života a bývania, hodnotu nehnuteľného majetku. Mohli by sa obmedziť verejné záujmy, alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu*
- 15. V zámere nie je dostatočne zhodnotená zvýšená záťaž na dopravnú infraštruktúru (dovoz jatočných zvierat, odvoz spracovaného, nespracovaného mäsa, odpadu zo živočíšnej výroby, mäsových výrobkov, v súčasnosti je už v areáli umiestnený vozový park ťažkých poľnohospodárskych strojov) s prihliadnutím na zvýšenú dopravu generovanou samotnou prítomnosťou IBV Trávniky*

Z vyššie uvedených dôvodov nesúhlasíme s predloženým zámerom a v prípade posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. budeme preferovať nulový variant navrhovanej činnosti (zámer nerealizovať), odporúčame upustenie od zámeru a zámer nerealizovať. Prípadná realizácia predmetného zámeru bude pre obyvateľov, vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v mestskej časti Dovalovo a v Liptovskom Hrádku znamenať podstatné zhoršenie kvality života emisiami vzniknutými pri prevádzke v predkladanom zámere, ktoré nad mieru primeranú pomerom budú

obťažovať všetkých vlastníkov susediacich pozemkov, vrátane vlastníkov pozemkov v mestskej časti Liptovského Hrádku Dovalovo ako aj časti mesta Liptovský Hrádok a tak vážne ohrozovať výkon vlastníckych práv.

Voči rozrábke mäsa v areáli investora, bez navyšovania objemu mäsa na rozrábanie, nemáme námietky. Prípadné rozšírenie objemu rozrábky mäsa vyžadujúce rozšírenie súčasnej technológie a techniky, príp. stavebné úpravy by však vzniesli novú vlnu občianskej nespokojnosti a zvýšeného záujmu či už obyvateľov, alebo médií (rozhlas, televízia, tlač...). Máme za to, že myšlienka umiestnenia bitúniku a výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov (rozšírená činnosť oproti súčasne schválenej činnosti rozrábky mäsa) nie je vhodná, odporúčame zámer lokalizovať, tak ako sa vo väčšine prípadov robí, mimo zastavané územie obce, prípadne do blízkosti výrobných poľnohospodárskych družstiev. V takomto prípade radi využijeme možnosť využitia ponúkaných služieb, výrobkov. ...“

Zástupca navrhovateľa:

1. Stanovisko k využitiu pozemkov podľa ÚPN-O Liptovský Hrádok R 2020/6200 BS MLH-S2020/991 zo dňa 23.9.2020 Mesto Liptovský Hrádok nemá námietky k realizácii bitúniku, pokiaľ budú dodržané hygienické normy. Objekt na liste vlastníctva je zapísaný- Priemyselná budova so zameraním na spracovanie mäsa, k objektu sa približuje IBV výstavba, ktorá ide do časti priemyselnej zóny (výstavba skladov, hál susedných pozemkov a s týmto sa malo rátať pri návrhu IBV Trávniky).
2. Priame zdravotné riziká budú znášať len pracovníci obsluhy zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienky plnenia prísnych hygienických predpisov sú zdravotné riziká minimálne. Pri prevádzke bitúniku a ostatných činností nebude vznikať významnejšie množstvo látok alebo faktorov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľov a významný vplyv na zložky životného prostredia. Pri dodržaní postupov a prevádzkového poriadku nepredstavuje produkciu emisií a škodlivých látok, ktoré by viedli ku prekročeniu noriem kvality životného prostredia a zaťažili obyvateľov v okolí. Hygienické požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané nariadenia vlády SR č. 549/2007 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Pracovníci v prevádzke absolvujú základné zdravotné vyšetrenie pri nástupe do potravinárstva (zdravotný preukaz pracovníkov v potravinárstve). Všetky zvieratá privezené na porážku prehliadne veterinárny lekár. Posudzované technické a technologické zabezpečenie prevádzky, ako aj spôsob manipulácie, v dostatočnej miere zabraňujú priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi. Posudzovaná stavba a jej prevádzka nebude mať žiaden negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. Vzhľadom na charakter činnosti, postupy, materiálové vstupy a výstupy z činnosti a jej umiestnenie zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.
3. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (v znení neskorších predpisov), príloha č. 3, číslo kategórie 6.13 sú bitúniky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere b) domáce kopytníky (>1 až do 50) zaradené ako stredný zdroj. Na základe uvedeného je potrebné požiadať OÚ OSŽP o vydanie súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona 137/2010 na umiestnenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
4. Vnútorosti budú vyčistené a spracované. Vnútorne obsahy bachorov a čriev budú vyvezené do kontajnerového zásobníka hnoja a konfiškáty prevezené do chladeného skladu konfiškátov. Zvieratá budú po porazení vykrvené, stiahnuté z kože a vykolené.

Krv bude odvedená do kontajnerového plastového zásobníka a skladovaná do odvozu v chladenom sklade konfiškátov. Konfiškáty budú premiestnené do chladeného skladu konfiškátov a uchovávané v chladenom boxe konfiškátov. Pre zamedzenie zápachu a zvýšenému výskytu hlodavcov bude vykonávaný odvoz odpadov na druhý deň po porážke - minimálne 1 x týždenne. Kontajner bude umiestnený tak, aby nebol voľne prístupný. Odpady budú odovzdávané oprávnenej osobe. Vzhľadom na to, že sa jedná o potravinársku prevádzku, na ktorú sú kladené zvýšené nároky, nie je predpoklad, že by došlo ku zvýšeniu negatívneho vplyvu do okolitej obytnej zóny. Kontrolu dodržiavania platnej legislatívy bude vykonávať RÚVZ a RPVS.

5. Mäso a mäsové výrobky budú uskladnené v uzavretej budove (chladiace boxy a pod.). Oplotenie bude dobudované tak, aby spĺňalo požiadavku hermetizácie a zabránilo vniknutiu väčšej zveri (medveď hnedý, liška, väčších zvierat a pod.). Oplotenie musí byť pravidelne kontrolované a nesmie dôjsť k jeho poškodzovaniu.
6. Dotknutá lokalita sa nachádza cca 80m od územia európskeho významu Belá. Kontaminácie prostredia – podzemných a povrchových vôd a pôdy: Technologické operácie budú vykonávané v uzavretej budove, z ktorej nie je možný únik prípadných škodlivých látok do okolia. Spevnené plochy: Dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody zo striech, komunikácií a parkovísk. Vody z komunikácií sú čistené v odlučovači ropných látok typu DHLF 115E Techneau SK, Košice s prietokom $Q_{max}=75$ l/s. Vzhľadom na umiestnenie areálu vo vzdialenosti cca 80m od toku Belá a geologické pomery (zahlinené hrubé štrky, hlina šedá s pieskom zrna 5mm a pod.) nie je možné znečistenie vodohospodársky významného toku Belá, ani toku Dovalovec. Pri geologickom prieskume – sondy kopané do hĺbky 350cm nenarazili na hladinu podzemnej vody. Nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť ku znečisteniu toku Belá, toku Dovalovec, ani znečisteniu podzemných vôd.
7. Stavebné práce zahŕňajú úpravu priečok, stropu, podláh, kanalizačného systému s maximálnym využitím existujúceho stavu a dispozície. Technológia bude spĺňať požiadavky kladené na potravinársku prevádzku (chladenie, vzduchotechnika, technológia porážky a spracovania mäsa) pred uvedením do prevádzky bude prevedená pasportizácia technológie s certifikáciou strojov a zariadení. Investor plánuje pred spustením prehliadku vzorky zástupcov obyvateľstva pri prísnom dodržaní hygienických a veterinárnych predpisov.
8. Odpadové hospodárstvo je podrobne popísané vo vyššie zdôvodnených pripomienkach.
9. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie priestorov na: príjem zvierat na porážku, porážku, chladený sklad konfiškátov a koží, sklady korenín, soli, obalov, prepraviek, mäsovú a varenú výrobu, udiarne, soliaren a expedičných chladiacich skladov.

Stavebné práce zahŕňajú:

- demontáž časti technológie visutých rúrkových dráh, zabudovaných
- demontáž deliacich stien z PUR panelov, ochranných betónových múrikov PUR panelov, demontáž časti stropu v miestnosti porážky
- demontáž rozvodov vody, kúrenia (rozvody nad stropom) v dvoch moduloch v časti porážky
- asanácia podlahy, asanácia podlahových žľabov
- asanácia strešného plášťa zo SZ strany v jednom module (4,6m) nad časťou porážky - nadstavba - nadvihnutie strechy zo severozápadnej strany o cca 1,2-1,5m

(1 modul á 4,6m) z dôvodu vybudovania potrebnej technologickej výšky pri porážke HD (6,0m-nosný I profil pre kladkostroje).

- vybudovanie ocelevej konštrukcie- nadstavba strešného plášťa a konštrukcie pre porážku HD a prasiat

- vybudovanie príjmového koterca pre príjem zvierat na porážku (koterec prestrešený, presvetlený, opláštený, uzatvorený, podlaha vyspádovaná, odkanalizovaná do ŽB prefabrikovanej žumpy o kapacite 5m³)

- vybudovanie nového strešného plášťa z PUR panelov, nových deliacich priečok

- vybudovanie nových kanalizačných vetví s napojením sa do pôvodných rozvodov DN 150 vedených po dĺžke stredom objektu

- osadenie hradenia príjmu dobytká pred porážkou, príjmové koterce, naháňacie uličky

- vybudovanie nových vyspádovaných odkanalizovaných liatych podláh (porážka, odkanalizovanie chodby v expedičných skladoch) – vybudovanie nových expedičných chladiarní vrátane vstupných chladiarenských dverí

- vyrezanie dverných otvorov v deliacich stenách PUR panelov, osadenie chladiarenských, nerezových dverí (chladiarne), krídla dverí chrániť v otvorenej polohe ochranným nerezovým hradením,

- previesť revíziu pôvodných rozvodov, napojenie rozvodov elektriky, vody, kúrenia, vzduchotechniky, chladenia v časti porážky na pôvodné rozvody a preverenie technológie priestorovej sanitácie-čistiaceho systému prevádzky

- osadenie technologických strojov a zariadení, napojenie na elektrinu, teplú a studenú vodu, stlačený vzduch

- doplnenie pôvodnej technológie v systéme (váhy ...)

- zabudovanie nových plynových kotlov v kotolni, prevedenie revízie rozvodov kúrenia, nahradenie novými výhrevnými telesami, po dokončení systému vykurovania prebehnú štandardné skúšky a vyregulovanie systému.

10. Areál spracovania mäsa bol vybudovaný pred IBV Trávniky a táto výstavba mala akceptovať prevádzku a zameranie areálu a nie naopak.

11. ČOV je podrobnejšie popísaná v časti HISTÓRIA STAVBY. Splaškové vody budú pôvodnou kanalizáciou odkanalizované zo záchytnej šachty v objekte ČOV prečerpané do nitrifikačnej nádrže ČOV objemu 62 m³. Technologické vody z prevádzky budú odkanalizované cez pôvodný lapač tukov a prečerpané do nitrifikačnej nádrže ČOV objemu 62 m³. Splaškové a technologické vody v priebehu rozbehu výroby budú vyvážané z nitrifikačnej nádrže zazmluvnenými cisternovými fekálnymi autami do zazmluvnenej ČOV k odbornej likvidácii. Príjmový koterec pre zvieratá ustajnené pred porážkou bude odkanalizovaný do ŽB prefabrikovanej žumpy o kapacite 5m³. Na základe hnojného plánu spoločnosti budú využité na hnojenie pôdy.

Výhl'ad: Po vyriešení majetkoprávnych vzťahov s vlastníkami pozemku medzi ČOV a verejnou kanalizáciou vedenou popri cestnom telese cesty III. triedy Lipt. Hrádok-Dovalovo – Lipt. Kokava sa urobí pretlačenie kanalizačného potrubia cez susedný pozemok a napojenie do verejnej kanalizácie DN 300. LVS, a.s. bola požiadaná listom o vyjadrenie sa k možnosti pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a určenie podmienok množstva a znečistenia odpadových vôd zaústených do verejnej kanalizácie. Listom pod zn. 623/2021/PH zo dňa 25.01.2021 súhlasilo s napojením na verejnú kanalizáciu pri splnení technických podmienok pre vody odvádzané do kanalizácie v správe LVS, a.s.

LM. Miera znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie musí byť dodržaná v zmysle Vyhlášky č. 55/2004 Z. z. (príloha č.3). Na základe množstva odpadových vôd, ich znečistenia bude investorom prehodená vybudovaná ČOV, pri vysokých odplatách za nadlimitné znečistenie odpadných vôd bude obnovená funkcia ČOV na predčistenie odpadných vôd z prevádzky bitúniku, mäsovýroby pred ich vypustením či prečerpaním do verejnej kanalizácie. Základom pred napojením na verejnú kanalizáciu je vysporiadanie pozemkov.

12. Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť dotknuté vplyvom realizácie navrhovanej činnosti, sa v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. Najbližšia kultúrna pamiatka sa nachádza vo vzdialenosti 2 km od areálu, ktorý bol do kúpy novým investorom zarastený trávou, krovínami, neudržiavaný, z časti rozkradnutý. Ten stav nevadil, v tom období bolo treba spisovať pripomienky a hľadať riešenie.
13. Nie je predpoklad že by realizácia zámeru bude mať nežiadúci vplyv na zdravie obyvateľov. Kontrolu bude vykonávať RÚVZ. Doterajšie skúsenosti s podobnou prevádzkou v iných lokalitách (potravínarska prevádzkareň s malým objemom výroby - Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá výroby) nepreukázali významnejší vplyv na kvalitu bývania v okolí, ich sociálne vyžitie a materiálne zabezpečenie. Naopak, realizáciou zámeru sa vytvoria nové pracovné miesta pre obyvateľov širokého okolia, realizácia zámeru sa v malej časti naplňujú predsavzatia o sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti Slovenska a v neposlednom rade aj predaj mäsa, mäsových výrobkov či už v hotelovej sieti, reštauračnej sieti (hotel Smrek, Esperanto) alebo v predajni- predaj z dvora obyvateľom Dovalova a okolia.
14. Realizáciou navrhovanej činnosti vznikne potravinárska prevádzkareň s malým objemom výroby, s výnimkou zo štrukturálnych požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Kvalitu života a bývania bude posudzovať RÚVZ. Na jednej strane obyvateľom blízkej IBV Trávniky sa znehodnotia investície (z ich pohľadu) a pri pohľade investora na druhej strane, ktorý chce v danom areáli vybudovať svoj investičný zámer a zaplatil za chátrajúci areál nemalé investície znemožní sa mu realizovať investičný zámer pre rozvoj turistického ruchu na Liptove – ponúknuť návštevníkom Liptova kvalitnú stravu v reštaurácii a ponúknuť špeciality z mäsovej výroby vo svojich zariadeniach. Investor zamýšľa rozvoj agroturistiky na Liptove.
15. Vyhodnotenie zvýšenej záťaže je uvedené v predchádzajúcich častiach: navrhovaná prevádzka na 30 VDJ je takmer tretinová oproti pôvodnej prevádzke rozrábky mäsa, ktorá bola realizovaná v nedávnej minulosti.

OU-LM-OSZP: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej verejnosti ako nesúhlasné stanovisko s pripomienkami. Dotknutá verejnosť jednoznačne vo svojom stanovisku neuvádza, či predložený zámer požaduje, resp. nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona. Správny orgán sa stotožňuje s tvrdením navrhovateľa, že IBV výstavba sa približuje k priemyselnej zóne a nie naopak. Obyvatelia IBV predom vedeli, v akej lokalite si kupujú predmetné pozemky. Počas posudzovania navrhovanej činnosti sa nepreukázali nijaké negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva. Správny orgán berie na vedomie pripomienku k nejednoznačnosti v Zámere - o aký druh zdroja znečistenia sa jedná a zapracoval ju do podmienok rozhodnutia (bod č. 14). Správny orgán má za to, že pri dodržaní a rešpektovaní platnej legislatívy nedôjde k nadmernému šíreniu zápachu z navrhovanej činnosti do blízkeho

okolía. Rovnako pri dodržaní podmienok rozhodnutia nebudú ohrozené ani ďalšie zložky životného prostredia.

OU-LM-OSZP listom č. OU-LM-OSZP-2021/3757-13-Po zo dňa 24.05.2021 upovedomil podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníkov konania, že zhromaždil všetky rozhodujúce podklady pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci, a zároveň im dal možnosť oboznámiť sa s nimi a vyjadriť sa k nim a k spôsobu ich zistenia v lehote 10 pracovných dní od doručenia uvedeného listu. V stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia vyjadrili splnomocnený zástupca navrhovateľa Agrokontakt Liptovský Hrádok, s.r.o., zo dňa 31.05.2021. Vyjadrenie bolo zohľadnené v procese posudzovania. Správny orgán ho uvádza v skrátenej podobe (viď nižšie) a pod jednotlivými záväznými stanoviskami, ku ktorým sa zástupca navrhovateľa vyjadril.

Zástupca navrhovateľa:

„a) Investor plánuje prevádzkovať hotel Smrek v Liptovskom Hrádku, v prevádzke reštaurácie a predajni mäsa a mäsových výrobkov v budove Smreku bude ponúkané mäso a mäsové výrobky z vlastného bitúnku v Dovalove, rozrúbky a mäsovej výroby.

Predajňa bude vybudovaná po rozbehu reštaurácie (jedálne)

b) Priamo v areáli bitúnku v Dovalove už je pripravená predajňa mäsa a mäsových výrobkov (vstupná budova do areálu - predaj z dvora) pre obyvateľov mestskej časti Dovalovo a okolía.

c) Na základe vyjadrenia investora projekt uvažuje o malovýrobe do 30VDJ, začiatok výroby uvažuje s maximálnou kapacitou 10 ks ošípaných a 1 ks hovädzieho dobytká, uvažovaná kapacita uvažuje s porážkou za 1 deň maximálne 2 dni, s tým súvisí aj doprava zvierat na porážku -1 auto dovoz ošípaných a 1 príves s hovädzím dobytkom.

Odvoz kafilerii bude prevedený podľa dohody so spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou kafilerických odpadov zvyčajne z chladeného skladu kafilerického odpadu sa to odvezie nasledujúci deň. Skladovanie kafilerického odpadu je v plastových uzatvárateľných kontajneroch. Odvoz kože sa prevedie v deň porážky hovädzieho dobytká (výkupca je priamo z Dovalova prípadne sa odvezie do Lipt. Mikuláša). Odvoz bachorových obsahov sa odvezie v uzatvorenom kontajneri nasledujúci deň po porážke. Celkom dovoz zvierat a odvoz odpadu 5 aut za týždeň. Odvoz mäsa a mäsových výrobkov sa prevedie chladiarenskými autami o nosnosti do 3,5t – odhadom – 5 autami rôzne naloženými podľa objednávok hotelovej a obchodnej siete. Poznámka: v čase prevádzky denne prišlo do areálu 5 kamiónov z B1/2 a H1/4 a 7-8 aut odvážalo rozrobené mäso do predajni, podotýkame denne.

d) Realizáciou zámeru sa vytvoria nové pracovné miesta pre obyvateľov širokého okolía, realizácia zámeru sa v malej časti naplňujú predsavzatia o sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti Slovenska a v neposlednom rade aj predaj čerstvého mäsa, mäsových výrobkov či už v hotelovej sieti, reštauračnej sieti (hotel Smrek, Esperanto) alebo v predajni- predaj z dvora obyvateľom Dovalova a okolía je pridanou hodnotou zámeru.

Do ďalších stupňov PD budú zapracované relevantné pripomienky, ktoré predložili dotknuté orgány a občianska iniciatíva. Na základe uvedeného Vás žiadame o kladné posúdenie navrhovanej činnosti. Okrem iných prínosov, ktoré vyplývajú z navrhovanej činnosti, za dôležité považujeme, že nedôjde k novému záberu poľnohospodárskej pôdy, využitiu jestvujúceho areálu, ktorý by ináč chátral a znehodnocoval prostredie a okolitú krajinu.“

Dňa 29.06.2021 požiadalo o nahliadnutie do spisu č. OU-LM-OSZP-2021/003757 – Mesto Liptovský Hrádok v zastúpení JUDr. Martina Tekeliová, PhD. Tejto požiadavke správny orgán vyhovel v plnom rozsahu. Na základe nahliadnutia do spisu Mesto Liptovský Hrádok

v zastúpení JUDr. Martina Tekeliovej, PhD., zaslalo stanovisko k podkladom pre vydanie rozhodnutia, zo dňa 06.07.2021 (uvádzame v skrátenej podobe):

„Po preštudovaní zverejneného Zámeru k navrhovanej činnosti konštatujeme, že napriek označeniu navrhovanej stavby „Nadstavba, prístavba, stavebné úpravy objektu rozrábky mäsa, administratívnej budovy na bitúnok, spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov – k. ú. Dovalovo“, nejde o zmenu existujúcej stavby, ale o stavbu novú.

Pre túto stavbu bude nevyhnutné vydanie nového stavebného povolenia.

Aj keď stavba a jej prevádzka podľa Zámeru navrhovanej činnosti sú umiestnené na pozemkoch, na ktorých bol v minulosti prevádzkovaný podnik v rovnakej oblasti výroby – spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov, navrhovanou činnosťou dôjde k podstatnej zmene spôsobu využitia pozemku – na živočíšnu výrobu, a to prítomnosťou živých zvierat.

Z popisu úkonov, ktoré majú byť vykonávané pri prevádzke navrhovanej činnosti je zrejmé, že ide o podstatnú zmenu spôsobu užívania stavby v porovnaní s užívaním stavby na základe kolaudačného rozhodnutia zo dňa 29.03.2004.

Podľa Zámeru má navrhovaná činnosť nadväzovať na existujúcu stavbu a jej prevádzku v minulosti. Mesto Liptovský Hrádok vydalo kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Rozrábka, spracovanie, balenie mäsa a mäsových výrobkov“ dňa 29.03.2004, č.j. SOcÚ 139/2004 Dz, právoplatné dňa 22.04.2004.

V Zámere absentujú informácie o dátume, od ktorého pôvodná stavba nie je už prevádzkovaná, ako aj o dôvodoch ukončenia prevádzky pôvodnej stavby.

Zámer popisuje navrhovanú činnosť v bezprostrednej nadväznosti na pôvodnú stavbu a prevádzku stavby. Dôležité je preto posúdenie súčasného stavu stavby – opustenej a neprevádzkovanej, stupňa jej poškodenia a opotrebovania. Z toho vyplývajú požiadavky na nevyhnutné stavebné úpravy a opravy pôvodnej stavby.

Čistička odpadových vôd (ďalej aj ako „ČOV“) bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej správy č. ŠVS 2004/00379-005/Li zo dňa 03.03.2004 pre pôvodnú stavbu.

Navrhovaná činnosť znamená podstatnú zmenu charakteru výroby, ktorá bola v danom podniku prevádzkovaná. Navrhovaná činnosť kladie oproti tomu zvýšené nároky na odpadové vody, ich čistenie a odvádzanie.

Navrhovateľ sa v Zámere len okrajovo vyjadril k odvádzaniu odpadových vôd – po nadobudnutí majetkoprávných vzťahov k pozemkom do potoka.

Podľa s. 38 Zámeru: „Základom pred napojením na verejnú kanalizáciu je vysporiadanie pozemku medzi objektom ČOV a verejnou kanalizáciou.“ Navrhovateľ nemá v súčasnosti právny vzťah k pozemkom umožňujúcim prepojenie medzi ČOV a verejnou kanalizáciou. Uvedené vnáša pochybnosti o reálnosti zabezpečenia prevádzky ČOV vo vzťahu k navrhovanej činnosti.

V prípade bitúnku ide o špecifickú činnosť, ktorá nie je chovom hospodárskych zvierat, ale zároveň nejde už len o spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov bez prítomnosti živých zvierat.

Pobyt zvierat, hoci krátkodobý, v prevádzke môže narušiť doterajšiu kvalitu bývania v danej lokalite.

Zvieratá v intraviláne obce môžu byť umiestňované len za dodržania prísnych hygienických požiadaviek tak, aby boli od obytných domov umiestnené v takej vzdialenosti, aby negatívne neovplyvňovali prostredie a pohodu bývania najmä pachovými látkami, hlukom, obťažujúcim hmyzom, odpadovými látkami a mikroorganizmami.

V bezprostrednej blízkosti miesta navrhovanej činnosti sa nachádza IBV Trávniky, ktorú tvorí 55 parciel určených na výstavbu rodinných domov, z toho 50 už zastavaných rodinnými domami.

Žiadame doplniť hlukovú štúdiu, vypracovanú odborne spôsobilou osobou so zreteľom na existujúce rodinné domy v dotknutom území.

Kľúčovým argumentom nevyhnutnosti komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v z. n. p. (ďalej len ako „zákon EIA“) je, že pôvodná stavba bola povoľovaná po častiach a uvádzaná najskôr do skúšobnej prevádzky po častiach. Pôvodná stavba nebola nikdy posúdená ani podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavebné povolenie pre jednotlivé časti pôvodnej stavby, povolenie na skúšobnú prevádzku a kolaudačné rozhodnutie boli vydané pred účinnosťou zákona EIA.

Skutočnosti dôležité pre posúdenie zo strany dotknutých orgánov, v zámere chýbajú alebo sú uvedené len okrajovo.

Ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA môže prispieť k racionálnemu vyváženiu plánovaného záujmu navrhovateľa na prevádzkovaní novej činnosti v dotknutom území a záujmov verejnosti/ostatných účastníkov konania, na doterajšom spôsobe využitia územia.

Sme presvedčení, že posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA, pri strete navrhovanej činnosti s existujúcimi činnosťami v území, bude spoľahlivým podkladom pre akékoľvek ďalšie povoľovacie konanie (o návrhu na vydanie stavebného povolenia).

Na základe relevantných skutočností, požadujeme ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona EIA. “

OU-LM-OSZP: Správny orgán sa stotožňuje s tvrdením mesta, že ide o novú činnosť v území, ktorej vplyv na životné prostredie bol posudzovaný v tomto zisťovacom konaní. Vzniknutou otázkou k spôsobu nakladania s odpadovými vodami sa bude zaoberať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej vodnej správy v konaní podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (bod č. 1). Správny orgán opäť upozorňuje na fakt, že IBV sa priblížila svojou výstavbou k priemyselnej zóne a nie naopak. Požiadavka vypracovania hlukovej štúdie bola akceptovaná (bod č. 13). Správny orgán nesúhlasí s tvrdením, že v Zámere chýbajú skutočnosti dôležité pre posúdenie zo strany dotknutých orgánov. Ani jeden dotknutý orgán v procese posudzovania nenamietal k rozsahu vypracovania Zámeru navrhovanej činnosti.

Tunajší úrad vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti je potrebné.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií povoľovacieho orgánu. Zároveň v tomto konaní má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania. Dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôžu byť

predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

CELKOVÉ VYHODNOTENIE

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, významu jej očakávaných vplyvov na životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľov, a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 uvedeného zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, taktiež vychádzal zo stanovísk doručených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, povoľujúcich orgánov, rezortného orgánu, dotknutej verejnosti). Na okresný úrad, odbor životného prostredia bolo doručených spolu 10 stanovísk od dotknutých orgánov a verejnosti, z ktorých 2 subjekty vyžadujú posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní, vzhľadom na umiestnenie zámeru. K navrhovanej činnosti vyjadrilo kladný postoj 8 orgánov a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v oznámení sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v predložennom Oznámení, resp. opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. Deň vyvesenia a zvesenia na rozhodnutí potvrdiť a doručiť Okresnému úradu Liptovský Mikuláš odbor starostlivosti o životného prostredie.

Poučenie

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbová 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (<http://www.minv.sk/?posudzovanie-vplyvov-sea-eia>) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Sandra Popelářová
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Tatranský Permon, a.s., 1486 Pribylina, 032 42 Pribylina, v zastúpení Agrokontakt Liptovský Hrádok, s.r.o., 170 Podtureň 033 01
2. Občianska iniciatíva obyvateľov, vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v mestskej časti Dovalovo a v Liptovskom Hrádku, v zastúpení Ing. Mikuláš Hančin, Dovalovo 628, 033 01 Liptovský Hrádok
3. Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, v zastúpení JUDr. Martina Tekeliová, PhD., 053 06 Bijacovce 180

Na vedomie:

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 010 01 Žilina
3. Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOO, ŠVS, OPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš,
7. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 03101 Liptovský Mikuláš