OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
Športová 2, 091 01 Stropkov

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Stropkov
	OU-SP-OSZP-2021/000061-014	Ing. Malina	25.02.2021

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), §5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní“) rozhodol podľa ustanovenia §3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením §18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Úprava skládky Stropkov – Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“,** navrhovateľa Mesta Stropkov, Mestský úrad., Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Úprava skládky Stropkov – Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“,** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú podmienky na zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Počas stavebných prác prijať adekvátne opatrenia, ktorými sa zabráni nežiaducemu úniku priesakových kvapalín zo skládky
- Doplniť samostatný monitorovací systém pre sledovanie kvality podzemnej vody pre 3. kazetu

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, Mesto Stropkov, Mestský úrad Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, (ďalej len navrhovateľ) doručil dňa 29.12.2020 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Úprava skládky Stropkov – Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako správny orgán podľa . § 1 ods. 2 zákona č. 71/P1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 56 ods. b zákona, upovedomil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň vyzval na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uprava-skladky-stropkov-chotca-v-sulade-s-114c-zakona-c-79-2015-z-z-o-1

Stručný popis súčasného stavu:

Riadená skládka pre nie nebezpečný odpad Chotča zabezpečuje zneškodňovanie povolených odpadov zo zvozovej oblasti okresu Stropkov. Prevádzkovateľom tejto skládky je SLUŽBA m.p. Stropkov, ktorá zabezpečuje pre mesto Stropkov nakladanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Skládka odpadov Chotča je situovaná mimo zastavaného územia obce, asi 5 km SV od mesta Stropkov, resp. 1,5 km JV od obce Chotča, vpravo od št. cesty II/575 Stropkov – Medzilaborce vedľa farmy Blednica. Vlastný priestor skládky je vymedzený oplotením. Celková plocha areálu skládky ohraničená oplotením činí cca 36 400 m^2 a je znázornená na prílohe č. 4.

Históriu lokality súčasnej skládky Stropkov - Chotča môžeme rozdeliť do štyroch časových etáp. Na základe podkladov získaných pre dokumentovanie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v roku 2008 môžeme konštatovať, že na uvedenej lokalite bola zriadená mestská skládka TKO už v 70-80. rokoch minulého storočia. Ako prvá resp. "Nultá" etapa bolo obdobie rokov cca 1976-1992, kedy na danom území (v rokline potoka) jestvovala skládka TKO. Táto skládka TKO slúžila pre mesto Stropkov už pred rokom 1989. V rokoch 1992-1995 bola vykonaná I. etapa sanácie skládky TKO. Bola vybudovaná dočasná štetovnicová stena, koryto miestneho potôčika bolo zvedené do podzemného betónového kanálu DN 800 dĺžky 400 m, odpad bol premiestnený z eróznej rokliny na priľahlý terén v mieste súčasnej kompostárne.

V roku 1996 mesto Stropkov objednalo vypracovanie projektovej dokumentácie na pokračovanie sanácie a rozšírenia skládky TKO - II. etapu (1996 - 2000). Celková kapacita skládky bola projektovaná na 165 600 m^3, pričom pozostávala zo 4 kaziet a celkom z 22 stavebných objektov (Príloha č. 3). V júni 2000 boli kolaudované dokončené stavebné objekty I. kazety a následne nová skládka III. stavebnej triedy zahájila prevádzku. Po zmene zákonov v odpadovom hospodárstve (zákon o odpadoch č. 283/2001 Z.z.) bola v roku 2002 skládka TKO preklasifikovaná na skládku pre nie nebezpečný odpad.

V roku 2006 získala **1. kazeta skládky** tzv. integrované povolenie s termínom ukončenia prevádzky do 31.12.2008. V tomto období (2008-2009) mesto stavebne realizovalo aj sanáciu a rekultiváciu bývalej skládky TKO, na strope ktorej bola neskôr vybudovaná kompostáreň. Podľa prvotného integrovaného povolenie pre skládku Stropkov Chotča z 28.8.2006 skládka odpadov o celkovej kapacite 165 600 m^3 a kapacite prvej kazety 36 100 m^3 je situovaná na pahorkatinovom reliéfe mierne členitom, v eróznej rokline, v katastrálnom území obce Chotča 5 km severovýchodne od mesta Stropkov a 1,5 km od obce Chotča. Dopravne je napojená zo štátnej cesty Stropkov – Medzilaborce spevnenou prístupovou komunikáciou. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nachádza tzv. „stará skládka odpadov" z 80-tych rokov minulého storočia, ktorá bola výstavbou I. kazety z časti rekultivovaná, ale nenachádzajú sa tu žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. V okolí skládky odpadov sa nachádzajú pasienky, poľnohospodárska pôda a farma hovädzieho dobytka. Najbližším vodným tokom je bezmenný potok nachádzajúci sa v eróznej rokline, ktorý je vedený potrubím o dĺžke 325 m pod vybudovaným tesnením skládky odpadov a nádrže priesakových kvapalín a vyústený 125 m pod skládkou odpadov do otvoreného koryta, zaústeného do toku Chotčianka vzdialeného 400 m od skládky odpadov.

Areál skládky odpadov, ktorý je vymedzený oplotením s uzamykateľnou bránou je strážený a označený informačnou tabuľou. (Príloha č. 4). V sociálno-prevádzkovej budove, v ktorej sa vykonáva vstupná kontrola a evidencia dovážaných odpadov, sa nachádza kancelária a sociálne zariadenie. V areáli skládky odpadov je umiestnená mostová váha s maximálnou nosnosťou 25 000 kg. Pri sociálno-prevádzkovej budove je umiestnená garáž pre kompaktor. Vnútro skládkové komunikácie sú spevnené betónovými cestnými panelmi. Dno a steny 1. kazety skládky odpadov sú utesnené geokompozitom o hrúbke 5 mm a HDPE fóliou o hrúbke 1,5 mm v rozpore s legislatívnymi požiadavkami na tesniaci systém skládky odpadov pre triedu skládky: skládka na odpad, ktorý nie nebezpečný. Pod fóliou HDPE je nainštalovaný monitorovací systém SENZOR za účelom zistenia poškodenia tesniacej fólie. Drenážny systém skládky odpadov pozostáva z perforovaných rúr DN 200 mm, ktoré sú uložené v plošnej drenáži, pričom drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o prevádzkovom objeme 622 m^3 (havarijný objem 1 970 m^3), ktorá je zapustená do terénu pod skládkou odpadov, pričom jej izolácia je realizovaná obdobne ako u telesa skládky odpadov. Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná čerpadlom na postrekovanie povrchu telesa skládky odpadov. Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú okolo skládky odpadov vybudované odvodňovacie rigoly, ktoré vyúsťujú cez šachtu do potrubia odvádzajúceho bezmenný potok. Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov, jeden pod telesom skládky odpadov nad nádržou priesakových kvapalín v smere prúdenia podzemných vôd a jeden je pod starou skládkou odpadov. Smer prúdenia podzemných vôd je juhovýchodný. Odplyňovací systém bude na skládke odpadov vybudovaný až po jej naplnení v súlade s projektovou dokumentáciou. Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom a úžitková voda z vodojemu bývalého poľnohospodárskeho družstva Chotča. Splašková voda je akumulovaná v nepriepustnej žumpe o objeme 20 m^3 , ktorá je umiestnená pri sociálno-prevádzkovej budove. Na skládke odpadov nie je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov. Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný na vymedzenej ploche.

V roku 2010 v rámci III. etapy prevádzky skládky Chotča mesto Stropkov dobudovalo ostatné kazety skládky zlúčené do jednej - **2. kazety skládky** a pokračovalo v prevádzke skládky aj naďalej. Od 9.12.2010, kedy bola skolaudovaná 2. kazeta slúži na zneškodňovanie odpadov pre mesto Stropkov a okolité obce. Celková rozloha skládky, zahŕňajúca 1. aj 2. kazetu je 16 500 m^2 a celková kapacita 2. kazety bola určená na 163 186 m^3. Podľa topografického

zamerania odpadu v 2. kazete k 1.1.2020 bola určená ešte voľná kapacita skládky Stropkov - Chotča ešte cca **115 033 m^3**. Plošne je 2. kazeta v súčasnosti zaplnená odpadom asi na 50 %.

Doprava odpadov do 2.kazety skládky odpadov je zabezpečovaná po existujúcej spevnenej komunikácii, ktorá sa napája na novovybudovanú vnútro areálovú prístupovú komunikáciu o dĺžke 375,0 m, ktorá je realizovaná z cestných panelov, vrátane nájazdu do telesa 2.kazety skládky odpadov. Ten bude priebežne premiestňovaný podľa zapĺňania 2. kazety skládky odpadov smerom k hornej hrádzi.

Tesnenie telesa 2.kazety skládky odpadov bolo realizované v „*SO-104 Tesnenie skládky*" a pozostáva z nasledovných tesniacich vrstiev:

- minerálneho tesnenia o hrúbke 2x250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1{,}0x10^{-9}$ m.s^{-1} zhutneného na 96% podľa Proctor Standart,
- elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému,
- tesniacej fólie HDPE jednostranne textúrovanej hrúbky 1, 5 mm,
- ochrannej netkanej geotextílie s plošnou hustotou minimálne 800 g.m^{-2},
- drenážnej vrstvy, ktorá pozostáva z drenážneho kompozitu a vrstvy z kameniva frakcie 16/32 mm o hrúbke 500 mm, ktoré je realizovaná do použitých pneumatík do max. priemeru 900 mm, presýpaním a vyplnením otvorov štrkom frakcie 16 - 32 mm.

Potrubná drenáž zabezpečujúca odvádzanie priesakových kvapalín z telesa 2. kazety skládky odpadov do hlavnej akumulačnej nádrže. Funkčne nadväzuje na existujúci vybudovaný drén z potrubia PE100 DN225/13,4 perforovaného štrbinami (30x2 mm) alebo kruhovými otvormi priemeru 12 mm, ktoré je uložené do lôžka zo štrkopiesku a obsýpané štrkom 16/32 mm. Drenážne potrubie je v najvyššom bode dna 2.kazety skládky odpadov vyvedené po svahu hornej hrádze (realizované ako neperforované) až na korunu ochrannej hrádze, kde je ukončené zátkou s možnosťou preplachovania.

Akumulovanie priesakovej kvapaliny je vykonávané v hlavnej (pôvodnej) nádrži, ktorá bola vybudovaná pod dolnou hrádzou I. kazety skládky odpadov. Akumulačná nádrž B (SO-107) s rozmermi v korune 27,0 x 28,0 m, prevádzkovým objemom 805 m^3 a max. objemom až 1 250 m^3 je s existujúcou hlavnou akumulačnou nádržou prepojená spojovacím potrubím PEHD DN 225 o dĺžke 11,0 m. Akumulačná nádrž B tesne vedľa pôvodnej (hlavnej) nádrže je funkčne riešená ako záložná (havarijná) nádrž k hlavnej (pôvodnej) nádrži.

Odplyňovací systém skládkových plynov, ktorý bude realizovaný počas uzatvárania a rekultivácie 2.kazety skládky odpadov, bude pozostávať z odplyňovacích vrtov PŠ-4 až PŠ-17 o hĺbke cca 10 – 18 m, ktoré budú realizované po uložení hornej minerálnej tesniacej vrstvy. Po vystrojení vrtu bude ukončenie PVC zárubnice z vrtu riešené podľa budúceho využitia LFG – plastovým záhlavím s uzatváracím ventilom a ukončením v závislosti od výsledkov merania skládkových plynov počas prevádzkovania skládky odpadov (biofilter alebo venting).

Po dosiahnutí max. navrhovanej výškovej kóty pre uloženie odpadu v 2.kazete skládky odpadov 256,75 m n. m. (BPV) bude realizované uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, pričom teleso skládky odpadov bude počas prevádzky tvarované tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola vyspádovaná v min. spáde cca 3 % k obvodu telesa odpadov. Maximálna výšková kóta povrchu telesa skládky po rekultivácii je 258,70 m n.m. Povrchové tesnenie telesa 2. kazety skládky odpadov bude pozostávať z:

- odplyňovacej vrstvy pozostávajúcej zo štrkových rebier k odplyňovacím vrtom,
- vyrovnávacej vrstvy o hrúbke 150 mm, pozostávajúcej zo stavebného odpadu alebo štrkodrvy do 63 mm,
- ochrannej geotextílie min. PP 500 g.m^{-2}
- minerálneho tesnenia o hrúbke 2x250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1{,}0x10^{-9}$ m.s^{-1}, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,

- geosyntetického drenážneho geokompozitu,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 800 mm a vrstvy ornice o hrúbke 200 mm so zatrávnením.

Stručný popis zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je zosúladenie technického stavu skládky odpadov Stropkov – Chotča s §114c zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch. Základná koncepcia navrhovanej činnosti spočíva v rozdelení jestvujúcej 2. kazety, ktorá je zavezená odpadom do zhruba ½ na dve samostatné kazety. Dôvodom je požiadavka fyzického oddelenia vyhovujúcej časti kazety, ktorá je neoddeliteľne spojená s nevyhovujúcou (už rekultivovanou) časťou skládky v zmysle Usmernenia MŽP SR k aplikácii § 114c zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Po rozdelení druhej kazety bude južná – 3.kazeta ďalej prevádzkovaná ako vyhovujúca skládky v zmysle platného povolenia IPKZ a severná – 2. kazeta bude následne uzavretá a rekultivovaná do jedného telesa spoločne s už rekultivovanou 1. kazetou. Pre zabezpečenie uvedených funkcií boli navrhnuté následovné objekty:

- Deliaca zemná hrádza s umelým tesnením a drenážou
- Nová prečerpávacia nádrž priesakových vôd
- Vonkajšia kanalizácia priesakových vôd do jestvujúcej záložnej nádrže
- Nový monitorovací systém podzemných vôd
- NN rozvody k čerpadlám v prečerpávacej nádrži
- Pasívne odplynenie 2. Kazety
- Uzavretie a rekultivácia 2. Kazety

Výstavba skládky nebude mať požiadavky na obmedzenie jestvujúcich prevádzok v bezprostrednom okolí. Navrhované rozdelenie 2. kazety na dve samostatné časti skládky bude realizované len v rámci jestvujúcej (skolaudovanej) 2. kazety, t.j. nedochádza k žiadnemu plošnému rozšíreniu alebo záberu nových pozemkov. Stavba bude realizovaná na pozemkoch, ktoré má investor dlhodobo v prenájme od vlastníka – obce Chotča. Vybudovaním navrhovaných objektov a realizáciou stavby sa zabezpečia základné podmienky pre nakladanie s komunálnym odpadom v meste Stropkov na ďalšie časové obdobie aj po 31.12.2021. Zároveň sa použije podstatná časť zostávajúcej voľnej kapacity skládky – 2. kazety (voľné cca 100 000 m3) ako aj objekty jestvujúceho areálu skládky z predošlých etáp výstavby a prevádzky. Pri navrhovanej realizácii sa uvažuje s napojením na jestvujúcu infraštruktúru a s využitím podstatnej časti objektov areálu, ktoré by v prípade ukončenia prevádzky museli byť odstránené.

Stavba svojim plošným ani výškovým usporiadaním nevybočuje z už vybudovaných okolitých stavebných objektov a nepredstavuje tak nové vizuálne ťažisko. Zmenšením užitočnej plochy kazety sa kôli efektívnejšiemu využitiu plošného tesnenia navrhuje zvýšiť sklony svahov s prihliadnutím na celkovú stabilitu telesa. Konečná výška skládky (3. kazety) bude po konečnom uzatvorení a rekultiváciio cca 2 metre vyššia ako navrhoval pôvodný projekt rekultivácie pre 2. kazetu (260,50 m.n.m oproti 258,70 m.n.m.)

Navrhované parametre 3. kazety

Objem 3. kazeta skládky :	68 000 m3
Dĺžka 3. kazety skládky :	80 m

Šírka 3. kazety skládky :	100 m
Hrúbka odpadu :	22 m
Izolovaná plocha :	7000 m3
Objem prečerp. nádrže :	22 m3
Objem priesak. nádrže :	805 m3

Realizáciou navrhovaných stavebných objektov sa vybuduje (oddelí od 2.kazety) samostatná 3.kazeta skládky Chotča, ktorá bude spĺňať stavebne – technické požiadavky podľa § 3 až 5 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. a v spojení s ostatnými už vybudovanými objektmi skládky aj prevádzkové požiadavky na skládky podľa § 6 a 7 uvedenej vyhlášky, čím budú splnené požiadavky na prevádzku podľa usmernenia MŽP k §114c zákona č. 79/2015 o odpadoch.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Počas stavebných prác dôjde k zvýšeniu prašnosti. Nakoľko ide o plošne malé stavenisko skládky odpadov, nepredpokladá sa v priebehu výstavby výrazne zvýšená prašnosť. Sekundárna prašnosť podľa potreby, bude eliminovaná kropením priestoru staveniska. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo budú vzhľadom na situovanie prevádzky mimo zastavané územie obce, málo významné, lokálneho charakteru. Prevádzka skládky, teda predovšetkým ukladanie odpadu na skládke je sprevádzané aj nežiaducimi úletmi ľahkých častí odpadu. Najvhodnejšie opatrenia, na elimináciu týchto úletov sú záchytné siete, postrekovanie povrchu skládky priesakovou kvapalinou a prekrývanie odpadu inertným materiálom.

Vzhľadom na intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou jestvujúcej prevádzky sa predpokladá, že vplyv na ovzdušie počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti a po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude v porovnaní so súčasným stavom zanedbateľný. Počas prevádzky skládky odpadov vznikajú skládkové plyny so zastúpením najmä CH4. Na základe doterajších výsledkov monitoringu skládky bola zistená len slabá tvorba nízko kvalitného skládkového plynu (CH4<25%) pričom ani celkový objem uloženého odpadu po uzavretí 2. kazety nedáva predpoklad radikálneho nárastu tvorby alebo zloženia plynu.

Dotknuté územie sa nachádza v existujúcom oplotenom areáli prevádzkovanej Skládky odpadov – Chotča. Nezvyšuje sa jej kapacita, nepredpokladá sa nový záber plôch ani záber plôch mimo areálu skládky. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ani k záberu poľnohospodárskej pôdy. Počas výstavby ako aj pri prevádzke skládky odpadov sa budú používať len zariadenia, technologické postupy a spôsoby manipulácie takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedošlo k nežiaducemu úniku škodlivých látok. Priamy vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdu je málo pravdepodobný.

K znečisteniu horninového prostredia a pôdy môže prísť jedine pri havárii ktorej sa bude predchádzať dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám jej kvality. K znečisteniu povrchových a podzemných vôd môže prísť jedine pri havárii, ktorej a bude predchádzať dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri nakladaní s odpadmi. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie povrchových alebo podzemných vôd je však málo pravdepodobné.

V dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. V súvislosti s navrhovanou činnosťou nebude potrebné realizovať výrub drevín, Vplyvy navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy možno hodnotiť ako málo významné.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je plánované na ploche, ktorá je súčasťou existujúceho areálu. Navrhovaný spôsob využitia dotknutej lokality tak nebude predstavovať zásadnejší zásah do štruktúry krajiny, jej scenérie, či krajinného obrazu.

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k negatívnym vplyvom na chránené územia a ich ochranné pásma, ani k ovplyvneniu chránených vtáčích území a území európskeho významu (NATURA 2000) v dotknutom ani širšom území. Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení využívanie a ani štruktúra predmetného územia, lebo spôsob využitia plochy zostane zachovaný. Zmenou navrhovanej činnosti nepríde k záberu lesnej a poľnohospodárskej pôdy, nepríde pri jej realizácii k výrubu drevín, ohrozeniu rastlín a živočíchov. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko :

- ***Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy s pozemných komunikácií –*** *dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSDPK-2021/000451-002 zo dňa 18.01.2021)* v stanovisku uvádza, že nemá pripomienky

- ***Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie OH*** *- dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000457-002 zo dňa 20.1.2021)*

  S návrhom predmetného zámeru o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez priponienok s z hľadiska odpadového hospodárstva žiada dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a činnosť odporúča ďalej neposudzovať podľa zákona. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 99 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.
  Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s upozornením na dodržiavanie platných predpisov

- ***Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK*** *- dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000517-002 zo dňa 26.1.2021)*

  S návrhom predmetného zámeru o zmene navrhovanej činnosti súhlasí pri dodržaní podmienok vyjadrenia ObÚŽP v Stropkove č.j. 1/2006/00147-004/SP zo 17.05.2006 vydaného k integrovanému povoleniu, ktorým SIŽP povolila vykonávanie činnosti v prevádzke Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča. Čas platnosti tohto záväzného stanoviska je 2 roky odo dňa jeho vydania.
  Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s upozornením na dodržiavanie podmienok vyjadrenia ObÚŽP v Stropkove č.j. 1/2006/00147-004/SP zo 17.05.2006 vydaného k integrovanému povoleniu pre skládku Stropkov – Chotča.

- ***Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS*** *- dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000448-002 zo dňa 26.1.2021)*

  Orgán štátnej vodnej správy súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Úprava skládky Stropkov Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch za dodržania podmienok:
  - Počas stavebných prác prijať adekvátne opatrenia, ktorými sa zabráni nežiadúcemu úniku priesakových kvapalín zo skládky

- Doplniť samostatný monitorovací systém pre sledovanie kvality podzemnej vody pre 3. kazetu

Orgán štátnej vodnej správy nevyžaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s požiadavkou na zapracovanie dvoch pripomienok do rozhodnutia ktoré boli akceptované.

- ***Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie OO*** - *dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000586-002 zo dňa 11.01.2021)*

  Z hľadiska ochrany ovzdušia žiada dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a noviel. Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa očakáva vplyv na dotknuté územie totožný so súčasným stavom. Po uzatvorení a rekultivácii telesa skládky nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia. Z hľadiska zmeny navrhovanej činnosti nedôjde počas výstavby k významnej zmene množstva emisií NOx, CO, prchavých organických látok a zároveň prašnosti najmä frakcie PM10 v blízkosti zastavaného územia obce. Uvedená stavba nie je v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany sa ochrany ovzdušia zdrojom znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na to, nie je na uvedenú stavbu potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
  Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné bez pripomienok s upozornením na dodržiavanie platných predpisov

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Svidníku –*** *dotknutý orgán (list č. RUVZSK/2021/00265-2 z 27.01.2021*

  V stanovisku uvádza že z hľadiska ochrany verejného zdravia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Úprava skládky Stropkov – Chotča“ nemá pripomienky.

- ***Obec Chotča –*** *dotknutá obec (list č. OcU 49/2021 zo dňa 22.2.2021)* vo vyjadrení ako účastník správneho konania k úprave skládky Stropkov – Chotča k predloženému návrhu nemá pripomienky, upúšťa od ďalšieho posudzovania zmeny navrhovanej činnosti, nakoľko s realizáciou nie sú spojené také negatívne vplyvy, ktoré by si vyžadovali podrobnejšie posudzovanie.

- ***Mesto Stropkov – dotknutá obec (list č. OVRRŽP-S2021/0745/00594 zo dňa 22.02.2021)*** vo vyjadrení ako dotknutá obec k predloženému návrhu o zmene navrhovanej činnosti „Úprava skládky Stropkov – Chotča v súlade s § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“ nemá pripomienky. Zároveň uvádza že môže byť upustené od ďalšieho posudzovania zmeny navrhovanej činnosti, nakoľko s jej realizáciou nie sú spojené také negatívne vplyvy, ktoré by si vyžadovali podrobnejšie posudzovanie.

V zákonom stanovenej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Košice, Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Svidníku, Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný, Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec Mesto Stropkov informáciu o doručení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnilo na úradnej tabuli odo dňa 03.02.2021 po dobu 10 pracovných dní, t.j. do 16.02.2021. Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade Stropkov, Budova B, 1. poschodie, kanc. č. 41.

Dotknutá obec Chotča Stropkov informáciu o doručení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnila na úradnej tabuli obce pre obecným úradom odo dňa 20.01.2021 po dobu 10 pracovných dní, t.j. do 05.02.2021. Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo možné nahliadnuť na Obecnom úrade Chotča č. 3.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracoval Ing. Marek Hrabčák, Geo Soft Ing. s.r.o. v novembri 2020. Navrhovaná zmena rieši rozdelenie jestvujúceho jednotného skládkového telesa skládky Chotča, pozostávajúceho z 1. kazety (už rekultivovanej), 2. kazety (prevádzkovanej) s návrhom samostatnej 3. kazety. Druhá kazeta skládky je v súčasnosti plošne zavezená cca z ½ a voľný objem kazety predstavuje kapacitu pre minimálne 14 rokov ďalšej prevádzky skládky. Navrhované rozdelenie 2. kazety na dve samostatné časti skládky bude realizované len v rámci jestvujúcej (skolaudovanej) 2. kazety, t.j. nedochádza k žiadnemu plošnému rozšíreniu alebo záberu nových pozemkov. Stavebné objekty budú realizované na pozemkoch, ktoré má investor dlhodobo v prenájme od ich vlastníka – obce Chotča. Vybudovaním navrhovaných objektov a realizáciou stavby sa zabezpečia základné podmienky pre nakladanie s komunálnym odpadom pre mesto Stropkov na ďalšie časové obdobie aj po 31.12.2021. Zároveň sa využije podstatná časť zostávajúcej kapacity skládky (dnes voľné cca 100 000 m3) ako aj objekty jestvujúceho areálu skládky z predošlých etáp výstavby a prevádzky. Pri navrhovanej realizácii sa uvažuje s napojením na jestvujúcu infraštruktúru a s využitím podstatnej časti objektov areálu, ktoré by v prípade ukončenia prevádzky museli byť odstránené. Uvedené riešenie je podmienkou ďalšieho prevádzkovania skládky odpadov v súlade s platnou legislatívou, ako je uvedené v názve zmeny navrhovanej činnosti. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk, Okresný úrad Stropkov rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko ani požiadavka na posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu a vlastnosti očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní boli použité kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhodnotil požiadavky a konštatovania uvedené v stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti ako požiadavky na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ viazaný bez potreby ich uvádzania vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a ako neopodstatnené požiadavky. Doručené stanoviská

neuviedli také skutočnosti, na základe ktorých by bolo opodstatnené ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona.

Okresný úrad Stropkov odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k zmene navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území usúdil, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, resp. zmena navrhovanej činnosti by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P O U Č E N I E

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Michal Malina
vedúci odboru

Rozdeľovník
Doručuje sa:

Navrhovateľ, dotknutá obec/účastník konania (doručuje sa poštou
1. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

Dotknutá obec/účastník konania (doručuje sa poštou):
2. Obec Chotča, Chotča 3. 090 21 Chotča

Povoľujúci orgán:
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Košice, Rumanová 14. 040 53 Košice

Dotknutý orgán:
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník
5. Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Svidníku, 089 01 Svidník
8. Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný, Športová 2, 091 01 Stropkov
9. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, OO, OPaK
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa, MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník
11. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

Rezortný orgán:
12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava