OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Športová 2, 091 01 Stropkov

Číslo spisu
OU-SP-OSZP-2021/000064-016

Stropkov
26. 04. 2021

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o posudzovaní“) rozhodol podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením §18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „I/15 – 014 Stropkov most“ “, navrhovateľa Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, (ďalej len „navrhovateľ“), IČO: 00003328, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „I/15 – 014 Stropkov most“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

• Z hľadiska protipovodňovej ochrany je potrebné dodržať § 37 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
• Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
• Minimalizovať vplyv hluku, infrazvuku a vibrácií na zdravie obyvateľov
• Zabrániť únikom nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a okolitého územia
• Pri rekonštrukcii mosta dodržiavať všetky platné právne predpisy na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia
• Stavebné práce v koryte vodného toku realizovať mimo obdobia neresu rýb (apríl – jún)
• Úpravu koryta vodného toku pod mostom a budovanie zaisťovacích prahov realizovať tak, aby sa v toku nevytvoril stupeň, ktorý by bránil migrácii rýb (zaisťovacie prahy je potrebné zapustiť do dna).
• Po ukončení stavebných prác vykonať rekultiváciu a revitalizáciu okolia mosta výsadbou autochtónnych druhov drevín, tráv a bylín; pri výsadbe drevín zobrať do úvahy dostatočnú vzdialenosť od objektu mosta, aby v budúcnosti neohrozovali bezpečnosť premávky

• Pred začatím zemných prác najprv odstrániť z dotknutých plôch brehov vodného toku Chotčianka vyskytujúce sa inváz ne rastliny

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Slovenská správa ciest , IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 00 33 28, (ďalej len navrhovateľ) doručil dňa 29.12.2020 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „I/15 – 014 Stropkov most“ § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako správny orgán podľa . § 1 ods. 2 zákona č. 71/P1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 56 ods. b zákona, upovedomil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň vyzval na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese :
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-15-014-stropkov-most
Stavba „I/15 – 014 Stropkov most“ nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Jej výstavba bola realizovaná pred účinnosťou zákona o posudzovaní vplyvov.

Charakteristika zmeny navrhovanej činnosti :
Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 15-014 (identifikačné číslo M10763) na ceste I/15 v katastri obce Tisinec, ktorého stavebno – technický stav je hodnotený stavom VI – veľmi zlý.
Cieľom je odstránenie zistených porúch súčasného mosta a priľahlého úseku cesty I/15 tak, aby sa zlepšil stavebno – technický stav mosta a bolo zabezpečené plynulé a bezpečné prevedenie motorovej a nemotorovej dopravy.
Vyššie uvedené ciele sa najvhodnejšie dosiahnu kompletnou rekonštrukciou mostného zvršku, vybudovaním nových záverných múrikov s prechodovými doskami a krídlami. Zosilnením základov pilierov spodnej stavby mikropilótami a sanáciou nosnej konštrukcie vrátane výmeny ložísk a mostných záverov (s jednoznačným zadefinovaním dilatačného celku)
Mostný objekt sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Stropkov v extraviláne obce Tisinec a Mesta Stropkov v trase cesty I/15 patriacej do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí spojnicu v smere sever – juh (Stropkov – Tisinec) Cesta je v predmetnom území dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená.

Stavba je rozčlenená na stavebné objekty :

100 - 00 Rekonštrukcia cesty I/15
200 – 00 Rekonštrukcia mosta I/15-014

Stručný opis technického a technologického riešenia stavebných objektov :

100 - 00 Rekonštrukcia cesty I/15

Rekonštrukcia cesty je navrhnutá v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom ev. č. 15-014. Začiatok úseku (ZÚ) sa nachádza v kumulatívnom staničení 44,188 cesty I/15 a koniec úseku (KÚ) je v kumulatívnom staničení 44,034 cesty I/15. Celková dĺžka rekonštrukcie cesty je 153,640 m.
Rekonštrukcia cesty spočíva v odfrézovaní horných vrstiev asfaltu a vo výmene obrusnej, príp. aj ložnej vrstvy. V mieste prechodových oblastí mosta je konštrukcia vozovky doplnená o výstuž na báze ocele zamedzujúcej vzniku deformácii vozovky. V prípade, že v čase realizácie rekonštrukcie bude jestvujúca vozovka v nevyhovujúcom stave, doplní sa celá vozovka o výstužnú vrstvu.

200 – 00 Rekonštrukcia mosta I/15-014

Mostný objekt premosťuje potok Chotčianka, ktorý nie je v danom úseku regulovaný. Brehové svahy sú porastené zeleňou a kríkovým porastom. Na oboch brehoch potoka Chotčianka sa nachádzajú naplaveniny a sanačné zásypy ťažkým kamenivom pri driekoch pilierov. Most bol postavený v roku 1945. Jestvujúci mostný objekt je trojpoľový. Nosnú konštrukciu tvorí monolitická železobetónová doska. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 45,835 m. Na oporách a pilieri s posuvným uložením je nosná konštrukcia uložená na oceľových valčekových ložiskách a na pilieri s pevným uložením je uložená na pevných stolicových ložiskách.
Celá rekonštrukcia mosta sa bude realizovať za premávky vozidiel po etapách.
1. ETAPA - výmena oceľových ložísk za elastomerové
2. ETAPA - rekonštrukcia zvršku a vybudovanie nového záverného múrika prechodovej dosky opôr na pravej strane (dopravný smer Stropkov)
3. ETAPA - rekonštrukcia zvršku a vybudovanie nového záverného múrika prechodovej dosky opôr na ľavej strane (dopravný smer Stropkov)
4. ETAPA – sanácia pohľadového povrchu nosnej konštrukcie, spodnej stavby a dokončievacie práce.

Počas búracích prác a budovania nového zvršku je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k padaniu vybúraného materiálu do potoka Chotčianka. Preto sa navrhuje na nosnú konštrukciu namontovať ochrannú sieť, prípadne inú zábranu proti padaniu materiálu.

Požiadavky na vstupy

• Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy
• Nároky na odber vody spočívajú v potrebe technologickej vody (najmä čistenie plôch vysokotlakým vodným lúčom) a pitnej vody pre zamestnancov stavby
• Stavba nevyžaduje zásobovanie plynom ani palivom. Stavba pre svoju prevádzku nepotrebuje napojenie na zdroje energií a preto nebude napojená na jestvujúce inžinierske siete nachádzajúce sa v okolí navrhovanej stavby
• Na výstavbu zmeny navrhovanej činnosti budú potrebné hlavné suroviny: štrkopiesok, štrkodrvina, vybúraný materiál, asfaltové vrstvy, výstuž, betón, zábradlie, zvodidlo
• Počas prevádzky realizovaním navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá vytvorenie nových pracovných miest, predpokladá sa, že správca komunikácie ju bude zabezpečovať z vlastných zdrojov v pôvodnej kvalite
• Nároky na pracovné sily počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti zabezpečí zhotoviteľ stavby podľa ním zvoleného postupu výstavby, technického a technologického vybavenia a použitých technológii. Počas prevádzky realizovaním navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladá vytvorenie nových pracovných miest. Predpokladá sa, že správca komunikácie ju bude zabezpečovať z vlastných zdrojov v pôvodnej kvantite.

Údaje o výstupoch

• Stavebná činnosť bude počas výstavby predstavovať v danom území nový dočasný zdroj znečistenia ovzdušia, pričom pôjde o stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia s mobilné zdroje znečistenia. Zhoršenie kvality predstavuje negatívny vplyv, ktorý bude plošný, lokálny a krátkodobý.
• Počas prevádzky tým, že dôjde k skvalitneniu povrchu vozovky, sa zníži hladina hluku a plynulosť prevádzky čo nevyvolá vyššie emisie znečisťujúcich látok ako sú v súčasnosti. Rekonštrukcia mosta neprinesie do daného územia nový zdroj znečisťovania ovzdušia.
• Pri rekonštrukcii mosta ponad potok Chotčianka budú zdrojom odpadových vôd betonárske práce, čistenie a dočisťovanie povrchov betónu vysokotlakým vodným lúčom, vody zo spevnených plôch staveniskových zariadení. V období prevádzky budú vznikať odpadové vody pri splachu zrážkových vôd z povrchu vozovky a pri údržbe vozovky (najmä v zimnom období)
• V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti bude odpad vznikať odpady z demolačných, demontážnych a zemných prác. Nakladanie s odpadmi bude riešené v zmysle platnej legislatívy.
• Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá zvýšenie koncentrácie žiarenia, významné šírenie tepla a zápachu a nepriaznivé ovplyvnenie rozptylových, hlukových a svetlo technických pomerov.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (v skrátenom znení) :

• Združenie domových samospráv – stanovisko doručené prostredníctvom e-mailu dňa 15.01.2020, doplnené zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne na Okresný úrad Stropkov, k predstavenému zámeru „I/15 – 014 predkladá nasledovné stanovisko :
a) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesi recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.
Vyjadrenie OÚ Stropkov OSŽP : V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa neuvažuje s využitím recyklátov čo však nevylučuje používanie zhodnocovaných materiálov a ich zapracovanie do stavby ak to podmienky umožnia. Do týchto procesov však navrhovateľ, budúci stavebník a objednávateľ nemôže zasahovať. Je to záležitosť výrobcov materiálov. SSC je povinná vyžadovať od zhotoviteľa stavby certifikáty kvality a certifikáty o zhode materiálov zabudovaných do stavby, ktoré svedčia o ich kvalite, nezávadnosti a technických parametroch a o tom, že sú v súlade s technickými normami, predpismi a platnou legislatívou.
b) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files /assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režim ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemne plany.sk/zakon/nakladanie–s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie OU Stropkov, OSŽ : Podmienka vyplýva z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, ktoré je navrhovateľ povinný dodržať pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti. Spomínaná príručka neurčuje povinné kroky, ktoré musia byť pridané do existujúceho procesu plánovania, je zdrojom inšpirácie, ktorý má pomôcť pri určení príslušnej úlohy NWRM prispôsobenej danému kontextu a teritóriu. Nenavrhuje štandardy pre projektovanie NWRM. Projekt mosta v Stropkove nie je projektom, ktorý bude predkladaný v rámci výzvy spojenej s vodou a nie je ani vodným dielom. Pri výstavbe mosta „ I 15-014“z dôvodu náhrady za existujúci, ktorý je v nevyhovujúcom stave sa neplánuje realizácia tzv. dažďových záhrad a preto túto podmienku Okresný úrad Stropkov, OSŽP neuviedol vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
c) Požadujeme aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa § 48 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov ; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo -minimálnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesi recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastmi; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

Vyjadrenie OU Stropkov, OSŽP : Vzhľadom na charakter zmeny považujeme túto požiadavku za neopodstatnenú, pretože realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nebude do krajiny začlenená nová stavba. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia krajinnej štruktúry dotknutej lokality a nebude mať významný vplyv na krajinný obraz, nakoľko bude súčasťou existujúcej dopravnej infraštruktúry. Vplyvy na scenériu krajiny sú v

prípade navrhovanej zmeny málo významné oproti jestvujúcej činnosti. V rámci predmetnej stavby bude koryto prečistené od nežiaducich nánosov a vegetácie. Dreviny na brehoch určené na výrub budú nahradené výsadbou. Základným účelom náhradnej výsadby je náhrada zelene odstránenej pri realizácii rekonštrukčných prác na moste na ceste v odpovedajúcom rovnocennom rozsahu – 8 stromov a 475 m2 krovín. Cieľom náhradnej výsadby je doplniť chýbajúce dreviny a obnoviť celistvosť existujúceho brehového porastu.
d) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí

Vyjadrenie OU Stropkov, OSŽP : Navrhovateľ pri verejnom obstarávaní projektov má v podkladoch a požiadavkách jasne definované čo musí spracovateľ PD dodržať pre daný stupeň projektovej dokumentácie – v zmysle TP 019, smerníc, TKP predpisov a príslušného zákona. Je vysoký predpoklad, že most na danom mieste bude stáť dlhodobo (100 rokov) a nedôjde k jeho odstráneniu, preto je predmetná požiadavka irelevantná. Obdobná požiadavka nie je uvedená ani v technických normách, technických predpisoch a ani v právnych predpisoch.
e) Žiadame použiť na konštrukciu ciest vodopriepustné asfalty a betóny s prímesou recyklovaných plastov.

Vyjadrenie OU Stropkov, OSŽP : Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie požadovaných návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových listov. V zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok posudzovanie materiálov sa vykonáva systémom posudzovania parametrov. Certifikáciu vykonáva autorizovaná osoba podľa STN EN a vydáva certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu. Výrobca vypracuje k výrobku uvádzanému na domáci trh vyhlásenie o parametroch podstatných vlastností výrobku. Na všetky stavebné výrobky, ktoré sú na stavbe musí zhotoviteľ predložiť doklady o posúdení parametrov v zmysle platnej legislatívy. Na výrobu betónu je potrebné používať také výrobky a materiály, ktoré optimálnym spôsobom spoľahlivo zabezpečia požadované vlastnosti betónu, predovšetkým jeho pevnosť, vodotesnosť a trvanlivosť. Na všetky materiály používané na výrobu betónu a výrobky na ošetrovanie betónu musí zhotoviteľ objednávateľovi predložiť doklady o posúdení parametrov. Zhotoviteľ musí objednávateľovi predložiť Vyhlásenie o parametroch nie staršie ako 12 mesiacov, certifikát a na vyžiadanie objednávateľa kópiu správy z dohľadu nie staršiu ako 12 mesiacov. Pri výrobe betónových prefabrikátov musí byť u výrobcu posudzovaný systém riadenia výroby betónu i betónového prefabrikátu. Základné požiadavky na zložky betónu sú uvedené v STN EN 206+1. Zloženie betónu musí rešpektovať špecifické požiadavky ako na zložky betónu, na druh stavebnej konštrukcie, stupeň vplyvu prostredia, ktoré bude na konštrukciu pôsobiť a iné požiadavky projektovej dokumentácie. Materiály a technológie použité pri výstavbe mostov musia byť navrhované a v súlade s príslušnými normami STN a technickými podmienkami, za čo zodpovedá projektant.

f) Žiadame , aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty dotvoriť, napr. ako grafitti alebo kocky LEGO (https:/www.this-colossal.com/2012/07/street-artist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-germany): Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť proti vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.

Vyjadrenie OU Stropkov, OSŽP : Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti pričom ani nejde o viadukt, je požiadavka neopodstatnená.
• Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie OH - dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000474—002-Va zo dňa 22.1.2021)
S návrhom predmetného zámeru o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok a z hľadiska odpadového hospodárstva žiada dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a činnosť odporúča ďalej neposudzovať podľa zákona. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 99 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V prípadoch

konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s upozornením na dodržiavanie platných predpisov

• Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy s pozemných komunikácií – dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSDPK-2021/000590-002 zo dňa 25.01.2021) v stanovisku uvádza, že voči zmene navrhovanej činnosti „I/15 – 014 Stropkov mosta nemá pripomienky
• Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS - dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000469-002 zo dňa 26.1.2021)
Orgán štátnej vodnej správy súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „I/15 – 014 Stropkov most“ za dodržania podmienok:
- Z hľadiska protipovodňovej ochrany je potrebné dodržať § 37 zák. č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
Orgán štátnej vodnej správy nevyžaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s požiadavkou na zapracovanie dvoch pripomienok do rozhodnutia ktoré boli akceptované

• Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie OO - dotknutý orgán (list č. OU-SP-OSZP-2021/000675-002-002 zo dňa 28.01.2021)
Uvedená stavba nie je v zmysle platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia zdrojom znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na to, nie je na uvedenú stavbu potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ako aj prachové emisie pri prácach s terénom. Preto je potrebné vhodným spôsobom - skrápaním zamedziť vzniku zvýšenej prašnosti do okolia. Z toho dôvodu orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedenej PD nevydáva záväzné stanovisko a nie je dotknutým orgánom v schvaľovacích konaniach stavebného úradu pre uvedenú stavbu.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné bez pripomienok s upozornením na dodržiavanie platných predpisov

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Svidníku – dotknutý orgán (list č. RUVZSK/2021/00242-2 z 29.01.2021

V stanovisku uvádza že pri rekonštrukcii mosta je potrebné :
- Minimalizovať vplyv hluku, infrazvuku a vibrácii na zdravie obyvateľov
- Zabrániť únikom nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd a okolitého územia
- Pri rekonštrukcii mosta dodržiavať všetky platné právne predpisy na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia

- Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s požiadavkou na zapracovanie troch pripomienok do rozhodnutia ktoré boli akceptované

• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX č. 100, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry - dotknutý orgán (list č. 7786/2021/SCDPK/11076 z 28.01.2021

Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude mať málo významný vplyv na životné prostredie počas výstavby a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, MDV SR požaduje ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.

- Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s požiadavkou na ukončenie posudzovania vplyvov na ŽP po uskutočnení zisťovacieho konania.

• Prešovský samosprávny kraj, úrad PSK, odbor strategického rozvoja – dotknutý orgán (list č. 03655/2021/DUPaZP-2 zo dňa 15.2.2021)

Pri dodržiavaní všetkých opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a na rieku Chotčianka berieme na vedomie zaslané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a odporúčame, aby bolo riešené v súlade s územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti, ktorá je verejne prístupná na https://po-kraj.sk/sk/samospráva/urad/odbor-sr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja.html

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné bez pripomienok s upozornením na rešpektovanie záväznej časti územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

• Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny - dotknutý orgán (list č. 6724/2021-6.3 z 23.02.2021

Predmetná činnosť je navrhovaná na území, na ktorom platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 1. stupeň ochrany. Dotknuté územie nie je súčasťou chránených území sústavy Natura 2000. Vo vzdialenosti cca 370 m od dotknutých parciel sa nachádza územie európskeho významu Horný tok Ondavy (SKUEV0939), na ktorom platí 2. stupeň ochrany. Podľa RÚSES okresu Stropkov je predmetné územie súčasťou regionálneho biokoridoru RBk Chotčianka (vodný tok a brehové porasty).

Na základe predloženého oznámenia súhlasíme s realizáciou navrhovanej činnosti pod podmienkou dodržania nasledovných požiadaviek, ktoré žiadame zapracovať do rozhodnutia zo zisťovacieho konania, z dôvodu zníženia negatívneho dopadu na dotknuté záujmy ochrany prírody :
- Stavebné práce v koryte vodného toku realizovať mimo obdobia neresu rýb (apríl – jún)
- Úpravu koryta vodného toku pod mostom a budovanie zaisťovacích prahov realizovať tak, aby sa v toku nevytvoril stupeň, ktorý by bránil migrácii rýb (zaisťovacie prahy je potrebné zaústiť do dna).
- Po ukončení stavebných vykonať rekultiváciu a revitalizáciu okolia mosta výsadbou autochtónnych druhov drevín, tráv a bylín; pri výsadbe drevín zobrať do úvahy dostatočnú vzdialenosť od objektu mosta, aby v budúcnosti neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky
- Pred začatím zemných prác najprv odstrániť z dotknutých plôch brehov vodného toku Chotčianka vyskytujúce sa inváznе rastliny

Po posúdení návrhu plánu projektu z hľadiska možnosti jeho významného vplyvu na územie európskej sústavy chránených území, v súlade s § 28 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. uvádzame, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať významné negatívny vplyv na dotknuté chránené územia sústavy Natura 2000.

Po zohľadnení navrhnutých opatrení na zmiernenie vplyvov na životné prostredie uvedených v kap. IV/4 oznámenia, ako aj vyššie uvedených požiadaviek, nepovažujeme za potrebné, aby sa zmena navrhovanej činnosti ďalej posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Stanovisko je súhlasné s požiadavkou na zapracovanie 4 pripomienok do rozhodnutia ktoré boli akceptované s tým že po zohľadnení navrhnutých opatrení na zmiernenie vplyvov na životné prostredie v kap. IV/4 ako aj uvedených pripomienok nepovažujú za potrebné, aby sa zmena navrhovanej činnosti ďalej posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z.z. .

• Obec Tisinec - dotknutá obec (list č. 85/2021 zo dňa 6.4.2021) vo vyjadrení ako dotknutá obec k predloženému návrhu o zmene navrhovanej činnosti „I/15 – 014 Stropkov most“ nemá pripomienky. Zároveň uvádza že môže byť upustené od ďalšieho posudzovania zmeny navrhovanej činnosti, nakoľko s jej realizáciou nie sú spojené také negatívne vplyvy, ktoré by si vyžadovali podrobnejšie posudzovanie.

V zákonom stanovenej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Slovenská správa ciest, Mesto Stropkov, Okresný úrad v sídle kraja Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Svidníku, Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec, Obec Tisinec informáciu o doručení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnilo na úradnej tabuli odo dňa 20.01.2021 do 20.02.2021. Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo možné nahliadnuť na Obecnom úrade V Tisinci. Na obecný úrad v Tisinci verejnosť v stanovenej lehote neprišla nahliadnuť do predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a neboli doručené žiadne písomné stanoviská od verejnosti.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-SP-OSYP-2021/000064-014 zo dňa 22.3.2021 podľa § 33 ods. 3 správneho poriadku oznámil účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Okresný úrad Stropkov, OSŽP oznámil, že do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade v Stropkove na adrese Športová 2, 091 01 Stropkov, 2. podlažie, kanc. č. 9 v pracovných dňoch. V stanovenej lehote zaslalo Združenie domových samospráv vyjadrenie k, citujem „rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. zákona EIA“ v tomto znení :
Žiadame doplniť do rozsahu hodnotenia osobitnú požiadavku v znení : „V správe o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru navrhovanej činnosti resp. doručeným k tomuto rozsahu hodnotenia a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a k určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie. Vyhodnotenie je potrebné zdôvodňovať podľa osobitných hmotnoprávnych predpisov ochraňujúcich jednotlivé zložky životného prostredia, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/“
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. *S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme. * Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle § 25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk ; listiny v papierovej forme nezasielať. *Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Vyjadrenie OÚ OSŽP SP: Príslušný orgán má za to, že má k dispozícii všetky relevantné podklady vrátane vyjadrení a stanovísk od účastníkov konania a dotknutých orgánov, na základe ktorých dospel k záveru, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ak mal účastník konania Združenie domových samospráv pochybností, pre ktoré by bolo potrebné stanoviť rozsah hodnotenia a následne posúdiť činnosť v rámci povinného hodnotenia, bola mu daná možnosť telefonicky si dohodnúť sprístupnenie spisového materiálu na Okresnom úrade v Stropkove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov, 2 podlažie, ktorú však nevyužil v ponúkanej stanovenej lehote.

Do vydania rozhodnutia, počas celého procesu posudzovania vplyvov posudzovania vplyvov na životné prostredie nikto z ďalších účastníkov konania vrátane ZDS neprejavil záujem oboznámiť sa prostredníctvom nazretia do spisu, so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti. Pripomienky na základe doručených stanovísk dotknutých orgánov i dotknutej verejnosti boli vyhodnotené a buď boli zapracované výroku rozhodnutia alebo boli zdôvodnené a vyhodnotené tak, že nie sú takého charakteru pre ktoré by bolo potrebné stanoviť rozsah hodnotenia a následne posúdiť činnosť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanoviská, ktoré neboli doručené v zákonom stanovenom termíne, príslušný orgán ich považuje za súhlasné.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikovaní následné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia

Vplyvy na obyvateľstvo

Vplyvy počas rekonštrukcie mosta

Vzhľadom na to, že sa stavba nachádza v blízkosti zastavaného územia mesta Stropkov a v blízkosti záhradkárskej osady Tisinec. Rekonštrukčné práce budú mať vplyv na pohodu a kvalitu života oboch dotknutých sídiel. Krátkodobý nepriaznivý vplyv sa prejaví aj u užívateľov predmetného úseku I/15 – vodičov a cestujúcich – dočasným a krátkodobým zhoršením komfortu pri jazde. V zásade trvanie prác spojených s vyšším hlukom a prachom bude naozaj krátkodobé (vzhľadom na veľkosť mosta v rekonštrukcii) a preto nie je predpoklad vzniku zdravotných rizík u obyvateľov.

Vplyvy počas prevádzky
Vplyv prevádzky dopravy na rekonštruovanom moste bude pozitívny a pocítia ho predovšetkým vodiči a cestujúci na tomto úseku cesty I/15 hlavne v zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vplyvy počas rekonštrukcie mosta
Z hľadiska geodynamických pomerov je riešené územie stabilné a nevyžaduje žiadne sanačné opatrenia na. Priame a nepriame vplyvy ktoré môžu vznikať počas rekonštrukcie možno eliminovať dodržiavaním pracovnej a technologickej disciplíny pri rekonštrukčných prácach.

Vplyvy počas prevádzky
Počas prevádzky sa po rekonštrukcii nepredpokladajú žiadne vplyvy s výnimkou rizika ohrozenia kvality horninového prostredia pri dopravnej nehode a úniku prevádzkových kvapalín

Vplyvy na nerastné suroviny
Rekonštrukcia mosta na ceste I/15 sa priamo nedotýka žiadnych ložísk nerastných surovín, ani chránených ložiskových území. V rámci stavby sa budú v prípade nutnosti využívať existujúce ložiská surovín.

Vplyvy na klimatické pomery

Počas prevádzky nenastane žiadna zmena v radiačne a energeticke bilancii zemského povrchu , nakoľko sa stav oproti stavu pred rekonštrukciou vôbec nezmení.
Produkcia exhalátov motorových vozidiel vzhľadom na charakter a rozsah rekonštrukcie budú nevýznamé a oproti pôvodnému stavu sa v podstate nezmenia.

Vplyvy na ovzdušie

Počas rekonštrukcie mosta
Bude dochádzať k mierne zvýšenej koncentrácii škodlivín zo stavebnej činnostia stavebnej dopravy a to najmä prachových častíc . Vzrastú aj emisie zo spaľovacích motorov. Vzhľadom na rozsah a plánovanú dĺžku rekonštrukčných prác, hodnotíme tieto vplyvy ako lokálne, krátkodobé a nevýznamné.

Počas prevádzky
Vzhľadom na to, že oproti pôvodnému stavu sa povrch vozovky zlepší, ale pre malý rozsah tejto zmeny nebude mať výraznejší pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia v danom území.

Vplyvy na vodné pomery

Počas rekonštrukcie mosta

Vzhľadom na to, že stavba je v priamom kontakte s potokom Chotčianka, počas rekonštrukčných prác potenciálne existuje riziko ohrozenia kvality povrchových vôd, pričom môže dôjsť k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako je narušenie dna a brehov koryta, zakaľovanie vody, čo sa môže lokálne prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, pretože tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. S postupujúcimi prácami časť týchto dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík súvisiacich najmä s úpravou svahov a dna koryta potoka Chotčianka bude prechádzať do zmien trvalých, ale vzhľadom na lokálny charakter týchto zmien v celkovej dĺžke niekoľkých metrov,

možno predpokladať, že ich vplyv nebude významný do takej miery, aby spôsobil zhoršovanie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKB0003 Ondava, do ktorého Chotčianka ústi o 370 metrov pod mostom.
Vzhľadom na navrhované technické riešenie rekonštrukcie mosta, jej vplyv na hydrologický režim, t.j. veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúca súvislosť s podzemnými vodami ako aj kontinuitu toku sa nepredpokladá.
Vzhľadom na to, že vodný tok Chotčianka je vodohospodársky významným tokom, je potrebné osobitne prísne dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu pri rekonštrukčných prácach. Postupy voliť s ohľadom na ochranu povrchových vôd vodného toku.
Pri rekonštrukčných prácach bude nutné zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality vôd ani ku kontaminácii vôd. Pôjde hlavne o opatrenia v lokalite zariadenia staveniska, odstavných plôch pre mechanizmy a pri manipulácii s ropnými látkami. Zhotoviteľ stavby musí pri realizácii stavby dodržiavať platné predpisy na zabezpečenie ochrany vôd, hlavne zabezpečiť kontrolu technického stavu vozidiel stavby a musí vykonať opatrenia proti úniku ropných látok do vôd. Konkrétne opatrenia na ochranu podzemných vôd zabezpečí zhotoviteľ stavby.

Počas prevádzky
Je riziko minimálne. Dotknuté územie nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti. V dotknutom území rekonštrukcie mosta sa nevyskytuje termálne ani prírodné minerálne vody.

Vplyvy na pôdu
Vzhľadom na to, že most sa nachádza v extraviláne obce, okolité pozemky sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako ostatné plochy, vodné plochy alebo zastavané územia a nádvoria, poľnohospodárska pôda nebude rekonštrukčnými prácami dotknutá, rekonštrukčné práce nepredpokladajú žiadne zábery trvalé, ani dočasné, vplyv na pôdu nebude žiadny.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
• Negatívne vplyvy je možné očakávať v súvislosti s realizáciou výrubov mimo lesnej zelene v nevyhnutnom rozsahu a s pohybom pracovných mechanizmov
• Pre uvoľnenie priestoru pre rekonštrukčné práce je potrebné odstrániť celkom 9 ks stromov a 672 m2 krovitých porastov
• Pri stavebných prácach dôjde k čiastočnému obnaženiu pôdy. Následne sa na odkrytých plochách uchytia synantropné a ruderálne botanické druhy. Vzhľadom na zistený výskyt viacerých inváznych druhov rastlín je vysoká pravdepodobnosť, že sa objavia aj na odkrytých plochách
• Stavebná činnosť sa v etape výstavby negatívne prejaví na vegetácii aj zvýšenou koncentráciou exhalátov a prachu.
• Tak ako v prípade vplyvov počas výstavby, tak aj počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme riziko šírenia nepôvodných (inváznych) druhov a ruderálnej vegetácie.
• Pri stavebných prácach v koryte vodného toku Chotčianka dôjde k zmenám kvality zakalením, čo bude mať vplyv na bentickú faunu a ichtyofaunu. Aj keď ide o krátkodobý vplyv, bude pomerne intenzívny, preto je potrebné dodržiavať opatrenia na ich elimináciu.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Navrhovaná rekonštrukcia mosta je lokalizovaná z hľadiska územnej ochrany v intenciách zákona zákona č, 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v území s 1. stupňom ochrany, kde platia príslušné ustanovenia zákona vzťahujúce sa na celé územie SR. A tak žiadne vplyvy na chránené územia nepredpokladáme.

Vplyvy na krajinu, štruktúru a využívanie krjiny, krajinný obraz
Predmetné územie je už v súčasnosti úplne zmenené, predstavuje urbanizované územie. Súčasný charakter krajiny sa po rekonštrukcii mosta nezmení.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Regionálny hydrický biokoridor potoka Chotčianka môže byť negatívne ovplyvnený pri prácach na moste vykonávaných priamo v koryte vodného toku a pri čistení a úprave koryta pod mostom, pričom zakalenie vody môže krátkodobo zhoršiť podmienky životného prostredia vodných živočíchov v potku. Vplyv na činnosť hydrického biokoridoru sa však nepredpokladá.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na kultúrne hodnoty a historické pamiatky územia, pretože sa nachádzajú mimo priameho aj nepriameho dosahu stavby

Vplyv na archeologické náleziská
Vzhľadom na charakter prác – rekonštrukcia existujúcej stavby bez zásahov do okolitého územia, nepredpokladajú sa žiadne vplyvy na archeologické náleziská

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Pri navrhovanej rekonštrukcii mosta na ceste I/15 sa nepredpokladajú vplyvy presahujúce štátne hranice, prevádzka cesty nebude ovplyvňovať životné prostredie susedných štátov

Iné vplyvy neboli identifikované

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala Ing. Magdaléna Vodzinská, MIESFERA CONSULT s.r.o. Košice v novembri 2020, z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rekonštrukcii mostného objektu ev. č. 15 – 014 (identifikačné číslo M1073) na ceste I/15 v katastri obce Tisinec, ktorého stavebnotechnický stav je hodnotený stavom VI – veľmi zlý. Cieľom je odstránenie zistených porúch súčasného mosta a priľahlého úseku cesty I/15 tak, aby sa zlepšil stavebno – technický stav mosta a bolo zabezpečené plynulé a bezpečné prevedenie motorovej a nemotorovej dopravy. Rekonštrukciou dopravnej infraštruktúry nastane zlepšenie dopravných väzieb v území, ktoré podporia rozvoj urbanizovaného územia, občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, dôkladne preštudoval všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzal najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vrátane príloh, s braním na vedomie stupeň je prípravy.

Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na tunajší úrad súhlasili so zmenou navrhovanej činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov. So vznesenými požiadavkami od dotknutej verejnosti Združenia domových samospráv sa Okresný úrad vysporiadal v odôvodnení rozhodnutia.

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska možno z hľadiska druhu, predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako v zásade prijateľné, a za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sa nepredpokladá vznik nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Okresný úrad Stropkov na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti , zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, ktorý činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Poučenie

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Športová 2, 091 01 Stropkov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní, na webovom sídle OÚ.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Michal Malina
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10272

Doručuje sa

Slovenská správa ciest IVaSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, Slovenská republika
Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, Slovenská republika
Obec Tisinec, Obecný úrad, Tisinec 1, 091 01 Stropkov , ,
Združenie domových samospráv , Rovniakova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ŠSOPaK, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, Sovietskych hrdinov 456/79, 089 01 Svidník
Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čatára Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
Okresný úrad Stropkov - pozemkový a lesný odbor, Športová 2, 091 01 Stropkov
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Okresný úrad Stropkov, odbor CDaPK, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-SP-OSZP-2021/000064-016
Dátum vytvorenia doložky:	17.06.2021
Vytvoril:	Malina Michal, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	11.05.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Zmena navrhovanej činnosti "I/15 - 014 Stropkov most" - rozhodnutie]
Identifikátor:	OU-SP-OSZP-2021/000064-0006203/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Michal Malina
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Stropkov
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	26.04.2021 06:54:00
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	26.04.2021 06:54:14
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SP-OSZP-2021/000064-0006203/2021	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SP 10272 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	17.06.2021 09:20:00
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	17.06.2021 09:20:01
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SP-OSZP-2021/000064-0006203/2021	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SP 10272 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	17.06.2021 09:20:00
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	17.06.2021 09:20:01
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SP-OSZP-2021/000064-0006203/2021-P001	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Malina Michal, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	vedúci odboru
Označenie orgánu:	Okresný úrad Stropkov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	06.08.2021
Podpis a pečiatka:	