



ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydáva podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) k zámeru navrhovanej činnosti **„Výroba betónových zmesí Krušovce“** predloženému navrhovateľom – **EKODIEL, s.r.o., Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 343 056** toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Výroba betónových zmesí Krušovce“**, ktorá bude situovaná v katastrálnom území Krušovce, na parc. registra C KN č. 1605/8, 1605/10,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory.
- Na vsakovanie vôd zo spevnených plôch sa použijú vsakovacie boxy uložené v zeleni medzi žumpu a požiarnu nádrž. Parkovacie miesta budú odvodnené zatravnovacími tvárniciami Ecoraster.
- V dokumentácii pre stavebné povolenie zabezpečiť výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorými sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov č. 318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z.
- Hydrogeologický posudok bude vyhotovený v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.
- Pri výrube drevín rastúcich mimo les je nutné riadiť sa § 47 zákona o ochrane prírody. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný

z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

- Pri realizácii stavebných prác, postupovať podľa § 4 zákona o ochrane prírody aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.
- V plnej miere dodržiavať príslušné ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
- V zmysle všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky bude potrebné dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. Opatrenia bude nutné realizovať predovšetkým za dlhodobého bezzrážkového a veterného počasia. Spôsob realizácie opatrení s určenými zodpovednosťami je potrebné zapracovať do prevádzkového poriadku zariadenia.“
- Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Krušovce.
- Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Podľa § 17 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona je potrebné požiadať Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
- Počas výstavby a prevádzky betonárne zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd.
- Zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti.
- Dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie.
- Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.
- Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.
- Plánovanou činnosťou nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- V ďalšom stupni projektovej prípravy vyriešiť dopravné napojenie navrhovanej činnosti na existujúci dopravný systém, v rástane križovatky ul. na Hrad a ul. Krušovská v zmysle platných právnych predpisov.
- V rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie bude doplnené dopravno-kapacitné posúdenie križovatky ul. na Hrad a ul. Krušovskej.
- Mesto Topoľčany bude v ďalšom procese povoľovania účastník konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení n.p.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ **EKODIEL, s.r.o., Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 343 056**, doručil dňa 18.06.2021 príslušnému orgánu, Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Topoľčany“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov zámer navrhovanej činnosti „**Výroba betónových zmesí Krušovce**“. Zámer vypracoval ENVICONCONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, v júni 2021.

Dňom doručenia zámeru začal OÚ Topoľčany v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, o čom upovedomil účastníkov konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknuté orgány a dotknutú obec, ktorým zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v prílohe.

Príslušný orgán zámer navrhovanej činnosti zverejnil bezodkladne dňa 23.06.2021 na webovom sídle ministerstva <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-betonovych-zmesi-krusovce>.

Zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 toho istého zákona, boli zverejnené dňa 23.06.2021 aj na úradnej tabuli.

Obec Krušovce podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov informovala o zámere verejnosť na úradnej tabuli obce v dňoch od 24.06.2021 do 15.07.2021 a zároveň oznámila, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde môžu pripomienky podávať.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚ Topoľčany podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru, listom č. OU-TO-OSZP-2021/004908 zo dňa 03.06.2021.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov, kapitola č. 6. Priemysel stavebných látok, položky č. 2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov, výrobnou kapacitou od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok podlieha **zisťovaciemu konaniu** o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 tohto istého zákona.

Popis navrhovanej činnosti:

Predmetom navrhovanej činnosti je návrh výstavby novej betonárne na výrobu betónových zmesí so zameraním na cestné a pozemné stavby. V mieste navrhovanej prevádzky bude inštalovaná úplne nová technologická linka spĺňajúca všetky požiadavky na technickú kvalitu hotových betónových zmesí a environmentálne aspekty.

Miestom vykonávania navrhovanej činnosti má byť územie, v ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Topoľčany rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej

obci a zároveň ich upovedomil, že ak sa písomné stanovisko nedoručí v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor

(list č. OU-TO-PLO-2021/006745 zo dňa 28.06.2021, doručený dňa 29.06.2021)

- Kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti je podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona č. 220/2004 o ochrane pôdy pozemkový úrad v sídle kraja, dnes referát pôdohospodárstva odboru opravných prostriedkov Okresného úradu Nitra. Pri schvaľovaní ÚPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy, je nutné postupovať podľa § 13, § 14, § 15, § 16 a § 17 zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
- Po odsúhlasení zámeru Okresným úradom Nitra, odborom opravných prostriedkov je potrebné rozhodnutie o trvalom (prípadne, dočasnom odňatí PP- na uloženie inžinierskych sietí) odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý vydáva Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili akceptácii zámeru. Lokalita nie je súčasťou poľnohospodárskej pôdy. V katastri nehnuteľností je evidovaná ako zastavaná plocha a nádvorie.

2. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny

(list č. OU-TO-OSZP-2021/006791 zo dňa 29.06.2021, doručený dňa 30.06.2021)

- Pri výrube drevín rastúcich mimo les je nutné riadiť sa § 47 zákona o ochrane prírody. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- Zároveň Vám podľa § 4 zákona o ochrane prírody vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: OÚ Topoľčany predložené pripomienky zapracoval za podmienok rozhodnutia. Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

3. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

(list č. OU-TO-OSZP-2021/006663-Bo zo dňa 30.06.2021, doručený dňa 01.07.2021)

- Žiadame v plnej miere dodržiavať príslušné ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva a k predloženému oznámeniu nemáme žiadne ďalšie pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Orgán štátnej správy upozornil navrhovateľa na zákonom stanovené podmienky a povinnosti. Zároveň nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. OÚ Topoľčany predloženú pripomienku zapracoval do podmienok rozhodnutia.

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
(list č. OU-NR-OSZP2-2021/026416 zo dňa 01.07.2021, doručený dňa 01.07.2021)

- Realizáciou navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý je potrebné povoliť a prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. Pre zámer navrhovanej činnosti bola vypracovaná rozptylová štúdia, ktorá zhodnotila zdroj znečisťovania ovzdušia a navrhla opatrenia na obmedzenie sekundárnej prašnosti spôsobenej vírením častíc prachu motorovými vozidlami a manipulačnou technikou počas suchého a veterného počasia.
- „V zmysle všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky bude potrebné dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. Opatrenia bude nutné realizovať predovšetkým za dlhodobého bezzrážkového a veterného počasia. Spôsob realizácie opatrení s určenými zodpovednosťami je potrebné zapracovať do prevádzkového poriadku zariadenia.“
- Z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií nie sú v území známe žiadne riziká, ktoré by mali vplyv na výstavbu v danom území.
- Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných podmienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy. OÚ Topoľčany predložené pripomienky zapracoval za podmienok rozhodnutia.

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch
(elektronicky e-mailom zo dňa 01.07.2021, doručený dňa 01.07.2021)

- Z hľadiska požiarnej ochrany nepredpokladajú vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutý orgán súhlasí s navrhovaným zámerom a nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

6. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia
(list č. OU-TO-OKR-2021/005467-004 zo dňa 08.07.2021, doručený dňa 08.07.2021)

- Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie odbor krízového riadenia Okresného úradu Topoľčany dospel k záveru, že predložený zámer je v intenciách zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnom štádiu príprav predmetnej investičnej výstavby, nie je v rozpore so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutý orgán súhlasí s predloženým zámerom „Výroba betónových zmesí Krušovce“.

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností
(list č. CS 8806/2021, CZ 21414/2021 zo dňa 06.07.2021, doručený dňa 08.07.2021)

- Podľa výsledkov akustickej štúdie bola doporučená aplikácia protihlukovej clony pozdĺž severozápadnej a severovýchodnej hranice areálu o výške 4 m.

- Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Krušovce.
- Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- K predloženému zámeru nemáme iné pripomienky. Realizáciou zámeru v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko
Odôvodnenie: Dotknutý orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných podmienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy. OÚ Topoľčany predložené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
(list č. RÚVZ/2021/00997 zo dňa 08.07.2021, doručený dňa 09.07.2021)

- Z výsledkov spracovanej hlukovej štúdie vyplýva, že prípustné hodnoty hluku v dotknuto území by nemali byť vplyvom prevádzky betonárne prekročené. Na severozápadnom okraji areálu bude vybudované pevné oplotenie do výšky 4 m.
- Po preštudovaní predloženého zámeru Výroba betónových zmesí Krušovce nemáme z hľadiska ochrany verejného zdravia k jeho obsahu zásadné pripomienky a nepožadujeme jeho ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko
Odôvodnenie: Dotknutý orgán súhlasí s návrhom žiadateľa a nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

9. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
(list č. OU-TO-OSZP-2021/006716 zo dňa 13.07.2021, doručený dňa 13.07.2021)

- Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 410/2012, príloha č. 1, bude navrhovaná betonáreň stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Upozorňujeme Vás, že podľa § 17 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona je potrebné požiadať Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.
- Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti štátna správa ochrany ovzdušia Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie nemá žiadne ďalšie pripomienky.
Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko
Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje posúdenie navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri dodržaní platnej legislatívy. OÚ Topoľčany predloženú pripomienku zapracoval do podmienok rozhodnutia.

10. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

(list č. 101561/2021-3230-179237 zo dňa 08.06.2021, doručený dňa 18.06.2021)

- Počas výstavby a prevádzky betonárne zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd.
- Zabezpečiť, aby koncentrácia emisií tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu - eliminovať zdroje prašnosti.
- Dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie.
- Pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.
- Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.
- Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, predložený zámer „Výroba betónových zmesí Krušovce“, navrhovateľa EKODIEL, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, odporúča schváliť v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky. S prihliadnutím na rozsah a charakter navrhovanej činnosti, predpokladané vplyvy, ako i opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých účinkov, navrhujeme predložený zámer ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Rezortný orgán neuviedol také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných podmienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy. OÚ Topoľčany predložené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

11. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

(list č. OU-NR-OCDPK-2021/027404-002 zo dňa 14.07.2021, doručený dňa 14.07.2021)

- Súhlasí so zámerom a nemá pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

12. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepny závod Piešťany

(list č. CS SVP OZ PN 5528/2021/1, CZ 23408/2021 zo dňa 12.07.2021, doručený dňa 15.07.2021)

- Plánovanou činnosťou nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Podmienky správcu toku k navrhovanej činnosti budú stanovené v priebehu územného a stavebného konania.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Orgán štátnej správy upozornil navrhovateľa na zákonom stanovené podmienky a povinnosti zároveň nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. OÚ Topoľčany predloženú pripomienku zapracoval do podmienok rozhodnutia.

13. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd

(list č. OU-TO-OSZP-2021/006717, zo dňa 19.07.2021, doručený dňa 19.07.2021)

- K predloženému dokumentu nemajú pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutý orgán nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

14. Obec Krušovce

(list č. 540/2021, zo dňa 16.07.2021, doručený dňa 22.07.2021)

- Predmetná výroba betónových zmesí je plánovaná v existujúcej priemyselnej oblasti – podľa územného plánu obce na plochách pre výrobné aktivity. Z hľadiska plánovanej výroby betónových zmesí je potrebné, aby prevádzka splnila všetky potrebné kritéria.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutá obec nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Za podmienok dodržania platnej legislatívy podmienok a opatrení.

15. Mesto Topoľčany

(list č. 540/2021, zo dňa 16.07.2021, doručený dňa 22.07.2021)

- V ďalšom stupni projektovej prípravy vyriešiť dopravné napojenie navrhovanej činnosti na existujúci dopravný systém, vrátane križovatky ul. na Hrad a ul. Krušovská v zmysle platných právnych predpisov.
- Doplniť dopravno-kapacitné posúdenie križovatky ul. na Hrad a ul. Krušovskej.
- Vzhľadom na zahusťovanie danej priemyselnej zóny v k.ú Krušovce, doporučujeme v zmysle platného územného plánu obce Krušovce uvažovať s jej napojením na vybudovanú preložku cesty I/64.
- Zároveň žiadame, aby mesto Topoľčany v ďalšom procese povoľovania bolo účastníkom konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení n.p.

Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

Odôvodnenie: Dotknutá obec neuviedla také nedostatky v hodnotení, ktoré by bránili realizácii zámeru pri akceptácii navrhovaných podmienok, pripomienok, opatrení a dodržaní platnej legislatívy. OÚ Topoľčany predložené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

Dotknuté orgány:

Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov a Slovenská správa ciest nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za súhlasné.

16. Verejnosť -

16.1. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy doručili dňa 16.07.2021 listom č. 32569/2021/O230-2, zo dňa 08.07.2021 vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Výroba betónových zmesí Krušovce“ nasledovné pripomienky. Dňa 10.08.2021 bolo OÚ Topoľčany od navrhovateľa v rámci písomnej konzultácie podľa §63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z., doručené objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska Železníc Slovenskej republiky, generálneho riaditeľstva, odboru expertízy.

- a) Navrhovaná činnosť bude umiestnená v k.ú. Krušovce v ochrannom pásme železničnej dráhy Nové Zámky – Prievidza. Realizáciu a prevádzku plánovanej výstavby je preto potrebné navrhnuť tak aby neohrozovala, neobmedzovala bezpečnosť ani žiadnym iným spôsobom neovplyvňovala prevádzku ŽSR. V prípade akýchkoľvek budúcich zásahov riešiť všetky novobudované kríženia komunikácií so železničnou traťou ako mimoúrovňové.

Vyjadrenie navrhovateľa:

- Pozemok pre navrhovanú betonáreň je už v súčasnosti riadne oplotený a výstavba betonárne nebude žiadnym spôsobom zasahovať do zariadení a trate ŽSR. V rámci výstavby a prevádzky betonárne sa neplánujú žiadne kríženia železničnej trate.
- b) Upozorňujeme, že bežná železničná prevádzka je zdrojom emisií (hluk, vibrácie, prašnosť, vplyv prevádzky trakcie) a miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu byť spomenutými negatívnymi vplyvmi ohrozené. To znamená, že pri výstavbe v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, treba túto skutočnosť zväžiť a navrhnuť opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov na objekt a jeho súčasti. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.

Vyjadrenie navrhovateľa:

- Akceptuje sa.
- c) Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby a to aj v prípade že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej činnosti boli známe.

Vyjadrenie navrhovateľa:

- Akceptuje sa. Navrhovateľ pri svojom zámere a kúpe pozemku vedel o miestnych podmienkach, vrátane prevádzky železničnej trate.
- Vyjadrenie OÚ Topoľčany OSZP: akceptuje stanovisko

16.2. Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom Marcelom Slávikom, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (ďalej len „Združenie domových samospráv“) doručilo elektronicky dňa 29.06.2021 vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Výroba betónových zmesí Krušovce“ nasledovné pripomienky. Dňa 21.07.2021 bolo OÚ Topoľčany od navrhovateľa doručené objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska Združenia domových samospráv.

1. Žiadame overiť a preukázať, že predmetný zámer nie je možné zrealizovať na iných plochách daného priemyselného areálu, ktoré sú už zastavané alebo majú spevnené plochy; t.j. tak aby sa súčasná nezastavaná plocha zachovala. Alternatívou je osadenie technológie bez realizácie stavby budovy.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Jestvujúci areál je momentálne nezastavaný, bez vzrastlej vegetácie. Navrhovateľ ho v takomto stave odkúpil od pôvodného majiteľa, ktorý pozemok pripravoval pre výrobnú činnosť. V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory.

2. Je potrebné preukázať kto, bude zabezpečovať dodávky surovín a ako (dopravné pomery územia) a tiež preukázať dostatočné odbytové možnosti (opodstatnenosť prevádzky); t.j. či nedochádza k zabratiu územia neefektívnym spôsobom.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Uvedenú požiadavku považujeme za predmet stratégie podnikania navrhovateľa a nesúvisí so zameraním posudzovania vplyvov na ŽP. V zámere bolo popísané a vyhodnotené dopravné napojenie areálu, vrátane vyhodnotenia v rámci hlukovej štúdie. Opodstatnenosť prevádzky je len vecou navrhovateľa, ktorý nesie hlavné riziko svojej investície a nie je úlohou posudzovania vplyvov na ŽP hodnotiť jej ekonomickú opodstatnenosť. Je ústavným právom každého občana SR slobodne podnikat' za dodržiavania platnej legislatívy.

3. Podľa §17 ods.1 a ods.2 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.“; podľa §2 písm. d zákona EIA č.24/2006 Z.z. je účelom a zmyslom procesu EIA aj „určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia“ – t.j. hovorovo tzv. zmierňujúce alebo kompenzačné opatrenia. V danom prípade nám ide o to, aby s pokračujúcim rozvojom hlavnej činnosti navrhovateľa (lokálna menšia betonárka) venoval dostatočnú pozornosť, úsilie a prostriedky na primeranú obnovu a údržbu svojho areálu. Žiadame preto v tomto smere určiť primerané kompenzačné opatrenia, ktoré by mal navrhnuť sám navrhovateľ; ako primerané a vhodné sa nám javí určiť realizáciu líniovej obvodovej izolačnej zelene a vnútroareálových zelených plôch a dlhodobú starostlivosť o ňu.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory.

Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávných predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese <https://www.minzp.sk/legislativa/>. Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.

Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení osobitných zákonov:

4. Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Popis dopravného napojenia je uvedený v časti IV.1.6. Obec Krušovce v čase spracovania zámeru zahájila prípravné práce na projektovej dokumentácii prepojenia priemyselnej zóny s cestou I/64D, čím sa odľahčí priestor kruhovej križovatky na ceste I/64.

5. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Popis dopravného napojenia je uvedený v časti IV.1.6. Obec Krušovce v čase spracovania zámeru zahájila prípravné práce na projektovej dokumentácii prepojenia priemyselnej zóny s cestou I/64D, čím sa odľahčí priestor kruhovej križovatky na ceste I/64. V dokumentácii pre ÚR je výpočet potreby parkovacích miest spracovaný v zmysle STN 736110/Z2. Pripomíname, že statická doprava je riešená iba na pozemku navrhovateľa v počte 4 parkovacie miesta.

6. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Obec Krušovce nemá vlastnú verejnú hromadnú dopravu. Zastávka prímestskej dopravy je v blízkosti kruhovej križovatky na ceste I/64.

7. Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Jestvujúci areál je momentálne nezastavaný, bez vzrastlej vegetácie. Navrhovateľ ho v takomto stave odkúpil od pôvodného majiteľa, ktorý pozemok pripravoval pre výrobnú činnosť. V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory. Územie sa nachádza v 1. stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.

8. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Jestvujúci areál je momentálne nezastavaný, bez vzrastlej vegetácie. Navrhovateľ ho v takomto stave odkúpil od pôvodného majiteľa, ktorý pozemok pripravoval pre výrobnú činnosť. V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory.

9. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: <https://showyourstripes.info/>)

10. Z odborného výskumu think-thanku OBC TransEuropa vyplynulo, že Na Slovensku bola priemerná ročná teplota v období od 2009 do 2018 o 2,51 stupňa Celzia vyššia ako v roku 1960.

Z grafického znázornenia je vidno, že práve Slovensko je regiónom, ktoré sa v rámci Európy otepľuje najviac a teda je aj najviac postihnuté dôsledkami klimatickej krízy. Think-thank OBC TransEuropa vyvracia argument, že otepľovanie sa týka predovšetkým miest, nakoľko otepľovanie je rovnako rýchle v mestách ako na vidieku. Slovensko je typické svojimi lesmi; avšak ani ich existencia nedokáže kompenzovať klimatické zmeny. Zdá sa, že vplyv je presne opačný, že klimatické zmeny ohrozujú lesy oveľa viac ako sme si doteraz pripúšťali a celospoločenské snahy o ochrany lesov majú ďalekosiahlejšie súvislosti ako sa doteraz predpokladalo a pripúšťalo. Otepľovanie v Európe od roku 1960. Červenou farbou sú znázornené oblasti, kde sa oteplilo najviac, zelenou najmenej [European Data Journalism]:

11. Z uvedeného zároveň vyplýva, že aplikácia mitigačných a adaptačných opatrení je záležitosťou týkajúca sa skutočne všetkých a je potrebné, aby každý jeden zámer obsahoval výrazné adaptačné a mitigačné opatrenia. Je potrebné tak urobiť aj vo vzťahu záväzkov Slovenska zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo je aktivita, s ktorou treba začať ihneď. Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1>), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky „*Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy*“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory. Po vykonaní hydrogeologického prieskumu môžu byť ako alternatíva na vsakovanie vôd z týchto spevnených plôch použité vsakovacie boxy uložené v tých istých miestach v zeleni medzi žumpu a požiarou nádržou. Parkovacie miesta budú odvodnené zatravnovacími tvárnicami Ecoraster. Vzhľadom na veľkosť pozemku považujeme dané riešenie za maximálne pre zadržanie čo najväčšieho množstva vody v území.

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzený vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Po vykonaní hydrogeologického prieskumu môžu byť ako alternatíva na vsakovanie vôd z týchto spevnených plôch použité vsakovacie boxy uložené v tých istých miestach v zeleni medzi žumpu a požiarou nádržou. Parkovacie miesta budú odvodnené zatravnovacími tvárnicami Ecoraster. Vzhľadom na veľkosť pozemku považujeme dané riešenie za maximálne pre zadržanie čo najväčšieho množstva vody v území. Z technológie nevznikajú žiadne odpadové vody, súčasťou technologického procesu bude aj recyklačné zariadenie, s opätovným využitím vody z miešacieho zariadenia, resp. jeho čistenia.

13. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).

Vyjadrenie navrhovateľa:

Uplatnenie §16a Vodného zákona je súčasťou ďalšieho stupňa povoľovacieho procesu.

14. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka splnená v dostatočnej forme v rámci hlukovej a rozptylovej štúdie, vzdialenosti sú zrejmé z popisu a grafického znázornenia v kapitole IV.3.1.

15. Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM₁₀, PM_{2,5}. Vplyv PM₁₀ častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM_{2,5} je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka splnená v rozptylovej štúdie, so zohľadnením požadovného znečistenia ovzdušia.

16. Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Stavebnotechnické riešenie vrátane statiky objektov bude súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie.

17. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Zámer je predložený v jednom variante. Navrhovateľ v zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predložil príslušnému orgánu žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia. Okresný úrad Topoľčany žiadosti vyhovel listom č. OU-TO-OSŽP-2021/004908 zo dňa 03.06. 2021. Porovnanie s nulovým variantom je uvedené v kapitole V. ako aj v jednotlivých častiach kapitoly IV.

18. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka splnená v rámci kapitoly IV. Pre možnosť odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch bude vykonaný hydrogeologický prieskum.

19. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Riešenie odvedenia odpadových vôd je uvedený v kapitole IV.2.2.

20. Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:

- preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou
- preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd
- zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vln s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových bŕzd
- zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
- prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Riešenie odvedenia odpadových vôd je uvedený v kapitole IV.2.2. Ich návrh striktne vychádza z vykonaných výpočtov kapacít jednotlivých vodných stavieb a sú uvedené v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

21. Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov č.318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2 písm.c Stavebného zákona:

- tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, posúdenie tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
- energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
- posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej energie a emisií CO₂.
- minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U)
- určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
- vypočítanie priemernej výmeny vzduchu

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka bude detailne riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie.

22. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolí území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia

a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Súlad s platným ÚPN obce Krušovce je uvedený v kapitole IV.12. Z hľadiska platného územného plánu obce Krušovce je lokalita určená pre výrobné plochy ako plocha 52. Pozemok pre navrhovanú činnosť je súčasťou priemyselnej zóny s výrobnými aj nevýrobnými komerčnými činnosťami. Z hľadiska dopravného zaťaženia z uvedenej zóny, obec zahájila prípravné práce na projektovej dokumentácii pripojenia priemyselnej zóny na cestu I/64D.

23. Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Komunálny odpad vznikajúci počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Krušovce. Všetky separovateľné druhy odpadu sú zhromažďované v samostatných kontajneroch.

24. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať nároky na záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli v k.ú. Krušovce, na pozemku evidovanom ako zastavaná plocha nádvoria.

25. Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Jestvujúci areál je momentálne nezastavaný, bez vzrastlej vegetácie. Navrhovateľ ho v takomto stave odkúpil od pôvodného majiteľa, ktorý pozemok pripravoval pre výrobnú činnosť. V ďalšom stupni projektovej prípravy budú navrhnuté aj vegetačné úpravy v miestach, kde nebudú umiestnené žiadne technické, technologické a skladové priestory.

Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami.

1. Navrhnuť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V kapitole II.8 je uvedený popis technologického zariadenia, ktoré o.i. bude vybavené filtračnými zariadeniami na zachytávanie prachových častíc v miešacom jadre a na silách pre uloženie cementu, ktoré sú hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Celá betonáreň bude prevádzkovaná v zmysle vyhlášky MŽP 410/2021 Z.z. Opatrenia sú popísané v časti IV.10.

2. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesi recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Stavebno-technické riešenie s detailnou materiálovou štruktúrou a bilanciou stavby bude vypracované v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie. Súčasťou technologickej linky bude recyklačné zariadenie s opätovným využitím vody a zvyškov betónovej zmesi z miešacieho zariadenia, resp. jeho čistenia.

3. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým stáť ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V rámci navrhovanej činnosti sa riešia 4 parkovacie miesta. Parkovacie miesta budú odvodnené zatrávňovacími tvárniciami Ecoraster. Požiadavka na podzemné parkovanie, lokálny parčík je irelevantná.

4. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V rámci navrhovanej činnosti sa riešia 4 parkovacie miesta. Parkovacie miesta budú odvodnené zatrávňovacími tvárniciami Ecoraster. Požiadavka na podzemné parkovanie, je irelevantná.

5. Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

6. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Architektonické a stavebno-technické riešenie, rovnako ako materiál z ktorého bude prevádzková budova vybudovaná bude predmetom dokumentácie pre stavebné povolenie.

7. Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov s prímiesou recyklovaných plastov.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Parkovacie miesta budú odvodnené zatrávňovacími tvárniciami Ecoraster.

8. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou

Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Komunálny odpad vznikajúci počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Krušovce. Všetky separovateľné druhy odpadu sú zhromažďované v samostatných kontejneroch.

9. Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vzhľadom na predpokladanú životnosť a stratégiu rozvoja na niekoľko desaťročí, požiadavku nie je možné reálne vyhodnotiť vzhľadom na meniacu sa legislatívu ako aj rozvoj technológií v budúcnosti, ktoré budú mať podstatný vplyv na prípadné odstránenie a zhodnocovanie stavby.

10. V Bratislave žiadame zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy

Vyjadrenie navrhovateľa:

Nezmyselná požiadavka

Žiadame, aby navrhovateľ prispel k socio-ekonomickému rozvoju dotknutej obce realizáciou nasledovných opatrení:

1. Navrhovateľ vysadí v dotknutej obci/meste vzrastlé dreviny a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta/obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Požiadavka bude predmetom rokovania navrhovateľa s predstaviteľmi obce.

2. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Vzhľadom na charakter činnosti a umiestnenie v priemyselnej zóne, navrhovateľ nemá záujem o umiestnenie umeleckého diela.

3. Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby využitia rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Komunálny odpad vznikajúci počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti bude zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Krušovce. Všetky separovateľné druhy odpadu sú zhromažďované v samostatných kontajneroch.

16.3. Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom Marcelom Slávikom, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava (ďalej len „Združenie domových samospráv“) doručilo elektronicky dňa 09.08.2021 vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Výroba betónových zmesí Krušovce“ nasledovné pripomienky. Dňa 10.08. 2021 bolo OÚ Topoľčany od navrhovateľa doručené objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska Združenia domových samospráv.

1. Akceptujeme spôsob určenia plôch na vegetačné úpravy; je však potrebné ich špecifikovať už v procese EIA ako aj zadefinovať koncept týchto úprav a ukotviť ich ako podmienku rozhodnutia EIA.

Vyjadrenie navrhovateľa: Finálny návrh vegetačných úprav bude spracovaný po zosúladení umiestnenia jednotlivých prevádzkových súborov, nakoľko technológia výroby betónových zmesí je zložená z jednotlivých modulov, ktoré na seba logicky nadväzujú. Navrhovateľ si je vedomý, že v súčasnosti je trend „kultivovania“ aj takých prevádzok ako je betonáreň napriek umiestneniu v priemyselnej zóne.

2. Podnikanie je síce garantované ústavou (čl.35) ale tým je garantované aj právo na priaznivé životné prostredie a úplné informácie o ňom (čl.44 a čl.45); na Slovensku sa uplatňuje princíp vyvažovania ústavných práv. Podobne je potreba surovín na vstupe ako aj objem produkcie na výstupe jedným z kritérií posudzovania (príloha č.10 k zákonu EIA). Logistický reťazec je zároveň jeden z nepriamych vplyvov, ktorý má významný vplyv na tzv. uhlíkovú stopu. Nejde nám o hodnotenie ekonomickej opodstatnenosti ale o hodnotenie ekologickej opodstatnenosti a preukázanie, že v danom prípade podnikateľský záujem navrhovateľa má prednosť pred verejným záujmom na ochrane životného prostredia. T.j. nejde nám o obchodné parametre zmluvných vzťahov navrhovateľa, ale ich ekologických vplyvov. Súčasne, cementárska a betónová výroba je súčasne uhlíkovo veľmi náročná so značnou

uhlíkovou stopou (pozri napr. článok <https://euractiv.sk/section/dekarbonizacia-priemyslu/interview/sef-cementarov-ak-stat-pri-znizovani-emisii-nepomoze-beton-zdrazie-a-stavebnictvo-utrpi/>)

To sú dôvody, pre ktoré sa pýtame na odberateľsko-dodávateľský reťazec. Nezaujímajú nás ekonomické a obchodné rozmery a náležitosti ale výlučne ekologické.

Vyjadrenie navrhovateľa: Potreba a štruktúra vstupných surovín ako aj predpokladaná výrobná kapacita sú uvedené v zámere. Z týchto základných ukazovateľov boli identifikované hlavné vplyvy navrhovanej prevádzky ako aj zmierňujúce opatrenia. Navrhovaná betonáreň bude spĺňať všetky požiadavky v oblasti ochrany ovzdušia, vody v nakladaní s odpadmi. jedná sa o štandardizovaný technologický postup, ako aj technologické zariadenia. Rovnako je jasne dané dopravné napojenie. primárnou zodpovednosťou navrhovateľ je, aby všetky prevádzkové požiadavky v oblasti ochrany ŽP plnil.

3. Nedostatočné; vegetačné úpravy musia byť navrhnuté už v procese EIA a byť uvedené v rozhodnutí ako jedno z opatrení.

Vyjadrenie navrhovateľa: Finálny návrh vegetačných úprav bude spracovaný po zosúladení umiestnenia jednotlivých prevádzkových súborov, nakoľko technológia výroby betónových zmesí je zložená z jednotlivých modulov, ktoré na seba logicky nadväzujú. Navrhovateľ si je vedomý, že v súčasnosti je trend „kultivovania“ aj takých prevádzok ako je betonáreň napriek umiestneniu v priemyselnej zóne.

4. Akceptujeme vysvetlenie k dopravnému napojeniu a jeho posúdenia.

Vyjadrenie navrhovateľa: Berie sa na vedomie

5. Akceptujeme použitie retenčnej dlažby typu Ecoraster, je potrebné ukotviť v rozhodnutí ako jedno zo zmierňujúcich opatrení.

Vyjadrenie navrhovateľa: Berie sa na vedomie

6. Akceptujeme realizáciu retencie dažďových vôd vsakovacími objektami v spojení s tzv. retenčnou dlažbou; je potrebné ukotviť v rozhodnutí ako jedno zo zmierňujúcich opatrení,

Vyjadrenie navrhovateľa: Berie sa na vedomie

7. Súhlasíme, že primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a vodného zákona sa realizuje až po vydaní rozhodnutia EIA; avšak prvotné informácie o vplyvoch na vody, ktoré sa následne použijú aj pre proces podľa Vodného zákona je potrebné mať vyhodnotené už v procese EIA. Vhodným by bolo minimálne hydrogeologické posúdenie alebo prieskum; ten je potrebné vykonať ešte v procese EIA.

Vyjadrenie navrhovateľa: Hydrogeologické a geologické pomery boli spracované na základe dostupných podkladov GUDŠ, ktoré sú pre potreby procesu EIA dostačujúce. Hydrogeologický posudok bude vykonaný v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

8. Trváme na variantnom riešení; nie je nám zrejmé prečo by úrad mal variantné riešenie odpustiť, keď je to povinná náležitosť zámeru. Nebolo dostatočne zdôvodnené. Úrad je povinný vyzvať navrhovateľa na doplnenie druhého realizačného variantu podľa §22 ods.6 zákona EIA.

Vyjadrenie navrhovateľa: Príslušný orgán vyhovel žiadosti navrhovateľa o upustenie od variantného riešenia v zmysle §22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. čo je legitímny postup. Ako bolo viackrát uvedené, technológia výroby betónových zmesí je štandardizovaná a dodávané technológie majú prakticky identický postup a moduly, ktoré okrem efektívnej výroby musia reflektovať na minimalizovanie spotreby vody (využívanie recyklačnej linky) ako na maximálne znižovanie emisií. Z hľadiska lokality navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, ktorý je umiestnený v jestvujúcej priemyselnej zóne, ktorá je aj v ÚPN obce určená pre výrobné aktivity. Výber vhodnej lokality je dlhodobý proces, kde sa zohľadňuje množstvo faktorov (dopravné, ekonomické, územnoplánovacie, kontakt s obytným územím, dostupnosť infraštruktúry a pod.).

9. Odpad sa nezneškodňuje, odpad sa zhodnocuje; je to nová terminológia, ktorá odráža hierarchiu odpadového hospodárstva, pričom skládkovanie a spaľovanie (energetické zhodnocovanie) sú najnižšie stupne. Prečo nie sú použité hierarchicky vyššie formy zhodnocovania odpadu nie je zrejmé, je potrebné doplniť.

Vyjadrenie navrhovateľa: Problematika nakladania s odpadmi je uvedené v zámere v časti IV.2.3. Zbytky betónovej zmesi z výplachu automixérov a čistenia miešačky budú spracované v recyklačnom zariadení, ktoré je súčasťou výrobných linky. To na základe vypieracieho princípu odlúči zložky do veľkosti 0,2 mm a cementovú časť, z ktorej sa po procese vytvrdnutia v suspenznej nádrži získa kal. Obidve odlúčené zložky – jemný prach a kal – budú spätne využívané pre výrobu betónovej zmesi v betonárke, ktorej súčasťou recyklačné zariadenie je. Kalová voda bude dávkovaná v predpísanom množstve podľa receptúry späť do miešanej dávky. Preto je možné považovať novonavrhovanú technológiu výroby stabilizačných zmesí za bezodpadovú.

Celkovo hodnotíme prístup navrhovateľa ako v zásade ústretový a pozitívny s výhradou, že si neuvedomuje všetky dôsledky svojej činnosti a neuvedomuje si dopad a význam pomerne prísnej environmentálnej legislatívy platnej nielen v EÚ ale aj na Slovensku. Navrhovateľ má snahu aplikovať osvedčené ekologické opatrenia a nemá iracionálny odpor (s ktorým sa tiež stretávame), na druhej strane má isté rezervy, avšak ktoré keď dopracuje (ešte v procese EIA v zmysle vyššie uvedeného textu) tak poznanie vplyvov bude dostatočné pre rozhodnutie, či je potrebné danú činnosť posudzovať tzv. veľkou EIA alebo postačí zisťovacie konanie s uložením zmierňujúcich opatrení.

Vyjadrenie OÚ Topolčany OSZP:

OÚ Topolčany sa zaoberá z vecného hľadiska všetkými pripomienkami a návrhmi dotknutej verejnosti. K pripomienkam uvádza, že niektoré pripomienky sú rozpísané a uvedené v samotnom zámere navrhovanej činnosti, iné nesúvisia so zámerom navrhovanej činnosti. Pripomienky dotknutej verejnosti týkajúce sa dodržania zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody, zákon o odpadoch a ďalšie) vyplývajú navrhovateľovi priamo z týchto predpisov. Kompenzačné opatrenia ako aj opatrenia na zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie sú uvedené ako podmienky rozhodnutia a vyplývajú zo stanovísk, ktoré boli doručené k zámeru. Opatrenia na zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ktoré budú realizované na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti sú uvedené v zámere na str. 55. Opodstatnené pripomienky verejnosti zapracoval OÚ Topolčany do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku OÚ Topolčany dal možnosť známym účastníkom konania listom č. OU-TO-OSZP-2021/006598-027, zo dňa 03.08.2021, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie do 5 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do zápisnice a formou nahliadnutia do spisu na OÚ Topolčany, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku. V stanovenej lehote sa k podkladom rozhodnutia vyjadrilo Mesto Topolčany.

Mesto Topolčany (list č. OVŽP/4933/2021/BU zo dňa 09.08.2021, doručené dňa 09.08.2021)

Mesto Topolčany trvá na svojom stanovisku č. OVŽP/4933/2021/BU zo dňa 26.07.2021 k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Výroba betónových zmesí Krušovce“.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povolenacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces

zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.

Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

OÚ Topoľčany opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územného alebo stavebnému konaniu.

Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov

I. POVAHA A ROZSAH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:

1. Rozsah navrhovanej činnosti

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je činnosť zaradená do kapitoly 6 - Priemysel stavebných látok, položky 2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelárni a stavebných výrobkov. Výrobnou kapacitou od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok je činnosť zaradená do časti B – zisťovacie konanie.

- Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Krušovce
Katastrálne územie: Krušovce
Parcelné čísla: KN-C 1605/10, 1605/8

Na vyčlenenom pozemku je navrhnutá technologická linka betonárne, pozostávajúca zo základného stroja, zásobníka na štrkopiesky s odberným vážiacim pásom, zásobníkom (silom) na cement, ovládacieho velína a príslušenstva. Navrhovaná technologická linka bude slúžiť na výrobu betónových zmesí, ktoré sa následne odoberajú autodomiešavačmi a valníkmi. V rámci betonárne bude zabezpečovaná výroba betónu rôznej kvality pre cestné a pozemné stavby. Prevádzka bude napojená na inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v blízkej vzdialenosti od pozemku.

- Základné údaje o stavbe

plocha areálu betonárne: 4 114 m²
počet parkovacích miest: 4
počet prevádzkových dní do roka: 250 dní
smennosť: 1 smena
obsluha: 11
ročný výkon: cca 90 000 ton bet. zmesí
maximálny nominálny hodinový výkon: 90 m³ betón. zmesi/reálny 45 m³
ročná spotreba elektrickej energie: cca 4 480 MWh

- Objektová skladba

SO O1 Polyfunkčná budova
SO O2 Spevnené plochy
SO O3 Oplotenie a vstupné brány

SO O4 Skládka štrku
SO O5 Technológia na výrobu betónu
SO O6 Kanalizácia
SO O7 Vonkajšie silnopráúdové rozvody
SO O8 Vonkajšie slabopráúdové rozvody
SO O9 Vonkajšie osvetlenie
SO 10 Prípojka NN

Technologický proces

Technológia betonárne GRANITE 100 je zložená z nasledovných základných častí:

- miešačka (planetárna alebo dvojhriadeľová)
- vlhkomer do miešačky s prepojením na ovládací panel
- zariadenie na skladovanie a dávkovanie kameniva
- dávkovač vody
- elektronická tenzometrická váha cementu
- elektronická tenzometrická váha tekutých prísad
- pneumatické zariadenie, kompresor, rozvody vzduchu
- transportný schneck na dávkovanie cementu zo sila do miešačky
- silo na cement – 3 ks
- plneautomatický ovládací panel
- zateplený velín

Súčasťou prevádzky betonárky GRANITE 90 sú moderné technické prvky a systémy, ktoré významne obmedzujú negatívny dopad výroby betónu na okolité prostredie. Základom je bezodpadová technológia, ktorá pozostáva z automatického riadenia výroby – presného dávkovania komponentov a minimalizácie ľudského faktora. V každej fáze výroby je na minimum znížená možnosť vzniku úletu jemných častíc, predovšetkým použitím vysokoúčinných filtrov (99,9%), použitím podtlakovej technológie a opláštením zariadenia. Dôležitým prvkom vybavenia betonárky je recyklačné zariadenie slúžiace na likvidáciu zvyškov čerstvého betónu, ktorý vzniká pri vymývaní dopravných prostriedkov. Jeho činnosť spočíva v uzavretom okruhu slúžiacom na oddelenie kalovej vody, vypraného kameniva a ich znovupoužitie pri výrobe menej pevnostných betónov.

Miešacie zariadenie (alternatíva planetárne miešačka)

Obsahuje kompletnú planetárnu miešačku Typ SB-242-9 , objem pri naložení 2250 l, objem hotovej zmesi 1500 l, 60 cyklov za hodinu, váha miešačky 6500 kg, vnútro miešačky je vymeniteľné vrátane lopatiek vyrobené z tvrdenej oteru vzdornej ocele (HARDOX) transportný zásobník do miešačky, kompletnú konštrukciu dráhy transportného skypu , motory, vrátane kompletnej konštrukcie , zábradlí , schodov a pracovnej plošiny . Výkon miešačky do 100 m³ hod. Výkon motora 55 KW. Uvedená miešačka môže obsahovať dve výpuste s možnosťou čistenia cez druhú výpusť alebo výplachu a vypustenia vadnej zmesi.

Miešacie zariadenie (alternatíva dvojhriadeľová miešačka)

Obsahuje kompletnú dvoj hriadeľovú miešačku BP-242-9, objem pri naložení 3000 l, objem hotovej zmesi 2000 l, čas miešania 30 až 40 sekúnd, min 60 cyklov za hodinu, výkon miešačky max. 120m³/hod, počet čepelí na miešanie 16 kusov čo zabezpečuje dôkladné a rýchle premiešanie, výkon 2 x 37 kW, váha 6700 kg , vnútro miešačky je vymeniteľné vrátane lopatiek vyrobené z tvrdenej oteru vzdornej ocele/ HARDOX / transportný zásobník do miešačky, kompletnú konštrukciu dráhy transportného skypu, motory, vrátane kompletnej konštrukcie, zábradlí, schodov a pracovnej plošiny. Uvedená miešačka môže obsahovať dve výpuste s možnosťou čistenia cez druhú výpusť alebo výplachu a vypustenia vadnej zmesi. Na odvzdušnenie a odprášenie miešacieho jadra a vážiacej nádoby cementu budú inštalované dva air bagy - dva filtračné vaky každý s objemom 1 m³, ktorými sa zamedzí únik fugitívnych tuhých

emisií pri dávkovaní cementu, popolčeka, kameniva do miešacieho jadra. Miešací proces prebieha automaticky, je riadený diaľkovo z velína.

Technológia pre dopravu a skladovanie kameniva

Kamenivo je uložené v 5-komorovom radovom zásobníku o objeme cca 5 x 20 m³, ktorý je umiestnený v osi betonárky. Technologický zásobník je navrhnutý pre 5 frakcií kameniva, maximálna zrornosť kameniva je 22 mm. Komory zásobníkov kameniva sú delené rovnomerne. Pre dopravu kameniva do zásobníkov kameniva sa predpokladá využitie kolesového nakladača, ktorý bude plniť jednotlivé komory zásobníkov kameniva po šikmej nájazdovej rampe. Kamenivo je z radového zásobníka do miešačky dopravované dopravnou sústavou vážiacou páskipovým výt'ahom.

K dávkovaniu kameniva z radového zásobníka na vážiaci pás slúžia špeciálne segmentové uzávery, umožňujúce hrubé a jemné dávkovanie (tzv. cyklovaním). Kamenivo je na vážiaci pás dávkované postupne s ohľadom na súčtový systém váženia kameniva. Po navážení kameniva na vážiacom páse dôjde k jeho premiestneniu do skipového výt'ahu a odtiaľ je kamenivo dopravované priamo do miešačky.

Technológia pre skladovanie a dopravu pojiva a prísad

Inštalované budú 3 oceľové silá na cement a jedno oceľové silo na popolček s objemom jedného 57,7 m³ (75 t), výškou valcovej časti 11302 mm a priemerom 2900 mm. Celková výška sil aj s filtrami činí cca 16,49 m. Z autocisterien sa bude cement a popolček pneumatically tlakovým vzduchom dopravovať do sil. Cement a popolček budú do miešacieho jadra dávkované z každého sila samostatným závitkovým dopravníkom. Každé silo je odprášené pretlakovým textilným filtrom. Filtre sú umiestnené na silách. Odprašky padajú späť do sil.

Všetky dopravné cesty cementu a popolčeka sú uzavreté a prachotesné. Silá cementu sú opatrené textilnými filtrami s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL v odpadovej vzdušnine pod 20 mg/Nm³. Vytesňovacie vzduchy pri plnení vážiacej nádoby na cement a popolček a miešacieho jadra budú odprášené systémom dvoch airbagov - dvoch filtračných vakov.

Silá sú vybavené všetkými základnými bezpečnostnými prvkami ako sú:

- poistný ventil pre zamedzenie pretlaku a podtlaku v silách
- filter oprášenia sila s pneumatically čistením filtračnej prepážky
- ručne ovládaná motýliková klapka na výsype zo sila pre zaistenie servisu v prípade poruchy závitových dopravníkov
- sonda maximálneho naplnenia sil s akustickou signalizáciou maximálneho naplnenia pre zamedzenie naplnenia sila
- sonda na priebežné meranie stavu naplnenia sila pracujúce na princípe bezkontaktného ultrazvukového snímania hladiny materiálu v sile
- prevzdušnenie sila pre zlepšenie toku materiálu

Pre prísady je navrhnutá elektronická váha s vybavením - obsahuje rámy nádob váh v počet 2 kusy s uzatváracou klapkou, fitinky ventily v snímacej jednotke, tenzometer, vyhodnocovacia jednotka, dávkovacie čerpadlo odstredivé v počte 2 kusy. Veľkosť každej váhy 100 kg. Na skladovanie prísad bude slúžiť kontajner v tepelne izolovanom prevedení o pôdorysnej veľkosti cca 4,2 x 2,4 m, svetlá výška 2,35 m. Kontajner je určený pre skladovanie prísad v zásobníkoch prísad. Skladované tu budú prísady:

- STACHEMENT ML – superplastifikátor na báze modifikovanej melamínformaldehydovej živice
- STACHESIL P – elektrárenský popolček, ktorý má puzolánové vlastnosti, je to aktívna minerálna prímes do betónov
- RETARDAL 520 – prísada oddiaľujúca začiatok tuhnutia betónovej zmesi
- STACHEMENT NN - superplastifikátor na báze naftalén - formaldehydovej živice
- STACHEMENT E11 - urýchľujúca prísada umožňujúca betónovanie za nízkych teplôt
- MICROPORAN – prevzdušňovacia prísada na báze abietanových solí vytvárajúca vzduchové póry

- STACHEPLAST 110 - plastifikátor regulujúci tuhnutie betónových zmesí
- Sika ViscoCrete 3088 VP – superplastifikátor
- SikaAer 200s – prísada na tvorbu pórov
- BERALITH D – univerzálna zušľacht'ovacia a dispergačná prísada do zavlhnutých betónov a mált.

Zariadenie na dávkovanie vody

Obsahuje kompletne príslušenstvo vrátane rozprašovačov na automatické dávkovanie vody do miešacieho zariadenia po celom obvode. Meranie množstva vody je realizované systémom naváženia potrebného množstva vo váhe vody s kontrolou aj cez impulzný vodoměr s veľkou presnosťou.

Technológia pre recykláciu betónovej zmesi

Recyklačné zariadenie je určené k recyklácii zvyškovej betónovej zmesi z vymývaných autodomiešavačov čerpadiel betónu a miešacieho jadra. Zariadenie bude vybavený závitkovým separátorom, prečerpávacou nádržou a nadzemnou nádržou kalovej vody, čo umožňuje osadiť celú recyklačnú technológiu na zhutnený povrch bez nutnosti budovať betónové základy.

Prevádzka zariadenia na recykláciu bude automatická, čo umožní riadiť systém na základe hladinového čidla umiestneného v nadzemnej kalovej nádrži. Reguluje sa tým hladina vody a tým sa zabezpečuje dostatok zámesovej vody pre miešacie jadro.

Z miešacieho jadra, čerpadla na betón a domiešavačov sa rozplavený zbytkový betón vypúšťa do násypky závitkového separátora, kde sa kamenivo a piesok separujú od kalovej vody s obsahom cementu. Kalová voda vyteká zo závitkového separátora samospádom do medzinádrže v ktorej je osadené čerpadlo. Sledovanie hladiny v medzinádrži zabezpečuje ultrazvukový senzor. Ak sa zdvihne hladina, senzor zapne čerpadlo, ktoré prečerpá kalovú vodu do nadzemnej kalovej nádrže, z ktorej sa kalová voda prečerpá do váhy zámesovej vody. Vytriedené kamenivo a piesok a kalová voda sa opäť použijú vo výrobe betónových zmesí. Výkon recyklačnej linky je cca 20 m³/hod.

Kompresor na výrobu a distribúciu stlačeného vzduchu

Pri cementových silách bude nainštalovaný piestový kompresor pre výrobu a distribúciu stlačeného vzduchu k spotrebičom v technológii betonárne. Používa sa na:

- regeneráciu filtrov v zásobníkoch cementu,
- čerenie cementu v zásobníkoch nad výsypným lievikom do šnekového dopravníka pneumatickými tryskami pre zlepšenie toku materiálu,

Rozvod stlačeného vzduchu od kompresoru k spotrebičom je súčasťou dodávky cementových síl.

Velín

Celá technológia betonárne je centrálné riadená automatickým počítačovým riadiacim systémom. Obsahuje kompletne ovládacie pulty, ovládací panel s displejom 14 palcov, naprogramovanie celkovej betonárky program ASC MIX MASTER, kompletne elektrické príslušenstvo s možnosťou naprogramovania až 150 receptúr taktiež s možnosťou cez modem alebo kartu na vstup na diaľku do ovládania strojového zariadenia z výrobného závodu s možnosťou presného určenia chyby, obnovovanie softvéru na diaľku.

2. Súvislosť s inými činnosťami

Navrhovaná činnosť nesúvisí s existujúcou alebo plánovanou činnosťou v dotknutom území. Z pripomienok subjektov konania nevyplývala potreba hodnotenia súvisiacich alebo plánovaných činností.

3. Požiadavky na vstupy

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať nároky na záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli v k.ú. Krušovce, na

pozemku evidovanom ako zastavaná plocha nádvorí. Z titulu výstavby areálu betonárne nedôjde k asanácii žiadnych stavebných objektov.

Voda bude používaná na sociálne účely, pre výrobný proces v betonárni a kropenie areálu z dôvodu obmedzenia prašnosti. Zdrojom vody pre technológiu výroby betónových zmesí a pre požiarne účely bude studňa s ponorným čerpadlom, ktorá je situovaná na pozemku. Pitná voda v objekte bude používaná balená voda.

Potreba vody podľa technológie:

Maximálny regulovaný prietok vody: 8,0 l/s

Odhadovaná ročná spotreba vody pre výrobu zmesí: 7 109 m³/rok

Potreba vody pre pitné účely:

11 zamestnancov: 60 l/deň x 11 = 660 l/deň

predpokladaná ročná spotreba vody: 240,9 m³/rok

Energetické zdroje

- Elektrická energia

Elektrická energia bude využívaná na osvetlenie a na pripojenie technologických zariadení.

Inštalovaný príkon: 195 kW

Súdobý príkon: 171 kW

Predpokladaný ročný odber elektrickej energie: cca 448 MWh

Surovinové zdroje

Pre plánovanú ročnú výrobnú kapacitu 90 000 t betónových zmesí sú potrebné nasledovné rozhodujúce suroviny:

kamenivo - 59 000 t

cement - 11 970 t

voda - 7 109 m³

plastifikátory - 63,8 t

prísady (popolček) - 4 800 t

Uvedené spotreby sú orientačné a závisia od druhu vyrábanej betónovej zmesi.

4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy.

Ovzdušie

Posudzovaný zdroj znečisťovania - betonáreň - je v zmysle platných legislatívnych predpisov - príloha č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z.z. - kategorizovaná na základe projektovanej výrobnnej kapacity zmesi za hodinu. Z hľadiska ovzdušia je rozhodujúcou technologickou operáciou miešanie jednotlivých vstupných surovín čím sa zabezpečí výroba betónových zmesí. Takáto činnosť je v zmysle platnej kategorizácie (kategorizácia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania – príloha č.1 k vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z.z.) kategorizovaná na základe projektovanej výrobnnej kapacity betonárne za hodinu, ktorá je v danom prípade, teoreticky max. 90 - 120 m³ zmesi za hodinu, čo presahuje prahovú hodnotu pre stredný zdroj (≥ 10 m³/hod), takže betonáreň bude stredným zdrojom znečisťovania (č. kategórie 3.5.1).

Takýto zdroj je kategorizovaný nasledovne:

3. Výroba nekovových minerálnych produktov

3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov

3.13.2 Stredný zdroj – projektovaná výrobná kapacita zmesi ≥ 10 m³/hod.

Dominantnou znečisťujúcou látkou produkovanou počas prevádzky betonárne sú tuhé látky (TZL), resp. prach z manipulácie s kamenivom a niektorými ďalšími surovinami (cement). Preprava materiálov a výrobku na miesto spotreby je spojená so znečistením ovzdušia emisiami motorových vozidiel.

Odpadové vody

V rámci prevádzky betonárne nebudú vznikať žiadne odpadové vody z výroby betónových zmesí. V rámci výrobných technológií bude jej súčasťou recyklačné zariadenie určené ku spracovaniu tekutých zvyškov betónových zvyškov, z výplachu automixovačov, čerpadiel a miešacieho jadra. Tým je zaručený uzatvorený cyklus vody použitej v rámci technológií. Z ostatných odpadových vôd budú vznikať splaškové odpadové vody a dažďové vody zo spevnených plôch a strechy administratívneho objektu. Splaškové vody zo sociálnych zariadení budú odvádzané do žumpy s objemom 12 m³. Obsah žumpu bude v pravidelných intervaloch (cca 1x za 3 týždne) odčerpávaný oprávnenou organizáciou.

Odpady

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri búracích prácach, výstavbe a prevádzke betonárne druhy odpadov, zaradené do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Ich prehľad uvádzame v tab. 7-8. (V zámere navrhovanej činnosti - Výroba betónových zmesí Krušovce - na str. č. 40)

Zvyšky betónovej zmesi z výplachu automixérov a čistenia miešačky budú spracované v recyklačnom zariadení, ktoré je súčasťou výrobných linky. To na základe vypieracieho princípu odlúči zložky do veľkosti 0,2 mm a cementovú časť, z ktorej sa po procese vytvrdnutia v suspenznej nádrži získa kal. Obidve odlúčené zložky – jemný prach a kal – budú spätne využívané pre výrobu betónovej zmesi v betonárke, ktorej súčasťou recyklačné zariadenie je. Kalová voda bude dávkovaná v predpísanom množstve podľa receptúry späť do miešanej dávky. Preto je možné považovať novonavrhovanú technológiu výroby stabilizačných zmesí za bezodpadovú.

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím.

Zdroje hluku a vibrácií

V súvislosti s prevádzkou betonárne je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku:

1. technologické zdroje hluku
2. doprava vozidiel a vstupným materiálom a hotovou betónovou zmesou

Technologické zdroje hluku v danom prípade predstavuje súbor technologických operácií - plnenie zásobníkov kameniva, dopravníky, triediace zariadenia (sitá), horák, odsávanie (ventilátory) a pod.

Akustické výkony hlavných technologických zdrojov hluku sú nasledovné:

- Miešacie jadro + kompresor LWA = 95 dB
- Recyklačná linka LWA = 87 dB
- Presypávanie kameniva LWA = 88 dB
- Prečerpávanie cementu LWA = 82 dB
- Nakladač kameniva (typ Cat) LWA = 100 dB

Údaje o intenzite dopravy spojenej s prevádzkou posudzovaného areálu sú uvedené v kapitole III.2.2.6. Za účelom posúdenia vplyvov uvedených zdrojov hluku na obyvateľstvo bola spracovaná hluková štúdia, ktorá tvorí prílohu č. 2. Jej výstupy týkajúce sa vplyvov na obyvateľstvo sú zhrnuté v kapitole IV.4. Vibrácie v priebehu výstavby aj prevádzky je možné charakterizovať ako zanedbateľné a lokálne obmedzené. Ich intenzita v žiadnom prípade nedosiahne hodnoty, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľov najbližších obývaných objektov.

Doprava je všeobecne zdrojom otrasov, ktorých veľkosť a charakter je daný typom vozidiel, konštrukciou a stavom vozovky. Tieto otrasy pôsobia na stavby v blízkom okolí komunikácií seizmickými účinkami. Významnou veľkosťou sa prejavujú dopravné otrasy z cestnej dopravy najviac vo vzdialenosti niekoľko metrov od miesta vzniku. Vibrácie dosahujú frekvencie 30 až

150 Hz a amplitúdu niekoľko desiatok μm . Doprava bude prebiehať výlučne po verejných komunikáciách.

Zdroje žiarenia tepla a zápachu

Posudzovaná technológia výroby betónových zmesí nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.

5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva

Počas výstavby

Vplyvy obdobia výstavby betonárne predstavujú predovšetkým zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť. Je potrebné zdôrazniť, že výstavba bude prebiehať v území, kde verejnosť nemá prístup a toto územie je dostatočne vzdialené od obytných oblastí, navyše je areál betonárne navrhovaný na okraji priemyselnej zóny a od najbližšieho bývania je oddelený ďalšími objektami priemyselného areálu. Trvanie výstavby betonárne sa odhaduje na niekoľko mesiacov.

Počas prevádzky

Negatívnou stránkou činnosti betonárne je predovšetkým znečisťovanie ovzdušia a tvorba hluku. S prevádzkou betonárne sú spojené aj nároky na dopravu materiálov a hotovej betónovej zmesi. Vhodná lokalizácia betonárne uvedené vplyvy minimalizuje. Betonáreň je umiestnená v jestvujúcej priemyselnej zóne, ktorá je cez ul. Na Hrad napojená priamo na cestu I/64.

Najbližšie obytné územie sa nachádza už v k.ú. mesta Topoľčany pri ceste I/64. Jedná sa o 4 2-podlažné bytové domy umiestnené za pozemkom penziónu Hrad. V najbližšom okolí ide o jediné objekty bývania, iná kompaktná obytná zástavba sa v území nenachádza. V priestore križovatky ul. Na Hrad a cesty I/64 sa nachádza penzión s reštauráciou Hrad. Ako bolo vyššie uvedené navrhovaný areál betonárne je umiestnený na severnom okraji priemyselnej zóny, mimo vizuálneho kontaktu s najbližšími objektmi bývania, resp. penziónu. Z vyhodnotenia vyplýva, že prevádzka výroby betónových zmesí v jestvujúcej priemyselnej zóne nebude predstavovať pre obyvateľstvo žijúce v okolí zdravotné riziko.

6. Ovpływňovanie pohody života

Znečistenie ovzdušia

Výsledky modelového výpočtu preukázali, že príspevky hodnotených základných znečisťujúcich látok k znečisťovaniu ovzdušia od posudzovanej technológie budú v obytnej zóne spĺňať limitné hodnoty stanovené vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia. Imisné limity nebudú prekročené ani po pripočítaní hodnôt regionálneho pozadia.

Za účelom komplexného posúdenia miery obťažovania okolia hlukom a emisiami, bola vypracovaná hluková a rozptylová štúdia (príloha 2 a 3), ktoré zohľadňovali miestne rozptylové podmienky, ako aj stavebno-technické prekážky obmedzujúce šírenie hluku a čiastočne aj emisií prachu. Z vyhodnotenia vyplýva, že prípustné limity hluku a kvality ovzdušia v obytnom území budú z titulu prevádzky betonárne dodržané. Odstupová vzdialenosť navrhovanej technológie 267 m od najbližších objektov bývania je preto postačujúca. Napriek tomu, je na severozápadnom okraji navrhovaná protihluková clona vo forme pevného oplotenia výšky 4 m. Zo severovýchodnej strany sú navrhované o výške 4,5 m skládky kameniva z betónových panelov.

Ďalším dôsledkom realizácie zámeru je zvýšená intenzita dopravy, ktorá je spojená predovšetkým s tvorbou hluku. Areál navrhovanej betonárne bude napojený ako ostatné prevádzky priemyselnej zóny cez ul. Na Hrad na cestu I/64. Vstupné suroviny (cement a kamenivo) budú dodávané zo zdrojov z okolia Topoľčian a teda po ceste I/64, resp. I/64D. Vzhľadom na súčasnú dopravnú intenzitu na predmetných komunikáciách je nárast prepravy vstupných surovín a betónových zmesí zanedbateľný. Problémovým uzlom je predovšetkým priestor križovania cesty I/64 so železničnou traťou v tesnej blízkosti s kruhovou križovatkou na ceste I/64. V tomto priestore sa bude prejavovať aj doprava súvisiaca s prevádzkou betonárne na úrovni 50 – 52 dB. Už v súčasnosti dochádza v tomto priestore k čiastočným dopravným problémom, riešením do budúcnosti je vybudovanie novej prístupovej komunikácie do

priemyselnej zóny s priamym napojením na cestu I/64D, čím sa uvedený priestor významne odľahčí. Navrhovaná cestná prípojka je zapracovaná aj v ÚPN obce Krušovce.

7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity

Posudzovaná činnosť bude realizovaná v existujúcej priemyselnej zóne. Priamo v riešenom území sa nevyskytujú biotopy flóry a fauny významné z hľadiska zachovania biotickej, biotopovej, krajinnej diverzity a heterogenity, teda takých, v ktorých sa vyskytujú chránené, vzácne a ohrozené taxóny, biotopy ohrozených a vzácných druhov nižších rastlín, stanovišťa vzácných a ohrozených rastlinných spoločenstiev, lokality s výskytom druhov a spoločenstiev na hranici alebo mimo územia svojho súvislejšieho areálu a lokality s výskytom ekologicky alebo inak (vývojovo, taxonomicky) významných druhov a spoločenstiev organizmov.

8. Riziko nehôd s dôrazom na použité technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Výnimočným prípadom ohrozenia kvality povrchových a podzemných vôd môže byť havária, kedy je možná kontaminácia okolia havárie predovšetkým uniknutými ropnými látkami. Z hľadiska prevencie ochrany vôd bude mať prevádzkovateľ, podľa § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, povinnosť zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov. Pracovisko bude musieť byť zabezpečené špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Náležitosti havarijného plánu a postup pri riešení havárie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Z hľadiska predchádzania emisno-technologickým haváriám má celý technologický proces výroby betónových zmesí taký charakter, že počas štandardnej prevádzky a aj pri bežných technologických poruchách nemôže dôjsť k emisným haváriám. Zvýšenie emisií znečisťujúcich látok nemôže nastať ani v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. V takomto prípade sa zastaví chod technologických zariadení. Možný väčší únik emisií TZL súvisí s poškodením filtrov. Takáto porucha je zistiteľná v aktuálnom čase a je možné zabezpečiť jej bezodkladné odstránenie.

Jedno z najvýznamnejších rizík prevádzky predstavuje požiar, pri ktorom môže dochádzať k uvoľňovaniu toxických splodín a ohrozeniu zdravia ľudí. Toto riziko bude eliminované v zmysle platných predpisov na úseku požiarnej ochrany. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti bude vypracované v súlade s vyhláškami MV SR č. 94/2004 Z.z. a 96/2004 Z.z., ako aj ostatných nadväzujúcich noriem a predpisov. Požiarna bezpečnosť bude podrobne riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti:

1. Súčasný stav využitia územia

Areál betonárne spoločnosti EKODIEL, s.r.o. je situovaný v malom priemyselnom areáli v južnej časti obce Krušovce, mimo kompaktnej zástavby, v blízkosti hranice s k.ú. mesta Topolčany. Pozemok pre betonáreň je vymedzený zo západnej strany železničnou traťou Leopoldov – Prievidza, zo severovýchodu Bedzianskym potokom a zo zvyšných strán susedí s prevádzkami drobnej výroby a veľkoobchodu. Celý priemyselný areál sa nachádza v blízkosti okružnej križovatky na ceste I/64. Najbližšie objekty bývania sa nachádzajú južným smerom vo vzdialenosti cca 220 m od južnej hranice pozemku a cca 280 m od technologických liniek. Plocha areálu betonárne je 4 114 m². Predmetné parcely registra KN-C 1605/10, 1605/8 sú v katastri kategorizované druhom pozemku ako zastavané plochy a nádvorie.

2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Navrhovaná činnosť je v súlade s platným územným plánom obce Krušovce. Z hľadiska platného územného plánu obce Krušovce je lokalita určená pre výrobné plochy ako plocha 52 (ÚPN obce Krušovce – Zmeny a doplnky č. 2 z roku 2006, číslo uznesenia OZ: 5/2006 v bode 2 zo dňa 29.9. 2006 VZN č. 3/2006 zo dňa 29.9. 2006).

III. VÝZNAM VLASTNOSTÍ OČAKÁVANÝCH VPLYVOV

1. Pravdepodobnosť vplyvu

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie sú vyhodnotené v zámere navrhovanej činnosti Výroba betónových zmesí Krušovce, v kapitole 6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia, Tab.11 - Sumárne vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na str. č. 51.

2. Rozsah vplyvu

Pre preverenie vplyvu na okolitú zástavbu bola vypracovaná rozptylová štúdia (imisno-prenosové posúdenie objektu), ktorá predstavuje prílohu č. 1 zámeru. Z tohto posúdenia vyplýva, že vypočítané hodnoty pre navrhovanú sú pod limitmi. Dôvodom sú najmä a relatívne nízke emisné hodnoty vyplývajúce z kapacity prevádzky, použitej technológie a filtračných zariadení. Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia z hľadiska rozptylu emisií a pri daných parametroch zdroja je zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší.

3. Pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice

Výstavba novej betonárne v k.ú. Krušovce nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

4. Veľkosť a komplexnosť vplyvu

Navrhovaná činnosť je v zmysle platnej kategorizácie (kategorizácia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania – príloha č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z.) kategorizovaná na základe projektovanej výrobnéj kapacity betonárne za hodinu, ktorá je v danom prípade, teoreticky max. 90 - 120 m³ zmesi za hodinu, čo presahuje prahovú hodnotu pre stredný zdroj ($\geq 10 \text{ m}^3/\text{hod}$), takže betonáreň bude stredným zdrojom znečisťovania (č. kategórie 3.5.1).

5. Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu

Počet prevádzkových dní do roka: 250 dní

Začiatok výstavby: 2022

Začiatok prevádzky: 2022

Ukončenie činnosti: je dané životnosťou zariadenia (cca 20 rokov)

6. Povaha vplyvu

Z vyhodnotenia vyplýva, že jediným významnejším vplyvom prevádzky betonárne je znečisťovanie ovzdušia a produkcia hluku. V porovnaní so súčasným stavom sa situácia v tomto aspekte významne nezmení.

7. Kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností

Plánovaná výroba betónových zmesí je situovaná v priemyselnej zóne na J okraji obce Krušovce. Okrem navrhovanej činnosti pôsobí v zóne viacero výrobných aj nevýrobných subjektov – výroba brán, okien, píla a spracovanie dreva, záhradnícke služby, výkup paliet, stavebniny a pod.

Ďalším veľkým priemyselným areálom východne od posudzovanej lokality za cestou I/64. jedná sa o obchodno - výrobnú zónu s dominantnými objektmi Decodom a ZKW Slovakia. Hlavným sprievodným javom je predovšetkým dopravná záťaž, osobitne na kruhovú križovatku na ceste I/64, pri železničnej trati. Možno teda konštatovať, že v okolí betonárne sa nachádzajú zdroje, ktoré budú s činnosťou betonárne kumulatívne a synergicky.

8. Možnosť účinného zmiernenia vplyvu

Ochrana ovzdušia

- v rámci žiadosti o súhlas orgánu ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky pripraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja;
- pred uvedením zdroja do prevádzky spracovať miestny prevádzkový predpis pre obsluhu zariadení, vrátane riešenia mimoriadnych stavov a havárií;
- v rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na preukázanie dodržania určeného emisného limitu a množstva emisie znečisťujúcich látok podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v rozsahu určenom pre priemyselnú výrobu betónu a malty alebo iných stavebných materiálov (TZL);
- vykonávať pravidelnú kontrolu a v prípade potreby výmenu filtračnej textílie silách;

Ochrana vôd

- počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd;

Odpadové hospodárstvo

- v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie navrhnuť konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov vzniknutých pri výstavbe a prevádzke objektu;
- pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch.

Hluk

- počas prevádzky betonárne, po inštalácii všetkých technologických zariadení vykonať v obytnom území lokality pri ceste I/64 kontrolné merania hluku. V prípade výsledkov prekračujúcich prípustné hodnoty, realizovať dodatočné úpravy na jednotlivých technologických zariadeniach.
- na severozápadnom okraji vybudovať protihlukovú clonu (stenu) vo forme oplatenia z pevného materiálu výšky 4,0 m

IV. ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Posúdenie zámeru bolo vykonané s ohľadom na jeho umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Po preverení skutkového stavu možno konštatovať, že v zámere boli uvedené všetky podstatné predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľov. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v definovaní vplyvov. Informácie použité v zámere sú dostatočné na to, aby bolo možné rozhodnúť podľa zákona.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zo zisťovacieho konania t. j. kritérií uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie zo zámeru, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Janka Hubinská
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. EKODIEL, s.r.o., Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou
2. Obec Krušovce - Obecný úrad, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na vedomie:

5. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212
6. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
7. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
8. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

9. Okresný úrad Topoľčany, odbor pozemkový a lesný, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
10. Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
11. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
14. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
15. Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
16. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
17. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany