

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo spisu

OU-LM-OSZP-2021/000578-014

Liptovský Mikuláš

23. 02. 2021



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Liptovský Mikuláš), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) a príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente „ÚPN CMZ ZÁPAD Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.3“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524 v zastúpení Primátorom mesta Ing. Ján Blháč, PhD.,

v y d á v a

po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 zákona EIA toto rozhodnutie:

Strategický dokument

„ÚPN CMZ ZÁPAD Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.3“

v rozsahu:

Parcely regulovaného územia - katastrálne územie Liptovský Mikuláš, parc. číslo: 503/1, 503/3, 588/1, 462, 463/2.

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA.

Uvedený strategický dokument je preto možné predložiť schvaľujúcemu orgánu na schválenie.

Z doručených stanovísk a opatrení vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie:

1. Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo, ako aj rozvojové zámery cesty I/18. Akékoľvek zámery je potrebné konzultovať so Slovenskou správou ciest a rešpektovať podmienky, ktoré vyplynú z ich stanovísk.
2. V celom procese obstarávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie dodržiavať zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení MDV SR.

3. Predmetné zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN-M Liptovský Mikuláš.
4. Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie komunikácie, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. V súvislosti so statickou dopravou upozorňujeme, že pre riešené územie musí byť zabezpečený dostatok parkovacích stojísk podľa STN 73 6110/Z2 už v rámci I. etapy projektu.
5. Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie.
6. Žiadame rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie ciest v správe Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré sa nachádzajú v predmetnom území, a ich cestné pásma, ktoré je potrebné vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.
7. Pre existujúce dopravné pripojenia (najmä križovatku ulice Moyzesova s ulicou Hollého), odporúčame spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky.
8. V rámci riešenej zóny odporúčame implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).
9. Návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov.
10. V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
11. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme riešiť odvedenie vôd z povrchového odtoku z parkovacích plôch v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách.
12. Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR.
13. Pri akejkoľvek investičnej činnosti, ktorá vyplynie zo zmien CMZ Liptovský Mikuláš je potrebné rešpektovať existujúce vodovodné a kanalizačné potrubia (vrátane ich ochranných pásiem). Ku všetkým potrubiam musí byť zabezpečený prístup pre pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Liptovskom Mikuláši.
14. Predkladať k vyjadreniu všetky ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie k vyjadreniu Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Liptovskom Mikuláši. V prípade, že bude potrebné realizovať preložky existujúcich inžinierskych sietí vo vlastníctve Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., predbežne odsúhlasiť projektovú dokumentáciu s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
15. Rešpektovať a zachovať existujúce plochy verejnej zelene, predovšetkým vysokú stromovú vegetáciu s jej zakomponovaním do celkového riešenia územia.
16. Do navrhovaného parčíka umiestniť čo najviac kusov vysokej stromovej vegetácie pre vytvorenie vhodnej mikroklimy v mestskom prostredí, ktorá spôsobuje ochladzovanie prostredia najmä v letných mesiacoch a zároveň plní estetickú aj izolačnú funkciu

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524 v zastúpení Primátorom mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. (ďalej len „obstarávateľ“), predložil dňa 19.11.2020 na OU Liptovský Mikuláš podľa § 5 zákona EIA oznámenie o strategickom dokumente „ÚPN CMZ ZÁPAD Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č.3“ (ďalej len „oznámenie“).

V rámci zisťovacieho konania OU Liptovský Mikuláš dňa 28.01.2021 rozposlal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona EIA, s výzvou na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona EIA sa neuskutočnili.

Hlavným cieľom oznámenia sa riešia žiadosti vlastníkov pozemkov a zároveň stavebníkov. Zmeny sa týkajú plochy statickej dopravy v území v dotyku s Garbiarskou ulicou, vytvorením nového regulačného bloku E. Riešia sa zmeny prevažujúcej funkcie, zmeny výškového regulatívu, navyše sa navrhujú parkovacie plochy.

Zmena ÚPN-Z umožní koordinovane vydávať stavebné povolenia v riešenom území jednak pre objekty dopravnej a technickej vybavenosti, jednak pre pozemné stavebné objekty (občianskej vybavenosti).

Hranice riešeného územia celej CMZ západ ostávajú nezmenené. Zmeny a doplnky č. 3 sa dotýkajú plôch statickej dopravy na okraji CMZ v dotyku s Garbiarskou ulicou. Riešené územie je zo severu ohraničené regulačnými blokmi B.I, B.II. Z východnej strany Hollého ulicou a regulačným blokom A. Z južnej strany Garbiarskou ulicou a zo západnej strany objektom bývalého supermarketu Hypernova.

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN CMZ západ menia zastavovacie podmienky v ploche statickej dopravy v území v dotyku s Garbiarskou ulicou.

Majiteľ objektu bývalého supermarketu Hypernova v snahe revitalizovať objekt má v úmysle rozšíriť plochy občianskej vybavenosti a podzemnej garáže na parcele 503/3 a 588/1, ktoré sú súčasťou CMZ.

OU Liptovský Mikuláš boli doručené tieto písomné stanoviská od dotknutých orgánov (môžu byť v skrátenej forme):

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- úsek ŠSOH, č. OU-LM-OSZP-2020/0011625-002-MA zo dňa 03.02.2021

- nemá závažné pripomienky

- úsek ŠSOO, č. OU-LM-OSZP-2021/02333-02/Pe zo dňa 03.02.2020

- nemá závažné pripomienky

- úsek ŠVS, č. OU-LM-OSZP-2021/002233-002 zo dňa 01.02.202

- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme riešiť odvedenie vôd z povrchového odtoku z parkovacích plôch v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: Úsek ŠSOH a ŠSOO bez pripomienok. Pripomienku ŠVS príslušný orgán považuje za dôvodnú a uvádza ju vo výroku tohto rozhodnutia (bod 11).

2. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZA-OCDPK-2021/0011199/2/JED zo dňa 09.02.2021

- Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo, ako aj rozvojové zámery cesty I/18. Akékoľvek zámery je potrebné konzultovať so Slovenskou správou ciest a rešpektovať podmienky, ktoré vyplývajú z ich stanovísk.

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: pripomienku príslušný orgán zapracoval do výroku rozhodnutia v bode 1.

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia č. OU-LM-OKR-2021/002552-005 zo dňa 09.02.2021

- nemá žiadne požiadavky ani pripomienky

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: bez pripomienok.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši č. ORHZ-LM-2021/000088-002 zo dňa 03.02.2021

- nemá závažné pripomienky

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: bez pripomienok.

5. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania č. OU-ZA-OVBP1-2021/011302-002 zo dňa 11.02.2021

- V celom procese obstarávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie dodržiavať zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vyhlášku MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a pri spracovaní ÚPD postupovať podľa metodických usmernení MDV SR.

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: príslušný orgán zapracoval požiadavku do výroku rozhodnutia v bode 2.

6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 14376/2021/OSD/17394 zo dňa 10.02.2021

Za oblasť dopravy MDV uviedlo viacero požiadaviek:

- predmetné zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie žiadame spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN-M Liptovský Mikuláš;
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie komunikácie, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. V súvislosti so statickou dopravou upozorňujeme, že pre riešené územie musí byť zabezpečený dostatok parkovacích stojísk podľa STN 73 6110/Z2 už v rámci I. etapy projektu;
- dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
- pre existujúce dopravné pripojenia (najmä križovatku ulice Moyzesova s ulicou Hollého), odporúčame spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky;
- v rámci riešenej zóny odporúčame implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita);
- návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov;
- v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalít, v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;
- vzhľadom na umiestnenie ZaD č. 3 ÚPN CMZ Liptovský Mikuláš v území zaťaženom hlukom z cestnej dopravy, žiadame rešpektovať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: príslušný orgán zapracoval požiadavky do výroku rozhodnutia vo viacerých bodoch.

7. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 793/2021/ES zo dňa 04.02.2021

- Pri akejkolvek investičnej činnosti, ktorá vyplynie zo zmien CMZ Liptovský Mikuláš je potrebné rešpektovať existujúce vodovodné a kanalizačné potrubia (vrátane ich ochranných pásiem). Ku všetkým potrubiam musí byť zabezpečený prístup pre pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Liptovskom Mikuláši.
- Predkladať k vyjadreniu všetky ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie k vyjadreniu Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Liptovskom Mikuláši. V prípade, že bude potrebné realizovať preložky existujúcich inžinierskych sietí vo vlastníctve Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., predbežne odsúhlasiť projektovú dokumentáciu s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: príslušný orgán zapracoval požiadavku do výroku rozhodnutia v bodoch 13 a 14.

8. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského Národného parku č. TANAP/138-001/2021 zo dňa 12.02.2021

- rešpektovať a zachovať existujúce plochy verejnej zelene, predovšetkým vysokú stromovú vegetáciu s jej zakomponovaním do celkového riešenia územia,
- do navrhovaného parčíka umiestniť čo najviac kusov vysokej stromovej vegetácie pre vytvorenie vhodnej mikroklimy v mestskom prostredí, ktorá spôsobuje ochladzovanie prostredia najmä v letných mesiacoch a zároveň plní estetickú aj izolačnú funkciu.

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: príslušný orgán zapracoval požiadavku do výroku rozhodnutia v bodoch 15 a 16.

9. Žilinský samosprávny kraj č. 04348/2021/ORR-2 zo dňa 11.02.2021

- nemá pripomienky k oznámeniu

10. Okresný úrad Žilina, oddelenie územného plánovania

- pri spracovaní UPD postupovať podľa usmernení MDV SR a dodržiavať zákon a vyhlášku o územnom plánovaní

Vyhodnotenie OU Liptovský Mikuláš: príslušný orgán zapracoval požiadavky do výroku rozhodnutia, podobne ako požiadavky MDV SR.

Do vydania rozhodnutia, ostatné dotknuté orgány, resp. obce písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili. OU Liptovský Mikuláš má za to, že nemajú k predloženému strategickému dokumentu žiadne pripomienky.

Verejnosť bola o oznámení informovaná cestou Mesta Liptovský Mikuláš v súlade s § 6 zákona EIA zverejnením oznámenia o strategickom dokumente spôsobom v mieste obvyklým. Po dobu vyvesenia verejnosť nevzniesla žiadne pripomienky.

Zároveň OU Liptovský Mikuláš informoval verejnosť aj zverejnením oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle – Informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-cmz-zapad-liptovsky-mikulas-zmeny-doplanky-c-3>

Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá, že by navrhovaný strategický dokument významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva sa nepredpokladá.

Záver

OU Liptovský Mikuláš na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona EIA, pri ktorom posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 3 k zákonu EIA ako aj na stanoviská dotknutých orgánov, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Sandra Popelářová
vedúca odboru

Doručuje sa

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Žilina, Obor výstavby a bytovej politiky, Odd. územného plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Slobody 6, Bratislava 15, Bratislava

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 5

Žilinský samosprávny kraj, Komenského ul. 48, 011 09 Žilina 1

ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1643/36, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

x

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

-

Číslo rozhodnutia:

OU-LM-OSZP-2021/000578-014

Dátum vytvorenia doložky:

03.03.2021

Vytvoril:

Varga Viktor, Ing., PhD.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

26.02.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie]
Identifikátor: OU-LM-OSZP-2021/000578-0006719/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Sandra Popelarova
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Liptovsky Mikulas
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 26.02.2021 13:52:04
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 26.02.2021 13:52:14
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LM-OSZP-2021/000578-0006719/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LM 10007
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 03.03.2021 07:03:35
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 03.03.2021 07:03:35
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LM-OSZP-2021/000578-0006719/2021

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ LM 10007
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 03.03.2021 07:03:35
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 03.03.2021 07:03:35
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-LM-OSZP-2021/000578-0006719/2021-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Varga Viktor, Ing., PhD.

Funkcia alebo pracovné
zaraďenie: Vedúci

Označenie orgánu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 26.08.2021

Podpis a pečiatka: