



• Združenie obcí Čierna voda - Uh •
Senné 230
072 13 Senné
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

22.06.2021

Naše číslo

OU-MI-OSZP-2021/009426-002

Vybavuje/linka

Ing. Mária Šimková/
056/6280514

Michalovce

22. 07. 2021

Vec

Združenie obcí Čierna voda UH, Kanalizácia a ČOV

žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia o posudzovaní vplyvov na ŽP

Listom dňa 25.06.2021 sme prijali Vašu žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“ umiestnenej v katastrálnom území obcí Senné, Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Stretavka, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

Proces posudzovania pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel sa vykonáva pred rozhodnutím o povolení podľa osobitných predpisov.

Z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie môžeme konštatovať, že navrhovaná činnosť bude spĺňať kritéria podľa § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel a je možné navrhovanú činnosť zaradiť podľa jeho prílohy č. 8 do:

kapitoly 10 „Vodné hospodárstvo“

položka č. 6, „Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete“ – časť B (zist'ovacie konanie) – od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov.

Účel navrhovanej činnosti:

Účelom navrhovanej činnosti bude vybudovanie spoločnej ČOV a verejnej kanalizácie pre 8 obcí okresu Michalovce situované v povodí Čierna voda – Uh. Stavba rieši odkanalizovanie predmetných obcí, kde budú splaškové odpadové vody dopravované navrhovaným potrubím do navrhovanej ČOV s recipientom Laborec. Navrhovaná kanalizácia bude vedená prevažne po miestnych komunikáciách a krajniciach, v chodníku, po súkromných pozemkoch, v intraviláne obcí aj z časti v ceste II. triedy (II/555), ktorá vedie obcami Zemplínska Široká, Palín a Stretava a z časti v cestách III. triedy (III/3770, III/3771, III/3772). ČOV bude realizovaná na voľnom pozemku, kde bola v minulosti vybudovaná zavlažovacia čerpacia stanica, toho času už zbúraná.

Telefón

+421566280512

E-mail

ou.mi.oszp@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2021/009426

Por.č.záznamu

002

Číslo záznamu

0032164/2021

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

hodnoverná elektronická

O upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti - „Združenie obcí – Čierna Voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“. žiadame predovšetkým z nasledovných dôvodov:

- Pre realizáciu navrhovanej činnosti nie je k dispozícii iná lokalita, nakoľko rieši odkanalizovanie konkrétnych 8 obcí. Trasa kanalizácie bola vybraná tak, aby nezasahovala do chránených území podľa osobitných predpisov;
 - Stavebno – technické riešenie stavby je viazané na vhodný recipient. Umiestnenie stavby vyplýva z účelu stavby dopraviť splaškové odpadové vody do čistiarne odpadových vôd a po ich vyčistení na úroveň podľa požiadaviek NV č. 269/2010 Z. z. v znení NV č. 398/2012 Z. z. ich vypúšťať do vodného toku – do recipientu Laborec;
 - Stavebno – technické riešenie navrhovanej činnosti bude v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd pred znečistením. Navrhovaná činnosť bude používať najmodernejšie a najlepšie dostupné technológie, aby spĺňala environmentálne limity aj normy EÚ;
 - Predmetná stavba nebude zasahovať do území lokalít NATURA 2000 (chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu), chráneného vodohospodárskeho územia, ani ochranných pásiem vodných zdrojov;
- Vychádzajúc z uvedených skutočností považujeme situovanie navrhovanej činnosti za optimálne riešenie. Dopady navrhovanej činnosti na životné prostredie budú predmetom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Na základe výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodne, či navrhovaná činnosť bude predmetom ďalšieho posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti.

Po preskúmaní informácií vo Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že upúšťame podľa § 22, ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel od požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti.

Zámer vypracovaný podľa § 22 a spĺňajúci kritéria podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel bude obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant, t.j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.

Zároveň Vás upozorňujeme, že pokiaľ by z pripomienok podľa 23, ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel k predmetnému zámeru vyplynula odôvodnená potreba riešenia ďalšieho reálneho variantu činnosti, bude táto skutočnosť zohľadnená v konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky