OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2021/020475-021

Prievidza
26. 08. 2021

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Parná kotolňa Xella Slovensko spol. s r.o., ktorej navrhovateľom je spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO 31 445 799, zastúpená spoločnosťou PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 50 326 350 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Parná kotolňa Xella Slovensko spol. s r.o., uvedená v predloženom zámere (zhotoviteľ PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, jún 2021), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO 31 445 799, zastúpená spoločnosťou PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 50 326 350

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Počas realizácie a prevádzky stavby dodržiavať prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

2. Podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z.

KÓPIA

3. Opraviť v kapitole 3.2 Horninové prostredie, podkapitole Seizmicita územia je záujmové územie zaradené do príslušnej seizmickej oblasti podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavieb, norma je zrušená, územie je potrebné zaradiť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska.

4. Doplniť do kapitoly 3.10.4 Horninové prostredie a pôdy informácie, že záujmové územie je evidované v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, Registri environmentálnych záťaží – časť B ako potvrdená environmentálna záťaž a zároveň v Registri environmentálnych záťaží – časť C ako sanovaná lokalita.
Názov EZ: PD (013) / Zemianske Kostoľany - areál podniku Xella
Názov lokality: areál podniku Xella
Druh činnosti: výroba stavebných prefabrikátov
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná lokalita

5. Rešpektovať skutočnosť, že:
a) v predmetnom území sa nachádza výhradné ložisko „Nováky II. Etapa – hnedé uhlie (1)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a výhradné ložisko „Nováky – hnedé uhlie (28)“, s určeným CHLÚ pre HBP, a.s., Prievidza.
b) podľa § 20 ods. 3 geologického zákona sú vymedzené rizika stavebného využitia územia – výskyt stredného radónového rizika.

6. Zabezpečiť ekostabilizačné oparenia pre zelený svah formou výsadby vhodnej areálovej zelene a realizáciu sadovej výsadby na voľných plochách v priemyselnom areáli.

7. Zabezpečiť v maximálnej možnej miere recykláciu odpadov z výroby v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava.

9. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 7 uvedených v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín, IČO 31 445 799, zastúpená spoločnosťou PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 50 326 350 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 12.07.2021 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Parná kotolňa Xella Slovensko spol. s r.o., (ďalej len zámer), ktorý v júni 2021 vypracovala spoločnosť PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať novú plynovú kotolňu, ktorá bude slúžiť na výrobu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby pórobetónu v spoločnosti Xella v autoklávoch na vytvrdzovanie pórobetónových prefabrikátov. Kotolňa bude slúžiť ako náhrada za súčasný zdroj pary, ktorá je odoberaná z hnedouhoľnej elektrárne Nováky, ktorej prevádzka má byť ukončená do roku 2023.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Zemianske Kostoľany, na pozemku KN-C parcelné číslo 1041/44. Dotknuté pozemky sú KN-C s parcelnými číslami 1041/1, 1041/28.

KÓPIA

Predmetné záujmové územie sa nachádza vo východnej časti areálu spoločnosti Xella, ktorý je situovaný v priemyselnom parku medzi mestom Nováky a obcou Zemianske Kostoľany pri ceste I/64. Záujmové územie je voľné, tvorí ho spevnená plocha a z východnej strany je ohraničené asfaltovou areálovou účelovou cestou, za ktorou sa nachádza nelesná izolačná zeleň v súvislom zápoji a oplotenie areálu, z južnej a severnej strany spevnenými plochami a zo západnej strany bodovou výrobnej haly. Dopravná dostupnosť záujmového územia je z účelovej areálovej cesty napojenej na cestu I/64.

Popis navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť zabezpečí spoločnosti Xella potrebnú produkciu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby na vytvrdzovanie pórobetónových prefabrikátov v autoklávoch v rozmedzí 3 t/h až 16 t/h, pričom behom každej hodiny sa dosiahne minimum aj maximum, maximálny hodinový priemer výroby pary je 8 t/h. Nahradí v súčasnosti využívaný externý zdroj – hnedouhoľnú elektráreň Nováky (ENO), ktorej prevádzka má byť ukončená do roku 2023.
Záujmové územie navrhovanej činnosti je situované na spevnenej ploche, objekt je pristavený k jestvujúcej výrobnej hale vedľa miestnej okružnej betónovej cesty. Jestvujúca plocha je betónová pokrytá asfaltom. Celá stavba na ploche 160 m2 sa skladá z objektu plynovej kotolne, komína, spevnených plôch a prípojok na rozvody areálových inžinierskych sietí.

Členenie stavby
Technológia plynovej kotolne bude zahŕňať kompletný, funkčný súbor vzájomne prepojených technologických zariadení a bude sa skladať z týchto hlavných častí, technologických súborov:
PS 1.01 Parná kotolňa
PS 1.02 AT stanica technologickej vody
PS 1.03 Prípojka technologickej vody

V parnej kotolni bude umiestnený nový stredotlakový parný kotol BOSCH trojťahový plamencový žiarotrubný typ UNIVERSAL UL-SX, o tepelnom výkone 11,776 MW, vybavený ekonomizérom na predohrev napájacej vody. Objekt kotolne je riešený ako prístavba k jestvujúcej výrobnej hale. Vyrábaná para je vo výrobnej hale v rozdeľovni pary pre autoklávy redukovaná na požadovaný tlak a chladená vodou.
Ekonomizér spaliny-voda s kondenzáciou spalín, nerezové prevedenie, na predohrev prídavnej vody do odplyňovača napájacej nádrže, vstupná teplota spalín cca t=85°C, tlaková strata na strane spalín 2,5mbar, vstupná teplota vody 10°C, výstupná teplota vody 50°C, prietok vody 18.000 m3/hod, tepelný výkon Q=837 kW. Inštaláciou kondenzačného výmenníka sa dosiahne vychladenie spalín s kondenzáciou vlhkosti obsiahnutej v spalinách a vysoká účinnosť kotla.
Kotol má dymový nadstavec o priemere 900 mm, za dymový nadstavec kotla je navrhnuté osadiť kondenzačný ekonomizér spaliny - voda na predohrev upravenej vody. Od ekonomizéra vedie nerezový tepelne izolovaný dymovod o priemere 1000 mm zaústený do samostatného komína. Vo vonkajšku pri kotolni bude zhotovený samostatne stojatý nerezový trojvrstvový komín o priemere 1000 mm. Výška komína od podlahy kotolne bude H=14,0 m. Komín bude kotvený do základu pomocou oceľovej konštrukcie. Oceľová konštrukcia (OK) komína bude vybavená rebríkom a lávkou na kontrolu komína. Na OK komína v primeranej výške s ustáleným prúdením spalín v komíne bude osadená lávka a na komíne budú osadené odbery pre meracie miesta spalín.
Do kotolne bude zabezpečený prívod technologickej vody. Pre parný kotol bude osadená nová úpravňa doplňovacej vody reverznou osmózou.

Požiadavky na vstupy
Záber pôdy
Záujmové územie sa nachádza vo východnej časti oploteného areálu spoločnosti XELLA. Celkový záber plochy vo výmere 160 m2 bude na pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy vo vlastníctve navrhovateľa činnosti.

Spotreba vody
Voda pre sociálne účely
Kotolňa pre výrobu pary pre potrebu prevádzky autokláv vo výrobnom procese spoločnosti XELLA je podľa STN 07 0703 zariadená ako kotolňa na plynné palivá I. kategórie, v ktorej nie je trvalý pobyt osôb, tzn. jej obsluha bude občasná. V kotolni nebude rozvod pitnej vody.

KÓPIA

Technologická voda
Pre výrobu pary používanej v autoklávoch musia parametre napájacej vody zodpovedať prevádzkovému predpisu „Smernica pre kvalitu vody“ B002 a priama elektrická vodivosť napájacej vody musí mať obsah soli ≥10 ≤30 µS/cm. Preto za účelom jej prípravy bude v časti kotolne zriadená CHÚV. Prívod surovej technologickej vody pre potreby kotolne bude napojený na jestvujúci areálový rozvod technologickej vody DN80. Celková dĺžka rozvodu technologickej vody bude 196 m. Potreba pary vo výrobnom procese v čase pomerne výrazne kolíše, čomu sa musí kotolňa spolu s CHÚV prispôsobiť. Vzhľadom k tomu, že i prísun surovej vody je obmedzený a môže kolísať, bude v CHÚV umiestnený zásobník surovej vody s objemom 20 m3, ktorý bude pokrývať spotrebu vody vo chvíľach špičkových odberov. Para, poprípade jej kondenzát je v priebehu autoklavizácie znečistený tak, že ho nejde vracať späť do okruhu kotlov (recyklovať), preto musí byť všetka para vyrábaná zo zdroja surovej vody. Spotrebu technologickej vody potrebnej pre výrobu pary preto tvorí množstvo dodanej pary, odluh a odkal kotla, brýdové pary z odplyňovača a voda na prepieranie filtrov. Zostatková para z autoklávu po ukončení cyklu autoklavizácie, a tiež sýta para získaná expanziou kondenzátu z autoklávov po kondenzácii a tiež prevádzkové kondenzáty z kotla a odpadové vody z CHÚV budú ako technologické vody využívané spätne vo výrobe, kde sa budú pridávať do zámesovej vody pri príprave zmesi pórobetónu.
K úprave surovej vody dodávanej do navrhovanej kotolne na požadované parametre vyžadované technológiou kotolne, predovšetkým parnými plynovými kotlami pre výrobu prehriatej pary, slúži CHÚV.
CHÚV
K dosiahnutiu požadovaných parametrov pre napájaciu vodu kotlov je potreba do surovej vody z rozvodu technologickej vody pridávať nasledovné chemikálie, k čomu slúži stanica dávkovania chemikálií CHÚV. Jedná sa o nasledovné zmesi:

- chlórnan sodný NaClO - žltozelená, číra alebo slabo zakalená kvapalina, s chlórovým zápachom, s pH 12 – 13, samovoľne sa rozkladá, pričom sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchľuje teplo nad 20°C, svetlo a katalytický účinok kovov (nikel, meď, železo, atď.). Má leptavý/dráždivý účinok na pokožku, môže spôsobiť podráždenie alebo vážne poškodenie očí, má korozívne účinky pre kovy a je veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami, pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Ročná spotreba 2 000 kg, max. skladované množstvo 150 kg.
- hydrogénsiričitan sodný NaHSO3 – bezfarebná alebo jemno žltkavá kvapalina s bodavým zápachom, s pH 3,5 – 4,5, škodlivá po požití, pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Ročná spotreba do 80 kg, max. skladované množstvo 25 kg.
- antiskalant – kvapaliny rôznej farby s charakteristickým zápachom s pH 4,8 – 5,3, neobsahujúce škodlivé látky a/alebo látky nebezpečné pre životné prostredie. Ročná spotreba 600 – 800 kg, max. skladované množstvo 200 kg.
Dodávky uvedených chemikálií na úpravu vody sú realizované v 25 l bandaskách, resp. 200 l sudoch, ich skladovanie bude v zásobných nádržiach umiestnených na priemyselnej železobetónovej podlahe s izoláciou, opatrenej chemikáliám odolným protišmykovým náterom.

Elektrická energia
Elektrická energia je v spoločnosti XELLA využívaná hlavne na prevádzku technológie, t.j. hlavne príprava pórobetónovej zmesi, drvenie a mletie kameniva, ďalej je spotrebovaná na prevádzku technických zariadení ako kompresory, čerpadlá, dúchadlá, ventilátory a osvetlenie. Spoločnosť je napojená na distribučné rozvody SSD a.s. prostredníctvom odbernej TS situovanej v areáli spoločnosti. Priemerná ročná spotreba za obdobie rokov 2017-2020 bola 4 571 MWh/rok.

Teplo a zemný plyn
Teplo vo forme pary sa využíva sezónne na vykurovanie a z majoritnej časti celoročne v technológii v procese autoklavizácie – vytvrdenia pórobetónových tvárnic.

Para
Navrhovaná činnosť bude slúžiť na výrobu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby pórobetónu vo spoločnosti XELLA - v autoklávoch na vytvrdzovanie pórobetónových prefabrikátov. Ide o náhradu za súčasný zdroj pary, ktorá je odoberaná z hnedouhoľnej elektrárne Nováky, ktorej prevádzka má byť ukončená do roku 2023.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 16.07.2021 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 2 Energetický priemysel, položky č. 13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12 – časť B – od 5 MW do 50 MW a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (obec Zemianske Kostoľany (stavebný úrad), Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor geológie a prírodných zdrojov Bratislava.
Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/parna-kotolna-xella-slovensko-spol-s-r-o-
a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 30.06.2021 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2021/020185 zo dňa 09.07.2021 tejto žiadosti vyhovel.

Údaje o výstupoch
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – Parná plynová kotolňa s menovitým tepelným príkonom 12,334 MW, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov kategorizovaný ako 1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW.

Technologické a odpadové vody
Splaškové odpadové vody
Navrhovaná činnosť nezasahuje do jestvujúcej splaškovej kanalizácie, ani nemení jestvujúci spôsob manipulácie so splaškovými odpadovými vodami v spoločnosti XELLA. Odtok splaškových vôd z umývadielka situovaného v navrhovanej kotolni bude zvedený do zbernej nádrže priemyselných odpadových vôd umiestnenej pod podlahou časti kotolne, odkiaľ budú prečerpávané na spätné využitie vo výrobe pórobetónu. Vzhľadom k situácii, že sa jedná o prevádzku kotolne bez stálej obsluhy, ich množstvo je zanedbateľné.

Navrhovaná činnosť uvažuje naďalej s využívaním zvyškovej pary z technologického procesu vytvrdzovania vo výrobe. Zostatková para z autoklávu po ukončení cyklu autoklavizácie, a tiež sýta para získaná expanziou kondenzátu z autoklávov po kondenzácii a tiež prevádzkové kondenzáty z kotla a odpadové vody z CHÚV budú ako technologické vody využívané spätne vo výrobe, kde sa budú pridávať do zámesovej vody pri príprave zmesi pórobetónu. Výnimka je iba počas odstávky autoklávu v trvaní približne 10 hod v pravidelných intervaloch 1x za týždeň alebo v prípade havarijnej situácie, keď budú vznikať priemyselné odpadové vody

Špecifikácia technologických a priemyselných odpadových vôd
Prevádzkou navrhovanej kotolne budú jej jednotlivými technológiami produkované nasledovné technologické vody, ktoré sú stále vhodné na spätné využitie vo výrobe pórobetónu:
- odtoky z CHÚV a voda z preplachov pieskových filtrov
- kondenzát z parného kondenzačného výmenníka
- odluhy a odkaly kotlov
- odpad umývadla kotolne

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2021/020475	021	0038017/2021	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Odpady
Počas výstavby pri stavebných prácach sa predpokladá vznik nasledovných odpadov

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL N
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 06 Výkopová zemina iné ako 17 05 05 O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
Zmluvy s oprávnenými organizáciami zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi počas výstavby predloží stavebník do zahájenia kolaudačného konania, rovnako ako aj doklady o nakladaní so stavebnými odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti vzniknú v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. katalóg odpadov tieto druhy odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 02 Obaly z plastov O
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
Uvedené druhy odpadov vzniknú iba v minimálnom množstve rádovo desiatok kg/rok pri občasnom dopĺňaní roztokov v CHÚV a pri údržbárskych prácach. Zhromažďované budú na jestvujúcich miestach zhromažďovania odpadov v spoločnosti XELLA.

Zdroje hluku a vibrácií
Počas prevádzky navrhovanej činnosti budú pôsobiť technologické zdroje hluku reprezentované predovšetkým zariadením kotolne – plynový kotol, zariadenia vzduchotechniky - nasávacie a výfukové otvory a komína kotolne. Je potrebné uviesť, že väčšina relevantných zariadení generujúcich hluk bude umiestnená v samostatnej uzavretej miestnosti kotolne. Pre zníženie a utlmenie hluku bude horák kotla vybavený pojazdným rozoberateľným akustickým krytom. Vo vonkajšom prostredí bude umiestnený jeden stacionárny zdroj hluku a to komín kotolne. Akustický tlak vo vzdialenosti 1m od zdroja je 94 dB. Výška komína je 14 m. Zdroje sú umiestnené na odvrátenej strane kotolne od areálu.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vplyvy na obyvateľstvo
Najbližšími obytnými budovami sú v širšom dotknutom území bytový dom na ulici M.R. Štefánika 1/5, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 500 m severným smerom (Nováky) a RD na ulici 4. apríla 1/1 cca 1 000 m juhozápadným smerom (Zemianske Kostoľany). Navrhovaná činnosť je novým zdrojom hluku a emisií. V areáli spoločnosti XELLA sú administratívne budovy vzdialené od územia navrhovanej činnosti cca 100 m.
Obyvateľstvo trvalo bývajúce v dotknutom území nebude významnejšie ovplyvnené ani hlukom, ani imisiami ani inými prejavmi prevádzky navrhovanej činnosti a to ani v kumulácii s obdobnou navrhovanou činnosťou v areáli spoločnosti Porfix.

Vplyvy na prírodné prostredie
Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyvy na kvalitu podzemných vôd. Plochy okolo navrhovanej kotolne sú spevnené a technické a technologické riešenie kotolne nedáva predpoklad na únik znečisťujúcich látok do podzemných vôd. Spoločnosť XELLA bude musieť aktualizovať svoj plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku

Číslo spisu OU-PD-OSZP-2021/020475 | Por.č.záznamu 021 | Číslo záznamu 0038017/2021 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

(havarijný plán). Vplyvy navrhovanej činnosti počas prevádzky súvisia jednak s odberom povrchových vôd z VN Nitrianske Rudno a s produkciou odpadových vôd. Čo sa týka odberu vody z VN Nitrianske Rudno je v súčasnosti platné rozhodnutie na povolenie odberu povrchových vôd vo výške 300 000 m3/rok. Plánovaná spotreba kotolne by mala byť na úrovni 47 892 m3/rok, čo je významne pod povolenou hodnotou.
Realizácia navrhovanej činnosti nemá vplyv na tvorbu splaškových odpadových vôd, produkcia odpadových vôd z povrchového odtoku sa nezmení. Technológia navrhovanej kotolne na výrobu pary bude produkovať v trvaní približne 10 hod v pravidelných intervaloch 1x za týždeň alebo v prípade havarijnej situácie priemyselné odpadové vody, pričom ich celkové týždenné množstvo bude max. 40,8 m3, ktoré budú vypúšťané do povrchového toku č. 490 – prítok Zemianskeho potoka. Kvalita vody na odtoku priemyselných odpadových vôd bude spĺňať limity znečistenia pre energetický priemysel uvedené v prílohe č. 6 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.
Vzhľadom na navrhované technické a technologické riešenie prevádzka navrhovanej činnosti neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia, nebude mať vplyvy na kvalitu a kvantitu podzemných vôd a bude mať iba krátkodobé minimálne vplyvy na kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových vôd - dôjde ku krátkodobému zvýšeniu množstva rozpustných látok vo vodnom toku, pričom nebude dosiahnutá ani hodnota 50% z limitnej hodnoty. Kvalita vody na odtoku priemyselných odpadových vôd bude spĺňať limity znečistenia pre energetický priemysel uvedené v prílohe č. 6 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.

Vplyvy na ovzdušie
Realizáciou navrhovanej činnosti vznikne stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – Parná plynová kotolňa s menovitým príkonom 12,334 MW na báze spaľovania zemného plynu. Jedná sa o nové väčšie stredné spaľovacie zariadenie, pre ktoré sú stanovené emisné limity 100 mg/m3 pre NOx a 50 mg/m3 pre CO. Výrobca spaľovacieho zariadenia garantuje dodržanie týchto emisných limitov. Ich dodržiavanie bude preukázané prvým oprávneným meraním a počas prevádzky periodickým meraním.
Vplyvy na ovzdušie sú hodnotené ako dlhodobé, mierne negatívne, a to napriek skutočnosti, že navrhovaná činnosť bude produkovať výrazne menšie množstvo emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia oproti ich produkcii súčasne využívaným primárnym zdrojom energie v ENO spaľujúcim biomasu a hnedé uhlie. Tento zdroj znečisťovania však bude podľa v súčasnosti platného uznesenia vlády v roku 2023 odstavený z prevádzky a dá sa očakávať, že bude nahradený novým/novými zdrojmi s približne rovnakými parametrami tvorby emisií znečisťujúcich látok ako navrhovaná činnosť.

Vplyvy na pôdu
Realizáciou navrhovanej činnosti nepríde k záberu PPF ani LPF. Realizáciou navrhovanej činnosti nepríde k zmene výmer zelených plôch v rámci areálu spoločnosti XELLA.

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy
Výstavba navrhovanej činnosti vzhľadom na stav a povahu záujmového územia bude pre okolitú faunu a flóru zdrojom hluku, emisií zo stavebných strojov a prašnosti. Tieto vplyvy budú minimálne a krátkodobé.

Vplyv na územný systém ekologickej stability
Posudzovaná činnosť priamo ani nepriamo nezasahuje do žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.

Vplyv na kultúru a pamiatky
Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

Vplyv na zdravotné rizika
Z hľadiska zdravotných rizík vo vzťahu k obyvateľstvu žijúceho v okolí existujúceho posudzovaného priemyselného areálu, je relevantné zaoberať sa zhodnotením znečistenia ovzdušia a hluku.
Po realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladáme, že obyvateľstvo v okolí navrhovaného areálu bude činnosťou významnejšie ovplyvnené a prevádzka navrhovanej činnosti nebude pre okolité obyvateľstvo predstavovať riziko z hľadiska ohrozenia zdravia.

Vplyvy na biodiverzitu a chránené územia
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany. Rovnako územie nezasahuje do chránených vtáčích území a území európskeho významu, teda lokalít zaradených do sústavy Natura 2000. Z pohľadu ochrany

KÓPIA

vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vôd. V záujmovom území sa nevyskytujú biotopy národného a európskeho významu.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2021/020705 zo dňa 22.07.2021 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2021/020694-002 zo dňa 03.08.2021 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2021/020748-002 zo dňa 26.07.2021 – z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2021/022463-002 zo dňa 19.08.2021 – z hľadiska ochrany prírody a krajiny súhlasí bez pripomienok.
Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2021/00921-PPL/004058 zo dňa 23.07.2021 – uvádza, dodržiavať počas realizácie a prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z.
So zámerom súhlasí a nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list. č. 5593/2021-5.3 42135/2021 zo dňa 04.08.2021- uvádza:
- V kapitole 3.2 Horninové prostredie, podkapitole Seizmicita územia je záujmové územie zaradené do príslušnej seizmickej oblasti podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavieb. Upozorňujeme, že táto norma je zrušená, územie je potrebné zaradiť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska.

-V podkapitole 3.10.4 Horninové prostredie a pôdy chýbajú informácie, že záujmové územie je evidované v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, Registri environmentálnych záťaží – časť B ako potvrdená environmentálna záťaž a zároveň v Registri environmentálnych záťaží – časť C ako sanovaná lokalita.
Názov EZ: PD (013) / Zemianske Kostoľany - areál podniku Xella
Názov lokality: areál podniku Xella
Druh činnosti: výroba stavebných prefabrikátov
Stupeň priority: EZ s nízkou prioritou (K < 35)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná lokalita

- V predmetnom území sa nachádza:
- výhradné ložisko „Nováky II. Etapa – hnedé uhlie (1)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje ŠGÚDŠ Bratislava, Bratislava,
- výhradné ložisko „Nováky – hnedé uhlie (28)“ , s určeným CHLÚ pre HBP, a.s., Prievidza.

KÓPIA

-Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

4. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD-2021/000301 zo dňa 12.08.2021 – preskúmalo predložený zámer navrhovanej činnosti a nemá k nemu žiadne pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Obec Zemianske Kostoľany, list zo dňa 19.07.2021 – oznámila, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 19.07.2021 do 10.08.2021 a zároveň oznámila kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo 1238-2712/2021 zo dňa 23.07.2021 – nemá námietky k realizácii stavby.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

7. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list číslo 101971/2021-4130-197489 zo dňa 23.07.2021 – nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 850 00 Bratislava zastúpené Laurou Jurkovičovou, riaditeľka združenia, listom s názvom „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru Parná kotolňa XELLA Slovensko, spol. s r.o., doručený prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk dňa 20.07.2021, v ktorom uvádza nasledovné pripomienky:
Zač. cit.:
„Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní´ vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní´ vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii ii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení´MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/Ikofe7.
Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.
Podľa §2 ods.zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle § 24 ods. 2 zákona EIA.

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa § 29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:
I.prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa § 2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
II. opatrenia ochrany vôd podľa § 5 až § 11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle § 29 ods. 3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds.

KÓPIA

Na tento zoznam v plnom rozsahu odkazujeme ako nedeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia a ako na pomôcku pre navrhovateľa aj úrad. Návrh konkrétnych opatrení nachávame na navrhovateľa; tento žiadame konzultovať ešte pred vydaním rozhodnutia.

Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných kompetencií a zmocnení; podľa § 3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/. Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné uložiť podľa § 29 ods.13 resp. § 37 ods.4 zákona EIA.

Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. “kon. cit.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2021/020475-006 zo dňa 20.07.2021 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Združenia domových samospráv Bratislava. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 29.07.2021.

Navrhovateľ sa zaoberal aj pripomienkami Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava, ktoré sú uvedené na adrese https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds.

K vyjadreniu Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava podľa jednotlivých bodov uvádza nasledovné:
1) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.
Stanovisko navrhovateľa:
Dopravné napojenie areálu a záujmového územia navrhovanej činnosti je opísané v zámere v kap. II.5 a 6 na str. 7 a grafické znázornenie je zrejmé z obr. 1 a 2 na str. 7 – 8. Navrhovaná činnosť prevádzky plynovej kotolne sama o sebe nezakladá ani negeneruje žiadnu dopravnú obsluhu využívajúcu cestnú dopravu (samozrejme s výnimkou občasnej údržby a dovozu chemikálií pre úpravňu vody, čo je rádovo niekoľko jednotlivých prejazdov vozidiel triedy N1 za rok, teda absolútne zanedbateľné množstvo). Na základe uvedeného požiadavku vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky) považujeme za nerelevantnú.

KÓPIA

Uvedeným je zároveň preukázané, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

2) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.
Stanovisko navrhovateľa:
Požiadavka je nedôvodná. Realizáciou plynovej kotolni s občasnou obsluhou nevznikajú požiadavky na zriadenie nových parkovacích miest ani požiadavky na nevynútené investície ani nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

3) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.
Stanovisko navrhovateľa:
Požiadavka je nedôvodná. Zámer nemá vplyv na zmenu vo využití hromadnej dopravy
4) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z..
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovaná činnosť bola posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny. Z posúdenia vyplynulo, že navrhovaná činnosť sa nachádza v území, kde platí I. stupeň ochrany v zmysle zákona OPK č. 543/2002 Z.z., a vybraný priestor nezasahuje do chránených území, ani prvkov Územného systému ekologickej stability, nevyskytujú sa tu chránené druhy živočíchov a rastlín. Preto nie je dôvod navrhovať za týmto účelom opatrenia v zmysle citovaného paragrafu zákona o OPK. To samozrejme nevylučuje vykonať v areáli Xella čiastkovú revitalizáciu areálu.

5) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
Stanovisko navrhovateľa:
Charakter navrhovanej činnosti je detailne popísaný v predloženej dokumentácii. Na základe realizácie investičného zámeru je zrejmé, že jeho realizácia nezasahuje do žiadnych parkových plôch ani iných obdobných zelených plôch, nezasahuje do žiadnych prvkov ochrany prírody, nenachádza sa na poľnohospodárskej pôde ani nemá nároky na jej trvalý ani dočasný záber. Požiadavka je nedôvodná.

6) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) Z odborného výskumu think-thanku OBC TransEuropa vyplynulo, že Na Slovensku bola priemerná ročná teplota v období od 2009 do 2018 o 2,51 stupňa Celzia vyššia ako v roku 1960. Z grafického znázornenia je vidno, že práve Slovensko je regiónom, ktoré sa v rámci Európy otepľuje najviac a teda je aj najviac postihnuté dôsledkami klimatickej krízy.Think-thank OBC TransEuropa vyvracia argument, že otepľovanie sa týka predovšetkým miest, nakoľko otepľovanie je rovnako rýchle v mestách ako na vidieku. Slovensko je typické svojimi lesmi; avšak ani ich existencia nedokáže kompenzovať klimatické zmeny. Zdá sa, že vplyv je presne opačný, že klimatické zmeny ohrozujú lesy oveľa viacej ako sme si doteraz pripúšťali a celospoločenské snahy o ochrany lesov majú ďalekosiahlejšie súvislosti ako sa doteraz predpokladalo a pripúšťalo. Otepľovanie v Európe od roku 1960. Červenou farbou sú znázornené oblasti, kde sa oteplilo najviac, zelenou najmenej [European Data Journalism]: Z uvedeného zároveň vyplýva, že aplikácia mitigačných a adaptačných opatrení je záležitosťou týkajúca sa skutočne všetkých a je potrebné, aby každý jeden zámer obsahoval výrazné adaptačné a mitigačné opatrenia. Je potrebné tak urobiť aj vo vzťahu záväzkov Slovenska zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo je aktivita, s ktorou treba začať ihneď. Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha

KÓPIA

(http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.
Stanovisko navrhovateľa:
Predložený investičný zámer má významný vplyv na zníženie uhlíkovej stopy v rámci regiónu Horná Nitra, a to z dôvodu že sa upúšťa od výroby pary z primárneho zdroja energie – hnedého uhlia a prechádza sa na výrobu pary zo zemného plynu.

7) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.
Stanovisko navrhovateľa:
Vplyvy na vody sú v zámere opísané v kap. IV.1.3 na str. 40 – 41, kap. IV.2.2 na str. 47 – 52, kap. IV.3.2.2 na str. 55 - 56. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle požiadaviek uvedených v rozhodnutí z procesu zisťovacieho konania EIA, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity, zároveň bude spĺňať požiadavky záväznej časti a regulatívy správcu vodného toku.

8) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441).
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovateľ činnosti bude postupovať podľa ustanovení § 16a a pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b). Rozsah a charakter navrhovanej činnosti nedosahuje parametre pre primárne posudzovanie vplyvov na vody, navrhovateľ bude všetku priemyselnú vodu spotrebovávať vo svojom výrobnom procese, pričom nebude dochádzať k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd do recipientu. V čase odstávky výroby budú priemyselné odpadové vody zhromažďované v dochladzovanej nádrži a potom použité vo výrobe.

9) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Stanovisko navrhovateľa:
Uvedené požiadavky sú uvedené na str. 55 - 56 zámeru v kap. IV.3.1.

10) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.
Stanovisko navrhovateľa:
Uvedené požiadavky boli zapracované v projektovej dokumentácií. Navrhovaná činnosť ako aj realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu. Zámer zlepšuje podmienky kvality ovzdušia v regióne Horná Nitra.

KÓPIA

11) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.
Stanovisko navrhovateľa:
Statika stavby je v zmysle stavebného zákona súčasťou PD. Navrhovaná činnosť a tým i statika stavby je riešená tímom odborne spôsobilých osôb pre vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle stavebného zákona. Z vyššie uvedených dôvodov pokladáme požiadavku na nezávislý oponentský posudok statiky stavby za nedôvodný.

12) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“
Stanovisko navrhovateľa:
Umiestnenie kotolne vo vnútri areálu navrhovateľa v danej lokalite nadväzuje na existujúce výrobné a technologické riešenie. Kotolňa bude slúžiť ako náhrada za súčasný zdroj pary, ktorá je odberaná z hnedouhoľnej elektrárne Nováky. Výroba pary v tejto prevádzke má byť ukončená v roku 2023. Navrhované riešenie zohľadňuje potreby výroby – diagram odberu pary a to hlavne potrebu špičkového zdroja pary.

13) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Stanovisko navrhovateľa:
Zámer uvádza geologické a hydrogeologické pomery územia a vplyvy na ne v kap. III.1.1, III.1.2 na str. 17 – 20, kap. III.4.4 na str. 36, kap. IV.3.2.1 na str. 55, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a tým samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity. Technické založenie a riešenie stavby vychádza z aktuálneho inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu územia stavby.

14) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
Stanovisko navrhovateľa:
Uvedené skutočnosti sú v zámere popísané a zhodnotené. Kap. IV.2.2 na str. 51 uvádza výpočty prietoku zrážkových vôd z povrchového odtoku podľa STN 73 6760 - 3,2 l.s-1. Uvedenú požiadavku akceptujeme a požadované výpočty budú zároveň i súčasťou príslušnej PD v nasledujúcom stupni povoľovacieho procesu.

15) Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:
• preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou
• preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd
• zabezpečene plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vĺn s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových brzd
• zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času
• prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupoch do výroby týchto vodných stavieb.
Stanovisko navrhovateľa:
Zámer o navrhovanej činnosti sa s vyššie uvedenými požiadavkami zaoberá, výpočty sú uvedené v príslušnej časti posudzovanej dokumentácie. Požadované výpočty sú zároveň i súčasťou príslušnej PD k povoľovaciemu procesu. Požiadavku akceptujeme.

16) Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z.z., č.324/2016 Z.z. a 364/2012 Z.z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov č.318/2019 Z.z., 300/2012 Z.z. a č.555/2005 Z.z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2 písm.c Stavebného zákona:

KÓPIA

• tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, posúdenie t tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
• energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
• posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej energie a emisií CO2.
• minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U)
• určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
• vypočítanie priemernej výmeny vzduchu
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovateľ má spracovaný Účelový energetický audit pre navrhovaný zámer. Predložený zámer to uvádza na str. 74 v kap. VII.3 a jeho výsledky prezentuje. Požiadavka je splnená..

17) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.
Stanovisko navrhovateľa:
Uvedenú požiadavku predložená dokumentácia spĺňa. Navrhovaná činnosť je v plnom súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Zemianske Kostoľany, platné regulatívy a limity sú dodržané.

18) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.
Stanovisko navrhovateľa:
Všeobecná pripomienka, dodržiavanie zákonov je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb. Uvedená problematika je v zmysle a rozsahu vyššie uvedenej požiadavky riešená v zámere navrhovanej činnosti v kap. IV.2.3 na str. 52 – 54 a kap. IV.10 na str. 63. Navrhovaná činnosť bude riešená v zmysle podmienok v rozhodnutí vydaného v procese EIA, vydaného stavebného povolenia a v ňom stanovených podmienok, realizácia stavby bude v plnej miere rešpektovať platnú legislatívu a samozrejme i všetky legislatívne stanovené limity. Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby i prevádzky bude zosúladený s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.

19) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
Stanovisko navrhovateľa:
Predložený zámer sa bude realizovať v priemyselnom areáli a v žiadnom prípade nedôjde k záberu ornej pôdy. Požiadavka je splnená.

20) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu;priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať

KÓPIA

na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.
Stanovisko navrhovateľa:
Predložený zámer sa bude realizovať v priemyselnom areáli a teda požiadavka je splnená.

Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami.
1. Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.
Stanovisko navrhovateľa:
Predložený zámer jednoznačne zlepšuje kvalitu ovzdušia a znižuje koncentráciu pevných častíc PM10 a PM 2,5. Požiadavka je zapracovaná návrhom technického riešenia v projektovej dokumentácií. Podrobný výpočet zníženia emisií TZL je spracovaný v účelovom energetickom audite.

2. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.
Stanovisko navrhovateľa:
Materiály používané pri výstavbe navrhovanej činnosti budú z hľadiska množstva a kvality špecifikované v PD na základe návrhu oprávneného spracovateľa projektovej dokumentácie podľa platných noriem so zohľadnením charakteru navrhovanej činnosti. Použitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov sa nevylučuje, pokiaľ budú dostupné a budú spĺňať požiadavky pre realizáciu navrhovanej činnosti.

3. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
Stanovisko navrhovateľa:
Požiadavka je nedôvodná, zámer sa netýka uvedenej požiadavky.

4. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Stanovisko navrhovateľa:
Projektová dokumentácia spĺňa všetky platné legislatívy a požiadavky v tejto oblasti.

5. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy

KÓPIA

minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
Stanovisko navrhovateľa:
Projektová dokumentácia reflektuje na požiadavky v zmysle týchto požiadaviek.

6. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
Stanovisko navrhovateľa:
Konštrukcia kotolne neumožňuje aplikáciu zelenej strechy.

7. Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Stanovisko navrhovateľa:
Konštrukcia budovy nie je vhodná pre inštaláciu „zelenej steny“. Inštalácia zelenej steny na jednotlivom objekte v uzavretom výrobnom areáli neprináša žiadny ekologický benefit a nemá architektonické, urbanistické ani ekologické opodstatnenie. Táto požiadavka je nedôvodná.

8. Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov s prímesov recyklovaných plastov.
Stanovisko navrhovateľa:
Požiadavka je nedôvodná, navrhovaná činnosť nezasahuje do cestných komunikácií.

9. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovateľ realizuje vo svojom areáli separovaný zber, požiadavka je splnená.

10. Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.
Stanovisko navrhovateľa:
Navrhovateľ prihliadol pri spracovaní projektovej dokumentácie na túto požiadavku. Konštrukcia objektu je tvorená ľahkou oceľovou konštrukciou a ľahkým obvodovým plášťom. Technológia i samotná konštrukcia budovy je demontovateľná a v prípade nutnosti použiteľná aj v inom podobnom výrobnom závode. Základové konštrukcie a konštrukcia opornej steny je po demolácii možné použiť ako druhotnú surovinu v ďalšej stavebnej výrobe (podsypový materiál, plnivo do betónu „rebetong“ apod.).
V Bratislave žiadame zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy.
Stanovisko navrhovateľa:
Požiadavka je nedôvodná. Zámer sa bude realizovať v obci Zemianske Kostoľany.

Okresný úrad, OSŽP, informoval listom č. OU-PD-OSZP-2021/020475-016 zo dňa 09.08.2021 o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a podľa § 63 ods.1 a § 65g zákona o posudzovaní upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o možnosti písomnej konzultácie k podkladom sprístupneným na webovom sídle ministerstva a webovom sídle tunajšieho úradu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Prievidza, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami. K požiadavke vykonania konzultácií Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21

KÓPIA

správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zaslaním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Prievidza, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí. K zámeru bolo doručených celkom 10 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie geológie a prírodných zdrojov, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Trenčiansky samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní zapojila dotknutá verejnosť:
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava zastúpené Laurou Jurkovičovou, riaditeľkou združenia listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 20.07.2021 do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy podľa § 24 zákona o posudzovaní - (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa zaoberal pripomienkami dotknutej verejnosti a požiadal navrhovateľa listom zo dňa 20.07.2021 pod č. OU-PD-OSZP-2021/020475-006 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania.

Navrhovateľ listom doručeným dňa 29.07.2021, zaujal stanovisko k pripomienkam dotknutej verejnosti Združenia domových samospráv, Bratislava.
Listom zo dňa 09.08.2021 pod číslom OU-PD-OSZP-2021/020475-016 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia do 5 dní od doručenia upovedomenia.

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 850 00 Bratislava zastúpené predsedom Marcelom Slávikom, listom doručeným dňa 09.08.2021 zaslalo vyjadrenie k podkladom rozhodnutia – Písomná konzultácia §63 a §65g zákona EIA.
Zač. cit.:
K doplňujúcej informácii navrhovateľa uvádzame nasledovné: 1) Akceptujeme konštatovanie, že predmetná zmena nebude mať vplyv na dopravnú obsluhu. Pripomienky však nie sú neopodstatnené; pripomienky viedli k poznaniu, že vplyvy sú bezvýznamné; čo je veľký a podstatný rozdiel. 2) Prijímame konštatovanie navrhovateľa, že je

KÓPIA

otvorený čiastkovej revitalizácii a obnove priemyselného areálu; k tomuto smerovali aj naše pripomienky. Je potrebné určiť, ktoré opatrenia čiastkovej revitalizácie bude navrhovateľ povinný v rámci predmetného projektu zrealizovať a tieto určiť ako záväzné podmienky. Žiadame, aby v tomto smere sám navrhovateľ navrhol primerané opatrenia a tieto s nami prekonzultoval. 3) Navrhovateľ opakovane sa na zámer odvoláva ako na „stavbu“ – je to nesprávne vnímanie zámeru a jeho projektu. Zámerom je činnosť, resp. zmena činnosti, teda nielen stavba ale aj jej prevádzka a ďalšie súvislosti. V tomto smere sa navrhovateľ nesprávne vysporiadal s pripomienkami ako aj nedostatočne vyhodnotil vplyvy na životné prostredie. 4) Akceptujeme konštatovanie navrhovateľa, že po vydaní rozhodnutia EIA požiada o primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona, pričom základnými vstupmi budú aj zistenia z procesu EIA. 5) Akým presne spôsobom sa zlepšujú podmienky a zlepšuje ovzdušie v regióne Hornej Nitry z hľadiska pevných častíc, na ktoré sme sa pýtali? Na toto sme nedostali jasnú odpoveď. 6) Navrhovateľ nesprávne odpovedá na otázku predloženia hydrodynamického výpočtu, nakoľko predkladá len hydrotechnický výpočet. Požadujeme doplniť. 7) Navrhovateľ uvádza, že konštrukcia kotolne neumožňuje aplikáciu zelenej strechy resp. zelených fasád, pričom nezdôvodňuje dôvody prečo ani neuvádza, že by nebolo možné v tomto smere projekt pozmeniť. Potrebné doplniť. 8) Doplňujúca informácia nereflektuje pripomienky dotknutých orgánov, doplňujúca informácia je teda neúplná. Zaujíma nás najmä odpoveď navrhovateľa na stanovisko MŽP SR č.5593/2021-5.3 (environmentálna záťaž a ďalšie významné vplyvy v lokalite), pripomienku hygienika ohľadom hlukového zaťaženia. Vzhľadom na vyššie uvedené požadujeme ďalšie dokazovanie a doplnenie podkladov rozhodnutia.
Kon.cit.

Dňa 20.08.2021 sa v spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnilo pracovné stretnutie - konzultácie k zámeru Parná kotolňa Xella Slovensko, spol. s r.o. navrhovateľa a Združenia domových samospráv Bratislava. Zápis z pracovného stretnutia navrhovateľ predložil na tunajší úrad dňa 23.08.2021.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán zaoberal z vecného hľadiska pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutej verejnosti, ktoré zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predloženie zámeru o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Zemianske Kostoľany mimo zastavaného územia obce. Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Predmetné pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha. Predmetom predloženého zámeru navrhovanej činnosti je nový zdroj, ktorý zabezpečí spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. potrebnú produkciu technologickej prehriatej pary pre potrebu procesu výroby na vytvrdzovanie pórobetónových prefabrikátov v autoklávoch v rozmedzí 3 t/h až 16 t/h, pričom behom každej hodiny sa dosiahne minimum aj maximum, maximálny hodinový priemer výroby pary je 8 t/h. Nahradí v súčasnosti využívaný externý zdroj – hnedouhoľnú elektráreň Nováky (ENO), ktorej prevádzka má byť ukončená do roku 2023. Celá stavba na ploche 160 m2 sa skladá z objektov plynovej kotolne, komína, spevnených plôch a prípojok na rozvody areálových inžinierskych sietí.
Výroba pary bude zabezpečená spaľovaním zemného plynu v kotly Bosch UNIVERSAL UL-SX. Spaliny budú odvádzané nerezovým trojvrstvovým komínom o celkovej výške 14 m so vstavanými tlmičmi hluku. Vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, vplyv na ovzdušie bude mierne negatívny. Činnosť bude produkovať výrazne menšie množstvo emisií znečisťujúcich látok oproti ich produkcii súčasne využívaným primárnym zdrojom energie v ENO spaľujúcim hnedé uhlie. Realizáciou navrhovanej činnosti a ukončenie prevádzkovania ENO dôjde k poklesu emisií znečisťujúcich látok. Príspevok k znečisteniu ovzdušia vplyvom navrhovanej činnosti bude málo významný a neovplyvní významnejšie pomery vo vzdialenejších obytných zónach.
Metodika dopravno – kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov sa vzťahuje na dopravnú infraštruktúru diaľnice, rýchlostné komunikácie, komunikácie I., II., III. triedy, rýchlostné miestne komunikácie. Realizáciou stavby nedôjde k zvýšeniu intenzity dopravy. S návrhom nových parkovacích miest sa neuvažuje, ide o stavbu vo vnútri jestvujúceho areálu. Požiadavka výstavby podzemných garáží pri charaktere tejto navrhovanej činnosti je irelevantná. V blízkosti areálu je zabezpečená obsluha územia verejnou dopravou, v časovo prístupnej pešej dostupnosti zástavky hromadnej dopravy.

KÓPIA

V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do žiadnych chránených území národnej siete, ani európskej sústavy chránených území. Budú prijaté ekostabilizačné opatrenia pre zelený svah formou výsadby vhodnej areálovej zelene a realizáciu sadovej výsadby na voľných plochách v priemyselnom areáli. Použitie materiálov a technologický postup realizácie navrhovanej činnosti budú špecifikované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Navrhovaná činnosť nezasahuje do jestvujúcej splaškovej kanalizácie, ani nemení jestvujúci spôsob manipulácie so splaškovými odpadovými vodami. Priemyselné odpadové vody budú vypúšťané do povrchového toku č. 490 – prítok Zemianskeho potoka. Odpadové vody zo spevnených plôch budú odvádzané do povrchového zvodu pre odvádzanie odpadových vôd. Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vyplýva navrhovateľovi zo všeobecne záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia a musia byť zohľadnené v procese tvorby projektovej dokumentácie, v etape výstavby, ako aj pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti. Nie je potrebné zahŕňať ich do podmienok tohto rozhodnutia. Podmienky nakladania s vodami a samotnej realizácie vodných stavieb vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platných právnych predpisov, pričom sa vo vodoprávnom konaní bude zaoberať spôsobmi nakladania s vodami, zabezpečením správneho vodného režimu, požiadavkami týkajúcimi sa ochrany povrchových a podpovrchových vôd. Zámer navrhovanej činnosti opisuje druhy odpadov vznikajúcich v súvislosti s navrhovanou činnosťou a spôsob nakladania s nimi v miere dostatočnej pre identifikáciu vplyvov na životné prostredie. Počas výstavby a aj počas prevádzky sa so vzniknutými odpadmi nakladá a naďalej bude nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a so všeobecne záväzným nariadením obce. Spôsob preukazovania plnenia povinností plynúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je stanovený týmto zákonom a nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ sa nebráni využitia recyklovaných materiálov v procese prevádzky. Zabezpečenie zhodnotenia, zneškodnenia odpadov v rámci realizácie stavebných prác bude realizované v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva - zákonom o odpadoch. Výkopová zemina, ktorá vznikne pri realizácií stavebných prác bude opätovne použitá na spätné zasypanie priestoru výkopu. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave sa nevzťahuje zákon o odpadoch. Statické posúdenie navrhovaných stavebných objektov je súčasťou projektovej dokumentácie, nie zámeru. Zvýšenie hlukových hladín oproti prípustným hodnotám sa neočakáva. Všetky relevantné vplyvy hluku a emisií na najbližšiu obytnú zástavbu, na zdravie obyvateľstva, boli posúdené a objektívne zhodnotené primerane požiadavkám potrebným pre zisťovacie konanie. Pripomienky týkajúce sa vplyvu hluku, rozptylových vplyvov na najbližšiu obytnú zástavbu považuje príslušný orgán za bezpredmetné. Najbližšia obytná zástavba je vzdialená cca 1 500 m severným smerom a RD cca 1000 m južným smerom v katastri obce Zemianske Kostoľany. Navrhovaná činnosť nebude zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu ovplyvňujúci zdravotný stav človeka. Požiadavka vypracovania svetlotechnického posudku je podľa príslušného orgánu neopodstatnená. Bola vypracovaná Správa z energetického auditu spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o., na základe ktorej je výstavba novej parnej kotolne v súlade s energetickou politikou SR. Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Činnosť nie je situovaná na ornej pôde najvyššej kvality.
Navrhovateľ pri svojej činnosti bude uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementačnými podmienkami Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou SR.
Pripomienky dotknutej verejnosti vyplývajú z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a noriem, technických predpisov a STN, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, prevádzkovateľa, projektantov, respektíve realizátora výstavby navrhovanej činnosti. Pripomienky týkajúce sa architektonického, či projekčného riešenia stavby sa zohľadnia pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov – v stavebných konaniach. V zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania v uvedených povoľovacích konaniach, čo Okresný úrad Prievidza, OSŽP zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP konštatuje, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha veci nevyžadovala. Okresný úrad Prievidza, OSŽP umožnil v súlade s § 63 a § 65 g zákona o posudzovaní, vykonanie písomných konzultácií. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, má za to, že podklady doručené v rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplynulo z údajov uvedených v zámere navrhovanej činnosti,

KÓPIA

zo stanovísk navrhovateľa k nim a zo všeobecne známych skutočností. Odpovede navrhovateľa k doručeným pripomienkam, považujeme za písomnú formu konzultácie. Ich zapracovanie do rozhodnutia, ako aj zapracovanie vyjadrenia príslušného úradu k jednotlivým pripomienkam, považujeme za vysporiadanie týchto pripomienok v súlade s požiadavkou efektivity konania. Príslušný orgán má za to, že k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom úrade. O tejto možnosti bola verejnosť informovaná prostredníctvom webového sídla ministerstva a webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP. Dotknutá verejnosť, dotknuté orgány, rezortný orgán, povoľujúci orgán boli taktiež písomne informovaní o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia na webovom sídle ministerstva a zároveň aj o možnosti vykonania písomných konzultácii v zmysle § 63 ods. 1 a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní a aj o možnosti podať písomné stanoviská k zverejneným dokumentom. Zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.

Záverečné vyhodnotenie:

Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a navrhnúť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Vychádza z podrobností riešenia v prvej etape prípravy a rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza.

Všetky opodstatnené pripomienky orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vyplývajúce z uskutočneného zisťovacieho sú zapracované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania a budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní a pri realizácii navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania bolo doručených 10 stanovísk od oslovených orgánov štátnej správy a 1 stanovisko od dotknutej verejnosti. Orgány štátnej správy vo svojich stanoviskách nepožadovali navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovaný zámer navrhovanej činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti. Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

KÓPIA

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Xella Slovensko, spol. s r.o., Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 28 , 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Mesto Nováky (OVM), Spoločný stavebný úrad, Námestie SNP 349, 972 71 Nováky, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia: OU-PD-OSZP-2021/020475-021

Dátum vytvorenia doložky: 28.09.2021

Vytvoril: Duchovičová Ivana, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 27.09.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0038017/2021

Vec: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	26.08.2021 13:24	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Áno	Barbieriková Mária, Ing.	