KÓPIA

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Odbor stratégie dopravy

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
OU-PD-OSZP-2021/023603-003 09. 09. 2021	43832/2021/OSD/110913	Barčík / kl. 248	29. 09. 2021

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec: Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky

V nadväznosti na Váš list č. OU-PD-OSZP-2021/023603-003 zo dňa 09. 09. 2021, v ktorom ste nás požiadali o stanovisko k navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" Vám týmto listom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") zasielame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) za oblasť dopravy.

Navrhovaná činnosť je umiestená v Trenčianskom kraji, okres Prievidza v katastrálnom území Nováky. Účelom zámeru je vybudovanie nového zdroja tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Nováky. Navrhovaný objekt sa dopravne napojí na existujúce areálové komunikácie.

MDV SR berie predmetné oznámenie o navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" na vedomie a nemá k nemu žiadne pripomienky.

S pozdravom

Ing. Peter Hrapko
riaditeľ odboru

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 01. 10. 2021
Ev. č. záznamu: 0043900/2021 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: Vybavuje: -019

Telefón 02/59494248 | Fax 02/52731456 | Bankové spojenie 7000117681/8180 | IČO 30 416 | e-mail Denis.Barcik@mindop.sk

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 0043900/2021 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu Hodnotová elektronická

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 28. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 00653232021 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: Vybavuje: -017

Okresný úrad Prievidza
OSoŽP
úsek posudzovania vplyvov na ŽP
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 P r i e v i d z a

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/023603-003	OU-PD-OSZP-2021/023714	Ing. Marta Gilanová	28.09.2021

Vec
Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky
- stanovisko k zámeru

Dňa 09.09.2021 bol na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručený zámer navrhovateľa, Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., (v skratke PTH, a. s.), Prievidza (spracovateľ ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, jún 2021), navrhovanej činnosti **Nový zdroj tepla pre systém SCZT mesta Nováky** a oznámenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní predmetnej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

s t a n o v i s k o

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému zámeru máme tieto pripomienky

1. Ako zdroj tepla bude využívané jestvujúce tepelné čerpadlo voda-voda, pričom zdrojom vody sú banské vody. Banské vody nebude využívať právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v banskej činnosti, preto je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.
2. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
3. Vody z povrchového odtoku zadržiavať v území, podľa posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov vsakovaním, alebo iným vhodným spôsobom.

Telefón 0961 275 266 | E-mail oszp.pd@minv.sk | Internet www.minv.sk

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 00653232021 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

Navrhujeme, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

DOPRAVNÝ ÚRAD
TRANSPORT AUTHORITY

DÚ/L001-A/v5

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 28. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 0045160/2021 | Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: | Vybavuje: -016

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Bratislava
OU-PD-OSZP-2021/023603-003 /09.09.2021	17661/2021/ROP-002/39313	Ing. Kaya/0248777581 katarina.kaya@nsat.sk	27.09.2021

Vec

Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky - oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru – odpoveď

Vaším listom ste nás požiadali o vyjadrenie k zámeru navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" na pozemkoch KN-C 1851/2, 1851/4, 1851/8, 1851/10, 1851/11, 1851/23, 1851/24, 1851/25, 1851/26, 1851/12, 1851/28, 6270, 6271, 6272, 6263, 6264, 6269, k. ú. Nováky, okres Prievidza.

Dopravný úrad z hľadiska ochrany záujmov civilného letectva oznamuje, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OP") Letiska Prievidza, (ďalej len „letisko")" z ktorých vyplýva pre riešené územie nasledovné obmedzenie a to:

- výškové obmedzenie stavieb (objekty vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách /napr. komíny, vzduchotechnika, konštrukcie, antény a pod./), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih), nadmorskou výškou – 343,0 m n.m. Bpv (*určené OP kužeľovej plochy letiska*);
- zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm^2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (*OP proti laserovému žiareniu*);

Predložený zámer s navrhovanou výškou stavby 5,2 m od úrovne terénu **rešpektuje výškové obmedzenie OP letiska.**

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Ing. Roman Kajda
vedúci odboru letísk a stavieb

Inšpektorát kúpeľov a žriediel
Limbová 2, 837 52 Bratislava

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 28. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 00950944/2021 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: Vybavuje: 015

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
M. Mišíka 28
971 01 Prievidza

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/ linka	Bratislava
OU-PD-OSZP-2021/023603-003	S21428-2021-IKŽ-2	Ing. Lenka Lásková, kl. 279	27. 09. 2021

Vec
Zámer navrhovanej činnosti - Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky (Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza)

Listom č. OU-PD-OSZP-2021/023603-003 doručeným dňa 10.9.2021 ste zaslali na Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel zámer navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky" [navrhovateľ: Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza] podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k zaujatiu stanoviska. Zhotoviteľom zámeru je spoločnosť ENVIGEO, a. s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica.

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel po preštudovaní a odbornom posúdení podkladov zverejnených na internetovej stránke www.enviroportal.sk, ako dotknutý orgán podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z."), Vám v predmetnej veci oznamuje nasledovné stanovisko:

Účelom navrhovanej činnosti je realizácia centrálneho zdroja tepla (CZT) a spôsob zásobovania teplom pre mesto Nováky vrátane priemyslu s tým, že pre zásobovanie teplom je možné využiť časť tepelného napájača ENO (Elektráreň Nováky) – Prievidza, ktorým sa v súčasnosti uskutočňuje dodávka tepla z centrálneho zdroja v ENO. Uvedené riešenie súvisí s ukončením výroby elektriny v ENO z domáceho uhlia v roku 2023. Zámerom výstavby je vybudovanie kotolne s 2 biomasovými kotlami na drevnú štiepku s jednotkovým tepelným výkonom 3 MW, súvisiace skladové hospodárstvo so spevnenými plochami, systém dopravy paliva, systém odpopolnenia, systém čistenia a odvodu spalín a súvisiace technologické prepojenia, potrebná elektroinštalácia a systém merania a regulácie. Nový biomasový zdroj a jestvujúci tepelný zdroj z banských vôd s tepelnými čerpadlami po úprave budú prepojené do spoločného kotlového okruhu a tlakovo oddelené od vonkajšieho systému CZT. Ako sa v zámere uvádza, uvažovaná koncepcia predpokladá dodatočnú inštaláciu zdroja na báze tepelných čerpadiel pre využívanie tepla banských vôd. Tepelným napájačom budú z centrálneho zdroja tepla na báze OZE vybudovaným v lokalite Laskár diaľkovo zásobovaní odberatelia tepla z SCZT Nováky, predovšetkým bytovo komunálna sféra v meste Nováky a priemyselný odberatelia - Baňa Nováky (BN) a Banská mechanizácia a elektrifikácia (BME). Zo systému CZT bude v lokalite Nováky vykurovaných cca 700 bytov, čo predstavuje 60%

z celkového bytového fondu a priemysel v zásobovacom území centrálneho zdroja a rozvodov tepla systému CZT Laskár a Nováky. Základným zdrojom s celoročnou dodávkou tepla bude nízkopotenciálna energia banských vôd transformovaná na potrebnú úroveň tepelnými čerpadlami (o tepelnom výkone 1,85 MW), ktorá bude podľa potreby doplnená vo vykurovacom období zo zdroja tepla na báze biomasy (drevných štiepok) s dvoma kotlovými jednotkami s tepelným výkonom 2 x 3,0 MW. Súhrnný výkon tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu predstavuje 7,80 MW.

Nový biomasový zdroj a existujúci tepelný zdroj z banských vôd s tepelnými čerpadlami po úprave budú prepojené do spoločného kotlového okruhu a tlakovo oddelené od vonkajšieho systému CZT. Nový a čiastočne upravený existujúci zdroj musí zabezpečiť okrem samotnej výroby tepla aj jeho dodávku do systému CZT cez kaskádu obehových čerpadiel, udržiavanie tlaku v systéme CZT, doplňovanie a odpúšťanie systému CZT ako aj úpravu vody pre napĺňanie a doplňovanie systému CZT. Napojovacím bodom potrubného privádzača je výstup zo strojovne zdroja Laskár (výstupné uzatváracie armatúry za ekvitermickou armatúrou a obehovými čerpadlami a tiež za napojením doplňovania a odpúšťania sústavy). Časť potrubného privádzača bude v nadzemnom vyhotovení a prevažná časť v podzemnom vyhotovení. Úsek trasy v areáli Laskár bude vedený na pozemkoch Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. mimo areálu Laskár na pozemkoch mesta Nováky a pred pripojením na tepelný napájač cez súkromný pozemok. Z architektonického hľadiska sa jedná o objekty: nová plocha pre skladovanie drevoštiepky, nová budova kotolne na spaľovanie drevoštiepky, nová budova úpravne vody a existujúce stavebné objekty a základy s doplnením nových technologických zariadení.

Počas ustálenej bezporuchovej prevádzky horúcovodných rozvodov nevznikajú žiadne odpadové vody ani nevznikajú požiadavky na odvádzanie odpadových vôd. Horúcovodné kotly, výmenníky a potrubné rozvody tvoria tlakový uzatvorený systém. Doplňovacou vodou sa nahrádzajú úbytky vody mimo zdroja v mestských rozvodných sieťach. Priemyselné odpadné vody sú banskými vodami z bane Laskár zmäkčené pre potreby horúcovodných kotlov a je ich možné vypúšťať bez úpravy do kanalizácie. Splaškové odpadové vody budú odvedené do areálovej kanalizácie.
Dažďové odpadové vody zo spevnených plôch (komunikácií) budú odvádzané do terénu. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané do terénu. Počas prevádzky teplovodných rozvodov nevznikajú žiadne odpadové vody ani požiadavky na odvádzanie odpadových vôd. Rozvody tvoria tlakový uzatvorený systém. Tepelný napájač sa počas jeho životnosti ako celok neodstavuje a nevyprázdňuje. Môžu vznikať jednorazové odpadné vody pri poruchách a strate netesnosti. V týchto prípadoch sa vypustí úsek potrubia medzi sekčnými armatúrami. Ich rozmiestnenie na trase tepelného napájača a z neho plynúci objem vypúšťanej vody bude stanovený v projekte pre stavebné povolenie. Vypúšťané vody zo systému horúcovodu sú nezávadné zmäkčené vody. Nakladanie s vypúšťanými vodami bude závisieť od ich teploty. V prípade teploty vyššej ako 40°C sa pred vypustením do kanalizácie voda vychladí.

Navrhovanou činnosťou sú dotknuté pozemky KN-C parc. č. 1851/2, 1851/4, 1851/8, 1851/10, 1851/11, 1851/23, 1851/24, 1851/25, 1851/26 (OZE zdroj Laskár) a KN-C parc. č. 1851/24, 6271, 6272, 6263, 6264, 3307 a KN-E parc. č. 423/3 (prípojka OZE zdroja na CTZ Nováky) ako aj pozemky KN-C parc. č. 1851/12, 1851/28 a 6269 v katastrálnom území Nováky.

V zámere sa konštatuje, že výstavba navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu ani kvantitu prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach.

Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriedel si dovoľuje uviesť, že časť trasy navrhovanej činnosti (od napojovacieho bodu potrubného privádzača v strojovni zdroja Laskár, približne do polovice trasy) je situovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, vymedzeného v prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z."). Na ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach sa vzťahujú obmedzenia a zákazy činností v zmysle ustanovení § 28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. (príloha č. 5 – zakázané činnosti).

V zmysle prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. sa v ochrannom pásme II. stupňa v Bojniciach zakazujú tieto činnosti:
1. vykonávať banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a geologické práce od úrovne hornín začlenených do zubereckého súvrstvia,
2. vykonávať lesohospodárske činnosti v rozpore s lesným hospodárskym plánom,
3. zriaďovať skládky odpadov,
4. odoberať podzemné vody z hornín borovského, terchovského súvrstvia a hornín krížňanského a chočského príkrovu,
5. sumárne odoberať termominerálne vody v množstve väčšom ako 50 l/s.

Hydrogeologická štruktúra je klasifikovaná ako otvorená s polozakrytou vývervovou oblasťou. V hydrogeologickej štruktúre je vyčlenená infiltračná oblasť, v ktorej dochádza k doplňaniu, akumulačná oblasť, v ktorej sa formujú základné fyzikálno-chemické vlastnosti, a vývervová oblasť. Formovanie a obeh minerálnych vôd sú viazané na karbonatické horniny mezozoika a bazálne paleogénne horniny. Vápence, dolomity stredného triasu chočského príkrovu a bazálne zlepence borovského súvrstvia vytvárajú spoločný kolektor termálnych vôd bojnického typu. Sú charakterizované ako žriedlové termosifóny so zostupnou a výstupnou vetvou. Za infiltračnú oblasť hydrogeologickej štruktúry sú považované tri oblasti – severozápadná časť Bojnickej vysokej kryhy (zlepence bazálneho paleogénu, triasové zlepence), východná časť masívu Rokoš (karbonatické horniny chočského príkrovu) a sklenské mezozoikum (karbonatické horniny chočského príkrovu a bazálne paleogénne zlepence). Tranzitno-akumulačnú oblasť termálnych vôd tvoria karbonatické horniny chočského príkrovu, tvoriace hlbokú subterénnu depresiu (1800 – 2000 m pod terénom) priamo pokrytú hrubým súvrstvím paleogénu.

V nadväznosti na vyššie popísané skutočnosti z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach podľa zákona č. 538/2005 Z. z. požadujeme:

1. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. ako aj ustanovenia prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z.; v tejto súvislosti požadujeme pri príprave projektovej dokumentácie navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd, so zohľadnením hydrogeologických pomerov a horninového prostredia.
2. V nadväznosti na bod 1 tohto listu považujeme za potrebné v stati IV. 10. zámeru, označenej: „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov

navrhovanej činnosti na životné prostredie", v časti „Ochrana podzemných a povrchových vôd, horninového prostredia a pôdy" - spracovať opatrenie ohľadom zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, nakoľko posudzovaná činnosť je navrhovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia§ 26, § 28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z. z. Navrhujeme nasledovné resp. obdobné znenie, napr.: *„Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať činnosti podľa prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. ako aj všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., ; v tejto súvislosti je potrebné použiť len také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd, so zohľadnením hydrogeologických pomerov a horninového prostredia."*

3. V stati VII. zámeru označenej: „Doplňujúce informácie k zámeru", v časti „VII.1.3. Zoznam súvisiacich nariadení a zákonov" navrhujeme tiež uviesť aj súvisiace predpisy týkajúce sa ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach:
   - *zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,*
   - *vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach.*
4. V prípade, že by si činnosť vyžiadala realizáciu geologických prác a ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z. resp. podľa časti B. prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie; v prípade geologických prác je príslušnou dokumentáciou projekt geologických prác vypracovaný oprávnenou osobou podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
5. Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnym konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.") ani k realizácii ďalších prác podľa bodu 4 tohto listu.

Toto stanovisko je vydané z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z.

S pozdravom

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
riaditeľka

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 22. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 0042446/2021
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023605
Prílohy/listy:
Vybavuje: -OU

Číslo: B/2021/1138-PPL/5205

Bojnice, 22.09.2021

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, k zámeru navrhovateľa Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961 podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S ú h l a s í s a s návrhom vo veci zámeru navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky“ navrhovateľa Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961, a predložený zámer **n i e j e p o t r e b n é** posudzovať v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 13.9.2021 bol na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len RÚVZ Prievidza) doručený list žiadateľa Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza vo veci zámeru navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky“ navrhovateľa Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO: 36 325 961 podľa § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Dokument rieši výstavbu nového zdroja tepla a spôsob zásobovania teplom mesta Nováky v lokalite Laskár s tým, že pre zásobovanie teplom sa využije časť existujúceho tepelného napájača TN ENO – Prievidza, ktorým sa v súčasnosti uskutočňuje dodávka tepla z centrálneho zdroja v Elektrárňach Nováky.

Zámerom je vybudovanie kotolne s dvomi biomasovými kotlami na drevnú štiepku, súvisiaceho skladové hospodárstva, systému dopravy paliva, systému odpopolnenia, systému čistenia a odvodu spalín a súvisiaceho technologického prepojenia, potrebných elektroinštalácií a systému merania a regulácie. Stavba bude umiestnená v jestvujúcom priemyselnom areáli, ktorý má v súčasnosti vybudované všetky inžinierske siete aj prístupovú komunikáciu. Nový biomasový zdroj a jestvujúci zdroj z banských vôd s tepelnými čerpadlami budú po úprave prepojené do spoločného kotlového okruhu. Nový vykurovací systém okrem výroby tepla musí zabezpečiť aj jeho dodávku do systému CTZ cez kaskádu obehových čerpadiel, udržiavanie tlaku v systéme CTZ, doplňovanie a odpúšťanie systému CTZ, ako aj úpravu vody pre napĺňanie a doplňovanie systému CTZ. Taktiež bude potrebné dobudovať prepojenie zdroja a existujúceho tepelného napájača. Časť z neho bude v nadzemnom, podstatná časť v podzemnom vedení.

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 0042446/2021 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Systém bude zásobovať teplom predovšetkým bytovo-komunálnu sféru mesta Nováky a priemyselných odberateľov – Baňu Nováky a Banskú mechanizáciu a elektrifikáciu. Základným zdrojom s celoročnou prevádzkou bude energia banských vôd podľa potreby doplnená vo vykurovacom období zo zdroja tepla na báze biomasy. Drevná štiepka bude uskladnená na centrálnej skládke na Bani Cigeľ, odkiaľ bude po Ciglianskej ceste, ceste I/9 a I/64 nákladnými vozidlami Tatra prevážaná do areálu Laskár. S ohľadom na dennú spotrebu kotolne – 81,36 t, je potrebné zabezpečiť dovoz drevnej štiepky 16,27 jazdami nákladných automobilov za deň.

Najbližšia obytná zóna v okolí areálu Laskár sa nachádza v meste Nováky, cca 1,5 km západným smerom. Počas výstavby a prevádzky nového zdroja tepla budú zdrojom hluku kotolňa na drevnú štiepku a strojovňa tepelných čerpadiel a chemickej úpravy vody. Zariadenie nebude zdrojom vibrácií, tepla, zápachu a žiarenia, okrem obdobia výstavby, kedy okolie bude ovplyvňované vibráciami zo stavebných mechanizmov. Počas výstavby tepelného napájača budú pôsobiť rušivé vplyvy sprevádzajúce stavebnú činnosť (hluk, exhaláty...) predovšetkým na obyvateľstvo v obytnej zástavbe mesta Nováky, vzdialenej najbližšie cca 100 m od navrhovanej trasy tepelného napájača.

Z dôvodu čo najefektívnejšieho využitia územia bolo upustené od vypracovania variantného riešenia. Umiestnenie nového zdroja tepla v priemyselnom areáli Laskár bude predstavovať novú, „postbanskú" aktivitu a zabezpečí vhodné využitie tohto areálu pre priemyselnú činnosť pri akceptovateľných vplyvoch na životné prostredie. Predpokladaná doba výstavby je 1,5 roka.

V zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. nepredpokladáme pri realizácii navrhovaného zámeru negatívny vplyv na verejné zdravie. RÚVZ Prievidza súhlasí s predloženým zámerom navrhovanej činnosti a nepožaduje jeho posudzovanie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. Upozorňujeme, že v ďalšom stupni konania je potrebné vyjadrenie RÚVZ Prievidza.

Zároveň RÚVZ Prievidza žiada:

- dodržiavať počas výstavby a prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z.

Doručí sa do elektronickej schránky:
Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA
regionálna hygienička

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk

KÓPIA

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Odbor štátnej geologickej správy

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 22. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 00427491/011
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy:
Vybavuje: -01S

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o ŽP
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
OÚ-PD-OSZP-2021/ 023603-003/ 09.09.2021	5800/2021-5.3 50975/2021	RNDr. Jana Michalková +421 259564227	22.09.2021

Vec:
Zámer navrhovanej činnosti „Nový zdroj tepla pre systém centralizovaného zásobovania teplom mesta Nováky"- stanovisko

Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica pre navrhovateľa Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza.

Predmetom zámeru je vybudovanie nového zdroja tepla pre SCZT mesta Nováky vrátane priemyslu. Ide o vybudovanie kotolne s 2 biomasovými kotlami na drevnú štiepku s jednotkovým tepelným výkonom 3 MW, súvisiace skladové hospodárstvo so spevnenými plochami, systém dopravy paliva, systém odpopolnenia, systém čistenia a odvodu spalín a súvisiace technologické prepojenia, potrebná elektroinštalácia a systém merania a regulácie.

K zámeru navrhovanej činnosti predkladáme nasledovné pripomienky, týkajúce sa geologickej problematiky:

Podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave územie, na ktorom bude realizovaná navrhovaná činnosť leží v oblasti so stredným radónovým rizikom tak, ako je to zobrazené na mape v M 1:10 000 (príloha). Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako **riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

S pozdravom

RNDr. Viera Maťová
riaditeľka odboru

Príloha: Mapa v M 1:10 000 so zobrazením radónového rizika

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SGPZ

KOPI

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel	Bratislava
OŠGS/..	50975/2021		22.09.2021

Vec
Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky - stanovisko
V prílohe

S pozdravom

Doručuje sa:
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Číslo spisu	Poč. záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
		0042259/2021	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická

KOPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 21. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 0041874/021
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023605
Prílohy:
Vybavuje: -012

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o ŽP
Úsek EIA
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/023603-003	OU-PD-OSZP-2021/023708	Ing. Ján Boroš	21.09.2021

Vec
Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky
- stanovisko k zámeru

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslal dňa 10.09.2021 v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového hospodárstva zámer navrhovanej činnosti **Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky** navrhovateľa: **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO 36325961.**

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva k zámeru navrhovanej činnosti Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky nasledovné

s t a n o v i s k o :

K vyššie uvedenému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón 0961572974 | E-mail oszp.pd@minv.sk | Internet www.minv.sk

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 0041874/2021 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 21. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 004 1964/2021 | Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: | Vybavuje: 011

Okresný úrad Prievidza
OSŽP

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
OU-PD-OSZP-2021/023603-003/09. 09. 2021	OU-TN-OSZP1-2021/027752-002	matej.knazko@minv.sk	21. 09. 2021

„Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Nováky“
- záväzné stanovisko k zisťovaciemu konaniu

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo veci zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti navrhovateľa Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza, IČO 36325961, podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto

záväzné stanovisko:

Činnosť je navrhovaná za účelom vybudovania nového zdroja tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom (SCZT) mesta Nováky. Systém pozostáva z existujúceho tepelného zdroja (energia banských vôd) a navrhovanej kotolne s 2 biomasovými kotlami a jednotkovým tepelným výkonom 3 MW, súvisiaceho skladového hospodárstva so spevnenými plochami, systému dopravy paliva, systému odpopolnenia, systému čistenia a odvodu spalín a súvisiaceho technologického prepojenia, potrebnej elektroinštalácie a systému merania a regulácie. Na prenos tepla bude čiastočne využité existujúce teplovodné potrubie SCZT.

Cieľom navrhovanej činnosti je dosiahnuť nezávislosť od dodávok tepla z elektrárne Nováky.

Predmetné lokality sa nachádzajú na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona, orgán ochrany prírody tu neeviduje žiadne osobitne chránené časti prírody a krajiny, lokality nezasahujú do prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability, ktorý bol schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vzhľadom na lokalizáciu dotknutých plôch orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

KOPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 20. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 004180312021
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy:
Vybavuje: -010

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti
o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Prievidza
OU-PD-OSZP-2021/023603-003	OU-PD-OSZP-2021/023712-002	Ing. Števčíková	20.09.2021

Vec
Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Nováky – stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, bol dňa 10.09.2021 doručený od Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, na posúdenie zámer činnosti **Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Nováky** navrhovateľa **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH, a.s.) Priemyselná 82, 971 01 Prievidza** spolu so žiadosťou o vyjadrenie.

Účelom navrhovanej činnosti je realizácia centrálneho zdroja tepla (ďalej CZT) a spôsob zásobovania teplom pre mesto Nováky vrátane priemyslu s tým, že pre zásobovanie teplom je možné využiť časť tepelného napájača TN ENO – Prievidza, ktorým sa v súčasnosti uskutočňuje dodávka tepla z centrálneho zdroja v ENO.

Zámerom výstavby je vybudovanie kotolne s 2 biomasovými kotlami na drevnú štiepku s menovitým tepelným výkonom 3 MW, súvisiace skladové hospodárstvo so spevnenými plochami, systém dopravy paliva, systém odpopolnenia, systém čistenia a odvodu spalín a súvisiace technologické prepojenia, potrebná elektroinštalácia a systém merania a regulácie.

Nový biomasový zdroj a jestvujúci tepelný zdroj z banských vôd s tepelnými čerpadlami po úprave budú prepojené do spoločného kotlového okruhu a tlakovo oddelené od vonkajšieho systému CZT.

Uvažovaná koncepcia počíta a predpokladá dodatočnú inštaláciu zdroja na báze tepelných čerpadiel pre využívanie tepla banských vôd.

Nový a čiastočne upravený jestvujúci zdroj musí zabezpečiť okrem samotnej výroby tepla aj jeho dodávku do systému CZT cez kaskádu obehových čerpadiel, udržiavanie tlaku v systéme CZT, doplňovanie a odpúšťanie systému CZT ako aj úpravu vody pre napĺňanie a doplňovanie systému CZT.

Telefón
++421-0961572967

Internet
www.minv.sk

E-mail
oszp.pd@minv.sk

KÓPIA

Základným zdrojom s celoročnou dodávkou tepla bude nízkopotenciálna energia banských vôd transformovaná na potrebnú úroveň tepelnými čerpadlami (o tepelnom výkone 1,85 MW), ktorá bude podľa potreby doplnená vo vykurovacom období zo zdroja tepla na báze biomasy (drevných štiepok) s dvoma kotlovými jednotkami s tepelným výkonom 2 x 3,0 MW. Súhrnný výkon tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu predstavuje 7,80 MW.

Odvod spalín bude riešený samostatným komínovým telesom z každého kotla. Výška komínov bude dosahovať min. 19,58 m nad terénom a bola overená výpočtom v rámci imisno-prenosovej štúdie č. 21oe000145 RS zo dňa 02.09.2021.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle ust. § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predloženému zámeru nasledovné

s t a n o v i s k o :

S vyššie uvedeným zámerom činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasíme za nasledovných podmienok:

- navrhovateľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie k umiestneniu stavby rešpektovať závery imisno-prenosovej štúdie č. 21oe000145 RS zo dňa 02.09.2021, ktorá bola súčasťou zámeru,

- skládka drevnej štiepky bude umiestnená v zastrešenom a uzatvorenom objekte zo všetkých strán.

Zároveň nedoporučujeme, aby predložený zámer činnosti bol posudzovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
TRENČÍN

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 19. 08. 2021
Ev. č. záznamu: 005696/2021 | Číslo spisu: OU-PD-OSTP-2021/023605
Prílohy/listy: | Vybavuje: - 009

Naše číslo: KPUTN-2021/17405-2/68392 /Osw
Vybavuje/kontakt: Mgr. Ing. J. Oswaldová / 046/245 11 23
Prievidza, 18.08.2021

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín") je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.
KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 18.08.2021 k projektovej dokumentácii k stavbe pod názvom **„Výstavba OZE zdroja Laskár a napojenie na CZT Nováky"** pre investora: **Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.** , v zastúpení: **Ing. Peter Novota, NOVOPE, spol. s.r.o.** vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce

záväzné stanovisko

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby na **parc. č. 6270, 6271, 6272, 6263, 6264, 1851/2, 1851/4, 1851/8, 1851/10, 1851/11, 1851/23, 1851/24, 1851/25, 1851/26** v katastrálnom území **Nováky** a v katastrálnom území

súhlasí a **určuje tieto podmienky:**

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby **investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín**. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky **(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk)** s uvedením telefonického kontaktu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami

archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

Ing. arch. Jozef Múdry
poverený zastupovaním riaditeľky
Krajského pamiatkového úradu Trenčín

Doručí sa
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ul. Priemyselná 82, 971 01 Prievidza
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ing. Rastislav Januščák, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
NOVOPE, spol. s.r.o., Ing. Peter Novota, Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky, Nám SNP 349/10, 972 71 Nováky

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Pozemkové oddelenie
G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 16. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 0041140/2021 | Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023605
Prílohy/listy: | Vybavuje: -007

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
	OU-PD-PLO1-2021/023810-002	Mgr. Petra Lukáňová/ +421 961572987	16. 09. 2021

Vec

„Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky“ – oznámenie o zažatí konania a zaslanie zámeru - stanovisko

Dňa 10. 09. 2021 bolo tunajšiemu úradu doručené Oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru „ Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky“ spolu so zámerom navrhovanej činnosti – účelom navrhovanej činnosti je realizácia centrálneho zdroja tepla a spôsob zásobovania teplom pre mesto Nováky vrátane priemyslu s tým, že pre zásobovanie teplom je možné využiť časť tepelného napájača TN ENO – Prievidza, ktorým sa v súčasnosti uskutočňuje dodávka tepla z centrálneho zdroja v ENO. Zámerom výstavby je vybudovanie kotolne s 2 biomasovými kotlami na drevenú štiepku s jednotkovým tepelným výkonom 3 MW, súvisiace skladové hospodárstvo so spevnenými plochami, systém dopravy paliva, systém odpopolnenia, systém čistenia a odvodu spalín a súvisiace technologické prepojenia, potrebná elektroinštalácia a systém merania a regulácie.

Tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poukazuje na dodržiavanie ustanovení § 12 cit. zákona t.j. na zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití a § 14 až § 15 cit. zákona - návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, posúdení individuálnych návrhov nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer musia byť odsúhlasené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát.

Žiadateľ je v zmysle § 4 zák. č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Ing. Ján Kulich
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

KOPIA

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 16. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 004108/2021 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: Vybavuje: - 006

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o ŽP
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Miesto
OU-PD-OSZP-2021/023603-003/9. 9. 2021	OU-TN-OCDPK-2021/027647-002	Ing. Pavel Marek 032/7411456	Trenčín 14. 9. 2021

Vec
Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky - oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru - stanovisko

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. b) ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. zo 14. decembra 2005 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. na základe zámeru navrhovanej činnosti: „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky“ (ďalej len „stavba“) vydáva nasledovné stanovisko:

1. Stavebník pred vydaním ÚR na stavbu v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie záväzného stanoviska na výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy, kde budú stanovené bližšie podmienky.
2. Stavebník zabezpečí, že kríženie pozemného vedenia stavby s cestou I/9, bude realizované pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v chráničke a montážne jamy pre pretláčanie cesty I/9 budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty I/9.
3. V prípade súbehu vedenia stavby s cestou I/9 bude vedenie stavby uložené mimo cestný pozemok cesty I/9.

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421/32/7411456	+421/32/7431556	pavel.marek@minv.sk	www.minv.sk/?okresny-urad-trencin	00151866

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 0041659/2021 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

Číslo spisu: OU-TN-OCDPK-2021/020845-003

4. Pred realizáciou podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/9 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/9 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedy, kde budú stanovené bližšie podmienky.
5. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty I/9 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia.
6. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/9 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
7. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie a prevádzky stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/9 a I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii má za to, že zámer navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Mgr. Lenka Kolářová
vedúca odboru

Združenie domovských samospráv (EIA/SEA)

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 15. 09. 2021
0096 4761021 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2021/023603
Prílohy/listy: Vybavuje: -001

Od: Združenie domových samospráv (EIA/SEA) <eia@samospravydomov.org>
Odoslané: piatok, 10. septembra 2021 8:10
Komu: oszp.od@minv.sk
Kópia: bugar@pthas.sk
Predmet: VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky, Nováky"

VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „NOVÝ ZDROJ TEPLA PRE SCZT MESTA NOVÁKY, NOVÁKY"

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/lkofe7.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: *eia@samospravydomov.org*
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

Podľa §2 ods.zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:

b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24 ods.2 zákona EIA.

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:

I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva

Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds.
Na tento zoznam v plnom rozsahu odkazujeme ako nedeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia a ako na pomôcku pre navrhovateľa aj úrad. **Navrhujeme určiť opatrenia z katalógu štandardných zmierňujúcich opatrení (a ich akceptáciu či neakceptáciu zdôvodniť):**

1) Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; v rozhodnutí konkrétne uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
2) Parkovacie státia a spevnené vodorovné plochy realizovať z drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).



3) Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.
4) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.





5) Prispôsobiť projekt okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň.
Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.
6) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
7) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
8) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov

označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou



9) Navrhovateľ vysadí v meste Nováky 150ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta (inde ako je dotknuté územie) po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.
10) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
11) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "*Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy*" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.
12) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

V prievidzkom okrese ako huby po daždi začínajú vznikať projekty nových zdrojov tepla, naposledy to bol projekt „Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza". Neboli však vyhodnotené celkovo kumulatívne a synergické vplyvy na životné prostredie nielen v miestnom význame ale najmä z celoregionálneho hľadiska. Aby sme nezistili, že síce sme si odstránili veľký zdroj znečistenia ovzdušia ale súčasne sme premiestnili environmentálny problém niekde inde. V tejto súvislosti je nutné upozorniť najmä na dve skutočnosti – kotol na drevnú štiepku je stále zdroj znečistenia a v danom kontexte je potrebné posúdiť celkové kumulatívne a synergické vplyvy odstavenia uhoľnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch ako aj vyriešenie surovinových dodávok, aby tieto nepredstavovali nápor po dreve a nepriamo tak nespôsobovali odlesňovanie území a plytvanie s drevom. Je potrebné posúdiť z akých zdrojov bude zabezpečovaná drevná štiepka používaná ako palivo.

Len pre inšpiráciu a nenápadne našepkanie, chceli by sme poukázať na projekt EWIA, ktorý tiež púta odbornú aj laickú pozornosť v Šali, kde navrhovateľ prezentoval spaľovňu komunálneho odpadu ako zelenú budovu (https://www.ewia.sk/emisie-cce-sala-malo-a-my-vam-povieme-preco/; táto prezentácia bola použitá aj na verejnom prerokovaní zámeru v dotknutých obciach) – po vzore spaľovne v Kodani, či vo Viedni. ZDS je toho názoru, že aj Nováčania si zaslúžia taký štandard ako vo Viedni alebo Kodani – alebo už aj v Šali, kde navrhovateľ nielenže prezentoval záujem riešiť spaľovňu ako zelenú stavbu a investíciu ale aj ako všestranný prínos pre obyvateľov – čo prinieslo podporu nielen ZDS ale aj ďalších lokálnych environmentálnych organizácií. V tejto veci tiež rozhoduje MŽP SR v procese EIA (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala). Nevidíme dôvod, aby sa to neudialo aj v Novákoch, najmä keď vidíme, že to ide a je to dostupné aj udržateľné riešenie – nielen vo vyspelom svete, ale už aj u nás. K tomuto v zásade smerovali naše pripomienky uplatnené v procese EIA. A čo je najdôležitejšie, verejné participatívne prerokovanie prinieslo všeobecnú zhodu miestnych obyvateľov, obce a navrhovateľa; na rozdiel od mediálne publikovaného obrazu o odpore na základe petície organizovanej europoslancom Hojsíkom. V Kodani je na spaľovni zelená zjazdová dráha, vo Viedni sú zelené záhrady a iné zelené prvky; v Šali sa tiež predpokladá realizácia zelenej stavby, t.j. stavby so zelenou infraštruktúrou ako sú zelené strechy a fasády. Zaslúžime si to aj na Slovensku, zaslúžia si to aj Nováčania.

Areál, v ktorom sa navrhuje umiestniť nový zdroj tepla pre Nováky je potrebné revitalizovať, tento projekt k tomu môže a musí prispieť a je potrebné v tomto smere navrhnúť konkrétne opatrenia.

Podľa viacerých názorov [10],[11] , **Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:**

Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz. Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostatočne konkurencieschopní.

Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť ekonomický model Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje.

ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; **žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva.**

ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri,ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie). **Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode** (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk)**; žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.**

Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55" (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. **Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru.** Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).

Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/. Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. **ZDS na vykonaní konzultácie trvá.**

Odmietame deformovaný výklad a uplatňovanie zákona EIA a najmä jeho procesných noriem, ktoré nesledujú účel a cieľ zákona EIA podľa §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom zákona popierajúcim Aarhuský dohovor. V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplatňovať procesy EIA len ako povinné vyjadrovanie v rámci podkladového rozhodnutia pre následné povoľovacie konanie. Všimli sme si, že v rámci tejto deformácie úrady neobhajujú verejné záujmy životného prostredia, zelenej transformácie a práv verejnosti ale záujmy investorov. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj diskreditačnú antikampaň ministra hospodárstva, ktorý podľa vlastných slov s európskou legislatívou nesúhlasí, preto sa snažil kriminalizovať ZDS a tak podľa nás poskytnúť zámienku pre šikanózny výkon verejnej správy úradmi a súčasne poskytnúť zámienku pre porušovanie práva v tejto oblasti. **Žiadame úrad, aby v súlade s čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, aby**

a) úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám, uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a to aj v tomto konkrétnom konaní
b) sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o tom, ako možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a získať prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
c) sa podporili združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto prípade ZDS v rámci tohto konania)
d) sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto záväzkom, t.j. aby úrad aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona

V rozhodnutí žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, t.j. akým spôsobom aplikoval eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako ZDS uľahčil jeho činnosť pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného prostredia..

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*.

Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.

S pozdravom,

--

Združenie domových samospráv
Laura Jurkovičová, riaditeľka
sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava
+421 907 901 676
www.samospravydomov.org
www.climaterealityproject.com

KÓPIA

OBVODNÝ
BANSKÝ
ÚRAD
V BANSKEJ BYSTRICI

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 14. 09. 2021
Ev. č. záznamu: 00410731/2021
Číslo spisu: 00-PD-OSZP-2021/022858
Prílohy/listy:
Vybavuje: -004

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 **Prievidza**

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Banská Bystrica
OU-PD-OSZP-2021/023603-003/09.09.2021	1979-3383/2021	Ing. Grendel	14. 09. 2021

Vec

Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky – oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru - stanovisko

Obvodný banský úrad (ďalej len „OBÚ“) v Banskej Bystrici, ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. l) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 1 písm. a) vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v platnom znení, na základe oznámenia o začatí konania a zaslania zámeru výstavby „Nového zdroja tepla pre SCZT mesta Nováky“ (ďalej len „zámer“), podaného listom číslo OU-PD-OSZP-2021/023603-003 z 09.09.2021 (doručeného 10.09.2021), vydáva nasledovné

s t a n o v i s k o :

Po preštudovaní zámeru OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že stavba „Nového zdroja tepla pre SCZT mesta Nováky“ sa nachádza v chránenom ložiskovom území Nováky a hoci nesúvisí s ťažbou hnedého uhlia v tejto lokalite, zámer počíta s využitím jestvujúcich podzemných banských diel na čerpanie banských vôd ako primárneho zdroja energie.

HBP, a.s., Prievidza ako organizácia, ktorá sa stará o ochranu výhradného ložiska v určenom CHLÚ, je aj akcionárom PTH, a.s., Prievidza.

Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici k zámeru nemá námietky.

OBÚ v Banskej Bystrici je toho názoru, že zámer nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ing. Ján Vido
predseda úradu

Na vedomie:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici | 9. mája 2 | 975 90 Banská Bystrica | Slovenská republika
tel: +421 048 414 29 56 | E-schránka: E0005593217
e-mail: obubb@obubb.sk | www.hbu.sk

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 00410731/2021 | Typ záznamu | Forma originálu