



Bratislava: 12. októbra 2021
Číslo: 10953/2021-11.1.2/mš
51377/2021

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „**Vrútky – Dubná Skala, zmena stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia**“ navrhovateľa Eurovia – Kameňolomy s. r. o., Osloboditeľov 66, 04001 Košice, IČO: 36574988, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Vrútky – Dubná Skala, zmena stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia**“ uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Požiadat' o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov;
2. K návrhu na vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov predložiť nové rozhodnutie Okresného úradu Martin, ktoré preukáže možnosť využívať podzemné vody z vrtanej studne (umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 4151/1 v areáli lomu Dubná Skala, resp. iný kapacitne vhodný zdroj vody) aj na technologické účely s preukázaním dostatočného prietokového objemu, aby na základe navrhovanej kalkulácie súčet objemov použiteľných banských vôd (z tzv. „jazierka“ 13 500 m³) a ročného zisku v podobe dažďových vôd (270 m³) po zohľadnení

bilancie prírastku a strát (odparovanie/zrážky) vystačili tieto zásoby vôd pri deklarovanej spotrebe pre skrúpanie zariadenia (70 m³/deň) na prevádzku pre dobu, na ktorú je navrhovaná činnosť povolená;

3. Zabezpečiť dostatočné množstvo sorbčných materiálov pre prípad vzniku havárie v podobe úniku znečisťujúcich látok;

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Eurovia – Kameňolomy s. r. o., Osloboditeľov 66, 04001 Košice, IČO: 36574988** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 29. 07. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Vrútky – Dubná Skala, zmena stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo listom č. 11119/2021-11.1.2/mš, 42279/2021 zo dňa 04. 08. 2021 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoliujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutým obciam a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vrutky-dubna-skala-zmena-stacionarneho-zdroja-znečisťovania-ovzdušia>

Stručný popis súčasného stavu:

Ložisko stavebného kameňa Vrútky - Dubná Skala (ďalej aj „lom Dubná Skala“ alebo „lom“) leží v severozápadnej časti katastrálneho územia (ďalej len „k. ú.“) mesta Vrútky, mimo jeho zastavaného územia, pri vyústení bočnej ľavostrannej doliny Dzuránovského potoka do doliny Váhu v masíve Malej Fatry. V súčasnosti je ložisko otvorené a ťažené povrchovým stenovým lomom s niekoľkými etážami.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je z dôvodu vysokej poruchovosti odsávacieho zariadenia (filtrov TRANSPAR), neekonomickej a technicky náročnej prevádzky jeho nahradenie skrúpaním transportovaného materiálu.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti:

Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Vrútky

Parcely: 3871/4, 3974, 3977/1, 4038, 4039, 4040/1, 4040/2, 4063/2, 4063/4, 4063/5, 4064/1, 4064/6, 4064/7, 4064/9, 4064/11, 4064/16, 4151/1, 4154/4, 4151/9, 4151/11, 4152/8, 4152/33, 4152/35, 5152/36, 4063/2, 4063/3, 4063/5, 4064/5, 4064/6, 4064/7, 4064/8, 4064/9, 4151/4, 4151/11, 4152/7, 4152/8 v k. ú. Vrútky.

Navrhovateľ vykonáva v ložisku Vrútky – Dubná Skala ťažbu stavebného kameňa – granodioritu (ďalej „navrhovaná činnosť“ lebo „prevádzka“). Ťažba je realizovaná jednak v hraniciach dobývacieho priestoru Vrútky (banská činnosť je povolená rozhodnutím Obvodného banského úradu Banská Bystrica o povolení banskej činnosti č. 39-1298/2015, zo dňa 07. 05. 2015) a čiastočne za jeho hranicami (činnosť povolená rozhodnutím Obvodného banského úradu Banská Bystrica o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom č. 146/511/Bo-Go/2005, zo dňa 25. 04. 2005).

Pre navrhovanú činnosť bolo vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky záverečné stanovisko č. 717/2014-3.4/gn dňa 18. 11. 2024 Navrhovaná činnosť predstavuje ťažbu stavebného kameňa o objeme 500 000 t/rok.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly č. 1 Ťažobný priemysel:

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
11.	Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku	od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy	od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy

Úprava a zušľachtovanie

Úprava a zušľachtovanie vydobytých nerastov pozostáva z ich spracovania na existujúcej technologickej linke a technologického prania.

Technologická linka – hlavné strojné zariadenia:

- primárny dvojvzperný drvič čeľusťový DCD;
- primárny hrubotriedič Sandvick SS1633H;
- kužeľový drvič HYDROCON S 3800 EC - sekundárne drvenie;
- triedič MASTER FLO CS 126 3D - sekundárne triedenie na trojsitnom triediči;
- kužeľový drvič Sandvick H 3800 M - terciárne drvenie;
- kužeľový drvič Sandvick H 4800 MF - terciárne drvenie;
- triedič HT 2000 x 4500/2 /dvojsitný/ - terciárne triedenie;
- triedič MASTER FLO CS 144 3D terciárne triedenie;
- triedič MASTER FLO CS 126 2D terciárne triedenie;
- pásová doprava (š. p. 1200 mm, 1000 mm, 800 mm, 650 mm).

Popis technológie úpravy a zušľachtovania nerastov:

Do násypky suroviny je dovážaná rúbanina nákladnými vozidlami. Z násypky, ktorej obsah je približne 40 m³ je surovina dávkovaná žľabovým podávačom 1600 x 6000 mm do dvojvzperného čeľusťového drviča DCD 1600 x 1250 mm. Podrvené kamenivo je cez uzavretý oceľový sklz usmernенý na dopravník š. 1200 mm a dopravené do svahového zásobníka.

Tunelovým odberom cez vozíkové podávače je podrvené kamenivo dopravené pásom šírky 1000 mm na hrubotriedič HT 2000 x 4500/2, ktorým je kamenivo roztriedené. Podsitná frakcia je nohavicovým sklzom usmernená na dopravník a voľnú skládku. Nadsitná a medzisitná frakcia je určená na sekundárne drvenie. Tieto frakcie sú usmernené cez žľabový podávač 1600 x 4500 mm do kužeľového drviča HYDROCON S 3800EC. Sekundárne podrvené kamenivo je pásom o šírke 1000 mm dopravené na triediareň. Trojsitný triedič MASTER FLO CS 126 3D vytriedí kamenivo, ktoré je cez nohavicové sklzy sypané do štyroch zásobníkov. Podsitná frakcia 0/16 je určená na terciárne triedenie, prípadne dočasne umiestnená na voľnej skládke. Frakcie nad 16 mm sú cez vibračné podávače určené k terciárnemu drveniu. Frakcia 16/32 je 4800 MF, frakcia 63 je spracovávaná kužeľovým drvičom H 3800M. Všetky frakcie je možné spoločným odberným dopravníkom presunúť na voľnú skládku. Triedenie v terciárnej časti vykonáva hrubotriedič HT 2000 x 4500/2, kde nadsitná frakcia je dopravníkom premiestnená na spätné drvenie do H 3800 M, medzisitná frakcia je cez nohavicový sklz presunutá buď do zásobníka, alebo opäť na dopravník určený k preprave do H 4800 MF. Podsitná frakcia je triedená triedičom MASTER FLO CS 144 3D. Vytriedená nadsitná frakcia je cez nohavicový sklz presunutá buď do zásobníka, alebo na spätný okruh do H 4800 MF. Medzisitná frakcia 16/22 je uskladňovaná buď v zásobníku, alebo opäť určená na spätné drvenie, čo umožňuje nohavicový sklz. Podsitná frakcia je dopravníkom premiestnená na triedič MASTER FLO CS 126 2D. Po vytriedení nadsitná frakcia je dopravným pásom presunutá do zásobníka frakcie 8/16, medzisitná frakcia je uskladnená v zásobníku frakcie 4/8 a podsitná frakcia je sypaná cez výsytku do zásobníka 0/4. Vytriedené jednotlivé frakcie sú uskladňované v 6 ks oceľových zásobníkoch s obsahom 350 m³.

Projektovaná kapacita primárneho drviča je 409 t/hod. spracovanej horniny, projektovaná kapacita sekundárnej a terciárnej drviarne je 230 t/hod. Skutočná výroba v roku 2019 bola 364 577,49 ton kameniva. V roku 2019 bol lom a technologická linka v prevádzke 2 000 hodín. V prevádzke sú vyrábané tieto druhy kameniva: frakcie lomový kameň LMA 20/400, lomový kameň LMA 60/300, LKG 90/180, štrkodrava 0/300 Z, štrkodrava 0/22, štrkodrava 0/22B, štrkodrava 0/32, štrkodrava 0/32B, štrkodrava 0/63, HDK FR. 2/5, HDK FR. 4/8, HDK FR. 8/11, HKD FR. 8/16, HDK FR. 16/22, HDK FR. 16/32, HDK FR. 32/63, DDK FR. 0/4, HDK FR. 2/8, DDK FR. 0/*4 praná, 0/500 (LKN), kameň na vodné stavby CP 90/180. Navrhovaná činnosť je mimo prevádzky v zimných mesiacoch – január, február, kedy prebieha údržba technologických liniek.

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší existujú v areáli ložiska Vrútky - Dubná Skala stredné zdroje znečisťovania ovzdušia nasledovných kategórií:

- Kód 3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa (znečisťujúca látka 0.0.01 Tuhé znečisťujúce látky (ďalej aj „TZL“);
- Kód 4.40 Čerpacie stanice pohonných hmôt s ročným obratom $\geq 100 \text{ m}^3$ /rok (znečisťujúca látka 0.0.06 Organické látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej aj „COx“).

Na minimalizovanie vplyvu uvedeného stredného zdroja znečisťovania ovzdušia - Kód 3.10 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa sú v súčasnosti na technologickej linke vykonané nasledovné opatrenia:

- v terciárnej časti sú zakapotované dopravné pásy č. 30 a 31;
- v terciárnej časti sú inštalované textilné pulzné filtre TRANSPAR.

Zámerom navrhovateľa a predmetom zmeny navrhovanej činnosti je z dôvodu vysokej poruchovosti odsávacieho zariadenia – textilných pulzných filtrov TRANSPAR,

neekonomickej a technicky náročnej prevádzky ich nahradenie skrúpaním transportovaného materiálu. Dopravné pásy č. 30. a 31. zostanú naďalej zakapotované.

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nahradeniu súčasných pulzných textilných filtrov TRANSPAR situovaných na terciárnej časti linky za skrúpanie materiálu. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje aktívne znižovanie úniku pevných znečisťujúcich látok vznikajúcich pri procese drvenia a spracovania stavebného kameňa do ovzdušia, ktoré spočíva v skrúpaní spracúvaného materiálu 48 vodnými dýzami (22 primárna, 8 sekundárna, 18 terciárna časť). Skrúpanie materiálu pracuje kontinuálne a znižuje poruchovosť a technickú náročnosť, ktorá mala doteraz za následok časté odstávky filtračného zariadenia. Skrúpaním na všetkých stupňoch linky sa jemné častice spracúvanej horniny prichytia k väčším úlomkom a budú presúvané spolu s vyrábaným kamenivom po kolóne linky až na jednotlivé skládky, namiesto ich úletu do ovzdušia.

Vstupy

Záber pôdy

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je nahradenie technológie odsávania a pulzných textilných filtrov TRANSPAR za skrúpanie materiálu. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu pôdy.

Potreba vody

Celková prevádzka navrhovanej činnosti má nároky na:

- 1) pitnú vodu;
- 2) úžitkovú vodu pre sociálne účely (osobná hygiena, upratovanie, kropenie ciest);
- 3) technologickú vodu (triediace mokré procesy);
- 4) zmenu navrhovanej činnosti - skrúpanie transportovaného materiálu;

1) Pitná voda

Potreba pitnej vody pre zamestnancov kameňolomu sa v prevažnej miere zabezpečuje malospotrebitel'skými baleniami minerálnych a stolových vôd, zaobstarávanými bežným nákupom v príslušných predajniach. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2020/008871-003 zo dňa 03. 06. 2020 ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povolil navrhovateľovi podľa § 21 ods.1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov odber podzemných vôd z vrtanej studne umiestnenej na pozemku č. KN-C 4151/1 v k. ú. Vrútky. V zmysle rozhodnutia má odoberaná podzemná voda slúžiť na zásobovanie administratívnej budovy ako zdroj pitnej vody.

2) Úžitková voda

Uvedený zdroj – vrtaná studňa na pozemku č. KN-C 4151/1 slúži zároveň ako zdroj úžitkovej vody. Používa sa v hygienických zariadeniach prevádzkového objektu kameňolomu (sprchy, WC, umývárne). Voda z tejto studne je tiež využívaná pre požiarne účely. Odoberané množstvo vody je cca 50 m³ mesačne, teda približne 1,7 m³ denne. Voda je zo studne s DN 225 a hĺbkou 30 m čerpaná čerpadlom, upravovaná je chlorátorom a do miesta spotreby je privádzaná vodovodom. Užívanie tejto vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím vydaným Okresným úradom v Martine č. ŽP-2007/00098-vod/Va. V súčasnej dobe je vydané povolenie OU-MT-OSZP-2020/008871-003, v ňom je povolené čerpanie 1 380 m³/rok. Pri počte pracovníkov 29 predstavuje potreba vody pre pitné a sociálne účely cca 580 m³/rok.

3) Technologická voda

Pre technologické účely – pranie odťaženej suroviny v bubnovej pračke – sa spotrebuje 0,4 m³ vody na 1 t praného kameniva. Ako zdroj vody je využívané najmä „jazierko“, ktoré vzniklo v areáli lomu zaplavením priehlbne vytvorenej banskou činnosťou podzemnými a zrážkovými vodami. Semimobilné technologické pranie má v podstate uzavretý vodný cyklus. Technologická voda recirkuluje, kal sa usadzuje a automaticky odstraňuje a prečistená voda sa opätovne využíva.

4) Zmena navrhovanej činnosti - skrúpanie transportovaného materiálu

Technologická voda na skrúpanie primárnej časti linky bude zhromažďovaná v záchytnej nádrži s objemom 19 000 l, umiestnenej v bezprostrednej blízkosti násypky primárneho drviča. Do nádrže bude zachytávaná dažďová voda zo strechy násypky. Plocha strechy násypky dosahuje cca 300 m², čo pri ročnom úhrne zrážok približne 900 mm (Klimatický atlas Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015) predstavuje potenciálnu zásobu technologickej vody 270 m³/rok. Technologická voda na skrúpanie sekundárnej a terciárnej časti linky bude zabezpečená predovšetkým zo zaplavenej časti lomu – „jazierka“, ktoré vzniklo zaplavením priehlbne vytvorenej banskou činnosťou. Hĺbka, na ktorú sa vrtalo bola 9 m, vodný stĺpec však túto výšku nedosahuje. Po prepočítaní plochy, sklonu stien, hĺbky a odrátaní objemu skál, ktoré sa v jazierku nachádzajú, vychádza objem „jazierka“ na cca 13 500 m³. Technologická voda bude zhromažďovaná v zásobnej nádrži s objemom 25 000 l.

V zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), § 40 ods. 1 sú banskými vodami všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami. Vody akumulované v priestore „jazierka“ sa považujú v zmysle uvedeného za banské vody. Podľa § 40 ods. 2 písm. a) banského zákona je organizácia pri banskej činnosti oprávnená bezodplatne užívať banské vody pre vlastnú potrebu.

Primárna časť technologickej linky: 22 dýz spotreba vody pri max. zaťažení 66 l/min.

Sekundárna a terciárna časť technologickej linky: 26 dýz spotreba vody pri max. zaťažení 78 l/min.

Očakávaná spotreba vody na navrhovanom systéme skrúpania technologickej linky pri maximálnom zaťažení je 144 l/min, 2,4 l/s.

Odhad potreby i spotreby vody pre navrhovaný systém skrúpania technologickej linky uvažuje s 8, prípadne 12 hodinovou pracovnou prevádzkou a sezónnosťou realizovaných ťažobných prác. Na jeden pracovný deň (8 hod.) sa uvažuje pri maximálnom využití systému (v činnosti všetkých 48 dýz) so spotrebou cca 70 m³ vody pre skrúpanie vyťaženej a upravovanej suroviny.

Doprava

Doprava vyťaženej suroviny v lome do násypky primárneho drviča výrobné linky je zabezpečovaná nákladnými autami. Dopravu suroviny od primárneho drviča do triediaceho zariadenia a z neho na haldy jednotlivých frakcií zabezpečujú pásové dopravníky.

Doprava vyrobeného kameniva ku konečnému odberateľovi: Areál lomu je dopravne napojený na štátnu cestu I/18. Rozdelenie dopravných intenzít sa predpokladá 20% severným smerom na mesto Strečno a 80% južným smerom na mesto Vrútky. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde počas prevádzky k navýšeniu nárokov na dopravu.

Nároky na pracovné sily

Podľa údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, si zmena navrhovanej činnosti nevyžiada vytvorenie nových priamych pracovných príležitostí a bude zabezpečená súčasným stavom pracovníkov. V súčasnosti navrhovateľ zamestnáva 15 stálych zamestnancov. Pri činnosti vykonávanej dodávateľsky bude táto zabezpečená pracovníkmi dodávateľských firiem.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia vyhodnotené nasledovne:

Vplyvy na pôdu

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdne prostredie dotknutého územia bude podľa názoru MŽP SR minimálny. Dotknuté územie je silne antropogénne narušené následkom ťažobnej činnosti v areáli lomu Dubná Skala. Pôdny kryt je na väčšine hodnoteného územia odstránený, prípadne silne degradovaný. Charakter navrhovanej zmeny činnosti spojený s výmenou doterajších filtrov (TRANSPAR) za skrápanie, teda nebude mať významný vplyv na pôdny kryt.

V rámci areálu lomu a plánovanej zmeny navrhovanej činnosti zostanú vplyvy na súčasnej úrovni, prevažne s charakterom rizík vyplývajúcich s možnosťou výskytu rôznych havarijných situácií.

V prípade havarijného úniku prevádzkových kvapalín stavebných zariadení a mechanizmov (pohonné látky, oleje a pod.) resp. iných škodlivých látok, by mohlo dôjsť k vymytiu znečisťujúcich látok do pôdneho prostredia. Zaistením dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov, bude riziko možnej kontaminácie počas výstavby eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp. iných nebezpečných látok pri realizácii navrhovanej zmeny možno odstrániť použitím sorpčných prostriedkov.

Na základe uvedených skutočností hodnotí MŽP SR vplyv navrhovanej zmeny činnosti na pôdu ako málo významný.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje úpravu na technológii spracovania vytťaženej suroviny. Nemá vplyv na rozsah a charakter povolených a vykonávaných ťažobných prác v priestore lomu, ktoré prinášajú zásadné vplyvy činnosti na horninové prostredie.

Pre identifikovanie potenciálnych vplyvov na horninové prostredie MŽP SR konštatuje, že vplyvy zostávajú na súčasnej úrovni, prevažne s charakterom rizík vyplývajúcich s možnosťou výskytu rôznych havarijných situácií. Na základe uvedených skutočností hodnotí MŽP SR vplyv navrhovanej zmeny činnosti na horninové prostredie ako málo významný.

Vplyvy na klímu a ovzdušie

Realizáciou zmeny navrhovanej zmeny činnosti dôjde k úprave parametrov zdroja znečisťovania ovzdušia. Súčasné zabezpečenie – zachytávanie prašných častíc na zariadení TRANSPAR na terciárnom stupni technologickej linky je súčasťou Rozhodnutia Okresného úradu Martin č. 2008/02046-Ho zo dňa 13. 10. 2008, ktorým bol vydaný súhlas na užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.

Za posledných 5 rokov sa množstvo vypúšťaných TZL pohybovalo medzi 0,16 – 0,34 t/rok.

Existujúci zdroj bol predmetom viacerých kontrol a inšpekcií. Posledná kontrola bola podľa údajov v predloženej dokumentácii vykonaná zamestnancami Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Žilina, odborom inšpekcie ochrany ovzdušia, dňa 28. 07. 2020 v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“). Záznam č. 84/2020 konštatuje že primárna drviareň, sekundárna drviareň aj terciárna drviareň a triediareň sú v dobrom stave, pravidelne udržiavané. V priestoroch lomu nebola pozorovaná zvýšená prašnosť, prístupová cesta do lomu je pravidelne skrúpaná.

V zázname č. 84/2020 sa ďalej uvádza, že všetky časti technologickej linky sú zakapotované, terciárna časť technologickej linky má inštalované filtre TRANSPAR. Dopravné pásy sú zakapotované, časť technologickej linky s jemnými frakciami je skrúpaná, dráha pádu sypaných materiálov je obmedzovaná pomocou vodiacich plechov a nohavicových sklzov. Kamenivo je skladované podľa jednotlivých frakcií v lome, pri technologických linkách a v terciárnej drviarni priamo v 6 zásobníkoch s objemom 350 m³ odkiaľ je nasýpané do áut odberateľov. Lom a technologická linka sa nachádzajú v uzatvorenom údolí a celý areál je čiastočne obkolesený lesom, ktorý vytvára protiveternú ochrannú bariéru. Prístupová cesta je skrúpaná. V čase kontroly prebiehal odvoz materiálu od technologickej linky, zvýšená prašnosť nebola pozorovaná.

Vo svojom závere konštatuje, že kontrola na zdroji znečisťovania ovzdušia nepreukázala porušenie povinností prevádzkovateľa zdroja podľa § 15 zákona o ovzduší.

Množstvo vypustených znečisťujúcich látok bude zisťované spôsobom, ako pri predošlej prevádzke zdroja znečisťovania. Doterajší spôsob/postup výpočtu množstva emisie bol schválený rozhodnutím Okresného úradu v Martine, č. 2006/00206-Ho.

Množstvo TZL sa bude odvíjať od množstva spracovaného materiálu, ktorý prejde príslušným procesom (zariadením) v zmysle nasledujúcej tabuľky.

Proces	Emisné faktory pre TZL v g/t spracovaného kameniva							
	Vlhkosť v %							
	0-0,5	0,5-1	1-1,5	1,5-2	2-3	3-4	4-5	5-7
Vŕtanie hornín	9	6	4	3	2	1	0,5	0,2
Nakládka rúbaniny	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
Vykládka rúbaniny	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
Primárne drvenie	15	10	6,5	4,3	2,4	1,1	0,5	0,2
Primárne triedenie	14	9	6,2	4,1	2,2	1,0	0,5	0,2
Presypy dopravných pásov	2	1,4	0,9	0,6	0,3	0,15	0,07	0,02
Sekundárne drvenie	28	19	13	8,5	4,6	2,1	1	0,3
Sekundárne triedenie	27	18	12	8	4,4	2	1	0,3
Presypy dopravných pásov	4	2,7	1,8	1,2	0,7	0,2	0,14	0,04
Terciárne drvenie	53	36	24	16	8,8	4	1,8	0,5
Terciárne triedenie	51	35	23	15	8,5	3,8	1,7	0,5
Presypy dopravných pásov	8	5,5	3,7	2,5	1,4	0,6	0,3	0,1

MŽP SR uvádza, že prílohou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je **rozptyľová štúdiá „Vrútky – Dubná Skala zmena stacionárneho zdroja“ (Hruškovič a kol., 2020)** (ďalej aj „rozptyľová štúdiá“).

MŽP SR uvádza, že táto štúdiá vo svojom závere konštatuje, že zmenou zariadenia na zníženie prašnosti najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok vzhľadom na dotknuté obytné prostredie pri najnepriaznivejších rozptyľových a prevádzkových podmienkach budú

nižšie, ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty, pri dodržaní stanovených návrhov a predpokladov.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu

Podľa preloženej dokumentácie má byť hlavným zdrojom vody pre technológiu skrápania sekundárnej a terciárnej časti technologickej linky bude predovšetkým „jazierko“, ktoré vzniklo zaplavením priehlbne vytvorenej banskou činnosťou podzemnými a zrážkovými vodami.

Po prepočítaní plochy, sklonu stien, hĺbky a odrátaní objemu skál, ktoré sa v jazierku nachádzajú, vychádza objem jazierka na cca **13 500 m³**. Voda pre skrápanie bude zhromažďovaná bude v zásobnej nádrži s objemom 25 000 l.

Podľa predloženej dokumentácie odhad potreby i spotreby vody pre navrhovaný systém skrápania technologickej linky uvažuje s 8, prípadne 12 hodinovou pracovnou prevádzkou a sezónnosťou realizovaných ťažobných prác. Na jeden pracovný deň (8 hod.) sa kalkuluje pri maximálnom využití systému (v činnosti všetkých 48 dýz) uvažovať so spotrebou cca **70 m³** vody pre skrápanie vyťaženej a upravovanej suroviny.

Navrhovateľ v dokumentácii uviedol, že potenciálnym zdrojom technologickej vody môže byť aj studňa na pozemku parc. č. KN-C 4151/1 v areáli lomu Dubná Skala. Čerpanie podzemných vôd z vrtanej studne je povolené na základe rozhodnutia Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie na osobitné užívanie vôd č. OU-MT-OSZP-2020/008871-003 zo dňa 03. 06. 2020. V zmysle rozhodnutia má odoberaná podzemná voda slúžiť na zásobovanie administratívnej budovy ako zdroj pitnej vody.

Z pohľadu kapacít je pri aktuálne povolenom čerpaní v rozsahu 1 380 m³/rok a reálnej spotrebe cca 580 m³/rok na pitné a hygienické účely k dispozícii určitá kapacita, avšak nie na technologické využitie.

MŽP SR na základe informácií uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvádza, že kalkulovaná spotreba vody pre technológiu skrápania je pri 8 hod. pracovnom čase 70 m³ (70 000 l) denne. Pri zohľadnení skutočnosti a predpokladu, že 65 % vody z technologickej vody sa odparí a 35 % technologickej vody sa po usadení kalu dostane opätovne do priestoru „jazierka“, je predpoklad denného úbytku z hlavného zdroja vody (tak ako to uvádza navrhovateľ) 45 m³ (45 000 l). Po započítaní ročného prírastku dažďovej vody o objeme 19 m³ (19 000 l) je možné uviesť, že zásobovanie technológie skrápania je pravdepodobne nedostatočne navrhnuté, nakoľko pri uvedenom návrhu sa po približne 305 dňoch prevádzky zmeny navrhovanej činnosti zdroje vody vyčerpajú. MŽP SR uvádza, že navrhovateľ v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvádza, že je možné teoreticky kalkulovať aj vody získané z už existujúcej studne umiestnenej parc. č. KN-C 4151/1 v areáli lomu Dubná Skala, tie však podľa povolenia Okresného úradu Martin nie sú určené pre technologické využitie, ale ako zásobáreň pitnej a úžitkovej vody (MŽP SR poznamenáva, že z pohľadu kapacít je pri povolenom čerpaní v rozsahu 1 380 m³/rok a aktuálnej reálnej spotrebe cca 580 m³/rok na pitné a hygienické účely k dispozícii určitá „voľná“ kapacita tohto zdroja – o objeme 700 m³, ktorá by rovnako nedostačovala na pokrytie nárokov technológie, a len by posunula predpokladanú dobu, po ktorej sa zdroje vôd vyčerpajú, a to približne o 10 dní). MŽP SR uvádza, že na základe vyššie uvedeného možno predpokladať potrebnosť navýšenia prietokového objemu vody z existujúceho zdroja vody – vrtanej studne umiestnenej parc. č. KN-C 4151/1 v areáli lomu Dubná Skala a zmeny spôsobu využitia čerpanej vody, alebo nového zdroja vody, ktorý zabezpečí dostatočné množstvo. MŽP SR uviedlo potrebnosť vhodného riešenia vyššie uvedených skutočností a jeho preukázanie ako podmienku tohto rozhodnutia.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

MŽP SR na základe vyhodnotenia predloženej dokumentácie uvádza, že v hodnotenom území sú dominantné antropogénne zoocenózy. Ide o živočíšne druhy, využívajúce prostredie kameňolomu vrátane tolerancie prevádzky a prítomnosti objektov a strojov. Skalné steny, sutiny a zarovnané povrchy v kameňolome sú v podstate náhradou prírodných formácií a ako také viažu na seba „pozornosť“ niektorých živočíšnych druhov tolerujúcich a využívajúcich toto prostredie.

Zmena navrhovanej činnosti je zameraná na nahradenie pôvodného odsávacieho zariadenia (filter TRANSPAR) skrúpaním materiálu. Potenciálny negatívny vplyv na faunu hodnoteného územia predstavuje čerpanie banských vôd z jazierka nachádzajúceho sa v areáli lomu Dubná Skala. Pri tomto procese môže dôjsť k úbytku drobných vodných bezstavovcov.

V rámci dotknutého územia - v areáli lomu - absentujú prirodzené, alebo prírode blízke biotopy s vegetáciou. Väčšina plôch je bez vegetácie, prípadne sa jedná o plochy, kde je vegetácia značne pozmenená v prospech ruderálnych resp. synantropných druhov. V miestach kameňolomu, kde už nie je vykonávaná ťažba, dochádza k prirodzenému rastu náletových drevín.

MŽP SR uvádza, že vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na flóru.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Na základe informácií uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti:

- nezasahuje a nebude mať negatívny vplyv na územia a lokality, ktoré sú predmetom ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- nezasahuje a nebude mať negatívny vplyv na územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000),
- nebude mať negatívny vplyv na (ekologickú) stabilitu dotknutého územia;
- nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky chránené územia situované v širšom dotknutom území;

Vplyv prašnosti na chránené územia je minimalizovaný prítomnosťou bariér (lesných porastov) a morfológiou terénu. Vzďialenosť technologickej linky od hranice SKCHVU013 Malá Fatra a ochranného pásma národného parku Malá Fatra je cca 500 m. Na základe výsledkov uvedených v rozptylovej štúdii je vplyv zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia a ich ochranné pásma akceptovateľný.

Vplyvy na obyvateľstvo

Podľa názoru MŽP SR nepredstavuje zmena navrhovanej činnosti pre obyvateľstvo širšieho dotknutého územia možnosť zvýšenia rizika ohrozenia zdravia. Identifikované negatívne vplyvy súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti, ktoré by mohli teoreticky ovplyvniť zdravie, kvalitu a pohodu obyvateľov súvisia najmä s prašnosťou. V súvislosti s uvedeným vplyvom MŽP SR uvádza, že v území sa nachádza už v súčasnosti ťažobná činnosť a realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný nárast intenzity a rozsahu negatívneho vplyvu, čo je podložené aj závermi uvedenými v rozptylovej štúdii.

Prašnosť je jednak sprievodným javom rozpojovania hornín a manipulácie s nimi ako aj výsledkom dopravy v území. Zvýšená miera prašnosti môže prechodne zhoršiť výskyt prachových alergických ochorení. Situovanie ťažobne v lesnom prostredí významne

ovplyvňuje šírenie sa prachových častíc do okolitého prostredia, keď les zachytáva väčšinu emitovaných častíc.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia bol podrobne posúdený v spracovanej rozptylovej štúdii, ktorá je súčasťou textových príloh zámeru činnosti. V jej závere autori konštatujú, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti na zníženie prašnosti najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok vzhľadom na dotknuté obytné prostredie pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú legislatívou stanovené limitné hodnoty, pri dodržaní stanovených návrhov a predpokladov.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť dotknuté vplyvom realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa v dotknutom území, ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Vplyvy na archeologické, paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Paleontologické, archeologické náleziská, kultúrno-historické hodnoty ani kultúrne hodnoty nehmotnej povahy v záujmovom území nebudú zmenou navrhovanej činnosti ani jej prevádzkou ovplyvnené.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať žiadne vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko:

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (list č. OU-MT-OSZP-2021/010536-002 zo dňa 23. 08. 2021, skrátené znenie) sumarizuje technologický popis zmeny navrhovanej činnosti a uvádza, že nemá pripomienky k predloženej zmene navrhovanej činnosti a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-MT-OSZP-2021/010538-002 zo dňa 20. 08. 2021, skrátené znenie) uvádza, že s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa na základe výsledkov z rozptylovej štúdie nebude spojené neúmerne zvýšenie miery znečistenia ovzdušia. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza, že nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona, a uvádza pripomienku, ktorou poukazuje na povinnosť navrhovateľa požiadať o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. MŽP SR uvádza, že požiadavka uvedená v stanovisku je povinnosťou navrhovateľa vyplývajúcou zo zákona o ovzduší.

Mesto Vrútky (list č. MsÚ-1590/2021/POZ-16956/2021 zo dňa 13. 08. 2021, skrátené znenie) vo svojom stanovisku uvádza, že ako dotknutá obec nemá ku zmene navrhovanej činnosti námietky a so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko mesta Vrútky ako dotknutej obce.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (list č. 1815-2956/2021 zo dňa 11. 08. 2021, skrátené znenie) uvádza, že zmena navrhovanej činnosti bola vyžiadaná vysokou poruchovosťou zastaralého systému odsávania prachu, pulzných filtrov TRANSPAR umiestnených v terciárnej časti úpravárenskej linky, a preto ich nahradenie skrúpaním transportovaného považuje za vhodné. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici uvádza, že ku zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že berie na vedomie stanovisko a požiadavku Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici.

V zákonom stanovenej lehote sa ostatné dotknuté orgány ani verejnosť k oznámeniu o zmene nevyjadrili. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Od 12. 08. 2021 do 12. 09. 2021 dotknutá obec Vrútky zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli aj na svojom webovom sídle:

<http://www.vrutky.sk/drupal-5.2/>

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nebola doručená požiadavka na posudzovanie podľa zákona. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené stanovisko verejnosti.

MŽP SR listom 11119/2021-11.1.2/mš, 49448/2021, zo dňa 14. 09. 2021 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na adrese MŽP SR.

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Prípadné vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy MŽP SR zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia.

MŽP SR vyhodnotilo s celkové environmentálne zhodnotenie uvedeným na stranách 5 až 8 tohto rozhodnutia, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženie prostredia s pôvodne posudzovaným stavom s predpokladom mierneho zníženia prašnosti nahradením zastaralého systému na zachytávanie prachu TRANSPAR technológiou skrúpania.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR. Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

Rozklad možno podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Doručuje sa:

1. Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
2. Eurovia – Kameňolomy s.r.o., Osloboditeľov 66, 04001 Košice

Na vedomie:

3. Okresný úrad Martin, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44, 821 09 Ružinov
5. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
6. Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin

7. Okresný úrad Martin, odbor krízového riadenia, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Kuzmányho 540, 036 01 Martin
9. Úrad žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Martin, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
11. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ul. 9. mája 2395, 974 01 Banská Bystrica