olba.
bezpečnostné inžinierstvo

PROTOKOL O NEZARADENÍ OBJEKTU ALEBO ZARADENIA DO KATEGORIE A ALEBO KATEGORIE B PODNIKU

Podľa zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií

I. Identifikační údaje objektu alebo zariadenia

Názov navrhovanej stavby	**Logistické centrum LIDL Rakovo**
Navrhovateľ	**Lidl Slovenská republika v.o.s.**
Miesto navrhovanej stavby	k.ú. Rakovo okres Martin (LV 231) KN-C 376/8, 376/23, 376/24, 376/25, 376/42, 376/43, 376/44, 376/45, 376/53, 378/1, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/14, 378/15, 378/16, (LV 199 378/4, 378/5)

II. Identifikační údaje navrhovateľa

názov	Lidl Slovenská republika v.o.s.
adresa	Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO	**35 793 783**

Štatutárny orgán navrhovateľa

meno, priezvisko	Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
adresa	Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
Konanie menom spoločnosti	V mene spoločnosti koná spoločník Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
Oprávnený zástupca navrhovateľa	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Matúš Gála, konateľ spoločníka Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava email: matus.gala@lidl.sk Lidl Slovenská republika, v.o.s. Karol Michal Krasowski, konateľ spoločníka Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava email: karol.krasowski@lidl.sk

III. Zoznam látok s významným množstvom v objekte

Látka	Predpokladané množstvo	Vlastnosti látky	Fyzikálna forma	Použitie
Chladivo R717 - Amoniak (čpavok)	**1,09 t**	**Horľavý a toxický plyn**	**Skvapalnený plyn**	**chladivo**
Antifrogen L (Propán-1,2-diol) – 35%	7 m^3	Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti pri obsahu viac ako 90% 1,2 – propylénglykolu	Kvapalina	chladivo
Antifrogen L (Propán-1,2-diol) – 60%	10 m^3		Kvapalina	chladivo
Chladivo R744 – oxid uhličitý (CO_2)	6,32 t	Dusivý vo vysokých koncentráciách. Môže spôsobiť omrzliny alebo zamrznutie pokožky	Skvapalnený plyn	chladivo
Chladivo R410a Solkane® (zmes 50%	0,25 t	Nehorľavé, netoxické	Kvapalina	chladivo

CHF_2-CF_3 a 50% CH_2F_2)				
Kozmetické prípravky s obsahom horľavých aerosólov (UN 1950)	**17,496**	**Výrobky obsahujúce určitý podiel horľavých aerosólov**	**Stlačený skvapalnený plyn**	**Skladované výrobky**
Kozmetické prípravky s obsahom horľavých rozpúšťadiel, parfémy (UN 1266)	**2,023**	**Výrobky obsahujúce určitý podiel horľavých kvapalín**	**Kvapalina**	
Zapaľovače s horľavým plynom (UN 1057)	**1,248**	**Výrobok obsahujúci horľavý plyn**	**Plyn**	
Čistiace prostriedky	**3,00 t**	**Nebezpečné pre životné prostredie**	**Kvapalina**	
Olej	**0,50 t**	**Horľavá kvapalina**	**Kvapalina**	
Motorová nafta	**125,95 t**	**Horľavá kvapalina**	**Kvapalina**	**PHM nachádzajúce sa motorových vozidlách**

IV. a) Tabuľka I – Nebezpečné látky v zmysle Zákona č. 128/2015 Z.z.

Nebezpečné látky	Množstvo v tonách				
	Stĺpec 1	2% limit	Stĺpec 2	2% limit	Predpokladané prítomné množstvo (t)
Bezvodý amoniak	50	1	200	4	1,09
Kozmetické prípravky s obsahom horľavých aerosólov	150	3	500	10	17,496*
Kozmetické prípravky s obsahom horľavých rozpúšťadiel, parfémy	5 000	100	50 000	1 000	2,023*
Zapaľovače s horľavým plynom	10	0,2	50	1	1,248*
Čistiace prostriedky	100	2	200	4	3,00*
Olej	2 500	50	25 000	500	0,50
Motorová nafta	2 500	50	25 000	500	125,95

* Pre stanovenie množstva bol uplatnený konzervatívny prístup. Uvedené hodnoty sú brutto hmotnosti tovaru danej kategórie vychádzajúce z projektovaného maximálneho množstva nachádzajúceho sa v logistickom centre. V skutočnosti sa predpokladá, že množstvá nebezpečných látok nebudú uvedené hodnoty dosahovať.

Prevádzkovateľovi sa odporúča pri každej zmene v projektovanom množstve alebo druhu nebezpečných látok, ktorá by mohla znamenať zmenu zaradenia podniku, preveriť prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia potreby zaradenia bez zbytočného odkladu zaslať okresnému úradu oznámenie v zmysle §5 zákona.

IV. b) Tabuľka II – Informácie o prítomných nebezpečných látkach v podniku a ich klasifikácia

P. č.	Názov nebezpečnej látky	CAS/EC číslo	Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008		Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.		Prahová hodnota pre kategóriu (t)		Predpokladané množstvo nebezpečnej látky (t)	Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma[5)]
			Kód triedy a kategórie nebezpečnosti[1)]	Kód výstražných upozornení[2)]	Trieda/kategória nebezpečnosti[3)] - Časť 1	Menovaná nebezpečná látka[4)] - Časť 2	A	B		
1.	Bezvodý amoniak	7664-41-7 231-635-3	Acute Tox. 3, Flam. Gas 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H331 H221 H400 H411	H2/H1202 P2/P1301 E1/E11 E2/E12	**X (č. 35)**	50	200	1,090	Skvapalnený plyn pod tlakom
2.	Kozmetické prípravky s obsahom horľavých aerosólov (UN 1950)		Flam. Aerosol 1	H222 H229	P3a		150	500	17,496	Stlačený skvapalnený plyn
3.	Kozmetické prípravky s obsahom horľavých rozpúšťadiel, parfémy (UN 1266)		Flam. Liq. 2	H225	P5c		5 000	50 000	2,023	Kvapalina
4.	Zapaľovače s horľavým plynom (UN 1057)		Flam. Gas 1	H220	P2		10	50	1,248	Stlačený plyn
5.	Čistiace prostriedky		Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H400 H411	E1/E11 E2/E12		100	200	3,000	Kvapalina
6.	Olej		Flam. Liq.3, Aquatic Chronic 2	H226 H411 -	P5c E2 -	**X (č. 34)**	2 500	25 000	0,5	Kvapalina
7.	Motorová nafta	68334-30-5	Flam. Liq.3, Aquatic Chronic 2	H226 H411 -	P5c E2 -	**X (č. 34)**	2 500	25 000	125,95	Kvapalina

V. Výpočet

V navrhovanej stavbe /podniku/ budú pravdepodobne prítomné nebezpečné látky klasifikované podľa tabuľky č. II. Cieľom bolo preverenie, či podnik bude spĺňať podmienky pre zaradenie pod zákon o haváriách.

Množstvá, ktoré bolo potrebné zohľadniť, sú maximálne množstvá, ktoré pravdepodobne môžu byť v navrhovanej stavbe prítomné v ktoromkoľvek okamihu.

Množstvo žiadnej z nebezpečných látok nebude rovné alebo nie je väčšie ako prahové hodnoty pre zaradenie do kategórie B uvedené v stĺpci 3 prílohy č. 1 zákona o haváriách, výpočet sa nevykonáva.

Výpočet pre látky nebezpečné pre zdravie - trieda H:

$$N = \frac{q_1}{Q_{A1}} \geq 1$$

$$\mathrm{N} = \frac{1{,}09}{50} = \mathbf{0,0218} \leq 1$$

Výpočet pre fyzikálne nebezpečenstvá - trieda P:

$$N = \frac{q_1}{Q_{A1}} + \frac{q_2}{Q_{A2}} + \frac{q_3}{Q_{A3}} + \frac{q_4}{Q_{A4}} + \frac{q_6}{Q_{A6}} + \frac{q_7}{Q_{A7}} \geq 1$$

$$\mathrm{N} = \frac{1{,}09}{50} + \frac{17{,}496}{150} + \frac{2{,}023}{5000} + \frac{1{,}248}{10} + \frac{0{,}5}{2500} + \frac{125{,}95}{2500} = \mathbf{0,3142} \leq 1$$

Výpočet pre látky nebezpečné pre životné prostredie - trieda E:

$$N = \frac{q_1}{Q_{A1}} + \frac{q_5}{Q_{A5}} + \frac{q_6}{Q_{A6}} + \frac{q_7}{Q_{A7}} \geq 1$$

$$\mathrm{N} = \frac{1{,}09}{50} + \frac{3{,}0}{100} + \frac{0{,}5}{2500} + \frac{125{,}95}{2500} = \mathbf{0,1023} \leq 1$$

VI. Záver

Prehlásenie o nezaradení podniku / navrhovanej stavby.

Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná stavba nespĺňa podmienky pre zaradenie do kategórie A. Zaradenie pre kategóriu B sa neskúmalo, nakoľko neboli presiahnuté prahové množstvá pre A kategóriu.

Protokol o nezaradení navrhovanej stavby je vypracovaný výhradne pre účely procesu EIA. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné verifikovať inventarizáciu NL pre predpokladané alebo projektové množstvá NL odborne spôsobilou osobou na prevenciu ZPH a v prípade zmeny uplatniť postup v zmysle platných právnych predpisov.

Odborne spôsobilá osoba, ktorá protokol vypracovala		
Ing.	Oliver	Bartolen
Telefónne číslo: 0917 255 014		E-mailová adresa: olba@olba.sk
Dátum a miesto 13. 8. 2021 Prievidza		Podpis a pečiatka

Schválili:

Oprávnený zástupca spoločnosti

Oprávnený zástupca spoločnosti

Príloha O 1 Kópia autorizácie vydaná pre spoločnosť OLBA, s. r. o.

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

Bratislava 22.02.2018
Číslo: 4162/2018-1.9
9480/2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), na základe žiadosti č. 9387/2018 (4162/2018-1.9) zo dňa 16.02.2018, OLBA s.r.o., B. Nemcovej 593/68, 972 43 Zemianske Kostoľany, podľa § 21 ods. 7 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

r o z h o d n u t i e

o predĺžení platnosti autorizácie

Číslo autorizácie :	**003/2008/AUT-3.2**
Autorizovaná osoba :	**OLBA s.r.o.**
obchodné meno	**OLBA, s. r. o.**
sídlo	**B. Nemcovej 593/68, 972 43 Zemianske Kostoľany**
právna forma	**spoločnosť s ručením obmedzeným**
identifikačné číslo (IČO)	**36 786 900**
štatutárny zástupca	**Ing. Oliver Bartolen** konateľ
zodpovedný zástupca	**Ing. Oliver Bartolen**

Autorizácia sa udeľuje na vykonávanie týchto činností pre iného prevádzkovateľa:

a) **vypracúvanie a aktualizácia oznámenia,**
b) **posúdenie rizika,**
c) **vypracúvanie a aktualizovanie programu prevencie a bezpečnostného riadiaceho systému,**
d) **vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,**

e) **vypracúvanie a aktualizovanie vnútorného havarijného plánu a podkladov do plánu ochrany obyvateľstva,**
f) **konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až e).**

Autorizovaná osoba je povinná pri vykonávaní činností, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, postupovať v súlade s § 21 ods. 12 zákona.

Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti : 19.03.2008

Čas platnosti autorizácie : 19.03.2023

Odôvodnenie :

OLBA s.r.o., B. Nemcovej 593/68, 972 43 Zemianske Kostoľan (ďalej len „žiadateľ") predložila ministerstvu žiadosť zaevidovanú pod číslom 9387/2018 (4162/2018-1.9) zo dňa 16.02.2018 o predĺženie platnosti autorizácie na vykonávanie činností, na ktoré je potrebná autorizácia (§ 21 zákona), pripojil k nej príslušné doklady v súlade s § 21 ods. 5 a 12 písm. b) zákona a zaplatil správny poplatok vo výške 79, - eur.

Ministerstvo preskúmalo uvedenú žiadosť a pripojené doklady a konštatuje, že žiadateľ spĺňa zákonné podmienky na predĺženie platnosti uvedenej autorizácie, a preto rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na ministerstvo.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Ing. Henrieta Čajková
riaditeľka odboru environmentálnych
rizík a biologickej bezpečnosti

Toto rozhodnutie sa doručuje :

OLBA s.r.o.
Ing. Oliver Bartolen
konateľ
B. Nemcovej 593/68
972 43 Zemianske Kostoľany

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

Bratislava, 1. marca 2018

DODATOK č. 3
k OSVEDČENIU č. 0019
o odbornej spôsobilosti

Meno a priezvisko : **Oliver BARTOLEN, Ing.**

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt :

spĺňa predpoklady
odbornej spôsobilosti podľa § 19 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre odbornosť :

špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
a používa vlastnú pečiatku s číslom 0019.

Tento dodatok sa vydáva na základe žiadosti o predĺženie platnosti Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorá bola na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky doručená dňa 25. 01. 2018. Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Osvedčenia č. 0019 zo dňa 9. 04. 2003 a platnosť uvedeného osvedčenia ***predlžuje do 9. apríla 2023.***

Ing. Henrieta Cajková
riaditeľka odboru environmentálnych rizík
a biologickej bezpečnosti

Ministerstvo životného prostredia SR | Nám. Ľ. Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 2421 | e-mail: tatiana.tolisanova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk