Vyhodnotenie doručených stanovísk

Dotknutý subjekt	Obsah stanoviska	Vyjadrenie k stanovisku
Stanoviská doručené k Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti		
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, list č. 6806-22422/47-5/2020 zo dňa 14. 07. 2020	Vo svojom stanovisku odporúča prehodnotiť vypúšťanie tuhých znečisťujúcich látok do pracovného prostredia v nadväznosti na zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a odporúča zvážiť možnosť odvedenia tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia s minimálnym počtom výduchov. Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nemá ďalšie námietky za predpokladu ak budú dodržané všetky požiadavky vyplývajúce z platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.	k pripomienke SIŽP a MŽP SR č. 1. a 2.: Pri návrhu technológie boli brané do úvahy priestorové možnosti, nakoľko celá technologická linka je umiestnená v jestvujúcej výrobnej hale. Celý projekt je riešený za účelom zefektívnenia výroby lisovacích hmôt – zníženie spotreby elektrickej energie a zníženie spotreby surovín, čo bude mať kladný vplyv na životné prostredie. Novo navrhovaná linka a jej odprášenie je efektívne aj z pohľadu úniku fugitívnych emisií. Nová linka bude riadne utesnená, aby jej odsávanie bolo spoľahlivé vzhľadom k požiadavkám pre pracovné prostredie. Miešanie s dávkovaním prísad Vzdialenosť medzi 1. a 6. odprašovacím zariadením je 66 metrov, pri zaústení do jedného komína by sa musel podstatne navýšiť výkon ventilátorov, čo by predstavovalo zvýšenie spotreby elektrickej energie. Navyše linky pracujú na základe predvolenej receptúry, nepracujú súčasne a nad projektovanými technologickými linkami je umiestnený súčasný nosný žeriav, ktorý je využívaný na zavážanie lisovacích agregátov. Umiestnenie komína na strechu haly je technicky nerealizovateľné. Dávkovanie hlavných komponentov Na dvoch pojazdných váhach sú umiestnené celkovo štyri odprašovacie zariadenia, každá váha má dve samostatné odprašovacie zariadenia. Pojazdná váha premáva po koľajniciach, ktorých dĺžka je 160 m. Z tohto dôvodu je použitie jedného centrálneho odprašovacie zariadenie s jedným výduchom nerealizovateľné. V navrhovaných miešacích linkách sú všetky dopravné cesty a technologické zariadenia uzavreté a vzduchotesne prevedené. Pri poruche ktoréhokoľvek odprašovacieho zariadenia bude chod linky automaticky zablokovaný riadiacim systémom, kým sa porucha neodstráni.

		Prípustné emisné limity určené pre zdroj znečisťovania ovzdušia sa realizáciou predmetnej stavby neprekročia. Nové filtračné zariadenie slúži na odsávanie tuhých znečisťujúcich látok. Vyčistený vzduch z filtra je odvádzaný do pracovného prostredia. Osadením navrhovanej technológie sa nezmení charakter existujúcej prevádzky a dôjde k zníženiu vplyvu prevádzky na životné prostredie. Riziko úniku fugitívnych emisií bude, oproti súčasnému stavu, podstatne znížené. V projekte sú použité technologické zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky BAT, t. j. predstavujú najúčinnejší a najpokročilejší stupeň vývoja použitých technológií a spôsobov ich prevádzkovania, ktoré sú vyvinuté na takej úrovni, ktorá umožňuje ich zavedenie v príslušnom hospodárskom odvetví za ekonomicky a technicky prijateľných podmienok s ohľadom na náklady a prínosy.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, list č. 8959/2020-1.7, 36277/2020 zo dňa 23.07.2020	Vo svojom stanovisku požaduje, aby sa zmena navrhovanej činnosti ďalej posudzovala podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Konštatuje, že: 1. z dôvodu rizika úniku nekontrolovaných fugitívnych emisií tuhých znečisťujúcich látok z uvedenej prevádzky nepovažuje technické riešenie odprašovacích zariadení s výduchom do pracovného prostredia za najlepší variant odvádzania vyčisteného vzduchu a preto žiada zabezpečiť odvod vzdušniny zo všetkých odprašovacích zariadení do jedného výduchu nad strechu objektu tak, aby plnili požiadavky na rozptyl emisií. Zároveň na predmetnom výduchu požaduje určiť povoľujúcim orgánom individuálny emisný limit so zohľadnením garantovanej hodnoty (5 mg/m^3). 2. požaduje vypracovať rozptylovú štúdiu ako aj doplniť údaje o emisných hmotnostných tokoch za obdobie 1 roka pre uvedenú prevádzku.	Zaslané stanovisko navrhovateľa list č. LK-OŽP/Ing. Ta/71 zo dňa 24.08.2020 (citácia): „Projektová dokumentácia bola vypracovaná tak, aby spĺňala podmienky BAT. Zároveň projektant bral do úvahy priestorové možnosti, nakoľko je celá technologická linka umiestnená v jestvujúcej výrobnej hale. Hala sa nebude nijakým spôsobom rozširovať pôdorysne. Nezaberá sa žiadne nové územie. Celý projekt je riešený za účelom zefektívnenia výroby lisovacích hmôt – zníženie spotreby elektrickej energie a zníženie spotreby vstupných surovín. Tieto aspekty budú mať kladný vplyv na životné prostredie. K pripomienkam, ktoré uvádzate k v stanovisku, Vám chceme poskytnúť nasledujúce technické informácie, ktoré ste museli v PD prehliadnuť. 1. Šesť odprašovacích zariadení – každá miešacia linka má svoje samostatné OZ, ktoré pracuje len pri chode konkrétneho miešača. Zachytené úlety sú okamžite vrátené pôť do výrobného procesu. Vzdialenosť medzi 1. a 6. odprašovacím zariadením je 66 metrov, pri zaústení do jedného komína by sa musel podstatne navýšiť výkon ventilátorov, čo by predstavovalo zvýšenie spotreby elektrickej energie. Umiestnenie komína nad strechu haly je technicky nemožné. Nad projektovanými technologickými linkami je umiestnený súčasný mostový žeriav, ktorý je využívaný na váženie lisovacích agregátov.

		2. Štyri odprašovacie zariadenia sú umiestnené na dvoch pojazdných váhach. Každá váha má dve samostatné OZ. Pojazdná váha chodí po koľajniciach, ktorých dĺžka je 160 m. V tomto prípade je tiež vylúčené možnosť spoločného komína. 3. Novo navrhovaná linka a jej odprášenie je efektívnejšie práve aj z pohľadu úniku fugitívnych emisií. Nová linka bude riadne utesnená aby jej odsávanie bolo spoľahlivé vzhľadom k požiadavkám pre pracovné prostredie. Riziko úniku fugitívnych emisií bude podstatne znížené oproti súčasnému stavu starej linky. Pri značnej rozlohe haly 162 m (d) x 24 m (š) x 12 m (v) je riziko koncentrácie emisií prachových častíc zanedbateľné. Všetky tieto skutočnosti sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá bola vypracovaná podľa platnej legislatívy v SR.“ <u>Vyjadrenie zodpovedného projektanta za strojno-technologickú časť - Ing. Juraj Paňko, list zo dňa 24.08.2020 (citácia)</u>: „Vo vypracovanom projekte sú použité technologické zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky BAT, t.j. predstavujú najúčinnejší a najpokročilejší stupeň vývoja použitých technológií a spôsobov ich prevádzkovania, ktoré sú vyvinuté na takej úrovni, ktorá umožňuje ich zavedenie v príslušnom hospodárskom odvetví za ekonomicky a technicky prijateľných podmienok s ohľadom na náklady a prínosy, ak sú prevádzkovateľovi zariadení dostupné za rozumných podmienok a zároveň sú najúčinnejšie v dosahovaní ochrany životného prostredia ako celku. V navrhovaných miešacích linkách sú všetky dopravné cesty a technologické zariadenia uzavreté a vzduchotesne prevedené, kôli tomu, aby sa zabránilo úniku prašnosti do pracovného prostredia, preto riziko úniku nekontrolovaných fugitívnych emisií TZL z navrhovanej prevádzky nehrozí. Pri poruche akéhokoľvek odprašovacieho zariadenia, bude chod linky automaticky zablokovaný riadiacim systémom, kým sa porucha neodstráni. Jedná sa o šesť miešacích liniek so 6-timi odprašovacími zariadeniami, ktoré pracujú ako autonómne linky. Linky pracujú na základe predvolenej receptúry, to znamená, že nepracujú súčasne. Z toho dôvodu sa nemôže použiť jedno centrálne odprašovacie zariadenie s jedným výduchom.“
Ministerstvo životného	Po doplňujúcich informáciách zo strany navrhovateľa vzhľadom na doručené ako aj pretrvávajúci názor odboru ochrany ovzdušia Ministerstvo životného prostredia	<u>k pripomienke MŽP SR č. 1 a 2.:</u> - vyjadrenie je uvedené vyššie

prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, list č. 8959/2020-1.7, 59830/2020 zo dňa 23.11.2020	Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia trvá na tom, že technické riešenie odprašovacích zariadení s výduchom do pracovného prostredia nie je najlepší variant odvádzania vyčisteného vzduchu a vo svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky (citácia): „ 1. V záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT) na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého sú v časti BAT 59. uvedené techniky na čistenie odpadových plynov samostatne alebo v kombinácii – a) Textilné filtre, b) Odstredivé odlučovače, resp. cyklóny, c) Mokré odlučovače prachu. Avšak v uvedených záveroch o BAT sa neuvádza, že by odprašovacie zariadenia s vyústením do pracovného prostredia boli kategorizované ako najlepšia dostupná technika. V tejto súvislosti navrhujeme zvážiť vyústenie výduchov do vonkajšieho prostredia; 2. Vzhľadom na veľkosť hmotnostného toku tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne z predmetných zariadení pred odlučovaním, sa budú na dané zariadenia vzťahovať emisné limity na TZL bez ohľadu na skutočnosť, či vyústenie výduchov týchto zariadení bude do haly alebo do vonkajšieho ovzdušia. Vyplýva to z ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ovzduší, podľa ktorého prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia reguluje vnášanie znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia. Požiadavky na pracovné prostredie tým nie sú dotknuté; 3. Žiadame, aby povoľujúci orgán pri vydávaní integrovaného povolenia, uviedol v povolení podmienku na vykonávanie pravidelnej kontroly a údržby odprašovacích zariadení, pričom navrhovateľ bude povinný viesť o vykonaných kontrolách a údržbe OZ riadnu evidenciu; 4. Vypracovať rozptylovú štúdiu k danému zámeru, ktorá zohľadní emisie TZL vnášané do ovzdušia z celého zdroja ako aj z pozadia.“	<u>k pripomienke MŽP SR č. 3.:</u> Na prevádzke sú vykonávané pravidelné kontroly a údržba odprašovacích zariadení a vedie sa o vykonaných kontrolách a údržbe odprašovacie zariadenia riadna evidencia. To bude platiť aj pre nové odprašovacie zariadenia. <u>k pripomienke MŽP SR č. 4.:</u> Prílohou tejto Správy o hodnotení je rozptylová štúdia z mája 2021 vypracovaná Ing. Viliamom Carachom, PhD., ktorá zhodnocuje vplyv navrhovanej činnosti „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ na kvalitu ovzdušia, pričom zohľadňuje emisie TZL vnášané do ovzdušia z celého zdroja ako aj z pozadia.
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 08110/2020/ODDUP ZP-2 zo dňa 09.07.2020	Vo svojom stanovisku uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ je v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraja vrátane jeho zmien a doplnkov, so záväzným regulatívom v oblasti hospodárstva: 2.3.2. podporovať rozvoj súčasnej odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby s orientáciou najmä na sústavnú modernizáciu technologických procesov a zariadení šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady zhodnocovať, znižovanie výrobných nákladov a energetickej náročnosti výroby, zvyšovanie miery finalizácie, kvality a úžitkových parametrov výrobkov.	Navrhovateľ bude dodržiavať opatrenia uvedené v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti a správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ bude v plnej miere rešpektovať podmienky povolenia stavby – zmeny integrovaného povolenia - pre etapu výstavby a prevádzky.

	Za podmienky dodržania opatrení odporučených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a dodržiavania prevádzkovej disciplíny zo strany dodávateľa nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.	
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana ovzdušia, list č. OU-RA-OSZP-2020/000823-002 zo dňa 09.07.2021	Konštatuje že prevádzka, na ktorej sa plánuje zmena navrhovanej činnosti realizovať je existujúcim veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a predmetná zmena navrhovanej činnosti bude mať oproti súčasnému stavu pozitívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k zmene navrhovanej činnosti pripomienky a nepožaduje ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.	-
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, list č. OU-RA-OSZP-2020/000824-002 zo dňa 13.07.2020	Konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať existujúce odtokové pomery povrchových vôd a jej realizácia nebude súvisieť s kvalitou, režimom, odtokovými pomermi, či zásobami pre povrchové a podzemné vody. Vo svojom stanovisku ďalej uvádza, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k novým skutočnostiam v oblasti vodného hospodárstva a na základe uvedeného súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti bez pripomienok.	-
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo, list č. OU-RA-OSZP2020/000826-002 zo dňa 09.07.2020	Konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou a je riešená v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Na základe uvedeného nemá k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá zásadné pripomienky.	-
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, list č. A/2020/02333 zo dňa 20.07.2020	Vo svojom stanovisku konštatuje, že vyčistený vzduch z filtrov bude odvádzaný do pracovného prostredia tak, že neprekročí povolený limit v pracovnom prostredí. Ďalej vo svojom stanovisku uvádza, že na pracovisku prípravne sú zamestnancami vykonávané práce zaradené pod faktor prach v 4 kategórii s predpokladom, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa zlepší stav v pracovnom prostredí, čo bude v ďalších krokoch potrebné overiť. Na základe vyššie uvedeného nemá k zmene navrhovanej činnosti pripomienky.	Navrhovaná zmena činnosti (nová technológia) bude plniť právnymi predpismi stanovené limity v pracovnom prostredí.
Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyselného	Realizáciu zmeny navrhovanej činnosti považuje za prijateľnú a nepožaduje predmetnú zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať.	-

rozvoja, list č. 20180/2020-4210-45491 zo dňa 08.07.2020		
Združenie domových samospráv, doručené elektronicky dňa 06.07.2020	*...citácia:* „ *a)* Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom so zmenou navrhovanej činnosti v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy; *b)* Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy; *c)* Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; Žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy; *d)* Žiadame vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. *e)* Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie, tak aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby	Navrhovaná zmena priamo nadväzuje na existujúcu vykonávanú činnosť. Účelom navrhovanej zmeny je zabezpečiť zvýšenie a zefektívnenie procesu miešania predpísanej receptúry. Navrhovanou zmenou nedôjde k navýšeniu kapacity existujúcich výrobných technologických liniek (keďže výrobný proces je obmedzovaný výrobnou kapacitou lisovne). Uvedenou činnosťou sa zabezpečí automatizácia výrobného procesu výroby bázických stavív, ktoré sú dopytované na svetových trhoch. Nejedná sa ani o zmenu charakteru činnosti, pretože projekt rieši výmenu zastaranej miešacej linky za novú, modernú. Nová technológia je navrhnutá v súlade s BAT a plní parametre najlepšej dostupnej techniky. Jestvujúci výrobný areál je napojený na verejnú komunikáciu. Navrhovanou zmenou nebude ovplyvnený existujúci dopravný systém. Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje rozšírenie parkovacích plôch, nemení sa charakter ani kapacita výroby. Pred existujúcim výrobným areálom je k dispozícii autobusová zastávka Lubeník, SLOVMAG. Požiadavka irelevantná. Právny predpis neukladá povinnosť spracovať dokument ochrany prírody a predložiť ho ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. Vzhľadom k tomu, je predmetná požiadavka irelevantná.

	f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku č. 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná. Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, a tak preukázať, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území;	Navrhované riešenie rešpektuje Rámcovú smernicu o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy.
	g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocum ent“documentId=441);	Podľa § 16 a) zákona o vodách žiadateľ žiada o vydanie rozhodnutia , či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b). **pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti.**
	h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.	Najbližšia obytná zástavba je v predkladanej SOH definovaná, spracovaná bola aj rozptylová štúdia. Požiadavky na ďalšie posudky, či štúdie sú v danom prípade neadekvátne.
	i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať, či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných pracovných častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia;	Súčasťou SOH je rozptylová štúdia spracovaná odborne spôsobilou osobou pre imisno-prenosové posudzovanie.
	j) Žiada overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia;	Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. Statické posúdenie je riešené v potrebnom rozsahu pre daný projekt zodpovedným projektantom stavby.

	k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“;	Rozsah hodnotenia bol určený príslušným orgánom , ktorým je v danom prípade MŽP SR. V predkladanej SOH je hodnotený nulový variant a variant uvedený v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
	l) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zmeny navrhovanej činnosti v oblasti geológie a hydrogeológie;	Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. Rozsah prieskumných prác bude riešený v potrebnom rozsahu pre daný projekt zodpovedným projektantom stavby.
	m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z. z.;	Navrhovanou zmenou nedôjde k nárastu množstva produkovaných odpadových vôd. Navrhovaná modernizácia linky nebude ovplyvňovať jestvujúce odtokové pomery povrchových vôd.
	n) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom;	Existujúca prevádzka a jej navrhovaná zmena sú v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Lubeník.
	o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.minzp.sk/files/sekcia-environmentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020 vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.	Predložená environmentálna dokumentácia v plnom rozsahu rešpektuje ust. zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
	p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie	Predložená zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. Nároky na záber pôdneho fondu v prípade tohto technologického projektu nie sú .

	nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia; *q)* Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land foot print, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Econompiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí s medzi 2009-2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa § 11 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne; „Podľa §29 ods. 3 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4“. Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Modernizácia znáškových hál – farma Močenok“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska. V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Modernizácia znáškových hál – farma Močenok“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných	Predložená zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli, bez nároku na nové územie.

	podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa §10 zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.“ Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami: *i)* Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, Pm2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 8959/2020-1.7-dh, 63302/2020 zo dňa 16. 12. 2020 prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia. *ii)* Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu;	Predložená zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli. Monitorovanie prevádzky bude vykonávané v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy. V danom projekte , ktorým je technologickým projektom nebude možné využiť recykláty.

	iii) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody / m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území;	V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nebudú realizované žiadne parkovacie miesta.
	iv) Na všetkých plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia;	V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nebudú realizované žiadne parkovacie miesta.
	v) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-vmestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad;	Projektant spracuje potrebnú projektovú dokumentáciu v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami.
	vi) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého	Predmetný projekt je projekt technologický, ktorý bude realizovaný v existujúcej výrobnej hale, v existujúcom priemyselnom areáli, v ktorom z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí nie je možné zriadiť lokálny parčík.

	územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodickeusmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obcipdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. *vii)* Na horizontálne plochy (najmä strechy)žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy; *viii)* Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia; *ix)* Na povrchy cestných komunikácii požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov z prímesov recyklovaných plastov; *x)* Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, platov označeného žltou farbou, bio-odpadu označeného hnedou farbou; preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „“zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať. xi) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí; „Podľa čl. 55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.“ Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a	Predložená zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. Strešné krytiny v rámci projektu nebudú realizované. Predložená zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti nebudú realizované žiadne nové cestné komunikácie. Spoločnosť SLOVMAG, a.s. v rámci prevádzky zabezpečuje separovaný zber odpadu.

	tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je završením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení“: *xii)* Navrhovateľ vysadí v obci Lubeník 30 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny; *xiii)* Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo; *xiv)* Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/). Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archiveslandsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha	Spoločnosť SLOVMAG, a.s. zabezpečí k tejto požiadavke pracovné rokovanie so zástupcami obce, nakoľko verejné priestranstvá spravuje obec. Predložená zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná ako technologická linka s umiestnením v jestvujúcej výrobnej hale. Stavba je technologického charakteru. Predmetná požiadavka je nad rámec platnej legislatívy. Žiadny právny predpis nestanovuje povinnosť vyhotovenia tepelnej mapy.

	(http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu *xv)* Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru;	V danom prípade je požiadavka irelevantná.
Stanoviská doručené k návrhu rozsahu hodnotenia		
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 07636/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 17.02.2021	Bez pripomienok.	-
Združenie domových samospráv („ZDS“), doručené elektronicky dňa 01.03.2021	Žiadalo doplniť do rozsahu hodnotenia požiadavku v znení: „V správe o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k tomuto rozsahu hodnotenia a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a k určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie. Vyhodnotenie je potrebné zdôvodňovať podľa osobitných hmotnoprávnych predpisov ochraňujúcich jednotlivé zložky životného prostredia, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/“.	Požiadavka akceptovaná.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, list. č. ORHZ-RA-2021/000026-002 zo dňa 25.02.2021	Bez pripomienok.	-
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, list č.	Bez pripomienok.	-

A/2021/00414 zo dňa 25.02.2021		
Stanoviská doručené k rozsahu hodnotenia		
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 07920/2021/ODDUPZP-2 zo dňa 24.03.2021	Bez pripomienok.	
Združenie domových samospráv, doručené elektronicky dňa 19.03.2021	Žiadalo doplniť do rozsahu hodnotenia požiadavku v znení: „V správe o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k tomuto rozsahu hodnotenia a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti a k určenému rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie. Vyhodnotenie je potrebné zdôvodňovať podľa osobitných hmotnoprávnych predpisov ochraňujúcich jednotlivé zložky životného prostredia, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/“.	Požiadavka akceptovaná.