OKRESNÝ
ÚRAD
GELNICA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1, 056 01 Gelnica

Číslo:OU-GL-OSZP-2021/000494

v Gelnici dňa 17.05.2021

Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom 9.6.2021
Okresný úrad Gelnica
podpis

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods.1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods.1 písm. e) zák. č. 180/2013 Z.z. o organizácií štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako správny orgán podľa § 1 ods.2 zákona č. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 29 ods.11 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Montážna a skladová hala - KRAMA“ navrhovateľa KRAMA s.r.o., Mánesová 23/3582, 040 01 Košice takto:

Navrhovaná činnosť „Montážna a skladová hala - KRAMA“ uvedená v predloženom zámere, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Kojšov, na pozemku parc. č. CKN 2045/1 a 2046

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).

V súlade s § 29 ods.13 zákona o posudzovaní sa pri príprave konania o umiestnení a povolení činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti určujú nasledujúce podmienky na elimináciu alebo zmiernenie vplyvov na životné prostredie:

- vykonať zosúladenie navrhovanej činnosti s platným Územným plánom obce Kojšov formou zmien a doplnkov,
- z hľadiska ochrany množstva a kvality vôd riešiť vypúšťanie vôd z povrchových odtokov (dažďových vôd) v súlade so zásadami uvedenými v aktuálne platnom Vodnom pláne Slovenska a legislatívou na úseku ochrany vôd a povodňovej ochrany t j. zabezpečiť zadržanie vody v území v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, (ďalej len PD),
- pred územným konaním overiť prieskumom výšku spodnej vody a navrhnúť napr. primeranú technickú retenciu vôd z povrchového odtoku cez zasakovacie zariadenia, minimálne neznečistených vôd zo striech budovy, zároveň zabezpečiť akumuláciu týchto vôd v požiarnej nádrži,
- v PD pre územné konanie kvantifikovať množstvo vôd z povrchového odtoku pre jednotlivé druhy povrchov odvodňovaných plôch,
- v ďalších stupňoch PD sa vysporiadať z nedostatkami uvedenými v bode 4 stanoviska OU Gelnica, OSŽP - štátnej vodnej správy,