



Rozhodnutie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 a ods. 11 zákona EIA, pre zámer navrhovanej činnosti „Rozšírenie cintorína v obci Nesluša“, ktorý predložil navrhovateľ, Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, IČO 00 314 137 po ukončení zisťovacieho konania vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie cintorína v obci Nesluša“, uvedená v predložennom zámere navrhovateľa Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, IČO 00 314 137, spracovateľom ENVICONSLUT, spol. s r. o. , Obežná 7, 010 08 Žilina predmetom ktorej je rozšírenie cintorína v obci Nesluša

sa nebude posudzovať podľa zákona EIA. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povolenia konania podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, IČO 00 314 137, doručenej dňa 04. januára 2021 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci „Rozšírenie cintorína v obci Nesluša“. Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA kategórie č. 9 Infraštruktúra, položka č. 17 Krematória a cintoríny, časť B zisťovacie konanie, prahová hodnota bez limitu podľa čoho podlieha zisťovaciemu konaniu.

Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Nesluša na parcelách 1439/2, 1449/1, 1450, 1451, 1452, 1453/1 v okrese Kysucké Nové Mesto.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom doručeným 01. decembra 2020 Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona EIA o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto odbor starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-KM-OSZP-2020/001012-002 z 16. decembra 2020 tejto žiadosti vyhovel.

Obec Nesluša v krátkom časovom období dosiahne naplnenie kapacity hrobových miest na prevádzkovaných cintorínoch v obci a z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné pripraviť vhodnú lokalitu pre rozšírenie kapacity hrobových miest.

Rozšírenie cintorína zabezpečí potrebu hrobových miest pre obec Nesluša. V socioekonomickej oblasti bude prínosom zabezpečenie služieb obyvateľstvu miestnou samosprávou a zachovanie kontinuity pohrebných služieb

v obci. Lokalita pre rozšírenie cintorína priamo nadväzuje na jestvujúci cintorín. Lokalita je súčasťou zastavaného územia obce, okolie tvoria plochy individuálnej bytovej zástavby (IBV) a občianskej vybavenosti, východne od lokality za cestou III/2052 sú veľkoplošné polia ornej pôdy. Cintorín je dopravne napojený z cesty III/2052 z jeho severnej časti, kde je situované parkovisko. Plocha pre rozšírenie cintorína je nepravidelného tvaru pretiahnutá v smere sever - juh. V súčasnosti je nezastavaná, vzraste dreviny sa vyskytujú po okrajoch lokality. Pozemok je mierne svahovitý s klesaním západným smerom. Najbližšia bytová zástavba je od hranice oplotenia cintorína vo vzdialenosti 30 m (RD č. 942, 165) a 37 m (RD č. 927).

Rozšírenie je možné západným smerom - ide o parcely 1439/2, 1449/1, 1450, 1451, 1452, 1453/1 /plocha 5900 m²/, ktorá

umožní rozšíriť cintorín o nasledovné kapacity:

- 480 hrobových miest,

Požiadavky na vstupy

PÔDA

Rozšírenie cintorína sa bude realizovať na ploche, ktorá je evidovaná ako ostatná plocha, resp. ako zastavaná plocha a nádvorie. Celkový záber posudzovanej činnosti bude cca 5900 m². Pozemky sú súčasťou intravilánu obce Nesluša a nie sú súčasťou poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov.

NÁROKY NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE

Z titulu rozšírenia cintorína nedôjde k asanácii žiadnych objektov.

VODA

Potreby na vodu sa sústredia najmä na polievanie výzdoby hrobov zo strany návštevníkov cintorína. Zdrojom vody je jestvujúca prípojka vody vedúca do Domu smútku. V časti jestvúceho cintorína je prípojka vody na polievanie zo studne. Množstvo potrebnej vody bude špecifikovaný vo vyšších stupňoch dokumentácie.

Technologická voda - pre prevádzku cintorína nie je potrebná.

OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Nároky na elektrickú energiu, plyn a teplo nie sú.

DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Rozšírenie cintorína nemá nároky na úpravu nadradeného dopravného riešenia. Celý cintorín je prístupný zo severnej časti, kde je hlavný vstup. Pri vstupe je umiestnené novovybudované parkovisko pre cca 30 vozidiel. Ďalšie parkovacie miesta sú oproti jestvujúcemu vstupu, vedľa detského ihriska.

NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY

Stavebné práce bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe.

Rozšírenie cintorína nevyvolá požiadavku na nové pracovné miesta.

Údaje o výstupoch

ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Stavba rozšírenia cintorína bude vplývať na ovzdušie iba vo fáze stavebných prác. Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovanej zeminy a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách. Tieto vplyvy budú najvýraznejšie v okolí najbližších rodinných domov.

Vzhľadom na rozsah stavebných prác považujeme tieto vplyvy za minimálne. Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch.

ODPADOVÉ VODY

V rámci rozšírenia cintorína sa počíta s produkciou dažďových odpadových vôd z chodníkov a spevnených plôch cintorína, ktoré budú odvedené voľne do terénu.

ODPADY

Počas výstavby parkovacieho domu vzniknú nasledovné druhy odpadov:

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri výstavbe a prevádzke posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Ich prehľad uvádzame v tab. 5-6.

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	(O) O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	(O) O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O
17 01 01	Betón	O

Tab.6 Predpokladané druhy odpadov, ktoré budú vznikať prevádzkou cintorína

Č. druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad (údržba zelene)	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace predpisy), ktorá hlavné ciele, limity a hierarchiu v odpadovom hospodárstve uvádza v §-6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch. V zásade sa požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady pripravovať na opätovné použitie, odpady recyklovať, zhodnocovať (aj energeticky). Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním prípadne spaľovaním bez využitia energie by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

Komunálny odpad (200301) bude zhromažďovaný v kontajneroch na KO a zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Nesluša.

Okrem komunálneho odpadu sa budú oddelene zbierať aj zložky komunálneho odpadu papier, sklo, plasty, obaly z kovov podľa VZN obce Nesluša.

HLUK A VIBRÁCIE

Počas stavebných prác predpokladáme zvýšenú hladinu hluku v dôsledku stavebných prác a pohybu stavebných strojov a mechanizmov. Ovplyvnené hlukom budú predovšetkým najbližšie rodinné domy. Zvýšená hluková záťaž bude viazaná iba na dennú dobu a maximálne niekoľko týždňov.

ZDROJ ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU

Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia ani zápachu do vonkajšieho prostredia.

INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY, VYVOLANÉ INVESTÍCIE

Nie sú známe.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

POSÚDENIE VPLYVOV NA OBYVATELSTVO

Vplyvy počas výstavby

Vplyvy v období stavebných prác predstavujú predovšetkým zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť. Najviac ovplyvnenými môžu byť obyvatelia rodinných domov susediacich s cintorínom. V tejto etape môžu byť nasadené mechanizmy typu vyrovnávač, nákladné automobily, nakladače a pod., ktoré dosahujú hluk od 83 -90 dB(A). Je známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný, alebo až prerušovaný charakter. Závisí to od druhu vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t. j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. Hluk zo základných zemných prác stavby objektov je prirodzene hluk dočasný, časovo obmedzený na dobu výstavby, ktorý v prípade posudzovanej stavby predstavuje max. niekoľko týždňov.

Vplyvy počas prevádzky

Počas prevádzky cintorína nepredpokladáme žiadne negatívne vplyvy na obyvateľstvo, jedná sa o činnosť prevažne nehmotného charakteru.

Intenzitou menšie vplyvy očakávame iba pri údržbe cintorína – kosenie, čistenie a pod.

Prijateľnosť činnosti

Cintorín ako funkčná plocha má špecifické postavenie v území. Hlavnou úlohou cintorínov je vytvoriť dôstojné prostredie pre „odpočinok“ zosnulých, čo korešponduje s kultúrnymi a náboženskými tradíciami obyvateľov Slovenska, resp. stredoeurópskeho priestoru. Je to miesto, kde je v popredí duchovná stránka človeka a vo vybraných sviatkoch v roku aj miesto pre stretávanie sa pozostalých. Dôležitú úlohu zohráva aj celkové architektonické stvárnenie plochy a výsadba zelene. Cintorín môže pozitívne dotvárať estetiku krajiny v zastavanom území.

PRÍRODNÉ PROSTREDIE

Reliéf a horninové prostredie

Rozšírenie cintorína spočíva v drobných terénnych úpravách pozemku za účelom vytvorenia podmienok pre chodníky a jednotlivé hrobové miesta. Pozemok je mierne svahovitý, preto neočakávame žiadnu aktiváciu erózných procesov.

V širšom okolí sa nenachádzajú žiadne ložiskové územia, ktoré by boli v strete záujmu s realizáciou zámeru.

Vplyvy na povrchovú vodu

Posudzovaná lokalita nie sú v kontakte so žiadnymi vodnými tokmi alebo vodnými plochami, ktoré by mohli byť kvalitatívne ovplyvnené realizáciou zámeru.

Vplyvy na podzemnú vodu

Posudzovaná činnosť potenciálne vplýva na kvalitu podzemných vôd rozkladom organického materiálu, čím dochádza k obohacovaniu okolitého prostredia predovšetkým rôznymi formami dusíka. Exaktné údaje o rozsahu možného negatívneho pôsobenia z monitoringu nie sú k dispozícii.

Vhodnosť založenia cintorínu v území závisí od priepustnosti vrstiev, výskytu hladiny podzemnej vody, smeru jej prúdenia a existencii zdrojov podzemnej vody, ktoré by mohli byť lokalizáciou cintorína ohrozené.

Z hľadiska priepustnosti horninového prostredia bola na základe na geologického posúdenia vyhodnotená priepustnosť ako vhodná.

V etape prevádzky cintorína budú v pôde prebiehať rozkladné procesy, ktoré súvisia s rozkladom pochovaných tiel (hnilobný rozklad a následná mineralizácia). Podmienky pochovávaní a prevádzky cintorína sú dané zákonom č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve § 19 odst.1 kde sa uvádza:

- a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
- b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
- d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. V rámci cintorína v Nesluži bola stanovená na 17 rokov.

Všeobecné hygienické zásady umiestňovania cintorínov s ohľadom na ochranu podzemných vôd a vodných zdrojov odporúčajú napr. Švec, Hlína (1978):

- hladina podzemnej vody musí byť najmenej 3 m pod úrovňou terénu, aby ani jej prípadné kolísanie nezasiahlo hroby,
- pôda na cintorínoch má byť piesčitá alebo hlinitá, porézna, dobre prevzdušnená, aby rozkladný proces prebiehal dostatočne rýchlo,
- prúdenie podzemnej vody z územia cintorína nesmie smerovať k zdrojom podzemnej vody,
- od zdrojov podzemnej vody pre hromadné zásobovanie obyvateľstva musí byť cintorín vzdialený najmenej 1 km, od jednotlivých studní pre individuálne zásobovanie pitnou vodou musí byť vzdialený najmenej 100 m.

Ovzdušie

Charakter stavby cintorína má minimálny vplyv na kvalitu ovzdušia. Zvýšená imisná záťaž sa očakáva iba pri nárazových návštevách cintorína počas významných sviatkov v roku. Jedná sa však o krátkodobý vplyv. Rovnako zanedbateľný je vplyv na ovzdušie počas výstavby limitovaný dobou výstavby.

Pôda

Vzhľadom na rozšírenie cintorína v rámci intravilánu obce, žiadne negatívne vplyvy ani zábery pôdy sa neočakávajú.

Fauna a flóra

Lokalita je súčasťou intravilánu obce Nesluša. Na pozemku pre rozšírenie cintorína sa nenachádza žiadna vzácnejšia vegetácia, preto neočakávame žiadne zásahy do druhového zloženia fauny, či flóry.

Chránené územia

Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany.

Chránené stromy

V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú a tak nebudú výstavbou dotknuté.

Územný systém ekologickej stability

Posudzovaná stavba nezasahuje do žiadneho prvku ÚSES a ani žiadny z týchto prvkov neovplyvňuje.

Krajina a scenéria

Rozšírenie cintorína zmení územie iba v lokálnom merítku. Funkčné využitie sa zmení z nevyužívanej plochy na plochu pietneho charakteru. Z pohľadu scenérie krajiny sa jedná skôr o pozitívny vplyv, keďže dôjde ku kultivácii pozemku. Dôležitú úlohu bude zohrávať stvárnenie stavby, pričom dôraz bude kladený na vegetačné úpravy pozemku s výsadbou vyššej zelene.

VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX

Priemysel a služby

Prvky urbánneho komplexu (priemysel, služby, rekreácia a pod.) nebudú realizáciou zámeru negatívne dotknuté. Posudzovaná stavba nemá vplyv na rozvojové aktivity v obci, jedná sa o jednu zo základných služieb pre obyvateľstvo nemateriálnej povahy.

Doprava

Rozšírenie cintorína nebude mať vplyv na nadradený dopravný systém v obci Nesluša. Výstavbou novej parkovacej plochy s kapacitou cca 30 stojísk sa významne zlepšili podmienky pre motorizovaných návštevníkov cintorína, nakoľko doteraz boli pre parkovanie využívané okolité miestne komunikácie.

Archeologické lokality

V súčasnosti nie je známe, že by sa na lokalite vyskytovali archeologické lokality.

Zverejnenie zámeru

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci listom z 11. januára 2021 a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenje-cintorina-neslusa> a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto oznámenie o predložení zámeru.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci listom č. j.: ORHZ-CA-2021/000048-002 doručeným 27. januára 2021 – po preštudovaní zámeru „Rozšírenie cintorína v obci Nesluša“ na pozemku č. KN 1439/2, 1449/1, 1450-1452, 1453/1, v k. ú. Nesluša z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2021/000297-002 doručený 26. januára 2021 : – s predloženým zámerom: „Rozšírenie cintorína v obci Nesluša“ súhlasí bez pripomienok.

Z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia v súlade s ustanoveniami v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-KM-OSZP-2021/000272-002 doručený 22. januára 2021 – nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-KM-OSZP-2021/000354-003 doručený 02. februára 2021 vydáva stanovisko:

Z hľadiska vodoochranských záujmov predložený zámer nebude mať zvýšené negatívne vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd ale aj ostatných zložiek životného prostredia, preto predložený zámer doporučujeme na realizáciu.

d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-2021/000275-002 doručeným 21. januára 2021: Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa navrhovaná činnosť nachádza v zastavanom území obce, kde platí I. stupeň ochrany. Dotknuté územie nie je súčasťou žiadneho veľkoplošného ani maloplošného chráneného územia ani prvkov sústavy NATURA 2000. Do dotknutého územia nezasahuje žiadny z prvkov RÚSES-u. V území nebol zaznamenaný trvalý výskyt chránených druhov rastlín, ohrozených druhov rastlín, chránených živočíchov, prioritných alebo ohrozených druhov živočíchov a biotopov.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia a OÚ odporúča ukončiť proces EIA v zisťovacom konaní v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci listom RH-2021/200171-2 doručeným 29. januára 2021 :

Aspekty dôležité pre hygienické posúdenie:

- pozemky sú súčasťou intravilánu obce a nie sú vedené ako poľnohospodárska či lesná pôda, ochranné pásmo nie je vyhlásené (kompetencia samospráv)
- územie je situované mimo ochranného pásma vodných zdrojov pre účely hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
- dodržanie odstupových vzdialeností zdroja znečistenia vzhľadom k individuálnym zdrojom pitnej vody dotknutého obyvateľstva, najbližšia bytová zástavba je od hranice oplotenia cintorína vo vzdialenosti 30 m (RD č. 942, 165) a 37m (RD č. 927)
- nedôjde k asanácii žiadnych objektov

- rešpektovanie platnej legislatívy na úseku ochrany verejného zdravia a s ním súvisiacich predpisov a zákona o pohrebníctve
 - potreba vody vzniká len na účely polievania výzdoby hrobov zo strany návštevníkov cintorína, zdrojom vody je jestvujúca prípojka z objektu domu smútku, nie je požiadavka na pitnú vodu, v starej časti jestvujúceho cintorína je prípojka vody na polievanie zo studne
 - Nezvyšovanie negatívnej záťaže územia hlukom, vibráciami, prachovými časticami, záťaž sa prejaví iba počas výstavby s viazaním na dennú dobu, počas prevádzkovania cintorína sa počíta len minimálna záťaž a to pri údržbe cintorína (napr. kosenie, čistenie a odvoz odpadu),
 - Obec Nesluša má platný a schválený územný plán obce (ÚPN-O) z roku 2016, dotknutá lokalita je určená pre funkciu cintorína, stavba je v súlade s územným plánom obce Nesluša
- Záver : s predloženým zámerom činnosti „ Rozšírenie cintorína Nesluša“, ktorého navrhovateľom je obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša a spracovateľom ENVICONSLT, spol. s r. o. Obežná 7, 01008 Žilina RÚVZ Čadca súhlasí.
- V procese realizácie zámeru je nutné rešpektovať a dodržať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona č. 355/2007 Z. z o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve.

4. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, list číslo OU- ZA- OCDKP- 2021/ 008915-002 doručený dňa 18.januára 2021:

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, má k predmetnému zámeru nasledovné pripomienky :

- V texte predloženého dokumentu – „Rozšírenie cintorína Nesluša“ sa v určitých častiach uvádza nesprávne označenie cesty III/2052 (v určitých častiach textu nesprávne uvedené „III/2502“).
- Odporúčame upraviť údaje o termíne zahájenia a ukončenia stavby.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá iné zásadné pripomienky k zámeru „Rozšírenie cintorína Nesluša“ navrhovateľa – Obec Nesluša nakoľko sa priamo nedotýka nami sledovaných záujmov t. j. záujmov a potrieb dopravnej obslužnosti vo vzťahu k cestám I., II. a III. tried.

5. Obec Rudina , list číslo 22/2021 :

V zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou nemá námietky k uvedenému zámeru.

Stanoviská doručené po lehote:

1. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor listom OÚ- ZA-PLO-2021/009934/Hra doručeným 11. februára 2021: nemá námietky k navrhovanému investičnému zámeru vo veci rozšírenia cintorína Nesluša, nakoľko na uvedených lokalitách nedochádza k umiestneniu stavby na poľnohospodárskej pôde v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z v zn. nesk. pred.

Pri splnení zásad vyplývajúcich zo zákona zámer nemusí byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov a verejnosti.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povolujuce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie nedoručili: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj v zákone stanovenej lehote. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslal stanovisko po zákonom stanovenom termíne. Tieto stanoviská sa podľa § 23 ods. 4 považujú za súhlasné stanoviská.

Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadрила.

Navrhovaná činnosť sa nachádza v katastrálnom území obce Nesluša. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní o tom, či sa predložený zámer bude posudzovať podľa zákona, prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov a stanoviská verejnosti doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona. Podľa predložených stanovísk dotknutých orgánov sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavbu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (webové sídlo, úradná tabuľa a pod.).

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona EIA.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa

Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, Slovenská republika

Obec Rudina, stavebný úrad, Rudina 442, 023 31 Rudina, Slovenská republika

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca, Slovenská republika
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-KM-OSZP-2021/000246-012

Dátum vytvorenia doložky:

15.03.2021

Vytvoril:

Urbaníková Miriama, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

03.03.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-

Registratúrne číslo záznamu: 0000770/2021

Vec: Rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	16.02.2021 14:02	Čopková Ivana, Mgr.	vedúci	OU-KM- OSZP		Nie		