OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš

Číslo spisu
OU-VK-OSZP-2021/005735-018

Veľký Krtíš
29. 09. 2021

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní"), na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti „Rozšírenie činnosti – montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš", ktorý predložil navrhovateľ spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o., Osloboditeľov 1116/45, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 51431271 v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292, vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť:

„Rozšírenie činnosti – montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš"

účelom ktorej je rozšírenie existujúcej činnosti spoločnosti FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. o montáž strešných líšt pre osobné motorové vozidlá (DR) a priamych externých hliníkových líšt na okná automobilov (FSL), SA NEBUDE posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Rozšírenie činnosti je plánované v priestoroch existujúcej výrobnej haly s celkovou podlahovou plochou 15 960 m2. Využité budú taktiež vnútroareálové komunikácie s celkovou plochou 12 228 m2. Navrhované rozšírenie zahŕňa tieto hlavné činnosti:
- inštalácia 4 technologických liniek na inštaláciu tesnení na okná automobilov procesom polyuretánového zapúzdrenia (poluyretánovej enkapsulácie – skratka PU),
- inštalácia 4 technologických liniek kompletizácie sklenených komponentov,
- inštalácia 2 liniek nanášania primeru - základového náteru na sklo,
- upravenie existujúcich priestorov pre: sklad materiálov a tovaru, sklad chemických látok, laboratórium (vstupná a výstupná kontrola, metrológia) a údržbu,
- využitie existujúcich kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení a šatní,
- vybudovanie otvoreného prístrešku a oplotenia.

Hlavným dôvodom plánovaného rozšírenia súčasnej činnosti spoločnosti je zvýšený dopyt zákazníkov automobilového priemyslu o menované produkty.

Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať povoľujúce orgány o príslušné povolenia podľa osobitných predpisov. Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľovacie konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk k zámeru:

1. Do projektovej dokumentácie pre povolenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia doplniť účinnosti odsávacích zariadení, doplniť druhy filtrov a ich účinnosť. Použité musia byť odsávacie zariadenia a filtre, ktoré budú vyhovovať najlepším dostupným technikám. Technológia musí byť vybudovaná v súlade s BAT.

2. Do projektovej dokumentácie pre povolenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia doplniť meracie miesta a ich popis.

3. K povoleniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť odborný emisno - technologický posudok z hľadiska ochrany ovzdušia, vpracovaný odborne spôsobilou osobou, v ktorom bude vyhodnotenie súčasnej a navrhovanej technológie so závermi o najlepších dostupných technikách BAT, zhodnotené všetky požiadavky vyhodnotenia súčasného a navrhovaného stavu z pohľadu zabezpečenia plnenia špecifických požiadaviek pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá podľa vyhlášky MŽP SR č. 401/2012 Z.z. o ovzduší a zhodnotenie všetkých povinností na prevádzkovanie z hľadiska zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých vznikajú emisie, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia, vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia, návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám.

4. Taktiež doplniť akým spôsobom budú odstraňované prípadné poruchové stavy, a ako budú v čo najväčšej miere eliminované emisie VOC.

5. Ešte pred realizáciou činnosti vypracovať rozptylovú štúdiu z hľadiska ochrany ovzdušia.

6. Zdroje musia byť vybudované tak, aby boli splnené rozptylové podmienky a aby emisie zo zdrojov boli odvádzané do ovzdušia tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil sa dostatočný rozptyl vypúšťajúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia.

7. Pokiaľ sa bude v prevádzke nakladať s nebezpečnými odpadmi s kapacitou od 10 t/rok, bude činnosť podliehať zisťovaciemu konaniu a bude potrebné nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie z hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Taktiež pokiaľ bude navrhovateľ prevádzkovať nadzemný sklad chemikálií s kapacitou už od 500 t do 1 000 t, bude potrebné pre uvedenú činnosť požiadať o nové zisťovacie konanie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie z hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

8. V zmysle ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách treba umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete, a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

9. Všetky stavby a zariadenia, všetky manipulačné plochy a spevnené plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných alebo povrchových vôd. Zabezpečenie plôch, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, treba dokladovať certifikátmi preukazujúcimi odolnosť použitého izolačného materiálu a protokolmi preukazujúcimi tesnosť zrealizovanej ochrany (izolácie).

10. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách na sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť PD pre stavebné konanie, spracovanú podľa požiadaviek vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

11. Podlahy priestorov a miestností, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (napr. výrobné priestory v hale, sklady nebezpečných odpadov) je neprípustné odvodňovať cez podlahové vpuste a je potrebné ich riešiť s izoláciou proti prieniku a pôsobeniu nebezpečných látok i vybaviť priestorom na zachytenie týchto látok v prípade ich úniku a ku kolaudácii stavby zdokladovať, že vyhovujú požiadavkám § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

12. V ďalšom stupni schvaľovania pri spracovávaní projektovej dokumentácie vychádzať z NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

13. Všetky manipulačné plochy a spevnené plochy (odstavné a parkovacie plochy, nakladacie plochy, komunikácia), kde sa nedá jednoznačne vylúčiť možnosť ich kontaminácie znečisťujúcimi látkami, požadujeme po stavebnej a technickej stránke riešiť tak, aby boli odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok (ropných látok), a aby boli vybavené zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok (vhodný odlučovač ropných látok). Odlučovač ropných látok svojim výkonom má zodpovedať 15-minútovému dažďu z príslušnej spádovej plochy a svojou účinnosťou na výstupe zabezpečí vyhovujúce hodnoty v ukazovateli znečistenia NEL. Výkon odlučovača resp. ich počet a umiestnenie je potrebné prehodnotiť a doriešiť tak, aby cez ne boli odvodnené všetky plochy areálu.

14. Stavebné objekty - odlučovače ropných látok a súvisiaca dažďová kanalizácia sú v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách definované ako vodné stavby, na uskutočnenie ktorých je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

15. Navrhovaný spôsob pripojenia stavby na verejný vodovod, odvádzania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou je potrebné odsúhlasiť prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.).

16. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

17. Navrhovateľ v záujme ochrany zdravia a životného prostredia v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení musí ako následný užívateľ chemických látok dôsledne dodržiavať určené spôsoby použitia látok, dané expozičné scenáre, ustanovené obmedzenia a režim autorizácie, ak sa vyžaduje.

18. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie rozptylovej štúdie (posúdenie vplyvov na zdravie obyvateľstva) tak, aby boli vyhodnotené všetky používané alebo vznikajúce chemické faktory pracovného prostredia, ktorými môže dôjsť k poškodzovaniu zdravia obyvateľov dotknutých častí,

19. Navrhovateľ zrealizuje všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere, a to z hľadiska ochrany pred hlukom, ovzdušia, zelene a zavedenie vhodných organizačných a prevádzkových opatrení.

Ostatné pripomienky dotknutých orgánov vyplývajú z dodržania platných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len „okresný úrad"), na základe oznámenia o navrhovanej činnosti „Rozšírenie činnosti – montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš", ktorý predložil navrhovateľ spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o., Osloboditeľov 1116/45, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 51431271 v zastúpení splnomocnenou spoločnosťou SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292, začal správane konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Zámer bol vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní a okrem nulového variantu obsahuje jedno realizačné riešenie. Spracovateľom zámeru je Mgr. Veronika Saul, SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292, s dátumom vypracovania august 2021.

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere je podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou, časť B (zisťovacie konanie) od 3 000 m2, a preto podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Činnosť je taktiež možné zaradiť na základe použitia organických rozpúšťadiel podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní do kapitoly č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia, položky č. 7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, potlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie (natieranie), čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby používanej látky. Hodnoty pre povinné hodnotenie - od 150 kg rozpúšťadiel/hod. alebo od 200 t/ rok - však podľa informácií v predloženom zámere nebudú dosiahnuté, a preto sa podľa tejto kategórie navrhovaná činnosť neposudzovala.

Navrhovateľ doručil zámer okresnému úradu v nulovom a v jednom variante riešenia, pretože príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa č. 7/2021 zo dňa 30.06.2021 doručenej dňa 01.07.2021, odôvodnenej tým, že v rámci areálu sú vybrané plochy najvhodnejšie a pre navrhovanú činnosť nie je k dispozícii iná vhodná lokalita nakoľko sa jedná o úpravu existujúcej priemyselnej budovy a umiestnenie nadväzuje na už existujúcu výrobu spoločnosti FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. – Montáž strešných nosičov a exteriérových okenných líšt pre osobné automobily – ktorá je umiestnená v Hale A výrobnej haly M1, rozhodnutím č. OU-VK-OSZP-2021/005022 zo dňa 22.07.2021, podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Stručný opis činnosti:
Výrobná hala určená na realizáciu navrhovanej činnosti je umiestená v priemyselnej zóne situovanej v južnej okrajovej časti mesta Veľký Krtíš, na adrese Osloboditeľov 1116/45, Veľký Krtíš 990 01. Výrobná hala (v katastri nehnuteľností zapísaná ako Hala M1) určená na realizáciu navrhovanej činnosti je situovaná v centrálnej časti priemyselnej zóny na južnom okraji mesta Veľký Krtíš. Územie je v zmysle Územnoplánovacej dokumentácie Veľký Krtíš určené pre priemysel. Záujmové územie je v lokalite ohraničené zo západu cestou č. II/527B a potokom Krtíš, z východnej strany ulicou Osloboditeľov (II/527), za ktorou sú výrobné areály (MOVINO, spol. s.r.o, KONWOOD s.r.o., a iné). V blízkosti nie je obytná zóna. Najbližšie obytné domy sú vzdialené od výrobnej haly severne cca 500 m, obytné objekty v Malom Krtíši sú vzdialené cca 800 m južne.

Výrobná hala je dostupná odbočením z ulice Osloboditeľov areálovou komunikáciou. V ohraničenom, oplotenom priestore sú priemyselné objekty, v ktorých sú v súčasnosti sklady, autoservis, predajňa autopríslušenstva, predajňa stavebného materiálu, niektoré budovy sú opustené a nevyužívané. Výrobné priestory boli vybudované v osemdesiatych rokoch minulého storočia pod značkou spoločnosti LIAZ. V závode sa vyrábali motory a spojovacie hriadele pre nákladné automobily. V Hale A neskôr sídlila spoločnosť OSRAM, a.s. na výrobu žiaroviek. Základ výrobnej haly M1 tvoria dve oceľové haly: Hala A a Hala B. K halám je z východnej strany situovaný dvojpodlažný murovaný prístavok, ktorý slúži na sociálne a kancelárske priestory pre pracovníkov. Hala M1 je podľa listu vlastníctva zapísaná ako priemyselné budova, pričom Hala A je skolaudovaná pre priemyselnú výrobu a Hala B ako skladový priestor. Výrobná hala M1 je vo vlastníctve spoločnosti FURNI FINISH, spol. s r.o., Priemyselný park 261, Tupá – Chorvatice 935 84, IČO: 36 545 431. Navrhovateľ, spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. je v týchto priestoroch v prenájme.

Súčasná činnosť v priestoroch výrobnej haly
V súčasnosti je výrobná hala B nevyužívaná a vo výrobnej Hale A je umiestnená výroba spoločnosti FYSAM – montáž strešných líšt s dvomi typmi liniek:

Montáž strešných líšt pre osobné motorové vozidlá (DR)
- Montáž prebieha na 12 linkách / montážnych pracoviskách.
- Kapacitne sa na pracoviskách kompletizuje ročne 440 000 strešných líšt.
- Montážne pracoviská sú vybavené montážnymi stolmi, odkladacími paletami, vozíkmi s polotovarmi a hotovými výrobkami. Pracovníci k montáži používajú ručné pneumatické a elektrické náradia, montážne a kontrolné prípravky.

- Na pracovnom stole pracovník zasunie lištu do montážneho prípravku. Nasunie čapové skrutky a skontroluje tesniaci krúžok. Namontuje tesnenie proti prachu a dvojité skrutky. Do lemov nasunie výplňové častí. Pomocou elektrického skrutkovača utiahne dvojité skrutky. Stlačený vzduch sa používa v systém kontroly uvoľnenia správneho uťahovacieho momentu. Vyberie zmontovanú lištu z montážneho prípravku a vykoná konečnú kontrolu na stojane. Hotovú zmontovanú a skontrolovanú lištu uloží do prepravnej palety a presunie na expedíciu.

Montáž priamych externých hliníkových líšt na okná automobilov (FSL)
- Montáž prebieha na 7 linkách / montážnych pracoviskách.
- Kapacitne sa na pracoviskách vyrába 1,24 milióna kusov hliníkových líšt ročne.

- Montážne pracoviská sú vybavené montážnym strojom, montážnymi stolmi, odkladacími paletami, vozíkmi s polotovarmi a hotovými výrobkami. Pracovníci k montáži používajú ručné pneumatické a elektrické náradia, montážne, kontrolné prípravky a šablóny.
- Montáž prebieha v montážnom stroji. Do zásobníka v stroji pracovník vloží nosič na lištu, následne na ňu nanesie mazivo pomocou hubky, vloží dekoračnú lištu do lisu, kde ju zlisuje pomocou stlačeného vzduchu. Po kompletizácii vyberie lištu zo stroja a presunie ju na záverečnú kontrolu. Hotovú zmontovanú a skontrolovanú lištu uloží do prepravnej palety a presunie na expedíciu.

Súčasťou súčasnej činnosti je aj:
Skladovanie
- Skladové priestory v rámci výrobného priestoru - Diely potrebné do montáže sú po vstupnej
kontrole uskladnené vo vstupnom sklade príjmu. V sklade, na určenom priestore, sa pripravujú jednotlivé diely vstupujúce do výroby. Pomocou vysokozdvižných a paletových vozíkov pracovníci dopravujú diely na určené pracovisko.
- Skladový priestor (priestor pôvodnej ČOV) – V skladovom priestore sú uskladnené obaly z nebezpečných látok. V skladovom priestore sa nachádzajú 2 havarijné nádrže o objeme 200 litrov na zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok.

Administratívna činnosť
- V administratívnych priestoroch, ktoré sú umiestnené v prístavku Haly A, sa nachádzajú kancelárie, sociálne zariadenia, šatne a jedáleň.

V spoločnosti v súčasnosti pracuje v jednozmennej prevádzke 58 zamestnancov, z toho 40 vo výrobe a 18 v administratíve.

Vstupnými materiálmi sú najmä:
- Hliníkové diely / polotovary: 1,68 milióna ks/rok
- Mazací prostriedok (P-80 Emulzné mazivo na montáž gumy): 2 000 litrov/rok
- Základná farba (3M (TM) Primer): približne 2 litre/rok
- Čistiace prostriedky pre montáž: 18 litrov/rok
- Ďalšie látky pre údržbu.

Počas prevádzkovania sa používajú mazacie prostriedky, čistiace prostriedky a lepidlá s obsahom prchavých organických látok, aj bez obsahu prchavých organických látok. Prchavé organické látky z používaných chemických látok a zmesí sú uvoľňované do pracovného prostredia počas výroby hliníkových komponentov pre automobilový priemysel na montážnych pracoviskách a na údržbe. V prevádzke výroby hliníkových komponentov pre automobilový priemysel nie sú inštalované žiadne odlučovacie zariadenia.

Množstvo prchavých organických látok VOC v použitých chemických látkach a zmesiach v roku 2020 bolo 79 kg. Zdroj znečisťovania ovzdušia „Výroba hliníkových komponentov pre automobilový priemysel" je kategorizovaný ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Doprava je zabezpečovaná pomocou 10 kamiónov za týždeň.

Vykurovanie je zabezpečené spaľovacími zariadeniami so súhrnným menovitým tepelným príkonom 2,157 MW. Spaľovacie zariadenia tvoria stredný zdroj znečisťovania ovzdušia „Vykurovanie výrobných a administratívnych priestorov" nasledovne:
- Hala A: 12 ks tmavé plynové žiariče TERMSTAR, 4 ks teplovzdušné agregáty LERSEN
- Hala B: 15 ks teplovzdušné agregáty LERSEN (v súčasnosti nevyužívané)
- Administratívne priestory: 3 ks Plynový teplovodný kotol Protherm a 1 ks Plynový zásobníkový ohrievač QuadroFlex QF 275

Poznámka: Spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o., s vtedajším názvom SAM automotive Slovakia s.r.o., pôvodne vypracovala 2 zámery pre Etapu I. a Etapu II. - tieto zámery sa však neuskutočnili. K etape I. bolo Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní číslo spisu: OU-VK-OSZP-2018/004616, dňa 03.07.2018.) K súčasnej činnosť spoločnosti „Montáž strešných nosičov a exteriérových okenných líšt pre osobné automobily" v Hale A (parcela č. 553/13) bolo vydané 25.9.2018 stanovisko mesta Veľký Krtíš k užívaniu haly s vyjadrením, že užívanie tejto haly nie je potrebné posudzovať v samostatnom konaní o zmene účelu využívania predmetnej časti stavby.

OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Celková plocha navrhovanej činnosti po rozšírení činnosti bude mať rozlohu 15 960 m2. Výrobné činnosti (existujúce a plánované) budú zaberať priestor s rozlohou 7 041 m2. V halách sa budú ďalej nachádzať skladové priestory s plánovanou rozlohou 6 997 m2. Zvyšné priestory budú kancelárie, šatne, sociálne zariadenia a jedáleň – umiestnené v prístavku haly A – so zastavanou plochou 485 m2.
Okrem využitia Haly A a B sa bude pre skladovanie vybraných druhov odpadov využívať priestor ČOV (priestor pri Hale A) a na severnej strane Haly B bude vytvorený samostatne stojaci prístrešok pre europalety a zákaznícke obaly o rozlohe 275 m2 (5 x 55 m). Priestor v okolí prístrešku bude zabezpečený novým oplotením s dĺžkou približne 120 m.

Rozšírenie činnosti je plánované v obidvoch halách s hlavnou výrobnou časťou v hale B. Haly A a B majú svetlú výšku 8 m a sú železobetónovej konštrukcie s betónovou podlahou. Vonkajšie opláštenie haly je z plechových sendvičových panelov. Konštrukcia strechy je pílová z plechových panelov a svetlíkmi na zabezpečenie denného svetla. K obidvom halám je pristavený dvojpodlažný prístavok, kde sú situované priestory pre administratívu, ako i šatne a sociálne zariadenia pre zamestnancov, denná miestnosť. Tieto priestory budú využívané len v hale A, v hale B zostanú nevyužité.

Rozšírenie činnosti v rámci výrobného areálu bude umiestnené nasledovne:
Hala B:
- 4 linky Polyuretánovej encapsulácie - na inštaláciu tesnení na okná automobilov procesom polyuretánového zapustenia (skrátene Linka PU)
- 4 linky Kompletizácie sklenených komponentov - pridanie tesnenia, čistenie a balenie.
- 2 linky Nanášania primeru - základového náteru na sklo
- Sklad materiálov
- Sklad chemických látok

Hala A
- Laboratórium (metrológia – vstupná a výstupná kontrola) a údržba so žeriavom
- Kancelárie

Priestor ČOV - sklad vybraných druhov odpadov, napr. prázdne plechové kanistre a plechovky malých objemov (len obaly z nehorľavého materiálu)

Vonkajšie priestory
- Oplotený prístrešok na europalety a zákaznícke obaly (kovové, stojany) na severnej strane; 55 x 5 m
- Oplotenie vo vonkajších priestoroch na severnej strane haly

V rámci rozšírenia novej činnosti budú inštalované zariadenia:
- Zariadenia na odsávanie vzdušniny od výrobných liniek s filtráciou a čiastočnou rekuperáciou vzduchu
- Filtračné zariadenie vzduchu – umiestnené v kompresorovni

- Klimatizačné zariadenia – v laboratóriu, v sklade chémie a pre prístroj na prípravu chemikálií na napeňovanie

OPIS PLÁNOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH LINIEK A SÚVISIACICH ČINNOSTÍ:

A. PROCES POLYURETÁNOVEJ ENCAPSULÁCIE
Kroky procesu polyuretánovej enkapsulácie:

Krok: OP-01 Plazmový horák
Popis pracovných krokov: Očistenie upravovanej plochy skla plazmovým horákom
Špeciálne požiadavky: Uzavretá miestnosť s priesvitnými stenami, napojená na odvetrávanie výparov.

Krok: OP-02 Aktivátor (DW646)
Popis pracovných krokov: Automatické nanášanie aktivátora s automatickou funkciou sušenia teplým vzduchom a centrovanie.
Špeciálne požiadavky: Uzavretá miestnosť s priesvitnými stenami, napojená na odvetrávanie výparov.

Krok: OP-03 Základná vrstva
Popis pracovných krokov: Automatické nanášanie základnej povrchovej úpravy
Špeciálne požiadavky: Uzavretá miestnosť s priesvitnými stenami, napojená na odvetrávanie výparov.

Krok: OP-04 Kontrola (DV99#
Popis pracovných krokov: Manuálna kontrola nanesenej vrstvy základného náteru.
Špeciálne požiadavky: Uzavretá miestnosť s priesvitnými stenami, napojená na odvetrávanie výparov.

Krok: OP-05 Zásobník
Popis pracovných krokov: Zásobník vyzrievania základnej vrstvy

Krok: OP-06 Ohrev skla
Popis pracovných krokov: Ohrev sklenených tabúľ na teplotu cca 40°C –

Krok: OP-07 Lis
Popis pracovných krokov: Automatický proces zásobovania lisu + manuálny proces čistenia a nanesenia uvoľňovacieho prostriedku
Špeciálne požiadavky: Uzavretý priestor lisu, pripojený na nútený podtlakový odvetrávací systém. Odsáva výpary uvoľňovacieho prostriedku

Krok: OP-08 Orezávanie
Popis pracovných krokov: Manuálne orezávanie, uvoľnenie ochrannej fólie + odstránenie pretokov

Krok: OP-09 Chladiaci zásobník
Popis pracovných krokov: Chladiaci zásobník FIFO 30 min.

Krok: OP-10 Leštenie
Popis pracovných krokov: Automatické leštenie

Krok: OP-11 Meranie rozmerov
Popis pracovných krokov: Automatické meranie rozmerov

Krok: OP-12 Čistenie a balenie
Popis pracovných krokov: Ručné nanesenie vodného filmu, čistenie, automatické balenie

Proces polyuretánovej enkapsulácie (zapúzdrenia) bude vykonávaný na 4 linkách, ktoré budú umiestnené v hale B. Linky budú slúžiť pre osadenie polyuretánového tesnenia na sklenené výplne automobilov. Linka PU zahrňuje automatizované procesy: Vyzdvihnutie, posúvanie, vycentrovanie, ktoré sa opakujú pred a po technologických procesoch. Sklenené tabule pre plánované projekty sa budú dovážať od materskej spoločnosti FUYAO glass

nachádzajúcej sa v TianJin Čína. Výroba sa plánuje 2- zmenná. Maximálna projektovaná kapacita jednej výrobnej linky je 284 kusov / deň (2 zmeny), 1 136 kusov na 4 linkách za deň (2 zmeny) = 284 000 ks/rok.

Popis procesov výrobnej Linky PU:

- Povrchová úprava a príprava pred encapsuláciou
Operátor pripraví sklo na odberné miesto. Robotické rameno zoberie sklenenú tabuľu, vycentruje ju a plazmovým horákom pripraví povrch (Strana„A") pred nanášaním aktivátora. Dopravný pás presunie sklenenú tabuľu k stanici nanášania aktivátora. Aktivátor sa nanáša automaticky robotickým ramenom. Po nanesení vrstvy aktivátora sa spustí ofuk horúcim vzduchom, ktorý usuší a pripraví povrch pre vrstvu základného podkladu. Nanášanie aktivátora a základného podkladu prebieha plne automatizovane (Obr.2). Vrstvu naneseného základu skontroluje operátor vizuálne pod ultrafialovým (UV) svetlom cez kameru pripevnenú na robotickom ramene a následne aj na dopravníkovom páse pri presune do zásobníka, aby sa zabezpečila záložná kontrola. Priestor predprípravy je uzavretý s priehľadnými stenami a odsávaním vzniknutých výparov. Na dopravnom páse sa predpripravené tabule presúvajú do zásobníka, ktorý udržuje teplotu a vlhkosť po dobu 30 minút. Zásobník funguje na princípe FIFO. Následne sa presúva predpripravený materiál do predhrievacej pece s teplotou 30~60°C.

- Polyuretánová encapsulácia
Dopravníkovým pásom sa predpripravené sklá o teplote cca 40°C presunú na linku PU. Na začiatku cyklu operátor ofúka formu lisu stlačeným vzduchom, aby odstránil zvyšky polyuretánu. Následne nastrieka na hornú a spodnú formu lisu uvoľňovací/mazací prostriedok a pridá skrutky do úchopov. Odstúpi od lisu. Lis sa presunie do vodorovnej polohy a lis sa zavrie. Prísun a následné odoberanie sklenených tabúľ je plne automatizované robotickou rukou, „A" stranou nahor. Priestor lisu je uzavretý s odsávaním vzniknutých výparov. Prístroj na prípravu chemikálií na napeňovanie pre polyuretánovú encapsuláciu sa bude nachádzať na druhom poschodí nad linkou.

- Ukončovacie a kontrolné procesy
V chladiacom zásobníku sa sklenené tabule na princípe FIFO zdržia cca 30 minút po výstup. Na výstupe robotické rameno odoberie sklenenú tabuľu na proces automatického leštenia. Po leštení robotické rameno položí hotovú sklenenú tabuľu na merací prípravok. Meracie zariadenie automaticky určí zhodu/nezhodu podľa špecifikácií pozície rámu (k BiW), tesnenia rozmerov a zakrivenia sklenenej tabule. Priestor ukončovania a kontroly je oddelený klietkou.

- Finálna kontrola a balenie
Na dopravníkovom páse sa sklenené tabule presúvajú k stanovisku kontroly kvality vodným filmom, čistenia a balenia. Balenie bude prebiehať poloautomatizovane pomocou podporného ramena.

B. KOMPLETIZÁCIA SKLENENÝCH KOMPONENTOV
Kompletizácia sklenených komponentov sa bude vykonávať na 4 linkách (stoloch). Linky budú bez technológie, budú ich tvoriť montážne stoly, na ktorých sa budú montovať tesnenia na sklenené komponenty, čistiť a následne baliť. Výroba sa plánuje 2- zmenná. Maximálna projektovaná kapacita jednej výrobnej linky je 1500 kusov za deň (2 zmeny); 6000 ks na 4 linkách za deň = 1 500 000 ks/rok.

C. NANÁŠANIE PRIMERU NA SKLO
Nanášanie primeru - základového náteru na sklo sa bude vykonávať na 2 linkách (stoloch). Linky budú bez technológie, budú ich tvoriť montážne stoly, na ktorých budú zamestnanci natierať sklá (malé trojuholníkové) primerom a následne ich po 30 minútach zabalia. Ako náterová látka bude použitý primer – EFBOND DV 954 V1. Výroba sa plánuje 2- zmenná. Maximálna projektovaná kapacita jednej výrobnej linky bude 340 kusov/deň (2 zmeny); 680 kusov na 2 linkách za deň = 170 000 ks/rok.

D. SKLADOVANIE MATERIÁLOV
Diely potrebné do montáže budú po vstupnej kontrole uskladnené vo vstupnom sklade príjmu. V sklade na určenom priestore sa budú pripravovať jednotlivé diely vstupujúce do výroby. Pomocou špeciálnych vozíkov pracovníci dopravia diely na určené pracovisko.
Pre skladovanie vybraných druhov odpadov - obaly z nebezpečných látok bude využitý priestor bývalej ČOV, v súčasnosti taktiež využívaný pre skladovanie obalov z nebezpečných látok. V skladovom priestore sa nachádzajú 2 havarijné nádrže o objeme 200 litrov na zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok. Pre potreby uskladnenia

ďalších obalov sa zabezpečia ďalšie nádrže. Vo vonkajších priestoroch na severnej strane Haly B, bude vybudovaný samostatne stojaci prístrešok pre skladovanie europaliet a zákazníckych obalov (kovové, stojany) o rozlohe 725 m2 (55 x 5 m) – táto oblasť bude oplotená.

E. SKLAD CHEMIKÁLIÍ

Pre potreby skladovania chemikálií bude v priestoroch haly B využitý existujúci priestor a upravený ako temperovaný sklad chemikálií. V sklade bude vybudovaná priečka pre komunikačný priestor a budú osadené požiarne uzávery. Podlaha bude nepriepustná a vybudovaná ako záchytná vaňa o objeme 2500 litrov. Pri vstupe do skladu bude cca 5cm vysoká rampa na zachytenie rozliatych látok. V sklade budú osadené 250 litrové kovové záchytné vane. Projektované kapacita skladu bude 25 000 litrov. Budú v ňom skladované 200 litrové sudy (s predpokladanými množstvami látok - 20 000 litrov polyol a izokyanát, a iné horľavé látky do 5 000 litrov).

F. LABORATÓRIUM A ÚDRŽBA

V priestoroch haly A bude vstavaný priestor pre laboratórium, ktorý bude slúžiť pre metrológiu - vstupnú a výstupnú kontrolu. V laboratóriu pre potreby zabezpečenia odizolovania meracieho zariadenia ZEISS – Aleno duplex od vonkajších vplyvov za účelom presného merania, bude v priestoroch laboratória vykonaný výkop o rozmere 1,20 m(v) x 7 m(š) x 7 m(h). Vaňa bude odizolovaná od vlhkosti podložia, z boku a zospodu budú osadené tlmiace izolácie na tlmenie otrasov, a následne sa vo vani vybetónuje základ pre meracie zariadenie. Vedľa laboratória bude umiestnený druhý vstavaný priestor - priestor údržby. V týchto priestoroch sa bude okrem bežných zariadení pre údržbu nachádzať Žeriav ABUS s nosnosť 8T.

G. KANCELÁRIE

Pre kancelárie, sociálne zariadenia a šatne budú slúžiť existujúce priestory v prístavku Haly A.

H. INŠTALÁCIA SÚVISIACICH ZARIADENÍ

Odsávanie a filtrovanie - Odsávanie bude nad linkami, kde sa budú používať chemikálie (Linky PU a Nanášania primeru). Odsávanie bude s čiastočnou rekuperáciou vzduchu. Filtračné zariadenie na znižovanie emisií VOC a TZL /aerosoly bude umiestnené v kompresorovni. TZL/aerosóly zo striekania náterov (z uvoľňovacieho prostriedku - realase agent používaný na formy, kde bude vznikať polyuretánová pena) budú filtrované aj priamo pri linke. Klimatizačné zariadenia - Súčasťou prístroja prípravy chemických látok na napeňovanie pre polyuretánovú encapsuláciu bude jedna klimatizačná jednotka s invertorom (bez využitia vody). Druhá klimatizačná jednotka bude osadená v Hale A v priestoroch laboratória. Sklad chémie bude chladený rekuperáciou. Priestory haly B budú chladené rekuperáciou vzduchu, priestor haly A je bez chladenia.

Postup správneho orgánu vo veci vydania rozhodnutia:

Postup správneho orgánu vo veci vykonania zisťovacieho konania bol v súlade s § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Dňa 09.08.2021 prijal zámer „Rozšírenie činnosti – montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš“, vypracovaný Mgr. Veronikou Saul, SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35843292, s dátumom vypracovania august 2021, skontroloval obsah zámeru, v súlade s prílohou č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, čím dodržal postup v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní rozoslal (16.08.2021) do siedmych pracovných dní od doručenia zámeru tento zámer rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci, listom č. OU-VK-OSZP-2021/005735-003 zo dňa 16.08.2021. Súčasne podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní zverejnil dňa 16.08.2021 na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cinnosti-montaz-komponentov-pre-automobilovy-priemysel-velk., oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú sídlo a adresa a informáciu pre verejnosť. Dotknutá obec bola povinná informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Oznámenie o zámere bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Veľký Krtíš od 24.08.2021 do 14.09.2021.

Správny orgán ďalej postupoval v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní a to tým, že informoval bezodkladne verejnosť na svojej úradnej tabuli o tom, že navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, o svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti, o tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu je možno získať informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom konania, o povoleniach ktoré sú

potrebné na realizáciu navrhovanej činnosti o zámere podľa § 22 a § 23, o čase, mieste a spôsobe ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti, o podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ktorému možno zasielať pripomienky alebo otázky a o podrobnostiach o lehote na zaslanie pripomienok alebo otázok, o praktických informáciách o prístupe k správnemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred správnym orgánom a pred súdom a určenie štádia konania, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť a o iných informáciách dôležitých na vydanie povolenia.

Správny orgán pri rozhodovaní, či sa bude navrhovaná činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní a prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

A. Zhodnotenie kritérií:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

1. Súvislosť s inými činnosťami
Navrhovaná činnosť nesúvisí s inými činnosťami, nakoľko ide o novo navrhovanú činnosť.

2. Požiadavky na vstupy
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemku C- KN na parcele č. 533/13, 533/23, 533/ 24 a 533/39 – zastavaná plocha a nádvorie, pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce v k.ú. Veľký Krtíš (list vlastníctva č. 3446).

Záber lesných pozemkov a pôdy
Predmetná činnosť nevyžaduje záber nových lesných pozemkov ani pôdy. Výrobná hala určená na realizáciu navrhovanej činnosti je umiestená v priemyselnej zóne situovanej v južnej okrajovej časti mesta Veľký Krtíš, na adrese Osloboditeľov 1116/45, Veľký Krtíš 990 01. Výrobná hala (v katastri nehnuteľností zapísaná ako Hala M1) určená na realizáciu navrhovanej činnosti je situovaná v centrálnej časti priemyselnej zóny na južnom okraji mesta Veľký Krtíš. Územie je v zmysle Územnoplánovacej dokumentácie Veľký Krtíš určené pre priemysel. Záujmové územie je v lokalite ohraničené zo západu cestou č. II/527B a potokom Krtíš, z východnej strany ulicou Osloboditeľov (II/527), za ktorou sú výrobné areály (MOVINO, spol. s.r.o, KONWOOD s.r.o., a iné). V blízkosti nie je obytná zóna. Najbližšie obytné domy sú vzdialené od výrobnej haly severne cca 500 m, obytné objekty v Malom Krtíši sú vzdialené cca 800 m južne. Výrobná hala je dostupná odbočením z ulice Osloboditeľov areálovou komunikáciou. V ohraničenom, oplotenom priestore sú priemyselné objekty, v ktorých sú v súčasnosti sklady, autoservis, predajňa autopríslušenstva, predajňa stavebného materiálu, niektoré budovy sú opustené a nevyužívané. Výrobné priestory boli vybudované v osemdesiatych rokoch minulého storočia pod značkou spoločnosti LIAZ. V závode sa vyrábali motory a spojovacie hriadele pre nákladné automobily. V Hale A neskôr sídlila spoločnosť OSRAM, a.s. na výrobu žiaroviek.

Zemné práce
Výkopové práce sa nebudú realizovať.

Nároky na zastavané územie
Nemenia sa existujúce zastavané plochy.

Potreba vody
Existujúci priemyselný areál je zásobovaný vodou pomocou napojenia na existujúci vodovod. Vodovodné potrubie je následne vedené do stavebných objektov. Vnútroareálový rozvod pozostáva z dvoch častí – z rozvodu pitnej vody a z rozvodu požiarnej vody. Stavba je zabezpečená vodou na hasenie požiaru z vodovodu, ktorý prostredníctvom odberných miest zabezpečuje spoľahlivé a dostatočné zásobovanie vodou na hasenie požiaru a ktorá umožňuje účinný zásah. Na vonkajšej trase prívodného vodovodného potrubia sú odbočky s uzávermi so zemnou súpravou, ktoré slúžia pre potreby vonkajších hydrantov. Súčasná spotreba vody v závode za posledný rok bola 252 m3/ rok. Táto voda zahŕňa odber vody pitnej vody pre pitné, hygienické a požiarne účely. Spotreba vody bude súvisieť s nárastom počtu zamestnancov v spoločnosti. Vo vzťahu k súčasnej spotrebe sa predpokladá spotreba vody - 980 m3/ rok. Maximálny odber vody vypočítaný podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a

verejných kanalizácií, je 3 100 m3/rok. Výpočet potreby vody pre sociálnu časť je vypracovaný na základe Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.:
Počet zamestnancov: 225
Potreba vody: 55 l/zamestnanca/deň (započítaná je spotreba v čistej prevádzke bez závodnej kuchyne voda a na pitie)
Denná potreba vody: QdS = n x q = 225 x 55 = 12 375 l.d-1= 0,14 l.s-1
Ročná potreba vody: Qr = 12,4 m3 x 250 = 3 100 m3/rok
V rámci výroby bude používaná Demineralizovaná voda (nakupovaná) na chladenie v rámci procesu polyuretánovej enkapsulácie. Táto voda bude v uzavretom cykle – maximálne spotrebované množstvo 500 litrov /rok s výmenou 1x / rok.

Elektrická energia
Elektrická energia bude využívaná na osvetlenie a na pripojenie technologických zariadení. Celková spotreba elektrickej energie sa predpokladá 800 MWh.

Surovinové a materiálové zdroje
Navrhovanou činnosťou stúpne potreba vstupných surovín, ktorými sú v rámci súčasnosti výroby najmä: hliníkové diely/polotovary: 1,68 milióna ks/rok, mazací prostriedok (P-80 Emulzné mazivo na montáž gumy): 2 000 litrov/ rok, základná farba (3M (TM) Primer): približne 2 litre/rok, čistiace prostriedky pre montáž: 18 litrov/rok, ostatné látky pre údržbu. V rámci plánovaných technologických liniek budú používané nasledovné vstupné suroviny:

SPOTREBA VSTUPNÝCH SUROVÍN NA LINKE POLYURETÁNOVEJ ENKAPSULÁCIE

Povrchová úprava a predpríprava
Activator DW646 – celková spotreba za rok 1136 l
Primer DV 990 - celková spotreba za rok 1704 l

Polyuretánové zapúzdrenie (encapsulation)
Polyol Barrel – celková spotreba za rok 174 400 l
Izokyanát - celková spotreba za rok 97 600 l

Čistenie skla
Čistiaci prostriedok AGE –celková spotreba za rok - 14200 l

Údržba a čistenie technológie
2-Butanón MEK – celková spotreba za rok 1988 l
Izopropanol 710 ml – celková spotreba za rok 5,68 l
Propanol – celková spotreba za rok 5,68 l
Heptán – celková spotreba za rok 1136 l
Ethanol – celková spotreba za rok 5 680 kg
Polotovar – sklo – celková spotreba za rok 284 000 ks celý proces

SPOTREBA VSTUPNÝCH SUROVÍN NA LINKE KOMPLETIZÁCIE SKLENNÝCH KOMPONENTOV
Polotovar – sklo – celková spotreba za rok - 1 500 000 ks celý proces
Polotovar – tesnenie – celková spotreba za rok 1 500 000 ks celý proces
Čistiaci prostriedok AGE -1 – celková spotreba za rok 28 l - Čistenie

SPOTREBA VSTUPNÝCH SUROVÍN NA LINKE NANÁŠANIA PRIMERU NA SKLO
Primer EFBOND – celková spotreba za rok 403 l- nanášanie primeru
Polotovar – sklo – celková spotreba za rok 1 170 000 kusov celý proces
Čistiaci prostriedok AGE – celková spotreba za rok 40 l čistenie

Ďalšie používané vstupné materiály budú v rámci údržby a menších opráv strojov a zariadení – čistiace a mazacie prostriedky v menších množstvách.

Teplo a vykurovanie

Vykurovanie výrobnej haly bude zabezpečené pomocou 15 ks teplovzdušných agregátov – jestvujúce zariadenia, ktoré sú umiestnené pod strechou výrobnej haly, komíny sú vyvedené nad strechu. Vykurovanie administratívnych a sociálnych priestorov bude zabezpečovať jestvujúca plynová kotolňa. Vykurovanie priestorov je pomocou zemného plynu naftového. Vo výrobe sa zemný plyn nespotrebováva. V rámci uskutočnenia navrhovanej činnosti sa predpokladá nárast spotreby zemného plynu o 90 %. Pričom spotreba plynu sa zvýši nárastom potreby vykurovania o približne 70 000 m3 a ohrevu vody o 2 m3. Celková spotreba po zmene navrhovanej činnosti sa predpokladá približne 150 000 m3.

Doprava
Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje ďalšie dodatočné investície v súvislosti s dopravným riešením územia a pre potreby navrhovanej prevádzky je súčasný stav dopravnej infraštruktúry postačujúci. Nákladná preprava zahŕňa príjem polotovarov a chemikálií, export hotových výrobkov. Predpokladá sa nárast počtu nákladných vozidiel o 28 nákladných vozidiel / týždeň, čo je 54 prejazdov / týždeň. Celkový počet s existujúcou činnosťou bude 39 nákladných vozidiel a 78 prejazdov. Nárast zaznamená aj osobná preprava. Súčasný stav je cca 20 osobných automobilov / deň (1 zmena). Po uskutočnení navrhovanej činnosti sa počíta s úmerným nárastom počtu zamestnancov na 80 osobných áut za deň (s rozložením 50 - prvá zmena, 30 - 2. zmena). Parkovanie bude zabezpečené na existujúcich spevnených plochách využívaných na parkovanie v priestore závodu. Súčasný počet parkovacích miest na spevnenej ploche v areály závodu s rozmerom 1952 m2 pri rozmere jedného státia 11 m2 je 88 parkovacích miest, pričom 50% z celkovej spevnenej plochy bude využité pre komunikáciu.

Pracovné sily
V spoločnosti v súčasnosti pracuje na montáži líšt 58 zamestnancov na jednozmennej prevádzke, z toho 40 zamestnancov vo výrobe a 18 v administratíve. Rozšírené činnosti budú mať nasledovné nároky na pracovné sily:
4 linky polyuretánovej encapsulácie
- počet zamestnancov na 1 linke/1zmene: 7 + 3 logistika; celkom 40 zamestnancov
- 2 zmenná prevádzka

4 linky kompletizácie sklenených komponentov
- počet zamestnancov na 1 linke/1zmene: 4 + 3 logistika; celkom 28 zamestnancov
- 2 zmenná prevádzka

2 linky nanášania základového náteru - primeru na sklo
- počet zamestnancov na 1 linke/1zmene: 4 + 2 logistika; celkom 12 zamestnancov
- 2 zmenná prevádzka

Laboratórium a údržba:
- počet zamestnancov na 1 zmene: 2 zamestnanci
- 2 zmenná prevádzka

Kancelárie:
- počet zamestnancov na 1 zmene: 3 zamestnanci
- 1 zmenná prevádzka

Realizáciou navrhovanej činnosti bude v prevádzke pracovať spolu 225 zamestnancov z toho 85% mužov a 15% žien.

3. Údaje o výstupoch

Zdroje znečistenia ovzdušia
Výroba:
Zo súčasnej výroby vznikajú prchavé organické látky z použitých chemických látok a zmesí. Za rok 2020 to bolo 79 kg/rok (projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel je 0,107 t/rok). Súčasný zdroj je kategorizovaný ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia – „Výroba hliníkových komponentov pre automobilový priemysel". Zdroj je kategorizovaný nasledovne: 6.3 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel menej ako 0,6 t/rok. Tento zdroj zostane nezmenený. Plyn sa v súčasnosti využíva len na vykurovanie. Z nových

činností – linka Polyuretánovej encapsulácie a linka Nanášania základového náteru – primeru, budú vznikať emisie VOC a TZL (aerosoly). Projektovaná / maximálna spotreba VOC - organických rozpúšťadiel bude 2,128 t/rok na jednej linke počas jednej zmeny prevádzky. Celková maximálna spotreba VOC- organických rozpúšťadiel na 4 linkách počas 2 zmien bude 17, 024 t/rok. Na linke nanášania primeru bude celková maximálna spotreba VOC - organických rozpúšťadiel na 2 linkách počas 2 zmien je 0,266 t/rok. Celková maximálne projektovaná spotreba VOC- organických rozpúšťadiel z nového zdroja znečisťovania ovzdušia bude 17,024 + 0,266 = 17,294 t/rok; v prepočte na počet odpracovaných hodín 4,61 kg/hod. - Činnosť bude veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia v kategórii 6.3. a) Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/ rok: a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera > 5 t/rok". Vykurovanie, ako zdroj znečisťovania ovzdušia zostane nezmenený. Tento energetický zdroj je stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia so súhrnným menovitým tepelným príkon všetkých spaľovacích zariadení, ktoré tvoria zdroj znečisťovania ovzdušia 2,157 MW. Názov zdroja: „Vykurovanie výrobných a administratívnych priestorov". Používané palivo je zemný plyn naftový z verejného rozvodu. Využívané vykurovacie zariadenia, ktoré aj zostanú využívané, sú:

- Tmavé plynové žiariče TS 25/50 – 4 ks (Hala A)
- Tmavé plynové žiariče TS 33/80 – 8 ks (Hala A)
- Teplovzdušné agregáty LERSEN Alfa 62/49 TOP (Hala A) – 4 ks
- Teplovzdušné agregáty LERSEN Alfa 62/49 TOP (Hala B) – 15 ks
- Plynový teplovodný kotol Protherm 60 PLO – 2 ks – Administr. priest.
(Administratíva Haly A)
- Plynový zásobníkový ohrievač QF 275 – 1 ks - Administr. Priest.
(Administratíva Haly A)
- Plynový teplovodný kotol Protherm 25 kW turbo KLO – 1 ks (Administratíva Haly A)
- kategorizácia existujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa Prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ako:

1. Palivovo – energetický priemysel
1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW a zároveň < 50 MW
Všetky spaľovacie zariadenia sú malými spaľovacími zariadeniami a nie sú pre ne stanovené emisné limity.

Odpadové vody
V rámci výroby bude využívaná len Demineralizovaná voda (nakupovaná) na chladenie v rámci procesu polyuretánovej enkapsulácie. Táto voda bude v uzavretom cykle – maximálne spotrebované množstvo 500 litrov / rok s výmenou 1x / rok. Hlavnou zložkou odpadových vôd bude splašková voda, pričom celkový objem splaškových odpadových vôd sa predpokladá podľa predpokladu ročnej potreby vody. Podľa súčasného stavu spotreby a vo vzťahu k percentuálnemu nárastu zamestnancov sa predpokladá množstvo 980 m3/rok splaškových vôd; maximálne množstvo splaškových vôd podľa výpočtu bude 3 100 m3/rok. Dažďové vody zo strechy výrobnej haly sú odvádzané priamo do kanalizácie. Dažďové vody zo strechy nového prístrešku budú taktiež zvedené priamo do kanalizácie. Vytvorenie prístrešku nebude mať vplyv na zvýšenie množstva dažďovej vody. V areáli závodu je vybudovaná jednotná kanalizačná sústava na odvádzanie splaškových a dažďových odpadových vôd. Cez východný okraj areálu závodu prechádza hlavný mestský kanalizačný zberač (vetva A) – potrubie ŽB DN 1400 mm a cez západný okraj areálu prechádza mestský kanalizačný zberač (vetva B). Vody z týchto vetiev sú čistené na ČOV Veľký Krtíš v Novej Vsi. Mestská verejná kanalizácia je v správe verejnej kanalizácie v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.. Na kanalizačných vetvách spevnených a parkovacích plôch je plánované osadenie odlučovačov ropných látok (ORL), ktoré svojimi účinnosťami na výstupe zabezpečia vyhovujúce hodnoty v ukazovateli znečisťovania NEL. Výkon odlučovačov, ich počet a umiestnenie budú prehodnotené a doriešené tak, aby cez ne boli odvodnené plochy areálu.

Nakoľko posudzovaná činnosť nie je v kontakte s povrchovými tokmi vplyv navrhovanej činnosti na povrchovú vodu nepredpokladáme. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k produkcii splaškových a dažďových odpadových vôd. Činnosťou môže dôjsť k vplyvu na podzemné vody a to v prípade havarijného úniku nebezpečných látok do podzemných vôd. V nadväznosti na to, je potrebné eliminovať úniky škodlivých látok do podzemných vôd, zabezpečiť aby počas realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti nebola ohrozená kvalita podzemných vôd, dbať o ochranu vôd, zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

Pri dodržaní všetkých právnych predpisov v oblasti štátnej vodnej správy je možné skonštatovať, že vplyv prevádzky z hľadiska štátnej vodnej správy na životné prostredie bude dlhodobý, mierny, bez výrazného vplyvu na životné prostredie.

Odpady
V súvislosti s posudzovanou činnosťou je potrebné riešiť nakladanie s odpadmi len v dvoch časových horizontoch:
- v etape prípravných prác
- v etape prevádzkovania zariadenia

Odpady vznikajúce počas prípravných prác
Pri stavebných prácach nie je predpoklad vzniku veľkého množstva odpadov. Bude sa jednať hlavne o odpady z obalov, v ktorých bude technológia prepravovaná a zvyšky stavebných materiálov z výkopu a stavby základu pre merací prístroj v laboratóriu a ostatných menších stavebných činnostiach a úpravách, ako stavba priečky v chemickom sklade. V prípade, že by došlo ku kontaminácii odpadového materiálu nebezpečnými látkami, bude s ním nakladané ako s nebezpečným odpadom.

Odpady vznikajúce počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti
V súčasnosti spoločnosť produkuje nie nebezpečné odpady v množstvách 49,177t/rok a nebezpečné odpady v množstvách 491 kg/rok. Spoločnosť má vydaný Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu v celkovom množstve 20 t/rok s platnosťou do 31.08.2024. Jedná sa o nebezpečné odpady kat. č. 07 01 04, 08 01 11, 08 03 17, 08 04 09, 12 01 09, 12 01 12, 12 03 01, 13 01 10, 13 02 05, 13 05 02, 13 05 07, 14 06 03, 15 01 10,15 01 11, 15 02 02,16 03 05, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 35, ktoré vznikajú pri výrobe dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá.

NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ - predpokladá sa navýšenie odpadov o 180 t nie nebezpečných odpadov a 3,5 t nebezpečných odpadov. Z nie nebezpečných odpadov sa bude jednať najmä o obalové materiály z dovezených tovarov. Odhad množstiev je nasledovný: Kartóny – 90 t/rok, Plast/fólia a Polystyrén – 45 t/rok, Kovový odpad – kovové tyče – do zberu – 40 t/rok. Z nebezpečných odpadov budú tvoriť významnejšiu časť obaly z nebezpečných látok – kovové sudy a kanistre v odhadovanom množstve 3,5 t/rok. Tieto obaly budú odovzdané oprávnenej osobe na prípravu na ich ďalšie využitie alebo na recykláciu. Na základe odhadovaných množstiev odpadov je predpoklad, že súhrnné množstvo produkovaných nebezpečných odpadov spolu za celý závod FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. prekročí hranicu 1 tonu ročne, pričom budú produkované aj iné druhy odpadov, ako v existujúcom súhlase na zhromažďovanie odpadov. Preto je potrebné, aby pôvodca nebezpečných odpadov vopred požiadal príslušný úrad životného prostredia o zmenu súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzkovania závodu budú zhromažďované vo vyhovujúcich nádobách / kontajneroch oddelene podľa kategórií a druhov v určených priestoroch. Na parcele 533/39 je samostatný uzatvárateľný priestor (pôvodná ČOV) využívaný ako sklad odpadov – obaly z nebezpečných látok. Tento sklad bude využívaný aj pre prevádzku navrhovanej činnosti. Pri preprave nebezpečných odpadov budú vystavované sprievodné listy a bude vedená evidencia o preprave v zmysle zákona. Miesta zhromažďovania odpadov budú riadne označené a nebezpečné odpady budú opatrené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Zhromaždené odpady budú priebežne, po dosiahnutí technicky a ekonomicky optimálneho množstva, odvážané oprávnenými osobami na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Pri dodržaní všetkých právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva je možné skonštatovať, že vplyv prevádzky z hľadiska odpadového hospodárstva na životné prostredie bude dlhodobý, mierne negatívny.

Hluk, vibrácie a zápach

Hluk a vibrácie počas výstavby
Zvýšený hluk sa môže očakávať počas výstavby a bude spôsobený pohybom stavebných mechanizmov a vykonávaním stavebných úprav. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavebných úprav.

Hluk a vibrácie po uskutočnení zámeru
Výroba ako taká nebude vytvárať hluk, ktorý by ovplyvňoval vonkajšie prostredie. Vo vonkajších priestoroch – na streche budú odsávacie ventilátory. Hodnoty hluku z činnosti ventilátorov však nebudú prispievať v takej miere, aby mali negatívny vplyv obytné zóny. Na hluk v okolí ciest využívaných na dopravu do a zo závodu môže mať vplyv

zvýšená intenzita dopravy (nárast o 60 osobných automobilov a o 29 nákladných automobilov). Nárast hlukovej záťaže vzhľadom na nízky počet áut sa však nepredpokladá významný.

Zdroje žiarenia, tepla a iné vplyvy
V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia. Pri prevádzke nebudú používané ani inštalované žiadne zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom rádioaktívneho či ionizujúceho žiarenia. Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla.

Scenéria krajiny
Vzhľadom na charakter okolitej zástavby a scenériu prostredia, nebude mať realizácia navrhovanej činnosti negatívny vplyv na scenériu krajiny.

Očakávané vyvolané investície.
V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti nie sú v súčasnosti známe žiadne iné očakávané vyvolané investície okrem investícií súvisiacich s navrhovanou činnosťou. V prípade vzniku možných neočakávaných investícií, ktorých potreba sa ukáže ako nevyhnutná, budú sa riešiť v ďalších krokoch povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, resp. projektového riešenia.

4. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva
Areál závodu je situovaný v priemyselnej zóne mesta Veľký Krtíš. Najbližšia obytná zóna na ulici Banícka je od areálu vzdialená cca 550 – 600 m severovýchodným smerom. Obytná zóna rodinných domov v obci Malý Krtíš je vzdialená 900 m južným smerom. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo počas výstavby budú predovšetkým v podobe zvýšeného hluku a tvorby emisií v súvislosti s mierne zvýšenou dopravou zabezpečujúcou dopravu novej technológie. Tento vplyv je mierne negatívny, krátkodobý, priamy vplyv. Počas prevádzky bude mierne zvýšený dopravný ruch oproti súčasnosti, zvýšená tvorba emisií znečisťujúcich látok, zvýšená tvorba odpadov. Hluk a vibrácie počas výstavby. Zvýšený hluk sa môže očakávať počas výstavby a bude spôsobený pohybom stavebných mechanizmov a vykonávaním stavebných úprav. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavebných úprav. Výroba ako taká nebude vytvárať hluk, ktorý by ovplyvňoval vonkajšie prostredie. Vo vonkajších priestoroch – na streche budú odsávacie ventilátory. Hodnoty hluku z činnosti ventilátorov však nebudú prispievať v takej miere, aby mali negatívny vplyv na obytné zóny. Na hluk v okolí ciest využívaných na dopravu do a zo závodu môže mať vplyv zvýšená intenzita dopravy (nárast o 60 osobných automobilov a o 29 nákladných automobilov). Nárast hlukovej záťaže vzhľadom na nízky počet áut sa však nepredpokladá významný. Hlavný faktor navrhovanej zmeny činnosti v súvislosti so zdravotnými rizikami je tvorba emisií znečisťujúcich látok, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie. Navrhovanou zmenou činnosti dôjde k vzniku nových emisií znečisťujúcich látok z procesu polyuretánovej encapsulácie, z procesu nanášania primeru, z navýšenia vykurovania a osobnej a nákladnej dopravy. Emisné limity z prevádzky stanovené vyhláškou č. 410/2012 Z.z. budú dodržané, emisie budú znižované pomocou odsávacích zariadení. Nárast dopravy navýši emisie v okolí využívaných, avšak vzhľadom na relatívne nízky počet áut sa významný vplyv na zdravie obyvateľov nepredpokladá. Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z.z., ktoré vo vonkajšom priestore v obytnom území stanovuje najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku 50 dB pre denný čas a 45 dB pre nočný čas. Vzdialenosť obytného územia od plánovanej výrobnej činnosti je dostatočnou zárukou, že vplyvom prevádzky závodu tieto limity nebudú prekročené. Tiež budú dodržané denné a nočné prípustné ekvivalentné hladiny hluku v okolí ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou 60 dB (deň) a 50 dB (noc) vo vzťahu k preprave v rámci navrhovanej činnosti. Doprava bude prioritne smerovaná po hlavných dopravných ťahoch mimo centrum mesta Veľký Krtíš, resp. po jeho okrajových častiach. Väčšina dopravy pôjde v smere Šahy a Zvolen. Prípadné rizikové práce, pri ktorých budú zamestnanci vystavení zdravotným rizikám faktorov, práce bude riešiť zamestnávateľ v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkové a skladové priestory budú protipožiarne zabezpečené v súlade s platnou legislatívou protipožiarnej ochrany zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Na základe stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 9/2021/00418-002 zo dňa 30.08.2021 je možné skonštatovať, že zvýšenie zdravotného rizika v súvislosti s

navrhovanou činnosťou je málo významné a hlukové zaťaženie ako zanedbateľné a preto vo svojom stanovisku uviedol, že nemá voči zaslanému zámeru navrhovanej činnosti námietky.

5. Ovplyvňovanie pohody života
Očakávajú sa dlhodobé mierne negatívne vplyvy vzhľadom na zvýšenú dopravu a používanie organických rozpúšťadiel. Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečnú prevádzku, ktorá by nad mieru povolenú zákonom zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, neprimeranými nárokmi na energie, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, pri dodržaní všetkých právnych predpisov.

6. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity
Navrhovaná činnosť je situovaná do územia, kde platí I. stupeň územnej ochrany. Na dotknutých parcelách nie je evidovaný žiadny výskyt chránených druhov živočíchov, rastlín a biotopov európskeho alebo národného významu. V dotknutom území je pôvodná vegetácia zmenená antropogénnou činnosťou. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde vo výraznej miere k ovplyvneniu biodiverzity. V dotknutom území sa nebude realizovať žiadny výrub drevín, navrhovaná činnosť nepredstavuje nárok na žiadny nový záber pôdy, pretože sa bude realizovať v prenajatých jestvujúcich priestoroch výrobnej haly. Podľa stanoviska OU-VK-OSZP-2021/005775 zo dňa 18.08.2021 vydaného Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny posudzovaná činnosť nezasahuje do záujmových území ochrany prírody a krajiny, mimo jej dosahu sú aj prvky územného systému ekologickej stability, územia európskeho významu a vyhlásené Chránené vtáčie územie Poiplie. Z uvedeného je možné skonštatovať, že navrhovaná činnosť nezasahuje do prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability, ani ich neovplyvní.

7. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.
Rozsah možných negatívnych vplyvov posudzovanej činnosti súvisí najmä s možnosťou vzniku rôznych neštandardných situácií ako sú havárie, ktoré by mohli viesť k znečisteniu okolitého životného prostredia, zlyhaním techniky, resp. ľudského faktora a neočakávaných vonkajších vplyvov. Väčšina rizík je na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad. Vo všeobecnosti preventívnym opatrením k nepredvídaným situáciám bude vypracovanie manipulačných poriadkov, riadne zaškolenie pracovníkov a dbanie na dodržiavanie predpisov BOZP. Nepredpokladá sa, že počas prevádzkovania dôjde k znečisteniu životného prostredia s nebezpečnými látkami. Správnym nastavením procesov a postupov je možné týmto stavom predchádzať a minimalizovať ich.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

1. Súčasný stav využitia územia

Z hľadiska kvality ovzdušia nepatrí dotknuté územie medzi enormne zaťažené oblasti. Dotknuté územie sa nachádza v zastavanom území mesta Veľký Krtíš, v jeho priemyselnej zóne. Plánovaná prevádzka nebude zasahovať do žiadneho chráneného územia a v jej blízkosti sa žiadne nenachádza.

2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou

Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom mesta Veľký Krtíš a jeho zmenami. Územie je v ÚPN mesta Veľký Krtíš zaradené medzi plochy priemyselnej výroby a skladov. Podľa územného plánu sa jedná o územia s funkčným využitím pre účely priemyselnej výroby, stavebníctva, distribúcie a skladov. Podľa stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia územného plánovania a životného prostredia č. 09183/2021/ ODDUPZP-2, zo dňa 19.08.2021 predložený zámer navrhovanej činnosti nie je v rozpore s platným znením Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja v platnom znení. Realizácia zámeru z hľadiska priestorového a funkčného využitia územia nebude vyžadovať zmeny vzhľadom na doterajší spôsob využívania lokality.

3. Relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom prostredí
Navrhovaná činnosti bude realizovaná v existujúcich vnútorných výrobných priestoroch prevádzky závodu. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaná činnosť, bude

umiestnená na parcelných číslach 533/13, 533/23, 533/39, 533/24 vedených v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú produkované také látky, ktoré by spôsobili znečistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite ani ho nijak inak ovplyvnili. Z areálu sa únik znečisťujúcich látok do pôdy nepredpokladá. Priestory, v ktorých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami budú technicky a organizačne zabezpečené tak, aby bolo uvedené riziko minimalizované. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na pôdu, horninové prostredie v porovnaní so súčasným stavom ako bez vplyvu. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažné ovplyvnenie hydrologických ani hydrogeologických pomerov dotknutého územia ani negatívny vplyv na výšku hladiny, a smer prúdenia podzemnej vody resp. výdatnosť vodných zdrojov. Počas prevádzky zariadenia nie je predpoklad presiahnutia emisných limitov znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Únosnosť prírodného prostredia
Dotknuté územie nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území s vyšším stupňom ochrany prírody ani nie je súčasťou území európskeho významu (NATURA 2000). Na základe stanoviska Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-VK-OSZP-2021/005775 zo dňa 18.08.2021 nie je predpoklad, že by navrhovaná činnosť svojím charakterom v danej lokalite alebo v jej širšom okolí nepriaznivo ovplyvňovala niektorú zo zložiek životného prostredia, ktorá je predmetom záujmu ochrany prírody a krajiny.

Hydrogeologické pomery
Z hydrogeologického hľadiska spadá navrhované územie do povodia rieky Ipeľ. Hlavným tokom v k.ú. je vodný tok Krtíš, pretekajúca územím zo severu na juh cca 50 m od západnej hranice areálu navrhovanej činnosti. Podzemné vody majú charakter mierne napätých vôd. Podľa výsledkov geologických prác sa podzemná voda nachádza súvisle pod povrchom celého areálu, nakoľko ide o alúvium Krtíšskeho potoka s priľahlými terasami a pahorkatinou poriečnej rovne. Kolektorom podzemnej vody je dnová štrkopiesková akumulácia potoka a z časti aj nadložná povodňová fácia. Vrstvy sú uložené takmer vodorovne. Podložie štrku tvorí nepriepustné lučenské súvrstvie v podobe jemnopiesčitých vápnitých aleuritov značnej mocnosti. Terciérne podložie bolo zistené v úrovni 8,6 m. Nadložie štrku je tvorené vrstvou ílu a jemného piesku celkovej mocnosti 7 m a je považované za málo priepustné. Hladina podzemnej vody bola narazená a ustálená v hĺbke 3,30 m. Činnosťou môže dôjsť k vplyvu na podzemné vody a to v prípade havarijného úniku nebezpečných látok do podzemných vôd. V nadväznosti na to, je potrebné eliminovať úniky škodlivých látok do podzemných vôd, zabezpečiť aby počas realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti nebola ohrozená kvalita podzemných vôd, dbať o ochranu vôd, zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. V hodnotenom území sa nenachádzajú termálne pramene.
Podľa stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik č. CS SVP OZ BB 21/2021/86-39220 zo dňa 25.08.2021 sa územie navrhovanej činnosti z hľadiska hydrologického členenia zaraďuje do čiastkového povodia Ipľa číslo hydrogeologického poradia 4-24-02. V bezprostrednej blízkosti existujúcej haly pre montáž automobilových komponentov sa nenachádzajú vodné toky ani vodné stavby v správe SVP, š.p. OZ B. Bystrica. Do riešeného územia nezasahujú vodohospodársky chránené územia ani zdroje podzemných vôd využívané pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vo vzdialenosti cca 80 m preteká územím vodohospodársky významný vodný tok Krtíš č. toku 31, vodný útvar SKI0017. Nakoľko posudzovaná činnosť nie je v kontakte s povrchovými tokmi vplyv navrhovanej činnosti na povrchovú vodu nepredpokladáme. Navrhovaná činnosť sa nenachádza v inundačnom území a záujmové územie nie je ohrozované povodňami.

Fauna a flóra
Hodnotené územie sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Veľký Krtíš. Priamo na lokalite sa nenachádzajú ekologicky významné biotopy, resp. lokality zaujímavé z hľadiska ochrany prírody.
Podľa zoogeografického členenia sa posudzované územie začleňuje do terestrického biocyklu v provincii stepí panónskeho úseku. V širšom okolí medzi charakteristické druhy stavovcov listnatých lesov dotknutého územia patria jeleň obyčajný, srnec hôrny, kuna hôrna, jazvec obyčajný, sviňa divá, líška obyčajná, tchor obyčajný, veverica obyčajná. Pre živočíšne spoločenstvo polí, lúk a ľudských sídiel sa viažu druhy ako jež západoeurópsky, potkan obyčajný, myš domová a krt podzemný. Na sídelnú zeleň sa viaže výskyt vtákov ako holub hrivnák, drozd čierny, lastovička domová, žltochvost domový, bažant poľný a ďalšie.Potenciálna prirodzená vegetácia je výrazom súčasného ekologického potenciálu krajiny. Je to prirodzené rastlinstvo, ktoré by sa vyvinulo postupne na určitom mieste za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov, keby človek svojou činnosťou nezasahoval do vývojového procesu vegetačného krytu. Podľa potenciálnej prirodzenej vegetácie zaraďujeme dotknuté územie a jeho blízke okolie do karpatských dobovo – hrabových lesov a lesov dubových a cerovo – dubových a vyskytujú

a tu dreviny ako agát biely, dub zimný, dub cerový, javor mliečny, jarabina brekyňová, vtáčí zob obyčajný, ruža šípová, hloh obyčajný, hrab obyčajný a ďalšie. Prírodná rezervácia Čebovská lesostep je vzdialená cca 7 km západným smerom od posudzovanej činnosti. Najbližšie od dotknutého územia sa nachádza prírodná rezervácia Modrokamenská lesostep a to približne 5 km severným smerom. Najvýznamnejšia prírodná dominanta v okolí je Kamenná žena, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Horné Príbelce. Vzdialená je cca 7 km od navrhovanej činnosti so 4. stupňom ochrany na rozlohe cca 1 100 m2. V hodnotenom území sa nenachádza žiaden chránený strom.

Chránené územia a ochranné pásma
Územie, v ktorom sa činnosť navrhuje platí prvý stupeň ochrany prírody, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná činnosť nezasahuje do záujmových území ochrany prírody a krajiny, mimo jej dosahu sú aj prvky územného systému ekologickej stability, územia európskeho významu (NATURA 2000) a vyhlásené Chránené vtáčie územie Poiplie. Do navrhovaného územia nezasahujú ani maloplošné chránené územia. Najbližšie sa vo vzdialenosti cca 5 km od záujmovej lokality sa nachádza prírodná rezervácia Modrokamenská lesostep. Realizáciou navrhovanej činnosti nebude nijako ovplyvnená. V okrese Veľký Krtíš je evidovaných 13 regionálne významných mokradí, 51 lokálne významných mokradí a je jedna medzinárodne významná mokraď – zapísaná do Zoznamu mokradí medzinárodného významu ako ramsarská lokalita Poiplie. V dotknutom území sa nenachádza ale nenachádza žiadna lokálna ani regionálna mokraď, ani mokraď medzinárodného významu. Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne chránené stromy.

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

1. Pravdepodobnosť vplyvu
Navrhovaná činnosť po zahájení prevádzky v plnej miere akceptuje požiadavky právnych predpisov. Nebude významne zaťažovať životné prostredie, neohrozuje zdravie obyvateľstva, pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z platných právnych predpisov, nezasahuje do území NATURA 2000, ani prvkov územného systému ekologickej stability. Nebude mať významný vplyv na štruktúru a scenériu krajiny, horninové prostredie, podzemné a povrchové vody, nebude mať špeciálne nároky na odber energií, vody, nároky na dopravu a iné surovinové zdroje. Rozsah možných negatívnych vplyvov posudzovanej činnosti súvisí najmä s možnosťou vzniku rôznych neštandardných situácií, ako sú havárie, ktoré by mohli viesť k znečisteniu okolitého životného prostredia, či už zlyhaním technický opatrení alebo zlyhaním ľudského faktora. Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania. Vplyv na bližšie okolie aj keď v minimálnej miere – hluk z dopravy, odpady z výroby, produkcia splaškových vôd a vôd povrchového odtoku, emisie z energetických a technologických zdrojov, budú eliminované v čo najväčšej možnej miere v súlade s platnou legislatívou.
Prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje zdravotné riziká pre ľudí a pre obyvateľstvo, pri dodržaní všetkých legislatívnych podmienok prevádzkovania. Riziko pri výstavbe predstavuje možnosť kontaminácie pôdy pri nehodách alebo v dôsledku zanedbaného technického stavu vozového parku a mechanizmov. Toto riziko je málo pravdepodobné pri dodržaní bezpečnostných a technologických postupov. V štádiu spracovania projektovej dokumentácie budú aplikované všetky hygienické a bezpečnostné normy a opatrenia sa prenesú aj do technickej realizácie stavby. Z uvedeného dôvodu sa nepredpokladá, že realizácia činnosti bude mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva posudzovaného územia. Všetky vplyvy možného znečistenia životného prostredia budú eliminované dodržiavaním podmienok vydaných v osobitných súhlasoch a dôsledným dodržiavaním legislatívy. V procese posudzovania vplyvov neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie. V etape prevádzky zariadenia nepredpokladáme narušenie pohody a kvality života v dotknutom území. Z doručených vyjadrení dotknutých orgánov taktiež nevyplynuli upozornenia na závažné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Vplyv na ovzdušie sa predpokladá z výrobnej činnosti, vykurovania a nárastu dopravy, a to nasledovne:
Z výroby budú vznikať tuhé znečisťujúce látky (TZL) a prchavé organické látky (VOC). Navrhovaná činnosti - Výrobná linka Polyuretánovej encapsulácie a Linka nanášania základového náteru na sklo bude veľkým technologickým zdrojom znečisťovania ovzdušia – v kategórii 6.3.1. a) Nanášanie náterovna povrchy kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok: >5 t/rok".
Celková maximálne projektovaná spotreba VOC - organických rozpúšťadiel z tohto nového zdroja znečisťovania ovzdušia bude = 17,294 t/rok; v prepočte na počet odpracovaných hodín 4,61 kg/hod. Vzhľadom na plánované odsávacie a filtračné zariadenia na znižovanie emisií TZL a VOC ako aj vzhľadom na súčasný stav ovzdušia v lokalite sa predpokladá málo významný vplyv na kvalitu ovzdušia.

Ďalšími existujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú nasledovné zdroje, ktoré zostanú nezmenené.
- Vykurovacie zariadenia - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
kategória 1.1.2; súhrnný menovitý tepelný príkon všetkých spaľovacích zariadení, ktoré tvoria tento zdroj znečisťovania ovzdušia je 2,157 MW - emisie TZL, SO2, CO, NOx, TOC.
- Výroba hliníkových komponentov pre automobilový priemysel – malý zdroj znečisťovania ovzdušia – kategória 6.3. Nanášanie náterov na povrchy kovov a plastov vrátane povrchov lodí,lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel menej ako 0,6 t/rok. – emisie VOC a TZL
Ďalším vplyvom na ovzdušie bude:
- Navýšenie osobnej a nákladnej dopravy - emisie CO a NOx. Prekročenie emisných hodnôt v danej lokalite vzhľadom na relatívne nízku intenzitu áut sa nepredpokladá.

V Rozptylovej štúdii - F. Hesek, z roku 2018 bolo identifikované, že emisie z dopravy sú v danej lokalite relatívne nízke a že hlavným známym zdrojom znečisťovania ovzdušia v mieste objektu je príjazdová cesta II/527, kde bola nameraná intenzita dopravy 3827 osobných áut a 400 nákladných áut. Príspevok zo súčasnej a plánovanej činnosti objektu závodu podľa percentuálneho navýšenia dopravy možno predpokladať - 40 osobných automobilov a 19 nákladných automobilov. Celkový vplyv na ovzdušie vyplývajúcu z výroby, vykurovania a dopravy hodnotíme ako mierne významný.

Realizáciou zmeny činnosti nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability ani do interakčných prvkov. Nedôjde k reálnemu ohrozeniu fauny ani flóry. Lokalita hodnoteného územia sa nachádza v antropogénne zmenenej krajine. Nedôjde ani k zmene krajinnej štruktúry ani funkčného využitia dotknutého územia. Vplyv na faunu, flóru a na krajinu hodnotíme ako bez významu. Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti môžeme predpokladať, že jej realizácie nebude mať žiaden vplyv na chránené územia – vplyv bez významu. Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z.z., ktoré vo vonkajšom priestore v obytnom území stanovuje najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku 50 dB pre denný čas a 45 dB pre nočný čas. Vzdialenosť obytného územia od plánovanej výrobnej činnosti je dostatočnou zárukou, že vplyvom prevádzky závodu tieto limity nebudú prekročené. Tiež budú dodržané denné a nočné prípustné ekvivalentné hladiny hluku v okolí ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou 60 dB (deň) a 50 dB (noc) vo vzťahu k preprave v rámci navrhovanej činnosti. Doprava bude prioritne smerovaná po hlavných dopravných ťahoch mimo centrum mesta Veľký Krtíš, resp. po jeho okrajových častiach. Väčšina dopravy pôjde v smere Šahy a Zvolen.
Prípadné rizikové práce, pri ktorých budú zamestnanci vystavení zdravotným rizikám faktorov práce bude riešiť zamestnávateľ v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkové a skladové priestory budú protipožiarne zabezpečenie v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom k uvedenému hodnotíme zvýšenie zdravotného rizika v súvislosti s navrhovanou činnosťou málo významné, hlukové zaťaženie ako zanedbateľné.

2. Rozsah vplyvu
Navrhovaná činnosť po zahájení prevádzky bude v plnej miere akceptovať požiadavky právnych predpisov. Nebude významne zaťažovať životné prostredie, neohrozuje zdravie obyvateľstva, pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z platných právnych predpisov, nezasahuje do území NATURA 2000, ani prvkov územného systému ekologickej stability. Nebude mať významný vplyv na štruktúru a scenériu krajiny, horninové prostredie, podzemné a povrchové vody, nebude mať nároky na odber energií, vody, nároky na dopravu a iné surovinové zdroje. Rozsah možných negatívnych vplyvov posudzovanej činnosti súvisí najmä s možnosťou vzniku rôznych neštandardných situácií, ako sú havárie, ktoré by mohli viesť k znečisteniu okolitého životného prostredia, či už zlyhaním technický opatrení alebo zlyhaním ľudského faktora. Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania. Vplyv na bližšie okolie aj keď v minimálnej miere – hluk z dopravy, prach z prevádzky, odpady z prevádzky budú eliminované v čo najväčšej možnej miere v súlade s platnou legislatívou.

3. Pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice
Takýto vplyv sa nepredpokladá.

4. Veľkosť a komplexnosť vplyvu
Pri dodržiavaní legislatívy, BEP procesov bude vplyv dlhodobý mierne negatívny.

5. Trvanie, frekvencia, vratnosť vplyvu
Dlhodobý vplyv, vratný, mierne negatívny. Nepredpokladá sa značné navýšenie nepriaznivých vplyvov v súvislosti s kumuláciou s vplyvom iných existujúcich činností.

B. Zhodnotenie stanovísk:

V zákonom stanovenom termíne, prípadne do termínu vydania rozhodnutia doručili Okresnému úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledujúce subjekty:

1. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 09183/2021/ ODDUPZP-2; zo dňa 19.08.2021) vo svojom stanovisku uvádza, že :
Z pohľadu súladu zámeru s ÚPD regiónu predložený zámer nie je v rozpore s platným znením ÚPN VÚC BBK. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a jej potenciálnych vplyvov doložených v oznámení o zmene, n e p o ž a d u j e m e predloženú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor krízového riadenia (list č. OU-VK-OKR-2021/005877-002, zo dňa 26.08.2021) vo svojom stanovisku uviedol, že k zámeru navrhovanej činnosti „Rozšírenie činnosti – montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš“ nemá pripomienky.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OPaK (list č. OU-VK-OSZP-2021/005775 zo dňa 18.08.2021) uviedol vo svojom stanovisku nasledovné:
Podnikateľským zámerom je rozšírenie existujúcej činnosti spoločnosti FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. - Montáž strešných líšt pre osobné motorové vozidlá (DR) a priamych externých hliníkových líšt na okná automobilov (FSL). Navrhovaná činnosť sa má realizovať na pozemkoch C-KN parc. č. 533/13, 533/23, 533/24, 533/39 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš, v zastavanom území obce. Podľa ustanovenia § 12 zákona o ochrane prírody, sa mesto Veľký Krtíš nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona o ochrane prírody. V predloženom zámere navrhovanej činnosti sú posúdené vplyvy navrhovanej činnosti na všetky zložky a kategórie, na ktoré sa sústreďuje pozornosť ochrany prírody a krajiny. Stotožňujeme sa s konštatovaním jeho autora, podľa ktorého posudzovaná činnosť nezasahuje do záujmových území ochrany prírody a krajiny, mimo jej dosahu sú aj prvky územného systému ekologickej stability, územia európskeho významu a vyhlásené Chránené vtáčie územie Poiplie. Zo spomínaných dôvodov nepredpokladáme, že by navrhovaná činnosť svojím charakterom v danej lokalite alebo v jej širšom okolí nepriaznivo ovplyvňovala niektorú zo zložiek životného prostredia, ktorá je predmetom záujmu ochrany prírody a krajiny, preto navrhujeme ukončiť proces posudzovania jej vplyvov v štádiu zisťovacieho konania.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OO (list č. OU-VK-OSZP-2021/005796 zo dňa 31.08.2021) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:
Navrhovaná činnosť „Rozšírenie činnosti – montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš“ je kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 401/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o ovzduší“) konkrétne:

Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.3.1 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera > 5 t/ rok.

Upozorňujeme preto a požadujeme v ďalšom konaní doplniť nasledovné údaje:
- Do projektovej dokumentácie pre povolenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia doplniť účinnosti odsávacích zariadení, doplniť druhy filtrov a ich účinnosť.
- Do projektovej dokumentácie pre povolenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia doplniť meracie miesta a ich popis.
- K povoleniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť odborný emisno - technologický posudok z hľadiska ochrany ovzdušia, vpracovaný odborne spôsobilou osobou, v ktorom bude vyhodnotenie súčasnej a navrhovanej technológie so závermi o najlepších dostupných technikách BAT, zhodnotené všetky požiadavky vyhodnotenia súčasného a navrhovaného stavu z pohľadu zabezpečenia plnenia špecifických požiadaviek pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá podľa vyhlášky o ovzduší a zhodnotenie všetkých povinností na prevádzkovanie z hľadiska zákona o ovzduší, opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých vznikajú emisie, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia, vrátane údajov o výškach komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia, návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám.
- Taktiež doplniť akým spôsobom budú odstraňované prípadné poruchové stavy.
- V ďalšom povoľovaní plne rešpektovať a dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o ovzduší a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov.

Vychádzajúc z návrhu uvedeného v predloženom zámere, z poznatkov o danej lokalite nepožadujeme ďalšie posudzovanie zámeru z hľadiska ochrany ovzdušia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie a podmienky budú rešpektované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

5. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OH (list č. OU-VK-OSZP-2021/005846 zo dňa 30.08.2021) vo svojom stanovisku uviedol, že:
- Spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. Veľký Krtíš ma tunajším úradom rozhodnutím č. OU-VK-OSZP-2019/007034 zo dňa 26.09.2019 udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu a to na množstvo 20 t/rok, platné do 31.08.2024.
- V zmysle Prílohy č. 8 zákona, bodu 9. Infraštruktúra, Bod 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, s kapacitou od 10 t/rok podliehajú zisťovaciemu konaniu. Bod 13. Nadzemné sklady chemikálií a chemických výrobkov s kapacitou od 1000 t podliehajú povinnému posudzovaniu a s kapacitou od 500 t do 1 000 t podliehajú zisťovaciemu konaniu.

K uvedenému stanovisku si od navrhovateľa vyžiadal správny orgán objasnenie uvedených pripomienok, ktoré navrhovateľ doručil v nasledovnom znení:

FYSAM: Spoločnosť FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. Veľký Krtíš ma tunajším úradom rozhodnutím č. OUVK- OSZP-2019/007034 zo dňa 26.09.2019 udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu a to na množstvo 20 t/rok, platné do 31.08.2024.

Naše vyjadrenie: Spoločnosť Fysam Auto Decorative Slovakia s.r.o. zabezpečí, aby bol súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v súlade so súčasnými predpokladanými množstvami a druhmi nebezpečných odpadov; spoločnosť v prípade potreby požiada o zmenu uvedeného súhlasu.

FYSAM: Navýšenie nebezpečných odpadov oproti súčasnému stavu (491 kg/rok) sa predpokladá o 3,5 t/rok. Celkové množstvo cca 4 t/rok nedosiahne limit 10 t/rok pre zisťovacie konanie.

Naše vyjadrenie: Sklad chemikálií je projektovaný na 25 000 litrov chemických látok, z čoho 20 000 litrov budú tvoriť polyol a izokyanát s mernými hmotnosťami 1,03 a 1,22 kg/l. Ostatná chemické látky v množstve do 5 000 litrov budú tvoriť horľavé látky (najmä izopropanol, etanol, propanol) s mernými hmotnosťami 0,79 kg/l (izopropanol a propanol) a 0,32 kg/l (etanol). Odhadované množstvo celkovej kapacity skladu je v prepočte približne 26 t/rok, čo nedosiahne limit pre posudzovanie ani pre zisťovacie konanie.

Po doručení vyjadrenia od navrhovateľa, bolo ŠSOH doručené jeho doplňujúce stanovisko a ŠSOH zaslala správnemu orgánu stanovisko č. OU-VK-OSZP-2021/005846 zo dňa 27.09.2021, v ktorom uviedol, že :
Predložený zámer nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS (list č. OU-VK-OSZP-2021/005850 zo dňa 26.08.2021) uviedol vo svojom stanovisku nasledovné:
- V zmysle ustanovenia § 39 vodného zákona treba umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete, a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.
- Všetky stavby a zariadenia, všetky manipulačné plochy a spevnené plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam vodného zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných alebo povrchových vôd. Zabezpečenie plôch, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, treba dokladovať certifikátmi preukazujúcimi odolnosť použitého izolačného materiálu a protokolmi preukazujúcimi tesnosť zrealizovanej ochrany (izolácie).
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť PD pre stavebné konanie, spracovanú podľa požiadaviek vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Podlahy priestorov a miestností, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (napr. výrobné priestory v hale, sklady nebezpečných odpadov) je neprípustné odvodňovať cez podlahové vpuste a je potrebné ich riešiť s izoláciou proti prieniku a pôsobeniu nebezpečných látok i vybaviť priestorom na zachytenie týchto látok v prípade ich úniku a ku kolaudácii stavby zdokladovať, že vyhovujú požiadavkám § 39 vodného zákona.
- V ďalšom stupni schvaľovania pri spracovávaní projektovej dokumentácie vychádzať z NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- Všetky manipulačné plochy a spevnené plochy (odstavné a parkovacie plochy, nakladacie plochy, komunikácia), kde sa nedá jednoznačne vylúčiť možnosť ich kontaminácie znečisťujúcimi látkami, požadujeme po stavebnej a technickej stránke riešiť tak, aby boli odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok (ropných látok), a aby boli vybavené zariadením na zachytávanie plávajúcich látok a zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok (vhodný odlučovač ropných látok). Odlučovač ropných látok svojim výkonom má zodpovedať 15-minútovému dažďu z príslušnej spádovej plochy a svojou účinnosťou na výstupe zabezpečí vyhovujúce hodnoty v ukazovateli znečistenia NEL. Výkon odlučovača resp. ich počet a umiestnenie je potrebné prehodnotiť a doriešiť tak, aby cez ne boli odvodnené všetky plochy areálu.
- Stavebné objekty - odlučovače ropných látok a súvisiaca dažďová kanalizácia sú v zmysle ustanovenia § 52 vodného zákona definované ako vodná stavba na uskutočnenie ktorých je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.
- Navrhovaný spôsob pripojenia stavby na verejný vodovod, odvádzania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou je potrebné odsúhlasiť prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.).
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí so zámerom a predložený zámer nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie, podmienky, ktoré nevyplývajú z dodržiavania všeobecných právnych predpisov budú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

7. Mesto Veľký Krtíš (list č. 16165/2021; 2587/2021/OIaŽP) uviedlo o svojom stanovisku, že predloženému dokumentu nemá námietky. Zároveň oznámilo, že oznámenie o zámere bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Veľký Krtíš aj webovom sídle v termíne od 24.08.2021 do 14.09.2021.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Banská Bystrica (list č. CS SVP OZ BB 21/2021/86-39220, zo dňa 25.08.2021) uviedol vo svojom stanovisku nasledovné:
K zámeru navrhovanej činnosti Vám z hľadiska záujmov vodného hospodárstva a ochrany vôd zasielame nasledovné stanovisko.Územie dotknuté navrhovanou činnosťou patrí do čiastkového povodia rieky Ipeľ, číslo hydrologického poradia 4-24-02. V bezprostrednej blízkosti existujúcej haly pre montáž automobilových komponentov sa nenachádzajú vodné toky ani vodné stavby v správe SVP, š.p. OZ B. Bystrica. Do riešeného územia nezasahujú vodohospodársky chránené územia ani zdroje podzemných vôd využívané pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vo vzdialenosti cca 80 m preteká územím vodohospodársky významný vodný tok Krtíš č. toku 31, vodný útvar SKI0017. Nakoľko posudzovaná činnosť nie je v kontakte s povrchovými tokmi vplyv navrhovanej činnosti na povrchovú vodu nepredpokladáme. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k produkcii splaškových a dažďových odpadových vôd. Činnosťou môže dôjsť k vplyvu na podzemné vody a to v prípade havarijného úniku nebezpečných látok do podzemných vôd. V nadväznosti na to, je potrebné eliminovať úniky škodlivých látok do podzemných vôd, zabezpečiť aby počas realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti nebola ohrozená kvalita podzemných vôd, dbať o ochranu vôd, zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd požadujeme zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Pri spracovávaní ďalších stupňov riešenia navrhovanej činnosti je za oblasť vodného hospodárstva potrebné postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách v znení neskorších predpisov. Ďalšie stupne riešenia a nové skutočnosti vyplývajúce z navrhovanej činnosti požadujeme predkladať na náš odštepný závod k vyjadreniu.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie, pripomienky budú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši (list č. 9/2021/00418-002 zo dňa 30.08.2021) vo svojom stanovisku uviedol nasledovné:
Zdravotné riziká:
Hluk a vibrácie počas výstavby. Zvýšený hluk sa môže očakávať počas výstavby a bude spôsobený pohybom stavebných mechanizmov a vykonávaním stavebných úprav. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavebných úprav. Výroba ako taká nebude vytvárať hluk, ktorý by ovplyvňoval vonkajšie prostredie. Vo vonkajších priestoroch – na streche budú odsávacie ventilátory. Hodnoty hluku z činnosti ventilátorov však nebudú prispievať v takej miere, aby mali negatívny vplyv na obytné zóny. Na hluk v okolí ciest využívaných na dopravu do a zo závodu môže mať vplyv zvýšená intenzita dopravy (nárast o 60 osobných automobilov a o 29 nákladných automobilov). Nárast hlukovej záťaže vzhľadom na nízky počet áut sa však nepredpokladá významný. Hlavný faktor navrhovanej zmeny činnosti v súvislosti so zdravotnými rizikami je tvorba emisií znečisťujúcich látok, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie. Navrhovanou zmenou činnosti dôjde k vzniku nových emisií znečisťujúcich látok z procesu polyuretánovej encapsulácie, z procesu nanášania primeru, z navýšenia vykurovania a osobnej a nákladnej dopravy. Emisné limity z prevádzky stanovené vyhláškou č. 410/2012 Z.z. budú dodržané, emisie budú znižované pomocou odsávacích zariadení. Nárast dopravy navýši emisie v okolí využívaných, avšak vzhľadom na relatívne nízky počet áut sa významný vplyv na zdravie obyvateľov nepredpokladá. Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je nariadenie vlády SR č. 549/2007 Z.z., ktoré vo vonkajšom priestore v obytnom území stanovuje najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku 50 dB pre denný čas a 45 dB pre nočný čas. Vzdialenosť obytného územia od plánovanej výrobnej činnosti je dostatočnou zárukou, že vplyvom prevádzky závodu tieto limity nebudú prekročené. Tiež budú dodržané denné a nočné prípustné ekvivalentné hladiny hluku v okolí ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou 60 dB (deň) a 50 dB (noc) vo vzťahu k preprave v rámci navrhovanej činnosti. Doprava bude prioritne smerovaná po hlavných dopravných ťahoch mimo centrum mesta Veľký Krtíš, resp. po jeho okrajových častiach. Väčšina dopravy pôjde v smere Šahy a Zvolen. Prípadné rizikové práce, pri ktorých budú zamestnanci vystavení zdravotným rizikám faktorov, práce bude riešiť zamestnávateľ v súvislosti s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkové a skladové priestory budú protipožiarne zabezpečené v súlade s platnou legislatívou protipožiarnej ochrany zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a ostatnými súvisiacimi predpismi. Vzhľadom k vyššie uvedenému RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši hodnotí zvýšenie zdravotného rizika v súvislosti s navrhovanou činnosťou ako málo významné a hlukové zaťaženie ako zanedbateľné a preto nemá voči zaslanému zámeru navrhovanej činnosti námietky.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie berie uvedené stanovisko na vedomie.

10. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselnej politiky (list č. 102737/2021-3230-206937 zo dňa 30.08.2021) vo svojom stanovisku uviedol, že:
Z hľadiska pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, žiadame:
- aby navrhovateľ v záujme ochrany zdravia a životného prostredia v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom znení dôsledne dodržiaval ako následný užívateľ chemických látok určené spôsoby použitia látok, dané expozičné scenáre, ustanovené obmedzenia a režim autorizácie, ak sa vyžaduje,
- aby navrhovateľ zabezpečil vypracovanie rozptylovej štúdie (posúdenie vplyvov na zdravie obyvateľstva) tak, aby boli vyhodnotené všetky používané alebo vznikajúce chemické faktory pracovného prostredia, ktorými môže dôjsť k poškodzovaniu zdravia obyvateľov dotknutých častí,
- aby navrhovateľ realizoval všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere, a to z hľadiska ochrany pred hlukom, ovzdušia, zelene a zavedenie vhodných organizačných a prevádzkových opatrení.

Záver: Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán k predloženému zámeru „Rozšírenie činnosti - montáž komponentov pre automobilový priemysel, Veľký Krtíš“, navrhovateľ FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o., nemá zásadné pripomienky a odporúča schváliť navrhovanú činnosť v predkladanom variante s prihliadnutím na charakter technológie, predpokladané vplyvy, ako i opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých účinkov. Zároveň navrhuje predloženú činnosť po zapracovaní navrhovaných pripomienok ukončiť na úrovni zisťovacieho konania.

Vyjadrenie Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie: Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých účinkov budú rešpektované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Účelom zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a povolenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Zároveň sa k zámeru nevyjadrili v zákonne stanovenej lehote niektoré subjekty a preto sa ich nedoručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považujú za súhlasné. Ide o nedoručené stanoviská nasledovných subjektov:

1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (zaslanie zámeru prevzaté dňa 18.08.2021, lehota na doručenie uplynula 09.09.2021) – v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považuje nedoručené stanovisko za súhlasné.
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (zaslanie zámeru prevzaté dňa 18.08.2021, lehota na doručenie uplynula 09.09.2021) – v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považuje nedoručené stanovisko za súhlasné.
3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (zaslanie zámeru prevzaté dňa 19.08.2021, lehota na doručenie uplynula 10.09.2021) – v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považuje nedoručené stanovisko za súhlasné.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši (zaslanie zámeru prevzaté dňa 18.08.2021, lehota na doručenie uplynula 09.09.2021) – v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považuje nedoručené stanovisko za súhlasné.
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (zaslanie zámeru prevzaté dňa 18.08.2021, lehota na doručenie uplynula 09.09.2021) - v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považuje nedoručené stanovisko za súhlasné.
6. FURNI FINISH, spol. s.r.o. – ako prenajímateľ nehnuteľnosti(zaslanie zámeru prevzaté dňa 18.08.2021, lehota na doručenie uplynula 09.09.2021) – v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní považuje nedoručené stanovisko za súhlasné.

Verejnosť nevyužila možnosť vyjadriť sa k predloženému zámeru, do termínu vydania rozhodnutia nedoručila svoje písomné stanovisko.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhovaných v zámere, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu NATURA 2000, ani sa v ňom nevyskytujú biotopy európskeho alebo národného významu, ktoré by mohli byť predmetnou činnosťou dotknuté. Nepredpokladá sa, že daná činnosť bude mať významný nepriaznivý vplyv na dotknuté územie. Výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti. Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, dotknutých orgánov. Rezortný orgán, dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôžu byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. K zámeru bolo doručených celkom 10 stanovísk. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie písomné stanovisko k zverejnenému zámeru nedoručili a podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Rezortný orgán, povoľujúci orgán ani dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. V konaní neboli predložené ďalšie návrhy, ktoré by všetkým účastníkom konania neboli známe už pred vydaním rozhodnutia. Účastníci konania ako aj zúčastnené osoby boli o možnosti vyjadrenia sa k podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne návrhu jeho doplnenia oboznámení prostredníctvom webovej stránky enviroportálu, taktiež na úradnej tabuli.

V zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní dotknutá obec o tomto rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce!

Poučenie

Účastníci konania vrátane verejnosti, v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti, po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Ing. Pavel Šalamún
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10294