

OKRESNÝ ÚRAD MARTIN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

Číslo spisu

OU-MT-OSZP-2021/006828-023-Ha

Martin

08. 11. 2021



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

1. DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Příbovce 175, 038 42 Příbovce
2. Obec Vrúcko, Obecný úrad, Vrúcko 136, 038 31 Vrúcko

Výrok

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), vydáva podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Mobilná betonáreň Vrúcko“, ktorý predložil navrhovateľ DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Příbovce 175, 038 42, IČO: 48 081 655, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Mobilná betonáreň Vrúcko“ navrhovateľa DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Příbovce 175, 038 42 Příbovce, IČO: 48 081 655, predmetom ktorej je vybudovanie mobilnej betonárky v priestore existujúceho lomu Vrúcko, ktorá bude umiestnená na parc. č. KN-C 710/1 v k. ú. Vrúcko, okres Martin, Žilinský kraj,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalších stupňov dokumentácie stavby pre povoľujúce konania v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- # počas prevádzky betonárne zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd;
- # zabezpečiť všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd,
- # zabezpečiť prepravu, skladovanie a manipuláciu s chemickými látkami (prísady na zlepšenie vlastností betónu) tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd,
- # zabezpečiť aktualizáciu havarijného plánu (Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina),
- # zabezpečiť dobrý technický stav autodomiešavačov na prepravu betónových zmesí a jeho pravidelnú kontrolu,

zabezpečiť, aby činnosti (odber vody) súvisiace s prevádzkou mobilnej betonárne boli len v úrovniach jestvujúcich povolených dobývacích rezov a nie pod eróznou bázou potoka Vrca (s označením E-pod 567),
riešiť/zabezpečiť prevádzku mobilnej betonárne Vrcko tak, aby svojou činnosťou negatívne neovplyvňovala územie v danej lokalite (životné a pracovné prostredie, ani zdravie obyvateľov dotknutého územia),
riešiť dispozično-technicko-prevádzkové podmienky prevádzky mobilnej betonárne v súlade s požiadavkami platných právnych úprav v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného zdravotníctva a zdravia pri práci (zákon č. 355/2007 Z. z., jeho vykonávacie predpisy, aproximačné nariadenia vlády,...).

Odôvodnenie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU MT-OSZP“), na základe žiadosti navrhovateľa DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Príbovce 175, 038 42 Príbovce, IČO: 48 081 655, (ďalej len „navrhovateľ“), doručenej dňa 27.04.2021, začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov vo veci „Mobilná betonáreň Vrcko“.

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do kapitoly č. 6. Priemysel stavebných látok, položka č. 2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok, časť B – zisťovacie konanie.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, v okrese Martin, na parc. č. KN-C 710/1 k. ú. Vrcko.

Navrhovaná činnosť je riešená jednovariantne. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od variantnosti riešenia rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2021/005265-002-Ha zo dňa 16.04.2021.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku upovedomil listom zo dňa 05.05.2021 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia zámeru začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

OU MT-OSZP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal oznámenie o zámere navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň vyzval na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

<https://www.enviportal.sk/sk/eia/detail/mobilna-betonaren-vrcko>.

Základné údaje o činnosti

Predmetom zámeru je inštalácia mobilnej betonárne ELKOMIX-120 Quick Master od spoločnosti ELKON, Istanbul, Turecko. Mobilná betonáreň sa navrhuje ako súčasť infraštruktúry priamo v areáli činného povrchového lomu Vrcko. Ide o výhradné ložisko vápenca s dobývacím priestorom, kde sa vykonáva banská činnosť. Predmetom ťažby je vápenec určený na výrobu kameniva. Stavba navrhovanej betonárne pozostáva z realizácie betónových základov, na ktoré sa inštaluje samotné zariadenie betonárne. Základy budú vytvorené položením a kotvením betónových platní. Pre inštaláciu zariadenia je potrebná plocha cca 8 x 35 m, okrem toho je potrebná plocha pre obsluhu betonárne (násypová rampa, pohyb domiešavačov). Súčasťou dodávky sú aj všetky pohonné agregáty, káblovanie a riadiace systémy.

Výroba bude prebiehať najviac 100 až 120 dní v roku, v jednej prevádzkovej zmene. Maximálna kapacita miešačky betonárne je cca 100 m³/hod., maximálna denná výroba sa predpokladá v závislosti od aktuálnej prevádzky 200 až 300 m³ betónovej zmesi. Pri plnom využití výkonu betonárne a optimálnych podmienkach je možné vyrobiť 70 tis. ton betónovej zmesi za rok, skutočná kapacita výroby však bude nižšia a premenlivá (priemerne 40-50 tis. t/rok). Dovoz kameniva z iných lokalít za účelom výroby betónu sa nebude vykonávať.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Pre účely zámeru nevzniká nárok na trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

Nároky na vodu

Potreba pitnej vody sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať inštaláciu zariadenia a na obsluhu prevádzky betonárne. Využívať budú sociálne zázemie lomu, ktoré je napojené na vlastný zdroj pitnej vody – studňa v areáli lomu.

Prevádzka betonárne si vyžaduje dodávku úžitkovej vody pre výrobu betónových zmesí, ktorá bude zabezpečená z vlastného zdroja v lome bez potreby dovozu. Využívať sa bude banská voda, ktorá sa zadržiava v povrchových nádržiach v severovýchodnej časti areálu lomu. Odtiaľ sa bude čerpať podľa potreby do zásobníka betonárne. Maximálna denná potreba vody je cca 30 m³.

Nároky na elektrickú energiu a suroviny

Zariadenia lomu sú napojené na verejnú sieť elektrickej energie cez vlastnú trafostanicu. Pre prípad výpadku napájania zo siete je zariadenie vybavené vlastným dieselagregátom. Prevádzka betonárne sa predpokladá len v letných mesiacoch, preto si nevyžaduje žiadne zariadenia na výrobu tepla pre technologický ohrev.

Prevádzka betonárne je spojená so vstupom viacerých surovín. Základom je kamenivo z ťažby v lome, zásoby potrebných frakcií budú zabezpečené priamo v areáli, bez potreby dovozu z iných lokalít. Maximálna denná spotreba sa odhaduje 400 t. Zo zdrojov mimo lokality sa bude dodávať cement, ktorý bude uskladnený v zásobníkoch betonárne s maximálnou spotrebou 70 t/deň. Cement sa bude dovážať v uzatvorených cisternách. Ako prísady na zlepšenie vlastností betónu a zníženie spotreby vody sa budú používať plastifikátory (BERAMENT A3, BERAMENT HT 5381) a prevzdušňovacia prísada BERASPOR R. Prísady budú uskladňované v osobitnom uzatvorenom priestore a bude s nimi manipulované v súlade s požiadavkami kariet bezpečnostných údajov, nakoľko ide o chemické látky s rizikovými účinkami na človeka a vodné organizmy.

Nároky na dopravu

Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada žiadne zmeny v organizácii a systéme dopravy v širšom území ani v dotknutej obci. Prístup do lomu je riešený z cesty III/2156, ktorá sa v osade Predvricko napája na cestu III/1796. Tá umožňuje dopravu smerom na Prievidzu a Martin. Realizácia si vyžiada len obmedzenú jednorazovú nákladnú prepravu vo verejných komunikáciách – dovoz betónových platní pre základy a dovoz dielcov konštrukcie betonárne. Počas prevádzky pribudne sezónna doprava surovín (cement, prísady) a preprava hotového produktu v autocisternách. Rozsah nákladnej dopravy sa zásadne nezmení, navrhovaná preprava betónu z lomu nahradí súčasnú prepravu vyťaženého kameniva do iných lokalít, keďže bude použité ako surovina pre výrobu betónu priamo v lome.

Nároky na pracovné sily

Prevádzka mobilnej betonárne vyžaduje obsluhu dvoch pracovníkov (operátor riadiaceho velínu, manipulačný pracovník). Montáž betonárne bude zabezpečovať dodávateľ technológie, odhaduje sa 10 pracovníkov.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie

Na základe Emisno-technologickej štúdie spracovanej Ing. Vladimírom Hlaváčom, CSc., vo februári 2021, je navrhovaný nový zdroj znečisťovania ovzdušia – mobilná betonáreň Vricko s kapacitou 80 m³/hod.

Kategorizácia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ovzduší v znení neskorších predpisov:

3. Výroba nekovových minerálnych produktov

3.13 Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou > 10 m³ za hodinu

3.13.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – projektovaná výrobná kapacita 80 m³ za hodinu. Pri činnosti budú produkované tuhé znečisťujúce látky TZL.

Súčasťou betonárne je aj dieselagregát na spaľovanie motorovej nafty s príkonom cca 571 kW:

1. Palivovo-energetický priemysel:

1.1 Technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín stacionárnych a piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom > 0,3 MW a < 50 MW

1.1.2 Menší stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – s celkovým MTP 1 100 kW (1,1 MW).

Dieselagregát je určený ako záložný zdroj energie, bude v prevádzke len vo výnimočných prípadoch prerušenia dodávky elektrickej energie zo siete. Počas prevádzky budú do ovzdušia emitované výfukové plyny zo spaľovania nafty. Odpadové plyny budú odvádzané výduchom min. 4 m nad terénom.

Betonáreň bude prevádzkovaná len v lete, výroba si nevyžaduje technologický ohrev.

Pri prevádzke budú pôsobiť aj mobilné zdroje nákladnej dopravy (cisterny na dovoz cementu, domiešavače na odvoz hotového produktu), ktoré produkujú emisie výfukových plynov. Nejde o nový zdroj, emisie z dopravy pôsobia aj v súčasnosti (odvoz vyťaženého kameniva).

Zariadenia umiestnením a uvedením do činnosti sa stávajú stacionárnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia a platia pre tieto zariadenia požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a príslušných predpisov.

Odpadové vody

Prevádzka je riešená ako bezodpadová. Zbytková betónová zmes z čistenia miešačky a autodomiešavačov prechádza recyklačným zariadením. Voda z čistenia sa uskladňuje a opätovne využíva ako zámesová voda v ďalšom cykle výroby betónu. Splaškové vody budú produkovať dvaja zamestnanci, budú využívať existujúce sociálne zariadenia. Splaškové vody sú odvádzané do nepriepustnej žumpy, odtiaľ sú pravidelne čerpané a odvážané na likvidáciu v ČOV.

Odpady

Likvidácia odpadu z realizácie bude zabezpečená dodávateľskou firmou, ktorá bude realizovať výstavbu a montáž, prípadne navrhovateľom v súlade s platnými predpismi. Nebezpečné odpady budú odovzdané oprávneným subjektom.

Výroba betónových zmesí prebieha v uzatvorenom technologickom celku a betonáreň je vybavená recyklačným zariadením, počas prevádzky zariadenia sa neočakáva vznik technologických odpadov. Vznik odpadov bude spojený len s údržbou zariadení a obsluhou betonárne. Ide o odpady, ktoré vznikajú už v súčasnosti pri prevádzke lomu, mierne sa zvýši ich množstvo. Komunálny odpad vyprodukovaný obsluhou bude triedený, zhromažďovaný a odvážaný v rámci existujúcej prevádzky lomu. Nebezpečné odpady vzniknuté pri prevádzke budú likvidované predpísaným spôsobom u organizácií k tomu oprávnených.

Hluk a vibrácie

Počas realizácie zámeru budú ako zdroje hluku pôsobiť len nákladné vozidlá na dovoz základových betónových platní a dielov konštrukcie a zariadení betonárne – jednorazovo v počte niekoľkých vozidiel. Nepočíta sa s použitím ťažkej techniky na zemné práce a výkopy.

Počas prevádzky budú zdrojmi hluku stacionárne technologické zdroje a mobilné zdroje. Agregáty betonárky sú konštruované tak, aby bolo tlmené dynamické kmitanie. Strojné časti betonárky a dieselagregátu sú opláštené a kapotované, aby bolo šíreniu hluku do okolia minimalizované. Najvýznamnejšie zdroje hluku sú miešačka a kompresor (60 dB) a nakladač a štrkové hospodárstvo (107 dB).

Zdroj žiarenia, tepla a zápachu

Navrhovaná činnosť nie je zdrojom žiarenia ani zápachu.

Predpokladané vplyvy na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo

Betonáreň je vybavená technológiami a zariadeniami na zachytávanie cementového prachu pre každú operáciu, kde je prípadný únik možný. Ako lokálna a málo významná je hodnotená aj hluková záťaž spojená s niektorými pracovnými úkonmi pri výrobe betónu. Betonárka je situovaná v lome mimo zastavaného územia dotknutej obce, obytná zástavba Vrúcka sa nachádza cca 600 m západne. V blízkosti lomu sa nachádza osada Predvrúcko s cca 12 obytnými objektmi, ktoré sú využívané pre obytné a rekreačné účely. Vzhľadom na tvar údolia Vrúce a sekundárny reliéf enklávy lomu sa celá zástavba Vrúcka aj väčšina objektov v Predvrúcku nachádza mimo dosahu šírenia prachových a hlukových emisií prevádzky, oddeľujú ich terénne prekážky a lesné porasty. Priama väzba je možná len v prípade 3 – 4 objektov umiestnených na ľavej strane cesty v smere od lomu do osady. Najbližší objekt je vzdialený cca 200 m od miesta, kde sa plánuje osadenie betonárne. Pozemky domov, resp. chát sú oddelené od cesty a lomu vysokým a zapojeným živým plotom zo smreka a ďalšou drevinovou vegetáciou, ktorá pôsobí ako účinná protihluková a protiemisná bariéra.

Na žiadosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine bola spoločnosťou Inžinierske služby, spol. s r.o., ul. Komenského 19, Martin vypracovaná hluková štúdia, kde odborný posudzovateľ skonštatoval, že hluková záťaž okolitých obytných budov z prevádzky betonárne nebude prekračovať prípustné limity podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Vplyv na klimatické pomery – neočakávajú sa.

Vplyv na ovzdušie

K uvoľňovaniu TZL môže dochádzať pri presune a nakladaní kameniva do zásobníkov betonárne, najmä u najjemnejšej frakcie. Kamenivo sa bude presúvať priamo z práce linky umiestnenej vedľa betonárne. Doprava a manipulácia s cementom sa vykonáva v uzavretých zariadeniach. Cementové silá sú vybavené odlučovacími

prachovými filtrami s deklarovanou účinnosťou 99,9 %. Dodávateľ deklaruje výstupnú koncentráciu pod 10 mg/m³, čo je v súlade s určeným emisným limitom. Núdzový zdroj dieselaagregát bude emitovať znečisťujúce látky len v čase prevádzky zariadenia – pri výpadku elektrickej energie. Vplyv na ovzdušie z tohto zdroja bude ojedinelý a krátkodobý.

Okrem uvedených zdrojov budú produkované emisie z výfukových plynov z nákladnej dopravy. Neočakáva sa ich zásadný nárast, nakoľko preprava betónu nahradí prepravu kameniva.

V októbri 2021 na žiadosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine bolo RNDr. Jurajom Brozmanom vypracované Imisno-prenosové posúdenie stavby, kde odborný posudzovateľ skonštatoval cit.:

„Na základe prezentovaných výsledkov modelových výpočtov a imisného zaťaženia posudzovanými znečisťujúcimi látkami PM₁₀ a PM_{2,5} pre súčasný a navrhovaný stav možno konštatovať nasledovné:

Maximá koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok TZL (PM₁₀ a PM_{2,5}) od procesov úpravy lomového kameňa a výroby betónových zmesí na posudzovaných technologických celkoch sa nachádzajú v ich blízkosti (čo vyplýva z podstaty zdrojov), kde budú za nepriaznivých rozptylových podmienok v prípade PM₁₀ prekročené limitné hodnoty pre kvalitu ovzdušia. Hodnoty prekračujúce limit sa vyskytnú len na území dobývacieho priestoru Vrícko.

Maximálne príspevky v referenčnej oblasti dosahujú PM₁₀ a PM_{2,5} pri použití záložného zdroja elektrickej energie pre chod betonárne, ale aj za tejto situácie sú výrazne pod limitnými hodnotami, tzn. neprekročia 0,5 násobok limitnej hodnoty stanovenej vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia na ochranu zdravia ľudí, ktoré je podmienkou pre prevádzku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa súčasné imisné zaťaženie hodnotenými znečisťujúcimi látkami od zdrojov dobývacieho priestoru Vrícko zvýši nevýznamne v dôsledku použitia modernej technológie na výrobu betónových zmesí vyhovujúcej BAT a za predpokladu použitia opatrení na obmedzovanie fugitívnych emisií TZL. Tieto konštatovania platia pre parametre technologických celkov uvedených v časti 4.2 a pri dodržaní opatrení na znižovanie emisií TZL uvedených v časti 5.3.

Predmet posudzovania, navrhovaný technologický celok „Mobilná betonáreň Vrícko“ v areáli dobývacieho priestoru Vrícko, pri deklarovaných parametroch prevádzky a zohľadnení navrhovaných opatrení bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú stanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia.“

Vplyvy na vodné pomery

Príprava stavby a inštalácia konštrukcie a zariadenia betonárne nemá žiadne nároky na vodu a nie je spojená s činnosťami, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd.

Z hľadiska vplyvov prevádzky betonárne na kvalitu vôd možno riziko hodnotiť ako nevýznamné. Výroba betónu prebieha v bezodpadovom cykle, ako to bolo popísané vo výstupoch. Pri bežnej prevádzke je vylúčené, aby došlo k úniku odpadových vôd alebo tekutého produktu výroby mimo uzavretého cyklu. Výrobný cyklus vrátane čerpania betónu je riadený automaticky, čím sa eliminuje zlyhanie ľudského faktora. Havarijné stavy na zariadení sú vysoko nepravdepodobné.

Chemické látky rizikové pre vodné prostredie sú obsiahnuté v tekutých prísadách, ktoré sa pridávajú v procese výroby na zlepšenie vlastností betónovej zmesi (plastifikátory, prevzdušňovače). Ich preprava, skladovanie a manipulácia s nimi sa riadi presnými postupmi a bezpečnostnými pokynmi, dávkovanie výrobného cyklu prebieha automaticky. Potenciálne havarijné riziko úniku ropných látok bude spojené s prevádzkou cisterien na prepravu cementu a hotového produktu. Riziko vzniku havarijných situácií je technicky aj organizačne ovplyvniteľné.

Navrhovaná činnosť nenesie riziko zhoršenia súčasného dobrého chemického stavu a dobrého ekologického stavu dotknutého útvaru povrchových vôd SK0050 Vríca Rieka útvaru z hľadiska biologických, fyzikálno-chemických ani hydromorfologických ukazovateľov a dobrého kvantitatívneho stavu dotknutého útvaru podzemných vôd SK200140KF v zmysle Rámcovej smernice o vode a jej implementácie na národnej úrovni.

Riešené územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti a nachádza sa mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

Vplyv na horninové prostredie a pôdu

Realizácia výstavby si nevyžaduje plošné a líniové výkopové práce, zásahom do podlažia bude len lokálne kotvenie základov. Vplyv na geologický podklad počas realizácie sa nepredpokladá, riziko iniciácie erózných procesov sa nepredpokladá.

Priame vplyvy na podlažie a pôdu počas prevádzky betonárne sú minimálne.

Vplyvy na faunu a flóru a ich biotopy

V prípade realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k záberu žiadnych významných biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych, alebo chránených zástupcov fauny a flóry, či záberu ich reprodukčných biotopov. Navrhovaná činnosť je umiestnená v existujúcom dobývacom priestore.

Vplyv na krajinu a jej ekologickú stabilitu

Umiestnenie navrhovanej činnosti je plánované na ploche, ktorá je súčasťou existujúceho areálu. Navrhovaný spôsob využitia dotknutej lokality nebude predstavovať zásadnejší zásah do štruktúry krajiny, jej scenérie, či krajinného obrazu.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť je umiestnená v území, ktorému prináleží prvý, najnižší stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Lokalita realizácie sa nachádza mimo území európskeho významu a chránených území národnej siete. Z hľadiska celkového dopadu na biodiverzitu v území sa zhoršenie neočakáva.

Iné vplyvy

V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa neočakávajú.

Zmierňujúce opatrenia

Zámer obsahuje návrh opatrení, ktoré eliminujú potencionálne riziká vyplývajúce z navrhovanej činnosti, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch a ktorými je navrhovateľ, resp. prevádzkovateľ viazaný.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OU MT – OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty, ktoré uvádzame v skrátenej forme:

1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyselnej politiky listom č. 77183/2021-3230-138494 zo dňa 10.05.2021 – k predloženému zámeru má nasledovné odporúčania:

- počas prevádzky betonárne zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov na zamedzenie únikov ropných látok do horninového prostredia a následne do podzemných vôd;
- zabezpečiť, aby koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok neprekročila pri všetkých operáciách stanovenú hodnotu – eliminovať zdroje prašnosti;
- dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie;
- pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade s požiadavkami zákona o odpadoch;
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.

Záver: Predložený zámer je spracovaný v zmysle požiadaviek zákona o posudzovaní vplyvov, údaje o celkovom zhodnotení vplyvov navrhovanej činnosti a rámcových opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých účinkov považujeme za dostatočné. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán odporúča rozhodnúť o jeho schválení v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a časť pripomienok vyplývajúcich z neho boli zohľadnené premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Časť stanoviska vyhodnocuje ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Odporúčania majú všeobecný charakter, vyplývajú priamo z platných príslušných predpisov a navrhovateľ pri svojej činnosti je povinný dodržiavať tieto odporúčania.

2. Žilinský samosprávny kraj listom č. 05346/2021/ORR-2 zo dňa 24.05.2021 –k navrhovanému zámeru z hľadiska súladu s Územným plánom veľkého územného celku Žilinského kraja v platnom znení nemá pripomienky.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine listom č. PPL 2021/003060 k spisu: PPL 2021/01295 zo dňa 14.05.2021 – z hľadiska primárnej ochrany a podpory zdravia obyvateľstva na úseku verejného zdravotníctva dáva k predloženému zámeru nasledovné odborné stanovisko: s predloženým zámerom bude možné súhlasiť za predpokladu splnenia/dodržania nasledovných podmienok/opatrení:

Riešiť/zabezpečiť prevádzku mobilnej betonárne Vrícko tak, aby svojou činnosťou negatívne neovplyvňovala územie v danej lokalite (životné a pracovné prostredie, ani zdravie obyvateľov dotknutého územia).

Riešiť dispozično-technicko-prevádzkové podmienky prevádzky mobilnej betonárne v súlade s požiadavkami platných právnych úprav v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného zdravotníctva a zdravia pri práci (zákon č. 355/2007 Z. z., jeho vykonávacie predpisy, aproximačné nariadenia vlády,...).

Predložiť na RÚVZ so sídlom v Martine odborne spôsobilou osobou vypracovanú relevantnú hlukovú štúdiu a rozptylovú štúdiu navrhovanej činnosti s dopadom na obytnú zástavbu v dotknutom území.

Príslušný orgán verejného zdravia požaduje posudzovanie tohto zámeru podľa zákona o posudzovaní vplyvov, najmä s ohľadom na obytnú časť danej lokality a na nepredloženie relevantnej hlukovej štúdie a rozptylovej štúdie, vypracovaných odborne spôsobilou osobou.

Podmienky, uvedené v tomto odbornom stanovisku, žiadame zapracovať do konečného rozhodnutia. Toto odborné stanovisko nenahrádza povolenia, stanoviská a podmienky, uvedené v platných právnych predpisoch SR a EÚ, spadajúcich do kompetencií a rozhodovacej právomoci iných orgánov a inštitúcií. Predložená žiadosť bola posúdená v rozsahu, ako je uvedené v texte. Na toto odborné stanovisko bude RÚVZ so sídlom v Martine prihladať v ďalších stupňoch správneho konania (umiestnenie stavby, kolaudačné konanie, uvedenie priestorov do prevádzky, zmena v ich prevádzkovaní), ku ktorým príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská, resp. rozhodnutia.

Tunajší úrad dňa 14.06.2021 realizoval konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov za účasti navrhovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine. RÚVZ so sídlom v Martine uviedol, že navrhovateľ je povinný doručiť hlukovú a rozptylovú štúdiu tak, aby bolo možné predmetný zámer znovu prehodnotiť. Záverom konzultácie príslušný orgán skonštatoval, že po doplnení požadovaných štúdií navrhovateľom tieto predloží RÚVZ so sídlom v Martine na posúdenie.

Navrhovateľ listom zo dňa 10.08.2021 požiadal o prerušenie konania podľa § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov za účelom predloženia doplňujúcich podkladov požadovaných dotknutým orgánom. Rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2021/006828-018-Ha zo dňa 11.08.2021 bolo konanie prerušené na 60 dní.

Imisno-prenosové posúdenie a hluková štúdia bola navrhovateľom predložená dňa 06.10.2021, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine listom č. PPL 2021/006684 k spisu: PPL 2021/02499 zo dňa 13.10.2021 – z hľadiska primárnej ochrany a podpory zdravia obyvateľstva na úseku verejného zdravotníctva dáva k predloženému zámeru nasledovné odborné stanovisko: s predloženým zámerom súhlasí za predpokladu splnenia/dodržania nasledovných podmienok/opatrení:

- riešiť/zabezpečiť prevádzku mobilnej betonárne Vrícko tak, aby svojou činnosťou negatívne neovplyvňovala územie v danej lokalite (životné a pracovné prostredie, ani zdravie obyvateľov dotknutého územia),
- riešiť dispozično-technicko-prevádzkové podmienky prevádzky mobilnej betonárne v súlade s požiadavkami platných právnych úprav v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného zdravotníctva a zdravia pri práci (zákon č. 355/2007 Z. z., jeho vykonávacie predpisy, aproximačné nariadenia vlády,...).

Podmienky uvedené v tomto odbornom stanovisku žiadame zapracovať do konečného rozhodnutia. Toto odborné stanovisko nenahrádza povolenia, stanoviská, podmienky uvedené v platných právnych predpisoch SR a EÚ, spadajúcich do kompetencií a rozhodovacej právomoci iných orgánov a inštitúcií. Predložená žiadosť bola posúdená v rozsahu, ako je uvedené v texte. Na toto odborné stanovisko bude RÚVZ so sídlom v Martine prihladať v ďalších stupňoch správneho konania (umiestnenie stavby, kolaudačné konanie, uvedenie priestorov prevádzky, zmena v ich prevádzkovaní), ku ktorým príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská, resp. rozhodnutia.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho boli zohľadnené premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine listom č. ORHZ-MT2-2021/000265 zo dňa 13.05.2021 - z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplývajú žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

5. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-MT-OSZP-2021/007086-La zo dňa 13.05.2021 –nepožaduje, aby predložený zámer navrhovanej činnosti bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

6. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-MT-OSZP-2021/7080-Rj zo dňa 21.05.2021 – nepožaduje ďalej posudzovať predložený zámer navrhovanej činnosti za nasledovných podmienok:

- zabezpečiť všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd,
- zabezpečiť prepravu, skladovanie a manipuláciu s chemickými látkami (prísady na zlepšenie vlastností betónu) tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd,
- zabezpečiť aktualizáciu havarijného plánu (Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina),
- zabezpečiť dobrý technický stav autodomiešavačov na prepravu betónových zmesí a jeho pravidelnú kontrolu,
- zabezpečiť, aby činnosti (odber vody) súvisiace s prevádzkou mobilnej betonárne boli len v úrovniach jestvujúcich povolených dobývacích rezov a nie pod eróznou bázou potoka Vríca (s označením E-pod 567).

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho boli zohľadnené premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

7. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. OU-MT-OSZP-2021/007179-Ha zo dňa 25.05.2021 – nepožaduje, aby bol predmetný zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a vyhodnocuje ho ako stanovisko bez pripomienok, z ktorého nevyplynuli žiadne bližšie podmienky, ktoré by bolo nevyhnutné uviesť vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pre ich rešpektovanie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti tunajšieho správneho orgánu predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia listom č. OU-ZA-OOP3-2021/028317-002 zo dňa 24.06.2021.

V zákonom stanovenej lehote sa ostatné dotknuté orgány ani verejnosť k zámeru nevyjadrili. Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec informovala verejnosť v súlade s § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, čo následne preukázala listom zo dňa 31.05.2021 – oznámenie zverejnené od 07.05.2021 do 31.05.2021.

K zámeru navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne nesúhlasné stanovisko. K zámeru navrhovanej činnosti nebola doručená požiadavka na posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. K zámeru navrhovanej činnosti nebolo doručené stanovisko verejnosti.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku príslušný správny orgán dal všetkým účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia s dokazovaním pred vydaním rozhodnutia vo veci samej (list č. OU-MT-OSZP-2021/006828-022-Ha zo dňa 18.10.2021).

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania.

Navrhovaná činnosť je plánovaná v katastrálnom území Vrícko. OU MT-OSZP posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy, rozsahu zámeru, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov

na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov použil OU MT-OSZP kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OU MT-OSZP preštudoval všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská k zámeru navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Prípadné vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy OU MT-OSZP zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

OU MT-OSZP vyhodnotil celkové environmentálne zhodnotenie uvedené na str. 3 až 7 tohto rozhodnutia, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zámer navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

OU MT-OSZP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude navrhovaná činnosť predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Martin. Verejnosť má podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

Odvolanie možno podať na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa

DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o., Příbovce 175, 038 42 Příbovce, Slovenská republika
Obec Vrúcko, Vrúcko 136, 038 31 Vrúcko, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava 212

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin, Kuzmányho, 036 80 Martin 1

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jilemnického 30, 036 01 Martin 1

Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Jilemnického 30, 036 01 Martin 1

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora, 036 01 Martin 1