

Tabuľka č. 6 - Bilancia potreby vody - lokality ZaD č.3 (NO, VO)

UPC	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet pasantov	Merná jednotka			Počet zamest. / prac.príl.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.5.	Priemer. špecif. potreba vody, st.č.6	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
						Počet obyv. / pasantov	Počet zamest.	Počet prac.príl.				m3.d ⁻¹	l.s ⁻¹	m3.d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Návrhové obdobie														
2.	2.3	ZOU/RÚ/INT (ZFV)	NO	14	11	25		5	5	100		2,50	0,03	4,00	0,05
	2.5	OV (ZFV)	NO		272	272		10	10	25		6,80	0,08	10,88	0,13
	2.6	Lesopark (ZFV)	NO			0			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	2.12	OU / IBV	NO	6		6			0	135		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.13	OU / IBV	NO	7		7			0	135		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3.8	OU / IBV	NO	11		11			0	135		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4.3	OU / IBV	NO	37		37			0	135		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4	VÚ / PRV	NO			0		16	16	125		0,02	0,00	0,03	0,00
	4.5	RÚ / INT (agroturizmus)	NO		19	19		10	10	125		0,02	0,00	0,03	0,00
	Výhľadové obdobie														
2.	2.9	OÚ / IBV	VO	282		282			0	135		38,07	0,44	60,91	0,71
SPOLU NO			NO	75	302	377	0	41	41	915	0	9,34	0,11	14,94	0,17
SPOLU VO			VO	282	0	282	0	0	0	135	0	38,07	0,44	60,91	0,71
Celková potreba vody NO + VO												47,41	0,55	75,85	0,88

Funkčné využitie územia :

ZOÚ / IBV / RÚ / INT - zmiešané obytné územie / individuálna bytová výstavba / rekreačné územie / intenzívne

OÚ / IBV - obytné územie / individuálna bytová výstavba (rodinné domy)

RÚ / INT - rekreačné územie intenzívne

VÚ / PRV - výrobné územie / priemyselná výroba

OV / KÚP - občianska vybavenosť / kúpeľná

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (§12 ods.12, vyhl. č.55/2001Z.z.)

(ZFV) - zmena funkčného využitia