Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

SKLAD FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o.

podľa prílohy č. 8a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Údaje o navrhovateľovi

1. Názov

FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o.

2. Identifikačné číslo

36 255 793

3. Sídlo

Novozámocká cesta 58
Nesvady 946 51

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

Nicola Vaccari, Novozámocká cesta 58, 946 51 Nesvady
č. tel.: 035 790 26 00
email:info@ferplast.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

Tibor Keszeg ,Novozámocká 58 Nesvady 0911 738 525

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

SKLAD FERPLAST SLOVAKIA, s.r.o.

Navrhovaná činnosť **je zaradená**, podľa zákona NR SR č. č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov podľa prílohy č. 8, kapitola 9 – **Infraštruktúra, položka číslo 16)** Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy - mimo zastavaného územia od 1 000 m^2 podlahovej plochy (**časť B zisťovacie konanie**)

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo)

Kraj: Nitriansky

Okres: Komárno

Obec: Nesvady

Katastrálne územie: Nesvady

Parcelné číslo: 3094/36

2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o výstupoch

Súčasný stav

Výrobný areál Ferplatu s.r.o sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Nesvady, mimo zastavaného územia, po ľavej strane Novozámockej ulice v smere od Nových Zámkov. Po tejto ulici je vedená štátna cesta III. triedy –III/06419 (Nové Zámky – Nesvady – Imeľ - Hurbanovo – Komárno). Jedná sa o komunikáciu smerovo nerozdelenú (7,5/60). Priemyselný objekt je s možnosťou vjazdu z miestnej účelovej komunikácie MOK 6/40 z oboch dopravných smerov a z poľnej cesty nad areálom, s možnosťou vjazdu i výjazdu vždy v jednom dopravnom smere (pre potreby rezervného a požiarneho prístupu).

Celý priemyselný areál firmy Ferplast s.r.o Nesvady je zabezpečený oplotením. Je vybavený vonkajším osvetlením, s dostatkom vnútroareálových komunikácií, spevnených plôch pre osobnú i nákladnú dopravu a plôch pre statickú dopravu. V areáli sú prevedené sadové úpravy.
K existujúcim objektom - Administratívna budova, Jedáleň, Výrobná hala drôtoých výrobkov, Výrobná hala plastov s prístavbou, Výrobná hala akvárií a prístavba k výrobnej hale, Sklad a Vrátnica pribudne nový objekt skladu na vstupné materiály.

Navrhovaný stav

Účelom stavby je realizácia skladu na vstupné materiály. Uskladňované budú v kontajneroch o rozmeroch 1380/2380 /1700.

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

V stavbe sa nenachádzajú žiadne prevádzkové súbory. Stavebné objekty majú nasledovné členenie :

SO-01 Sklad
SO-02 Manipulačné plochy
SO-03 Vsakovacie zariadenie

SO-01 Sklad

Jedná sa o jednolodný objekt obdĺžnikový s uzatvorením sedlovou strechou s opláštením strechy a bočných stien sendvičovým panelom plech -PUR-plech.
Hlavná konštrukcia haly je z oceľových stĺpov a plnostenných strešných nosníkov – spolutvoriacich rám. Montážna hala bude vybudovaná cca 22 metrov od už jestvujúcej budovy, +-0.00= 112.000. Objekt ná rozmery 87,37 x 24,50 metrov.
Pozdĺžny modul je 5 000 mm a priečny rozpon je 23 900 mm. Výška pri okape bude 9 440 mm od +-0.00 a v hrebeni 11 670 mm sklon strešného plášťa bude 10º.
Oceľové stlpy budú ukotvené do dvojstupňových betónových pätiek , medzi ktorými budú základové pásy spojené a na ktoré bude uložená podlahová doska. Od spodnej stavby je objekt odizolovaný Pe fóliou nepriehľadnou 0.4 mm.
Zastavaná plocha : 1 948 m^2
Obost. Priestor : 23 720 m^3
Opláštenie stien bude zo sendvičkových panelov tepelnoizolačných s polyuretánovou izoláciou. Podlahová doska bude betónová s rozptýlenou výstužou a priemyselným vsypom. Strešný plášť bude opláštený tiež sendvičovými panelmi.
V obvodovom plášti budú brány okná a dvere pre prechod osôb. Výplne otvorov – neotvárateľné okná budú plastové – brány budú rolovacie – v obvodovej budú dvere pre osoby (budú kovové poplastované).

SO-02 Manipulačné plochy

Súčasťou budovania manipulačných plôch bude aj preklenutie nefunkčnej šachty. V prípade potreby sa bude budovať železobetónová doska o rozmere cca 4*5 metrov o hrúbke 200 mm s obvodovými stenami vysokými do 2000 mm.

Zastavaná plocha : 401 m^2

Skladba spevnených a manipulačních plôch :

betónový CB III	220 mm + pp vlákna
separačná fólia	
šp zásyp 4/8	50 mm
makadam 16/32 mm	200 mm
geomreža	

makadam	32/63 mm	200 mm
zhutnená pláň		

SO-03 Vsakovacie zariadenie

Zvolený vsakovací systém bude odvádzať a vracať do prírodného prostredia dažďové odpadové vody z celej výmery novej strechy a zo strechy objektu Sklad.
Dažďové odpadové vody zo strechy s výmerou 1966 m^2 budú zvedené klampiarskymi prvkami a ďalej od päty odpadov dažďovou kanalizáciou na vsakovanie do pôdy.
Vsakovacia nádrž s objemom 72,57 m^3 je podzemný objekt určený na zachytenie a postupné odvedenie dažďových vôd vsakovaním.
Dažďové odpadové vody z jestvujúcej strechy s výmerou 2167 m^2 budú napojené do jestvujúcej kanalizácie DN 300 a spoločne s vodami z novej strechy ďalej dažďovou kanalizáciou na spoločný vsakovací systém.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy: k záberu pôdy nedôjde, nakoľko parcely, na ktorých bude navrhovaná činnosť realizovaná sú vedené v katastri nehnuteľností ako „ ostatná plocha“

Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky: Navrhovaná činnosť nie je umiestnená v oblasti chráneného územia a nebude mať žiadny vplyv na chránené výtvory a pamiatky. K výrubu drevín nedôjde nakoľko sa na pozemku, resp. na mieste výstavby nenachádzajú žiadne trvalé porasty –stromy a kríky, a ani pri prácach na výkopoch podzemných sietí nedôjde k poškodeniu koreňových systémov a pod.

Ochranné pásma: Navrhovaná činnosť sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Všetky ochranné pásma inžinierskych sietí budú navrhovanou činnosťou dodržané.

Spotreba vody: Predmetný objekt bude napojený na existujúcu vodovodnú sieť. Jedná sa o existujúci areál. Nároky na vodu počas realizácie navrhovanej činnosti zodpovedajú bežným štandardom. Dažďová kanalizácia (dažďové vody) bude pripojená na podzemné vsakovacie zariadenie .

Ostatné energetické zdroje: Na elektrickú energiu bude pripojený k jestvujúcemu vedeniu strediska s vlastnou trafostanicou od prístrešku. Sklad nebude vykurovaný.

Nároky na dopravu: Predmetnou činnosťou nebude zmenená dopravná infraštruktúra mesta Nesvady, nakoľko sa budú naďalej využívať existujúce miestne

komunikácie. Dopravne bude objekt prístupný z vnútrostrediskových účelových komunikácií.

Nároky na pracovné sily: Práce sa budú vykonávať s jestvujúcimi zamestnancami.

Iné nároky na vstupy: Nepredpokladajú sa. V okolí stavby nie je žiadna výstavba a nie sú známe žiadne väčšie vyvolané investície okrem objektov uvedených v základnej objektovej skladbe .

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečisťovania ovzdušia: Navrhovanou činnosťou nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. V objekte sa nebudú nachádzať žiadne technologické zariadenia. Sklad nebude vykurovaný. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie možno predpokladať len počas výstavby, ktorý bude lokálny a ktorého významnosť bude na kvalitu ovzdušia zanedbateľná.

Odpadové vody: Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na povrchový vodný tok ani na podzemné vody. V blízkosti prevádzky sa nenachádza žiadny vodný tok. V objekte sa nebudú nachádzať žiadne technologické zariadenia, a teda nebude vznikať žiadna technologická odpadová voda.
Dažďové odpadové vody z uvedených plôch budú zachytené a odvedené do vsakovacieho systému na pozemku stavebníka.
Predpokladané množstvo dažďových odpadových vôd s odvedením na vsakovanie:
QsR – ročný objek dažďových vôd na vsakovanie – 2314,50 m^3/rok
Z toho navýšenie oproti súčasnosti QsR – 1100,96 m^3/rok.

Odpady:

Odpady vzniknuté počas výstavby: Charakteristika odpadov podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pri realizácii stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Katalógové číslo	***Názov odpadu***	***Kategória odpadu***	***Množstvo***
17 01 01	betón	O	3 t
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	1 t
17 02 01	drevo	O	0,02 t
17 02 02	sklo	O	0,02 t
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,1 t

17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,01 t
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	112 m^3
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	13 t

Odpady vzniknuté počas prevádzky: Nakladanie s odpadmi v súvislosti s prevádzkou zámeru bude riešené v súlade s platnou legislatívou. Všetky odpady vzniknuté počas prevádzky budú zhromažďované vo vymedzených priestoroch vo vhodných, prípadne predpísaných nádobách. Odpady ďalej budú zneškodňované v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Hluk: Počas realizácie navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku najmä doprava a stavebné mechanizmy. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia techniky a dĺžky činnosti. K ovplyvneniu obytných celkov vzhľadom na vzdialenosť od najbližších obývaných domov nedôjde.

Vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné vplyvy: Vznik vibrácií, tepla, zápachu a iných podobných negatívnych vplyvov je pre túto činnosť irelevantná.

Iné neočakávané vplyvy, neočakávané investície: V dôsledku charakteru navrhovanej činnosti možno predpokladať, že nevzniknú žiadne neočakávané vplyvy a investície.

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.

Mesto Nesvady má spracovanú platnú územno plánovaciu dokumentáciu – Nesvady – územný plán obce (Ing. Arch. Michal Borgula, PhD, 2003), schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Nesvady č. 15/2003-VIII. zo dňa 18.123.2003. UPN obce Nesvady bol aktualizovaný a doplnený v roku 2006 a schválený OZ č. 45/2006-X. zo dňa 30.3.2006. Výrobný areál firmy Ferplast Slovakia s.r.o je umiestnený podľa územného plánu na lokalite č. 26 a v lokalite č. 27 je určené budúce využitie na zriadenia logistického centra tejto firmy.

Na základe analýzy vplyvov nepredpokladáme riziko havárií, ktoré by mohli vzniknúť pri bežnej prevádzke.

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa pripravuje s cieľom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre navrhovanú činnosť podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice.

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.

Za dotknuté územie je možné považovať parcely, na ktorých je navrhovaná činnosť situovaná a ich blízke okolie, ako aj územie, na ktorom je preukázaný možný potenciálny vplyv z navrhovanej činnosti, či už počas výstavby alebo prevádzky.
Mesto Nesvady leží v juhovýchodnej časti Podunajskej roviny v severozápadnej časti okresu Komárno, pri mŕtvom ramene rieky Nitra.

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

Horninové prostredie

Širšie záujmové územie je z hľadiska geologickej stavby súčasťou Podunajskej panvy, ktorá vznikla v etape karpatského orogénu. Podunajskú pánvu môžeme považovať za geotektonicky nehomogénnu jednotku. Predmetné územie leží v centrálnej depresii Podunajskej nížiny. V zmysle geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, Atlas krajiny SR, 2002) patrí záujmové územie do sústavy Alpsko - himalájskej, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina.

Neotektonické pohyby prebiehajúce počas neogénu a kvartéru podstatne ovplyvnili geomorfologické pomery územia a charakter i hrúbku kvartérnych sedimentov. Úzko s nimi je spojená tiež seizmicita územia.

Povrch Podunajskej roviny je vcelku jednotvárny, rovinatý, s relatívne malými výškami. Celkove sa povrch ukláňa na juhovýchod. Podunajská rovina je tvorená poriečnou nivou Váhu a jeho prítokov s rovným povrchom územia, ktorý je s časti

denivelizovaný množstvom mŕtvych ramien, meandrov, kanálov, starých materiálových jám, prípadne menšími vyvýšeninami eolických sedimentov a ochranných hrádzí s výškou povrchu 107 – 115 m n. m. V južnej časti sú morfoštruktúrne tvary terénu podmienené predovšetkým sedimentačnou činnosťou Dunaja.

Záujmové územie sa nachádza na ľavom brehu toku St. Nitra, ktorý pokračuje južným smerom po odklonení Nitry do Váhu. Územie je rovinnou nížinou v riečnej nive rieky St. Nitra, ktorá je v tomto území široká 7 – 10 km. Podľa základného rozdelenia dané územie patrí do negatívnej morfoštruktúry Panónskej panvy, kde patria mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou.

Podľa základných typov erózno-denudačného reliéfu ide o reliéf rovín a nív.

Klimatické pomery

Na základe klimatickej klasifikácie zaraďujeme záujmové územie do teplej klimatickej oblasti, s počtom letných dní v roku viac ako 50 (s max. teplotou vzduchu 25°C a vyššou). V rámci danej klimatickej oblasti patrí územie do teplého, veľmi suchého okrsku s miernou zimou, teplým letom a s dlhším slnečným svitom. Podľa klimaticko – geografických typov (Atlas krajiny SR, 2002) patrí dotknuté územie so širším okolím do typu nížinnej klímy, s miernou inverziou teplôt, suchou až mierne suchou, subtypu teplej klímy.
Veterné pomery sú jednou zo základných klimatických charakteristík, čo vplýva na ráz počasia. Vo všeobecnosti v dotknutom území prevládajú vetry severozápadné (cca 20 % dní) a južné a juhovýchodné (12 - 14 % dní), prípadne severné (cca 12 - 13 % dní).

Znečistenie ovzdušia

Na základe §7 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z.z. zákona o ovzduší sa aglomerácie a zóny z hľadiska úrovne znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sú určené limitné hodnoty, rozdeľujú do troch skupín. Ministerstvo životného prostredia SR alebo poverená organizácia každoročne preveruje zaradenie aglomerácií a zón do skupín uvedených v odsekoch 7 až 9 §7 zákona . Zoznam jednotlivých skupín aglomerácií a zón uverejní ministerstvo alebo poverená organizácia na svojom webovom sídle. Mesto Nové zámky nebolo zaradené medzi takéto oblasti.
Podľa informácií z Národného emisného informačného systému, ktorý spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav, sú v katastri mesta Nesvady veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.

Voda

Z hydrogeologického hľadiska patrí záujmové územie do hydrogeologického regiónu kvartéru Nitry s určujúcim typom priepustnosti – medzizrnová. Územie lokality Nesvady je odvodňované Patinským, Nesvadským a Imeľským kanálom. Typ režimu odtoku je dažďovo – snehový s max. prietokmi v mesiaci marec a min. v mesiaci september. Priemerný ročný špecifický odtok predstavuje približne <1 l/s na km^2.

Hlavnými zdrojmi znečisťovania rieky Nitra sú mestá Nováky, Prievidza, Handlová, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky, ktoré sú strediskom mnohých priemyselných závodov či elektrární a vypúšťajú do rieky organické znečistenie z čistiarní odpadových vôd. Na znečistení sa však najviac podpísali ekologické katastrofy a to havária v tepelnej elektrárni v Zemianskych Kostoľanoch z roku 1965 a havária v chemických závodoch v Novákoch, pričom sa v sedimentoch na dne rieky usadilo obrovské množstvo ťažkých kovov.

Oblasť Žitného ostrova predstavuje najväčšiu zásobáreň pitnej vody pre naše územie. Záujmové územie patrí do celku Podunajskej pahorkatiny a nenachádzajú sa tu žiadne pramene, vodohospodársky chránené územia ani zdroje termálnych a minerálnych vôd.

Pôda

Na charakter pôdy vplývajú rôzne prírodné činitele, ako geologický podklad, reliéf, klíma, hydrologické pomery i rastlinstvo. Prevládajúcim pôdnym typom v záujmovom území sú černozeme a čiernice, príp. ojedinele sa vyskytujúce fluvizerne.
Černozeme predstavujú pôdy najteplejších a najsuchších oblastí nížin Slovenska a majú pôdny horizont z humusovej vrstvy (A) a pôdotvorného substrátu (C), vyvinuté sú prevažne na sprašiach v podmienkach teplej a suchej klímy.
Čiernice – sú väčšinou na širokých nivách či rovinách ďalej od vodných tokov, ich horizont je tmavosivý humusový, čím pripomínajú černozeme, ich vývoj je podmienený dostatočne vysokou hladinou podzemnej vody, čo ich odlišuje od černozemí, patria medzi naše najúrodnejšie pôdy.
Fluvizeme predstavujú mladé dvojhorizontové pôdy nív riek, ktorých vývoj je neustále narušovaný záplavami, čím sa ich profil neustále obohacuje o novú vrstvu pôdnych sedimentov. Dominantným pôdotvorným procesom je hromadenie humusu.

V intraviláne mesta dominujú antropogénne pôdy – kultizeme a antropozeme. Kultizeme sa nachádzajú na prirodzených substrátoch, sú výrazne pretvorené ľudskou činnosťou (rigolovaním - hlbokým kyprením a premiešaním pôdneho profilu a miestami aj výstavbou terás). Sú to pôdy záhrad, vinohradov, ovocných sadov a pod. Antropogénne pôdy predstavujú zastavané pôdy.

Pôdy záujmového územia z hľadiska bonity patria k najúrodnejším pôdam v rámci Slovenska.

Fauna, flóra a vegetácia

Fytogeografické a zoogeografické členenie územia

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia Atlasu krajiny SR (princíp priestorovej štruktúry vegetácie opierajúci sa o geomorfologicko-klimatické pomery) patrí záujmové územie do zóny dubová, podzóny nížinná, oblasti rovinná, okres nemokraďový a podokres lužný. Potenciálna prirodzená vegetácia v danom území: jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy).
Na základe fytogeograficko-vegetačného členenia (floristický prístup) podľa Futáka patrí územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry, fytogeografického okresu Podunajská nížina, oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum occidentale). V druhovom zložení územia sa to prejavuje dominantným zastúpením teplomilných rastlinných druhov.
V intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine sa ojedinele zachovali remízky týchto lesov značne zruderalizované a antropogénne pozmenené. Považujeme ich za významný krajinný prvok z hľadiska veľkej diverzity fauny. Obe spoločenstvá sú na danom území v súčasnosti zachované len na pomerne malej ploche v blízkosti rieky Váh a Nitra. V riešenom území sú na ploche menšej ako 10% plochy katastra. V meste Nesvady je celková výmera lesov 432,96 ha.
Líniové porasty sa vyskytujú na viacerých častiach záujmového územia. Ide jednak o stromoradia popri kanáloch, cestách, plotoch, poľnohospodárskych dvorov, ale aj priemyselných objektov a pod. Okrem euroamerického topoľa sú zastúpené aj kultivary topoľa čierneho, najmä topoľ čierny vlašský. V území sú typické aj inváze nepôvodného severoamerického druhu agátu bieleho (Robinia pseudoacacia). Typické sú krovinné porasty triedy Rhamno-Prunetea, v ktorých sa najčastejšie vyskytujú: trnka slivková (Prunea spinosa), bršlen európsky (Euronymus europaeus), rašetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus), javor poľný (Acer campestre) a pod.
Prevažujúcu skupinu v katastrálnom území Nesvady tvoria biotopy veľkoblokových polí, viníc a sadov. Biotopy trávnatých plôch vyskytujúce sa na plochách bývalého vodného zdroja, na úhoroch po viniciach, okolo letiska a hrádzí predstavujú zruderalizovanú trávobylinnú vegetáciu.

Vegetačné pomery možno hodnotiť z dvoch základných aspektov:
• **Hodnotenie rekonštruovanej prirodzenej vegetácie** – predstavuje vegetáciu, ktorá by sa v území vyvinula, keby na krajinu nepôsobil svojou činnosťou človek. Jej poznanie je dôležité najmä z hľadiska pôvodnosti porastov a zároveň k určeniu vhodnej novej výsadby, ktorá bude rešpektovať podmienky územia.

Jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie v záujmovom území:

Lužné lesy vŕbovo – topoľové – sú spoločenstvá mäkkých lužných lesov teplej panónskej oblasti, **Lužné lesy nížinné** – zahrňujú vlhkomilné a mezohygrofilné lesy, rastúce pozdĺž vodných tokov, **Dubovo-cerové lesy** – sucho a teplomilné lesy na alkalických podložiach v strednej Európe, viažu sa najmä na ilimerizované hnedozeme alebo degradované černozeme na sprašiach,
Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske – vyvíjajú sa na černozemiach, na prechode hnedozemí k černozemiam a na hnedozemiach na spraši

• **Hodnotenie súčasnej vegetácie** – súčasná vegetácia záujmového územia je značne pozmenená a môžeme konštatovať, že cca 90% plochy územia je vegetácia človekom pozmenená – tzn. sú to plochy zastavaného územia, ruderálna vegetácia a parkové kultúry.

Súčasnú vegetáciu mesta Nesvady možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:
Porasty drevín – pôvodné porasty na území mesta boli takmer úplne odstránené, vyskytujú sa miestami popri vodných tokoch a na ich nivách,
Líniové porasty – vyskytujú sa na viacerých častiach záujmového územia – sú to stromoradia popri cestách, plotoch, poľnohospodárskych dvorov, atď.,
Vegetácia vôd a mokradí – v danom území majú veľký význam, vyskytuje sa tu pôvodná vegetácia s zriedkavejšími alebo ohrozenými rastlinami,
Trávinnobylinné porasty lúčneho charakteru – vyskytujú sa ako plošné aj líniové porasty, hlavne popri líniových prvkoch – cesty, železnice, hrádze vodných tokov a pod. ,
Vnútrozemské slaniská, slané lúky a vegetácia pieskových dún – predstavujú špecifický biotop s výskytom viacerých druhov európskeho významu,
Ruderálna a segetálna vegetácia –v záujmovom území je dobre rozšírená, vyskytuje sa najmä na územiach výrazne ovplyvnených alebo vytvorených človekom, rozšírená je hlavne v intraviláne sídla

Zámer bude lokalizovaný na ploche, ktorá v súčasnosti je v katastri vedená ako zastavané plochy a nádvoria resp. ostatná plocha.

Živočíšstvo

Faunisticky, podľa živočíšnych regiónov (Čepelák, 1980), patrí sledované územie provincie Vnútrokarpatskej zníženiny, Panónskej oblasti, juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku lužného. Prejavuje v pestrom zastúpení teplomilných ale aj karpatských druhov flóry a fauny. Ide o panónsky úsek eurosibírskej provincie stepí s výskytom mnohých teplomilných druhov, ktoré sa rozšírili z refúgií treťohornej fauny ležiacich v oblasti Stredomoria (mediteránu).

Typickými stepnými druhmi tohto územia sú napr. askalafus škvrnitokrídly (Libelloides macaronius), chrček (Cricetus cricetus) a tchor svetlý (Mustela eversmanni). Najviac stepných faunistických prvkov však patrí medzi článkonožce, t.j. hmyz alebo ich iné skupiny. Významné postavenie má vodná fauna. Charakteristické sú spoločenstvá dolných nížinných tokov riek s pomaly tečúcou vodou, zabahneným dnom a bohatými pobrežnými zárastmi (dňovky, pošvatky, larvy chrobákov a dvojkrídlovcov spoločne s pakomármi muškovitými, kôrovcami, ploskými
červami a mäkkýšmi), ďalej sú to spoločenstvá vodných organizmov charakteristické pre naše mŕtve ramená, sieť kanálov, močiare, periodické jarné vody po záplavách v alúviách riek a pod.
Rôznorodá je aj fauna mäkkýšov, významná tak zo zoogeografického, zoopaleontologického, ako aj bioindikačného hľadiska. Z hmyzu je bohato zastúpená fauna motýľov. Horínek (1984) uvádza z okresu celkom 117 druhov denných motýľov pri celkových 172 druhov na Slovensku. K pozoruhodným prvkom entomofauny patrí napr. modlivka zelená, mravcolev, nosorožík, fúzač veľký, cikáda vinična a mnohé ďalšie. Bohato je zastúpená trieda vtákov. Eviduje sa tu v súčasnosti 189 druhov. Z tohto počtu bolo dokázané hniezdenie u 112 druhov a u ďalších 13 druhov je hniezdenie pravdepodobné. 64 druhov vtákov patrí medzi zimných hosťov, ťažné druhy, resp. vzácne zatúlané druhy. Príslušníkmi mediterránneho (stredomorského) prvku sú napríklad tieto druhy vtákov: stehlík zelený (Carduelis chloris), kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), ďateľ hnedkavý (D. syriacus), sedmohlások hájový (Hippolais icterina), škovránok stromový (Lullula arborea), žlna zelená (Picus viridis) a kanárik záhradný (Serinus serinus) Z najvzácnejších druhov vtákov treba spomenúť šašiniarika tenkozobého, fúzatku trstinovú, tesára čierneho a včelárika zlatého. Z chránených druhov cicavcov možno spomenúť výskyt ježa obyčajného a čeľaď netopierovitých.

Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Záujmové územie predstavuje typ poľnohospodárskej krajiny, v ktorom majú úplnú prevahu intenzívne obhospodarované poľnohospodárske kultúry, závislé na starostlivosti človeka. Je to typ, v krajine vzniknutý druhotne, ktorého základom existencie a fyziognómie sú však rastlinné spoločenstvá a preto nepôsobí umelo. Predstavuje krajinu s vysokým potenciálom na hospodárske využitie, ku ktorému sa koncentrujú najlepšie podmienky, najmä pre poľnohospodárstvo, pre urbanizačné zámery vrátane rozvoja priemyslu a tvorbu komunikačnej siete.

Súčasná štruktúra krajiny

Súčasná krajinná štruktúra širšieho územia je tvorená krajinnou štruktúrou vidieckeho typu, ktorá vznikla vplyvom antropogénnych aktivít človeka a prírodných podmienok územia špecifických svojou polohou na Podunajskej nížine. Štruktúru územia tvorí vidiecky typ sídelnej štruktúry s obytnou, obslužnou, poľnohospodárskou a

dopravnou funkciou. V krajinnej štruktúre vidieckeho typu (intenzívne využívanej) prevažujú prvky druhotnej krajinnej štruktúry (súčasnej krajinnej štruktúry), teda prvky pozmenené alebo ovplyvnené činnosťou človeka a prvky umelé.

V širšom území sú to predovšetkým:
- poľnohospodárske kultúry (orná pôda, lúky, pasienky, záhrady),
- sídla (obytné plochy, plochy služieb a vybavenosti, sadovnícky upravené plochy, plochy záhrad),
- nelesná drevinová vegetácia a lesné porasty (brehové porasty, skupiny stromov, líniová vegetácia),
- vodné plochy (vodné toky, jazerá), mokrade,
- technické diela (poľnohospodárske technické objekty, výrobné objekty a areály, skladové areály, dopravné línie a objekty, línie produktovodov a energovodov).

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s nízkym zastúpením lesných spoločenstiev a s vysokým podielom zastavaných území a poľnohospodárskej krajiny doplnenú najmä o dopravné štruktúry.
Územie má charakter rovinnej poľnohospodárskej krajiny s centrálne situovaným zastavaným územím obce. Typický obraz okolia obce tvoria veľkoplošné poľnohospodárske kultúry s nízkym zastúpením krajinnej zelene. Krajinná zeleň je sústredená v okolí vodných tokov, prípadne vodných plôch a čiastočne tvorí sprievodnú vegetáciu v okolí dopravných koridorov. Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom území možno považovať v prvom rade všetky typy lesov, remízok, vetrolamov a brehových porastov, vodnú plochu a vodné toky, mokraďnú vegetáciu a plochy, a pod. Negatívnymi prvkami scenérie je vidiecke osídlenie tvorené súvislou plochou zastavaných území, priemyselné a poľnohospodárske areály, technické prvky a iné negatívne javy a prvky, ktoré negatívne ovplyvňujú celkovú scenériukrajiny.

Ochrana prírody

V súčasnosti ochrana prírody a krajiny v Slovenskej republike je zabezpečená zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Z veľkoplošných chránených území do okresu Komárno zasahuje Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské luhy, z maloplošných chránených území sa v katastri mesta Nesvád nachádza Prírodná rezervácia (PR) Listové jazero (ktoré je súčasne územím európskeho významu v rámci Natury 2000) a PR Líščie diery.
Sústava chránených území NATURA 2000 je základným pilierom právnych predpisov EÚ na ochranu prírody. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej

rôznorodosti v celej Európskej únii. Na Slovensku bolo vyhlásených 38 navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ) a 382 biotopov území európskeho významu (UEV). Územie extravilánu mesta Nesvád leží v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Dolné Považie, na území ktorého sa z biotopov území európskeho významu (UEV) nachádzajú: Listové jazero (SKUEV0073), Nesvadské piesky (SKUEV0098).
Priamo do riešenej lokality nezasahuje ani jedno chránené územie. V súlade so zákonom preto platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany.

Hodnotená lokalita nezasahuje ani do žiadneho územia európskeho významu ani do žiadneho chráneného vtáčieho územia.

Územný systém ekologickej stability

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) podľa zákona o ochrane prírody a krajiny predstavuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základnými prvkami tohto systému sú biocentrá a biokoridory.
ÚSES rieši celoplošnú ochranu územia v ktorej je vyčlenený systém navzájom súvisiacich a prepojených prvkov biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov. Biocentrá sú vymedzené priestory v krajine, ktoré vytvárajú predpoklad trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridory sú priestorovo prepojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev. Interakčné prvky sú prepojovacie prvky na biocentrá a biokoridory, zabezpečujú ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom. Môžu to byť nelesné drevinové - stromové a kríkové spoločenstvá, trávne plochy, mokrade, močiare, jazerá a pod.

Podrobne bol stav ekologickej stability spracovaný v Štúdii regionálneho systému ekologickej stability okresu Komárno (SAŽP, 1995), ktorý vymedzil biocentrá a biokoridory regionálneho a nadregionálneho významu. V riešenom a kontaktnom území hlavné smery nadregionálnych biokoridorov s biocentrami sú pozdĺž hlavných tokov:
- nadregionálny biokoridor Malého Dunaja a Váhu so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
- regionálny biokoridor Nitry s vetvením na biokoridor Žitavy so skupinou regionálnych a nadregionálnych biocentier,
- Alúvium Nitry – mokraďné, vodné a močiarne spoločenstvo s lužným lesom.

Územie predstavuje niekoľko kilometrov dlhý súvislý pás brehových porastov starého koryta rieky Nitry. Široký medzihrádzový priestor je bohato druhovo diferencovaný a horizontálne aj vertikálne rozvrstvený. Charakteristická je rozmanitá vodná a močiarna vegetácia. Územie tvorí významné biologické prostredie s množstvom

živočíšnych druhov - mäkkýše, hmyz, plazy, obojživelníky, ryby, vtáctvo, drobná poľovná zver, ktorým poskytuje úkryt i potravinovú základňu. Alúvium Nitry je jednou z najvýznamnejších súvislých biocenóz v okrese.

Územný systém mesta Nesvady tvorí integrálnu súčasť regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Komárno (RÚSES okresu Komárno, SAŽP, Nitra, 1995). Úroveň ekologickej stability krajiny je vyjadrené prostredníctvom množstva ekostabilizačných prvkov ako sú: lesné porasty, krajinná zeleň, vodné plochy, lúky a pod., pričom významnú úlohu má aj ich vzájomné prepojenie.

Lokalita navrhovaného zámeru nezasahuje do žiadneho z prvkov ÚSES. Dotknuté územie sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhované zariadenie je umiestnené v existujúcom areáli.

Hodnotená lokalita nezasahuje do žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.

Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra

Nesvady sú od 1.1.2021 mestom. Výhodná poloha v blízkosti centier (Nové Zámky-10 km, Hurbanovo- 10 km, Kolárovo - 11 km, relatívne dobrá školská, sociálna, technická a dopravná infraštruktúra, ako i vhodné prírodné a klimatické podmienky vytvárajú predpoklad pre dynamický rozvoj mesta.
Podľa administratívneho členenia patrí mesto Nesvady do okresu Komárno, Nitrianskeho kraja. Región má dobrú geografickú polohu - je súčasťou Euroregiónu Váh -Dunaj – Ipeľ a leží v blízkosti medzinárodnej vodnej cesty Váh E/81. Obec Nesvady je v súčasnosti dopravne prepojená s ostatným územím SR a susednými štátmi v smere sever – juh cestou I/64 (štátna hranica SR/MR – Komárno – Nové Zámky – Nitra - Topoľčany - hranica kraja NR/TN, s napojením na diaľnicu D1).
Napriek tomu, že širšie riešené územie je napojené na európsky železničný systém, cez Nesvady neprechádza železničná doprava. Najbližšie železničné stanice sú v Nových Zámkoch (8 km, trať č. 130 Štúrovo – Bratislava, premávajú na nej aj diaľkové spoje európskeho významu - vlaky EC, IC) a v Hurbanove (12 km, trať č. 135 Nové Zámky – Komárno – Komárom (MR), vlaky R, Zr).

Intravilán mesta Nesvady leží v juhovýchodnej časti katastrálneho územia. V severovýchodnej časti sa nachádzajú dve ďalšie sídla (Aňala, Aňalské Záhrady) a v juhozápadnom cípe katastrálneho územia sa nachádza sídlo Hamušad (Sady).

Základným zdrojom obživy a hospodárskej aktivity obyvateľov Nesvád bola odjakživa

poľnohospodárska výroba, ktorá vyplýva z polohy obce ležiacej v najúrodnejšej časti Slovenska s veľmi priaznivými klimatickými podmienkami pre rozvoj rastlinnej výroby, zeleninárstva a ovocinárstva.
V živočíšnej výrobe ovplyvňujú vývoj v stavu hospodárskych zvierat meniace sa vlastnícke vzťahy, ako aj transformácia poľnohospodárskych podnikov. Tempo intenzifikácie živočíšnej výroby je pomalé a dosiahnuté výsledky úžitkovosti jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat nie sú adekvátne produkčnému potenciálu, biologickému materiálu a požiadavkám na ekonomicky efektívnu produkciu. Neustále sa hľadajú cesty efektívneho hospodárenia pre dosiahnutie konkurencieschopnosti.
Mesto Nesvady má vybudovanú verejnú, celoobecnú vodovodnú sieť, pričom počet pripojených obyvateľov na verejný vodovod je 92%. V súčasnom období má čiastočne vybudovanú kanalizáciu s príslušnou ČOV, ktoráje spoločná pre Nesvady a Imeľ.
Mesto je v súčasnosti komplexne plynofikované. Bez plynofikácie sú len osady, kde je zavedenie plynu neekonomické, čo vyplýva čiastočne z odľahlejšej polohy voči hlavnej zástavbe mesta. Mesto Nesvady má zavedené separovanie komunálneho odpadu na 3 zložky (papier, sklo, plasty). V súlade s Programom odpadového hospodárstva (POH) Nitrianskeho kraja, ako aj POH okresu Komárno v tomto roku začína obec s budovaním kompostárne pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého vzhľadom na prevažne poľnohospodársky ráz obce dominantný podiel na celkovej skladbe produkovaných odpadov.
Zdravotná infraštruktúra je v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v miestnom zdravotnom stredisku. V zdravotnom stredisku sa nachádza i lekáreň, ktorá dopĺňa zdravotnú infraštruktúru.

Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Z ekologického a environmentálneho hľadiska situácia v okrese závisí od druhu a intenzity ekonomických aktivít a od štruktúry, intenzity a charakteru osídlenia. Kvalita životného prostredia Okresu Komárno je určená prevahou poľnohospodárskeho využívania územia bez veľkých znečisťovateľov a v slovenskom kontexte sa dá hodnotiť ako priemerná. Podľa Atlasu krajiny SR (2002), mapy - Zaťaženie územia vybranými stresovými faktormi podľa okresov – patrí okres Komárno do kategórie C2 – silné zaťaženie (znečistenie podzemných vôd, ohrozenie ekologickej stability, erózne procesy).

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov posudzovanej činnosti na životné prostredie je potrebné posúdiť ju v etape výstavby a v etape prevádzky.

Počas výstavby aj počas prevádzky treba rešpektovať zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V areáli sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií, elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia.
Etapa výstavby – navrhovaná stavba sa nachádza na pozemku na okraji mesta Nesvady, a teda obyvatelia budú počas výstavby minimálne ovplyvnení hlukom, vibráciami a prašnosťou. Tieto nepriaznivé vplyvy budú súvisieť zvýšenou dopravou nákladných strojov a stavebných mechanizmov, avšak iba počas výstavby. Ako priaznivý vplyv môžeme hodnotiť vznik príležitostných pracovných miest počas doby výstavby.
Etapa prevádzky – počas prevádzky môžu vzniknúť nepriaznivé vplyvy z hluku spôsobeného miernym zvýšením dopravy zákazníkov. Výstavba navrhovaných objektov bude mať priaznivý vplyv v podobe vzniku pracovných príležitostí.

Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a geomorfologické pomery.

Nie je predpoklad, že by posudzovaná činnosť mala negatívny vplyv na horninové prostredie, nerastné zdroje a geomorfologické pomery. Navrhovaná činnosť nepredstavuje používanie rizikových látok pre zdravie človeka (toxické a karcinogénne látky), nemá za následok vnášanie nebezpečných látok do zložiek životného prostredia a nespôsobí zhoršenie kvality života obyvateľov dotknutého územia. Nepredstavuje ani iné významné zdravotné riziká, ktoré by boli spojené s havarijnými stavmi.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Navrhovaná zmena súvisiaca s výstavbou skladu nebude mať vplyv na kvalitu ovzdušia. Počas výstavby bude negatívne ovplyvňovať ovzdušie prašnosť spôsobená výkopovými prácami a pohybom stavebných mechanizmov na stavenisku, avšak tento negatívny vplyv je len dočasný. Samotnou prevádzkou skladu dôjde len k zanedbateľnému zvýšeniu imisnej záťaže, ktoré nebude predstavovať žiadne riziká ani vpylvy na zdravie obyvateľov.

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na klimatické pomery.

Vplyvy na pôdu

Posudzovaná činnosť si nevyžiada trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Plocha, na ktorej sa bude navrhovaná zmena realizovať je v katastri mesta Nesvady vedená ako ostatná plocha. Bude potrebné riešiť zmenu druhu pozemku.
Počas prevádzky navrhovanej výstavby sa nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na pôdu.

Vplyvy na vodu – povrchovú a podzemnú

Ovplyvnenie predmetného investičného zámeru na zásobovanie pitnou vodou je prakticky nulové, pitná voda sa bude využívať len na hygienické účely, nepočíta sa s jej využitím ako voda technologická. Riziko znečistenia povrchových vôd ani podzemných vôd v danom prípade nehrozí. Ovplyvnenie zdravotného stavu prostredníctvom znečistenia vôd nie je vo vzťahu k predmetnému zámeru aktuálny.Dotknuté územie nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a nenachádza sa ani v pásme hygienickej ochrany.

Vplyvy na krajinu

K ovplyvneniu a k zmene využívania krajiny ako celku v dotknutom území nedôjde, pretože plánovaná činnosť je malého rozsahu, lokálneho charakteru a je v súlade s definovanými funkciami v zmysle schváleného Územného plánu obce Nesvady.
Navrhovaná činnosť je v území, ktorá je rovnakého funkčného využitia ako plánovaný zámer, čomu zodpovedá aj scenéria a stabilita krajiny (priemyselná a poľnohospodárska výroba). Výraznejšie vplyvy na krajinu sa nepredpokladajú, obraz krajiny, štruktúra a stabilita krajiny ostane bez zmeny. Vzhľadom na umiestnenie zariadenia voči prvkom ÚSES nebude mať posudzovaná činnosť priamy vplyv na prvky ÚSES, realizácia si nevyžiada záber žiadneho prvku ÚSES.

Vplyvy na genofond

Posudzovaná činnosť je situovaná v zastavanom území obce, kde podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí 1. stupeň ochrany prírody. Dotknuté územie môžeme hodnotiť ako plochu, na ktorej je vegetácia človekom pozmenená – jedná sa o zastavané územie s prevládajúcou funkciou bývania, obchodu a služieb. Vzhľadom na súčasný charakter územia môžeme konštatovať, že posudzovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na vegetáciu v dotknutom území.
Ďalej do okresu zasahujú aj chránené vtáčie územia . Pozemok, na ktorom sa nachádza posudzovaná činnosť nezasahuje ani do jedného vyššie uvedeného

chráneného územia resp. významného migračného koridoru živočíšstva, ani nebude mať na žiadne negatívny vplyv.

Vplyvy na urbánny komplex

Posudzovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na kultúrne a historické hodnoty územia ani na paleontologické a archeologické náleziská nakoľko sa v dotknutom území nenachádzajú. V prípade objavenia archeologického náleziska je navrhovateľ povinný podľa zákona o ochrane pamiatok tento nález ohlásiť príslušnému pamiatkovému úradu.
Posudzovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv ani na poľnohospodársku výrobu ani nijak obmedzovať využívanie poľnohospodárskej pôdy, nakoľko navrhovaná činnosť bude situovaná do existujúceho areálu spoločnosti.
Posudzovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na priemyselnú výrobu ani na služby a cestovný ruch v dotknutom území.

Vplyvy na obyvateľstvo

Posudzovaná činnosť vzhľadom na charakter je s relatívne malými výstupmi do životného prostredia.
Počas výstavby posudzovanej investície sa predpokladá ovplyvnenie obyvateľstva predovšetkým hlukom a prašnosťou dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré však vzhľadom na dĺžku trvania a možných opatrení na ich elimináciu budú predstavovať len mierne narušenie životného prostredia, pohody a kvality života.
Počas prevádzky predmetnej činnosti nebudú ovplyvnení zhoršenou kvalitou ovzdušia hlukom, zápachom alebo inými negatívnymi javmi.
Jednoznačne, pozitívny vplyv prevádzky v zmysle socio-ekonomických aspektov prevláda nad malým vplyvom prevádzky na zhoršený stav životného prostredia s dôsledkami na zdravotný stav obyvateľov.

Iné vplyvy

Počas prevádzky posudzovanej činnosti nebudú vznikať nebezpečné odpady, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na obyvateľstvo a zamestnancov navrhovateľa resp. okolitých prevádzok. Na základe vyššie uvedeného môžeme skonštatovať, že posudzovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo.
Nepredpokladáme ani žiadne iné vplyvy na životné prostredie.

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Navrhovaná zmena je riešená v existujúcom areáli spoločnosti FERPLAST SLOVAKIA s.r.o. v okrajovej časti mesta Nesvady. Spoločnosť vyrába širokú škálu chovateľských potrieb pre domáce zvieratá. Hlavnou výrobnou náplňou sú plastové a kovové produkty – akváriá, klietky, búdky, prepravky. Navrhovateľ plánuje rozšírenie priestorov jestvujúcej prevádzky o sklad na vstupné materiály. Navrhovaný objekt má rozmery 87,37 x 24,50 metrov. Zastavaná plocha bude 1 948 m^2.
Jestvujúca prevádzka nie je zdrojom vibrácií, žiarenia, tepla a šíriteľom zápachu, zdrojom hluku pochádzajúcim z dopravy. Zároveň môžeme konštatovať, že prevádzka nemá negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

VI. Prílohy

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia

Navrhovaná činnosť – „ Rozšírenie výrobnej plochy FERPLAST SLOVAKIA s.r.o.“ bola posúdená a bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania pod číslom 2010/01297-17 – ZI zo dňa 18.8.2010.

2. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti

Spracovateľ projektovej dokumentácie
- Ing. Ivan Thomka, Architektonicko-projektový ateliér 4A, Nové Zámky.
- Jaroslav Fabián, Projektovanie technických zariadení, Nové Zámky
Projektová dokumentácia tvorí prílohu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

3. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe



VII. Dátum spracovania

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo spracované v období: september 2021

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

Ing. Ivan Thomka, Architektonicko-projektový ateliér 4A, Nové Zámky
email: thomka@thomka.sk , 0905 349 183

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

Nicola Vaccari :