

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Číslo spisu: OU-NM-OSZP-2021/009700-35

v Novom Meste nad Váhom, dňa 23. 11. 2021

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), vydáva po vykonaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa zámeru navrhovanej činnosti **„Triediace centrum Správca zálohového systému n. o.“**, ktorý predložil navrhovateľ **Správca zálohového systému n. o., Pluhová č. 192/2, 831 03 Bratislava, IČO: 53 563 077 (ďalej len Navrhovateľ)**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Triediace centrum Správca zálohového systému n. o.“**, (ďalej len **Triediace centrum**) umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce, katastrálnom území Rakoluby, parcelné číslo reg. C-KN 91/45 a 91/1

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.). Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Mať vypracovanú hlukovú štúdiu pre dotknuté územie do doby spustenia tieniaceho strediska, ktorá overí, či navrhovaná činnosť neprekročí povolenú hladinu hluku.
2. Po spustení prevádzky triediaceho centra zmerať hladinu hluku pre dotknuté územie a v prípade prekročenia povolenej hladiny hluku urobiť opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie požadovanej normy.
3. Preprava odpadov nákladnými vozidlami zásobujúce triediace centrum bude len od 06,00 - hod do 18,00 hod.



4. Okolie haly v spolupráci s vlastníkom haly a príslušných pozemkov smerom na obytnú časť obce vysadiť pomaly a rýchlo rastúcimi drevinami a kríkovým podrastom, ktoré budú plniť funkciu protihlukovej bariéry a bariéry zachytávajúcu prach.
5. Prevádzka triediaceho centra sa nebude rozširovať
6. V prípade požiadavky obce Kočovce vysadiť Navrhovateľom dreviny na verejných priestranstvách obce, je Navrhovateľ povinný túto požiadavku splniť.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ predložil dňa 26. 08. 2021 listom zo dňa 26. 08. 2021 v písomnej aj elektronickej forme príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti Triediace centrum, ktorý v mesiaci august 2021 vypracoval ENEX consulting, s. r. o., Trenčín na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť – triediace centrum pre zálohované obaly (PET fľaše a kovové obaly) sa bude vykonávať v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Kočovce k. ú. Rakoluby na parcele KNC č. 91/45 a súvisiacich plochách na parcele KNC č. 91/1 v časti jestvujúcej haly Nové Mesto ONE Industrial Park III SK – DC 1 spoločnosti Nové Mesto ONE Industrial Park III SK s.r.o. Hala je murovaná, napojená na vodu, elektriku, odkanalizovaná do čistiarne odpadových vôd, vykurovaná.

Navrhovaná činnosť bude spočívať v zbere zálohovaných jednorazových obalov, ich následnom zhodnotení na optickej linke (samostatná linka pre PET fľaše a samostatná linka pre nápojové plechovky) a odovzdaní konečnému spracovateľovi na materiálové zhodnotenie.

Plocha prenajatého areálu pre navrhovanú činnosť je cca 4 400 m² interiérových priestorov v hale prenajímateľa objektu a súvisiacich plochách vo vonkajších priestoroch v areáli.

Prístup do priestorov, v ktorých sa bude navrhovaná činnosť realizovať je z cesty II/515 z okružnej križovatky do priemyselného areálu, v ktorom sú vybudované areálové komunikácie po ktorých je prístup priamo do objektu, v ktorom bude navrhovateľ realizovať navrhovanú činnosť. Areál sa nachádza mimo zastavaného územia obce v jestvujúcom priemyselnom areáli.

V zariadení budú spracovávané zálohované jednorazové obaly na nápoje, ktoré budú evidované v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod k.č.:

15 01 02 – obaly z plastu

15 01 04 – obaly z kovu

Triediace centrum pozostáva z dvoch liniek:

Linka na PET

Optická linka na farebné spracovanie PET zálohových čistých fliaš. Bude sa jednať o súbor strojných technológií určených na ich príjem, prípravu, automatické triedenie a ručné dotriedenie s cieľom dosiahnutia požadovaných parametrov čistoty a spracovanej kapacity.

Linka je riešená ako sústava navzájom prepojených strojných celkov. Je navrhovaná na spracovanie vstupných materiálov – zálohovaných PET fliaš – a to vo forme:

- a) Stlačené na odbernom mieste – predajni (automatom / kompaktorom),
- b) Stlačené v špecializovanom aute (smetiarskom aute s integrovaným lisom),
- c) Stlačené priemyselným lisom na medzisklade správcu,
- d) Nestlačené obaly.

V prípade vstupného materiálu vo forme podľa bodu a), b) a d) bude materiál nahrnutý na vstupný reťazový dopravník v úrovni podlahy. V prípade materiálu vo forme zlisovaných balíkov bude potrebné tieto vložiť do rozbaľovacieho zariadenia. Odtiaľ rozbalený materiál padá do vstupného reťazového dopravníka.

V prípade vstupu nestlačených obalov do linky, tieto budú najskôr skomprimované v komprimačnom lise, ktorý je súčasťou linky. Komprimačný lis je zaradený za vstupným reťazovým dopravníkom pred rotačným sitom.

Takto pripravený vstupný materiál prechádza rotačným sitom, kde sa oddelí frakcia do 45mm (podsitná časť). Táto je následne dopravená zberným dopravníkom do plniacej stanice s dvojicou BIG BAG-ov. Pri naplnení BIG BAGU je možné presmerovanie toku do prázdneho BIG BAGU pomocou pneumatickej klapky.

Za rotačným sitom sú z hlavného toku pomocou magnetického separátora vytriedené nečistoty, obsahujúce feromagnetický materiál, ktoré padajú do vedľajšieho BIG BAG zásobníka. Materiál, po oddelení od kovových zložiek je ďalej dopravovaný do sústavy dvoch kaskádovo uložených výkonových optických triedičov typu NIR/VIS V. generácie (2-cestný a 3-cestný systém). V tejto časti prebieha automatické vytriedenie piatich zložiek PET materiálu: PET číre, PET modré, PET zelené, PET svetlý mix a výmet nepriehľadný mix + OPAK.

Výstup z optických triediacich zariadení prepadá na vynášacie dopravníky a do kabíny ručnej kontroly na prípadné dotriedenie. V tejto kabíne sa jednotlivé zložky prekontrolujú na požadovanú kvalitu a v prípade kontaminácie aj doseparujú. Takto čistý materiál prepadá do jednotlivých spodných zásobníkov určených na zachytenie konkrétnej frakcie umiestnených pod triediacou kabínou. Ručne vytriedený materiál je vhadzovaný na spoločný výstupný dopravník a dopravený späť na vstup pred prvý optický triedič. Takto sa dosiahne minimalizácia resp. úplná eliminácia straty dobrého materiálu.

Naplnený zásobník je po voľbe operátora vyprázdnený na zvolený vynášací reťazový zapustený dopravník a dopravený na lisovanie.

Popis hlavných strojných zariadení linky

Rozbalíkovač je technologické zariadenie, ktoré slúži k rozrušovaniu a rozoberaniu zlisovaných balení PET fliaš a následne plne automatickému dávkovaniu zlisovaných balíkov. V tomto prípade strojný celok rozruší spracovávaný PET materiál a odovzdáva ho v rovnomernej vrstve na nadväzujúci dopravník na jeho ďalšie spracovanie.

Dávkovač a rozoberač balíkov

Zariadenie na vstupe prijíma lisované balíky, ktoré sú po vysokopevnostnom pogumovanom dopravníku tlačené do drviaceho rotačného mechanizmu, ktoré vstupný balík rozdelí na jednotlivé fliaše. Výstupom je prepad na ďalší dopravník, prípadne do skladovacieho zásobníka. Zariadenie má kapacitu 6 ton/hodina v prípade štandardne zlisovaných PET balíkov. Zariadenie bude umiestnené za existujúcim vstupným dopravníkom a dopravníkovou váhou. Výstup rozbaľovača bude prepad na stúpajúci dopravník k inšpekčnému systému.

Sčítacie zariadenie

Pred vstupom do linky bude umiestnené sčítacie zariadenie (TOMRA E1), ktoré bude slúžiť na sčítanie voľne ložených obalov, pred ich vstupom do optickej linky. Sčítacie zariadenie bude umiestnené na ploche 20 m² s kapacitou 70 – 120 obalov za minútu.

Rotačné sito

Rotačné sito je určené k mechanickému oddeleniu dvoch zložiek podľa ich veľkosti odstredivým princípom činnosti. Veľkosť sita je štvorcového tvaru s veľkosťou 45x45mm. Frakcie do 45mm prepadajú na odoberací dopravník. Na rotačnom site je možnosť nastavenia požadovaného sklonu sita pre zrýchlenie posunu, no zároveň aj zníženia kvality preosievania.

Separátor magnetických kovov

Separátor magnetických kovov (magnetický dopravník) slúži na separáciu najmä väčších kovových (feromagnetických) nečistôt, ktoré sa dostali do toku po dopravnom pásu. Je umiestnený nad dopravným pásom v kolmom smere pohybu hlavného toku. Nachytné magnetické nečistoty sú vynášané mimo dopravník pomocou pásu, ktorý sa pohybuje nad magnetom. Magnetický separátor zachytáva častice v rozmedzí od 25 mm do 300 mm

Dopravné systémy

V linke sú umiestnené dopravné systémy priame a lomené (reťazové) dopravníky, vybavené gumotextilnými pásmi, dopravníky v boxoch vybavené modulárnymi pásmi a ostatné dopravníky vybavené PVC/PU pásmi, podľa potreby s unášačmi. Sú vybavené motormi s frekvenčnými meničmi.

Automatický výkonový optický triedič na PET V. generácie

Optický triedič na triedenie PET materiálu umiestnený na konštrukcii pracuje na princípe zachytenia odrazených svetelných lúčov v rozsahu viditeľného žiarenia resp. blízkeho viditeľnému spektru žiarenia (elektromagnetického vlnenia). Tento NIR/VIS-senzorový systém so spektrálnym zobrazením slúži v prípade navrhutej triediacej linky k identifikácii vybraných druhov plastov.

Pokročilý spektrometer NIR rozpoznáva materiály podľa špecifických a jedinečných spektrálnych vlastností svetla, ktoré sa od nich odráža.

Triediaca kabína so vzduchotechnikou

Na triediacej plošine bude umiestnená triediaca ručná kabína. Kabína bude vyrobená z oceľových prvkov a izolovaná obvodovými a strešnými panelmi. Po stranách bude vybavená dvojicou dverí. Pozdĺžne steny budú vybavené oknami.

Vnútri kabíny bude umiestnené potrubie ventilácie. Odsávanie bude v kabíne nad a pod triediacimi dopravníkmi, spätný vzduch bude vháňaný hornou časťou kabíny cez vsadené filtračné vložky. V zimných dňoch bude kabína vyhrievaná konvekčným elektrickým systémom, v lete bude kabína klimatizovaná.

Vnútro kabíny bude osvetlené, svietidlá budú umiestnené predovšetkým nad triediacimi cestami. Intenzita svetivosti a objem výmeny vzduchu budú spĺňať požadované hygienické normy.

Súčasťou triediacej kabíny je aj riadiaci velín. V riadiacom velíne je vytvorený priestor pre pracovníka, ktorý má na pracovnom stole monitor s výstupmi kamier z boxov a zároveň z nosných technológií a zároveň má k dispozícii technologickú časť linky s možnosťou ovládania a vysýpania jednotlivých boxov.

Kontinuálny plnoautomatický lis (navrhnutý na lisovanie PET a súčasne Al plechoviek)

Kontinuálny lis hydraulický s automatickým viazaním sa vyznačuje robustnou konštrukciou, ktorá zaručuje dlhú životnosť stroja a prevádzku s minimálnou údržbou. Technické riešenie hydraulického agregátu zaručuje minimálnu spotrebu energie a dlhú technickú životnosť.

Linka na plechovky (AlFe linka)

Linka je navrhnutá v priestoroch tej istej haly, kde je umiestnená linka na PET materiál. Pozostáva z nasledovných zariadení: lomený dopravník, magnetický dopravník, vibračný dopravník so sitom, separátora neželezných kovov a boxu pre zachytávanie Al materiálu/plechoviek. Súčasťou navrhovanej linky je oceľová konštrukcia, samostatný rozvádzač, záchytné konštrukcie pre big bagy. Lisovanie Al materiálu bude realizované na jednom z dvoch inštalovaných lisov PET linky.

Voľne ložený vstupný materiál je nakladačom nahrnutý do vstupnej časti dopravníka, umiestneného pod úrovňou podlahy. Materiál sa ďalej dopravníkom presúva popod magnetický dopravník, ktorý je umiestnený nad dopravným pásom v kolmom smere pohybu hlavného toku.

Nachytné magnetické nečistoty sú vynášané mimo dopravník do big bagu pomocou pásu, ktorý sa pohybuje nad magnetom.

Ďalej materiál padá na vibračný dopravník so sitom, kde sa odstráni drobné nečistoty a rovnomerne rozvrstvený materiál pokračuje do separátora nemagnetických kovov. V tomto sú Al plechovky vystreľované priamo do zásobníkového boxu. Nežiaduci materiál padá do záchytného bagu.

Zásobníkový box po jeho naplnení je vyprázdnený na základe pokynu obsluhy z velína do dopravníka v zemi a zlisovaný v lise, ktorý je súčasťou PET linky.

Stavebné úpravy

Na severnej strane bude vybudovaná cestná mostová váha na váženie automobilov privážajúcich materiál do zariadenia a odvážajúcich materiál na zhodnotenie ku konečným spracovateľom. Váha bude nadúrovňová s rozmermi 18 x 3 m a váživosťou do 60 t.

Na severnej strane haly budú prebudované dva nakladacie doky pre nákladné automobily na jeden 6m široký „drive in“ vjazd, ktorý bude slúžiť na vjazd a výjazd vozidiel so vstupným materiálom do linky.

Iné stavebné úpravy sa v rámci prípravy navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

Prevádzka linky uvažuje s maximálne 32 pracovníkmi (20 výrobných a 12 administratívnych).

Navrhovaná činnosť je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. a prílohy č. 8 k tomuto zákonu zaradená do kapitoly 9 – Infraštruktúra:

- položka č. 6 - Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5 000 t/ rok.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu

Prevádzka je navrhnutá tak, aby pri prevádzkovaní bola zabezpečená ochrana odpadov pred odcudzením, poškodením poveternostnými vplyvmi ako i nepriaznivými vplyvmi, ako je vznik požiaru.

Pri prevádzkovaní Triediaceho centra a pri dôraznom dodržiavaní relevantných legislatívnych predpisov, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, BOZP, vplyvy na horninové prostredie a reliéf, na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd, na pôdu, na ovzdušie, na biotu, na krajinu a na obyvateľstvo, spracovateľ zámeru hodnotí ako bez vplyvu respektíve ako málo významné. Nedôjde ku kontaminácii jednotlivých zložiek životného prostredia. Navrhovanou činnosťou nedôjde k ohrozeniu zdravia a zdravých životných podmienok obyvateľstva obce. Vzhľadom na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, na rozlohu a charakter navrhovanej činnosti, vzhľadom na dispozičné a kapacitné možnosti navrhovaného zámeru, na kvalitu a kvantitu biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných identifikovateľných a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv buď samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na zložky životného prostredia.

Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní – správny poriadok, okrem náležitostí ustanovených v § 64 písm. a) až e) zákona o posudzovaní. Podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru dňa 26. 08. 2021.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NM-OSZP-2021/009436-2, zo dňa 25. 08. 2021. Predmetná činnosť bola preto posudzovaná v jednom

variantnom riešení a v nulovom variante, t.j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Príslušný orgán podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-3, zo dňa 02. 09. 2021 zaslal do siedmich pracovných dní zámer, ktorý bol v súlade s § 22 zákona o posudzovaní, po jeho doručení:

- rezortnému orgánu Ministerstvo životného prostredia SR,
- povoľujúcemu orgánu Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH,

- dotknutým orgánom: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek ŠS ochrany ovzdušia, úsek ŠS ochrany pred povodňami, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín.

Listom OU-NM-OSZP-2021/009700-2, zo dňa 02. 09. 2021 príslušný orgán zaslal do siedmich pracovných dní zámer aj dotknutej obci Kočovce. Príslušný orgán zároveň dňa 02. 09. 2021 zverejnil podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zámer a oznámenie o predložení zámeru v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: <http://enviroportal.sk/sk/eia>, ako aj informáciu pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na svojom webovom sídle <http://www.minv.sk/?okresny-urad-nove-mesto-nad-vahom> dňa 07. 09. 2021. Informácia pre verejnosť bola vyvesená aj na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 06. 09. 2021 do 03. 11. 2021. Informácia pre verejnosť bola vyvesená aj na úradnej tabuli obce Kočovce dňa 06. 09. 2021 do 27. 09. 2021

Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní a do doby prípravy predmetného rozhodnutia svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, list č. OU-NM-OKR-2021/002527 zo dňa 07. 09. 2021

Odbor krízového riadenia nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje posudzovanie danej činnosti.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany pred povodňami, č. listu OU-NM-OSZP-2021/009945-2 zo dňa 06. 10. 2021

Z hľadiska sledovania záujmov ochrany pred povodňami k navrhovanej činnosti nemá dotknutý orgán pripomienky. Navrhovanú činnosť nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, č. listu OU-NM-OSZP-2021/009935-2 zo dňa 14. 09. 2021

Upozorňujeme navrhovateľa, že je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu odpadového hospodárstva, zhodnocovania odpadov, zhromažďovania nebezpečných odpadov a evidencie. V prípade vzniku nebezpečných odpadov nad 1 tonu za rok navrhovateľ požiadava Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Ďalej je povinný požiadať o súhlas na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Dotknutý orgán sa nevyjadril, či navrhovanú činnosť požaduje posudzovať alebo nie.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. listu OU-NM-OSZP-2021/009944-2 zo dňa 06. 10. 2021

V zámere na strane č. 23 sa hovorí o chránenom areáli Kočovský park. Tento chránený areál bol zrušený vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 3/2009 zo dňa 22. 04. 2009.

Dotknutý orgán nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP), úsek štátnej vodnej správy, č. listu OU-NM-OSZP-2021/009930-2 zo dňa 07. 09 .2021

- *Žiadateľ v zámere upresní spôsob odvádzania splaškových vôd, nakoľko v zámere na str. č. 36 sa uvádza, že splaškové vody zo sociálnych zariadení budú napojené existujúcimi kanalizačnými rozvodmi do verejnej kanalizácie.
Pokiaľ nenastali v predchádzajúcom období nejaké zmeny v spôsobe odvádzania splaškových vôd z uvedenej lokality, o ktorých sme neboli informovaní, tunajší úrad Vás upozorňuje na to, že splaškové vody z areálu sú odvádzané areálovou kanalizáciou na vlastnú čistiareň odpadových vôd a odtiaľ následne do vodného toku Rybnického potoka a nie do verejnej kanalizácie obce.*
- *Žiadateľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd uvedené v zámere na str. č. 46.*
- *Žiadateľ je povinný zabezpečiť uskladnenie a manipuláciu s nebezpečnými látkami v súlade s legislatívou platnou vo vodnom hospodárstve, tak aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.*
- *prevádzky objektu a jeho zariadení, je žiadateľ povinný všetky práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.*
- *Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.*
- *Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave.*

Dotknutý orgán nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. listu RUVZ/2021/04213-002 zo dňa 20. 09. 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne k zámeru o zmene navrhovanej činnosti nemal pripomienky.

Dotknutý orgán nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom list č. ORHZ-NM-2021/000150-001 zo dňa 07. 09. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom k zámeru o zmene navrhovanej činnosti nemal pripomienky.

Dotknutý orgán sa nevyjadril či požaduje posudzovanie navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR , č. listu 12047/2021-10.1 50389/2021 zo dňa 20. 09. 2021

Rezortný orgán nemá pripomienky a nevyjadril sa či požaduje posudzovanie navrhovanej činnosti.

Obec Kočovce, č. listu OÚKoč.433-004/2021 zo dňa 13.10.2021

- *Prevádzka triediaceho centra sa nebude rozširovať*
 - *Vypracovať hlukovú štúdiu, ktorá preverí normy zaťaženia na toto územie do doby spustenia tieniaceho strediska,*
 - *Po spustení prevádzky zmerať hlučnosť na území a v prípade prekročenia normy urobiť opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie požadovanej normy.*
 - *Preprava nákladnými vozidlami len od 06,00 -hod do 18,00 hod.*
 - *V okolí haly v spolupráci s vlastníkom, smerom na obec požadujeme výsadbu pomaly a rýchlo rastúcimi drevinami, ktorých funkcia bude zachytávať prach a hluk.*
- Dotknutá obec sa nevyjadrila, či požaduje posudzovanie danej činnosti.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, č. listu TSK/2021/07333-2 zo dňa 10. 09. 2021

Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom súhlasil bez pripomienok a nevyjadril sa či požaduje zámer posudzovať.

Verejnosť sa k predloženému zámeru vyjadrila:

Ing. Jozef Šimlovič, Rakoluby č. 678, Kočovce, list zo dňa 21. 09. 2021

1. *Oznámenie zverejnené OÚ Kočovce k predmetnému zámeru je zmätočné. V zmysle oznámenia uvádzaného na doporučenej webstránke je zámerom investora ako predmet činnosti uvedená výstavba novej výrobnéj haly a prístreškov pre výrobu strojov.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Oznámenie bolo po upozornení chyby - opravené a dňa 29. 09. 2021 zverejnené na enviroportali. Na enviroportali sú dva dokumenty pre informovanie verejnosti. Prvý dokument informuje o Triediacej linke. Z obsahu ostatných dokumentov zverejnených na enviroportali je zrejmé, že sa v druhom dokumente jednalo o chybu pri prepisovaní.

2. *Ďalšia časť pojednáva o niečom celkom inom.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Pozri odpoveď na bod č. 1

3. *K triediacemu centru na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov podávame nasledovné stanovisko:*

- *V celom zámere nie je kvantifikovaná úroveň hladiny hluku. Pričom uvádzame, že doteraz bolo občanmi Kočoviec, časť Rakoluby, podaných niekoľko sťažností na vysokú úroveň hluku v blízkosti jestvujúcich spoločností. Občania musia mať pozatvárané okná, aby si mohli v nočných hodinách oddýchnuť. Nehovoriac o budíku pri cúvaní kamiónov. Všetky sťažnosti sú bez odozvy.*
- *Tvrdenie, že hluk z triediacich liniek bude tlmený inými budovami, je zavádzajúci. Budova je z 80 % v priamom dohľade obce a hluk nebude mať čo tlmiť.*
- *Je zarádzajúce, že navrhovateľ zámeru hodnotí prínos triediacich liniek v rámci SR, avšak na úkor zhoršenia životného prostredia občanov obce.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Tento bod stanoviska je napísaný všeobecne. Nekonkretizuje spoločnosť, ktorá prekračuje povolený parameter hluku. Navrhovateľ v zámere nemá kvantifikovanú úroveň hladiny hluku. Dňa 06. 10. 2021 bolo zvolané obecné zastupiteľstvo obce Kočovce, na ktoré boli pozvaní občania obce Kočovce, hlavne časti Rakoluby, ako aj Správca zálohového systému n. o., Bratislava. Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili len dvaja občania, konkrétne pán Ing. Jozef Šimlovič a Katarína Blažejová. Zastupiteľstvo a občania boli bližšie oboznámení s navrhovaným systémom. Správca ubezpečil prítomných, že zásobovanie triediaceho centra bude len v obmedzenom čase od 06:00 do 18:00 hod. a nie v nočných hodinách. Správca ďalej prisľúbil, že do sprevádzkovania triediaceho centra vykoná hlukový štúdiu. Štúdia vypracovaná AKUSON, s. r. o., Radvanská č. 10, 811 01 Bratislava bola doručená na OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP dňa 22. 10. 2021 e-mailom. Záver hlukovej štúdie na strane 24 konštatuje, že na základe vykonanej predikcie hlukových pomerov navrhovaná činnosť nebude v najbližšom chránenom vonkajšom území prekračovať prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre hluk z iných zdrojov v referenčnom časovom intervale „deň, večer, noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.

Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce navrhovaný zámer schválilo uznesením č. 52/2021–OZ.

4. Doprava:

- *Doprava na komunikácii 515 je preťažená. Jej zahustením od kruhového objazdu smer diaľnica, dôjde k vytváraniu kolón v obci a následným zhoršením ovzdušia v obytnej zóne.*

List Nové Mesto ONE Industrial Park III SK s. r. o., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava, zo dňa 15. 11. 2021:

Nové Mesto ONE Industrial Park III SK s. r. o., so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 861 991, týmto potvrdzuje, že plánovanou činnosťou nájomcu - Správca zálohovaného systému n. o., sa nezvyšuje existujúce dopravné zaťaženie prístupovej komunikácie a priemyselného parku Nové Mesto ONE Industrial Park III SK v Kočovciach, v ktorom bude zriadené Triediace centrum Správcu zálohového systému n.o.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Na základe listu zo dňa 15. 11. 2021 je zrejmé, že početnosť nákladných automobilov dovážajúcich odpad do triediaceho centra neprekračuje početnosť nákladných automobilov dovážajúcich tovar predchádzajúcim nájomcom. Z hore uvedenej informácie je zrejmé, že sa nenavýši počet nákladných vozidiel oproti predchádzajúcemu nájomcovi a z toho dôvodu táto navrhovaná činnosť nemôže zahusťovať dopravu od kruhového objazdu smer k diaľnici.

5. *Obava z prirodzeného úletu drobných častí odpadu pri manipulácii je opodstatnená. Už sme boli a stále sme svedkami takto znečistených obcí umelými hmotami.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Úlet drobných častí odpadu nemôže nastať nakoľko budú prevážané nepoškodené plastové PET fľaše a nákladné vozidlo má uzavretý nákladný priestor.

Ing. Jozef Dudáš, PhD., Rakoluby č. 686, 916 31 Kočovce, list zo dňa 26. 09. 2021

Oznámenie zverejnené OÚ Kočovce, OÚKoč. 433-001/2021 zo dňa 6. 9. 2021 s odvolávkou sa na „Zámer – sprístupnený na webstránke – Triediace centrum Správcu zálohového systému n. o. – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk)“ je spracovaný na veľmi nízkej všeobecnej odbornej úrovni zavádzajúcim spôsobom.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Tento názor je subjektívny, nepodložený konkrétnymi faktami a zistenými informáciami.

V oznámení navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v predmete činnosti Zámerom spoločnosti PELLENC, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom vybudovanie novej výrobnéj haly, prístreškov a parkovísk. V novej výrobnéj hale vzniknú nové priestory pre výrobu strojov na zber hrozna a olív pre poľnohospodársky priemysel a skladovanie hotových výrobkov. V ďalších častiach sa už pojednáva o úplne niečom inom –diametrálne odlišnom. Uvedené v konečnom dôsledku možné považovať za účelový podvod na občana, ktorému stačí vedieť “zámer” a detail ho už nezaujíma.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Na enviroportáli sú dva dokumenty pre informovanie verejnosti. Prvý dokument informuje o Triediacej linke. Z obsahu ostatných dokumentov zverejnených na enviroportáli je zrejmé, že sa v druhom dokumente jednalo o chybu pri prepisovaní.

Oznámenie bolo po upozornení na chybu opravené a dňa 29. 09. 2021 zverejnené na enviroportáli.

Stanovisko pána Ing. Jozefa Dudáša má nádych podozrenia, že OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP chcel účelovo a vedome zavádzať občanov Kočovce. OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP s týmto podozrením zásadne nesúhlasí. Účelové podozrievanie postupu úradu je neopodstatnené.

V celom „Zámere EIA Triediace centrum správcu zálohového systému. pdf – 55 listov“ je hladina hluku, vibrácií a opatrenia na ochranu pred nimi riešená len vo všeobecnej rovine, zavádzajúcim spôsobom, maximálne s odvolávkou na dodávateľa technológie, ničím podloženú hodnotu – „maximálne 92 dB“. Nie je možné, aby v zámere vypracovanom kýmkoľvek oprávneným vyhotovovať odbornú dokumentáciu nebolo jasné, aký hluk bude spôsobovať samotné zariadenie, zariadenie po namontovaní do zastavaného priestoru a následne stanoviť maximálne hladiny hluku a vibrácií s prihliadnutím na okolité prostredie s preukázaním na legislatívne normy.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Tento bod stanoviska je napísaný všeobecne. Nekonzkretizuje spoločnosť, ktorá prekračuje povolený parameter hluku. Navrhovateľ v zámere nemá kvantifikovanú úroveň hladiny hluku. Dňa 06. 10. 2021 bolo zvolané obecné zastupiteľstvo obce Kočovce, na ktoré boli pozvaní občania obce Kočovce hlavne časti Rakoluby, ako aj Správca zálohového systému n. o., Bratislava. Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili len dvaja občania, konkrétne pán Ing. Jozef Šimlovič a pani Katarína Blažejová. Zastupiteľstvo a občania boli bližšie oboznámení s navrhovaným systémom. Správca ubezpečil prítomných, že zásobovanie triediaceho centra bude len v obmedzenom čase od 06:00 do 18:00 hod. a nie v nočných hodinách. Navrhovateľ ďalej prisľúbil, že do sprevádzkovania triediaceho centra vykoná hlukovú štúdiu. Štúdia vypracovaná AKUSON, s. r. o., Radvanská č. 10, 811 01 Bratislava bola doručená na OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP dňa 22. 10. 2021 e-mailom. Záver hlukovej štúdie na strane 24 konštatuje, že na základe vykonanej predikcie hlukových pomerov navrhovaná činnosť nebude v najbližšom chránenom vonkajšom území prekračovať prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre hluk z iných zdrojov v referenčnom časovom intervale „deň, večer, noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.

Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce navrhovaný zámer schválili uznesením č. 52/2021– OZ

Vplyv na dopravu na komunikácii 515, ktorá je už dnes preťažená, s predpokladom 20 až 30 prejazdov je v takomto dokumente pre občana významným parametrom a nehovorí nič o tom, že

tých prejazdov nebude napríklad 50 až 70 alebo aj 100. Uvedené má veľmi podstatný vplyv na zhoršenie ovzdušia v obytnej zóne.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Na základe listu zo dňa 15. 11. 2021 je zrejmé, že početnosť nákladných automobilov dovážajúcich odpad do triediaceho centra neprekračuje početnosť nákladných automobilov dovážajúcich tovar predchádzajúcim nájomcom. Z hore uvedenej informácie je zrejmé, že sa nenavýši počet nákladných vozidiel oproti predchádzajúcemu nájomcovi a z toho dôvodu táto navrhovaná činnosť nemôže zahusťovať dopravu od kruhového objazdu smer k diaľnici.

Odpady počas prevádzky sú v zámere s prihliadnutím na typ pracoviska, možnú tvorbu nebezpečných odpadov spomenuté len veľmi okrajovo, diplomaticky s odvolaním sa všeobecne na legislatívu. Toto však občan vie, a radšej by vedel množstvá odpadov, aké sú dopady a riziká atď..., pretože takéto pracovisko nie je predsa prvé na svete.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Z obsahu zámeru je zrejmé, že sa v Triediacom centre bude nakladať len s ostatnými odpadmi. Nebezpečné odpady budú vznikať pri údržbe triediacej linky a prevádzkovaní haly. Nebezpečné odpady budú vznikať v minimálnych množstvách.

Žiadam Vás celý zámer odborne prehodnotiť z hľadiska negatívnych dopadov na hluk, vibrácie, dopravu a životné prostredie. Spracovateľovi zámer vrátiť ako neúplný a zavádzajúci. Veľmi nerád by som býval rovno vedľa „SMETISKA“.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Stanovisko pána Ing. Jozefa Dudáša má opätovne emotívny nádych nepodložený žiadnymi faktami. Žiadne „SMETISKO“ pri prevádzke triediacej linky nemôže vzniknúť, nakoľko všetky dovezené odpady budú podliehať evidencii, potom sa budú triediť, upravovať a následne odvážať na ďalšie zhodnotenie oprávnenými osobami. Takže žiadny odpad nebude natrvalo zostávať v záujmovom území, z ktorého by mohlo vzniknúť „SMETISKO“.

Katarína Blažejová, Rakoluby č. 235, Kočovce, list zo dňa 27. 09. 2021

Dňa 06.09.2021 bolo na úradnej tabuli obce Kočovce zverejnené oznámenie o navrhovanej činnosti spol. Správca zálohového systému n. o. Pluhová č. 192/2, 931 03 Bratislava. Jedná sa o zámer „Triediace centrum Správca zálohového systému n. o.“, ktoré má byť vybudované v hale spol. Nové Mesto ONE Industrial Park III SK s.r.o. na p. č. 91/45 a 91/1 k. ú. Rakoluby.

Na webovej stránke www.enviroportal.sk/sk/eia kde je zámer zverejnený sú však rozporuplné informácie hlavne v oznámení navrhovanej činnosti a to v časti predmetu činnosti, kde sa uvádza, že zámerom spoločnosti PELLENC s.r.o. je vybudovanie novej výrobnéj haly, prístreškov a parkoviska. V novej výrobnéj hale vzniknú nové priestory pre výrobu strojov na zber hrozna a olív pre poľnohospodársky priemysel a skladovanie hotových výrobkov. No v ďalšom oznámení Okresného úradu NM je vybudovanie Triediaceho centra Správca zálohového systému n. o. ktoré bude slúžiť na zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov z obalov s predpokladanou kapacitou 29000 t/rok plastových obalov a 9000 t/rok kovových obalov.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Na enviroportáli sú dva dokumenty pre informovanie verejnosti. Prvý dokument informuje o Triediacej linke. Z obsahu ostatných dokumentov zverejnených na enviroportáli je zrejmé, že sa jednalo o chybu pri prepisovaní.

Oznámenie bolo po upozornení chyby - opravené a dňa 29. 09. 2021 zverejnené na enviroportáli.

Ako občan tejto miestnej časti teda predkladám nasledovné stanovisko k zámeru triediaceho centra:

- *V zámere sa uvádza zvýšenie zaťaženia dopravy o 20-30 nákladných automobilov denne v 24 hodinovej prevádzke. Doprava v tejto časti na komunikácii II/515 je už v tomto momente mimoriadne preťažená. Na kruhovom objazde sa už teraz tvoria rozsiahle kolóny a cestovanie občanov Rakolúb ale i z okolitých obcí je už teraz výrazne obmedzované a sťažené. By ma zaujímalo, či sa robia vôbec nejaké štúdie, ktoré by vyhodnocovali zaťaženosť dopravy v predmetnej priemyselnej zóne, keď neustále pribúda doprava nákladnými automobilmi.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Na základe listu zo dňa 15. 11. 2021 je zrejmé, že početnosť nákladných automobilov dovážajúcich odpad do triediaceho centra neprekračuje početnosť nákladných automobilov dovážajúcich tovar predchádzajúcim nájomcom. Z hore uvedenej informácie je zrejmé, že sa nenavýši počet nákladných vozidiel oproti predchádzajúcemu nájomcovi a z toho dôvodu táto navrhovaná činnosť nemôže zahusťovať dopravu od kruhového objazdu smer k diaľnici.

- *Hluk. V celej časti Rakoluby sa my občania sťažujeme na hluk z priemyselnej časti. Ďalším zvýšením hluku z triediacej linky spojeným s dopravou, prepravou a samotným triedením sa opäť zníži úroveň bývania v tejto časti. Je neprípustné, aby kúsok od obytnej časti vzniklo triediace centrum s 24 hodinovou prevádzkou, pri ktorej sa bude vytvárať hluk najmä s manipuláciou s odpadom – plechovkami, rozbalikovaním zlisovaných balíkov PET fľaš, prepravou na dopravníkoch, triedením a samotným lisovaním vytriedeného materiálu. A ako sa píše aj v zámere zvýšený hluk sa predpokladá najmä pri spracovaní plechoviek a pri zvýšenej intenzite dopravy. V nočných hodinách sa už teraz šíri hluk z okolitých hál a pípanie pri cúvaní kamiónov. S ďalším takýmto zaťažením rozhodne nesúhlasím a určite tak môžem hovoriť aj za ostatných obyvateľov Rakolúb. Budova nie je chránená ani protihlukovou bariérou, ani ničím iným čím by bolo možné nejako hluk tlmiť. Je vypracovaná vôbec hluková štúdia?*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Dňa 06. 10. 2021 bolo zvolané obecné zastupiteľstvo obce Kočovce, na ktoré boli pozvaní občania obce Kočovce hlavne časti Rakoluby, ako aj Správca zálohového systému n. o., Bratislava. Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili len dvaja občania, konkrétne pán Ing. Jozef Šimlovič a pani Katarína Blažejová. Zastupiteľstvo a občania boli bližšie oboznámení s navrhovaným systémom. Správca ubezpečil prítomných, že zásobovanie triediaceho centra bude len v obmedzenom čase od 06:00 do 18:00 hod. a nie v nočných hodinách. Správca ďalej prisľúbil, že do sprevádzkovania triediaceho centra vykoná hlukovú štúdiu. Štúdia vypracovaná AKUSON, s. r. o., Radvanská č. 10, 811 01 Bratislava bola doručená na OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP dňa 22. 10. 2021 e-mailom Záver hlukovej štúdie na strane 24 konštatuje, že na základe vykonanej predikcie hlukových pomerov navrhovaná činnosť nebude v najbližšom chránenom vonkajšom území prekračovať prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre hluk z iných zdrojov v referenčnom časovom intervale „deň, večer, noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce navrhovaný zámer schválili uznesením č. 52/2021– OZ

- *Ďalej si myslím, že z hľadiska životného prostredia, by rozhodne takéto triediace centrum na odpad, i keď sa to jedná len o PET fľaše a plechovky, nemalo byť schválené v blízkosti obytnej zóny, nakoľko je predpoklad, že v tých priestoroch sa bude šíriť aj zápach a zvýšený výskyt hlodavcov.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Vzdialenosť triediaceho centra od prvého obytného domu je 360 m, čo nemožno považovať za blízkosť vzdialenosť. Zálohované obaly budú vykupované prázdne a neznečistené. Automaty zberajúce zálohové obaly vo veľkých obchodných reťazcoch a vykupujúci v menších prevádzkach znečistené obaly nepreberú. Znečistené zálohované obaly sa tak nemôžu dostať do triediaceho centra, čím sa zamedzí šíreniu pachu. V triediacom centre nebudú zberané žiadne biologicky rozložiteľné odpady, ktoré by boli vhodnou potravou pre hlodavce. Prevádzka bude zabezpečená štandardnými deratizačnými opatreniami proti šíreniu hlodavcov. Všetky dovezené odpady budú podliehať evidencii, potom sa budú triediť, upravovať a následne odvážať na ďalšie zhodnotenie oprávnenými osobami. Takže žiadny odpad nebude natrvalo zostávať v záujmovom území.

Žiadam, aby bol celý zámer zanalyzovaný a vyhodnotený či už z pohľadu dopravy, hluku a životného prostredia a aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Požiadavka posudzovať navrhovanú činnosť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť neprekračuje povolenú hladinu hluku, čo potvrdzuje hluková štúdia. Navrhovateľ nenavyšuje početnosť nákladných vozidiel oproti predchádzajúcemu nájomcovi.

Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava list zo dňa 05. 09. 2021 doručený hodnovernou elektronickou poštou doručilo svoje stanovisko k zámeru.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, zaslal spoločnosti Správca zálohového systému n. o., Pluhová č. 192/2, 831 03 Bratislava prostredníctvom spracovateľa zámeru a obci Kočovce list č. OU-NM-OSZP-2021/009700-6 zo dňa 08. 09. 2021, v ktorom žiada podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní o zaslanie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava zo dňa 05. 09. 2021 v lehote do 31. 10.2021.

Doplňujúce informácie Správca zálohového systému n. o., Pluhová č. 192/2, 831 03 Bratislava boli doručené dňa 07. 10. 2021 listom zo dňa 30. 09. 2021.

Pripomienka ZDS 1)

Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Žiadame vyhodnotiť dopravnú – kapacitnú posúdku v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravnú-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z

konceptných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

Odpoveď Správcu 1

Dopravné napojenie je popísané v zámere v kapitole 4.1. Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie. Pre potreby navrhovanej činnosti sa predpokladá s prejazdom max. 30 nákladných áut denne. Z pohľadu situovania prevádzky v jestvujúcom priemyselnom areáli je možný prístup pre nákladné vozidlá priamo z cesty II. triedy č.515 do areálu po komunikáciu vedúcej mimo zastavané územie obce.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Zámer neriešil nové napojenie a organizáciu dopravy, nakoľko riešenie napojenia na existujúcu cestu je postačujúce pre Triediace centrum. Existujúce parkovisko kapacitne postačuje pre budúcich zamestnancov. Denná početnosť bude priemerne 20 - 30 nákladných automobilov, čo je oproti množstvu nákladných vozidiel pohybujúcich sa v danej oblasti po ceste II/515 denne zanedbateľné. Tento dopravný koridor narúša pohodu a kvalitu života v omnoho väčšej miere, ako bude nákladná doprava po povolení Triediaceho centra.

Navrhovaná činnosť zaťaženie územia dopravou v porovnaní s minulosťou sa nenavýšuje. Čo dokazuje aj hluková štúdia.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 2)

Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

Odpoveď Správcu 2

Parkovanie vozidiel prevádzky bude zabezpečené na jestvujúcich spevnených plochách v areáli prevádzky. Navrhovaná činnosť si nevyžiada budovanie nových parkovacích miest, nakoľko súčasný stav bude dostatočne vyhovujúci aj pri spustení prevádzky novej činnosti v rámci jestvujúcich plôch v areáli navrhovateľa. Prevádzka bude umiestnená v jestvujúcej hale, v ktorej bol doposiaľ iný nájomca a frekvencie dopravy, ako aj nároky na statickú dopravu zostanú rovnaké, prípadne menšie, ako boli v areáli doposiaľ.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Zámer nerieši nové parkovacie plochy, nakoľko počet parkovacích plôch aj po povolení Triediaceho centra je postačujúci .

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 3)

Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znížovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.

Odpoveď Správcu 3

Pri počte zamestnancov, s ktorými počíta zámer bude zaťaženie územia dopravou minimálne. Avšak v prípade potreby využitia hromadnej dopravy je k dispozícii autobusová zastávka v 5 -

minútovej pešej dostupnosti. Autobusová zastávka je súčasťou autobusovej trasy Vrbové-Nové Mesto n. V.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

V päť minútovej pešej dostupnosti sa nachádza autobusová zastávka.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 4)

Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Dané územie nezasahuje do veľkoplošných a ani do maloplošných chránených území, nachádza sa v priemyselnej zóne v území s 1. stupňom ochrany, nedôjde k záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nakoľko sa jedná o budovu, ktorá je už postavená niekoľko rokov. Navrhovateľ nenarúša územný systém ekologickej stability, ekosystémy, ich zložky alebo prvky, takže nie je povinný takýto dokument vypracovať. Navrhovaná činnosť sa nachádza v oplotenom priestore. Pripomienka vychádza z nedostatočne naštudovaného zámeru.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 5)

Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť sa realizuje v už existujúcej stavbe a v prenajatom objekte. Navrhovateľ môže realizovať činnosti, ktoré sú obsahom zmluvy o prenájme. Navrhovateľ nemôže nútiť vlastníka objektu k zakladaniu nových trávnatých plôch a výsadbe drevín. Napriek tomu Navrhovateľ po dohode s vlastníkom objektu vysadí izolačnú zeleň smerom k obci.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 6)

Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: <https://showyourstripes.info/>)

Z odborného výskumu think-thanku OBC TransEuropa vyplynulo, že Na Slovensku bola priemerná ročná teplota v období od 2009 do 2018 o 2,51 stupňa Celzia vyššia ako v roku 1960. Z grafického znázornenia je vidno, že práve Slovensko je regiónom, ktoré sa v rámci Európy otepľuje najviac a teda je aj najviac postihnuté dôsledkami klimatickej krízy. Think-thank OBC TransEuropa vyvracia argument, že otepľovanie sa týka predovšetkým miest, nakoľko otepľovanie je rovnako rýchle v mestách ako na vidieku. Slovensko je typické svojimi lesmi; avšak ani ich existencia nedokáže kompenzovať klimatické zmeny. Zdá sa, že vplyv je presne opačný, že klimatické zmeny ohrozujú lesy oveľa viac ako sme si doteraz pripúšťali a celospoločenské snahy o ochrany lesov majú dalekosiahlejšie súvislosti ako sa doteraz

predpokladalo a pripúšťalo. Otepľovanie v Európe od roku 1960. Červenou farbou sú znázornené oblasti, kde sa oteplilo najviac, zelenou najmenej [European Data Journalism]:

Z uvedeného zároveň vyplýva, že aplikácia mitigačných a adaptačných opatrení je záležitosťou týkajúca sa skutočne všetkých a je potrebné, aby každý jeden zámer obsahoval výrazné adaptačné a mitigačné opatrenia. Je potrebné tak urobiť aj vo vzťahu záväzkov Slovenska zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo je aktivita, s ktorou treba začať ihneď. Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1>), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.

Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ nie je záväzný dokument. Podnikateľ je podľa § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením, chrániť významný krajinný prvok, územný systém ekologickej stability, je povinný chrániť ekosystémy, ich zložky a prvky, alebo opatreniami obmedziť ich poškodenie.

Územie, v ktorom sa zámer bude realizovať, sa nachádza v oplotenom zastavanom areáli, kde sa významný krajinný prvok, ekosystémy, ich zložky a prvky nenachádzajú a územný systém ekologickej stability nie je narušený, lebo ten už je priemyselnou zónou dávno zničený. V zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny by mal svojimi opatreniami v projektovej dokumentácii vyššie uvedené veci chrániť, ale iba v tom prípade, ak sa v posudzovanom území nachádzajú. Navrhovateľ žiadnu projektovú dokumentáciu nebude vyhotovovať, nakoľko k žiadnej stavebnej činnosti pri povoľovaní navrhovanej činnosti nedôjde. Niektoré opatrenia sú smerované hlavne na sídla mestského typu a zastavané centrá miest, a zámer sa nachádza v priemyselnej zóne na okraji obce Kočovce.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Odpoveď Správcu 4-6

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v jestvujúcej hale v jestvujúcom priemyselnom areáli, kde je aj v súčasnosti vykonávaná priemyselná činnosť. Navrhovaná činnosť si nevyžiada žiadne stavebné úpravy, ktoré by zmenili súčasný stav priemyselného areálu. Navrhovateľ iba osadí

triediacu linku v rámci jestvujúcej haly a prevádzka bude pripravená na spustenie. Navrhovaná činnosť nijako neovplyvní súčasný stav v rámci lokality a v prípade, ak by sa navrhovaná činnosť v danej lokalite nerealizovala, majiteľ objektu halu prenajme inému subjektu, ktorý ju bude využívať. Navrhovateľ nemá možnosť ovplyvňovať majiteľa objektu a požadovať od neho zmeny v areáli, nakoľko navrhovateľ ako budúci nájomca bude len využívať časť jestvujúcej haly a príjazdové komunikácie.

Pripomienka ZDS 7)

Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Rámcová smernica o vode č. 2000/60/ES je plne transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, tým sú dôsledne rešpektované požiadavky Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES. Zámer rešpektuje zákon o vodách a budúca žiadosť predkladaná na povoľovacie konania a následné povolenie Zariadenia na zber bude rešpektovať podmienky zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Riešenia predkladané v žiadosti na povoľovacie konanie a následné spustenie Zariadenia na zber do prevádzky bude rešpektovať požiadavky na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 8)

Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Vo svojom vyjadrení Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. s. OU-NM-OSZP-2021/009930-002 zo dňa 07. 09. 2021 takúto podmienku nepožadoval.

Navrhovaný zámer nespadá pod ustanovenie § 16a vodného zákona.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Odpoveď Správcu 7-8

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v jestvujúcej hale v jestvujúcom priemyselnom areáli, kde je aj v súčasnosti vykonávaná priemyselná činnosť. Navrhovateľ bude na základe nájomnej zmluvy napojený na areálové inžinierske siete, vrátane vodovodu a splaškovej kanalizácie. Navrhovaná činnosť nebude produkovať priemyselné odpadové vody a ani si nevyžiada stavebné úpravy, tým pádom jej vplyv na súčasný stav povrchových alebo podzemných vôd bude nulový. Na druhej strane, zálohovaním jednorazových obalov na nápoje sa výrazne zníži ich množstvo,

ktoré v súčasnosti končí v povrchových vodách, čo je možno považovať ako nepriamy priaznivý vplyv navrhovanej činnosti.

Pripomienka ZDS 9)

Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavené nadmernému zaťaženiu.

Odpoveď Správcu 9)

Uvedená požiadavka je vo všetkých bodoch podrobne popísaná v Zámere.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Najbližšia obytná stavba sa nachádza cca 360 m východným smerom od budúceho Triediaceho centra. V zámere je uvedené na 42 strane, že navrhovaná činnosť sa nachádza od obytných budov cca 400 m. Vplyv cesty II/515, ktorá sa nachádza v bližšej vzdialenosti k obytným objektom ako Triediace centrum má na tieto obytné domy niekoľkonásobne väčší negatívny vplyv ako táto navrhovaná činnosť. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať vo vnútri haly a brána do haly je situovaná zo severnej strany čím existujúca hala vytvára protihlukovú bariéru pre obytné objekty. Nákladné automobily dovážajúce plastové obaly a kovové obaly nebudú prechádzať cez obec. Aj hluková štúdia poukazuje, že k navýšeniu intenzity hluku nedôjde navrhovanou činnosťou.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 10)

Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.

Odpoveď Správcu 10)

Vplyv zámeru nebude mať vplyv na ovzdušie (okrem dopravy, ktorá zostane na porovnateľnej úrovni, prípadne nižšej, ako bolo v areáli pri predchádzajúcom nájomcovi), čo je podrobne popísané aj v Zámere.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť v zámere nerieši znečisťovanie ovzdušia, nakoľko zámer posudzuje vplyv zberu a zhodnocovania odpadov na životné prostredie. V prenajatej hale nie sú inštalované nové zdroje znečistenia ovzdušia. Množstvo nákladných automobilov prichádzajúcich a odchádzajúcich z Triediaceho centra sa nenavršuje oproti pôvodnému stavu.

Pripomienka ZDS 11)

Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

Odpoveď Správcu 11)

Nerelevantné, nie je predmetom navrhovanej činnosti.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Z obsahu zámeru je zrejmé, že navrhovaná činnosť sa vykonáva v už postavenej stavbe, ktorá je skolaudovaná a dlhodobo užívaná. Navrhovateľ bude k povoleniu svojej činnosti potrebovať, stavebné rozhodnutie, ale do statiky budovy sa nezasahuje.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 12)

Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

Odpoveď Správcu 12)

Navrhovateľ listom požiadal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom o upustenie od požiadavky variantného riešenia, pretože nedisponuje v súčasnosti inou lokalitou, na ktorej by mohol umiestniť uvedené zariadenie. Samotná hala, v ktorej bude vykonávaná navrhovaná činnosť bola vybratá na základe lokality ako aj priestorovej vhodnosti na realizáciu navrhovanej činnosti a samozrejme dostupnosti na trhu. Areál má dobré dopravné napojenie na verejné komunikácie. Záujmové územie je v územnom pláne definované ako plochy výroby v zmysle §12 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce. Zariadenie svojou objektovou skladbou a technologickým vybavením bude plne vyhovovať pre požadovaný účel. Zariadenie bude navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. Prípadné alternatívne riešenie s iným umiestnením by malo pravdepodobne nevykonateľný charakter, nakoľko navrhovateľ nevie operatívne zabezpečiť dohodu s viacerými subjektmi bez garantovania budúcej spolupráce, čo by v prípade vybraného variantu s alternatívnym umiestnením mohlo zmariť realizáciu navrhovanej činnosti.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovateľ požiadal o upustenie od variantného riešenia, nakoľko iný pozemok na navrhovanú činnosť nemá. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosti vyhovel č. s. OU-NM-OSZP-2021/006843- 2 zo dňa 06. 07. 2021.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 13)

Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Pre povolenie navrhovanej činnosti nie je potrebné vykonať žiadne výkopové a stavebné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť geológiu a hydrogeológiu daného územia, preto nie je

potrebné vykonať geologický a hydrogeologický prieskum. Navrhovateľ je v prenajatom objekte.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 14)

Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z. z.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Objekt bol stavaný pred viac ako 4 rokmi, kedy bol riešený výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. Tieto objekty boli povolené a skolaudované. Navrhovaná činnosť nezvyšuje zaťaženie vodných stavieb. O nový hydraulický výpočet počas zisťovacieho konania nepožiadala obec Kočovce a ani Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 15)

Požadujeme skontrolovať hydraulický výpočet prietokových množstiev vodných stavieb majúci charakter dynamického výpočtu konštrukcie vodných stavieb, ktorý má vplyv napr. na určenie správneho profilu vodných stavieb (nielen veľkosť, ale aj tvar napríklad potrubí), pričom vypočítava priebeh prietoku vôd vo vodných stavbách počas relevantného času. Z environmentálneho hľadiska má tento výpočet vplyv na nasledovné:

- *preukázanie, že stavba je správnym spôsobom pripojená a zásobovaná vodou*
- *preukázanie, že stavba je napojená na funkčnú a ekologickú kanalizáciu splaškových vôd*
- *zabezpečenie plynulého odtoku dažďových vôd v čase a prevencia náporových či povodňových vln s prípadným použitím vhodného technického riešenia tzv. odtokových brzd*
- *zabezpečenie primeranej hydraulickej sily v ORL a tak overenie jej účinnosti v celom priebehu času*
- *prípadné prehodnotenie veľkosti vodných stavieb (napr. veľkosť potrubia a retenčnej nádrže), kde sa dá dosiahnuť ich objemové zníženie a tak aj menší nápor na záber pôdy či menšie nároky na vstupy do výroby týchto vodných stavieb.*

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Objekt bol stavaný pred viac ako 4 rokmi, kedy bol riešený výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb. Tieto objekty boli povolené a skolaudované. Navrhovaná činnosť nezvyšuje zaťaženie vodných stavieb. O nový hydraulický výpočet počas zisťovacieho konania nepožiadala obec Kočovce a ani Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa. Navrhovaná činnosť nerieši výstavbu nového objektu - haly. Navrhovateľ je v prenajatom objekte.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 16)

Požadujeme výpočet energetickej efektivity v zmysle vyhlášok č.35/2020 Z. z., č.324/2016 Z. z. a 364/2012 Z. z., ktorým sa vykonávajú zákony o energetickej hospodárnosti a certifikácii budov

č.318/2019 Z. z., 300/2012 Z. z. a č.555/2005 Z. z. Súčasťou DSP majú byť nasledovné výpočty ako súčasť projektového energetického hodnotenia podľa §45 ods.2 písm. c Stavebného zákona:

- tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií budovy (základné údaje, posúdenie t tepelnotechnických vlastností a hodnotenie podľa EN STN)
- energetické posúdenie technického systému budovy a stanovenie potreby tepla a energie pre jednotlivé odberné miesta a energetické nosiče
- posúdenie globálneho ukazovateľa výpočtom potreby dodanej energie, primárnej energie a emisií CO₂.
- minimálnych tepelnoizolačných vlastností výpočtom (max. hodnota U)
- určenie minimálnej teploty vnútorného povrchu
- vypočítanie priemernej výmeny vzduchu

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Objekt bol stavaný pred viac ako 4 rokmi, kedy boli riešené všetky výpočty požadované Združením. Navrhované výpočty sú irelevantné.

Navrhovaná činnosť nerieši výstavbu nového objektu - haly. Navrhovateľ je v prenajatom objekte.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Odpoved' Správcu 13 - 16)

Body 13. až 16 sú nerelevantné, navrhovaná činnosť bude realizovaná v prenajatej časti jestvujúcej haly v jestvujúcom priemyselnom areáli.

Pripomienka ZDS 17)

Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

Odpoved' Správcu 17

Ako je jednoznačne uvedené v kapitole 4.12 Zámeru, navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce Kočovce.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce Kočovce a regulatívami pre danú časť obce. Ak by navrhovaná činnosť nebola v súlade s územným plánom obce Kočovce, tak by obec vydala nesúhlasné stanovisko k zámeru.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená

Pripomienka ZDS 18)

Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020-vestnik.pdf>) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Odpoveď Správcu 18)

Navrhovaná činnosť priamo vyplýva z požiadaviek platného POH SR, ako aj z platnej legislatívy SR.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť sa riadi § 6 zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z., ktorý hovorí o hierarchii odpadového hospodárstva. Navrhovaná činnosť napĺňa ciele Programu odpadového hospodárstva SR .

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 19)

Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z .z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na poľnohospodársku pôdu, nakoľko navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v už existujúcich objektoch.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 20)

Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.

Odpoveď Správcu 19 – 20

Body 19. a 20 sú nerelevantné, navrhovaná činnosť bude realizovaná v prenajatej časti jestvujúcej haly v jestvujúcom priemyselnom areáli s nulovými nárokmi na záber pôdy alebo iných voľných plôch.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť nebude zaberat' „prírodné plochy“, nakoľko navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v už existujúcich objektoch. Pojem „prírodné plochy“ legislatíva SR nepozná.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Združenie žiada, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:

Táto požiadavka je nerealizovateľná, nakoľko sa objekt nachádza v priemyselnej, plne zastavanej zóne. Ak by sa mala obnoviť prirodzená biodiverzita dotknutého územia, navrhovateľ by musel existujúcu stavbu a celú priemyselnú zónu zbúrať a územie vrátiť do pôvodného stavu, čo znamená obnoviť les. Sme presvedčení, že touto požiadavkou Združenie nemalo v úmysle zbúranie priemyselnej zóny a obnovu lesa.

Pripomienka ZDS 1)

Navrhnuť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.

Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Pozri pripomienku č.10

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 2)

Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živočíchových materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Požiadavka je irelevantná, nakoľko sa jedná o už existujúcu stavbu, takže použitie recyklátov nie je potrebné.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 3)

Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státím ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Zámer nerieši nové parkovacie plochy, nakoľko počet parkovacích plôch aj po povolení Triediaceho centra je postačujúci. Výstavba podzemných garáží je irelevantná.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Odpoveď Správcu 1-3

Body 1. až 3 sú nerelevantné, navrhovaná činnosť bude realizovaná v prenajatej časti jestvujúcej haly v jestvujúcom priemyselnom areáli s nulovými nárokmi na potrebu budovania akýchkoľvek plôch mimo vnútorné priestory jestvujúcej haly.

Pripomienka ZDS 4)

Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Jedná sa o objekt, ktorý je už postavený a nepodlieha územnému konaniu. Zámer nerieši nakladanie s dažďovými vodami.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 5)

Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možností voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Okolité vegetácia predstavuje trávnatú plochu so vzrastlými drevinami v priemyselnej zóne, takže environmentálna biodiverzita je v danom území nízka. Navrhovaná činnosť predkladaná v zámere, túto podmienku spĺňa.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 6 a 7)

Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Objekt haly je už stojaci objekt viac ako 4 roky, ktorého strecha nie je staticky dimenzovaná na zaťaženie zelenou strechou. Navrhovateľ bude vykonávať svoju navrhovanú činnosť v prenajatých objektoch a vlastník objektu s touto požiadavkou nesúhlasí.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 8)

Na povrchy cestných komunikácií požadujeme použitie vodopriepustných asfaltov a betónov s prímiesou recyklovaných plastov.

Odpoveď Správcu 4-8)

Body 4 až 8 sú nerelevantné, navrhovaná činnosť bude realizovaná v prenajatej časti jestvujúcej haly v jestvujúcom priemyselnom areáli. Navrhovateľ nemá dosah na objekty a ich spravovanie, ktoré sú výhradným majetkom prenajímateľa.

Pripomienka ZDS 9)

Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedou farbou. Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.

Odpoveď Správcu 9)

Na navrhovateľa sa ako na pôvodcu odpadov v plnom rozsahu budú vzťahovať ustanovenia zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva a všeobecne záväznými nariadeniami obce Kočovce, ktoré bude navrhovateľ plne rešpektovať a riadiť sa nimi.

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv na poľnohospodársku pôdu, nakoľko navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v už existujúcich objektoch.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Požiadavka je irelevantná, nakoľko sa nerieši nakladanie s komunálnym odpadom v obytnej zóne obce Kočovce. Navrhovateľ si môže triedenie komunálneho odpadu vyriešiť jemu najvýhodnejším spôsobom. Nemusí mať farebne rozlíšené kontajnery. Vlastník objektu má na odvoz zmesového komunálneho odpadu zmluvu s obcou Kočovce.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 10)

Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenia a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

Odpoveď Správcu 10)

V prípade ukončenia činnosti alebo rozviazania nájomnej zmluvy s prenajímateľom, bude triediace linky vrátane všetkých súčastí demontovaná a hala bude uvoľnená a odovzdaná späť majiteľovi areálu.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Vypracovávať projekt dekonštrukcie Triediacej linky, keď linka nie je ešte ani schválená pokladáme za neadekvátne, neopodstatnené.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 11)

V Bratislave žiadame zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy

Odpoveď Správcu 11)

Nerelevantné.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Požiadavka je irelevantná. Združenie si nie je schopné svoje stanovisko ani prekontrolovať.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Združenie žiada, aby navrhovateľ prispel k socio-ekonomickému rozvoju dotknutej obce realizáciou nasledovných opatrení:

Pripomienka ZDS 1)

Navrhovateľ vysadí v dotknutej obci/meste vzrastlé dreviny a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta/obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Odpoveď Správcu 1)

Navrhovaná činnosť si nevyžaduje výrub drevín, ktoré by podliehali ochrane v zmysle zákona č.543/2002 Z.z., preto nie je z nášho pohľadu odôvodnené riešiť projekt náhradnej výsadby. Samotná navrhovaná činnosť bude mať výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie tým, že jej realizáciou a zavedením sa odstrániť podstatná časť jednorazových plastových a kovových obalov zo životného prostredia a bude zabezpečené ich zhodnotenie. V prípade požiadavky obce na takúto výsadbu, budeme o podmienkach s obcou komunikovať.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Obec Kočovce vo svojom stanovisku požaduje výsadbu pomaly a rýchlo rastúcimi drevinami s kríkovým podrastom smerom na obytnú časť obce. Navrhovateľ k tejto požiadavke obce na konzultácii nemal námietky. OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP túto požiadavku obce zakomponoval do podmienok.

Pripomienka ZDS 2)

Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Odpoveď Správcu 2)

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v prenajatej časti jestvujúcej haly v jestvujúcom priemyselnom areáli. Navrhovateľ nemá dosah na objekty a ich spravovanie, ktoré sú výhradným majetkom prenajímateľa.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Danú požiadavku berieme za neopodstatnenú. Daná požiadavka sa skôr hodí do obytnej zóny
Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 3)

Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby využitia rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Odpoveď Správcu 3)

V rámci prevádzky nebudú vznikať biologicky rozložiteľné odpady, ktoré by bolo potrebné kompostovať. Súčasťou navrhovanej činnosti nie je žiadna zeleň, ani iné rastlinné organizmy. Navrhovaná činnosť bude realizovaná len v prenajatých priestoroch bez dosahu na nakladanie s majetkom prenajímateľa, ktorý nebude priamo predmetom nájomnej zmluvy.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Navrhovaná činnosť je umiestnená v prenajatej hale. Navrhovateľ nemá prenajatú žiadnu zelenú plochu. Aj keby vytvoril podmienky pre kompostovanie, nemal by aký biologický odpad kompostovať.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Združenie vo svojom vyjadrení žiada, aby vydané rozhodnutie opisalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povolenie procesy.

V rozhodnutí sú zrozumiteľne vysvetlené priame a nepriame vplyvy na životné prostredie. Nie sú porovnávané variantné riešenia, nakoľko navrhovateľ požiadal o upustenie od variantného riešenia. Navrhovateľ nemá inú vhodnú lokalitu. OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP listom č. OU-NM-OSZP-2021/009436-2 zo dňa 25. 08. 2021 upustil od variantného riešenia. Rozhodnutie určilo environmentálne opatrenia, ktoré sú právne ukotvené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Združenie žiada, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:

- I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh) až zj) zákona OPK č.543/2002 Z.z.*
- II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona*
- III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva*
- IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva*

Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti.

Odpoveď Správcu

Navrhovateľ sa v samotnom zámere venuje v potrebnej miere aj zmierňujúcim opatreniam. Zámer, tak ako sa s ním ZDS po jeho preštudovaní pred zaslaním svojho vyjadrenia oboznámilo, predstavuje navrhovanú činnosť, ktorá je svojim charakterom zameraná prioritne na výrazné zníženie vplyvu jednorazových obalov na nápoje na životné prostredie. Tým pádom samotná navrhovaná činnosť je zameraná na zlepšenie životného prostredia.

Odvolať sa na zoznam opatrení a pripomienok uverejnený na citovanej súkromnej webstránke, nepovažujeme za konkrétne pripomienky a návrhy, nakoľko nie je možné objektívne určiť, či sa vzťahujú ku konkrétnemu zámeru a na druhej strane na súkromnej web stránke je možné v priebehu konania opakovane a neobmedzene meniť požiadavky a pripomienky, čo z nášho pohľadu nie je v súlade so zisťovacím konaním, ku ktorému má verejnosť právo sa vyjadriť a jej vyjadrenie je následne súčasťou samotného konania v znení, v akom bolo v stanovených termínoch doručené.

Navrhovateľ sa aj napriek svojmu vyššie uvedenému názoru k relevantným opatreniam a pripomienkam vyjadrí v rámci tohto stanoviska.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP opatrenia zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity nenariadil. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v už postavených, prenajatých priestoroch, na ktorých nájomca nemôže realizovať takéto opatrenia.

Avšak Navrhovateľ po dohode s vlastníkom objektu vysadí pozemok smerom na obytnú časť obce pomaly a rýchlo rastúcimi drevinami a kríkovým podrastom, ktoré budú plniť funkciu protihlukovej bariéry a bariéry zachytávajúcu prach.

Opatrenia v bode III. IV. sa tiež nenavrhovali, lebo celý zámer je venovaný opatreniu z POH SR, zaviesť zálohový systém na jednorazové obaly, čím sa podporí obehové hospodárstvo, čo podstatne obmedzí výskyt voľne pohodených jednorazových obalov v prírode. Navrhovaná činnosť prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia, zníženiu spotreby nerastných surovín (ropa, hliníková ruda) na výrobu obalov, zníži sa energetická náročnosť na ich výrobu.

Na základe stanovísk verejnosti Navrhovateľ vypracoval hlukovú štúdiu, ktorá potvrdila, že navrhovaná činnosť nenavýši zaťaženie daného územia hlukom. Po zavedení Triediaceho centra do prevádzky bude zamerané hlukové zaťaženie územia touto navrhovanou činnosťou a v prípade prekročenia povolenej hladiny hluku Navrhovateľ urobí opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie požadovanej normy.

Združenie žiada navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva.

Ďalej žiada navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiada úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.

Navrhovateľ vo svojom stanovisku konštatuje, že Navrhovaná činnosť je prioritne zameraná na budovanie ekologického a inovatívneho hospodárstva, čo je zrejmé aj so samotného zámeru, ako aj z platnej legislatívy životného prostredia, ktorá vyžaduje, aby navrhovaná činnosť bola realizovaná, čím sa dosiahne znížené množstvo voľne pohodeného odpadu v životnom prostredí. Nakladanie s uvedenými druhmi odpadov bude v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, nakoľko navrhovaná činnosť má zabezpečiť, aby bolo najmenej 90% jednorazových nápojových obalov uvedených na trh vrátených navrhovateľovi, ktorý zabezpečí prípravu na zhodnotenie a recykláciu týchto odpadov. Jedným z hlavných prínosov navrhovateľa je podporiť obehové hospodárstvo tým, že recyklovaný materiál bude následne použitý primárne pri výrobe nových fliaš a plechoviek. Týmto sa taktiež umožní výrobcovi nápojových obalov splniť ciele na povinné pridávanie recyklovaného obsahu do nových obalov. Základným princípom navrhovanej činnosti je princíp ekomodularity, ktorého dôsledkom bude používanie obalov menej zaťažujúcich životné prostredie.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Plne súhlasí so stanoviskom Navrhovateľa. Navrhovaná činnosť sa bude podieľať na znížení znečistenia životného prostredia. Sama navrhovaná činnosť prispeje k zelenej transformácii hospodárstva.

*Združenie informovalo vo svojom vyjadrení, že Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/>), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. **Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru.***

Navrhovateľ konštatuje, že bude vo svojom zariadení využívať moderné BAT technológie, ktoré budú inštalované v rámci triediaceho centra a ktoré zabezpečia efektívne prevádzkovanie zariadenia. Navrhovateľ v rámci svojej prevádzky zabezpečí prípravu materiálu z jednorazových obalov na nápoje na konečné zhodnotenie a recykláciu, kde bude recyklovaný materiál následne opätovne použitý primárne pri výrobe nových fliaš a plechoviek. Tento proces zníži náročnosť na spotrebu primárnych surovín, zvýši mieru a kvalitu recyklácie nápojových obalov, zvýši efektívnosť recyklácie, zníži tvorbu emisií, z čoho vyplýva aj šetrenie prírodných zdrojov a nižšie nároky na použitú energiu. V neposlednom rade sa eliminuje voľne pohodený odpad, ktorý je často tak kontaminovaný, že nie je efektívne jeho zhodnocovanie a končí v lepšom prípade v zariadeniach na energetické zhodnocovanie odpadov alebo na skládkach odpadov. Všetky tieto opatrenia prinášajú okrem iných benefitov aj znižovanie emisií skleníkových plynov. Pri nastavovaní všetkých procesov navrhovateľa sa kladie dôraz na minimalizáciu uhlíkovej stopy (primárne v nadväznosti na prepravné aktivity súvisiace s činnosťou navrhovateľa).

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP konštatuje, že tieto reformy Európskej komisie sú len v štádiu prípravy, takže ešte nie sú záväzné. Cez to všetko zámer prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti. Stanovisko OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP už raz bolo uvedené v predchádzajúcom texte.

Združenie žiada pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnúť vo veci samej.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP pripomienky a odborné podklady vyhodnotil v zmysle § 20a zákona č. 24/2006 Z. z. a na základe toho boli určené opatrenia pre navrhovateľa

Združenie žiada vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestich hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska projektovej analýzy.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP vyhodnotil informácie formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestich hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov.

Združenie za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúča úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoleniach konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadosti na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu:

<https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk>. **ZDS na vykonaní konzultácie trvá.**

Navrhovateľ v rámci zámeru uviedol kontaktné osoby, ako aj miesto, kde je možné dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti (kap 1.5. Zámeru), čím umožnil v rámci zisťovacieho konania všetkým dotknutým stranám požiadať o relevantné informácie k Zámeru. V prípade, ak v zisťovacom konaní prejaví niektorý z dotknutých orgánov alebo dotknutej verejnosti záujem o vykonanie konzultácií k navrhovanej činnosti, k informáciám, ktoré nie sú dostatočne popísané v samotnom Zámere a príslušný orgán na základe toho zvolá podľa §63 zákona o EIA konzultáciu, navrhovateľ bude túto skutočnosť akceptovať a na tejto konzultácii sa zúčastní.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Dňa 06. 10. 2021 bolo zvolané obecné zastupiteľstvo obce Kočovce, na ktoré boli pozvaní občania obce Kočovce, hlavne časti Rakoluby ako aj Správca zálohového systému n. o., Bratislava. Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili len dvaja občania, konkrétne Ing. pán Jozef Šimlovič a pani Katarína Blažejová. Zastupiteľstvo a občania boli bližšie oboznámení s navrhovaným systémom. Správca ubezpečil prítomných, že zásobovanie triediaceho centra bude len v obmedzenom čase od 06:00 do 18:00 hod. a nie v nočných hodinách. Správca ďalej prisľúbil, že do sprevádzkovania triediaceho centra vykoná hlukovú štúdiu. Štúdia vypracovaná AKUSON, s. r. o., Radvanská č. 10, 811 01 Bratislava bola doručená na OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP dňa 22. 10. 2021 e-mailom. Záver hlukovej štúdie na strane 24 konštatuje, že na základe vykonanej predikcie hlukových pomerov navrhovaná činnosť nebude v najbližšom chránenom vonkajšom území prekračovať prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre hluk z iných zdrojov v referenčnom časovom intervale „deň, večer, noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.

Obecné zastupiteľstvo obce Kočovce navrhovaný zámer schválili uznesením č. 52/2021– OZ. Združenie nepožadovalo konzultáciu v zmysle § 63 zákona č. 24/2006 Z. z.

Pod pojmom „konzultácia“ je potrebné rozumieť všetky úkony, ktoré sa v celom procese zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa zákona vykonávajú. Jedná sa najmä o nasledovné úkony: - zaslanie zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona povolujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva, - zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti dotknutou obcou podľa § 23 ods. 3 zákona na úradnej tabuli obce, - informovanie verejnosti na webovom sídle príslušného orgánu podľa § 24 ods. 1 zákona, - vyžiadanie doplňujúcich informácií zo strany príslušného orgánu od navrhovateľa na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti v súlade s § 29 ods. 10 zákona - zverejnenie rozhodnutia v súlade s 29 ods. 15 zákona. V rámci konzultácií podľa § 24 ods. 3 zákona „Verejnosť prejaví záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene a na konaní o jej povolení podaním a) odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, b) odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8 zákona, c) odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2 zákona, d) odôvodneného písomného stanoviska k oznámeniu o zmene podľa § 29 ods. 9 zákona. Pod pojmom konzultácia rozumieme aj: - nariadenie ústneho pojednávania v súlade s § 21 správneho poriadku, - nazeranie do spisov v súlade § 23 správneho poriadku, - mať možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku. „Príslušný orgán“ uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona sú vykonávané, v súlade s § 64 zákona, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho

poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. „Príslušný orgán“ v zisťovacom konaní nebude nariaďovať ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžaduje povaha veci. „Príslušný orgán“ má za to, že podklady zhromaždené v rámci vykonaného dokazovania, ku ktorým ste sa mohli v rámci vyššie uvedeného upovedomenia vyjadriť v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku, sú dostatočné na rozhodnutie vo veci. V tejto súvislosti zároveň „príslušný orgán“ uvádza, že v konaní bolo verejnosti umožnené zaslať odôvodnené písomné stanovisko podľa § 24 ods. 3 zákona.

Odmietame deformovaný výklad a uplatňovanie zákona EIA a najmä jeho procesných noriem, ktoré nesledujú účel a cieľ zákona EIA podľa §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom zákona popierajúcim Aarhuský dohovor. V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplatňovať procesy EIA len ako povinné vyjadrovanie v rámci podkladového rozhodnutia pre následné povoľovacie konanie. Všimli sme si, že v rámci tejto deformácie úrady neobhajujú verejné záujmy životného prostredia, zelenej transformácie a práv verejnosti ale záujmy investorov. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj diskreditačnú antikampaň ministra hospodárstva, ktorý podľa vlastných slov s európskou legislatívou nesúhlasí, preto sa snažil kriminalizovať ZDS a tak podľa nás poskytnúť zámienku pre šikanózne výkony verejnej správy úradmi a súčasne poskytnúť zámienku pre porušovanie práva v tejto oblasti. ***Žiadame úrad, aby v súlade s čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, aby***

- a)*** úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám, uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a to aj v tomto konkrétnom konaní
 - b)*** sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o tom, ako možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a získať prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
 - c)*** sa podporili združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto prípade ZDS v rámci tohto konania)
 - d)*** sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto záväzkom, t.j. aby úrad aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona
- V rozhodnutí žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, t.j. akým spôsobom aplikoval eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako ZDS uľahčil jeho činnosť pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného prostredia..***

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Cieľom Aarhuského dohovoru je právo na prístup k informáciám a účasť verejnosti na rozhodovacom procese.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie sprístupnil informácie o životnom prostredí pre verejnosť na svojom webovom sídle ako aj na verejnej tabuli a na enviroportáli, a na jeho žiadosť mu boli aj zaslané, ako vyplýva z obsahu odôvodnenia rozhodnutia. Dotknutej verejnosti teda bola a je umožnená účasť na rozhodovacom procese.

Úlohou úradu nie je vzdelávanie verejnosti v záležitostiach životného prostredia (nie je na to personálne vybavený), ale príslušný orgán vzdeláva verejnosť formou konzultácií, na ktorých sa verejnosť môže oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na objasnenie a následné vyriešenie problematických bodov zámeru.

Aarhuský dohovor bol prijatý do slovenskej legislatívy oznámením č. 43/2006 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí SR a následne bol transponovaný do právnych predpisov SR (zákon č. 24/2006 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z.). Ak by boli naše predpisy v rozpore s európskou legislatívou vo veci Aarhuského dohovoru, tak by bol Európskou komisiou podaný infričment na Slovenskú republiku. Štátny úradník je viazaný právnymi predpismi, to znamená, že môže konať len tak, ako mu zákon dovoľuje a nemôže konať nad jeho rámec. Na základe vyššie uvedeného je úrad toho názoru, že dodržiava ustanovenia čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru.

Združenie je podporované tým, že sa môže prihlásiť do rozhodovacieho procesu, ak spĺňa náležitosti dané zákonom, a v prípade nejasností je pracovníkom úradu poučené a je mu vysvetlené, ako sa do tohto procesu zapojiť.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP, na základe získaných informácií, podklady k vydaniu rozhodnutia ako príslušný orgán nie je povinný zasielať dotknutej verejnosti, čo potvrdilo aj odvolanie ministra ZP č. sp. 6403/2019-1.1, číslo 16051/2019 zo dňa 06. 05. 2019 voči rozkladu Združenia.

Po doručení všetkých potrebných stanovísk a získaných informácií Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil Združeniu, obci Kočovce a Navrhovateľovi listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-24 zo dňa 19. 10. 2021 v zmysle § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o práve nazeráť do spisu zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť Triediace centrum a to v úradných hodinách do 4 dní od doručenia, v pondelok, utorok, štvrtok od 8⁰⁰ hod. – do 15⁰⁰ hod. v stredu od 8⁰⁰ hod. – do 17⁰⁰ hod. a v piatok od 8⁰⁰ hod. – do 14⁰⁰ hod. do doby vydania rozhodnutia.

Zároveň v zmysle § 33 ods. 2 ako účastník konania máte právo sa pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie.

Združenie dňa 25. 10. 2021 e-mailom požiadalo v zmysle čl. 4 Aarhuského dohovoru o informácie o životnom prostredí vo forme zaobstaraných podkladov preukazujúcich vplyv na životné prostredie v rozsahu potrebnom pre efektívne vykonanie konzultácií k predmetnému projektu.

Elektronická pošta okrem informácie o životnom prostredí obsahovala požiadavky, ktoré boli rovnaké, ako vo vyjadrení zo dňa 05. 09. 2021. OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP sa týmito požiadavkami nezaoberal.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-28 zo dňa 28. 10. 2021 zaslal Združeniu spis.

Združenie na základe zaslaných informácií zaslalo dňa 29. 11. 2021 e-mailom písomnú konzultáciu podľa § 63 a § 63g.

1. Písomná konzultácia podľa § 63 a § 63g zákona č. 24/2006 Z. z. bola zaslaná účastníkom konania listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-29 zo dňa 03. 11. 2021. Na základe tohto listu bolo OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP doručené dňa 05. 11. 2021 vyjadrenie od Navrhovateľa.

Pripomienka ZDS 1)

Podľa viacerých názorov [tu],[tu] , Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:

Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopriemových krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz. Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostatočne konkurencieschopní. Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí.

Ide o to, ako zmeniť ekonomický model Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje.

□ ZDS v rámci Európskej zelenej dohody

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva.

Pripomienka ZDS 2)

ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne naplňovať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie $Y(X)=f(C)+f(L)+f(A)$; t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivitu a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.

Pripomienka ZDS 3)

3. Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (<https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/>), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (<https://euobserver.com/climate/152419>). Ako sa teda navrhovateľ vysporiada s vyššie uvedenými pripomienkami a ako ich zohľadní pri naplňaní jeho cieľa obnovy svojho závodu tak, aby splňal požiadavky energetickej efektivity v zmysle Fit for 55? Žiadame o vysvetlenie, ako táto obnova prispeje k zelenej transformácii hospodárstva a obnove Slovenska.

Odpoveď Správcu k 1-3

K uvedeným bodom 1. až 3. sme sa už vyjadrovali v rámci zisťovacieho konania (vyjadrenie zo dňa 30.9.2021). ZDS opätovne uvádza rovnaké požiadavky a otázky, ako už pri predošlých písomných konzultáciách, ku ktorým sme sa vyjadrili.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Príslušný orgán sa k daným pripomienkam ZDS už vyjadril v tomto rozhodnutí vo vyššie uvedenom texte.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Pripomienka ZDS 4)

Po vytriedení je dôležitý nasledujúci postup a zhodnocovanie odpadov v zmysle hierarchie zhodnocovania odpadov. Prosíme o vysvetlenie, ako sa navrhovateľ vysporiada s touto problematikou.

Odpoveď Správcu 4)

Samotný zálohový systém patrí svojou podstatou medzi preferované stupne hierarchie OH, nakoľko fungujúci zálohový systém zabezpečí najefektívnejšie možné zhodnotenie uvedených odpadov z obalov, a to recykláciou, pri ktorej bude pripravená surovina na opätovnú výrobu plastových fľašiek a kovových plechoviek systémom „bottle to bottle“, čím sa znížia dopady výroby a spotreby nápojových obalov na ŽP. Recyklácia PET dokáže znížiť využívanie primárnej energie o 54% a energie skleníkových plynov o 23%. Tieto informácie už dlhodobo navrhovateľ komunikuje širokej verejnosti v rámci svojich webových stránok, prostredníctvom celoslovenských aj regionálnych médií a informačných kampaní, čo predpokladáme, že ZDS pozorne sleduje a veríme, že zodpovední spotrebitelia sa budú od nového roka riadne zapájať do boja proti voľne pohodenému odpadu z jednorazových obalov na nápoje a tým naplňovať poslanie zálohového systému, aby prispeli k znižovaniu dopadov našej spoločnosti na ŽP. Zavedenie zálohového systému do praxe naplní požiadavky platnej legislatívy OH a prinesie výrazné zníženie odpadov, ktoré budú voľne pohodené v ŽP alebo budú končiť v nádobách na triedené zložky komunálneho odpadu, prípadne v komunálnom odpade.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

V zámere je popísaný postup ako sa bude s vyzbieranými zálohovými obalmi nakladať. Navrhovaný zámer plne korešponduje s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Združenie konštatuje, že zo stanovísk občanov vyplýva, že informácia o predmetnom zámere bola prezentovaná zmätočne; čo vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o štátom a zákonom vyžadovaný spôsob zálohovania vratných obalov ako zásadný nedostatok spôsobujúci značnú neinformovanosť verejnosti. Preto je potrebné zabezpečiť informovanie verejnosti náležitým spôsobom opakovane tak, aby sa uvedené nedostatky a nezrovnalosti odstránili.

Odpoveď Správcu

Máme za to, že povolujujúci orgán všetkým dotknutým orgánom a verejnosti dostatočne objasnil všetky relevantné skutočnosti a informácie týkajúce sa Navrhovanej činnosti.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Na enviroportáli sú dva dokumenty pre informovanie verejnosti. Prvý dokument informuje o Triediacej linke. Z obsahu ostatných dokumentov zverejnených na enviroportáli je zrejmé, že sa jednalo o chybu pri prepisovaní.

Oznámenie bolo po upozornení chyby - opravené a dňa 29. 09. 2021 zverejnené na enviroportáli. Dňa 06. 10. 2021 bolo zvolané obecné zastupiteľstvo obce Kočovce, na ktoré boli pozvaní občania obce Kočovce hlavne časti Rakošuby ako aj Správca zálohového systému n. o., Bratislava, na ktorom boli občania informovaní o navrhovanej činnosti Triediace centrum.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP daný nedostatok odstránil.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Združenie aj vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zákonom vyžadovaný spôsob riešenia recyklácie vratných obalov vykonávaných vo verejnom záujme, pokladá za potrebné ďalšie posudzovanie vplyvov na životné prostredie; táto potreba je umocnená skutočnosťou, že dotknuté orgány neanalyzovali vplyvy zámeru na životné prostredie ale zaslali len formálne a stručné súhlasné stanovisko bez jeho zdôvodnenia. Aj obec Kočovce vyjadrila potrebu hlbšej odbornej diskusie s obyvateľmi, ktorí prejavili záujem na predmetnej činnosti. Vzhľadom na uvedené požadujeme ďalšie posudzovanie zámeru.

Odpoveď Správcu

Navrhovateľ v rámci zisťovacieho konania intenzívne komunikoval navrhovanú činnosť a jej možné dopady na obec a jej obyvateľov s obecnými poslancami, ako aj so samotnými obyvateľmi obce. Na ďalšie posudzovanie Zámeru nevidíme dôvod, nakoľko ani obec a ani jej občania nepožadujú ďalšie posudzovanie zámeru, čo je zrejmé z ich vyjadrení a najmä zo záväzného stanoviska obce Kočovce, ktoré odhlasovali všetci poslanci obecného zastupiteľstva.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

Ani jeden dotknutý orgán, rezortný orgán nepožadoval posudzovanie zámeru. Obec Kočovce zvolala verejné obecné zastupiteľstvo na 06. 10. 2021, na ktoré boli pozvaní obyvatelia obce a Správca zálohového systému, n. o., Bratislava. Zastupiteľstva sa zúčastnili dvaja občania. Navrhovaný zámer bol podrobne vysvetlený prítomným. Obecné zastupiteľstvo navrhovaný zámer schválilo. Občania vo svojich stanoviskách nepožadovali posudzovanie zámeru. Na základe všetkých predložených faktov a informácií o zámere je OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP toho názoru, že prebehla s občanmi dostatočná odborná diskusia.

Požiadavka je neodôvodnená, neopodstatnená.

Združenie žiada, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:

a. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z. z.

b. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona

c. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva

d. opatrenia realizácie obehového hospodárstva

Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; náš zoznam opatrení a pripomienok je zverejnený tu:

<https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecneprípomienky-zds>. Na tento zoznam v plnom rozsahu odkazujeme ako nedeliteľnú súčasť tohto vyjadrenia a ako na pomôcku pre navrhovateľa aj úrad. Navrhujeme určiť opatrenia z katalógu štandardných zmierňujúcich opatrení (a ich akceptáciu či neakceptáciu zdôvodniť). Podľa doplňujúcej informácie sa činnosť navrhuje v existujúcom objekte, preto primeranými opatreniami sa nám javí určenie opatrení smerujúcich k obnove biodiverzity na nezastavaných plochách (dažďové záhrady, prípadne zelené predsadené fasády k existujúcemu objektu).

Odpoveď Správcu

Navrhovateľ bude navrhovanú činnosť realizovať v jestvujúcom areáli, v rámci ktorého bude mať prenajatý priestor od majiteľa areálu. Navrhovateľ nemá zákonné právo nakladať s cudzím majetkom a v rámci nájomných vzťahov nie je možné zaväzovať majiteľa priemyselného areálu na činnosti, ktoré nesúvisia s predmetom nájmu navrhovateľa v jeho objektoch.

K zoznamu opatrení a pripomienok zverejnenom na webe ZDS sa nevyjadrujeme, nakoľko sme sa už k nemu raz v rámci zisťovacieho konania vyjadrili a keďže sú opatrenia a pripomienky zverejnené na súkromnej webovej stránke, je možné ich kedykoľvek meniť a tým pádom nemajú v rámci zisťovacieho konania výpovednú funkciu.

Ako sme už uviedli v rámci zisťovacieho konania pri predošlom vyjadrení k pripomienkam ZDS, na základe poznatkov získaných počas spracovania dokumentácie pre spracovanie zámeru k navrhovanej činnosti, je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť „Triediace centrum Správca zálohového systému n. o.“ svojím charakterom a rozsahom nebude mať taký negatívny vplyv, ktorý by prekročoval rámce stanovené platnou legislatívou a vytvoril novú preťaženú lokalitu, v ktorej sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

Zálohový systém je moderným prostriedkom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho zavedením sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš a plechoviek, vyzbierať a recyklovať viac ako 90% všetkých obalov uvedených na trh a využiť ich na rovnaký účel ako boli primárne určené – na výrobu nových fliaš a plechoviek a uzavrieť tak materiálový kruh.

Je naším spoločným cieľom prinášať riešenia, ktoré pomôžu vytvoriť na Slovensku funkčný a udržateľný zálohový systém, na ktorý budeme všetci hrdí. Systém, na ktorom sa budú ochotne zúčastňovať spotrebitelia, výrobcovia, obchodníci a bude podporovaný zo strany štátu. Sme radi, že v tomto ohľade vytvoríme aj množstvo pracovných príležitostí v regióne. Vytvoríme príležitosti pre mladých ľudí zmeniť postoje a spôsoby nakladania s obalmi ktoré nakupujú a tiež ako s nimi následne nakladajú - naučiť ich hodnote ktorú vrátením obalu prostredníctvom zálohového systému vytvoria. Tvoríme základy systému, ktorý prispeje k čistejšiemu prostrediu pre budúce generácie a dosiahnutiu spoločného cieľa.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP

K danej požiadavke sa príslušný orgán v rámci tohto rozhodnutia už vyjadril vo vyššie uvedenom texte.

Záver

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov a dotknutej verejnosti.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NM-OSZP-2021/009436-2, zo dňa 25. 08. 2021.

Dňa 26. 08. 2021 bol Okresnému úradu v Novom Meste nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie doručený zámer Triediace centrum.

Príslušný orgán listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-3, zo dňa 02. 09. 2021 zaslal zámer rezortnému orgánu a povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom a listom OU-NM-OSZP-2021/009700-2, zo dňa 02. 09. 2021 aj dotknutej obci Kočovce.

Príslušný orgán zároveň dňa 02. 09. 2021 zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: <http://enviroportal.sk/sk/eia>, ako aj informáciu pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na svojom webovom sídle <http://www.minv.sk/?okresny-urad-nove-mesto-nad-vahom> dňa 07. 09. 2021. Informácia pre verejnosť bola vyvesená aj na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 06. 09. 2021 do 03. 11. 2021. Obec Kočovce informáciu pre verejnosť zverejnila od 06. 09. 2021 do 27. 09. 2021.

Dotknutá obec zaslala stanovisko k zámeru 14. 10. 2021

K danému zámeru sa vyjadrili traja občania obce Kočovce a Združenie.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP požiadal listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-7 zo dňa 10. 09. 2021 Navrhovateľa a obec Kočovce o vyjadrenie sa k stanovisku Združenia zo dňa 05. 09. 2021.

Doplňujúce informácie Navrhovateľa boli doručené dňa 07. 10. 2021 listom zo dňa 30. 09. 2021.

Po doručení všetkých potrebných stanovísk a získaných informácií OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP oznámil Združeniu, obci Kočovce a Navrhovateľovi listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-24 zo dňa 19. 10. 2021 v zmysle § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o práve nazerať do spisu zo zisťovacieho konania pred vydaním rozhodnutia.

Zároveň v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. oznámil účastníkom konania, že majú právo sa pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie.

Združenie dňa 25. 10. 2021 e-mailom požiadalo v zmysle čl. 4 Aarhuskeho dohovoru o informácie o životnom prostredí.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-28 zo dňa 28. 10. 2021 zaslal Združeniu spis.

Združenie na základe zaslaných informácií doručilo dňa 29. 10. 2021 e-mailom písomnú konzultáciu podľa § 63 a § 63g.

Písomná konzultácia podľa § 63 a § 63g zákona č. 24/2006 Z. z. bola zaslaná účastníkom konania listom č. OU-NM-OSZP-2021/009700-29 zo dňa 03. 11. 2021. Na základe tohto listu bolo OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP doručené dňa 05. 11. 2021 vyjadrenie od Navrhovateľa.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP konštatuje, že zámer navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozil životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nebol zistený nesúlads s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy a dotknutej verejnosti nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou činnosťou Triediace centrum. OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP po preštudovaní všetkých stanovísk Združenia domových samospráv a doplňujúcich informácií Navrhovateľa uvádza nasledovné: zo

44 pripomienok Združenia je 43 neodôvodnených a neopodstatnených a len jedna je akceptovaná.

Pripomienky občanov obce Kočovce boli vysvetlené na verejnom obecnom zastupiteľstve a príslušný orgán konštatuje, že sú neopodstatnené.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v rozhodnutí zo zisťovacieho konania podmienky, ktoré je pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov potrebné rešpektovať.

Príslušný orgán akceptoval stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obce a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia a neakceptoval požiadavku Združenia zámer posudzovať z dôvodov vyššie uvedených v rozhodnutí. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

OÚ Nové Mesto nad Váhom OSZP po dôkladnom zvážení všetkých doručených stanovísk rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti, nakoľko zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona, z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter a rozsah zapracovaných pripomienok v navrhnutých opatreniach a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.

Podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa tohto zákona aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. Správcu zálohového systému n. o., Pluhová č. 192/2, 831 03 Bratislava

Na vedomie

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS ochrany pred povodňami)
2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia,
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
4. OR Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom
5. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín

Rezortný orgán

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Povoľujúci orgán

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH

Dotknutá obec

1. Obec Kočovce

Dotknutá verejnosť

1. Združenie domových samospráv P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava Petržalka

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru