



Územný plán obce **KRUŠETNICA** n á v r h

Objednávateľ úlohy: Obec Krušetnica
Spracovateľ úlohy: Architektonický ateliér GAM, Ružomberok, Nám.A.Hlinku 27
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dávid Goč a kolektív
Zákazkové číslo: 20005-20
Dátum spracovania:
Júl 2021
Číslo paré:

OBSAH DOKUMENTÁCIE:

A. TEXTOVÁ ČASŤ	3
A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE.....	3
A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši	3
A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, použité podklady	4
A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním.....	4
A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE.....	5
A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis.....	5
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu	10
A.2.3. Základné demografické, ekonomické a sociálne rozvojové predpoklady obce.....	14
A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia	20
A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	23
A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia	27
A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie	31
A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce	50
A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov	50
A.2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a požiarnej ochrany,.....	51
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení	52
A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického riešenia	54
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie	68
A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území znehodnotených ťažbou.	69
A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu,	69
A.2.16. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery	69
A.2.16.a. Vyhodnotenie záberov lesnej pôdy na stavebné a iné zámery	71
A.2.18. Návrh záväznej časti.....	72
A.3. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE - TABULKY.....	93
B. GRAFICKÁ ČASŤ	94
C. DOKLADY	94

B. GRAFICKÁ ČASŤ:

Výkres	Názov	Mierka
1	Výkres širších vzťahov	M 1: 50 000
2	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a verejnoprospešné stavby	M 1: 5 000
3	Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia	M 1: 5 000
4	Výkres riešenia verejného technického vybavenia	M 1: 5 000
5	Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov USES-u	M 1: 10 000
6	Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery	M 1: 5 000

A. TEXTOVÁ ČASŤ

A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

A.1.1.1. Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD

Obec Krušetnica v súčasnosti nemá spracovaný územný plán. Obec eviduje zvýšený záujem občanov o výstavbu rodinných domov, rekreačných domov a pretože nové stavebné aktivity vznikajú na miestach, ktoré nie je možné ich podporovať, obec pristúpila k vypracovaniu nového územného plánu. K tomu pristúpili ďalšie dôvody: Uvedený územný plán bude riešiť celé katastrálne územie obce, časť existujúceho novovznikajúceho urbanizovaného obytného územia je potrebné prehodnotiť, doplniť rekreačné územie, navrhnuť nové výrobné plochy, sprehľadniť stav obecných pozemkov a súčasne riešiť rozvody inžinierskych sietí pre nové obytné územia a rozširujúce sa výrobné a rekreačné územie. Územný plán dorieši vzťahy obce a záujmového územia, hlavne s obcou Zákamenné a s obcou Novotň. Ďalej má obec má záujem zabezpečiť väčšiu účasť občanov na rozvoji a zveľaďovaní obce, zosúladiť záujmy obecné so záujmami celospoločenskými rešpektovaním aktuálneho územného plánu veľkého územného celku, rešpektovať vlastnícke vzťahy, umožniť rozvoj vitálnych funkcií sídelného útvaru, rozvoj bývania, rekreácie, výroby, služieb a podnikateľských aktivít, technickej infraštruktúry, upriamiť pozornosť na riešenie ekologických problémov obce a rešpektovať nové zmeny, technického, civilizačného a sociálno-ekonomického charakteru, ako aj zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zabezpečiť ochranu významných prírodných hodnôt.

A.1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Názov dokumentácie: **ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KRUŠETNICA - návrh**
 Objednávateľ úlohy: Obec Krušetnica
 Obstarávateľ úlohy: Obec Krušetnica a Ing. arch. Anna Gočová -
 - osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD – preukaz č. 261
 Spracovateľ úlohy: Architektonický ateliér GAM, Námestie Andreja Hlinku 27,
 034 01 Ružomberok
 Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt

Na akcii spolupracovali:

- Vedenie úlohy, zhodnotenie územného potenciálu obce, výsledné syntézy rozvojových možností sídla, vymedzenie regulatívov pre rozvoj, koordinácia spracovateľských postupov
 - Syntézy geodynamických procesov, vyhodnotenie LP :
 spolupráca pri hodnotení rozvojových východísk z hľadiska geologickej rajonizácie a pri hodnotení rozvojových východísk geoeekosystémových komplexov na území katastra obce
 - Demografia, vyhodnotenie PP:
 - Doprava :
 - Vodné hospodárstvo :
 - Energetika :
 - Grafické práce :

Ing. arch. Dávid Goč
 Ing. arch. Marián Goč

Ing. Peter Gažík
 Ing. arch. Dávid Goč
 Ing. Peter Gažík

Zuzana Takáčová
 Ing. Vladimír Otto
 Ing. Ivana Horvátová
 Ing. arch. Marián Goč
 Zuzana Takáčová

A.1.1.3. Hlavné ciele riešenia

Obsahové vymedzenie

Hlavné ciele a požiadavky rozvoja obce, ktoré sú v územnom pláne riešené, budú formulované v Zadaní pre spracovanie Územného plánu obce Krušetnica, ktoré svojim charakterom zadávacieho dokumentu sa stalo sa základom pre spracovateľa územného plánu. Územný plán obce Krušetnica je základným nástrojom pre usmerňovanie a riadenie rozvoja obce, jeho investičnej činnosti, koordinácie investorských záujmov v súlade so snahou zachovať rovnováhu medzi prírodným a ľudským potenciálom. Územný plán obce Krušetnica, ktorý rieši rozvoj obce s cieľom vytvoriť kvalitné životné podmienky pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, rešpektuje hodnoty súčasnej zástavby, prírody a krajiny. Spôsob interpretácie týchto cieľov v grafickej podobe sleduje požiadavky, vyplývajúce zo stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. Riešené územie bolo vymedzené v rozsahu katastra obce Krušetnica. Takto vymedzené územie bude základom pre návrh optimálnej urbanistickej štruktúry sídla v M 1:10 000 a v M 1:5 000. V zásade ide o textovú, tabuľkovú a grafickú časť, s dôrazom na návrhovú časť a záväznú časť v textovej časti a mapy regulatívov v M 1:10 000 a v M 1: 5 000, ako východiskové nástroje pre rozhodovací proces rozvoja mesta na úrovni samosprávy. Územný plán obce Krušetnica je základným nástrojom pre usmerňovanie a riadenie rozvoja obce, jeho investičnej činnosti, koordinácie investorských záujmov v súlade so snahou zachovať rovnováhu medzi prírodným a ľudským potenciálom. Rozvoj organizmu obce v súčasnosti nie je možné uskutočniť v zastavanom území obce, preto vznikla potreba rozšíriť zastavané územie obce.

Hlavné ciele rozvoja obce a záujmového územia sú:

- navrhnuť optimálny rozvoj obce na nasledujúcich 15-20 rokov,

- dobudovať sieť miestnych komunikácií a chodníkov v nadväznosti na existujúce cesty,
- dobudovať cyklotrasy a náučné chodníky,
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj výstavby rodinných domov, prípadne bytových domov,
- prehodnotiť existujúcu občiansku a technickú vybavenosť a navrhnuť umiestnenie plôch novej občianskej vybavenosti a služieb,
- podporovať poľnohospodársku výrobu, priemyselnú výrobu a výrobné služby na začiatku obce a pri poľnohospodárskom družstve a tým podporovať vznik nových pracovných príležitostí,
- vytváranie územno-technických podmienok pre rozvoj rekreačných a turistických služieb, drobného podnikania,
- podporovať a udržiavať všetky kultúrne pamiatky, zvláštnosti a tradície,
- vytvoriť predpoklady pre využívanie alternatívnych zdrojov energie,
- navrhnuť výsadbu stromovej a krovitej vegetácie z domácich druhov s cieľom posilniť ekologickú stabilitu územia.

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, použité podklady

Obec Krušetnica predstavuje samostatnú jednotku osídlenia, ktorá nemá v súčasnosti nemá spracovaný Územný plán obce Krušetnica. Táto skutočnosť spolu so zmenenými spoločenskými podmienkami, so vznikajúcim trhovým mechanizmom a vzrastajúcim významom ochrany životného prostredia a ochrany vlastníckych práv, si vynútili komplexne prehodnotiť funkčné využitie územia, určiť zásady organizácie, skoordinať výstavbu a iné činnosti ovplyvňujúce ďalší rozvoj obce a vypracovať územnoplánovacia dokumentáciu.

Územný plán obce Krušetnica bol spracovaný na základe nasledovných podkladov:

- Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja, spracovaný Združením VÚC Žilina, hlavný riešiteľ Ing. arch. Pavel Kropitz, Ing. arch. Marián Pivarčí a URKEA Banská Bystrica, schváleného Nariadením vlády SR z 26. mája 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu VÚC Žilinský kraj, v znení zmien a doplnkov,
- Prieskumy a rozbor k ÚPN obce Krušetnica, spracované v septembri – októbri 2020,
- Zadanie pre spracovanie ÚPN obce Krušetnica, schválené Obecným zastupiteľstvom v Krušetnici, UZN. č. 01/2021, zo dňa 15.02.2021,
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krušetnica, 2016 - 2022,
- mapové podklady M 1:10 000 v digitálnej forme,
- údaje od Štatistického úradu v Žiline,
- digitálne mapové podklady z ROEP obce Krušetnica od Obecného úradu Krušetnica,
- podklady od Obecného úradu v Krušetnici,
- podklady z Katastrálneho portálu SR,
- Regionálny ÚSES okresu Námestovo,
- Míchal I.: Ekologická stabilita, Nakladateľstvi Veronica, 1985,
- Löw, J. a kol.: Rukoväť projektanta miestneho ÚSES. Metodika MŽPke zpracování dokumentace. Nakladatelství Doplněk, Brno 1995, 122s.,
- Stredňanský J. – Šimonides I. 1995. Tvorba krajiny. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre vo Vydavateľskom a edičnom stredisku VŠP, 1995. 97 s.,
- Forman, Godron: Krajinná ekologie, ho rozvoja obce Krušetnica, vypracovaný v roku 2005,
- Izakovičová, Z., Kartusek, V., 1994: Hodnotenie ekologickej kvality priestorovej štruktúry krajiny na území Slovenska, ÚKE SAV Bratislava, 12 s.,
- Michalko, J., Berta, J., Magic, D., 1986: Geobotanická mapa ČSSR Slovenská socialistická republika. Textová časť. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 168 s.,
- Paudišová E., Reháčková T., Ružičková J., Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) Vol. 15, 2(2007): 61–82).

A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

A.1.3.1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou

Obstarávanie Územného plánu obce Krušetnica sa začalo v júni 2020, výberom osoby spôsobiljej obstarávať územnoplánovacia dokumentáciu a územnoplánovacie podklady a následne sa uskutočnil výber spracovateľa Územného plánu obce Krušetnica. Prieskumy a rozbor vypracoval v septembri – októbri 2020 Architektonický ateliér Gam Ružomberok, Kajinnoekologický plán, ktorý je súčasťou Prieskumov a rozborov vypracoval Ing. Peter Gažík z Liptovského Mikuláša.

A.1.3.2. Zhodnotenie súladu so zadaním

Zadanie pre Územný plán obce Krušetnica bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Krušetnici, UZN. č. UZN. č. 01/2021, zo dňa 15.02.2021, návrh Územného plánu obce Krušetnica je spracovaný **v súlade so Zadaním** pre ÚPN obce Krušetnica. Tento dokument bol koncipovaný ako zadávací dokument pre spracovanie Územného plánu obce Krušetnica, ktorý posudzuje širší okruh problémov a možných variant budúceho rozvoja obce a integruje aplikovateľné zásady rozvojovej stratégie. okolitými obcami. Nevyhnutnou je taktiež propagácia obce.

Všeobecné zásady rozvoja obce a záujmového územia podľa schváleného zadania sú:

- navrhnuť optimálny rozvoj obce na nasledujúcich 15-20 rokov,
- koordinovať rôzne záujmy a investičné činnosti v riešenom území,
- podporovať a udržiavať všetky kultúrne pamiatky, zvláštnosti a tradície,
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj výstavby rodinných domov, prípadne bytových domov,
- prehodnotiť existujúcu občiansku a technickú vybavenosť a navrhnuť umiestnenie novej vybavenosti,
- vytváranie územno-technických podmienok pre rozvoj rekreačných a turistických služieb, drobného podnikania a nových pracovných príležitostí,
- podporovať poľnohospodársku výrobu, priemyselnú výrobu, skladové areály a výrobné služby,
- snažiť sa o postupné dobudovanie bezkolíznej dopravnej koncepcie obce – zrekonštruovať vstup do obce z cesty II/520, navrhnuť nový prístup k rekreačnému stredisku, vybudovať chodník pozdĺž cesty III/2271,
- navrhnuť cykloturistických trás s prepojením na susedné obce,
- v súvislosti s rozvojom koncepcie navrhovaných území rozširovať a modernizovať technickú vybavenosť obce,
- navrhnuť výsadbu stromovej a krovitej vegetácie z domácich druhov s cieľom posilniť ekologickú stabilitu územia.

A.1.3.3. Výsledky variantných riešení

Návrh Územného plánu obce Krušetnica, pretože ide o obec do 2000 obyvateľov, bol vypracovaný ako jednovariatný.

A.1.3.4. Zhodnotenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, prípadne prepracovania zadania

V priebehu spracovania územnoplánovacej dokumentácie sa nevyskytli zmeny alebo požiadavky, ktoré by viedli k prepracovaniu Zadania pre územný plán obce Krušetnica.

Pred vypracovaním zadania sa spracovali prieskumy a rozbor, ktorých súčasťou bol krajinoekologický plán.

Prieskumy a rozbor a schválené zadanie sa stali východiskovým podkladom pre spracovanie návrhu územného plánu.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

A.2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce a záujmového územia

Obec Krušetnica z hľadiska územno-správneho členenia patrí do Žilinského samosprávneho kraja, do okresu Námestovo.

Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň NUTS V.

Riešeným územím pre potreby vypracovania územného plánu obce je celé administratívne územie obce, t.j. kataster obce Krušetnica.

Obec Krušetnica sa nachádza na severozápadnom Slovensku, v Žilinskom kraji, v západnej časti okresu Námestovo.

Obec leží v Podbeskydskej vrchovine pri sútoku Bielej Oravy a Novotianky (Klinianky). Zemepisné súradnice: 49°23'N a 19°17'E.

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške od 565 do 944 m.n.m. Vrchovitý povrch chotára so širokými chrbtami je rozrytý hlbokými dolinami potokov. Má strmé stráne. Hranicu jej katastrálneho územia zo severu tvorí kataster obce Zákamenné, Novotná a Mútne, zo severovýchodu obec Beňadovo, z východu obec Breza a z juhu obec Vasiľov a Hruštín – Vaňovka.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE KRUŠETNICA

Štatút obce	obec
Adresa	Obec Krušetnica, Obecný úrad 69, 029 54 Krušetnica
Počet a názov katastrálnych území	k.ú. Krušetnica
Telefónne smerové číslo	43
Obec bola založená - rok	1 604
Priemerná nadmorská výška obce - v m.n.m.	v rozmedzí od 640 po 944 m.n.m
Celková výmera územia obce [ha]	1 655,9 ha
Počet obyvateľov k 23.10.2019	962
ŠÚ	SR

Celková výmera územia obce Krušetnica (2019)

Celková výmera územia obce - mesta (v m2)	16 559 000
Poľnohospodárska pôda - spolu (v m2)	6 846 764
Poľnohospodárska pôda - orná pôda (v m2)	1 411 180
Poľnohospodárska pôda - chmeľnica (v m2)	0
Poľnohospodárska pôda - vinica (v m2)	0
Poľnohospodárska pôda - záhrada	79 573
Poľnohospodárska pôda - ovocný sad (v m2)	0
Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast (v m2)	5 356 011

Nepoľnohospodárska pôda - spolu	9 712 638
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok (v m2)	7 582 777
Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha (v m2)	268 677
Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie (v m2)	715 209
Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha (v m2)	1 145 975

Identifikačný názov obce, kód obce

Okres Námestovo:	507
Obec Krušetnica – kód obce	509 779
Obec Krušetnica – kód katastrálneho územia	829 587

Samospráva obce

Obec Krušetnica sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení od 1. januára 1991 stala samostatným subjektom s vlastnými kompetenciami a príjmami.

Orgány obce

Základnými výkonnými orgánmi obce Krušetnica sú:

- obecné zastupiteľstvo,
- starosta obce.

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším orgánom obce Krušetnica. Je štatutárnym zástupcom obce v majetkovo právnych, pracovnoprávnych vzťahoch obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správny orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou, do ktorej je zvolený na štvorročné funkčné obdobie a končí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Krušetnici je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štvorročné funkčné obdobie, totožné s funkčným obdobím starostu. Počet poslancov na príslušné volebné obdobie sa určuje podľa počtu obyvateľov obce. Vo funkčnom období 2018 - 2022 bolo zvolených 7 poslancov.

Rozpočet obce

Rozpočet obce je základným nástrojom financovania a regulovania činnosti samosprávy pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona a pri realizovaní svojich rozvojových plánov. Najväčší podiel na celkových príjmoch bežného rozpočtu obce predstavuje daň z príjmov a podielové dane.


Symboly obce

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky .

Erb obce: V modrom štíte zo zlatého položeného šestšpicového kolesa vyrastajúce tri strieborné zlatostredé margaréty na zlatých stopkách protistočných listov, to všetko po bokoch sprevádzané zlatými obklopeným vetvičkami – vpravo trojlistou s pravým skloneným listom, vľavo deväťlistou protistočných listov



Vlajka obce: Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, modrej bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t. j. dvoma strihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.



Riešené územie obce Krušetnica je rozdelené na:

- I. Zastavané územie obce
- II. Ostatné územia katastra obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Krušetnica legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vztahujú sa na ňu zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude navrhnuté rozšírenie zastavaného územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného územia obce sú interpretované v grafickej časti prieskumov a rozborov územného plánu.

V rámci návrhu spracovateľ použije v maximálnej miere pôvodné chotárne miestne názvy, ktoré uvádza nasledujúca schéma

A.2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov

Riešené územie obce Krušetnica je rozdelené na:

- I. Zastavané územie obce
- II. Ostatné územia katastra obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Krušetnica legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vztahujú sa na ňu zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude navrhnuté rozšírenie zastavaného územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného územia obce sú interpretované v grafickej časti prieskumov a rozborov územného plánu.

V rámci návrhu spracovateľ použije v maximálnej miere pôvodné chotárne miestne názvy.

A.2.1.3. Prírodná štruktúra

2.1.3.1. Geomorfologické členenie, tvar a reliéf územia

Územie katastra patrí podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986) do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Stredné Beskydy. Severná časť územia patrí do celku Podbeskydská brázda a ostatné územie do celku Podbeskydská vrchovina, zo severu do časti Lesníanska planina.

Z morfoštruktúrneho hľadiska sa v severnej časti jedná o planačno-rázsochový reliéf, smerom na juh sa strieda s reliéfom nekrasových planín, nasleduje reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín, v priestore obce prevláda reliéf kotlinových pahorkatín a na južnom okraji znovu nastupuje planačno-rázsochový reliéf mierne vyzdvihnutých vrchovín a pahorkatín – vo všetkých prípadoch sú to zlomovo-vrásové štruktúry flyšových Karpát. Z morfoskulptúrneho hľadiska ide prevažne o reliéf erózo-denudačný a v kotlinovej časti aj akumuláčno-erózy.

Najvyššie miesto v katastri má nadmorskú výšku 944 m (Kýčera), najnižšie okolo 643 m (Biela Orava na hranici katastra). Stred obce leží v nadmorskej výške približne 655 m.

2.1.3.2. Geologické a inžiniersko - geologické pomery

Geologické podložie katastra tvorí tektonická jednotka flyšového pásma s útvarom paleogénu vonkajších Karpát, ktorý obsahuje pieskovce, ílovce a slieňovce so zlomovo viazanými výskytmi tenkovrstveného flyšu, drobových pieskovcov, laminovaných pieskovcov, vápnitých ílovcov mladšieho paleocénu až stredného eocénu.

Inžiniersko-geologické rajóny sú zastúpené nasledovne:

V rajóne flyšoidných hornín (Sf) zaberá väčšinu územia katastra. V horninovom prostredí sa striedajú ílovce, prachovce, slieňovce, pieskovce so zlepcami alebo karbonátmi vo vrstvách, ktoré sú priepustné až nepriepustné. Je tu premenlivá agresivita podzemných vôd. Reliéf tvoria prevažne mierne až stredné svahy a ploché chrbty, strmé svahy sú na masívoch s prevahou pieskovcov. Vyskytujú sa tu plytké povrchové zosuvy a hlboké zvetrávanie hornín. Pre miestne účely možno využiť len horninové komplexy s prevahou pieskovcov (lomový kameň, štrk). Poľnohospodárske pôdy 3.-7. bonity. Zhoršené podmienky pre výstavbu vyplývajú z intenzívneho zvetrávania, namrzania hornín a výskytu zosuvov. Pre ukladanie odpadov je možné využiť stabilné horninové masívy s prevahou ílovcovo-prachovcových hornín.

Rajón údolných riečnych náplavov (F) v okolí nív tokov Biela Orava, Klinianka a Mútnanka má horninové prostredie štrky a piesky, na ktorom sú obyčajne hlinité, ílovité a piesčité sedimenty. Hladina podzemnej vody je obyčajne 2-4 metre hlboko. U podzemných

vôd je častá agresivita rôzneho typu. Reliéf sa vyznačuje priehlbínami s výskytom rašelinísk. Vyskytuje sa tu bočná erózia a podmáčanie územia. Podmienky pre výstavbu sú zhoršené vysokou hladinou podzemnej vody a nízkou konzistenciou povrchových polôh jemnozrnných zemín prípadne neúnosnými organickými sedimentmi. Územie je nevhodné pre ukladanie tuhých odpadov - ľahké znečistenie podzemných vôd.

2.1.3.3. Pôdne pomery.

Pôdnymi typmi v katastri sú najmä hnedé pôdy a hnedé pôdy kyslé, oglejené, glejové a podzolované na flyšových sedimentoch. Menší výskyt majú nívne pôdy a glejové pôdy na aluviálnych sedimentoch. Z lesných pôd sú najčastejšie okrové lesné pôdy, okrové oglejené a glejové lesné pôdy, hnedé lesné pôdy, aj oglejené a glejové, podzoly, glejové pôdy, rašeliny a aluviálne pôdy oglejené.

Podľa novej klasifikácie VUPOP sa jedná najmä o kambizeme pseudoglejové nasýtené, kambizeme podzolové, kambizeme modálne kyslé a pri vodných tokoch fluvizeme glejové.

2.1.3.4. Klimatické pomery

Podľa Atlasu krajiny Slovenskej republiky (2002) sa územie katastra nachádza v chladnej klimatickej oblasti (C), a okrsku C1 mierne chladnom, veľmi vlhkom, s júlovou teplotou 12-16°C.

Klimaticko-geografickým typom územia je typ s kotlinovou mierne chladnou až chladnou klímou s veľkou inverziou teplôt a horskou klímou s malou inverziou teplôt.

Dlhodobá priemerná ročná teplota v stanici Oravská Lesná, ktorá je najbližšie k obci je 4,6°C, priemerná oblačnosť je 78%, priemerný počet jasných dní je 45,8 v roku a 155,3 je zamračených dní. Hmla býva 59,8 dní. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1101 mm. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou je 131,9. Časť smerov vetra v % z lokality Oravská Lesná je v nasledovnej tabuľke:

S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	Bezvetrie
3,7	12,6	3,0	1,3	2,0	17,9	16,0	11,2	32,3

Priemerné mesačné a ročné teploty zo stanice v Bobrove (najbližší údaj):

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Rok
-5,1	-3,5	0,0	5,5	10,9	14,3	16,2	15,5	12,2	7,0	2,0	-2,0	6,1
Priemerný úhrn zrážok podľa zrážkomernej stanice v Lokci:												
50	52	54	54	80	104	112	100	65	61	57	46	835
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou v Lokci:												
28,0	25,2	16,9	3,9	0,1	-	-	-	0,1	1,1	7,3	18,5	101,1

2.1.3.5. Hydrologické a hydrogeologické pomery

Z hydrologického hľadiska územie spadá do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku. Akumulácia tu prebieha v mesiacoch november až marec, vysoká vodnosť je v marci až júni, najvyššie prietoky sú v apríli a máji a najnižšie v januári – februári a v septembri – októbri.

Priemerný ročný elementárny odtok sa pohybuje okolo 20 - 25 ls⁻¹km⁻².

Celé územie patrí do povodia rieky Biela Orava, pripájajúcej sa do rieky Orava a celkovo do rieky Váh. Z územia odvádzajú zrážky hlavné vodné toky Biela Orava, Klinianka a Mútňanka. Riečna sieť je relatívne hustá i keď potoky nemajú veľkú vodnosť a menšie sú len občasné. Toky majú flyšový charakter s hlboko zarezanými korytami do mäkkého podlažia.

Z hydrogeologického hľadiska sa jedná o paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny so puklinovou priepustnosťou. V zložení prevládajú drobové a arkózové pieskovce nad ílovcami. Pramene sú v oblasti pásma s pieskovicami s puklinovou priepustnosťou výdatnejšie, hladina podzemnej vody je obvykle voľná. Územie patrí do podzemného hydrogeologického rájónu PN025.

2.1.3.6. Rastlinstvo a živočíšstvo

Fytogeograficky (Futák, 1966) patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale) a okrsku Západné Beskydy, pričom celkovo leží územie v Holarktickej oblasti, eurosibírskej podoblasti a stredoeurópskej provincii. Celé územie leží v bukovej zóne, flyšovej oblasti, v podbeskydskom okrese (Podbeskydská vrchovina). Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvorili bukové a bukovo jedľové lesy, v súčasnosti premenené na takmer čisté smrečiny. Prevažne v nivách podhorských a horských tokov sa zachovali jelšové lesy a tesne za hranicou katastra aj vzácne Beňadovské rašelinisko.

Z geobotanického hľadiska (Michalko a kol., 1986) sa v riešenom území nachádzajú nasledovné jednotky:

Lužné lesy podhorské a horské (Al) sú pokračovaním nížinných krov na alúviách a údolných nivách na stredných a horských tokoch riek zväčša v extrémnejších klimatických podmienkach. Pôdy sú štrkovité až kamenisté, zriedkavo piesočnaté. Krovinnú vrstvu tvoria vrba trojtyčinková, v. purpurová, v. košíkarska, v. krehká, miestne aj vrba sivá. Vtrúsený vo vyšších polohách môže byť smrek a zemolez čierny.

Jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion) (A) sú tvorené zmiešanými jedľovo-bukovými lesmi na rôznych podlažiach, so zvyčajne viacvrstvovým bylinným podrastom. Prímesovými drevinami sú javor horský, brešt horský a jaseň štíhly, zriedkavo smrek obyčajný. Na flyšoch prevažuje jedľa a významné sú byliny ako Oxalis acetosella, Galium rotundifolium, Rubus hirtus, Maianthemum bifolium.

Z hľadiska živočíšnych regiónov patrí územie do regiónu Západných Karpát. Prevládajú tu karpatské elementy ale chýbajú alpske. Z druhov fauny sú podrobne spracované vertebrata - ichtyofauna, avifauna, cicavce. Hlavné živočíšne biotopy sú biotop lúk a pasienkov, lesa, polí, vodných tokov a sprievodnej vegetácie, podmäčianých lokalít a urbánny biotop územia obce. Zo zoogeografického hľadiska (terestrický biocyklus) leží územie katastra v Palearktiskej (západopaleoarktiskej) oblasti, eurosibírskej podoblasti, provincii listnatých lesov podkarpatského úseku. Fauna je zastúpená množstvom druhov s prevládajúcimi chladnomilnými druhmi. Z bezstavovcov možno spomenúť charakteristický druh mäkkýšov - slizniaka karpatského, boreomontánny druh koníka vrchovského, čmeľa hájového a eremofilného eurytopného čmeľa skalného (*Pyrobombus lapidarius*). Z rýb sa bežne vyskytuje pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý, čerebľa potočná, jalec hlavatý, lípeň tymiánový. Obojživelníky sú zastúpené napríklad skokanom hnedým, kunkou žltobruchou, ropuchou obyčajnou, relatívne bežne sa vyskytujú aj mlok vrchovský a mlok karpatský. Z plazov sú zastúpené najmä jašterica živorodá a vretenica obyčajná, zaznamenaný bol aj slepúch krehký. K charakteristickým vtákom širšieho okolia patrí napríklad bocian biely, myšiak hôrny, orol kriľavý, prepelica poľná, chrapkáč poľný, holub hrivnák, ďateľ veľký, škvránok poľný, ľabtuška hôrna, trasochvost biely a trasochvost horský, belorítka domová, žltouchvost domový, drozd trskotavý, drozd plavý, prhlaviar červenkastý, penica čiernohlavá, penica obyčajná, sojka obyčajná, vrana obyčajná, krkavec čierny, kolibkárik čipčavý, kolibkárik spevavý, syrkorka uhliarka, strakoš obyčajný, škorec obyčajný, vrabec domový, pinka obyčajná, stehlík obyčajný, krivonos smrekový, strnádka obyčajná. Priamo na toku Klinianka boli zaznamenané ako bežný hniezdič trasochvost horský, vzácnejšie vodnár potočný a rybárik riečny. Mimo intravilánov obcí loví aj bocian čierny. Cicavce sú zastúpené bežnými poľovnými druhmi ako je jeleň, srnec, líška, diviak, zajac. Najmä v súvislejších lesných celkoch sa vyskytuje aj medveď, vlk, rys. Aj na tokoch bol zaznamenaný výskyt vydry riečnej. Kuna skalná je bežná najmä v obci. Z menších druhov cicavcov možno spomenúť krta obyčajného, piskora obyčajného, ježa, hraboše poľné a hrdziaky lesné.

Z poľovného hľadiska patrí územie do jelenej chovateľskej oblasti J VI. Slovenské Beskydy. Vedľajšou zverou je zver srnčia a diviacia. Celé územie je v poľovnom revíri Krušetnica, pôsobí tu Poľovné združenie Kýčera.

Z rybárskeho hľadiska patria toky na území katastra do revíru pásma pstruhového a lipňového. Hlavné lovné ryby sú: pstruh potočný a dúhový, lípeň obyčajný, sivoň americký, hlaváčka obyčajná. Z bielych rýb je to jalec hlavatý, podustva obyčajná, nosáľ obyčajný, ostriež obyčajný, belica obyčajná a mrena obyčajná. Revír Lomnica je chovný, revír Klinianka a Mútňanka sú lovné.

A.2.1.4. Aglomerácia

Obec **Krušetnica** má prevažne

- **obytnú funkciu** s doplnkovými funkciami. Obec charakterizuje hviezdicovo – trojramenná urbanistická zástavba, ktorá je vytvorená ulicovou obojstrannou zástavbou popri štátnej ceste III/2271 vedúcej do Lomnej a popri miestnych komunikáciách k obecnom úrade, ďalej ku cintorínu a k základnej škole. Staršia zástavba je determinovaná úzkou parceláciou úzkou zástavbou s úzkymi dvormi, kde v prednej časti sú situované domy a v zadnej časti humná a hospodárske objekty. Nové domy individuálnej bytovej výstavby majú väčšie rozostupy, širšiu parceláciu. Zástavba je kompaktná, tvorená rodinnými domami a hospodárskymi objektmi a objektmi základnej občianskej vybavenosti. V rámci návrhu územného plánu sa bude riešiť rozšírenie obytného územia k.ú. Krušetnica, hlavne v časti Sihly.

Doplnkové funkcie tvoria tieto funkcie

- **funkcia obslužná**, ktorú predstavujú objekty a zariadenia sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti - občianska vybavenosť a služby sa sústreďujú v strede obce – okolo obecného úradu a kostola a ďalej pozdĺž hlavnej komunikačnej osi - cesty, vedúcej do Lomnej a pozdĺž komunikácie vedúcej k cintorínu a k základnej škole. Predpokladáme dobudovanie centrálnej zóny okolo obecného úradu a postupné budovanie potrebných zariadení s občianskou vybavenosťou smerom do Lomnej.

- **funkcia výrobná**, ktorú predstavuje poľnohospodárska výroba zastúpená Roľníckym družstvom so sídlom v Zákamennom, kovovýroba a drevospracujúca výroba v obci a skladové prevádzky pri ceste II/520 pri vstupe do obce.

V rámci územného plánu sa bude venovať pozornosť prevádzkam jednotlivých subjektov pred vstupom do obce a pri kontakte so zastavaným územím s obcou Zákamenné. Ďalej je potrebné sa venovať spôsobu hospodárenia na poľnohospodárskom družstve, podporovaniu drobných podnikateľov a využívaniu netradičných zdrojov energie.

- **funkcia športu a zotavenia** je zastúpená hlavne fungujúcim športovým areálom prevažne zimných športov SKI Krušetnica a s futbalovým areálom TJ Tatran Krušetnica. Tieto lokality má predpoklady pre priaznivý rozvoj rekreácie a cestovného ruchu.

V rámci územného plánu sa bude venovať pozornosť rozvoju rekreácie a agroturistiky, citlivému zakomponovaniu nových rekreačných objektov do krajiny, vybudovaniu záhytných parkovísk, koncepcii cyklotrás, športových plôch a potrebnej technickej infraštruktúry. V neposlednom rade je potrebné sa venovať podporovaniu historických tradícií, zvláštností a zručností obyvateľov. V rámci spracovania územného plánu je potrebné zachovať a rozvíjať všetky funkčné zložky, pričom ťažisko ostane v obytnej funkcii. Obec má dobrý predpoklad pre rozvoj bývania, dobudovanie občianskej vybavenosti, ekologickej výroby, výrobných a skladových služieb, rekreácie, cestovného ruchu a turistiky.

A.2.1.8. Vyhodnotenie urbanistickej štruktúry

Prieskum stavebnotechnického stavu objektov (bonitácia objektov), ktorý sa vykonal v rámci spracovania Prieskumov a rozborov, ukázal, že technický stav väčšiny objektov je zachovalý aj keď architektonický vzhľad jednotlivých miestnych častí a ulíc je miestami nesúrodý.

Prieskumy a rozborov okrem bonitácie jestvujúcich objektov vyhodnotili potenciál celého riešeného územia :

- **Funkčný potenciál** územia je limitovaný hlavne prírodno - ekologickým, socialnoekonomickým a územnotechnickým potenciálom. Ich súhrnné pôsobenie podmieňuje budúci rozvoj a funkčnosť obce.

- **Prírodno-ekologický potenciál** obce je podmienený zachovaním rovnováhy medzi prírodnými a civilizačnými systémami a životaschopnosťou prírodných systémov. Tento potenciál je fixný a jeho limity nie je možné prekročiť.

- **Sociálno-ekonomický potenciál** obce je podmienený demografickým vývojom, hospodárskou prosperitou a imigračnou aktivitou. Tento potenciál je závislý od mnohých činiteľov a jeho hodnoty sa dajú korigovať.

- **Súčasný územno-technický potenciál** obce je obmedzený nedostačujúcimi kapacitami jestvujúcej technickej infraštruktúry a služieb. Tento potenciál je možné podľa potreby a územným plánom stanovenej únosnosti územia rozširovať, jeho rozvoj je podmienený možnosťami investičnej výstavby. Ďalší rozvoj obce je podmienený rekonštrukciou a kapacitným rozšírením všetkých existujúcich nosných technických systémov hlavne rozvodov elektrickej energie, dobudovanie vodovodu a splaškovej kanalizácie. Súčasťou prieskumov a rozborov je **krajinnoekologický plán**. V krajinnoekologickom pláne pre územie katastra bola vykonaná syntéza druhotnej a terciálnej krajinnej štruktúry. Na základe superpozície vplyvov a pôsobení prvkov uvedených štruktúr boli vyčlenené najprv základné kvázi-homogénne jednotky krajiny. Pre účely územného plánu boli niektoré z nich zlučované do vyšších jednotiek v zásade na princípe chorickom.

Územný plán obce bude založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného využitia krajinného potenciálu. Dbá sa na zachovanie jeho ekologickej stability, diverzibility prírodných zložiek, obnoviteľnosti zdrojov a vysokej kvality životného i obytného prostredia.

Požiadavky pri tvorbe urbanistickej štruktúry:

- pri navrhovaní obytných plôch v časti Sihly, Grúň a Pod Moldovenin a zmiešaných plôch (obytno – rekreačné) Pod Pčelov a Bodorov, je potrebné zohľadniť konfiguráciu terénu, odstupové vzdialenosti medzi potenciálnymi objektmi, od jednotlivých
- pri umiestňovaní nových obytných a zmiešaných obytno - rekreačných plôch obce je potrebné dodržať dostatočné odstupové vzdialenosti od významnejších jestvujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia z dôvodu minimalizovania obťažovania obyvateľov ich prevádzkou (Roľnícke družstvo),
- pri určovaní horeuvedenej odstupovej vzdialenosti je potrebné vziať do úvahy predpokladaný hmotnostný tok znečisťujúcich látok a miestne rozptylové podmienky,
- na zníženie emisného vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia na kvalitu ovzdušia v ich okolí zakomponovať do územného plánu medzi jestvujúce zdroje,
- obytné plochy v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť v súlade so Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami (projekt Úprava toku Klinianka v zastavanom území obce Krušetnica),
- v prípade situovania stavebných objektov v blízkosti vodných tokov bude potrebné jednotlivé stavby umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vodných tokov nad hladinu Q100 (súvislá zástavba, priemyselný areál, významné líniové stavby a objekty a pod.) resp.Q50 (obytná výstavba, sklady a pod.),
- stavby situované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou prízemí min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov,
- potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí žiadateľ - investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov plochy izolačnej zelene.

A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Územným plánom regiónu, ktorý je vyššou územnou jednotkou pre riešenú obec je Územný plán veľkého územného celku Žilinský kraj (spracovateľ Združenie VÚC Žilina, v r. 1998), ktorý prerokovala vláda SR dňa 26. mája 1998. Nariadením vlády č. 223/1998 Z.z. zo dňa 26. mája 1998 uverejneným 18. júla 1998 v Zbierke zákonov SR v častke 85, sa vyhlásila záväzná časť územného plánu VÚC Žilinský kraj.

Žilinský samosprávny kraj obstaral Zmeny a doplnky (ZaD) č.1 tohto územného plánu VÚC, ktoré prerokoval a zmenenú a doplnenú záväznú časť schválil dňa 27. 04. 2005, ako Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005.

Žilinský samosprávny kraj obstaral Zmeny a doplnky (ZaD) č.2 tohto územného plánu VÚC, ktoré prerokoval a záväznú časť schválil dňa 04. 09. 2006, ako Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č.6/2005.

Žilinský samosprávny kraj ďalej obstaral Zmeny a doplnky (ZaD) č.3 tohto územného plánu VÚC, ktoré prerokoval a ich záväznú časť schválil dňa 17. 03. 2009, ako Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č.17/2009.

Žilinský samosprávny kraj ďalej obstaral Zmeny a doplnky (ZaD) č.4 tohto územného plánu VÚC, ktoré prerokoval a ich záväznú časť schválil dňa 27.06.2011, ako Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č.26/2011.

Žilinský samosprávny kraj ďalej obstaral Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN VÚC Žilinský kraj, ktoré boli schválené dňa 19.03.2019 v Zastupiteľstve ŽSK a Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN VÚC Žilinský kraj bola schválená VZN č.49/2018.

Nasledujúca záväzná časť, ktorá súvisí s riešeným územím, je citovaná z uvedených dokumentov v plnom znení:

I. ČASŤ - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

Vložený nový text v znení:

Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja platia tieto záväzné regulatívy, ktoré nadväzujú na záväznú časť KURS 2001, schválenú uznesením vlády SR 1033 z 31. 10. 2001 a vyhlásenú nariadením vlády SR 528/2002 Z. z. zo 14. 08. 2002.

1. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY

1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, 1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni na území Žilinského kraja prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,

1.14 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie,

1.15 upevňovať vnútro štátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,

1.16 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej štruktúry,

1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami :

1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,

1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonickopriestorové prostredie,

1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrámi, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,

1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene, národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA)....

1.21 ďalšie plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na zastavané územie, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce, v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu na vnútro sídelnú a vnútroareálovú zeleň.

2. V OBLASTI SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

2.5 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb občanov v každom sídle okresu,

2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálnotechnickú základňu v regiónoch,

2.14 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu.

3. V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, TURISTIKY, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPELNÍCTVA

3.2. podporovať diferencovane regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondície obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja,

3.6. využiť polohu Kysúc a Oravy, ktoré sú dostupné z veľkých sídelných aglomerácií v Českej republike a v Poľskej republike, na vybudovanie vybavenosti pre zahraničnú návštevnosť pri Oravskej Priehrade a v Oraviciach, s rozvojom športového a rekreačného vybavenia je potrebné uvažovať plošne vo všetkých horských a podhorských sídlach,

3.11. podporovať aktivity súvisiace s rozvojom vidieckeho turizmu v podhorských oblastiach, najmä na Kysuciach, Orave a Turci,

3.14. podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované cyklomagistály.

4. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY PÔDNEHO FONDU, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách

4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu,

4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,

4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu regiónu

4.2 rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho významu,

4.3 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky

4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,

4.3.2 pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

4.3.4 pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,

4.3.5 pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie,

4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,

4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,

4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),

4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les - bezlesie,

4.7 podporovať extenzívne leso-pasienkárské využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,

4.8 zachovať územné časti s typickou rázovitou krajinou štruktúry daného regiónu (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec),

4.8.1 ak nie je schválená ÚPD obce, tak chrániť pred optickým znehodnotením stavebnou činnosťou lokality, tvoriace charakteristické krajinné panorámy,

4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom technickom diele :

a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz (harmónia, kompozícia, vyváženosť, mierkovitosť),

b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie,

c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérií, alebo ich zmenu,

d) prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z navrhovaných diel (napr. diaľnice),

e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,

f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov,

4.9 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,

4.10 prispôbovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogenosť,

4.11 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),

4.12 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,

4.17 rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja,

4.19 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru; uvedenie vybavenosti riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných zdrojov,

4.20 vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovísk v alúviách vodných tokov,

4.21 zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk.

5. V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

5.3 Infraštruktúra cestnej dopravy

5.3.1 v návrhovom a výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy – definovanú pasportom SSC „Miestopisný priebeh cestných komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami v rámci zastavaného územia kraja,

5.3.30 v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu cesty I/78 v trase a úsekoch:

c) križovatka Vavrečka – Námestovo – preložka Zubrohla – Oravská Polhora – štátna hranica SR/PR v kategórii C 9,5/70-60, cesta nadregionálneho významu,

5.3.31 v návrhovom a výhľadovom období zabezpečiť územnú rezervu pre homogenizáciu navrhovaného cestného ťahu I. triedy (súčasná cesta II/487, II/520) v trase a úsekoch:

h) cesta II/520 križovatka Vavrečka – obchvat Tvrdošín – križovatka s cestou I/59 v kategórii C 9,5/70-60, cesta

5.8 infraštruktúra cyklistickej dopravy

5.8.1. v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch:

c) Oravsko-Liptovská cyklomagistrála zo sedla Demänová s paralelným pokračovaním v trase lesnej cesty cez kótu Tanečník a po pôvodnej ceste II/520 cez kótu Kubínska do Oravskej Lesnej, v trase cesty II/520 Oravská Lesná – Lokca – Oravská Priebrada prístav, v trase cesty III/5944 Ústie nad Priehradou – Trstená, v trase cesty II/520 Trstená – Vitanová, v trase cesty II/52019 Vitanová – Oravice – Zuberec, v trase cesty II/584 Zuberec – Liptovská Sielnica a paralelne po lesnej ceste cez Kvačiansku dolinu, nasledujú vetvy v trase cesty II/584 Liptovská Sielnica – Liptovský Mikuláša v trasách ciest III/018104 Liptovská Sielnica – Liptovský Michal, I/18 Liptovský Michal – Ružomberok.

6. V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

- 6.1 rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
 - 6.1.1. ochranné pásma vodárenských zdrojov,
- 6.6. zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernica 91/271/EHS (transponovanými do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách) vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená:
 - 6.6.1 zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutričov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v časovom horizonte do 31.12.2010 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
- 6.13. na ochranu územia pred povodňami
 - 6.13.2. navrhované úpravy vodných tokov riešiť tak, aby zostali zachované ich ekostabilizačné a migračné funkcie,
- 6.14 rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb.

7. V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- 7.2. zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie:
 - 7.2.1 modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov,
- 7.4. v energetickej náročnosti spotreby
 - 7.4.1 realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky náročných prevádzkach,
 - 7.4.2 minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
- 7.7. podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,
- 7.8. zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia (Národné parky, ich OP, CHKO apod.),
- 7.13. vytvárať podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
- 7.14. podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami, využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri zohľadnení miestnych podmienok,
- 7.15. znižovať energetickú náročnosť objektov(budov) z hľadiska tepelných strát.

8. V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

- 8.1. zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do r. 2015,
- 8.2. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia,
- 8.3 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach určených v územnom pláne,
- 8.4 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov v obciach určených v územnom pláne,

9. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA

- 9.3. podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných sídlach:
 - 9.3.6 Námestovo,

11. V OBLASTI PÔŠT

- 11.2. zabezpečovať poštové služby v rámci Žilinského samosprávneho kraja regionálnymi poštovými centrami (RPC):
 - b) RPC Liptovský Mikuláš pre okresy: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín,
- 11.3. skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov:
 - d) pokračovať v modernizácii interiérov pôšt vo všetkých okresoch, predovšetkým v Žiline, Martine, Turčianskych Tepliciach, Námestove a Tvrdošine, ako aj plynofikácii pôšt v kraji.

II. časť VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Z verejnoprospešných stavieb vymedzených v ÚPN VÚC Žilinského kraja a jeho Zmenách a doplnkov sa na riešené územie vzťahujú:

3. Technická infraštruktúra

- 3.1. vodohospodárske stavby
 - 3.1.3 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby
 - 3.1.3.1. stavby z hľadiska čistenia odpadových vôd
 - h) Námestovo, vybudovanie kanalizácie v obciach: Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Vavrečka, Novoť, Oravské veselé, Hruštín, Hruštín-Vaňovka, Zákamenné, Breza, **Krušetnica**, Babín, Lomná, vo výhlade Bobrov, Mútné, Oravská Lesná (zrušenie ČOV v Bobrov, Mútné, Oravská Lesná),
- 3.2. energetické stavby
 - 3.2.4 stavby súvisiace s plynofikáciou Žilinského kraja,
- 3.3. pošta a telekomunikácie
 - 3.3.2 stavby súvisiace s rozvojom telekomunikácií Žilinského kraja, ktoré vyplývajú z rezortných programov MDPT:
 - a) digitalizácia telefónnej siete: Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Ružomberok,
- 3.4. stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
 - 3.4.1. plochy a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov,
 - 3.4.2. stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotriedňovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov.

3.5. verejná vybavenosť, dopravná a technická infraštruktúra v strediskách cestovného ruchu a kúpeľníctva, vymenovaných v kap. 2.9. Rekreačia, cestovný ruch a kúpeľníctvo a vyznačených v grafickej časti ZaD ÚPN VÚC ako:

3.5.3. strediská turizmu regionálneho významu,

Pri návrhu verejnoprospešných stavieb rešpektovať verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo záväznej časti Územného plánu VÚC Žilinského kraja v znení schválených Zmien a doplnkov č.1.- 4.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Záver: Územný plán obce Krušetnica bude spracovaný v súlade s týmito územnoplánovacími dokumentáciami.

A.2.2.2. Zhodnotenie výsledkov prerokovania Zadania pre ÚPN-O s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v návrhu ÚPN-O

K Zadaniu pre Územný plán obce Krušetnica sa vyjadrilo 28 dotknutých účastníkov konania z radov dotknutých orgánov, samosprávneho kraja, dotknutých obcí, fyzických a právnických osôb a občanov. Vznesené pripomienky dotknutých orgánov, samosprávneho kraja, dotknutými obcami, fyzických a právnických osôb nemali charakter spochybňujúci prerokovaný návrh zadania a väčšina z nich mala povahu spresnenia údajov alebo takých nárokov, ktoré sú nad rámec spracovania a prerokovania zadania. Pripomienky, podľa vyhodnotenia, boli akceptované v čistopise Zadania pre ÚPN obce Krušetnica a zapracované do návrhu ÚPN obce Krušetnica. Po vydaní súhlasu Obvodného úradu v Žiline, odbor výstavby a bytovej, Zadanie pre Územný plán obce Krušetnica bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Krušetnici, UZN. č. 1/2021, zo dňa 15.02.2021.

A.2.3. Základné demografické, ekonomické a sociálne rozvojové predpoklady obce

A.2.3.1. Demografia

Východiskový stav

POČET OBYVATEĽOV

Sčítanie obyvateľov, domov, bytov sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje metódou samosčítania. Súčasne boli zisťované demografické, sociálne a kultúrne charakteristiky obyvateľstva a tiež niektoré vybrané ukazovatele o bytovom a domovom fonde a tiež o vybavenosti domácnosti niektorými predmetmi dlhodobej spotreby. Posledné sčítanie obyvateľov, domov, bytov na území Slovenskej republiky bolo uskutočnené v roku 2011.

Prehľad počtu obyvateľstva v obci Krušetnica v r. 2011

Okres	Obec		Obdobie	Pohlavie	
507 Okres Námestovo	509779	Krušetnica	2011	Spolu	952
				Muži	495
				Ženy	457
			2015	Spolu	973
				Muži	503
				Ženy	470
			2016	Spolu	967
				Muži	501
				Ženy	466
			2017	Spolu	958
				Muži	498
				Ženy	460
			2018	Spolu	971
				Muži	503
				Ženy	468
			2019	Spolu	961
				Muži	495
				Ženy	466
			2020 k 30.6.2020	Spolu	962
				Muži	488
				Ženy	475

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

V roku 2011 žilo v obci 952 obyvateľov, z toho 495 mužov(51,99%) a 457 žien (48,01%).

V roku 2019 žilo v obci 961 obyvateľov, z toho 495 mužov(51,50%) a 466 žien (48,50%).

V roku 2020(k 30.6.2020) žilo v obci 962 obyvateľov, z toho 488 mužov(50,72%) a 475 žien (49,28%).

Demografická krivka v obci Krušetnici má ustálený priebeh.

DEMOGRAFICKÁ KRIVKA A PRIRODZENÝ PRÍRASTOK OBYVATEĽSTVA

Hustota obyvateľstva na ha v obci Krušetnica v rokoch 2011, 2015 - 2019

	Hustota obyvateľstva (Osoba na kilometer štvorcový)	Rozloha (Štvorcový meter)	Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) (Osoba)
Obdobie			
2011	57,22	16 559 402	947,5
2015	58,55	16 559 402	969,5
2016	58,58	16 559 402	970,0
2017	58,12	16 559 402	962,5
2018	58,24	16 559 402	964,5
2019	58,34	16 559 402	966,0

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica má katastrálnu výmeru 16 559 402 m², t.j. 16,56 km², na 1 km² katastrálneho územia v roku 2011 pripadalo 57,22 obyvateľa, v roku 2015 pripadalo 58,55 obyvateľa, v roku 2018 hustota bola 58,12 obyvateľa a v roku 2019 pripadalo 58,34 obyvateľa na 1 km².

Prehľad prírastkov obyvateľstva v obci Krušetnica v rokoch 2011, 2015-2019

		2011	2015	2016	2017	2018	2019
Živonarodení (Osoba)	Spolu	7	13	11	12	9	9
Živonarodení (Osoba)	Muži	2	7	6	8	4	5
Živonarodení (Osoba)	Ženy	5	6	5	4	5	4
Zomretí (Osoba)	Spolu	2	3	7	9	8	8
Zomretí (Osoba)	Muži	1	1	3	5	4	6
Zomretí (Osoba)	Ženy	1	2	4	4	4	2
Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)	Spolu	5	10	4	3	1	1
Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)	Muži	1	6	3	3	0	-1
Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)	Ženy	4	4	1	0	1	2
Migračné saldo (Osoba)	Spolu	4	-3	-10	-12	12	-11
Migračné saldo (Osoba)	Muži	2	-1	-5	-6	5	-7
Migračné saldo (Osoba)	Ženy	2	-2	-5	-6	7	-4
Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)	Spolu	9	7	-6	-9	13	-10
Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)	Muži	3	5	-2	-3	5	-8
Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)	Ženy	6	2	-4	-6	8	-2

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Demografická krivka v obci Krušetnica má pomerne ustálený priebeh, nie ako okolité obce, ktoré majú stúpajúci priebeh.

Spôsobené je to rozdrobenosťou vlastníckych vzťahov a absenciou územnoplánovacích dokumentácií.

V najbližších rokoch sa predpokladá ďalší rast počtu obyvateľov, ktorý bude zapríčinený spracovaním územného plánu, najmä počtom pripravených stavebných pozemkov a následne rozvojom občianskej vybavenosti a služieb.

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú človek väčšinou používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu, národnostnej menšine či etnickej skupine.

Národnostná štruktúra obyvateľstva v obci Krušetnica v rokoch 2011 – 2019

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba)			Národnosť	Spolu	SVK	HUN	UKR	CZE	UNK
				Spolu	Slovenská	Maďarská	Ukrajinská	Česká	Iná a nezistená
	Obdobie	Pohlavie							
Krušetnica	2011	Spolu		952	929	0	0	2	21
		Muži		495	482	0	0	1	12
		Ženy		457	447	0	0	1	9

	2012	Spolu		957	934	0	0	2	21
		Muži		498	485	0	0	1	12
		Ženy		459	449	0	0	1	9
	2013	Spolu		965	944	0	0	2	19
		Muži		499	487	0	0	1	11
		Ženy		466	457	0	0	1	8
	2014	Spolu		966	949	0	0	2	15
		Muži		498	488	0	0	1	9
		Ženy		468	461	0	0	1	6
	2015	Spolu		973	957	0	0	2	14
		Muži		503	493	0	0	1	9
		Ženy		470	464	0	0	1	5
	2016	Spolu		967	951	0	0	2	14
		Muži		501	491	0	0	1	9
		Ženy		466	460	0	0	1	5
	2017	Spolu		958	942	0	0	2	14
		Muži		498	488	0	0	1	9
		Ženy		460	454	0	0	1	5
	2018	Spolu		971	955	0	0	2	14
		Muži		503	493	0	0	1	9
		Ženy		468	462	0	0	1	5
	2019	Spolu		961	945	0	0	2	14
		Muži		495	485	0	0	1	9
		Ženy		466	460	0	0	1	5

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

V roku 2011 obec Krušetnica mala 952 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 931 udalo svoju národnosť. Z tohto počtu 929 slovenskej národnosti, 0 ukrajinskej národnosti, 2 českej národnosti, 21 nezistenej národnosti.

V roku 2019 obec Krušetnica mala 961 trvalo bývajúcich obyvateľov, z toho 847 udalo svoju národnosť. Z tohto počtu 945 slovenskej národnosti, 0 ukrajinskej národnosti, 2 českej národnosti, 14 nezistenej národnosti.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva v obci Krušetnica v rokoch 2011 - najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Popis		Pohlavie		Spolu
		muži	ženy	
Krušetnica				
Základné		80	107	187
Učňovské (bez maturity)		78	31	109
Stredné odborné (bez maturity)		79	47	126
Úplné stredné učňovské (s maturitou)		15	9	24
Úplné stredné odborné (s maturitou)		88	77	165
Úplné stredné všeobecné		9	23	32
Vyššie odborné vzdelanie		4	5	9
Vysokoškolské bakalárske		4	18	22
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské		9	29	38
Vysokoškolské doktorandské		0	2	2
Vysokoškolské spolu		13	49	62
Študijný odbor	prírodné vedy	0	1	1
	technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)	2	5	7
	technické vedy a náuky II (textilná v., sprac. kože, dreva, plastov, v. hud. nástrojov, archit., staveb., dopr., pošty, telekom., automatiz., špec. odb.)	0	4	4
	poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky	1	2	3
	zdravotníctvo	0	1	1
	spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof., ekon., polit. a práv. vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby, SŠ- OA, HA, praktická	5	8	13

	š.,učeb.odb.)			
	spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.)	5	26	31
	nezistený	0	2	2
Bez školského vzdelania		116	94	210
Nezistené		9	5	14
Úhrn		491	447	938
	Bez školského vzdelania			
	do 16 rokov			208
	16 rokov a viac			2
	nezistený vek			0
	Celkový súčet			210

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva má pre rozvoj obce zásadný význam a neustále sa zvyšuje. Je dôležité aké vzdelanie má obyvateľstvo na danom území a je potrebné zosúladiť ponuku s dopytom, čo následne minimalizuje potrebu migrácie obyvateľstva za pracovnými príležitosťami do iných regiónov.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva má pre rozvoj obce zásadný význam a neustále sa zvyšuje. Je dôležité aké vzdelanie má obyvateľstvo na danom území a je potrebné zosúladiť ponuku s dopytom, čo následne minimalizuje potrebu migrácie obyvateľstva za pracovnými príležitosťami do iných regiónov.

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 101 uchádzačov o zamestnanie, z toho 70 mužov a 31 žien.

Obec Krušetnica v roku 2019 evidovala 54 uchádzačov o zamestnanie, z toho 32 mužov a 22 žien.

Z toho vyplýva, že miera nezamestnanosti v obci má klesajúci charakter. Podobne aj vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti v Žilinskom kraji zaznamenáva mierne klesajúci trend. Mierne zlepšovanie situácie je výsledkom priamych zahraničných investícií, ktoré sú hlavných zdrojom tvorby nových pracovných miest.

Návrh

Rozvoj obytného územia je podmienený rastom populácie, schopnosťou vysporiadať majetkové pomery jednotlivých stavebných pozemkov a solventnosťou obyvateľov. Obec Krušetnica, svojou dostupnosťou do mesta Námestovo, k vodnej nádrži Oravská Priehrada a do Poľska sa stáva zaujímavá z hľadiska trvalého ubytovania. Na obci sú evidované žiadosti o pridelenie stavebného pozemku, alebo aspoň o vytvorenie možnosti výstavby rodinných a rekreačných domov, nakoľko jestvujúce preluky sú už zastavané alebo majitelia ich chystajú zastavať. Z toho dôvodu je potrebné rozšíriť zastavané územia obce, pripraviť stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov pre mladých ľudí, ktorí chcú tu bývať.

Počet domov a bytov v navrhovaných urbanistických plochách - súvislosť s počtom obyv.E-3,5,0 N-3,0 obyv/1 byt(návrh ÚPN obce Krušetnica)

P.č.	Počet						Spolu			Počet obyvateľov		
	Existujúce			Návrh								
	Domy	Ostat.	Byty	Domy	Ostat.	Byty	Domy	Ostat.	Byty	Exist	Návrh	Spolu
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBYTNÉ ÚZEMIE (OU) - KRUŠETNICA												
OU.01	48	3	45	0	0	0	48	3	45	158	0	158
OU.02	30	3	27	0	0	0	30	3	27	95	0	95
OU.03	43	3	45	0	0	0	43	3	45	158	0	158
OU.04	16	4	17	1	1	0	17	5	17	60	0	60
OU.05	0	0	0	36	8	28	36	8	28	0	84	84
OU.06	89	1	99	0	0	0	89	1	99	347	0	347
OU.07	33	0	33	8	0	8	41	0	41	116	24	140
OU.08	6	1	5	24	4	20	30	5	25	18	60	78
OU.09	26	0	26	104	0	104	130	0	130	91	312	403
OU.10	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	336	336
OU.11	3	0	3	28	0	28	31	0	31	11	84	95
VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU) *												
VU.01	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0

VU.02	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0
VU.03	1	1	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0
VU.04	2	2	0	10	10	0	12	12	0	0	0	0
VU.05	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
VU.06	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)**												
RU.01	13	13	0	8	8	0	21	21	0	0	0	0
RU.02	0	0	0	182	140	42	182	140	42	0	126	126
Spolu ***	324	45	300	539	197	342	863	242	642	1050	1026	2076

Vysvetlivky

DOMY - počet domov, v ktorých sú situované byty (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné domy)

OSTATNÉ - počet domov v ktorých je situovaná občianska vybavenosť, rekreácia, výroba a služby

BYTY - počet bytov

* Navrhujeme zariadenia pre občiansku vybavenosť, výrobu alebo služby s cca 1 000 m² zastavanej plochy pre cca 10 zamestnancov

** Navrhujeme rekreačné chaty o zastavanej ploche do cca 100 m² pre cca 8 ubytovaných

***Počet existujúcich obyvateľov uvedených tabuľke (mat. výpočet) nie je totožný s počtom obyvateľov podľa údajov obce Krušetnica

Prognózovaný vývoj obyvateľov, domov a bytov v obci do 2050 (návrh ÚPN obce Krušetnica)

Rok	2011	2021	2040	2060
Počet obyvateľov	952	1 050*	1 050 + 450 = 1 500	1 500 + 576 = 2 076
Počet bytov	265	300	300 + 150 = 450	450 + 192 = 642
Počet domov	251	324	324 + 250 = 574	574 + 289 = 863
Obývanosť/bytv/byt/	3,5	3,5	3,0	3,0

Poznámka:

*Počet existujúcich obyvateľov uvedených v tabuľke (matematický výpočet) nie je totožný s počtom obyvateľov podľa údajov obce Krušetnica

Obec Krušetnica mala v roku 2011 približne 952 obyvateľov, ktorí bývali v cca 265 bytoch. Obec v roku 2011 mala 1050 obyvateľov, ktorí bývali v cca 300 bytoch.

Územný plán navrhuje v roku 2040 doplnením a rozšírením zastavaného územia obce nárast bytov na cca 450 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 1500.

V roku 2060 počet bytov predstavuje cca 642 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 2 076.

A.2.3.2. Bytový fond

Východiskový stav

Bývanie je základná ľudská potreba, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni adekvátnej celkovému stupňu sociálno – ekonomického rozvoja spoločnosti. Problém bývania vytvára záväzok pre verejné subjekty (štát, obec), aby sa angažovali pri jeho riešení. Sú vrstvy obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru, nie sú schopní sami sa postarať o adekvátne bývanie. Zasahovanie štátu do problematiky bývania, jeho štruktúrovaná podpora jednotlivých skupín populácie, sa rieši prijatím a uplatňovaním bytovej politiky. Je potrebné sa zamerať na postupné odstraňovanie zanedbanosti existujúceho bytového fondu, podporiť opravy a rekonštrukcie bytov, pripraviť pozemky na výstavbu individuálnej bytovej výstavby – výstavby rodinných domov. Pri riešení funkčnej zložky bývania je potrebné zohľadniť celkové tendencie vývoja, ktoré je nutné sledovať v časovom horizonte 3 a 4 desaťročí, prezentovaných sčítaním ľudu, domov a bytov. Na základe prieskumov a rozborov sa zmapoval stavebno – technický stav všetkých domov v zastavanom území obce. Ide o domy, určené na bývanie, občiansku vybavenosť a výrobu. Informácie o stave domov boli zaznamenané vo výkresovej časti prieskumov a rozborov. Pri riešení funkčnej zložky bývania je potrebné zohľadniť celkové tendencie vývoja, ktoré je nutné sledovať v časovom horizonte 3 a 4 desaťročí, prezentovaných sčítaním ľudu, domov a bytov.

Obec Krušetnica má prevažne obytnú funkciu, rozvíjajúcu sa pozdĺž hlavnej kompozičnej osi, okolo cesty III/2271 vedúcej do Lomnej. Bývanie je základná ľudská potreba, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni adekvátnej celkovému stupňu sociálno – ekonomického rozvoja spoločnosti. Problém bývania vytvára záväzok pre verejné subjekty (štát, obec), aby sa angažovali pri jeho riešení. Sú vrstvy obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru, nie sú schopní sami sa postarať o adekvátne bývanie. Zasahovanie štátu do problematiky bývania, jeho štruktúrovaná podpora jednotlivých skupín populácie, sa rieši prijatím a uplatňovaním bytovej politiky. Je potrebné sa zamerať na postupné odstraňovanie zanedbanosti existujúceho bytového fondu, podporiť opravy a rekonštrukcie bytov, pripraviť pozemky na výstavbu individuálnej bytovej výstavby – výstavby rodinných domov.

Individuálna bytová výstavba

Nová výstavba je takmer výlučne zastúpená individuálnou bytovou výstavbou, ktorá bola realizovaná na základe zoznamov stavebných pozemkov spracovaných Útvorom hlavného architekta okresu Dolný Kubín a neskôr Okresným útvorom územného rozvoja a architektúry v období rokov 1980 – 1992. V nie dávno minulom období sa výstavba RD realizovala individuálne na základe územného a stavebného konania pre jednotlivé rodinné domy

Od roku 1989 nastali celospoločenské zmeny a výrazne sa dotkli aj problematiky majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Hustá a rozdrobená parcelácia a neprededenosť vlastníckych podielov komplikuje prípravu ďalších stavebných pozemkov, Výstavba rodinných domov sa rozvíjala jednak pozdĺž cesty III/2071, okolo centrálnej časti okolo kostola, cintorína a obecného úradu, taktiež smerom k hraničnému priechodu s Poľskom.

Obec Krušetnica – Byty – Obývané, neobývané a nezistené byty v roku 2011

Byty spolu	Obývané byty	Neobývané byty	Nezistené
265	226	37	2

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 265 bytov, z toho 226 obývaných bytov, 37 neobývaných bytov a 2 iné byty.

Obec Krušetnica - Obývané byty podľa formy vlastníctva v roku 2011

spolu	Obývané byty podľa formy vlastníctva				
	z toho				
	vlastné byty	byty vo vlast.	obecné	družstevné	iné
	v byt. domoch	rodin. domoch	byty	byty	
226	9	197	15	0	3

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 226 obývaných bytov, z toho 9 bytov vlastných, 197 bytov vo vlastných rodinných domoch, 15 bytov obecných, 0 bytov družstevných a 3 iné byty.

Obec Krušetnica - Obývané byty podľa počtu obytných miestností v roku 2011

Obývané byty podľa počtu obytných miestností				
z toho				
1	2	3	4	5+
15	11	38	49	115

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 15 obývaných bytov s jednou obytnou miestnosťou, 11 bytov s dvoma obytnými miestnosťami, 38 bytov s tromi obytnými miestnosťami, 49 bytov so štyrmi obytnými miestnosťami a 115 bytov s piatimi a viac obytnými miestnosťami.

Obec Krušetnica - Obývané byty podľa typu kúrenia v roku 2011

Obývané byty podľa typu kúrenia			
z toho			
Ústredné diaľkové	Ústredné lokálne	iný	bez kúrenia
2	174	42	0

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 2 obývaných bytov s diaľkovým ústredným vykurovaním, 174 bytov s lokálnym ústredným vykurovaním, 42 bytov iným spôsobom a 0 bytov bez vykurovania.

Obec Krušetnica - Obývané byty podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie v roku 2011

Obývané byty podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie					
z toho					
plyn	elektrina	kvapalné palivo	pevné palivo	iný	žiadny
0	26	0	195	0	0

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 26 obývaných bytov vykurovaných el. energiou, 195 tuhým palivom, 0 byt iným zdrojom a 0 bytov z nezisteným zdrojom vykurovania.

Obec Krušetnica - Neobývané byty podľa dôvodov neobývanosti v roku 2011

Neobývané byty		s nezistenou obývanosťou
spolu	podľa dôvodov neobývanosti	
	v tom	

	zmena	určené	nespôsobilé	z iných	
	vlastníkov	na rekreáciu	na bývanie	dôvodov	
37	15	1	9	12	2

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

Obec Krušetnica v roku 2011 evidovala 37 neobývaných bytov, z toho 15 bytov z dôvodu zmeny vlastníka, 1 byt určený na rekreáciu, 9 nespôsobilých na bývanie, 12z iných dôvodov a 2 s nezistenou obývanosťou.

Hromadná bytová výstavba

Obec Krušetnica - Počet bytových domov a počet bytov v nich

Krušetnica	Počet bytov
1	2
Bytový dom 6bj pri škole	6
Bytový dom 12bj nad OÚ	12
Spolu	18 bytov

Zdroj: Obecný úrad Krušetnica, 2020

Hromadná bytová výstavba v obci je prezentovaná dvoma bytovými domami .

Obec Krušetnica v roku 2019 evidovala 18 bytov v 2 bytových domoch. V návrhovom období neuvažuje s výstavbou nových bytových domov.

NAVRH

Obec Krušetnica z demografického hľadiska javí ako obec prevažne s obytnou funkciou. Obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností.

Obec Krušetnica sa svojou polohou a dostupnosťou do mesta Námestovo stáva zaujímavá z hľadiska ubytovania. Na Obecnom úrade sú evidované viaceré žiadosti o pridelenie stavebného pozemku, alebo aspoň o vytvorenie možnosti výstavby rodinných a rekreačných domov, nakoľko jestvujúce preluky sú už zastavané alebo majitelia ich chystajú zastavať. Z toho dôvodu je potrebné rozšíriť zastavané územia obce. Ekonomické a priestorové možnosti sú kladné.

Prognózovaný vývoj obyvateľov, domov a bytov v obci do 2050 (návrh ÚPN obce Krušetnica)

Rok	2011	2021	2040	2060
Počet obyvateľov	952	1 050*	1 050 + 450 = 1 500	1 500 + 576 = 2076
Počet bytov	265	300	300 + 150 = 450	450 + 192 = 642
Počet domov	251	324	324 + 250 = 574	574 + 289 = 863
Obývanosť/obyl/byt/	3,5	3,5	3,0	3,0

Poznámka:

*Počet existujúcich obyvateľov uvedených v tabuľke (matematický výpočet) nie je totožný s počtom obyvateľov podľa údajov obce Krušetnica

Obec Krušetnica mala v roku 2011 približne 952 obyvateľov, ktorí bývali v cca 265 bytoch. Obec v roku 2011 mala 1050 obyvateľov, ktorí bývali v cca 300 bytoch.

Územný plán navrhuje v roku 2040 doplnením a rozšírením zastavaného územia obce nárast bytov na cca 450 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 1500.

V roku 2060 počet bytov predstavuje cca 642 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 2 076.

Rozvoj obytného územia je podmienený rastom populácie, schopnosťou vysporiadať majetkové pomery jednotlivých stavebných pozemkov a solventnosťou obyvateľov.

Nárast počtu domov a bytov sa dosiahne

- regeneráciou, resp. prestavbou v súčasnosti neobývaných priestorov,
- prestavbou a modernizáciou súčasných bytov,
- novou výstavbou vo forme intenzifikácie súčasnej obytnéj štruktúry,
- riešením naviazať na jestvujúcu zástavbu a navrhnuť plnohodnotné obytné prostredie v obci,
- zastavať v prvom rade preluky medzi domami,
- vo vymedzenom území navrhnuť priestorové podmienky pre rozvoj bývania formou rodinných domov (samostatne stojace RD) a pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov uvažovať s veľkosťou pozemkov 800-1200 m²,
- vymedziť plochu pre realizáciu bytových domov.

A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

A.2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce

Obec Krušetnica je súčasťou Žilinského kraja. Na základe spracovaného ÚPN - VÚC Žilinského kraja možno uviesť nasledovné údaje o štruktúre osídlenia a identifikovať postavenie obce Krušetnica v týchto štruktúrach.

Obec Krušetnica sa nachádza v **tvrdošinsko-námestovskom ťažisku osídlenia** tretej úrovne druhej skupiny – spolu 18 ťažísk (podľa KURS 2001).

Na území Žilinského kraja možno identifikovať aj nasledovné sídelné rozvojové osi (KURS 2001, v súčasnosti sa obstarávajú zmeny a doplnky KURS 2001):

- rozvojové osi prvého stupňa (spolu 9 osí)- urbanizačné pásy celoštátneho, resp. nadregionálneho významu
 - žilinsko-podtatranská sídelná rozvojová os: Žilina – Martin – Poprad - Prešov,
 - žilinsko-kysucká rozvojová os: Žilina Čadca – hranica s Českou republikou,
- rozvojové osi druhého stupňa (spolu 12 osí)- sídelné rozvojové osi regionálneho významu:
 - **liptovsko-oravská rozvojová os: Ružomberok – Dolný Kubín – Trstená – hranica s Poľskou republikou,**

Administratívne patrí obec Krušetnica pod okresné mesto Námestovo, ktoré ako sídelné centrum má regionálny význam.

A.2.4.2. Vázby obce na záujmové územie

V ÚPN obce Krušetnica boli akceptované nasledovné skutočnosti:

- že z hľadiska ochrany prírody celé katastrálne územie obce patrí do Chránenej krajiny oblasti Horná Orava, ktorá bola ustanovená vyhláškou MŽP SR č.420/2003 z 29. 09. 2003.
- že celé riešené územie je aj súčasťou chráneného vtáčieho územia č.8 Horná Orava, ktoré je ako Special Protection Area (SPA) zaradené do sústavy NATURA 2000.
- že z hľadiska zabezpečenia zariadeniami občianskej vybavenosti je záujmové územie obce Krušetnica sledovateľné aj v susednej obci Zákamenné a Lokca, ktoré je lokálnym centrom a poskytuje niektoré nad obecné služby a zariadenia pre všetky obce svojho spádového územia.
- že riešenie technickej infraštruktúry je tiež problematikou záujmového územia. Jedná sa o zásobovanie vodou, ktoré je možné zrealizovať prepojením na Oravský skupinový vodovod.
- že odkanalizovanie územia je zrealizované v súlade s koncepciou „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa II.“ s čistením odpadových vôd na ČOV Námestovo. Kanalizačný zberač odvádzajúci odpadové vody z územia obce je riešený ako gravitačný a bude v protismere ako vodovodná prípojka , t.j. povedie zo susednej obce Zákamenné a popri Bielej Orave, kde sa naň pripoja ďalšie obce a napokon bude zaústnený do ČOV Námestovo.
- že prívod zemného plynu je navrhnutý z plánovanej RS Krušetnica je málo pravdepodobný,
- že cez obec vedie cesta II/520 cez Zákamenné a Novot' smerom k medzinárodnému hraničnému priechodu Novot' – Ujsoly(Poľsko).

Pri komplexnom riešení horeuvedeného územia požadujeme, aby územný plán vytvoril predpoklady pre trvalý súlad všetkých subjektov a činností v záujmovom území, s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt územia.

Územný plán obce Krušetnica je výsledkom koordinácie všetkých pozitívnych a negatívnych faktorov celého katastrálneho územia a záujmového územia obce.

Medzi pozitívne faktory obce Krušetnica patria:

- dostupnosť k okresnému mestu Námestovo (17 km) a do Žiliny (95 km cez Oravskú Lesnú)
- zdravý potenciál a pracovitosť obyvateľstva,
- vhodné podmienky pre rozvoj bývania,
- predpoklady pre rozvoj turizmu a rekreácie.

Negatívne faktory spôsobené činnosťou človeka sú badateľné na veľkých scelených lánach poľnohospodárskej pôdy. Ďalšími negatívnymi javmi obce Krušetnica sú:

- dopravná záťaž cesty II/520 ktorá tanguje zastavané územie obce , vedie ďalej cez obec Zákamenné a Novot' k medzinárodnému hraničnému priechodu Novot' – Ujsoly(Poľsko).
- nekonceptná a chaotická výstavba rodinných a rekreačných domov,
- veľká rozdrobenosť vlastníckych vzťahov k potenciálnym stavebným pozemkom,
- nedostatočný dopravný systém, chýba zokruhovanie existujúcich miestnych komunikácií,
- prehnaná ochrana prírody a krajiny z hľadiska štátnych orgánov ochrany prírody,
- nedostatočná ochrana vodných tokov a sprievodnej zelene,
- nedostatočné využitie a spropagovanie prírodných a historických daností obce.

A.2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny

V zmysle súčasného R- ÚSES (Tiliana, 1993) na juhu územia katastra sa nachádza **nadregionálny biokoridor Podbeskydská vrchovina**. Do katastra zasahujú aj **regionálne biokoridory Alúvium Mútňanky, Alúvium Klinianky, Alúvium Bielej Oravy a regionálne biocentrá Beňadovské rašelinisko, Ľavý breh Klinianky, Kurčinka, Kamenný vrch, Kýčera**. V katastri sa nachádza aj viacero biokoridorov a biocentier lokálneho významu. Z najvýznamnejších je to **biokoridor medzi družstvom a Sihlami**, ktorý spája Podbeskydskú vrchovinu s Bielou Oravou.

Správa CHKO Horná Orava eviduje v predmetnom katastri tieto genofondové plochy:

Názov GP	Typ GP	Charakteristika
----------	--------	-----------------

Zakurcinka	GPR	komplex rašelinných lúk s výskytom <i>Andromeda polifolia</i>
Alúvium Mútňanky	GPRŽ	Zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastami a mokradnými lúkami
Alúvium Bielej Oravy	GPRŽ	Zachovalý podhorský tok s brehovými porastami ako významný biokoridor fauny vyznaný výskyt mokradných spoločenstiev v alúviu Bielej Oravy, generačné lokality obojživelníkov
Alúvium Klinianky	GPRŽ	Zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastami a mokradnými lúkami

V katastri obce evidujeme 1 **chránený strom** a to **Brest na cintoríne**.

Interakčné prvky prepájajú pôsobenie ostatných prvkov ÚSES na okolitý priestor a sú tvorené viacerými druhmi krajinných štruktúr: od súvislých porastov nelesnej drevinovej vegetácie, či už s charakterom lesa alebo krovín, cez pasienky s roztrúsenou drevinovou vegetáciou, brehovú porasty, ktoré nie sú súčasťou biokoridorov až po mokradné biotopy.

A.2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území

Súčasná krajinná štruktúra

Lesná vegetácia

Lesy obce Krušetnica sú rozmiestnené po celom katastri vo viacerých menších súvislých skupinách porastov. Celkom zaberajú takmer 46% jeho výmery. Využívané sú predovšetkým na hospodárenie ako hospodárske lesy, ochranné lesy tvoria len 1,17% výmery lesov v katastri. Z lesníckeho hľadiska sa jedná prevažne o kyslé jedľové bučiny, kyslé jedľovo-bukové smrečiny, živné jedľové bučiny, vlhké jedľové bučiny a jaseňové jelšiny. Z lesných typov, ktoré podrobne charakterizujú stanovište sú najviac zastúpené čučoriedkové bukové jedliny nižšieho aj vyššieho vegetačného stupňa, živné kyslíkové bukové jedliny a čučoriedkové jedľové bučiny so smrekom nižšieho vegetačného stupňa.

Drevinové zloženie tvorí dominantný smrek obyčajný s takmer ako 98% zastúpením a k nemu sa pridávajú dreviny ako jedľa biela, buk lesný, jelša sivá, javor horský, smrekovec opadavý, breza, topol, vŕba, jaseň a ďalšie. Pri obnove lesných porastov sa zvyšuje zastúpenie listnáčov na úkor ihličnanov ako reakcia na klimatické zmeny.

Nelesná drevinová vegetácia (NDV)

Na území katastra sa nachádzajú rôzne druhy plôch NDV. Niektoré majú charakter lesa a nachádzajú sa v blízkosti existujúcich lesných porastov, kde tvoria tzv. biele plochy. Najväčšie plochy NDV tvorenej krovinami sú v priestoroch okolo obce v južnej časti katastra. Inou významnou zložkou NDV v katastri sú porasty krovín popri vodných tokoch, ktoré sa miestami rozširujú na väčšie plochy. Kroviny medzi sú tu prakticky len fragmentovite okolo niektorých úsekov poľných ciest. V drevinovom zložení sú zastúpené v prípade bielych plôch najmä lesné dreviny s bohatším podrastom krov ako zemolez, baza, hloh, kalina, čučoriedka, malina, černica. V poľnohospodárskej krajine sa vyskytuje aj trnka, šípka, hloh, osika apod.

Trvalé trávne porasty

Trvalé trávne porasty možno v zásade rozdeliť na pasienky a lúky. Obe sú v katastri zastúpené, prevládajú však pasienky. Celkovo zaberajú nad 30% územia. Pasienky sú zväčša využívané na pasenie dobytká a oviec. Lúky a pasienky patria podľa katalógu biotopov Slovenska najviac k mezofilným pasienkom a spásaným lúkam. Lúky a pasienky sa môžu deliť do kategórií podľa intenzity a častosti antropických zásahov. Viaceré lúčne porasty v katastri možno radiť ku genofondovým plochám mezofilných lúk a vlhkomilných lúk vyšších polôh.

Orná pôda a trvalé kultúry

Orná pôda v katastri je zastúpená v ploche niečo nad 8% a nachádza sa najviac bezprostredne pri intraviláne obce a v nivách vodných tokov. Orná pôda v katastri je obrábaná maloplošným spôsobom. Vyššie a strmšie polohy prešli postupne na kultúry lúk a pasienkov.

Špeciálne štruktúry

Medzi tieto štruktúry sa môžu zaradiť aj menšie plochy ale s výrazným významom pre biodiverzitu krajiny. V katastri sem patria plochy genofondových lokalít Zakurcinka, brehových porastov v rámci alúvií Bielej Oravy, Klinianky a Mútňanky, aj plochy biotopov mezofilných trávnych porastov a vlhkomilných porastov vyšších polôh. Tieto plochy sú aj biotopmi chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V rámci pasienkov a lúčnych porastov sa vyskytujú malé plošky podmäčianých lokalít s charakteristickou mokradnou flórou. Pri kosení sa zvyknú obchádzať, čo prispieva k udržaniu biologickej rozmanitosti krajiny. Z druhov drevín bežne sa na podmäčianých miestach vyskytujúcich možno spomenúť prevládajúcu *Salix purpurea*, potom *Salix cinerea*, *Betula verrucosa*, *Alnus incana*, *Picea excelsa*, *Salix fragilis*, *Salix caprea*. Z bylín možno nájsť *Scirpus silvaticus*, *Equisetum palustre*, *Myosotis palustre*, *Carex fusca*, *Juncus effusus*, *Phragmites communis*, *Ranunculus acris*, *Potentilla palustris*, *Cynanchum vincetoxicum*, *Filipendula ulmaria*, *Angelica sylvestris*, *Cirsium rivulare*, ale aj *Urtica dioica*, *Arctium lappa*, *Cirsium arvense* a iné. Podľa katalógu biotopov Slovenska sú to najmä biotopy horských vodných tokov s vrbou sivou. Pri toku Mútňanka aj s myrikovkou nemeckou.

Vodné toky

Vodné toky sú špecifickým biotopom a javom dôležitým pre hygienu krajiny. Najvýznamnejšími tokmi sú Biela Orava, Klinianka a Mútňanka, ktorá tečie po východnej hranici katastra. Všetky sú bohaté na krátke ale mnohokrát iba občasné prítoky zarezané hlboko do flyšového podložia. Vodné toky sú prirodzeného charakteru a nie sú narušené reguláciami. Sprievodná vegetácia najmä ich menších prítokov si miestami vyžaduje doplnenie kvôli zábrane erózie brehov. Biotopy sprievodnej vegetácie boli spomenuté medzi špeciálnymi biotopmi. Niektoré prítoky prameniace v katastri obce majú aj prameniskové biotopy buď v lesnej alebo

v poľnohospodárskej krajine. Kvalita vôd podľa SHMU nie je v súlade s požiadavkami NV SR č. 269/2010 vo všeobecných ukazovateľoch aj v ukazovateľoch syntetických látok.

Vegetácia v obci

Stromová vegetácia verejnej zelene v obci nie je výrazne zastúpená, čo je do určitej miery prirodzené vzhľadom k blízkosti týchto prvkov v bezprostrednom okolí. Hlavné osi verejnej zelene sa ťahnu popri vodných tokoch – Bielej Orave a Klinianke. Tieto sa miestami rozširujú aj za hranicu brehovej čiary. Zastúpená je tu prevažne jelša sivá, vrby – krehká, rakyta, purpurová, čremcha. Rastie tu však aj osika, smrek, jaseň, javor a viaceré kroviny. Z hľadiska ochrany je najvýznamnejším prvkom vegetácie chránený brest horský na cintoríne. Stromovú vegetáciu v obci dopĺňajú ovocné stromy v záhradách obyvateľov, ktoré sú takisto miestotvornými prvkami.

Sídelné a technické prvky (antropogénne prvky)

V rámci katastra obce sa nachádzajú samosprávne, školské, kultúrne, cirkevné, športové, obytné, rekreačné a poľnohospodárske objekty. Areál roľníckeho družstva Zákamenné dvor Sihly sa nachádza na západnom okraji obce. Družstvo obhospodaruje celkom nad 1700 ha poľnohospodárskej pôdy. V rastlinnej výrobe pestuje objemové krmivá senáž a seno. V živočíšnej výrobe chová hovädzí dobytok na výrobu kravského mlieka, predaj teliat a jatočného dobytká. Chov oviec sa orientuje aj na odpredaj veľkonočných jahniat.

Požiadaviek na priestorové a funkčné využívanie územia:

- formovať obec ako kompaktný celok (v rámci zastavaného územia) s prirodzenou gradáciou k ťažisku obce,
- vychádzať z jestvujúcej, historicky vyformovanej urbanistickej štruktúry, rešpektovať architektonické a prírodné hodnoty, navrhovanú výstavbu a funkcie prirodzene prepojiť s jestvujúcou zástavbou vhodným rozložením funkcií v území
- dôležité je vytvoriť územnú rezervu pre výstavbu rodinných domov, najmä v časti nad kostolom, južne, západne a severne od zastavaného územia,
- v rámci občianskej vybavenosti, zrekonštruovať existujúce objekty občianskej vybavenosti, navrhnúť nové aktivity OV,
- nové ulice formovať v zmysle optimálnej šírky bez dopravných závad, t.j. musia byť prejazdné a spĺňať všetky kritériá, rozvoj inžinierskych sietí, odstavné plochy, účinnú prepravnú šírku,
- riešiť parkoviská pri verejných budovách, najmä pri cintoríne, pred kostolom a pod.,
- v rámci uličných priestorov podľa možnosti riešiť aj koridor pre peší pohyb (chodník s jednej strany), riešiť peší pohyb a cyklistickú dopravu ,
- rešpektovať, chrániť a udržiavať všetky prírodné prvky (stromy, vodné toky a pod.) v zastavanom území obce.

Územný plán obce musí spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532 Ministerstva životného prostredia SR z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – ide predovšetkým o objekty občianskej vybavenosti. Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

- a) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorými sú požiadavky na územno-technické riešenie výstavby, požiadavky na stavebno - technické riešenie stavby a požiadavky na účelové riešenie stavby,
- b) o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

A.2.5.1. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce

Východiskový stav

Obec Krušetnica má prevažne obytnú funkciu s doplnkovými funkciami. Obec charakterizuje hviezdicovo – trojramenná urbanistická zástavba, ktorá je vytvorená uličnou obojstrannou zástavbou popri štátnej ceste III/2271 vedúcej od Lomnej a popri miestnych komunikáciách k obecnému úradu, ďalej ku cintorínu a k základnej škole. Staršia zástavba je determinovaná úzkou parceláciou úzkou zástavbou s úzkymi dvormi, kde v prednej časti sú situované domy a v zadnej časti humná a hospodárske objekty. Nové domy individuálnej bytovej výstavby majú väčšie rozostupy, širšiu parceláciu. Zástavba je kompaktná, tvorená rodinnými domami a hospodárskymi objektmi a objektmi základnej občianskej vybavenosti. V rámci návrhu územného plánu sa bude riešiť rozšírenie obytného územia k.ú. Krušetnica, hlavne v časti Sihly. Doplnkové funkcie tvorí funkcia obslužná, ktorú predstavujú objekty a zariadenia sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti - občianska vybavenosť a služby sa sústreďujú v strede obce – okolo obecného úradu a kostola. Ďalej funkcia výrobná, ktorú predstavuje poľnohospodárska výroba zastúpená Roľníckym družstvom so sídlom v Zákamennom, kovovýroba a drevospracujúca výroba v obci a skladové prevádzky pri ceste II/520 pri vstupe do obce a funkcia športu a zotavenia je zastúpená hlavne fungujúcim športovým areálom prevažne zimných športov SKI Krušetnica a s futbalovým areálom TJ Tatran Krušetnica.

Ako ochranné limity, pri tvorbe urbanistickej štruktúry je potrebné rešpektovať najmä ochranu kultúrnych a historických pamiatok a ochranu prírody a krajiny, do ktorej patrí ochrana pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, hygienické a bezpečnostné a iné ochranné pásma. V rámci spracovania územného plánu je potrebné zachovať a rozvíjať všetky funkčné zložky urbanistickej štruktúry, pričom ťažisko ostane v bytovej funkcii. Obec má dobrý predpoklad pre rozvoj bývania, dobudovanie občianskej vybavenosti, ekologickej výroby, výrobných a skladových služieb, rekreácie, cestovného ruchu a turistiky.

V rámci formovania urbanistickej štruktúry obce sa vychádzalo z týchto skutočností:

- rešpektovala sa hlavnú kompozičnú os, ktorou je cesta III/2271 vedúca cez obec do koncovkej obce Lomná,
- podporila sa vedľajšia kompozičná os , t.j. miestna komunikácia vedúca od kostola k obecnému úradu a základnej škole a ďalej v smere III/2271 na Lomnú - miestnu komunikáciu vedúcu cez Bielu Oravu k športovému stredisku SKI Krušetnica,
- ako dominantu obce sa určila kostol a rozhľadňa Vrchy,

- v ťažiskovom priestore obce od kostola okolo obecnému úradu a kultúrneho domu k základnej škole sa určili plochy na rozvoj občianskej vybavenosti a služieb,
- pri navrhovaní obytných plôch v časti Sihly, Grúň a Pod Moldovenin a zmiešaných plôch (obytno – rekreačné) Pod Pčelov a Bodorov sa zohľadnila konfiguráciu terénu, potenciálne zosuvy, radónové riziko, ochranné pásma všetkého druhu a optimálnu možnosť prístupu a zásobovania energiami,
- pri umiestňovaní nových obytných a zmiešaných obytno - rekreačných plôch obce sa navrhli dostatočné odstupové vzdialenosti medzi objektmi a aj od významnejších jestvujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia z dôvodu minimalizovania obťažovania obyvateľov ich prevádzkou (Roľnícke družstvo),
- pri určovaní horeuvedenej odstupovej vzdialenosti sa vzal do úvahy aj predpokladaný hmotnostný tok znečisťujúcich látok a miestne rozptylové podmienky,
- do záväznej časti sa uviedol regulatív - **neumiestňovať billboardy a reklamné zariadenia v katastrálnom území obce,**
- obytné plochy v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť v súlade so Zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami (projekt Úprava toku Klinianka v zastavanom území obce Krušetnica),
- neumiestňovať stavby v blízkosti vodných tokov, v krajnom prípade objekty osádzať s úrovňou prízemí min.0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov,
- správca vodných tokov nemá v súčasnosti určený rozsah záplavového územia, z toho dôvodu, v rámci plánovanej výstavby v lokalitách situovaných v blízkosti vodných tokov, správca tokov bude požadovať od investorov doložiť hydrotechnický výpočet zameraný na stanovenie kapacity koryta toku a určenie záplavového územia pri prietoku Q100, následne bude potrebné jednotlivé objekty umiestniť mimo zistené záplavové územie, nad hladinu Q100, prípadne vybudovať adekvátne protipovodňové opatrenia, pri ktorých nedôjde k priamemu zásahu do koryta vodného toku vo významnom rozsahu (napr. vybudovaním ochrannej líniovej stavby za hranicou ochranného pásma a pod.), súčasťou hydrotechnického prepočtu musí byť aj posúdenie vykonaných opatrení na priebeh hladín vtoku a ich vplyv na nižšie položené územie, tieto opatrenia musia byť realizované ešte pred zahájením vlastnej výstavby, pred vydaním stavebných povolení.
- podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov boli vymedzené nasledovné riziká stavebného využitia územia v územnom pláne:
 - a)výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
 - b)stredné radónové riziko - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

A.2.5.2. Vymedzenie limitů využitia územia

Územný plán obce Krušetnica je založený na princípe optimalizácie možnosti viacfunkčného využitia krajinného potenciálu. Dbá sa na zachovanie jeho ekologickej stability, diverzibility prírodných zložiek, obnoviteľnosti zdrojov a vysokej kvality životného a obytného prostredia.

- Limity využitia územia

Využitie zastavaného územia i ostatného územia katastra podmieňujú všeobecne záväzné normy a limity ochranného a ekologického charakteru i špecifické urbanistické limity a z nich odvodené regulatívy územného rozvoja, definované v ÚPN obce Krušetnica.

Ako ochranné limity sa musia rešpektovať najmä: ochrana pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana prírody a pamiatok, hygienické a bezpečnostné a iné ochranné pásma.

Ako ekologické limity sa v území uplatňujú hlavne kritéria pre zachovanie a skvalitnenie územného systému ekologickej stability, zachovanie a zlepšenie stavu životného a obytného prostredia, vyváženosť urbanizovaných plôch a prírodných častí, optimalizácia využívania poľnohospodárskej pôdy, lesov a zdrojov. Tieto limity majú primárny charakter a podmieňujú všetky antropologické činnosti v území.

Urbanistické limity vychádzajú z analýzy senzitivnosti a zraniteľnosti územia, zhodnotenia výkonnosti technických systémov ako je zásobovanie vodou a čistenie odpadových vôd. Syntetizujúcim výstupom je disponibilita funkčných plôch vhodných pre ďalší rozvoj a prahová hranica počtu obyvateľov, ktorí môžu v obci bývať a dotvárať priestorovú štruktúru obce.

A.2.5.3 Zásady ochrany a využitia kultúrohistorických a prírodných hodnôt

Východiskový stav

Historické objekty a pamiatky:

Počiatky obce Krušetnica spadajú do konca 16. storočia. Išlo o valaskú dedinu Oravského hradu kde v roku 1598 existovalo 6 sedliackych domov (Kavuljak, 1956, 131). V súčasnosti sa na riešenom území nachádzajú nasledujúce národné kultúrne pamiatky (ďalej len NKP), ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany v zmysle pamiatkového zákona a sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len ÚZPF):

- socha na pilieri (sv. Ján Nepomucký), KNC pare. č. 675, evid. č. ÚZPF 2644/1-2/1,
- kostol (sv. Michala), KNC pare. č. 109/1, evid. č. ÚZPF 227/1,
- súsošie na pilieri (sv. Trojica), KNC pare. č. 438, evid. č. ÚZPF 2645/1-3,
- kríž s korpusom na podstavci (ukrižovaný Kristus), KNC pare. č. 654/5, evid. č. ÚZPF 2643/1-2.

Socha sv. Jána Nepomuckého vznikla v roku 1865, mecenášom bol Ján Jánoš. Autorom sochy na stĺpe je podľa knižky Krušetnica - vlastivedná monografia (spoluautor PhDr. Juraj Langer CSc, 1992, str. 125) dielňa Belopotockých z obce Oravský Biely Potok, predpoklad Alojz Belopotocký (1834-1889). Socha na stĺpe nebola do súčasnosti komplexne obnovená - zreštaurovaná. V 1. polovici 20. storočia bola nad samotnou sochou osadená kovová polkruhovitá strieška. Skulptúra je predstaviteľom rustikálnej sakrálnej architektúry a patrí medzi typických predstaviteľov drobnej sakrálnej architektúry nachádzajúcej sa na hornej Orave. Dané architektonické dielo má umelecko-historické a architektonické hodnoty, spolu s hodnotou ľudového umeleckého diela z obdobia 19. storočia. Predmetom ochrany je socha, pilier, podstavec a oplotenie ako celok.

Kostol bol postavený pravdepodobne v roku 1666 ako drevený evanjelický kostol. V rokoch 1811 - 1823 bol kostol komplexne prestavaný v neskorobarokovom slohu ako rímskokatolícky s patrocinom Archanjela Michala. Z ústnych podaní sa v obci tradovalo, že pri výstavbe nového kostola na mieste pôvodného bola hmota dreveného kostola ponechaná a až po ukončení hrubej stavby nového kostola bol tento rozobratý. Stavbu viedol murársky majster Ignác Zubrický z Dolnej Lipnice a výstavba bola ukončená v roku 1823. Opravovaný bol v rokoch 1849, 1854, 1887 a 1905. V rokoch 1940-41 bola pôvodná nástenná maľba na klenbovom poli Poslednej večere a apoštolov od Maximiliána Račkaya z roku 1849 nahradená nástennými maľbami od akad. mal. Jozefa Hanulu. Veľká obnova kostola sa uskutočnila v roku 1968 - nová fasáda a zastrešenie. V rokoch 1980-1982 sa uskutočnila generálna oprava kostola - nová mramorová dlažba v lodi a svätyni kostola, nové výplne okenných otvorov, nová elektroinštalácia a vykurovanie kostola spolu vymaľovaním exteriérových fasád a interiéru (zreštaurovanie Hanulových malieb).

Súsošie sv. Trojice je reprezentantom kamenárskej tvorby, ktorej motív vychádzal z náboženských tradícií, silne zakorenených v regióne Hornej Oravy. Dielo má hodnotu autenticity, starobylosti, charakteristiky (typologické rozšírenie v regióne), hodnotu symbolu. Dielo je funkčné. Svojim umiestnením je výrazným krajinárskym akcentom v území a patrí medzi naježnejšie práce aké Belopotockého dielňa pod vedením majstra Alojza Belopotockého a jeho otca Jána produkovala. Predmetom ochrany je dielo ako celok. Oblúčková strieška z plechu a jej kovová konštrukcia nie sú predmetom ochrany.

Kompozíciu Kríža s korpusom tvorí kamenný podstavec s reliéfnou výzdobou a kríž s korpusom. Kamenný kríž má výšku 120 cm. V jeho spodnej časti je mierne rozšírená päťka tvaru kocky. Juhovýchodná strana kríža je dekorovaná reliéfom Ukrižovaného. Nad krížom je oblúk plechovej striešky uchytený kovovými nosičmi na ramená kríža. Spôsob uchytenia konštrukcie je nevhodný, vysoký oblúk striešky neplní funkciu prekrytia. Dielo je bez polychromie, je v pôvodnom výraze kameňa. Kríž aj korpus sú vážne poškodené rozpadajúcim sa pieskovcom. Architektúra a reliéfná výzdoba dokumentujú úroveň remeselného-sochárskeho tvorby doby svojho vzniku. Ide pravdepodobne o dielo ľudového umelca. Dielo je autentické bez dodatočných zásahov na kamenárskych prvkoch. Je typickým predstaviteľom obdobných prícestných krížov s obmenou motívov dekorujúcich podstavec. Dielo má hodnotu starobylosti a je plne funkčné. Predmetom ochrany je celé dielo, okrem plechového prekrytia. Je potrebná terénna úprava najbližšieho okolia pamiatky s cieľom eliminovania pohľadového výrazu základového bloku jeho prisýpaním.

Na uvedené NKP sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona dotýkajúca sa individuálnej ochrany vyplývajúcej z povinnosti vlastníka trvale udržiavať dobrý stavebnotechnický stav NKP, ako aj jej prostredia, v zmysle § 27 pamiatkového zákona. Využívanie a prezentácia nehnuteľnej NKP sú možné len takým spôsobom, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote. Všeobecnou podmienkou pamiatkovej ochrany zo strany pamiatkového orgánu je individuálny prístup ku každému objektu NKP a jej prostrediu, s cieľom zachovania jej špecifických hodnôt, jedinečnosti, ako aj hodnôt prostredia, do ktorého je situovaná. V zmysle §27, ods. 2, pamiatkového zákona, je súčasťou NKP aj jej bezprostredné okolie, t.j. priestor 10 m od obvodového plášťa stavby. V tomto priestore nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty NKP.

V rámci záujmu zachovania miestnej významovej hodnoty niektorých objektov pre obec, je možné ochranu zaujímavých a architektonicky hodnotných objektov, ktoré nie sú vyhlásenými NKP, realizovať cez samosprávne orgány obce. V zmysle pamiatkového zákona je možné takéto objekty zaradiť medzi tzv. pamätihodnosti obce, ktorých evidenciu utvára a vedie obec.

Na katastrálnom území Krušetnica sa nenachádzajú žiadne plochy, ktoré by boli pamiatkovými územiami vyhlásenými podľa pamiatkového zákona - pamiatková zóna, resp. pamiatková rezervácia.

V katastri obce Krušetnica Archeologický ústav SAV Nitra doposiaľ neeviduje v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk žiaden archeologický nález, či nálezisko.

Krajský pamiatkový úrad Žilina eviduje z okolia obce niekoľko ojedinelých nálezov, napr. poklad mincí z Vasiľova a novoobjavené stopy osídlenia z doby kamennej v Hruštine. Absencia evidencie archeologických nálezísk neznamená, že v katastri Krušetnica sa archeologické nálezy nenachádzajú. Ide len

o stav archeologického výskumu. Názvy lokalít ako Pálenice, Horeliská, Kotelnica, Opálenisko, staré Hájisko a iné indikujú prítomnosť antropogénnych stôp. Okrem toho je predpoklad, že na poľnohospodársky obrábaných poliach, v blízkosti vodných zdrojov a historických komunikácií sa môžu nachádzať doposiaľ nepreskúmané praveké archeologické náleziská.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že obec Krušetnica má archeologický potenciál a vzhľadom na to, že v jeho katastri sa doteraz nerealizoval systematický archeologický prieskum je veľký predpoklad, že sa tu nachádzajú doteraz nevidované a nám neznáme archeologické náleziská, ktoré môžu byť narušené akoukoľvek stavebnou činnosťou. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod.), musí byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko

bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnených prípadoch Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Požiadavky na riešenie kultúrnych pamiatok a pamätihodností:

- Na uvedené NKP sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona dotýkajúca sa individuálnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplývajúcej z povinnosti trvalého udržiavania vhodného prostredia kultúrnej pamiatky, podľa § 27 pamiatkového zákona. Využívanie a prezentácia NKP sú možné len takým spôsobom, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote. Všeobecnou podmienkou pamiatkovej hodnoty je individuálny prístup ku každému objektu NKP a jej prostrediu, s cieľom zachovania ich špecifických hodnôt, jedinečnosti, ako aj hodnôt prostredia, do ktorého sú situované. NKP nemá vyhlásené ochranné pásmo. V zmysle § 27, ods. 2 pamiatkového zákona, je súčasťou NKP aj jej bezprostredné okolie, t.j. priestor v okruhu 10 m od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ onom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezísk iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Prírodné hodnoty

Chránené územia prírody a krajiny

-európske chránené územia

Územie CHKO Horná Orava patrí zároveň aj do **Chráneného vtáčieho územia Horná Orava**, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z.z. s platnosťou od 1.5.2005. CHVÚ Horná Orava bolo vyhlásené za účelom zachovania biotopov vybraných druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Horná Orava je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území (§ 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

-územná ochrana prírody

Časť katastrálneho územia obce Krušetnica (cca 75 % jeho rozlohy) je súčasťou **Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava**, ktorá bola ustanovená vyhláškou MŽP SR č. 420/2003. 73 % územia katastra patrí do **D-zóny** CHKO Horná Orava s 2. stupňom územnej ochrany a **cca 2% do C-zóny** CHKO Horná Orava s 3. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Vyhláškou MŽP SR č. 420/2003 Z.z. bolo územie Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava rozčlenené podľa povahy prírodných hodnôt na zóny A, B, C a D s rôznym stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Do zóny C patrí **Zóna C2 Alúvium Mútňanky**, ktorá predstavuje jedno z najzachovalejších alúvií v CHKO Horná Orava. V kamenitom koryte s početnými meandrami a s prírodnými prekážkami vytvára rýchly prúd početné ľahké kaskády. Alúvium rieky Mútňanky bolo vymedzené z dôvodu zabezpečenia účinnejšej ochrany ekosystémov tohto zachovalého podhorského vodného toku. Najcennejšie biotopy predstavujú horské toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou, ktoré vytvárajú menšie plochy. Ichtyofauna vodných tokov je zastúpená druhmi: *Salmo trutta*, *Thymallus thymallus*, *Leuciscus leuciscus*, *Phoxinus phoxinus*, *Alburnus alburnus*. Z vtákov sa vyskytuje: *Alcedo atthis*, *Charadrius dubius*, *Actitis hypoleucos*, *Cinclus cinclus*, *Motacilla cinerea*. Cicavce reprezentujú *Lutra lutra*, *Castor fiber*, *Neomys fodiens*.

V **zóne D** je cieľom ochrany zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny.

Na väčšine územia CHKO patriaceho do katastra Krušetnica dnes platí druhý stupeň ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. pre zónu D, ktorá tvorí 73% územia a tretí stupeň ochrany pre zónu C, ktorá je cca na 2% územia – pri toku Mútňanka.

-chránené druhy (druhovú ochranu)

Chránené druhy rastlín aj živočíchov možno nájsť na viacerých miestach katastra. Pre ich ochranu je dôležitá osвета príslušných orgánov ako aj vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Zo živočíchov je kataster bohatý na možnosti hniezdenia vtákov, vyskytujú sa tu aj chránené obojživelníky, plazy a cicavce a iné skupiny fauny.

-ochrana drevín

V rámci katastra sa nachádza chránený strom brest horský (*Ulmus glabra*) vyhlásený 8.3. 1974 Okresným národným výborom v Dolnom Kubíne, kvôli jeho vedecko-výskumnému, estetickému, historickému a kultúrno-výchovnému významu. V roku 1996 bola oprávnenosť vyhlásenia potvrdená Krajským úradom v Žiline. Na ostatné dreviny platí všeobecná ochrana drevín rastúcich mimo les dosahujúcich potrebné parametre, ktorá vyplýva takisto z uvedeného zákona.

Medzi prírodné zdroje patrí

-ochrana lesných zdrojov

Ochrana lesných zdrojov je zabezpečená lesným zákonom. V katastri sa nachádzajú rozsiahle hospodárske lesy patriace najmä medzi kyslé smrečiny s jedľou a bukom a živné bukovo-jedľové smrečiny so smrekovým a bukovým hospodárstvom vyšších polôh. Kategória lesov ochranných je v katastri zastúpená len 1,17% výmery lesov, pričom sa jedná o jaseňové jelšiny ochranného rázu na podmáčaných lokalitách, ktoré majú funkciu ochrany pôdy.

Riešené územie patrí do LHC Lokca, Zákamenné a Paráč.

-ochrana pôdných zdrojov

Chránenými pôdami sú v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu pôdy vymenované v prílohe zákona a pôdy s vykonanými investičnými opatreniami. Pre kataster Krušetnica platí: BPEJ 1006045, 1011005, 1011045, 1063242, 1063342, 1063442, 1063542, 1066215, 1066242, 1066412, 1066415, 1066442, 1066445, 1069342, 1069442, ktorá je v k. ú. Krušetnica chránenou PP

-ochrana genofondových zdrojov

Za genofondové plochy môžeme považovať plochy biotopov s genofondovo významnými druhmi. V riešenom území má CHKO Horná Orava evidované nasledovné genofondové plochy: Zakurčinka – komplex rašelinných lúk výskytom andromédky sivolistej, Alúvium Mútňanky – zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastmi a mokradnými lúkami, Alúvium Bielej Oravy – zachovalý podhorský tok s brehovými porastmi ako biokoridor fauny s výskytom mokradných spoločenstiev a generačnými lokalitami obojživelníkov, Alúvium Klinianky – zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastmi a mokradnými lúkami. Ku genofondovým zdrojom môžeme priradiť aj komplexy mezofilných lúk a vlhkomilných lúk vyšších polôh vyznačených aj v mapovej prílohe. Z hľadiska lesného genofondu nie sú z katastra známe porasty ako uznaný zdroj reprodukčného materiálu.

A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia

Obec **Krušetnica** má prevažne

- **obytnú funkciu** s doplnkovými funkciami. Obec charakterizuje hviezdicovo – trojramenná urbanistická zástavba, ktorá je vytvorená ulicovou obojstrannou zástavbou popri štátnej ceste III/2271 vedúcej do Lomnej a popri miestnych komunikáciách k obecnom úrade, ďalej ku cintorínu a k základnej škole. Staršia zástavba je determinovaná úzkou parceláciou úzkou zástavbou s úzkymi dvormi, kde v prednej časti sú situované domy a v zadnej časti humná a hospodárske objekty. Nové domy individuálnej bytovej výstavby majú väčšie rozostupy, širšiu parceláciu. Zástavba je kompaktná, tvorená rodinnými domami a hospodárskymi objektmi a objektmi základnej občianskej vybavenosti. V rámci návrhu územného plánu sa bude riešiť rozšírenie obytného územia k.ú. Krušetnica, hlavne v časti Sihly.

Doplnkové funkcie tvoria tieto funkcie

- **funkcia obslužná**, ktorú predstavujú objekty a zariadenia sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti - občianska vybavenosť a služby sa sústreďujú v strede obce – okolo obecného úradu a kostola a ďalej pozdĺž hlavnej komunikačnej osi - cesty, vedúcej do Lomnej a pozdĺž komunikácie vedúcej k cintorínu a k základnej škole. Predpokladáme dobudovanie centrálnej zóny okolo obecného úradu a postupné budovanie potrebných zariadení s občianskou vybavenosťou smerom do Lomnej.

- **funkcia výrobná**, ktorú predstavuje poľnohospodárska výroba zastúpená Roľníckym družstvom so sídlom v Zákamennom, kovovýroba a drevospracujúca výroba v obci a skladové prevádzky pri ceste II/520 pri vstupe do obce.

V rámci územného plánu sa bude venovať pozornosť prevádzkam jednotlivých subjektov pred vstupom do obce a pri kontakte so zastavaným územím s obcou Zákamenné. Ďalej je potrebné sa venovať spôsobu hospodárenia na poľnohospodárskom družstve, podporovaniu drobných podnikateľov a využívaniu netradičných zdrojov energie.

- **funkcia športu a zotavenia** je zastúpená hlavne fungujúcim športovým areálom prevažne zimných športov SKI Krušetnica a s futbalovým areálom TJ Tatran Krušetnica. Tieto lokality má predpoklady pre priaznivý rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V rámci územného plánu sa bude venovať pozornosť rozvoju rekreácie a agroturistiky, citlivému zakomponovaniu nových rekreačných objektov do krajiny, vybudovaniu záchytných parkovísk, koncepcii cyklotrás, športových plôch a potrebnej technickej infraštruktúry. V neposlednom rade je potrebné sa venovať podporovaniu historických tradícií, zvláštností a zručností obyvateľov. V rámci spracovania územného plánu je potrebné zachovať a rozvíjať všetky funkčné zložky, pričom ťažisko ostane v obytnej funkcii. Obec má dobrý predpoklad pre rozvoj bývania, dobudovanie občianskej vybavenosti, ekologickej výroby, výrobných a skladových služieb, rekreácie, cestovného ruchu a turistiky.

Riešené územie obce Krušetnica je rozdelené na:

I. Zastavané územie obce

II. Ostatné územia katastra obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Krušetnica legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vztahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude navrhnutá hranica skutočne zastavaného územia a rozšírenie skutočne zastavaného územia obce.

I. Zastavané územie obce

Obec Krušetnica zaujíma medzi obcami špecifické postavenie z hľadiska sídelného typu, ktorý je dobrým predpokladom pre rozvoj bývania, výroby, rekreácie a cestovného ruchu.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov a bilancii energií urbanizované zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na nasledujúce urbanistické plochy:

A. OBYTNÉ ÚZEMIE (OU) – bývanie + základná občianska vybavenosť

- OU. 01 - Pod cestou II/520
- OU. 02 - Pri Bielej Orave
- OU. 03 - Stred I.
- OU. 04 - Stred II.
- OU. 05 - Bodorov
- OU. 06 - Popri ceste III/2271
- OU. 07 - Nad bytovkou
- OU. 08 - Pod Moldovenínom
- OU. 09 - Sihly II.
- OU. 10 - Sihly II.
- OU. 11 - Pri Bielej Orave II.

B. VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU)

- VU. 01 - Roľnícke družstvo
- VU. 02 - Výrobná zóna Sihly III.
- VU. 03 - Zmiešané územie Nové Diely
- VU. 04 - Zmiešané územie Olexov, Chotár
- VU. 05 - Farma Lány
- VU. 06 - Obora Lány

C. REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)

- RU. 01 - SKI Krušetnica
- RU. 02 - Rekreačná zóna Pčelov

Rozdelenie zastavaného územia na urbanistické plochy a regulatívy vzťahujúce sa k jednotlivým **funkčným plochám**, ktoré sú uvedené v ďalšom texte) sú zdokumentované aj vo výkrese č. 2 a č. 5 v M 1:5 000.

Funkčné plochy:

OBYTNÉ ÚZEMIE (OÚ)

- A** - rodinné domy individuálne
- B1** - bytové domy do 4 NP+P
- O** - občianska vybavenosť, služby
- OA** - občianska vybavenosť + rodinné domy (zmiešané územie)
- OV** - občianska vybavenosť + výroba (zmiešané územie)

C - cintorín

Š - šport

VÝROBNÉ ÚZEMIE (VÚ)

- V** - priemyselná výroba, sklady
- P** - poľnohospodárska výroba, farma
- TDV** - dopravná vybavenosť (parkoviská, ČS PHM, autoumývarne, garáže, parkoviská),
technická vybavenosť (energetické stavby, ČOV, skládky, zberné dvory, kompostárne)

REKREAČNÉ ÚZEMIE (RÚ)

- R** - rekreácia viazaná (penzióny, hotely)
- R1** - rekreácia voľná (chatové osady)
- RA** - rekreačné chaty + rodinné domy individuálne (zmiešané územie)
- RV** - vybavenosť v rekreačnom území (parkoviská, reštaurácie, infokancelárie, obchody, služby)
- RŠ** - športové plochy v rekreačnom území (ihriská, fitness, bazény, wellnes, prevádzkové objekty)
- DŠ** - dynamické športové plochy v rekreačnom území (zjazdovky, bežecké trate, oddych. miesta)

ZELEŇ (Z)

- ZV** - zeleň verejná (parky, zeleň pri O + R)
- ZS** - zeleň súkromná (záhrady, sady, záhradkové osady)
- ZO** - zeleň ostatná (izolačná veľň, brehové porasty, nelesná drevinová vegetácia)

Rozdelenie zastavaného územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto regulovaným územiám sú zdokumentované na výkrese č. 2 – 6 v M 1:5 000 a v Záväznej časti územného plánu.

Pre prehľadnejšie určenie **funkčných a priestorových regulatívov**, skutočne zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na **funkčné plochy**, ku ktorým sú priradené farby vo výkresoch a súčasne k týmto funkčným plochám boli navrhnuté funkčné a priestorové regulatívy:

FUNKČNÉ POCHY - ZASTAVANÉ ÚZEMIE (OU, VU, RU) s nasledovným funkčným využitím a regulatívami

	Závazná funkcia – výška zástavby – zastavanosť v % - koeficient zelene
	OBYTNÉ ÚZEMIE (OÚ)
A	rodinné domy individuálne - 50 až 60% - 10 až 20%
B1	bytové domy do 4 NP - 4NP(3NP+P*) - 40 až 50% - 10 až 20%
O	občianska vybavenosť, služby - 3NP – 50 až 65% - 5 až 10%
OA	občianska vybavenosť + rodinné domy (zmiešané územie) - 2NP - 40 až 50% - 20 až 30%
OV	občianska vybavenosť + výroba (zmiešané územie) – 3NP - 55 až 60% - 10 až 20%
C	cintorín - 1NP+P* - 5 až 10%(objekty) - 40 až 50%
Š	šport - 2NP - 10 až 20% - 10 až 20%
	VÝROBNÉ ÚZEMIE (VÚ)
V	priemyselná výroba, sklady - 3NP - 50 až 60% - 10 až 20%
P	poľnohospodárska výroba, farma - 2NP - 50 až 60% - 10 až 20%
TDV	technická a dopravná vybavenosť (energetické stavby, ČOV, skládky, zberné dvory, kompostárne parkoviská, ČS PHM, autoumývarne, garáže, parkoviská) – 1NP - 50 až 60% - 10 až 20%
	REKREAČNÉ ÚZEMIE (RÚ)
R	rekreácia viazaná (penzióny,hotely) – 3NP – 40 až 50% - 15 až 25%
R1	rekreácia voľná (chatové osady) – 1NP+P* – 30 až 40% - 20 až 30%
RA	rekreačné chaty + rodinné domy individuálne (zmiešané územie) – 1NP+P* – 30 až 40% - 20 až 30%
RV	vybavenosť v rekreačnom území (parkoviská, reštaurácie, infokancelárie, obchody, služby) – 2NP – 50 až 60% - 10 až 20%
RŠ	športové plochy v rekreačnom území (ihriská, fitness, bazény, welnes, prevádzkové objekty) – 2NP – 30 až 40% - 20 až 30%
DŠ	dynamické športové plochy v rekreačnom území (zjazdovky, bežecké trate, oddych. miesta) – 1NP -0-0
	ZELEŇ (Z)
ZV	zeleň verejná (parky, zeleň pri O + R) - 1NP(altánky, prístrešky do 25m2)-0-0
ZS	zeleň súkromná (záhrady, sady, záhradkové osady) – 1NP(altánky, prístrešky do 25m2) -0-0
ZO	zeleň ostatná (izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinová vegetácia) -0-0

LEGENDA ZNAČIEK:

1NP – jedno nadzemné podlažie

2NP – dva nadzemné podlažia

P* - podkrovia s jedným vstavaným podlažím

II. Územie mimo zastavaného územia obce – voľná krajina

Ostatné územia katastra obce predstavuje plocha medzi hranicou zastavaného územia a hranicou katastrálneho územia obce. Obidve územia sú nerozlučne zviazané a ovplyvňované. Prírodný charakter ostatného územia je v protiklade s antropologickou činnosťou človeka v zastavanom území. Územný plán obce Krušetnica je založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného krajinného potenciálu, zmierňuje tieto protiklady. Dbá na zachovanie ekologickej stability riešeného územia, diverzibility prírodných prvkov.

Zásady funkčného využívania územia vyplývajú z funkčného členenia záujmového územia na relatívne homogénne plochy. Na uvedených plochách bude platiť rovnaký súbor podmienok funkčného využívania. Súbor funkcií, ktoré plošky plnia je daný jednak historickým využívaním a jednak požiadavkami uplatnenými v rámci časového horizontu spracovávaného územného plánu.

Územie mimo zastavaného územia v obci Krušetnica tvorí

ÚZEMIE OCHRANY PRÍRODY A VOĽNEJ KRAJINY (OP) s nasledovnými regulovanými priestormi:

Existujúce činnosti a využívanie plôch v rámci katastra sú kvôli jednoduchosti zobrazenia na mape delené na základe súčasnej a v niektorých prípadoch navrhovanej štruktúry krajiny do nasledovných oblastí:

Zásady funkčného využívania územia vyplývajú z funkčného členenia záujmového územia na relatívne homogénne plochy. Na uvedených plochách bude platiť rovnaký súbor podmienok funkčného využívania. Súbor funkcií, ktoré plošky plnia je daný jednak historickým využívaním a jednak požiadavkami uplatnenými v rámci časového horizontu spracovávaného územného plánu.

Existujúce činnosti a využívanie plôch v rámci katastra sú kvôli jednoduchosti zobrazenia na mape delené na základe súčasnej a v niektorých prípadoch navrhovanej štruktúry krajiny do nasledovných oblastí:

- OP.01 CHVU Horná Orava + CHKO C zóna + R BK + les ochranný
- OP.02 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + R BC + les hospodársky
- OP.03 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + R BK + les hospodársky
- OP.04 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + les hospodársky
- OP.05 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + NDV

- OP.06 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + TTP
 OP.07 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + orná pôda
 OP.08 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne prvky ÚSES + (genofondové plochy) + NDV
 OP.09 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne prvky ÚSES + (genofondové plochy) + TTP
 OP.10 CHVU Horná Orava + CHKO D + IP + NDV a TTP
 OP.11 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + orná pôda
 OP.12 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + TTP

Pre prehľadnejšie určenie **funkčných a priestorových regulatívov**, skutočne zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na **funkčné plochy**, ku ktorým sú priradené farby vo výkresoch a súčasne k týmto funkčným plochám boli navrhnuté funkčné a priestorové regulatívy:

FUNKČNÉ PLOCHY - ÚZEMIE OCHRANY PRÍRODY (OP) s nasledovným funkčným využitím a regulatívami:

OP.01	CHVU Horná Orava+CHKO HO-C zóna+R BK Alúvia Bielej Oravy, Klinianky, Mútňanky+terestrické+ochranný les
OP.02	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+R BC Kamenný vrch, ľavý breh Klinianky,Kýčera, Kurčinka+ ochranný les
OP.03	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+ R BK Alúvia Bielej Oravy, Klinianky, Mútňanky+terestrické+ochranný les
OP.04	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+DR BKPodbeskydská vrchovina+ochranný les
OP.05	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+DR BKPodbeskydská vrchovina+NDV
OP.06	CHVU Horná Orava+CHKO HO- zóna+DR BKPodbeskydská vrchovina+TTP
OP.07	CHVU Horná Orava+ CHKO HO-D zóna+DR BKPodbeskydská vrchovina+orná pôda
OP.08	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+ R BC Kamenný vrch, ľavý breh Klinianky,Kýčera, Kurčinka+ R BK Alúvia Bielej Oravy, Klinianky, Mútňanky+terestrické+M BC Bodorov+M BK Sihly+NDV+ genofondova plocha
OP.09	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+ R BC Kamenný vrch, ľavý breh Klinianky,Kýčera, Kurčinka+ R BK Alúvia Bielej Oravy, Klinianky, Mútňanky+terestrické+M BC Bodorov+M BK Sihly+TTP+ genofondova plocha
OP.10	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+ interakčný prvok+NDV+TTP
OP.11	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+orná pôda
OP.12	CHVU Horná Orava+CHKO HO-D zóna+ TTP

Návrh

Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obce Krušetnica dáva predpoklady pre optimálne fungovanie obce do roku 2060 s veľkosťou do cca 2076 trvalých obyvateľov s možnosťou trvalého ubytovania v cca 642 bytov, 150 lôžok, s návštevnosťou cca 2 000 návštevníkov v zimnej hlavnej sezóne a cca 1200 v letnej sezóne.

Návrh organizácie KÚ obce Krušetnica zastúpenie

Popis	Východiskový stav (2016) v ha	Návrh v ha	Spolu v ha
1	2	3	4
Katastrálne územie	1 6559,0000	-	1 6559,0000
Skutočne zastavané územie	63,4526	63,8604(vid'. Tab.)	127,313
%	0,38	-	0,77
Ostatné územie	1 6495,548	-	1 6431,6870
%	99,62	-	99,23
	100,0000	-	100,0000

Prognózovaný vývoj obyvateľov, domov a bytov v obci do 2050 (návrh ÚPN obce Krušetnica)

Rok	2011	2021	2040	2060
1	2	3	4	5
Počet obyvateľov	952	1 050*	1 050 + 450 = 1 500	1 500 + 576 = 2076
Počet bytov	265	300	300 + 150 = 450	450 + 192 = 642
Počet domov	251	324	324 + 250 = 574	574+ 289 = 863
Obývanosť/obyv/byt/	3,5	3,5	3,0	3,0

Poznámka:

*Počet existujúcich obyvateľov uvedených v tabuľke (matematický výpočet) nie je totožný s počtom obyvateľov podľa údajov obce Krušetnica Obec Krušetnica mala v roku 2011 približne 952 obyvateľov, ktorí bývali v cca 265 bytoch. Obec v roku 2011 mala 1050 obyvateľov, ktorí bývali v cca 300 bytoch.

Územný plán navrhuje v roku 2040 doplnením a rozšírením zastavaného územia obce nárast bytov na cca 450 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 1500.

V roku 2060 počet bytov predstavuje cca 642 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 2 076.

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie

A.2.7.1. BÝVANIE

- BÝVANIE V BYTOVÝCH DOMOCH

Hromadná bytová výstavba v obci je prezentovaná dvoma bytovými domami .

Obec Krušetnica v roku 2019 evidovala 18 bytov v 2 bytových domoch. V návrhovom období neuvažuje s výstavbou nových bytových domov.

- BÝVANIE V INDIVIDUÁLNYCH DOMOCH

Obec Krušetnica z demografického hľadiska javí ako obec prevažne s obytnou funkciou. Obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností.

Obec krušetnica sa svojou polohou a dostupnosťou do mesta Námestovo stáva zaujímavá z hľadiska ubytovania. Na Obecnom úrade sú evidované viaceré žiadosti o pridelenie stavebného pozemku, alebo aspoň o vytvorenie možnosti výstavby rodinných a rekreačných domov, nakoľko jestvujúce preluky sú už zastavané alebo majitelia ich chystajú zastavať. Z toho dôvodu je potrebné rozšíriť zastavané územia obce. Ekonomické a priestorové možnosti sú kladné.

Prognózovaný vývoj obyvateľov, domov a bytov v obci do 2050 (návrh ÚPN obce Krušetnica)

Rok	2011	2021	2040	2060
Počet obyvateľov	952	1 050*	1 050 + 450 = 1 500	1 500 + 576 = 2076
Počet bytov	265	300	300 + 150 = 450	450 + 192 = 642
Počet domov	251	324	324 + 250 = 574	574 + 289 = 863
Obývanosť/obyv/byt/	3,5	3,5	3,0	3,0

Poznámka:

*Počet existujúcich obyvateľov uvedených v tabuľke (matematický výpočet) nie je totožný s počtom obyvateľov podľa údajov obce Krušetnica

Obec Krušetnica mala v roku 2011 približne 952 obyvateľov, ktorí bývali v cca 265 bytoch. Obec v roku 2011 mala 1050 obyvateľov, ktorí bývali v cca 300 bytoch.

Územný plán navrhuje v roku 2040 doplnením a rozšírením zastavaného územia obce narást bytov na cca 450 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 1500.

V roku 2060 počet bytov predstavuje cca 642 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 2 076.

Rozvoj obytného územia je podmienený rastom populácie, schopnosťou vysporiadať majetkové pomery jednotlivých stavebných pozemkov a solventnosťou obyvateľov.

A.2.7.2. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občiansku vybavenosť obce predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie rôznych potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórií. Občianska vybavenosť obce vo východiskovom období spracovania územného plánu uspokojivo pokrýva len základné potreby súčasných obyvateľov. Kapacitne nepostačuje v športe, kultúre a službách. Vybavenosť, dôležitá pre rozvoj cestovného ruchu je nepostačujúca.

Občiansku vybavenosť podľa charakteru činnosti delíme na

- **verejnú alebo sociálnu vybavenosť**, ktorá je zabezpečovaná z polohy štátu, resp. regiónu, obce a
- **komerčnú občiansku vybavenosť**.

2.7.2.1. Sociálna infraštruktúra, ktorá predstavuje nasledovnú druhy občianskej vybavenosti:

- A. Školstvo
- B. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
- C. Správa a riadenie
- D. Ochrana pred požiarom
- E. Osveta

Občianska vybavenosť obce vo východiskovom období spracovania územného plánu neuspokojuje ani základné potreby súčasných obyvateľov. Kapacitne nepostačuje v športe a službách. Vybavenosť, dôležitá pre rozvoj cestovného ruchu, je nepostačujúca. Občania využívajú vybavenosť v blízkom meste Námestovo.

A. ŠKOLSTVO

Východiskový stav

Školstvo a výchova

Materská škola bola pôvodne vybudovaná v roku 1971 ako MŠ a v roku 2005 zrekonštruovaná, v súčasnosti je využívaná len MŠ s 2 triedami s kapacitou cca 40 detí. V Materskej škole pracujú 4 pedagogickí pracovníci a 3 nepedagogickí pracovníci. V areáli MŠ sa uvažuje s dobudovaním detských ihrísk.

Základná škola v centre obce bola vybudovaná v roku 1971, rekonštruovaná v roku 2005, v roku 2015 bola dostavaná telocvičňa s odbornými učebňami a kabinetmi. V súčasnosti základnú školu navštevuje cca 200 detí, ktoré sa učia v 9 kmeňových učebniach a 4 odborných učebniach – učebňa informatiky, jazykové laboratórium, učebňa fyziky a chémie a žiacka kuchynka.

V základnej škole je zamestnaných 13 pedagogických pracovníkov, 1 katechéta na čiastočný úväzok, 5,5, asistentov učiteľa a 1 špeciálny pedagóg na čiastočný úväzok.

V samostatnom pavilóne je telocvičňa s vonkajšími športoviskami – ihriskom pre vybíjanú a univerzálnou športovou plochou s bežeckou dráhou (6 m) a doskočiskom. V budúcnosti je však potrebné v areáli školy uvažovať ešte s dobudovaním chýbajúcich športovísk. Jedáleň a kuchyňa sa nachádza cca 300 m od školy v objekte Kultúrneho domu. Tria pracovníci s trvalým úväzkom a 2 pracovníci s čiastočným úväzkom zabezpečujú obedy pre cca 230 stravníkov

Návrh

Por.číslo - regul. priestor – Exist/Návrh	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
A.ŠKOLSTVO A VÝCHOVA (1žiak= 50m2)						
A1/E (OU.04)	Základná škola + Školský klub	počet žiakov na 1000 obyv.	185-190 žiakov 6650 m2 poz.	200žiakov+ 50v klube / 13 učiteľov + 5 asistentov, 2 špeciálni ped. na čiasť. úväzok + 2 vych./ 9 tried	240 žiakov	40 žiakov/2 triedy/2 p.m.
A3/N(OU.04)						
1a/E (OU.04)	Jedáleň + kuchyňa	počet stravníkov/ počet p.m.	-	230 stravníkov/6 p.m = 3 zam , 2 zam a trval. úväzkom, 2 s čiasť.úväzkom	272 stravníkov	42 stravníkov
A2/E (OU.04)	Materská škola	počet žiakov na 1000 obyv.	30–40 žiakov 1600 m2 poz.	40 detí, 4 učiteľky +2THP/2 triedy		20detí/2/1 trieda
A4/N (OU.04)						
	- Spolu			33 p.m.	37 p.m.	4 p.m.

Rozšírenie obytného územia a tým aj nárast počtu obyvateľov si vyžiada postupne aj rozšírenie priestorov základnej a materskej školy. Možnosť rozšírenia základnej školy sa javí ako prístavba alebo nadstavba k existujúcim učebňovým pavilónom.

Možnosť rozšírenia materskej školy sa javí nadstavbou jestvujúcich budov a využitím podkrovných priestorov.

Nárast počtu obyvateľov a tým aj nárast počtu žiakov si vyžiada zvýšenie počtu tried na 11, zvýšenie počtu učiteliek na 15.

B. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Východiskový stav

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Obyvatelia môžu využívať zdravotnícke služby v obci Lokca a v okresnom meste Námestovo – Oravská poliklinika v Námestove. Vyššiu zdravotnú starostlivosť poskytuje nemocnica v Trstenej.

Zdravotné stredisko v Lokci s lekárnou v centre obce poskytuje ambulantnú starostlivosť v rozsahu jedného obvodu (4000 obyv.):

- 1 ambulancia praktického lekára pre dospelých
- 1 ambulancia praktického lekára pre deti a mládež
- 1 ambulancia stomatóloga primárnej starostlivosti
- 1 ambulancia gynekológa primárnej starostlivosti – ordinuje 1krát týždenne

Uvedený rozsah zdravotnej starostlivosti v súčasnosti postačuje.

Sociálne služby je možné zabezpečovať aj prostredníctvom Denného centra – stacionáru, ktorý v obci chýba. Poskytuje sa v ňom sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Návrh

Reg.priestor.	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
B. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY (1 zariadenie = 35 m2)						
B1/N (OU.03)	DD a SS pre dospelých stacionár	počet ubyt/počet prac. miest	-	0	20/4	20/4
B2/N (OU.03)	Sociálne služby(ADOS)	počet zar/počet prac. miest	-	0	1/2	1/2
B3/N (OU.03, OU.04)	Súkromné ambulancie	počet ambul. /počet prac. miest	-	0	2/4	2/4
	Spolu	-	-	0	8 p.m.	8 p.m.

V návrhovej etape nebude postačovať existujúca zdravotnícka a sociálna starostlivosť, pretože stúpajú požiadavky na kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb. V návrhovej a výhľadovej etape s rastom počtu obyvateľov vzniknú súkromné ambulancie, predpokladáme hlavne vznik ambulancií všeobecného a zubného lekára v rámci prestavby rodinných domov.

Vzhľadom k postupnému zvyšovaniu sa vekového priemeru obyvateľstva je nevyhnutné komplexne riešiť oblasť sociálnej starostlivosti o starších a postihnutých občanov, v návrhu sa uvažuje s výstavbou stacionáru a domu sociálnych služieb v OU.03.

C. SPRÁVA A RIADENIE

Východiskový stav

V obci sa nachádza:

- Obecný úrad a pošta, kde pracuje starosta, zástupca, kontrolór, 6 zamestnancov úradu, 2 zamestnanci pošty.
- Rímsko-katolícky farský úrad so správcom fary,
- Bývalí urbarialisti obce Krušetnica - pozemkové spoločenstvo obce Krušetnica s 195 podielníkmi,
- Ostatné služby (polícia, bankové a poisťovacie služby) zabezpečuje mesto Námestovo.

Návrh

Reg.priestor.	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
C. SPRÁVA A RIADENIE (1miesto = 20 m2)						
C1/E (OU.03)	Obecný úrad	počet prac.m.		6	7	1
C2/E (OU.03)	Matrika	počet prac.m.		1	1	0
C3/E (OU.02)	Rímsko-katolícky farský úrad	počet prac.m.		1	2	1
	Spolu			8 p.m.	10 p.m.	2

V návrhovom období je potrebné rozšíriť počet zamestnancov obecného úradu o 1 zamestnanca. V obci je nedostatočný vnútorný tabuľový informačný systém. Bolo by vhodné inštalovať v zastavanom území smerové tabule k rôznym inštitúciám a zariadeniam v obci, ktoré by návštevníkovi pomohli v orientácii. Tabule môžu obsahovať aj informácie o lokalizácii výroby, rekreácie a poskytovateľoch privátneho ubytovania.

D. OCHRANA PRED POŽIAROM

Východiskový stav

Požiarna zbrojnica sa nachádza sa v centre obce a je v súčasnosti postačujúca.

V obci Krušetnica sa nachádza Dobrovoľný hasičský zbor.

Návrh

Reg.priestor.	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
D. OCHRANA PRED POŽIAROM						
D1/E (OU.02)	Požiarna zbrojnica	plocha(m2)	-	60m2		
	Spolu	-	-	0	0	0

V návrhovom období nie je potrebné rozširovať objekt požiarnej zbrojnice, vzhľadom na štruktúra protipožiarnej ochrany v rámci okresu.

E.OSVETA

Východiskový stav

-Klubovne pre kultúrnu a záujmovú činnosť (okrem športovej činnosti) v súčasnosti v obci chýbajú,

-Záujmová činnosť je organizovaná medzi žiakmi v priestoroch základnej školy a v priestore starej školy, kde je stolnotenisový klub.

Návrh

Reg.priestor.	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
E. OSVETA						
	zrušená					
	Spolu	-	-	0	0	0

V návrhovom období sa nuvažuje s rozširovaním plôch a zariadení slúžiacich osвете.

KOMERČNÁ OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

F.TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Východiskový stav

Obyvatelia obce Krušetnice majú v obci priemerné možnosti športového vyžitia. Vybavenie obce pozostáva z:

- školská telocvičňa a 1 viacúčelové ihrisko, bežecká dráha – 60 m a doskočisko, a jedno ihrisko pre vybíjanú pri Základnej škole,
- stolnotenisová herňa v starej škole,
- ihrisko pri materskej škole,
- tenisové ihrisko pri sútoku Bielej Oravy a Klinianky,

- SKI Krušetnica - športoviská pri Penzióne Pohoda - lyžiarsky vlek 750 m, 4-sedačka 800 m so zjazdovkou – denné aj nočné lyžovanie,
- TJ Tatran Krušetnica - športový areál s futbalovým ihriskom a šatňami, v zmysle územného plánu je vhodné uvažovať s rozšírením existujúceho športového areálu o športoviská resp. objekty komerčného charakteru.

Pri miestnej TJ Tatran Krušetnica fungujú nasledovné oddiely:

- Futbalový
- Volejbalový oddiel
- Stolnotenisový oddiel
- Kulturistický oddiel a turistický klub. V zmysle územného plánu sa budú v obci riešiť turistické a cykloturistické trasy.

Návrh

Por.číslo - regul. priestor - Exist/Návrh	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
F. TELOVÝCHOVA A ŠPORT						
F1/E (OU.04)	Školská telocvičňa	počet/rozmer	1 ks - 24x12 m	1 ks – 24 x 12 m	1 ks – 24 x 12 m	
F2/E (OU.04)	Viacúčelové ihriska pri ZŠ	počet/rozmer	1 ks - 40 x 20 m	1 ks – 36 x 18 m	1 ks – 36 x 18 m	00
F3/E (OU.04)	Vybíjaná pri ZŠ	počet/rozmer	1 ks - 18 x 12 m	1 ks – 18 x 12 m	1 ks – 18 x 12 m	0
F4/E (OU.02)	Tenisové ihrisko	počet/rozmer	1 ks - 40 x 20 m	1ks – 40 x 20 m	1ks – 40 x 20 m	0
F5/E (OU.04)	Detské ihrisko pri MŠ	počet/rozmer	1 ks – 20 x 20 m	1 ks – 20 x 20 m	1 ks – 20 x 20 m	0
F6/E (OU.03)	Stolnotenisová hala	počet/rozmer	-	1 ks/120m2	1 ks /120m2	0
F7/E (OU.04)	Športový areál s futbalovým ihriskom + šatne	počet/rozmer	1 ks – 100x50 m	1 ks – 100x50 m	1 ks – 100x50 m	0
F8/E (RU.01)	SKI Krušetnica – areál zimných športov (vlek, lanovka, zjazdovky, bazén, detské ihrisko)	počet zar	-	1-lanovka, 1-vlek 1-zjazdovka 1-bazén a detské ihrisko/ 8 p.m.	1-lanovka, 1-vlek 1-zjazdovka 1-bazén a det. Ihrisko nové ihrisko viacúčelové/8 p.m.	nové ihrisko viacúčelové/0
F9/E (OU.09)	Ihrisko Sihly	počet/rozmer	-	0	1ks – 40 x 20 m, det. ihrisko	1ks – 40 x 20 m, det. ihrisko
	Spolu	-	-	8 p.m.	8 p.m.	0

Obec potrebuje vybudovanie nového viacúčelového ihriska v RU.01, pre letné aktivity. Ďalej vzhľadom na rozširovanie obytnej zóny, je potrebné vybudovať viacúčelové ihrisko a detské ihrisko v časti Sihly – OU.09. Ďalej je potrebná neustála údržba existujúcich športových plôch.

G. KULTÚRNE ZARIADENIA

Východiskový stav

Kultúrny život v obci Krušetnica sa odohráva v týchto zariadeniach:

- Kultúrny dom s viacúčelovou sálou pre cca 250 miest,
- Rímsko – katolícky kostol sv. Michala archanjela, národná kultúrna pamiatka, viď časť A.2.5.
- Múzeum kávy,
- Rozhľadňa Vrchy.

Kultúra v obci je samozrejmom a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu.

Pre organizovanie miestnych kultúrnych podujatí slúži kultúrny dom, kde sa konajú rôzne kultúrnospoločenské akcie

Medzi významné kultúrne a športové podujatia patria:

- Nohejbalový turnaj
- Futbalový turnaj o pohár starostu obce
- Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy
- Prechod na bežkách Biela stopa Krušetníckym chotárom od r. 2007
- Stolnotenisový turnaj o Krušetnícký pohár.

Návrh

Reg. priestor	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
G. KULTÚRNE ZARIADENIA (1sedadlo = 25 m2)						
G1/E (OU.03)	Kultúrny dom s viacúčelovou sálou	sedadlo	60 – 105 sed./1000 obyv	250 sedadiel	0	0
G2/E (OU.02)	Rím. kat. kostol Michala archanjela	miesta na sedenie	-	100 miest na sed.	0	0
NKP	Stĺp sv. Jána Nepomuckého	ks	-	1	0	0
NKP	Stĺp sv Trojice	ks	-	1	0	0
NKP	Stĺp Krista Trpitela	ks	-	1	0	0
G3/E (VU.03)	Disco Kuvajt	1 zar./200 m2/ počet p.m.	-	1/200m2/2	1/200/2	0
G4/E	Rozhladňa Vrchy	počet	-	1	1	0
	Spolu	-	-	2 p.m.	2 p.m.	0

V návrhovom období je potrebné

- nie je potrebné rozširovať ostatné uvedené kultúrne objekty obce, pretože sú dostatočnej kapacity a sú neoddeliteľnou časťou života v obci a pomáhajú formovať národné povedomie, estetické cítenie,
- podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objaví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

H. MALOOBCHOD

Východiskový stav

Je reprezentovaný dvomi zariadeniami - COOP Jednota - potravinami v centre obce a - Múzeum kávy – pražiareň a predaj kávy

Návrh

Reg. priestor	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
H. MALOOBCHOD (1predajňa=80m2)						
H1/E (OU.03)	Potraviny COOP Jednota	m ² predaj. pl./zam.	129 – 194 m2/1000 obyv.	1x500 m2/10	1x500 m2/10	0
H2/E (OU.03)	Múzeum kávy – pražiareň + predaj kávy	m ² predaj. pl./ počet p.m.	-	1x80 m2/2	1x80 m2/2	0
H3/N (OU.09)	Rozličný tovar	m ² predaj. pl./ počet p.m.	-	-	1x80 m2/2	1x80 m2/2
	Spolu	-	-	12 p.m.	14 p.m.	2

V návrhovom období územný plán uvažuje s 1 prevádzkou maloobchodu v rámci rozvoja zastavaného územia OU.09 (OU.11), ktorá bude predávať rozličný tovar. Realizácia nových prevádzok je podmienená rastom konkurencie uvedených služieb, ich lokalizácia je vhodná v strede zastavaného územia obce.

I. VEREJNÉ UBYTOVANIE

Východiskový stav

Verejné ubytovanie v obci poskytuje:

- Penzión Pohoda s kapacitou 27 lôžok a spolu 9 rekreačnými objektmi a 5 lôžok má kapacitu 45 lôžok,
- Urbársky dom - penzión pri obecnom úrade - ubytovacou kapacitou 30 lôžok

Návrh

Reg. priestor	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
I. VEREJNÉ UBYTOVANIE (1lôžko= 50 m2 alebo 150 m3)						

11/E (OU.06)	Urbársky dom – penzión pri OÚ	počet lôžok/ počet p.m.	-	1/30/2	30/2	0
12/E (RU.01)	Penzión Pohoda + 9 rekreačných chát	počet objektov/ počet lôžok/ počet p.m.	-	1/27 + 45/2	27+45/5	0
13/N (RU.01)	Rekreačné chaty v RU.01	počet objektov/ počet lôžok/ počet /p.m.	-	0	21/105/0	21/105/0
14/N (RU.02)	Rekreačné chaty v RU.02	počet objektov/ počet lôžok/ počet /p.m.	-	0	140/700/0	140/700/0
15/N (OU.05)	Rekreačné chaty v OU.05	počet objektov/ počet lôžok/ počet /p.m.	-	0	8/40/0	8/40/0
	Ubytovanie v súkromí	počet lôžok	-	-	20	20
	Spolu			2/102 lôžok/4p.m.	271/ 967 lôžok/4p.m.	169/ 865 lôžok/0

Verejné ubytovanie bude naďalej poskytovať navrhovaný Penzión Pohoda (RU.01) s kapacitou 27 lôžok a spolu 9 rekreačnými objektmi a 5 lôžok má kapacitu 45 lôžok a Urbársky dom - penzión pri obecnom úrade - ubytovacou kapacitou 30 lôžok. V súkromí vznikne cca 20 lôžok. Rekreačné územie RU.01, RU.02 a OU.05 poskytne cca 865 nových lôžok.

J.VEREJNÉ STRAVOVANIE

Východiskový stav

V k.ú. Krušetnica sa nachádzajú tieto zariadenia s verejným stravovaním:

- Penzión Pohoda – cca 50 stoličiek
- Objekt stravovania pri lanovke (zimná sezóna) – cca 100 stoličiek
- Múzeum kávy – 15 stoličiek

Návrh

Reg.priestor	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
J. VEREJNÉ STRAVOVANIE (1 stolička= 25m2)						
J1/E (RU.01)	Penzión Pohoda	počet stoličiek/ počet p.m.	-	50/5	50/5	0
J2/E (RU.01)	Objekt stravovania pri lanovke	počet stoličiek/ počet p.m.	-	100/4	100/4	0
J3/E (OU.02)	Múzeum kávy – pražiareň + predaj kávy	počet stoličiek/ počet p.m.	-	15/2	15/2	0
	Spolu	-	-	165/ 11 p.m.	165/ 11 p.m.	0

V návrhovom období územný plán uvažuje s cca 165 stoličkami a s cca 11 pracovnými miestami.

K.SLUŽBY

Východiskový stav

Na území k.ú. Krušetnica sa nachádzajú tieto zariadenia s nevýrobnými službami:

- cintorín – cca 5000 m2 - s cca 500 hrobovými miestami a s Domom smútku.
- Ostatné služby (polícia, bankové a poisťovacie služby) zabezpečuje mesto Námestovo.

V obci chýbajú rôzne služby ako kaderníctvo, opravovne, denný stacionár, dom opatrovateľskej služby, infocentrum, chránená dielňa a pod.

Návrh

Reg. priestor	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
K. SLUŽBY (1prac. miesto = 15 m2)						
K1/E (OU.04)	Cintorín Krušetnica	10 m2 na hrob	84 – 105 hrobov 546-682 m2	cca 500 hrobov 5 000 m2	1000hrob. 10 000m2	5000hrob. 5 000m2
K2/E (OU.04)	Dom smútku Krušetnica	miesto v obrad. sieni na 1000obyv	15 – 25 miest 45-75 m2	50 miest	50 miest	0
K3/E (OU.03)	Pošta Krušetnica	počet zariadení/	-	1/2	1/2	0

		počet prac.m.				
K4/N (OU.03)	Informácie	počet zariadení/ počet prac.m.	-	-	1/2	1/2
K5/N (OU.03)	Poist'ovacie služby	počet zariadení/ počet prac.m.	-	-	1/2	1/2
K6/N (celé zast.úz)	Účtovníctvo, finančné poradenské služby	počet zariadení/ počet prac.m.	-	-	1/2	1/2
	Spolu		-	2 p.m.	8 p.m.	6 p.m.

V návrhovom období územný plán navrhuje riešiť informačný objekt, prevádzky bankových služieb, príp. poisťovacích služieb v rámci zastavaného územia rodinnými domami alebo zostavbou existujúcich rodinných domov v strede zastavaného územia. Realizácia nových prevádzok je podmienená rastom konkurencie uvedených služieb.

Požiadavky z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti:

- podporovať rozvoj občianskej vybavenosti a služieb,
- zrealizovať nový cintorín s domom smútku,
- vymedziť plochy pre stacionár, prípadne dom opatrovateľskej služby pre prestárlych obyvateľov,
- rozšíriť športové a relaxačné plochy,
- podporovať výstavbu rekreačných objektov a ubytovanie v súkromí,
- podporovať zriadenie ambulancií privátnych ambulancií.

A.2.7.3 Výrobné územia

V katastrálnom území Krušetnica nie sú evidované žiadne chránené ložiskové územie a ani dobývací priestor.

V uvedenej lokalite z hľadiska dotknutých záujmov chránených podľa banských predpisov nie sú žiadne obmedzujúce faktory ani nie je evidovaná žiadna environmentálna záťaž.

- Poľnohospodárstvo a obhospodarovanie PP

Východiskový stav

POLNOHOSPODÁRSTVO

Charakteristika prírodných a pôdných podmienok

Územie katastra patrí podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986) do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Stredné Beskydy. Severná časť územia patrí do celku Podbeskydská brázda a ostatné územie do celku Podbeskydská vrchovina, zo severu do časti Lesnianska planina.

Z morfoštruktúrneho hľadiska sa v severnej časti jedná o planačno-rázsochový reliéf, smerom na juh sa strieda s reliéfom nekrasových planín, nasleduje reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín, v priestore obce prevláda reliéf kotlinových pahorkatín a na južnom okraji znovu nastupuje planačno-rázsochový reliéf mierne vyzdvižnutých vrchovín a pahorkatín – vo všetkých prípadoch sú to zlomovo-vrásové štruktúry flyšových Karpát. Z morfoskulptúrneho hľadiska ide prevažne o reliéf erózo-denudačný a v kotlinovej časti aj akumulačno-erózný. Najvyššie miesto v katastri má nadmorskú výšku 944 m (Kýčera), najnižšie okolo 643 m (Biela Orava na hranici katastra). Stred obce leží v nadmorskej výške približne 655 m.

Geologické podložie katastra tvorí tektonická jednotka flyšového pásma s útvarom paleogénu vonkajších Karpát, ktorý obsahuje pieskovce, ílovcy a slieňovce so zlomovo viazanými výskytmi tenkovrstveného flyšu, drobových pieskovcov, laminovaných pieskovcov, vápnitých ílovcov mladšieho paleocénu až stredného eocénu.

Z hydrologického hľadiska územie spadá do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku. Akumulácia tu prebieha v mesiacoch november až marec, vysoká vodnosť je v marci až júni, najvyššie prietoky sú v apríli a máji a najnižšie v januári – februári a v septembri – októbri.

Priemerný ročný elementárny odtok sa pohybuje okolo 20 - 25 ls⁻¹km⁻².

Celé územie patrí do povodia rieky Biela Orava, pripájajúcej sa do rieky Orava a celkovo do rieky Váh. Z územia odvádzajú zrážky hlavné vodné toky Biela Orava, Klinianka a Mútnanka. Riečna sieť je relatívne hustá i keď potoky nemajú veľkú vodnosť a menšie sú len občasné. Toky majú flyšový charakter s hlboko zarezanými korytami do mäkkého podložja.

Pôdnymi typmi v katastri sú najmä hnedé pôdy a hnedé pôdy kyslé, oglejené, glejové a podzolované na flyšových sedimentoch. Menší výskyt majú nívne pôdy a glejové pôdy na aluviálnych sedimentoch. Z lesných pôd sú najčastejšie okrové lesné pôdy, okrové oglejené a glejové lesné pôdy, hnedé lesné pôdy, aj oglejené a glejové, podzoly, glejové pôdy, rašeliny a aluviálne pôdy oglejené.

Podľa novej klasifikácie VUPOP sa jedná najmä o kambizeme pseudoglejové nasýtené, kambizeme podzolové, kambizeme modálne kyslé a pri vodných tokoch fluvizeme glejové.

Pôdne druhy sú prevažne hlinité a ílovito-hlinité, stredne ťažké až ľahké, stredne až slabo skeletnaté. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 6. Podrobnejšie zatriedenie pôd podľa BPEJ je uvedené v tabuľke v časti 3.1.4. Pôdne pomery. Za základ pre vyhodnotenie pôd podľa BPEJ boli použité dodané mapové podklady so sedemmiestnym kódom vo formáte „pdf“ z Výskumného ústavu pôdozvedectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Banská Bystrica.

Poznámka: BPEJ je pôdne a ekologicky najhomogénnejšia základná mapovacia a oceňovacia jednotka celého bonitačného a informačného systému.

Z údajov Štatistického úradu v Žiline je štruktúra plôch v k.ú. obce Krušetnica v r. 2019 nasledovná:

Popis	Výmera v m2	Podiel v %
1	2	3
Celková výmera územia obce (v m2)	16 559 000	100%
Nepoľnohospodárska pôda – spolu	9 712 638	58,65%
Poľnohospodárska pôda - spolu (v m2)	6 846 764	100,00%
Poľnohospodárska pôda - orná pôda (v m2)	1 411 180	20,61 %
Poľnohospodárska pôda - chmeľnica (v m2)	0	0
Poľnohospodárska pôda - vinica (v m2)	0	0
Poľnohospodárska pôda - záhrada	79 573	1,16%
Poľnohospodárska pôda - ovocný sad (v m2)	0	0
Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast (v m2)	5 356 011	78,23%
		55,14 %

zdroj: Štatistický úrad SR, rok 2020

Poľnohospodárske využitie krajiny dokumentuje pomer poľnohospodárskej pôdy spolu k celkovej výmere územia - v obci Krušetnica predstavuje 684,6764 ha (41,35%).

Podľa štatistických údajov v katastrálnom území obce Krušetnica sa nachádza 684,6764 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 141,1180 ha ornej pôdy (8,52 % - stupeň zornenia) z celkovej výmery k.ú. a 535,6011 ha trvalých trávnych porastov (55,14% - stupeň zatravnienia) z celkovej výmery k.ú. obce Krušetnica.

Organizácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej výroby

Poľnohospodárska výroba v časoch združstevňovania patrila v Krušetnici súkromníkom. V roku 1969 vzniklo SJHR – spoločenstvo jednotlivcov hospodáriacich roľníkov a malo 122 aktívnych roľníkov. Cez toto spoločenstvo predávali svoje produkty a nakupovali osivo a hnojivá. Toto spoločenstvo trvalo do roku 1975.

V súčasnosti na poľnohospodárskej pôde v riešenom území hospodári **Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom, ktoré vzniklo v roku 1993.**

Obhospodaruje cca 308 ha poľnohospodárskej pôdy. V časti: Zakotelnica, Kotelnica, Chotár, Olexov Ján Nepomucký, Pčelov, Zaosičiny, Osičiny, Lány nad Pčelov, Lány nad Kostolom, Moldovenín, Dlhý grúň, Sihly, Košarická, Kamenný Krušetnica, Bodorov, Dachová, Dachová Zamostková, Lúžok, Nové diely, Kolisky – Pod Bučáky, Bučáky, Hájisko, Hájisko – Húšťavy, Podkošarická, Rúbaniská, Čeršľa – paseka, Svinárky opálenisko a Rebríky – Kurcinka.

Z toho je TTP 248 ha a 60 ha ornej pôdy. Na tejto ploche RD pestuje ďatelino – trávne zmesi, z ktorých vyrábame siláž a seno pre hovädzí dobytok.

Družstvo zamestnáva 10 zamestnancov na hospodárskom dvore Sihly. Na tomto dvore sa chová nasledovný dobytok:

- Maštal č. 1 a maštal č. 2 - kravy s trhovou produkciou mlieka a mladší dobytok jalovice, teľatá, výkrm býkov.

Počet dobytka: kravy – 83, jalovice 44, teľatá – 27, výkrm HD - 40

- Maštal č. 3 – chov oviec a bahnice - 434 ks a plemenné barany – 14 ks

- Na hospodárskom dvore sú 3 senníky na uskladnenie sena a podstielky, silážny žľab na uskladnenie siláže.

Hydromeliorácie a zúrodnenie pozemkov

Hydromelioračná výstavba, do ktorej zaraďujeme závlahy, odvodnenia a úpravy tokov sa považuje z hľadiska ochrany PP ako intenzifikačný faktor na poľnohospodárskej pôde, ako aj dôvod sprísnenej ochrany PP.

V k. ú. Krušetnica sú evidované tieto hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p:

-kanál otvorený a krytý (evid. Č. 5303 073 002) o celkovej dĺžke 0,0337 km (o.36 km otvorená časť + 0,301 km krytá časť), ktorý bol vybudovaný v roku 1974 v rámci stavby „OP Krušetnica“ vo vlastníctve SR, v správe Hydromeliorácie, š.p.

-kanál otvorený a krytý (evid. Č. 5303 073 002) o celkovej dĺžke 0,0337 km (o.36 km otvorená časť + 0,301 km krytá časť), ktorý bol vybudovaný v roku 1974 v rámci stavby „OP Krušetnica“ vo vlastníctve SR, v správe Hydromeliorácie, š.p.

Ďalej v k. ú. Krušetnica je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom správcu Hydromeliorácie, š.p. neznámeho vlastníka.

Požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy

- v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pri obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie dbať na ochranu PP a riadiť sa zásadami ochrany PP podľa § 12 zákona,

-v zmysle § 12 ods. 1 zákona možno použiť PP na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu,

- v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona je ten, kto navrhuje nepoľnohospodárske použitie PP, povinný chrániť najkvalitnejšiu PP v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“) uvedeného v osobitnom predpise (príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z. z.),
- **PP s kódom BPEJ 1006045, 1011005, 1011045, 1063242, 1063342, 1063442, 1063542, 1066215, 1066242, 1066412, 1066415, 1066442, 1066445, 1069342, 1069442, ktorá je v k. ú. Krušetnica chránenou PP**, navrhovať na stavebné a iné zábery len v nevyhnutných prípadoch (po vyčerpaní plôch s nechránenou PP),
- o určenie kódov a hraníc BPEJ požiadať Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy regionálne pracovisko Banská Bystrica, Ul. Mládežnícka č. 36, 974 04 Banská Bystrica,
- v zmysle § 12 ods. 2 písm. c) zákona nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,
- investičné zábery v čo najväčšej miere situovať v zastavanom území obce ohraničenom k 1. 1. 1990, v prielukách jestvujúcej zástavby a pozdĺž vybudovaných prístupových komunikácií,
- v blízkosti poľnohospodárskeho areálu nenavrhuje žiadnu výstavbu obytného alebo rekreačného charakteru z dôvodu zabezpečenia vhodných životných a pracovných podmienok občanov obce,
- dôsledky stavebných zámerov a iných návrhov na PP vyhodnotiť v zmysle § 5 vyhl. č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona, v textovej, tabuľkovej a mapovej časti v zastavanom území aj mimo zastavané územie obce ohraničenom k 1. 1. 1990,
- v návrhu vyhodnotiť plochy existujúcich závlah a odvodnení na základe informácie správcov hydromelioračných zariadení (Hydromeliore, š. p. Bratislava, Ul. Vrakúnska č. 29, 825 63 Bratislava 211 a poľnohospodárska organizácia obhospodarujúca predmetné pozemky),
- požiadať užívateľov PP o stanoviská k záberom v navrhovaných lokalitách, ako aj k existencii hydromelioračných zariadení v ich správe,
- v zmysle § 14 ods. 1 zákona návrhy nepoľnohospodárskeho použitia PP, ktoré by menili alebo dopĺňali schválený ÚPN-O, spracovávať až po použití plôch, návrhu- tých na konkrétny stavebný alebo iný záber v rámci ÚPN-O.
- v zmysle § 12 ods. 1 písm. a, b zákona v konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je aj orgán ochrany PP povinný zabezpečiť ochranu najkvalitnejšej PP v k. ú. podľa kódu BPEJ.
- v prípade, ak obec, alebo iný investor na nejakom území obce v budúcnosti plánujú vykonať jednoduché pozemkové úpravy z dôvodu, že je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde (napr. IBV, HBV, občianska vybavenosť, priemysel....) v súlade s § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, je potrebné takúto lokalitu zahrnúť do ÚPN-O, aby budúci účel vykonania jednoduchých pozemkových úprav (resp. účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu PÚ) bol v súlade s platným ÚPN-O.

- Priemyselná výroba a výrobné služby

Východiskový stav

Nasledujúce tabuľky dokumentuje Subjekty podľa vybraných ekonomických činností v Novoti v zmysle údajov od Štatistického úradu SR z r. 2020.

Zoznam fyzických osôb v obci Krušetnica v rokoch 2019 - 2015, 2011

		2019	2018	2017	2016	2015	2011
Krušetnica	Fyzické osoby spolu	132	132	130	131	126	115
	z toho						
Krušetnica	živnostníci	129	131	128	127	123	112

Zdroj: Štatistický úrad SR, rok 2020

V obci Krušetnica v roku 2011 podnikalo 115 fyzických osôb, z toho 112 živnostníkov. V obci Krušetnica v roku 2019 podnikalo 132 fyzických osôb, z toho 129 živnostníkov.

Zoznam právnických osôb v obci Krušetnica v rokoch 2019 - 2015, 2011

		2019	2018	2017	2016	2015	2011
Krušetnica	Právnické osoby spolu	14	13	11	12	11	12
	v tom						
Krušetnica	právnické osoby ziskové	9	8	9	9	9	5
Krušetnica	právnické osoby neziskové	5	5	2	3	2	7

Zdroj: Štatistický úrad SR, rok 2020

V obci Krušetnica v roku 2011 podnikalo 12 právnických, z toho 5 ziskových a 7 neziskových. V obci Krušetnica v roku 2019 podnikalo 14 právnických osôb, z toho 9 ziskových a 5 neziskových.

Zoznam ekonomicky aktívnych osôb v obci Krušetnica v rokoch 2011

Odvetvie ekonomickej činnosti	Ekonomicky aktívne osoby			
	muži	ženy	spolu	z toho dochádza do zamestnania
Krušetnica				

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace	12	2	14	10
Lesníctvo a ťažba dreva	6	1	7	5
Ťažba uhlia a lignitu	1	0	1	1
Dobývanie kovových rúd	0	1	1	1
Výroba potravín	3	1	4	3
Výroba nápojov	1	0	1	1
Výroba odevov	1	4	5	4
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu	9	2	11	10
Tlač a reprodukcia záznamových médií	1	1	2	2
Výroba chemikálií a chemických produktov	0	3	3	2
Výroba výrobkov z gumy a plástu	0	1	1	1
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov	1	0	1	1
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení	17	2	19	17
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov	5	11	16	13
Výroba elektrických zariadení	7	11	18	16
Výroba strojov a zariadení i. n.	19	3	22	20
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov	1	4	5	3
Výroba nábytku	3	0	3	1
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov	7	1	8	5
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov	1	1	2	2
Výstavba budov	18	1	19	17
Inžinierske stavby	8	2	10	10
Špecializované stavebné práce	62	5	67	58
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov	3	0	3	3
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov	3	3	6	3
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov	13	15	28	15
Pozemná doprava a doprava potrubím	10	3	13	10
Skladové a pomocné činnosti v doprave	2	1	3	3
Poštové služby a služby kuriérov	2	2	4	4
Ubytovanie	2	3	5	4
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev	1	8	9	7
Telekomunikácie	1	0	1	1
Informačné služby	1	0	1	0
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia	0	1	1	1
Činnosti v oblasti nehnuteľností	0	2	2	1
Právne a účtovnícke činnosti	0	4	4	1
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia	0	2	2	1
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy	4	0	4	4
Reklama a prieskum trhu	0	1	1	0
Sprostredkovanie práce	0	1	1	1
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti	1	0	1	0
Bezpečnostné a pátracie služby	0	1	1	0
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie	14	12	26	21
Vzdelávanie	7	28	35	32
Zdravotníctvo	2	4	6	5
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)	0	1	1	1
Sociálna práca bez ubytovania	0	1	1	1
Činnosti členských organizácií	3	0	3	3
Ostatné osobné služby	0	2	2	2
Zamestnávateľ v zahraničí	0	2	2	2
Nezistené	16	8	24	15
Spolu	268	162	430	344

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

V predchádzajúcej tabuľke sú uvedení ekonomicky činní obyvatelia podľa jednotlivých činností.

Z údajov od Štatistického úradu vyplýva, že najviac mužov pracuje v stavených firmách, ďalej pri strojárskych výrobných a kovovýrobe. Najviac žien pracuje vo vzdelávacích zariadeniach, verejnej správe a v obchodných zariadeniach.

V obci Krušetnica je v súčasnosti lokalizovaných niekoľko výrobných prevádzok, ktoré spolu s drobnými súkromnými podnikateľmi vo výrobných sférah poskytujú zamestnanie a služby. Najväčšie z nich sú:

Výroba a technická vybavenosť (počet zamestnancov v najväčších prevádzkach v obci)

p.č.	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv.)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
V1 / (OU. 01)	MSJ Group sro	počet zariad./ počet p.m.	-	1/5 p.m.	1/5 p.m.	0
V2/E (OU.01)	Oravská stav.a cestná spol sro	počet zariad./ počet p.m.	-	1/10 p.m.	1/10 p.m.	0
V3/E (VU.01)	Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom	počet zariad./ počet p.m.	-	11/10 p.m.	11/10 p.m.	0
V4/E (VU.05)	Farma - hov. dobytok	počet zariad./ počet p.m.	-	2/3 p.m.	2/3 p.m.	0
V5/E (OU.04)	Skladové hospodárstvo pri ceste II/520	počet zariad./ počet p.m.	-	2/10 p.m.	2/10 p.m.	0
V6/E (VU.06)	Obora	počet zariad./ počet p.m.	-	1/2 p.m.	1/2 p.m.	0
V7/N (VU.04)	Zmiešané územie * (občianska vybavenosť + výroba, sklady +technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	2/10 p.m.	2/20 p.m.
V8/N (VU.04)	Zmiešané územie * (občianska vybavenosť + výroba, sklady +technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	8/40 p.m.	8/80 p.m.
V9/N (VU.03)	Zmiešané územie * (občianska vybavenosť + výroba, sklady +technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	6/30 p.m.	6/60 p.m.
V10/N (VU.02)	Výrobné územie * (výroba, sklady, technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	20/100 p.m.	20/200 p.m.
V11/N (VU.02)	Zberný dvor	počet areálov/ počet p.m.	-	-	1/2 p.m.	1/2 p.m.
V12/N (OU.04)	Kompostáreň	počet areálov/ počet p.m.	-	-	1/2 p.m.	1/2 p.m.
	Spolu			17/40 p.m.	44/404 p.m.	27/364 p.m.

E- existujúce objekty

N – navrhované objekty

p. m. - pracovné miesta

* Navrhujeme zariadenia pre občiansku vybavenosť, výrobu alebo služby s cca 1 000 m2 zastavanej plochy pre cca 10 pracovných miest

** Navrhujeme rekreačné chaty o zastavanej ploche do cca 100 m2 pre cca 5 ubytovaných

POČET ZAMESTNANCOV - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A VÝROBA (ÚPN OBCE KRUŠETNICA – NÁVRH)

Por. číslo	Popis vybavenosti	Súčasná kapacita - počet pracovných miest (zamestnancov)	Potrebná kapacita - počet pracovných miest (zamestnancov)	Navrhovaná Kapacita- počet pracovných miest (zamestnancov)
1.SOCIÁLNA OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	A.ŠKOLSTVO A VÝCHOVA	33 p.m.	37 p.m.	4 p.m.
	B. ZDRAVOTNÍCTVO SOCIÁLNE SLUŽBY	0 p.m.	8 p.m.	8 p.m.
	C.SPRÁVA A RIADENIE	8 p.m.	10 p.m.	2 p.m.
	D. OCHRANA PRED POŽIAROM	0 p.m.	0 p.m.	0 p.m.
	E. OSVETA	0 p.m.	0 p.m.	0 p.m.
2. KOMERČNÁ OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
	F. TELOVÝCHOVA A ŠPORT	8 p.m.	8 p.m.	0 p.m.
	G. KULTÚRNE ZARIADENIA	2 p.m.	2 p.m.	0 p.m.
	H. MALOOBCHOD	12 p.m.	14 p.m.	2 p.m.

I. VEREJNÉ UBYTOVANIE	4 p.m.	4 p.m.	0 p.m.
J. VEREJNÉ STRAVOVANIE	11 p.m.	11 p.m.	0 p.m.
K. SLUŽBY	2 p.m.	8 p.m.	6 p.m.

3. VÝROBA A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

VÝROBA, SKLADY a TV	40 p.m.	404 p.m.	364 p.m.
SPOLU 1+2+3	120 p.m.	506 p.m.	386 p.m.

p. m. - pracovné miesta

V obci Krušetnica v najväčších prevádzkach pracuje cca 120 zamestnancov (pracovných miest). V návrhovej časti uvažujeme s nárastom pracovných miest na o cca 386 novch pracovných miest, čo predstavuje spolu 506 pracovných miest. Väčšina ekonomicky aktívnych obyvateľov za prácou dochádza.

Z hľadiska výrobných aktivít v územnom pláne navrhujeme:

- akceptovať ochranné pásmo roľníckeho družstva,
- rozšíriť zber separovaného odpadu – umiestniť nádoby na zber separovaného odpadu rovnomerne v obci
- zrealizovať zberný dvor v regulovanom priestore VU.02,
- zrealizovať kompostárne v regulovanom priestore OU.04,
- podporovať prevádzku obory VU.06,

Regulatívy pre výrobu:

- ochrana a trvalo udržateľného využívania krajiny,
- v priemyselnej zóne lokalizovať ekologicky nezávadné prevádzky,
- realizovať izolačnú zeleň v rámci výrobných areálov

- Lesohospodárska výroba

Východiskový stav

LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Z údajov Štatistického úradu v Žiline je štruktúra plôch v k.ú. obce Krušetnica v r. 2019 nasledovná:

Popis	Výmera v m2	Podiel v %
1	2	3
Celková výmera územia obce	16 559 402	100,00 %
Nepoľnohospodárska pôda – spolu	9 712 638	100,00 %
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok	7 582 777	78,08 %
		44,79 %

V katastrálnom území obce Krušetnica sa nachádza 971,2638 ha nepoľnohospodárskej pôdy, z ktorej lesný pozemok predstavuje 778,2777 ha (78,08%). Lesnatosť krajiny dokumentuje pomer lesnej pôdy k celkovej výmere územia - v obci Krušetnica sa nachádza 758,2777 177 ha (44,79% - lesnatosť) lesných pozemkov z celkovej výmery k.ú. obce Krušetnica.

Ochrana lesných zdrojov je zabezpečená lesným zákonom. V katastri sa nachádzajú rozsiahle hospodárske lesy patriace najmä medzi kyslé smrečiny s jedľou a bukom a živné bukovo-jedľové smrečiny so smrekovým a bukovým hospodárstvom vyšších polôh. Kategória lesov ochranných je v katastri zastúpená len 1,17% výmery lesov, pričom sa jedná o jaseňové jelšiny ochranného rázu na podmáčaných lokalitách, ktoré majú funkciu ochrany pôdy.

Po uplatnení zákona č.229/91 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde je štruktúra vlastníctva v riešenom území nasledovná:

- Lesy SR - štátne porasty
- Bývalí urbarialisti obce Krušetnica – pozemkové spoločenstvo (195 podielnikov) - urbárne lesy
- Súkromné združenie vlastníkov lesa - lesy súkromné

V lesnom hospodárstve čo do výmery prevládajú produkčné funkcie lesov. Lesy v riešenom území majú prevažne hospodársku funkciu. Lesy plnia významné verejnoprospešné funkcie, sú trvalo obnoviteľným zdrojom suroviny so širokým využitím, čím vytvárajú veľký rozvojový potenciál. Oblasť lesníctva nezahŕňa len ochranu, pestovanie stromov a ťažbu dreva, ale aj jeho spracovanie v oblasti priemyslu a remesiel a s tým spojené aktivity ako doprava, obchod a pod. Rozvoj lesného hospodárstva smerovaný na obnoviteľnosť zdrojov, vytvára dodatočné pracovné príležitosti, čím sa stáva dôležitým prvkom rozvoja regiónu. Zdravotný stav tunajších lesov je v posledných rokoch stabilizovaný a výkyvy v jednotlivých rokoch sú spôsobované predovšetkým klimatickými faktormi. Aj napriek miernym zlepšeniam však zdravotný stav lesov treba stále považovať za veľmi nepriaznivý. Súčasný nepriaznivý zdravotný stav je do určitej miery spôsobený charakterom lesného hospodárstva v minulosti – prevahou veľkopoľného holorubného spôsobu ťažby, preferovaním monokultúr pri obnove porastov, veľkými zásahmi pri budovaní siete lesných ciest, kontamináciou lesných pôd naftou a mazacími olejmi. Ide však aj o dôsledok synergického pôsobenia iných škodlivých činiteľov. Okrem klimatických zmien, výkyvov počasia v jednotlivých rokoch, sa veľmi negatívny vplyv pripisuje antropogénnej činnosti, najmä imisiám. Pre posúdenie zdravotného stavu lesov je rozhodujúci podiel stromov v stupňoch poškodenia 2 až 4, teda s defoliáciou väčšou ako 25 %. Pri stromoch s nižšou defoliáciou nedochádza vo všeobecnosti ku stratám na prírastku a môžeme ich považovať za zdravé.

K významným činiteľom zhoršujúcim zdravotný stav tunajších lesov patria biotické činitele (najmä podkôrny hmyz - lykožrút obyčajný). K ďalším patrí drevokazný, listožravý a cicavý hmyz, hubové patogény a raticová zver sú po abiotických škodlivých činiteľoch druhou veľkou skupinou, ktoré poškodzujú tunajšie lesné ekosystémy.

Z hľadiska abiotických činiteľov je najškodlivejšou zložkou lesných imisií oxid siričitý. Významné sú aj oxidy dusíka, uhlíka, ozónu, organické látky, amoniak, zlúčeniny fluóru, chlór a podobne. Tuhé častice emisií sú trojaké - popolček, prach z hutí na Slovensku a v Poľsku, ktorý je obohatený o ťažké kovy a alkalické prachy. Z ostatných antropogénnych činiteľov ide najmä o požiare, pastvu (ktorá je charakteristická pre tunajšiu oblasť), turistiku a krádeže dreva.

Požiadavky na spracovanie územného plánu z hľadiska lesného hospodárstva a ochrany lesných pozemkov:

- Pri spracovaní ÚPN obce Krušetnica je potrebné dodržiavať zásady ochrany lesných pozemkov a všeobecných záujmov lesného hospodárstva. Ďalej zabezpečiť dôslednú minimalizáciu záberov lesných pozemkov s netrieštením lesných pozemkov, prístup k lesným porastom v obhospodarovaní Bývalí urbaralisti obce Krušetnica v k.ú. Krušetnica vypracovanie alternatívnych riešení pri predpokladaných záberoch lesných pozemkov
- Ak by sa návrh Územného plánu obce Krušetnica týkal lesných pozemkov, alebo návrh by mohol ovplyvniť funkcie lesov, sú obstarávatelia pri spracovaní návrhov povinní prerokovať tento návrh s príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a vyžiadať si jeho súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch.
- Podľa § 6 ods. 3 zákona o lesoch nemožno vydať územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov bez súhlasu vlastníka alebo správcu a záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
- Podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch možno využívať lesné pozemky na iné účely ako plnenie funkcií lesov len ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov, alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Taktiež je potrebné rešpektovať požiadavky z hľadiska ochrany lesných pozemkov pri ich využívaní na iné účely ako na plnenie funkcií lesov (jedná sa o zásady ochrany lesných pozemkov taxatívne uvedené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o lesoch).
- OU-NOPLO ďalej upozorňuje na dodržiavanie ochranného pásma lesa, ktoré podľa § 10 ods 1 zákona o lesoch tvoria pozemky vo vzdialenosti do 50 m od lesného pozemku OU-NO-PLO navrhuje toto ochranné pásmo vyznačiť v grafickej časti Územného plánu obce Krušetnica Podľa § 10 ods. 2 zákona o lesoch sa na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Požiadavky na ochranu lesov:

- Je potrebné dodržiavať zásady ochrany lesných pozemkov a všeobecných záujmov lesného hospodárstva,
- hospodárenie na lesných pozemkoch ochrana lesných pozemkov na území SR upravuje zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.,
- rešpektovať ochranné pásmo 50 m od hranice LP v zmysle § 10 zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. (stavby nesmú byť situované bez udelenia príslušnej výnimky). Doporučenie je taktiež potrebné od obhospodarovateľa lesa (vyhl. FMTIR č. 12/1978 Zb. s odvolávkou na 2.oddiel a § 33 zákona o lesoch),
- rešpektovať platný LHP - lesný hospodársky plán.

- Odpadové hospodárstvo

Východiskový stav

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v obci upravuje **Všeobecne záväzné nariadenie**. V obci je zavedený separovaný zber. Separujú sa plasty, sklo, textil, papier, elektronický šrot, kovový šrot, nebezpečné odpady a bioodpad.

V roku 2015 boli vyseparované nasledovné odpady:

Zmesový komunálny odpad - 117,76 t,

Veľkorozmerný odpad - 15,93 t,

Sklo - 16,45 t,

Plasty - 9,99 t,

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - 0,59 t.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a

V 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - 1,18 t,

Vyradené elektrické a elektronické iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 – 2,50 t

Kompozitné obaly - 0,86 t,

Papier a lepenka - 1,14 t

Odvoz odpadu v obci je zabezpečené dodávateľským spôsobom nasledovne:

-Zmesový komunálny odpad – Technické služby Námestovo (skládka TKO Zubrohlava)

-Veľkorozmerný odpad – Marián Murín Námestovo (skládka TKO Dolný Kubín)

-Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky – Peter Bolek EKORAY, Námestovo

-Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - Peter Bolek EKORAY, Námestovo

-Vyradené elektrické a elektronické zar. obsahujúce nebezpečné látky - Peter Bolek EKORAY, Námestovo

-Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - Peter Bolek EKORAY, Námestovo.

Požiadavky na spracovanie územného plánu:

Pre odpadové hospodárstvo platí:

223/2001 Z.z.	Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 553/2001 Z. z. , 96/2002 Z. z. , 261/2002 Z. z. , 393/2002 Z. z. , 529/2002 Z. z. , 188/2003 Z. z. , 245/2003 Z. z. , 525/2003 Z. z. , 17/2004 Z. z. (nepriamo), 24/2004 Z. z. , 443/2004 Z. z. , 582/2004 Z. z. (nepriamo), 587/2004 Z. z.	21.6.2001
---------------	--	-----------

	z. 733/2004 Z. z. , 479/2005 Z. z. , 532/2005 Z. z. , 571/2005 Z. z. , 127/2006 Z. z. , 514/2008 Z. z. , 515/2008 Z. z. , 519/2008 Z. z. , 8/2009 Z. z. (nepriamo), 160/2009 Z. z. , 386/2009 Z. z. , 119/2010 Z. z. , 145/2010 Z. z. , 258/2011 Z. z. , 343/2012 Z. z. , 180/2013 Z. z. , 290/2013 Z. z. , 346/2013 Z. z. , 388/2013 Z. z. , 484/2013 Z. z. , 399/2014 Z. z. , 79/2015 Z. z. , 262/2015 Z. z.)	
371/2015 Z.z.	Vyhláška ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch	12.12.2015
365/2015 Z.z.	Vyhláška ministerstva životného prostredia SR ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov	11.12.2015

-Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a následne krajský úrad, samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu. Ďalšou legislatívou v oblasti nakladania s odpadom je:

-Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

-Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov .

-Ďalej le to zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, Vyhláška MŽP SR o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov ,

-Vyhláška MŽP SR o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, Oznámenie MŽP SR. o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov a Smernica MŽP SR o špecifikácii výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu.

-V sledovanom období bol vývoj príjmov a výdavkov z odvozu a likvidácie komunálneho odpadu nerovnomerný. Do budúcnosti plánuje obec Krušetnica zabezpečiť rozšírenie separácie komunálneho odpadu, napr. o biologický odpad, čo by pozitívne vplývalo na znižovanie zaťaženia obecného rozpočtu, ako aj životné prostredie.

Požiadavky z hľadiska odpadového hospodárstva:

- skvalitnenie systému separovaného zberu plastov,
- plné využívanie odpadov vzniknutých v stavebníctve - odstrániť čierne skládky,
- spracovávanie biologických odpadov,
- systematické vykonávanie separovaného zberu využiteľných odpadov,
- realizáciu dotriedňovacích zariadení na separovaný zber druhotných surovín,
- neustále vytvárať podmienky pre ukladanie zvyškového komunálneho odpadu na vyhovujúce skládky.

A.2.7.4. Rekreačia a cestovný ruch, kúpeľníctvo

Východiskový stav

V roku 2006-2008 bol spracovaný **Územný generel cestovného ruchu s priemetom do zmien a doplnkov ÚPN VÚC ŽK a osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie.**

Z uvedeného dokumentu citujem:

Oravský región (okres Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín)

Podľa regionalizácie CR má región ako časť regiónu Severopovažského z hľadiska strednodobého horizontu národný a dlhodobého horizontu medzinárodný význam. Vyrovnaný je podiel domáceho a príjazdového turizmu. Z druhov turizmu prevláda dlhodobý pobytový turizmus a krátkodobé pobyty. Vzhľadom na priamy kontakt s Poľskom je výrazná intenzívna jednodenná návštevnosť. Hlavnými formami v subregióne sú Horský zimný turizmus, Horský letný turizmus, Letný pobytový pri vode a Poznávací turizmus. Aktivity s najvyšším dlhodobým potenciálom sú pobyt v lesnom a horskom prostredí, pobyt pri vode, vodné športy, pešia turistika, zjazdové lyžovanie, pobyt na vidieku, pobyt pri termálnej vode a poznávanie kultúrneho dedičstva. Hlavnými cieľovými plochami letného turizmu sú Oravská priehrada, Západné Tatry – Roháče, Kubínska hoľa a Zázrivá. Zimným cieľovým územím sú Roháče, Kubínska hoľa a Zázrivá.

Lyžiarske strediská sú **** Kubínska hoľa, Roháče – Spálená, *** Zuberec – Janovky, Zuberec – Milotín, Ski Centrum Malá Lučivná, ďalšie lyžiarske areály resp. zjazdovky sú na Oraviciach, pri Tvrdošíne, Nižnej nad Oravou, v Oravskej Lesnej. Celoročnú prevádzku poskytuje termálny areál na Oraviciach. Významnou bázou letných pobytov je Oravská priehrada, predovšetkým jej južný breh a okolie Námestova.

Potenciál pre letné pobyty pri vode je vzhľadom na klimatické podmienky mierne teplé až chladné využívaný hlavne na vodné športy a rybolov. Na území sa nachádza vodná nádrž Orava s rozlohou 35 km². Pri Oravskej priehrade sú turistické strediská, ktoré ponúkajú dobré možnosti pre člnkovanie, windsurfing, jazdu na vodných skútroch, vodných lyžiach a vyhládokové plavby.

Turistickým centrom je Námestovo a Slanická osada.

Jedinými, z medzinárodného hľadiska významnými kultúrne-historickými cieľmi sú Oravský hrad a Múzeum oravskej dediny v Zuberici, pre domáci CR Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Galéria M. Medveckej v Tvrdošíne, Slanický ostrov umenia pri Námestove.

Rozvoj služieb CR by sa mal týkať predovšetkým trasy pozdĺž E77 resp. v jej bezprostrednom okolí. Najvhodnejším pre to sa javí priestor okolo Dolného Kubína (vrátane mesta), až po Oravský Podzámok. Zaujímavou oblasťou pre komplexnejší areál služieb CR by mohol byť priestor Liesek – Vitanová (i vzhľadom na ponuku Oravíc) v národopisne svojráznej goralskej oblasti, ako aj ďalší rozvoj oblasti Zuberca a Kubínskej hole.

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v roku 2006 v regióne nachádzalo 168 ubytovacích zariadení cestovného ruchu s kapacitou 4267 lôžok. V priebehu roku 2006 bolo využitie ubytovacej kapacity na 20%, a priemerný počet prenocovaní je 3,3. Podiel zahraničných turistov je 49,3% s dobou pobytu 3,4. Podstatná časť ubytovacích kapacít 65,5% je umiestnená v okrese Tvrdošín.

Subregión administratívne tvoria tri okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín s 63 obcami, z toho štyrmi mestami (Dolný Kubín, Námestovo, Trstená a Tvrdošín). Urbanizačná os aglomerácii je tvorená riekou Orava.

Rekreačné krajinné celky (mikroregióny) tvoria:

Dolný Kubín a okolie	- východiskové centrum Dolný Kubín
Zázrivá	- východiskové centrum Zázrivá
Oravská priehrada	- východiskové centrum Tvrdošín
Roháče	- východiskové centrum Zuberec
Námestovo a okolie	- východiskové centrum Námestovo
Oravské Beskydy	- východiskové centrum Oravská Polhora
Biela Orava	- východiskové centrum Oravská Lesná

Zo základného ÚPN VÚC Žilinský kraj citujem:

Rozhodujúcim podkladom pre návrh rozvoja rekreácie, turizmu a kúpeľníctva v okrese Námestovo je Územný plán VÚC Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura (URBAN Košice, r. 1996). Tento bol spracovaný s použitím ďalších v ňom uvedených odborných podkladov.

Územie okresu tvorí severná časť Oravskej kotliny s vodnou nádržou Oravská Priehrada a celá Podbeskydská vrchovina, ktorou preteká Biela Orava. Zo severu okres ohraničujú Oravské Beskydy, z juhu Oravská Magura. Do Oravskej priehrady a do Bielej Oravy vtekajú horské riečky, zo severu Polhoranka, Veselianska, Mútnanka a z juhu Hruštinka. V ich údoliach sú rozložené veľké hornooravské dediny, mnohé aj s rozľahlým rozptýleným osídlením. Ťažiskovým, ale málo výrazným urbanizačným centrom je na brehu Oravskej priehrady ležiace okresné mesto Námestovo. Špecifickým problémom okresu je jeho dopravná neprístupnosť zo susedného okresu Čadca.

Okres Námestovo, do ktorého patrí obec Krušetnica, je prihraničný okres. Napriek tomu jeho priame územné vzťahy so susedným Poľskom sú dosť nevýrazné a ešte sa len začínajú obnovovať. Najintenzívnejšie sú v priestore Oravská Polhora pri Novoti a pri Bobrove.

Medziokresné väzby rekreácie a turizmu sú najsilnejšie na západnom brehu Oravskej priehrady, kde hranica s okresom Tvrdošín rozdeľuje zastavané územie rekreačných stredísk Stará Hora a Slanická Osada. S okresom Dolný Kubín sú menej výrazné väzby v smere Hruštín – Oravský Podzámok, ktoré sa môžu posilniť po vybudovaní strediska Hruštín – Zábava.

Rekreačný potenciál okresu je veľký a dosť rôznorodý. Zatiaľ je len málo využitý. Jeho efektívnejší rozvoj obmedzuje absencia veľkých miest, dopravná izolovanosť okresu a tiež to, že prakticky celé územie okresu pokrýva CHKO Horná Orava. V okrese sú podmienky pre ponuku širokého spektra rekreačných činností, od rekreácie pri vode až po horskú turistiku a zimné lyžiarske športy. Prioritu v okrese môže mať originálna vidiecka rekreácia, s množstvom sprievodných aktivít a podujatí. Špecifickou danosťou územia je zdroj prírodnej liečivej vody Slaná Voda pri Oravskej Polhore. Tento je možné využiť pre vybudovanie prírodných liečebných kúpeľov, s kombinovanou balneo a klimatoterapiou. Aj civilizačné, hlavne kultúrne a historické danosti územia sú dosť zaujímavé a môžu byť atraktívne pre rozvoj poznávacieho a kultúrneho turizmu. Citeľným nedostatkom okresu je neúplná, alebo celkom chýbajúca vyššia a špecifická obslužná, kultúrna a spoločenská vybavenosť, ktorá nie je dobudovaná ani v okresnom meste.

Funkcia zotavenia ako prioritná bude len v okrajových osadách a samotách obcí, ako napr. Ľaskovka pri Kline, Sadlova Roľa pri Rabčiciach, Revúca a Kolníková pri Oravskej Polhore, Grúň pri Rabči, Grapa pri Oravskom Veselom, Mrzáčka pri Zákamennom a ďalšie. Výnimku môže tvoriť obec Oravská Lesná, kde v prípade obnovy cestného prepojenia na Kysuce, bude táto funkcia prioritná v celej obci. Zotavenie, ako významne participujúca funkcia bude mať svoje miesto v celom osídlení okresu, vrátane mesta Námestovo.

V navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúre odvetvia rekreácie a cestovného ruchu je okres súčasťou Hornooravskej oblasti cestovného ruchu (viď tab. č.9/1). Okres pokrývajú tri rekreačné krajinné celky (RKC) a to: Námestovo a okolie, Oravské Beskydy a Biela Orava. Hlavným turistickým nástupným centrom okresu a východiskovým centrom pre vlastný RKC bude mesto Námestovo. Nástupnými centrami pre ďalšie RKC budú Oravská Polhora a Zákamenné. Navrhované funkčné jednotky rekreácie a turizmu regionálneho a vyššieho významu sú uvedené v tab. č.9/8.

Krátkodobé zotavenie pre obyvateľov Krušetnice je možno zabezpečiť priamo v ich zázemí. Horskú rekreáciu a s ňou spojenú horskú pešiu turistiku, cykloturistiku a zimné lyžiarske športy je možné rozvíjať vo všetkých obciach okresu a to súbežne s vidieckou rekreáciou. Významnejšie strediská horského turizmu môžu postupne vzniknúť pri Oravskej Polhore, Rabčiciach, Kline, Novoti, Krušetnici, Zákamennom, pri Oravskej Lesnej a v lokalite Zábava pri Hruštine.

Rekreácia pri vode má naďalej veľmi dobré rozvojové podmienky na Oravskej Priehrade, ale miestne tiež aj na toku Bielej Oravy. Pre turizmus s vyššími nárokmi na vybavenosť je veľmi významné samotné Námestovo, ktorého nábrežná časť môže byť vybudovaná ako exkluzívne turistické stredisko. Kvalitatívny rozvoj je možný aj v strediskách Vojenské, Predmostie a Slanická Osada.

Vidiecky turizmus v širokom spektre záujmov je možné rozvíjať vo všetkých obciach Hornej Oravy. Predpoklady pre vyššiu úroveň ponuky majú sídla Rabča, Oravská Polhora, Klin, Oravské Veselé, Sihelné, Hruštín a Oravská Lesná, kde je vybudovaná aj základná obslužná, kultúrna a spoločenská vybavenosť.

V celom okrese sú veľmi dobré podmienky pre horskú pešiu a cykloturistiku, pre cestnú moto a cykloturistiku a v budúcnosti aj pre hipoturistiku. Trasy na legendárne horské výšiny Babiu Horu a Pílsko je treba posilniť dobudovaním vybavenosti nástupných stredísk Slaná Voda a Nižný Mlyn pri Oravskej Polhore. Pre cykloturistiku je treba dobudovať okruhy Podbeskydský a Podmagurský, s východiskom pri Oravskej priehrade a s cieľom v Oravskej Lesnej. Horskú cykloturistiku v Beskydoch a na Oravskej Magure je treba trasovať len po spevnených lesných cestách, v súlade s požiadavkami ochrany prírody.

Je tiež možné podstatne zaktívizovať kultúrny a poznávací turizmus. Jeho hlavnou danosťou bude oravský folklór, relikty ľudovej architektúry a historické pamiatky. Ťažiskom návštevnosti bude Námestovo s jeho vybavenosťou a expozíciou na Slanickom ostrove.

V okrese je veľké množstvo aktivít vhodných pre uspokojenie individuálnych záľub turistov. Medzi najatraktívnejšie bude naďalej patriť rybolov, hlavne na Oravskej Priehrade a poľovníctvo v Beskydoch, ale aj jazdecké športy a iné netradičné aktivity.

Úvraťová úzkokolejná železnica vo Vychylovke, ako živá technická pamiatka spájajúca okresy Čadca a Námestovo, môže byť významnou atraktivitou priestoru Oravská Lesná. Je potrebné doviesť ju až k ceste II/520 v lokalite Oselné a tu vybudovať nástupné miesto zo strany Hornej Oravy.

Regulatívy ÚPN-VÚC z oblasti rekreácie, cestovného ruchu a turizmu, vzťahujúce sa na riešené územie a jeho najbližšie okolie sú vyjadrené v nasledovnej tabuľke:

Nadregionálne záujmové územia		Regionálne záujmové územia				Subregionálne záujmové územia	
Oblasti cestovného ruchu		Rekreačné územ.celky (okresy)		Rekreačné krajinné celky		Rekreačné priestory, útvary	
Názo v RZÚ	Nástupné centrum	Názov RÚC	Nástupné centrum	Názov RKC	Východis kové centrum	Druh, názov, význam	
1	2	3	4	5	6	7	
Horn o – Orav ská	Tvrdo-šín Trstená Náme- stovo	Okres Tvrdošín	Tvrdošín	Oravská priehrada	Tvrdošín	SVT Tvrdošín PRZ mesta Tvrdošín SVT Trstená PRZ mesta Trstená AGL.RÚ Trstená-Oravská Priehrada AGL.RÚ Nižná AGL.RÚ Podbiel SRTS Brezovica	M - M - C R C R
				Roháče	Habovka Zuberec	SVT Zuberec AGL.RÚ Zuberec-Roháče SRTS Biely Potok SRT /RK/ Oravice SRTS Vitanová	M M C M R
		Okres Náme- stovo	Náme- stovo	Námestovo a okolie	Námestov o	SVT Námestovo PRZ mesta Námestovo AGL.RÚ Námestovo VN AGL.RÚ Slanická Osada	M M M
				Oravské Beskydy	Oravská Polhora	SVT Oravská Polhora AGL.RÚ Orav.Polhora LK Orav.Polhora – Slaná Voda SRTS Rabča SRTS Rabčice	C C C R C
				Oravské Beskydy	Oravská Polhora	SRTS Sihelné SRTS Oravské Veselé SRTS Novot' SRTS Zákamenné ZT Zákamenné-Oselné	R R R R C

AGL.RÚ	= aglomerácia rekreačných útvarov
SRTS	= sídelné stredisko rekreácie a turizmu
SRT	= samostatné stredisko rekreácie a turizmu
SRTS/LK/	= stredisko rekreácie a turizmu pri prír. lieč. kúpeľoch
SRTS/RK/	= stredisko rekreácie a turizmu pri relaxačných kúpeľoch
PRZ	= prímestská rekreačná zóna
ZT	= základňa turizmu
ZR	= základňa rekreácie
III.	= horský funkčný typ
II.	= podhorský funkčný typ
I.	= nížinný funkčný typ
M	= medzinárodný význam
C	= celoštátny význam
R	= regionálny - okresný význam

Zdroj: ÚPN VÚC Žilinský kraj

Regulatívy pre usmerňovanie rozvoja rekreačných priestorov v obci Krušetnica, ktorá patrí k Zákamennému sú navrhnuté v nasledujúcej tabuľke

Rekreačný krajinný celok	Rekreačný priestor. útvar			Funkčný		Výmera (ha)		Denná návštevnosť v hlavnej sezóne		Poznámka
	Obec	ID	Druh, názov	Typ	Význam	Stav	Návrh	Stav	Návrh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oravské Beskydy	Zákamen né	7.11.	SRTS Zákamenné	II	R	-	120	50L	600Z	900 Z 600 L

Skratky použité v Tab.:

L-LETO, Z-ZIMA, II-podhorský typ, III-horský typ

CMCR	=	Cieľové miesto cestovného ruchu – centrum turizmu celoštátneho a vyššieho významu
SVT	=	Sídlo významné pre turizmus – centrum turizmu regionálneho významu
LKM	=	Miesto s prírod. liečebnými kúpeľmi – kúpele medzinárodného významu
LK	=	Miesto s prírod. liečebnými kúpeľmi – kúpele regionálneho a vyššieho významu
RK	=	Miesto s relaxačnými (komunálnymi) kúpeľmi – regionálneho a vyššieho významu
PRZ	=	Prímestská rekreačná zóna (lesoparky, záhradkár. a chatárske osady, športové a relaxačné areály)
SRTS	=	Sídelné stredisko rekreácie a turizmu (v zastavanom území a na okrajoch sídla)
SRTS(LK)=		Stredisko rekreácie a turizmu pri liečebných kúpeľoch (mimo vnútorného kúpeľného územia)
SRTS(RK)=		Stredisko rekreácie a turizmu pri relaxačných kúpeľoch
SRT	=	Stredisko rekreácie a turizmu (priamo zastavaného územia sídla)
ZT	=	Základňa turizmu
ZR	=	Základňa rekreácie
AGL.RÚ=		Agglomerácia rekreačných útvarov

Význam:

M	=	Medzinárodný
C	=	Celoštátny
R	=	Regionálny (okresný)

REKREAČNÉ ÚZEMIE v k.ú. Krušetnica

V obci Krušetnica v súčasnosti pribúdajú rekreačné domy, hlavne v rekreačnom priestore strediska zimných športov

SKI KRUŠETNICA. V tomto stredisku sa nachádza viac objektov a zariadení, ktoré umožňujú návštevníkom ubytovanie a športové vyžitie najmä v zimných mesiacoch.

V areáli **SKI Krušetnica** sa nachádza:

- Penzión Pohoda s 27 lôžkami a 50 stoličkami v reštauračnej časti,
- 9 rekreačných objektov a 5 lôžok = 45 lôžok
- wellnes + bazén
- reštaurácia rýchleho občerstvenia – cca 100 stoličiek,
- 4- sedačka, dl. 820 m,
- lyžiarsky vlek dl. 750 m

V rekreačnom území existujúcim a vznikajúcim sa nachádzajú objekty, ktoré sú zásobované pitnou vodou z vlastných zdrojov – studní. Odkanalizovanie objektov je prostredníctvom žump a septikov.

Súčasný prírodný a rekreačný potenciál v obci Krušetnica nie je dostatočne využívaný. Výhodou obce je atraktívne a nenarušené prírodné prostredie, dobrý prístup individuálnou dopravou, ktorý sa po dobudovaní diaľnice D1 ešte zlepší, blízkosť poľského územia a prepojenie cez hraničný prechod Novotň(Ujsoly). Aj keď v súčasnosti ponuka produktov a služieb v obci nie je dostatočne široká, má dostatok priestorov v intraviláne i v extraviláne, ktoré v budúcnosti môžu vytvoriť dostatočnú a príťažlivú ponuku zimných a letných aktivít. Oproti iným strediskám má výhodu v tom, že nie je zasiahnutá živelnou výstavbou a nekonštruktívnym rozvojom turizmu. Ďalšou výhodou je veľký priestor, ktorý vytvára možnosti pre široké spektrum turistických aktivít.

PREHĽAD EXISTUJÚCICH A BUDÚCICH AKTIVÍT V RÁMCI ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU ZIMNÉ OBDOBIE

- Zjazdové lyžovanie

Z hľadiska koncepcie zimných športov je možné využívať - 4- sedačku , dl. 820 m, lyžiarsky vleč dl. 750 m, Penzión Pohoda s 27 lôžkami a 50 stoličkami v reštauračnej časti, 9 rekreačných objektov a 5 lôžok = 45 lôžok, wellnes + bazén a reštaurácia rýchleho občerstvenia – cca 100 stoličiek,

. Súčasťou areálu budú v návrhovom období ďalšie rekreačné domy, záchytné parkovisko, pikniková lúka, bežecké trate a pod..

- Bežecké lyžovanie

Pre bežecké lyžovanie sú dobré podmienky.

LETNÉ OBDOBIE

- Pešia turistika

K rozhľadni Vrchy a ďalej po hrebeni.

- Cykloturistika

V súčasnosti po cestII/520 a po III/2271.

- Letné športy a hry na ihriskách

Športové plochy pri škole, športový areál s futbalovým ihriskom.

V budúcnosti je potrebné dobudovanie športového areálu a navrhnutie nových športových plôch v rekreačnej oblasti.

- Fitnesscentrum

Fitness zariadenia budú neodmysliteľnou súčasťou rekreačných objektov a penziónov, vybavenosti futbalového ihriska a nových športových plôch.

- Oddych v prírode a piknik

je možné realizovať na vytipovaných miestach pozdĺž turistických a cyklistických trás

- Špecifické rekreačné záľuby a aktivity /napr. vidiecky relaxačný a rekreačný pobyt/

sú závislé hlavne od podnikateľských aktivít. Doporučujeme obnoviť poľnohospodársku malovýrobu, remeslá, chov oviec, hovädzieho dobytku, koní, kôz, psův, a pod.

- Poznávanie histórie

je významnou atraktivitou obce, ako využiť široké spektrum ponuky od miestnych muzeálnych expozícií až po systematickú obnovu a využitie dreveníc a neobývaných domov na rekreáciu.

- Rekreačné rodinné bývanie

môže mať rôzne formy, v závislosti na umiestnení a podnikateľských aktivitách obyvateľov obce. Sezónny prenájom izieb, bytov a chát rekreantom je aktuálny v celej obci. Prenájom izieb a bytov spojený so stravovaním a ich životom na dedine, tzv. vidiecka rekreácia a agrokekreácia je možná v tých domoch, kde sa zachovali obytno-hospodárske usadlosti.

Obnova stávajúceho domového fondu je nevyhnutná. Pokiaľ to nie sú schopní urobiť vlastníci, je nutné hľadať iné formy obnovy aj za spoluúčasti obce.

Cestovný ruch je systém aktivít obsahujúci pohyb, pobyt a potreby návštevníkov riešeného územia, ktorého cieľom je poskytnúť im komplexný zážitok pred, počas a po návšteve. Cestovný ruch je oblasťou, ktorá vytvára najväčšie predpoklady rozvoja obce. Základným cieľom politiky rozvoja cestovného ruchu je zabezpečenie primeranej životnej úrovne a zlepšenie kvality života, vytváranie vhodnej sociálnej klímy, dostatok pracovných príležitostí a príjmov prostredníctvom rozvoja ekonomických aktivít v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tradičných remesiel, služieb a turistiky, ochrana a tvorba zdravého životného prostredia a zachovávanie hodnôt kultúrneho dedičstva vidieka a krajiny.

Krajinu priamo v priestore katastra Krušetnica možno charakterizovať ako esteticky viac ako priemerne atraktívnu. Kataster je viacnásobne rozčlenený údoliami vodných tokov Biela Orava a Klinianka, čím vzniklo viac hrebeňov v rámci Podbeskydskej vrchoviny. K tejto základnej geomorfológii sa pridáva druhotná krajinná štruktúra vyplývajúca z rozčlenenia územia podľa využívania človekom. V katastri táto funkčne aj esteticky dopĺňa reliéf krajiny a robí ho esteticky príťažlivým. Typ vidieckeho osídlenia je takisto súčasťou tvorby krajiny a je na rozhradenosti obyvateľov a príslušných inštitúcií, aby si sídla zachovali svoj tradičný ráz aj pri rešpektovaní nových materiálov a architektúry. Obec má významný rekreačný potenciál a umne využíva svoje danosti pre masovejšiu formu rekreácie v priestore zjazdového lyžiarskeho strediska. Ponúka však aj možnosti individuálnej rekreácie s možnosťami vychádzok do prírody a cykloturizmu v lete a bežeckého lyžovania v zime.

Požiadavky na spracovanie územného plánu z hľadiska rozvoja rekreácie:

- propagáciu kultúrno-historických prírodných zvláštností obce,
- podporovať všetky kultúrne a športové podujatia v obci,
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie občianskej vybavenosti a služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce,

- navrhnuť záväzné regulatívy pre rekreačné priestory a priestory hospodárenia vo voľnej krajine - pre lesné plochy, pre vodné plochy a pre nelesnú drevinovú vegetáciu,
- podporovať rozvoj, agroturistiky a vidieckeho turizmu,
- podporovať rozvoj existujúcich rekreačných priestorov s potrebnou športovou a ostatnou vybavenosťou,

Návrh

Obec Krušetnica je súčasťou okresu Námestovo a nachádza sa juhozápadne od k.ú. Námestovo.

Podľa ÚPN VÚC Žilinský kraj územie mesta Námestovo v rámci Koncepcie rekreácie a cestovného ruchu patrí Krušetnica do Hornooravskej oblasti cestovného ruchu, rekreačného územného celku Oravské Beskydy, rekreačného priestorového útvaru SRTS Zákamenné.

Skladá sa z týchto rekreačných priestorov:

C. REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)

RU. 01 - SKI Krušetnica

RU. 02 - Rekreačná zóna Pčelov

P. č.	Rekreačný priestor, útvar			Význam	Krajinný a funkčný typ	počet objektov rek. vyb	Počet rekreačných chát/lôžok		Denná návštevnosť v hlavnej sezóne	
	Obec, kat. územie	ID	Názov				súčasný ch	návrh	súčasná	navrhovaná
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Krušetnica		RU.01	L/z	II	3/11	9/45	21/105	300	1100Z/200L
2	Krušetnica		RU.02	L/Z	II	0	0	140/700	0	800Z/700L
	Krušetnica		OU.05	L/Z	II	0	0	8/40	0	50Z/50L
	Krušetnica		ubytovanie v súkromí	L/Z				20	0	50Z50/L
	spolu					3/11	9/45	169/865	300	2 000Z/1200L

Navrhovaný rozvoj rekreačných priestorov - Krušetnica

1. Význam

M Medzinárodný význam
 NR Nadregionálny význam
 R Regionálny význam
 L Lokálny význam

2. Krajinný a funkčný typ

I Nížinný, pre kúpanie a vodné športy
 II Podhorský, pre rekreáciu a vodné športy
 III Horský, pre rekreáciu, turistiku a zimné športy

Predpokladáme, že rekreačné územie SRTS Zákamenné, v návrhovom období územného plánu, podľa ÚPN VÚC Žilinský raj – do roku 2040, kde patrí obec Krušetnica stane strediskom cestovného ruchu s návštevnosťou do 865 lôžok a 2 000 návštevníkov v lete aj v zime.

Cestovný ruch je systém aktivít obsahujúci pohyb, pobyt a potreby návštevníkov riešeného územia, ktorého cieľom je poskytnúť im komplexný zážitok pred, počas a po návšteve. Obec má vybudovaný areál zimných športov SKI Krušetnica, náučný chodník a rozhľadňu, pripravuje dobudovať SKI Krušetnicu na celoročný rekreačný areál, realizáciu cyklotrasy pozdĺž trasy bývalej železničky.

Cestovný ruch je oblasťou, ktorá vytvára najväčšie predpoklady rozvoja obce.

Základným cieľom politiky rozvoja cestovného ruchu je zabezpečenie primeranej životnej úrovne a zlepšenie kvality života, vytváranie vhodnej sociálnej klímy, dostatok pracovných príležitostí a príjmov prostredníctvom rozvoja ekonomických aktivít v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, tradičných remesiel, služieb a turistiky, ochrana a tvorba zdravého životného prostredia a zachovávanie hodnôt kultúrneho dedičstva vidieka a krajiny.

V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú športovú infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké možnosti.

V letných mesiacoch ide predovšetkým o horskú cykloturistiku, pešiu turistiku, hubárčenie, poľovníctvo a rybolov.

Regulatívy pre rozvoj rekreačného územia:

- podporovať propagáciu kultúrno-historických prírodných zvláštností obce,
- dobudovať Ski Krušetnicu na celoročné rekreačné stredisko,
- zrealizovať cyklotrasu pozdĺž bývalej železničky,
- podporovať všetky kultúrne a športové podujatia v obci,
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie občianskej vybavenosti a služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce,
- podporovať rozvoj rekreácie, agroturistiky a vidieckeho turizmu.

A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce

A.2.8.1. Súčasné zastavané územie

V súčasnosti je zastavané územie obce Krušetnica legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vztahujú sa na ňu zábery poľnohospodárskej pôdy.

A.2.8.2. Navrhované územie na zástavbu

V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu.

Zastavané územie obce sa rozšíri pre rozvoj primárnej (obytnej) funkcie o nové lokality, vhodné na realizáciu individuálnej bytovej výstavby v lokalitách, najmä v OU. 01 - Pod cestou II/520, OU. 02 - Pri Bielej Orave, OU. 03 - Stred I., OU. 04 - Stred II. OU. 05 - Bodorov, OU. 06 - Popri ceste III/2271, OU. 07 - Nad bytovkou, OU. 08 - Pod Moldovenínom, OU. 09 - Sihly II. OU. 10 - Sihly II, OU. 11 - Pri Bielej Orave II.

Výrobná funkcia sa bude rozvíjať v regulovanom priestore VU. 01 - Roľnícke družstvo, VU. 02 - Výrobná zóna Sihly III., VU. 03 - Zmiešané územie Nové Diely, VU. 04 - Zmiešané územie Olexov, Chotár, VU. 05 - Farma Lány, VU. 06 - Obora Lány
Rekreácia a cestovný ruch sa javí ako reálne východisko pre rozvoj obce. Uvažujeme s rozvojom rekreácie v regulovaných priestoroch RU. 01 - SKI Krušetnica a RU. 02 - Rekreačná zóna Pčelov

A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

PRÍRODA

V riešenom území sa nenachádza ochranné pásmo v rámci prvkov územnej ochrany prírody a krajiny. Teda na celom území platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.

V rámci katastra sa nachádzajú viaceré prvky územného systému ekologickej stability, pre ktoré sa však ochranné pásma nevymedzujú.

TECHNICKÉ ZARIADENIA

Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma:

Ochranné pásma vodných zdrojov

Pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja Rúbané bolo určené rozhodnutím č. 1868/1985 – vod. Zo dňa 26.11.1985 Okresným národným výborom, odbor PLVH v Dolnom Kubíne:

- a) PHO I. stupňa oploenie o výmere 42x20 m = 840 m²
- b) PHO II. stupňa o výmere 42 ha

Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení

Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany:

- 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
- 2,5 m pri priemere nad 500 mm

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Pre jednotlivé vzdušné VN a VVN vedenie v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z. - §36 je nasledovný rozsah ochranných pásiem vzdušného vedenia:

- VVN 400 kV – 20 m od krajného vodiča na každú stranu,
- VVN do 110 kV – 15 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia,
- VN do 35 kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia,
- pre izolované vonkajšie VN 22 kV vedenie je určené ochranné pásmo 2 m na každú stranu vedenia,
- pre VN kábel uložený v zemi má ochranné pásmo 1m na každú stranu vedenia.
- 10 m od konštrukcie transformovne z VN na NN

Ochranné pásma plynovodov

- STL plynovod v zastavanom území do 0,4 MPa 1 m
- VTL - DN 200, PH 4,0 MPa vo voľnom teréne 4 m

Bezpečnostné pásmo plynovodov

- VTL plynovod do 4 MPa, do DN 350(200) 20 m
- STL plynovod v zastavanom území určuje dodávateľ zemného plynu

Cestné a železničné ochranné pásma:

Pre jednotlivé druhy komunikácií určuje šírku ochranných pásiem mimo zastavaného územia Vyhláška č. 35/1984 Zb. v §15 nasledovne:

- cesta prvej triedy má ochranné pásmo 50 m kolmo na os cesty po oboch stranách vozovky
- cesta III. triedy má ochranné pásmo 20 m kolmo na os cesty po oboch stranách vozovky

Ostatné ochranné pásma

- cintoríny majú ochranné pásmo 50 m,
- ochranné pásmo lesa v šírke 50 m,
- izolačná zeleň okolo výrobných a športových areálov,
- poľné hnojiská majú ochranné pásmo 100 m,

-V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z.(Vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 rešpektovať ochranné pásmo pozdĺž vodných tokov, Biela Orava v šírke 10 m, Klinianka v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, v ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

A.2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a požiarnej ochrany,

Zariadenia požiarnej ochrany

Východiskový stav

V územnom pláne sa bude uvažovať s modernizáciou, prípadne, podľa potrieb rozrastajúcej sa obce, s prístavbou jestvujúcej požiarnej zbrojnice.

Je potrebné spracovať dokumentáciu požiarnej ochrany obcí a oboznámiť občanov s nebezpečenstvami, ktoré vznikajú zakázanou činnosťou najmä v čase nepriaznivej požiarnej - bezpečnostnej situácie a je potrebné zvýšiť kvalitatívnu stránku preventívneho pôsobenia obcí a odborného rastu členov kontrolných skupín.

V územnom pláne sa určil rozvod vody v navrhnutých lokalitách tak, aby bolo možné umiestniť v normovej vzdialenosti podzemné hydranty. Zakreslené sú akumulácie pitnej vody a vodné toky.

Zariadenia civilnej ochrany

Ustanovenia obsiahnuté v zákone NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacími a metodickými predpismi o územnom plánovaní umožňujú orgánom CO ako dotknutým orgánom štátnej správy uplatňovať v rámci územného konania požiadavky na ochranu obyvateľstva.

Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v riešenom území je potrebné riešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, pre výstavbu jednotlivých objektov, v zmysle stanoviska OÚ, odbor CO a krízového riadenia k príslušnému stupňu PD a v zmysle §4 – Stavebnotechnické požiadavky na zariadenie civilnej ochrany vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Protipovodňové opatrenia

Celé územie patrí do povodia rieky Biela Orava, pripájajúcej sa do rieky Orava a celkovo do rieky Váh. Z územia odvádzajú zrážky hlavné vodné toky Biela Orava, Klinianka a Mútnanka. Riečna sieť je relatívne hustá i keď potoky nemajú veľkú vodnosť a menšie sú len občasné. Toky majú flyšový charakter s hlboko zarezanými korytami do mäkkého podlažia.

Pre zabezpečenie odtokových pomerov je potrebné naviazať na už čiastočne zrealizované a projekčne pripravované úpravy na Klinianke v zastavanom území obce.

Požiadavky na ochranu vodných tokov a protipovodňové opatrenia:

-Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov (v zmysle § 48 a § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) správca vodných tokov požaduje nové dopravné a technické riešenie územia, miestne komunikácie resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodný tok navrhovať:

-ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanistický obvod, lokalitu a pod.), ktorá v prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným tokom, a s následným - iba jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným vo vhodnom profile vodného toku,

-križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a v súlade s STN 73 6201 „Projektovanie mostných objektov", žiadna časť navrhovaných objektov nesmie zasahovať do prietoku vodného toku, ako dopravné a technické riešenie prednostne využívať už vybudované mostné objekty, ak to technické vybavenie záujmového územia umožňuje.

-Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.269/2010 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,

-Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou, produkované splaškové odpadové vody žiadame akumulovať vo vodotesných žumpách, a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákom č. 364/2004 Z. z. o vodách. Upozorňujeme Vás, že s budovaním malých čistiarní odpadových vôd bude možné uvažovať len v riedko osídlenej oblasti. (§36 ods.3 vodného zákona), s budovaním malých domových čistiarní odpadových vôd v urbanizovanom území so súvislou zástavbou nebudeme súhlasiť.

-V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

Dôležitú úlohu v problematike povodní hrá Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý zabezpečuje meteorologické, klimatologické a hydrologické merania a ich vyhodnotenia. Zároveň buduje povodňový varovný a predpovedný systém POVAPSYP. Činnosť povodňovej ochrany vyplýva hlavne zo zákona NR č. 364/2004 Z.z. o vodách. Vymedzenie ochranných pásiem je potrebné vyznačiť podľa z. 442/2002 Z.z. v znení zák. č. 230/2005 § 19.

A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

A.2.11.1. Ochrana prírody.

Chránené územia prírody a krajiny

-európske chránené územia

Územie CHKO Horná Orava patrí zároveň aj do **Chráneného vtáčieho územia Horná Orava**, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z.z. s platnosťou od 1.5.2005. CHVÚ Horná Orava bolo vyhlásené za účelom zachovania biotopov vybraných druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Horná Orava je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území (§ 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

-územná ochrana prírody

Časť katastrálneho územia obce Krušetnica (cca 75 % jeho rozlohy) je súčasťou **Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava**, ktorá bola ustanovená vyhláškou MŽP SR č. 420/2003. 73 % územia katastra patrí do **D-zóny** CHKO Horná Orava s 2. stupňom územnej ochrany a **cca 2% do C-zóny** CHKO Horná Orava s 3. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Vyhláškou MŽP SR č. 420/2003 Z.z. bolo územie Chránenej krajinskej oblasti Horná Orava rozdelené podľa povahy prírodných hodnôt na zóny A, B, C a D s rôznym stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Do zóny C patrí **Zóna C2 Alúvium Mútnanky**, ktorá predstavuje jedno z najzachovalejších alúvií v CHKO Horná Orava. V kamenitom koryte s početnými meandrami a s prírodnými prekážkami vytvára rýchly prúd početné ľahké kaskády. Alúvium rieky Mútnanky bolo vymedzené z dôvodu zabezpečenia účinnejšej ochrany ekosystémov tohto zachovalého podhorského vodného toku. Najcennejšie biotopy predstavujú horské toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou, ktoré vytvárajú menšie plochy. Ichtyofauna podných tokov je zastúpená druhmi: *Salmo trutta*, *Thymallus thymallus*, *Leuciscus leuciscus*, *Phoxinus phoxinus*, *Alburnus alburnus*. Z vtákov sa vyskytuje: *Alcedo atthis*, *Charadrius dubius*, *Actitis hypoleucos*, *Cinclus cinclus*, *Motacilla cinerea*. Cicavce reprezentuje *Lutra lutra*, *Castor fiber*, *Neomys fodiens*.

V **zóne D** je cieľom ochrany zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny.

Na väčšine územia CHKO patriaceho do katastra Krušetnica dnes platí druhý stupeň ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. pre zónu D, ktorá tvorí 73% územia a tretí stupeň ochrany pre zónu C, ktorá je cca na 2% územia – pri toku Mútnanka.

-chránené druhy (druhovú ochranu)

Chránené druhy rastlín aj živočíchov možno nájsť na viacerých miestach katastra. Pre ich ochranu je dôležitá osвета príslušných orgánov ako aj vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Zo živočíchov je kataster bohatý na možnosti hniezdenia vtákov, vyskytujú sa tu aj chránené obojživelníky, plazy a cicavce a iné skupiny fauny.

-ochrana drevín

V rámci katastra sa nachádza chránený strom brest horský (*Ulmus glabra*) vyhlásený 8.3. 1974 Okresným národným výborom v Dolnom Kubíne, kvôli jeho vedecko-výskumnému, estetickému, historickému a kultúrno-výchovnému významu. V roku 1996 bola oprávnenosť vyhlásenia potvrdená Krajským úradom v Žiline. Na ostatné dreviny platí všeobecná ochrana drevín rastúcich mimo les dosahujúcich potrebné parametre, ktorá vyplýva takisto z uvedeného zákona.

Medzi prírodné zdroje patrí

-ochrana lesných zdrojov

Ochrana lesných zdrojov je zabezpečená lesným zákonom. V katastri sa nachádzajú rozsiahle hospodárske lesy patriace najmä medzi kyslé smrečiny s jedľou a bukom a živné bukovo-jedľové smrečiny so smrekovým a bukovým hospodárstvom vyšších polôh. Kategória lesov ochranných je v katastri zastúpená len 1,17% výmery lesov, pričom sa jedná o jaseňové jelšiny ochranného rázu na podmáčaných lokalitách, ktoré majú funkciu ochrany pôdy.

Riešené územie patrí do LHC Lokca, Zákamenné a Paráč.

-ochrana pôdných zdrojov

Chránenými pôdami sú v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu pôdy vymenované v prílohe zákona a pôdy s vykonanými investičnými opatreniami. Pre kataster Krušetnica platí: BPEJ 1006045, 1011005, 1011045, 1063242, 1063342, 1063442, 1063542, 1066215, 1066242, 1066412, 1066415, 1066442, 1066445, 1069342, 1069442, ktorá je v k. ú.

Krušetnica chránenou PP

-ochrana genofondových zdrojov

Za genofondové plochy môžeme považovať plochy biotopov s genofondovo významnými druhmi. V riešenom území má CHKO Horná Orava evidované nasledovné genofondové plochy: Zakurčinka – komplex rašelinných lúk výskytom andromédky sivolistej, Alúvium Mútnanky – zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastmi a mokradnými lúkami, Alúvium Bielej Oravy – zachovalý podhorský tok s brehovými porastmi ako biokoridor fauny s výskytom mokradných spoločenstiev a generačnými lokalitami obojživelníkov, Alúvium Klinianky – zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastmi a mokradnými lúkami. Ku genofondovým zdrojom môžeme priradiť aj komplexy mezofilných lúk a vlhkomilných lúk vyšších polôh vyznačených aj v mapovej prílohe. Z hľadiska lesného genofondu nie sú z katastra známe porasty ako uznaný zdroj reprodukčného materiálu.

Návrh

V rámci ochrany prírody a krajiny v návrhu územného plánu

- boli zapracované aktualizované chránené časti prírody a krajiny v zmysle požiadaviek Štátnej ochrany prírody a krajiny SR,
 - nové plochy pre bývanie, plochy pre občiansku vybavenosť, plochy pre výrobné územie, plochy pre rekreačné územie nie sú navrhnuté v inundačnom území vodných tokov po záplavovú čiaru Q100, prípadné umiestnenie iných stavieb (napr. protipovodňových stavieb, inžinierskych sietí, cykloturistických trás, športových ihrísk a pod.) alebo iného využitia predmetného územia podmieniť kladným stanoviskom orgánu ochrany prírody a krajiny.
 - nové plochy pre bývanie, plochy pre občiansku vybavenosť, plochy pre výrobné územie, plochy pre rekreačné územie nenavrhovať v C-zóne CHKO Horná Orava a v genofondových plochách.
- Ďalej je potrebné
- stavby, vrátane oplotení, umiestňovať minimálne 10 m od Bielej Oravy a 6 m od ostatných vodných tokov, v prípade, že sú brehovú porasty toku širšie, umiestňovať výstavbu až za ne,
 - na vodných tokoch nevytvárať bariéry, prahy, nebudovať malé vodné elektrárne,
 - v území nebudovať veterné elektrárne,
 - rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability, zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov a biocentier vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj (najmä urbanizácia, holuby, vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),
 - na všetkých genofondových plochách nerealizovať výstavbu, ťažbu štrkopieskov,
 - odvodnenie, zasypanie, zmenu kultúr a zmenu drevinového zloženia,
 - zamedziť rozptýlenej obytnej zástavbe, vo voľnej krajine nevytvárať izolované urbanistické celky,
 - v krajine neumiestňovať dominanty, ktoré narušujú charakteristický krajinný vzhľad (najmä stavby s enormnou výškou, ako napr. veterné turbíny, výškové budovy, vysoké vyhlídkové objekty, stožiare a pod.),
 - v rekreačných územiach dodržať regulatív miestneho architektonického štýlu (sedlová strecha, max. výška 1 nadzemné podlažie, na pohľadových plochách drevo, kameň),
 - podporovať výstavbu rodinných domov v miestnom architektonickom štýle,
 - billboardy a reklamné zariadenie neumiestňovať na území CHKO Horná Orava a v okolí cesty II. triedy II/520.

A.2.11.2. ÚSES

V zmysle súčasného R- ÚSES (Tiliana, 1993) na juhu územia katastra sa nachádza **nadregionálny biokoridor Podbeskydská vrchovina**. Do katastra zasahujú aj **regionálne biokoridory Alúvium Mútňanky, Alúvium Klinianky, Alúvium Bielej Oravy** a **regionálne biocentrá Beňadovské rašelinisko, Ľavý breh Klinianky, Kurčinka, Kamenný vrch, Kýčera**. V katastri sa nachádza aj viacero biokoridorov a biocentier lokálneho významu. Z najvýznamnejších je to **biokoridor medzi družstvom a Síhlami**, ktorý spája Podbeskydskú vrchovinu s Bielou Oravou. Správa CHKO Horná Orava eviduje v predmetnom katastri tieto genofondové plochy:

Názov GP	Typ GP	Charakteristika
Zakurcinka	GPR	komplex rašelinných lúk s výskytom <i>Andromeda polifolia</i>
Alúvium Mútňanky	GPRŽ	Zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastami a mokradnými lúkami
Alúvium Bielej Oravy	GPRŽ	Zachovalý podhorský tok s brehovými porastami ako významný biokoridor fauny vyznačený výskyt mokradných spoločenstiev v alúviu Bielej Oravy, generačné lokality obojživelníkov
Alúvium Klinianky	GPRŽ	Zachovalý podhorský tok s početnými meandrami a zachovalými brehovými a sprievodnými porastami a mokradnými lúkami

V katastri obce evidujeme 1 **chránený strom** a to **Brest na cintoríne**.

Interakčné prvky prepájajú pôsobenie ostatných prvkov ÚSES na okolitý priestor a sú tvorené viacerými druhmi krajinných štruktúr: od súvislých porastov nelesnej drevinovej vegetácie, či už s charakterom lesa alebo krovín, cez pasienky s roztrúsenou drevinovou vegetáciou, brehovú porasty, ktoré nie sú súčasťou biokoridorov až po mokradné biotopy.

Požiadavky na riešenie ekologickej stability územia:

- akceptovať únosnosť zaťaženia územia navrhovanými funkciami a navrhnuť opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov prostredia na životné prostredie,
- vysadiť plochy slúžiace pre realizáciu náhradnej výsadby za asanované stromy.
- riešiť výsadbu plošnej, líniovej zelene a brehovej zelene podľa návrhu územného plánu,
- ochraňovať podzemné vody budovaním splaškovej kanalizácie,
- celoplošne zhodnotiť stabilitu a dynamiku územia, dodržiavať ekostabilizačné opatrenia,
- problematiku ÚSES-u spracovať v minimálnej mierke 1:10 000 na lokálnej úrovni a vymedziť najcennejšie prvky,
- stabilizovanie spodnej hranice lesov a zvýšenie ich biodiverzity ako ekotónovej zóny lesa - bezlesie,
- rešpektovať poľnohospodára lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj.

A.2.11.3. Ekostabilizačné opatrenia

Slúžia na stabilizáciu krajiny prírodnými, technickými aj organizačnými prostriedkami. V Krušetnici sa jedná sa predovšetkým o nasledovné:

- genofondové plochy neodvodňovať, nezalesňovať a nebudovať na nich stavby, pri lesnej ťažbe rešpektovať genofondové zdroje podľa usmernení Správy CHKO,
- rešpektovanie a nenarušovanie typov biotopov, ktoré sa malej miere vyskytujú v rámci väčších obhospodarovateľných plôch (napr. vlhké, podmáčané, mokradné a rašelinné biotopy v poľnohospodárskej a lesnej krajine),
- zachovanie existujúcej a umožnenie doplnenia sprievodnej vegetácie vodných tokov aj okolia poľných ciest pre vytvorenie lepšej štruktúry a hygieny krajiny,
- v lesoch všeobecne dodržiavať minimálne biologické požiadavky hlavných chránených druhov (zamedziť výrubu v čase liahnutia a odchovu mláďať a pod.),
- Stavby v územiach s možnosťou stavať umiestňovať minimálne 6 m od vodných tokov, pričom treba zachovať brehové porasty v tomto ochrannom pásme,
- odstrániť výsypy odpadov v katastri, ktoré možno pozorovať pri vodných tokoch v blízkosti obce,
- dodržiavanie právnych noriem ochrany prírody a noriem upravujúcich hospodárenie v prírode z iného dôvodu (ochrana vodných zdrojov, ochrana pôdy),
- uplatňovanie princípov ekologického hospodárenia v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
- využívanie alternatívnych zdrojov energií .

A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického riešenia**2.12.1 Východiskový stav**

Dopravu na Orave zabezpečujú automobilová doprava, zčásti železnica a prepravu osôb zabezpečuje autobusové spojenie SAD, ktoré v miestach, kde je potrebné, plynule nadväzuje na železničnú dopravu. Všeobecne možno povedať, že cesty na Orave vedú do každej, i odľahlejšej dediny. Všetky majú tvrdý povrch, i mnohé lesné cesty, tie sú však pre verejnú dopravu uzavreté. Hlavnou cestnou komunikáciou obce, ktoré plní regionálne aj nadregionálne funkcie je cesta I. triedy č. I/78.

Vzdialenosť významných sídiel

- Námestovo 17 km
- Lokca 5 km
- Žilina 95 KM cez Oravskú Lesnú

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 vo svojej dopravnej časti uvažuje s polycentrickým rozvojom osídlenia a s jeho priemetom i do posilnenia dopravnej infraštruktúry prihraničných priestorov. Aj dopravná časť Územného plánu Žilinského kraja a tiež ÚPN-VÚC ŽK, v znení neskorších zmien a doplnkov predpokladá homogenizáciu cestného ťahu III/2271.

V katastrálnom území obce Krušetnica sa nachádza cesta II/520 Zákamenné - Breza a III/2271 Krušetnica - Lomná, pre ktoré je potrebné rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie

v zastavanom území: cesta II. triedy v kategórii MZ 12/50, resp. MZ 11,5/50 vo funkčnej triede B2; cesta III. triedy v kategórii MZ 8,5/50, resp. MZ 8,0/50 vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110;

mimo zastavané územie: cesta II. triedy v kategórii C 9,5/80; cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101.

Hlavnú komunikačnú os obce Krušetnica tvorí cesta III/2271. Na začiatku obce Krušetnica je táto cesta pripojená na cestu II/520. Cesta III/2271 končí v obci Lomná. Základný komunikačný systém v Krušetnici podľa STN 736110 tvorí cesta III/2271, funkčnej triedy B3 – zberná spojovacia, ktorá v zastavanom území obce má aj obslužnú funkciu. Komunikácie ostatných funkčných tried tvoria doplnkovú sieť miestnych komunikácií, ktoré majú charakter sprístupnenia jednotlivých lokalít alebo vonkajších lokalít a rekreačného strediska.

Stavebno-technický stav cesty III/22710 je na území obce Krušetnica pomerne uspokojivý, okrem výjazdu z cesty II/520 do obce Krušetnica, ktorý je potrebné zrekonštruovať.

Autobusová doprava

Dopravu na Orave zabezpečujú železnica a autobusové spojenie SAD, ktoré v miestach, kde je potrebné, plynule nadväzuje na železničnú dopravu. Všeobecne možno povedať, že cesty na Orave vedú do každej, i odľahlejšej dediny. Všetky majú tvrdý povrch, i mnohé lesné cesty, tie sú však pre verejnú dopravu uzavreté. V obci občania využívajú 3 autobusové linky, ktoré prevádzkuje SAD LIORBUS, a. s., K.L.I.B.O.S. spol. s r. o. Obec má autobusové spojenie s Lokcou a Námestovom, D. Kubínom a so Zákamenným a následne cez Oravskú Lesnú s ostatnými dôležitými mestami.

Zástavky SAD

Obyvatelia majú možnosť využiť dopravné služby autobusovými prímestskými linkami smerom na okresné mesto Námestovo pomocou 3 autobusových zástávok v zastavanom území obce Krušetnica, jedna sa nachádza pri ceste II/520 a jedna pred Roľníckym družstvom. Frekvenciu autobusového spojenia možno považovať za primeranú, vzhľadom na veľkosť obce.

Železničná doprava

Cez obec Krušetnica neprechádza železničná trať. Najbližšia zástávka vlakov osobnej dopravy - Tvrdošín je vzdialená cca 30 km. Dôležitým železničným uzlom pre Oravu sú Kraľovany, kadiaľ prechádza hlavný železničný ťah - trať č. 180 Košice-Žilina-Bratislava, resp. Košice-Žilina-Ostrava-Praha. Kraľovany sú prestupnou stanicou pri pokračovaní cesty po železnici na Oravu, ktorú so spomínaným železničným ťahom spája jednokoľajová železnica Kraľovany-Trstená, trať č. 181 v dĺžke 56 km. Železnica sa kľukatí údolím rieky Oravy až po Tvrdošín, kde opúšťa údolie Oravy a do Trstenej pokračuje popri riečke Oravici. Dôležitými

železničnými zastávkami na tejto trati, ktoré sú zároveň východiskami do opisovanej oblasti, sú Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Podbiel, Krivá, Tvrdosín a Trstená. Oblasťou neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšie vlakové spojenie sa nachádza v susednom okresnom meste Tvrdosín s konečnou v meste Trstená.

Letecká doprava

Najbližšie letiská sú v Žiline (95 km cez Oravskú Lesnú) a v Poprade (130 km).

Medzinárodné letisko Poprad - Tatry je najvyššie položeným medzinárodným letiskom pre dopravné lietadlá v Európe (leží vo výške 718 m.n.m., čo je o cca 150 m vyššie ako rakúsky Innsbruck). Napriek tomu prílety a odlety nevyžadujú špeciálne postupy ani kvalifikáciu posádky, pretože Popradská kotlina je široká a umožňuje priblíženie v ose dráhy. Betónová vzletová a pristávacia dráha 09/27 je 2600 m dlhá a 45 m široká. Uhol zostupu je 3,50 a pre dráhu 27 je k dispozícii navigačné zariadenie ILS I. kategórie.

Letisko je otvorené celoročne, technicky je schopné vybaviť väčšinu lietadiel na krátke a stredné trate s kapacitou do cca 200 cestujúcich (napr. Airbus A320, Boeing 737, MD-83, TU-154, TU-204 a iné), pričom maximálna hodinová kapacita budovy terminálu, ktorá bola naposledy rekonštruovaná v roku 1993, je 300 cestujúcich (150 na odlet/150 na prílet).

Vďaka svojej geografickej polohe má letisko Poprad - Tatry mimoriadne dobré poveternostné podmienky, často leží nad hranicou hmly a využívajú ho ako náhradné letisko lietadlá pôvodne smerujúce do Košíc, Sliača, Žiliny, či dokonca Bratislavy.

Letisko Žilina je verejné medzinárodné letisko pre leteckú dopravu. Služi pre región severozápadného Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov. Letisko Žilina je využívané pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik a športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Obchodné využitie, zabezpečenie prevádzkových služieb a technickú obsluhu letiska Žilina vykonáva Letisková spoločnosť Žilina, akciová spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom letiska.

Letisková spoločnosť Žilina a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“).

Do budúcnosti sa plánuje s predĺžením vzletovej a pristávacej dráhy, s rekonštrukciou a výstavbou odbavovacích zariadení. Predpokladá sa pristávanie civilných lietadiel strednej triedy. V koncepcii rozvoja leteckej dopravy sa uvažuje s intenzívnejším využívaním letiska na účely stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania pre účely civilného letectva, kde najdôležitejšiu úlohu zohrá Žilinská univerzita.

Letiská v súčasnosti využívajú rôzni záujemcovia zo Slovenska, ako i zo zahraničia. Využitie je rôznorodé, na turistické, výcvikové alebo podnikateľské účely, ale aj pre potreby rýchlej zdravotníckej pomoci.

2.12.2. NÁVRH ZÁKLADNÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU OBCE

Základný komunikačný systém obce Krušetnica, ktorý je využívaný dnes, zostane zachovaný aj do výhľadu. Spojenie obce s nadradenou komunikačnou sieťou, cestami prvej triedy II/520, ktorá zabezpečuje okrem regionálnych väzieb aj cezhraničné väzby s Poľskou republikou – cez obec Zákamenné a Novof. Cesta II/520 sa napája na cestu I/78 v neďalekej obci Lokca. Cesta II/520, ktorá pôvodne spájala región Oravy s Kysucami, dnes keď je toto spojenie postavenou priehradou obmedzené, spája iba obce ležiace medzi Oravskou Lesnou a Námestovom ako sú obce Oravská Lesná, Zákamenné, Breza a Lokca. Od obce Lokca idú cesty I/78 a II/520 v peážii po most pri obci Oravská Jasenica, vedúci do Námestova.

Organizácia vnútornej dopravy bude aj naďalej založená na dopravnom systéme vzájomne prepojených obslužných komunikácií napojených na hlavnú zbernú komunikáciu - cestu I/78, prechádzajúcu ťažiskom osídlenia, vo smere sever – západ. Tento základný systém bude rozvádzať dopravu na sieť obslužných komunikácií zabezpečujúcich prístup ku všetkým objektom vyžadujúcim obsluhu.

2.12.3. KONCEPCIA PREPRAVNÝCH VZŤAHOV

Všetky prepravné vzťahy majúce zdroj, alebo cieľ mimo obce, ako sú cesty do zamestnania, za vyššou vybavenosťou a čiastočne i za rekreáciou, sa budú realizovať po ceste II/520.

Pre potreby tohoto územného plánu nebol realizovaný ani smerový prieskum, ani prieskum dopravno-sociologický a preto pre stanovenie výhľadového zaťaženia komunikačnej siete mesta bola použitá v súlade s Metodickým pokynom a návodom prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti (do roku 2040), ktorý vydalo Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií v roku 2006, zjednodušená metóda prognózovania.

Najlepší obraz o intenzitách a zložení dopravných prúdov poskytujú výsledky celoštátnych sčítaní, ktoré organizuje Slovenská správa ciest každých päť rokov. K dispozícii sú výsledky sčítania z roku 2010, ktoré boli použité ako východzí podklad.

Výsledky sčítaní z roku 2010

Cesta I/78, v úseku Oravský Podzámok – Oravská Polhora

sčítací úsek č.92891 (od západu).....	1 479	5 676	17	7 172 sk.v./24h.
č.92892 (od severu))	1 520	7 078	16	7 078

Z cesty I/78, v k.ú. obce Lokca, sa odpája cesta II/520 smerom na obec Brezu, Krušetnicu, Zákamenné a Oravskú Lesnú.

Predpokladáme, že hodnoty intenzity dopravy sa budú len zvyšovať, z dôvodu absencie inej adekvátnej dopravy. Preto je potrebné chrániť koridor cesty II/520, eliminovať negatívne vplyvy z dopravnej premávky a potom bude možné hovoriť o dobrom životnom prostredí, keď negatívne účinky dopravy nepresiahnu prípustnú hranicu.

2.12.4. FUNKČNÉ ČLENENIE A KATEGORIZÁCIA CIEST

Funkčné členenie komunikačnej siete obce bolo navrhnuté v zmysle Slovenskej technickej normy - STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, kap.3-6.

Cesta II/520 je označená C 9,5/80, tangujúca zastavaného územia obce zo severnej strany, klasifikovaná ako komunikácia funkčnej triedy B3, dopravným významom a s neobmedzenou priamou dopravnou obsluhou. Je najdôležitejšou komunikáciou v obci, na ktorú sa napája cesta III/2271, ktorá tvorí chrbticu dopravného skeletu obce, v zmysle STN 736110. Obidva výjazdy zo zastavaného územia obce Krušetnica na cestu II/520 je potrebné upraviť v zmysle platných predpisov. Výjazdy dnes predstavujú pre obec vážny dopravný problém.

Cesta II/2271, ktorá prechádza zastavaným územím obce Krušetnica, v návrhu územného plánu bude v zastavanom území klasifikovaná ako komunikácia funkčnej triedy B3 s funkciou zbernou, dopravným významom a s neobmedzenou priamou dopravnou obsluhou.

Na odľahčenie cesty III/2271 je navrhnuté prepojenie tejto cesty cez RU.01 a RU.02, po navrhovanom moste cez Bielu Oravu a s výjazdom na hlavnú cestu II/520 cez navrhované zmiešané územie VU.04.

Ostatné komunikácie dôležité pre motorovú dopravu zodpovedajú funkčnej úrovni C2 a ostatné funkčnej triede C3.

Pre komunikácie funkčnej triedy C2 – III/2271 boli použité kategórie MZ 8,5/50, pre existujúce komunikácie C3 boli použité kategórie MO 7,5/30 a MO 6,5/30 a navrhované MO 7,5/40 a MO 8/40. Sú to tie, ktoré zabezpečujú pohyb vozidiel vnútri obytných skupín. Výnimkou sú iba cesty navrhované v lokalitách, kde by mala byť doprava ukľudnená, resp. tam, kde je na komunikáciu napojené iba malé množstvo rodinných domov, tam môže byť zrealizovaná komunikácia s kategóriou MOK 4,75/30, funkčnej triedy C3 ktorá by mala byť doplnená výhybňami umiestnenými cca 100 m od seba.

2.12.5. KONCEPCIA HLAVNÝCH PEŠÍCH TRÁS

Chodníky pre peších a bezpečnosť

Cesta III/2271, ktorá prechádza zastavaným územím obce a tvorí hlavnú dopravnú kostru, nie je vybavená chodníkom, ktorý je potrebné vybudovať v dĺžke cca 1200 m. Ostatné komunikácie v obci zabezpečujú prevažne prístupy k domom a nie sú vybavené chodníkmi a jestvujúce šírky koridorov medzi oploteniami ani neumožňujú dodatočnú výstavbu chodníkov. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je možné tento stav akceptovať (mimo hlavnej komunikácie) z dôvodu veľmi nízkej intenzity obslužnej dopravy, ktorá umožňuje zmiešanie pešej a automobilovej dopravy v spoločnom profile.

Z dôvodu, že intenzita dopravy na ceste III/2271 v budúcnosti určite nepresiahne hodnotu 1 200 voz/24 h. (prípustné množstvo automobilov pohybujúcich sa po ceste, pre životné prostredie) navrhujeme rátať so segregáciou chodcov a preto treba v celej dĺžke cesty prechádzajúcej zastavanou časťou obce, vybudovať jednostranný chodník minimálnej šírky 1,50 m alebo dvojstranný chodník o šírke 1,20 m. Nástupné plochy pre peších sú potrebné aj v priestoroch autobusových zastávok, tak aby uľahčili výstup a nástup cestujúcich.

2.12.6. CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE

V návrhovom a výhľadovom období je nevyhnutné chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch:

Oravsko-liptovská cyklomagistrála- zo sedla Demänová s pokračovaním v trase lesnej cesty cez kótu Tanečník a po pôvodnej ceste II/520 cez kótu Kubínska do Oravskej Lesnej, **v trase cesty II/520 Oravská Lesná - Lokca - Oravská priehrada prístav**, v trase cesty III/05944 Ústie nad Priehradou - Trstená, v trase cesty II/520 Trstená - Vitanová, v trase opusteného telesa železničnej trate Trstená – Suchá Hora - štátna hranica SR/PR, v trase cesty III/52019 Vitanová - Oravice - Zuberec, v trase cesty II/584 Zuberec - Liptovská Sielnica a po lesnej ceste cez Kvačiansku dolinu, nasledujú vetvy v trase cesty II/584 Liptovská Sielnica - Liptovský Mikuláš a v trasách ciest Liptovská Sielnica - Liptovský Michal, I/18 Liptovský Michal – Ružomberok.

Riešené územie je vhodné na budovanie cyklistických trás. V súčasnosti sa využíva cyklistická trasa po štátnych cestách do Zákamenného a odtiaľ po ceste II/520 do Oravskej Lesnej a do Námestova do Oravského Veselého.

Vo všetkých prípadoch sa cyklisti pohybujú po vozovke, ako účastníci cestnej premávky. Tento stav by sa nemal meniť, ale perspektívne je potrebné s prítomnosťou cyklistov rátať a vytvoriť im vhodné podmienky.

V obci nie sú vybudované samostatné komunikácie pre cyklistov, ale územný plán uvažuje s cyklotrasou navrhovanou pozdĺž trasy bývalej železničky Lokca – Oravská Lesná. Obec Krušetnica má predpoklady, aby sa tu aj tento druh dopravy objaví a využíval - rozvoj turizmu (Ski Krušetnica a ostatné šport. zariadenia) a vhodné spádové pomery. V súčasnosti sa využíva cyklistická trasa po štátnych cestách vedúcich z Námestova do Oravskej Lesnej.

2.12.7. KAPACITY PLÔCH PRE STATICKÚ DOPRAVU

Parkovanie

Pre potreby parkovania osobných áut mimo pozemkov rodinných domov sa na území obce Krušetnica nachádza plocha statickej dopravy pred objektom penziónu Urbársky dom, obecného úradu, kultúrneho domu v strede obce, pri predajni COOP Jednota, pri Základnej škole, pri Materskej škole, pred cintorínom, pri Penzióne Pohoda. Toto nepostačuje pre budúci rozvoj obce, s rozvojom vybavenosti vzniknú nové parkoviská alebo sa rozšíria existujúce. Odstavné plochy a parkoviská majú prevažne asfaltový a spevnený štrkový povrch. Situovanie ďalších plôch statickej dopravy súvisí s rozmiestnením občianskej vybavenosti podľa druhu a potrieb.

Pre potreby parkovania osobných áut mimo pozemkov rodinných domov sa na území obce nachádza plocha statickej dopravy pred objektom obecného úradu, kultúrneho domu, základnou školou, cintorínom, kostolom a športovým areálom SKI Krušetnica. Toto nepostačuje pre budúci rozvoj obce. Odstavné plochy a parkoviská majú asfaltový a spevnený štrkový povrch. Situovanie ďalších plôch statickej dopravy súvisí s rozmiestnením občianskej vybavenosti podľa druhu a potrieb.

Plochy pre statickú dopravu sú v zmysle STN 736110 projektovanie miestnych komunikácií členené na plochy odstavné a parkovacie. Odstavné plochy slúžiace odstaveniu vozidiel po dobu ich nepoužívania, budú zabezpečené, v prípade rodinných domov na vlastnom pozemku (za plotom), prípadne v individuálnych garážach.

Parkovacie plochy budú vybudované iba pre potreby návštevníkov vybavenosti. Parkoviská sú dokumentované v grafickej prílohe, a sú situované tak, aby dochádzková vzdialenosť k objektom vybavenosti nepresiahla 100 m.

Počet parkovacích miest musí zodpovedať nárokom definovaným v STN 736110, čl.16.3a tab.20, preto pri umiestňovaní novej vybavenosti, alebo pri zmene jej funkcie je nevyhnutné riadiť sa ustanoveniami citovanej normy a parkoviská navrhnuť v dostatočnom množstve. V každom prípade treba počítať s rezervou pre parkovacie plochy pri kostole, nových objektoch občianskej vybavenosti pri rozširujúcom sa cintoríne a navrhovaných rekreačných územiach.

V obci územný plán počíta s týmito existujúcimi a navrhovanými parkovacími miestami:

- pri obecnom úrade	13 p.m.
- pri kostole	14 p.m.
- pri ZŠ	6 p.m.
- pri MŠ	3 p.m.
- pri bytovke	10 p.m.
- pri SKI Krušetnica (RU.01)	450 p.m.
- COOP Jednota	9 p.m.
- cintoríne	20 p.m.
Spolu	525 p.m.

2.12.8. SYSTÉM HROMADNEJ DOPRAVY

Obyvatelia obce majú možnosť využívať iba jeden druh hromadnej dopravy, autobusovú dopravu, ktorú prevádzkuje SAD, ktorá v miestach, kde je potrebné, plynule nadväzuje na železničnú dopravu. Všeobecne možno povedať, že cesty na Orave vedú do každej, i odľahlejšej dediny. Všetky majú tvrdý povrch, i mnohé lesné cesty, tie sú však pre verejnú dopravu uzavreté. V obci občania využívajú 3 autobusové linky, ktoré prevádzkuje SAD LIORBUS, a. s., K.L.I.B.O.S. spol. s r. o. Obec má autobusové spojenie s Lokcou a Námestovom, D. Kubínom a so Zákamenným a následne cez Oravskú Lesnú s ostatnými dôležitými mestami. Zástavky SAD

Obyvatelia majú možnosť využiť dopravné služby autobusovými prímestskými linkami smerom na okresné mesto Námestovo pomocou 3 autobusových zastávok v zastavanom území obce Krušetnica, jedna sa nachádza pri ceste II/520 a jedna pred Roľníckym družstvom.

Počet autobusových zastávok vyhovuje. Frekvenciu autobusového spojenia možno považovať za primeranú, vzhľadom na veľkosť obce. Dnešný stav zostane zachovaný aj pre budúcnosť.

2.12.9. HLUKOVÉ ZAŤAŽENIE

Na účely posudzovania hlukovej záťaže z dopravy slúži Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007. V zmysle jej ustanovení je osídlenie obce Krušetnica pozdĺž cesty III/2271 zaradené do druhej kategórie územia pre ktorú platia najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí 50 dB cez deň a večer a 45 dB v nočnom období. V obci neexistuje areál zaradený do kategórie územia I. kategória územia s najprísnejším limitom (územia s osobitnou ochranou pred hlukom – liečebné a kúpeľné areály).

Relevantným zdrojom dopravného hluku v obci je cesta III/2271. Merania hlukovej záťaže z cestnej dopravy na cestách III/2271 v obci Krušetnica v teréne neboli zistené a v rámci ÚPN obce neboli vykonané. Nakoľko v obci Slovenská správa ciest nevykonáva pravidelné sčítanie dopravy, ak by sa k výpočtu hluku použili priemerné hodnoty dopravnej záťaže za Žilinský kraj, výpočet by poskytoval len orientačné údaje o hlukovej záťaži v obci. Predpokladáme, že obytné objekty umiestnené v území popri ceste III/2271 budú pravdepodobne zasiahnuté vyššou ako prípustnou hladinou hluku. Protihlukové bariéry sa v danom území nedajú použiť. Z iných opatrení na zníženie hluku je v konkrétnej praxi použiteľné len zníženie prejazdnej rýchlosti cez zastavané územie obce.

Vzhľadom na to, že množstvo dopravy zodpovedá významu obce a po ceste sa pohybuje iba doprava, ktorá má v obci cieľ, alebo zdroj nie je reálne uvažovať s protihlukovými opatreniami. Z pohľadu používania vozového parku je možné očakávať zlepšenie až po zavedení limitov, ktoré Európska únia pripravuje pre produkciu exhalátov a hluku.

Vplyv dopravy na územie mesta, ochranné a hlukové pásma

Vplyv dopravy na obytné územie obce je značný. Intenzita dopravy na štátnej ceste II/520, podiel ťažkých vozidiel je vyššia ako povolená hladina 60dB, ktorá sa vypočíta ako súčet povolenej hladiny 50dB a korekcie 10 dB, teda spolu 60dB. Uvedenú hodnotu je možné dosiahnuť atmosférickým útlmom pri pohľitvom teréne vo vzdialenosti ochranného pásma - 25 m, toto platí pre novú výstavbu. Špeciálne opatrenia v zastavanom území (napr. protihlukové steny) nie je možné zrealizovať vzhľadom na existujúcu hustotu zástavby a nedostatočnej vzdialenosti obytných domov od komunikácie.

Z toho vyplýva, že úplné vylúčenie negatívneho vplyvu dopravy je nemožné.

Ochranné pásma

Na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia, alebo územia určeného k zastavaniu, slúžia cestné ochranné pásma definované v Zákone o pozemných komunikáciách (Zákon č.135/61zb. znení zák.č.524/03 z. z.), v prípade obce Krušetnica sa uplatnia pred obcou a za obcou ochranné pásma pre cestu II/520 – 25 m, III/2271 – 20 m.

Dopravná koncepcia zabezpečí

- údržbu a rekonštrukciu cesty II/520, III/02271,
- údržbu a rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií, peších trás a plôch,
- realizáciu navrhovaných miestnych komunikácií, peších trás a plôch
- realizáciu parkovísk pri objektoch a zariadeniach občianskej vybavenosti,

- pri realizácii cykloturistických trás je treba trasovať len po spevnených lesných cestách za dodržania podmienok ustanovených zákonom o lesoch č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,"
- inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania v chráničkách dostatočnej dĺžky, technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC – Správa a údržba D. Kubín, trasy inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri rekonštrukciách a prestavbách,
- vytvárať predpoklady na vznik prostredia **priateľského k hendikepovaným skupinám** (telesne a zdravotne postihnutí)
- V zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

A.2.12.2. Vodné hospodárstvo

A.2.12.2. Vodné hospodárstvo

1.EXISTUJÚCI STAV

1.1 Odtokové pomery

Z hydrologického hľadiska územie spadá do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku. Akumulácia tu prebieha v mesiacoch november až marec, vysoká vodnosť je v marci až júni, najvyššie prietoky sú v apríli a máji a najnižšie v januári – februári a v septembri – októbri.

Priemerný ročný elementárny odtok sa pohybuje okolo 20 - 25 l.s⁻¹km⁻².

Celé územie patrí do povodia rieky Biela Orava, pripájajúcej sa do rieky Orava a celkovo do rieky Váh. Z územia odvádzajú zrážky hlavné vodné toky Biela Orava, Klinianka a Mútnanka. Riečna sieť je relatívne hustá i keď potoky nemajú veľkú vodnosť a menšie sú len občasné. Toky majú flyšový charakter s hlboko zarezanými korytami do mäkkého podlažia.

Z hydrogeologického hľadiska sa jedná o paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny so puklinovou priepustnosťou. V zložení prevládajú drobové a arkózové pieskovce nad ílovcami. Pramene sú v oblasti pásma s pieskovcami s puklinovou priepustnosťou výdatnejšie, hladina podzemnej vody je obvykle voľná. Územie patrí do podzemného hydrogeologického rájónu PN025.

Pri akejkoľvek činnosti v blízkosti, respektíve v dotyku s vodnými tokmi je nevyhnutné rešpektovať Zákon NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách. V zmysle §49, ods.2 citovaného zákona je potrebné rešpektovať ochranné pásmo toku pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu. Pri návrhu technických riešení je nutné dodržiavať platné STN 73 6822, STN 75 2102.

Zastavaným územím obce pretekajú 2 hlavné potoky a to Biela Orava, ktorá sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. odšt. závod Piešťany a Klinianka je v správe Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.

Pre zabezpečenie odtokových pomerov je potrebné naviazať na už čiastočne zrealizované a projekčne pripravované úpravy na Klinianke v zastavanom území obce.

Pri akejkoľvek činnosti v blízkosti, respektíve v dotyku s vodnými tokmi je nevyhnutné rešpektovať Zákon NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách. V zmysle §49, ods.2 citovaného zákona je potrebné rešpektovať ochranné pásmo toku pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu. Pri návrhu technických riešení je nutné dodržiavať platné STN 73 6822, STN 75 2102.

1.2. Zásobovanie , akumulácia a zdroje pitnej vody

Zdroje pitnej vody v obci Krušetnica

P.č.	Lokalita	Názov zdroja	Výdatnosť (l/s)			Typ vodného zdroja	PHO (ha) stupne			Využitie	Pozn.
			MIN	PRIE M	MAX		1.	2.	3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Krušetnica	Bučáky	0,02	0,025	0,03	povrchový	áno	nie	nie	Pitná voda pre obec Krušetnica	-
2	Krušetnica	Dachova 1	0,05	0,055	0,06	povrchový	áno	nie	nie	Pitná voda pre obec Krušetnica	-
3	Krušetnica	Dachova 2	0,04	0,05	0,06	povrchový	áno	nie	nie	Pitná voda pre obec Krušetnica	-
4	Krušetnica	Dachova 3	0,06	0,07	0,08	povrchový	áno	nie	nie	Pitná voda pre obec Krušetnica	-

KAPACITNÉ ÚDAJE VODOJEMOV A ICH VÝŠKOVÉ SITUOVANIE

Objekty zásobovacieho systému obce Krušetnica

P.č.	Popis	Vodojem			
		Počet ks	Obsah m ³ /kapacita	Krytie% QM	Poloha
1	2	3	4	5	6
1	VDJ pri cintoríne 1	1	100 m ³		656 m.n.m.
2	VDJ pri cintoríne 2	1	150 m ³	-	656 m.n.m.

Potrebná akumulácia pitnej a požiarnej vody pre existujúcej časti obce je 195m³/ deň, akumulácia je zabezpečená vodojemom s objemom 1x100 m³ + 1x150 m³ (kóta hladiny min. 656 m n.m.).

V k.ú. obce sa nachádzajú štyri pramene, vodojemy sú zásobené z vodného zdroja Dachova 1 - priemerná výdatnosť 0,055 l/s, z vodného zdroja Dachova 2 - priemerná výdatnosť 0,050 l/s a z vodného zdroja Dachova 3 - priemerná výdatnosť 0,070 l/s. V k.ú. obce sa nachádza ešte jeden vodný zdroj Bučáky, ktorý sa sleduje.

Prívodné potrubie z vodného zdroja do vodojemu je z PVC DN 110 mm, rozvodná sieť je o dimenzii 110 mm, pre počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou predstavuje 1050. Obec Krušetnica je zásobená z vlastných vodných zdrojov, ale je možné pripojenie na Oravský skupinový vodovod vetva Lokca –Zakamenné Z hľadiska pokrytia pitnou a požiarou vodou je obec zabezpečená pre existujúcu zástavbu. V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za zásobovanie obce pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území obce. Vodovod, na ktorý je obec napojená, sa nachádza v správe obce Krušetnica. Podľa zákona č.442/2002 a STN 736701, šírka ochranného pásma vodovodu/aj kanalizácie do DN 500 mm/ určuje šírku na 1,5 m.

1.3. Kanalizácia

V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť - len krátky úsek, ktorá nie je skolaudovaná a nie v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Z väčšiny častí obce sú splaškové vody likvidované v súkromných žumpách.

V obci sa plánuje vybudovať kanalizácia ako súčasť projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu 2.etapa“, ktorá bude zaústená do ČOV Námestovo s kapacitou 89,4 l/s, projektovaných 46 000 EO. Táto kanalizácia je v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Podľa zákona č.442/2002 a STN 736701, ak vodohospodársky orgán oprávnený povoľovať vodohospodárske dielo neurčil šírku ochranného pásma kanalizácie, tak je potrebné dodržať ochranné pásmo v šírke 3,0 m od okrajov pôdorysných rozmerov kanalizačnej stoky a súvisiacich objektov. V ochrannom pásme je možné robiť akúkoľvek stavebnú činnosť len so súhlasom správcu kanalizácie.

Obec má schválený projekt verejnej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do ČOV Námestovo. Počíta sa s vybudovaním dvoch prečerpávacích staníc.

1.3.1 Čistenie odpadových vôd

Kanalizácia je zaústená do ČOV Námestovo s kapacitou 89,4 l/s, projektovaných 46 000 EO.

2. NÁVRH

2.1. Hydrotechnické výpočty zásobovania vodou pre navrhované územia:

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy vyhlášky č.684/2006 čiastka 261 MP SR z r. 2006 .

Výpočtová potreba vody pre obyvateľstvo, rekreáciu a občiansku vybavenosť

Návrh počtu obyvateľov existujúce + návrh (pre obytné aj rekreačné územie) spolu 1050+ 1026 obyvateľov.

Počet domov a bytov navrhovaných regulovaných plôch

súvislosť s počtom obyv.E-3,5,0 N-3,0 obyv/1 byt(návrh ÚPN obce Krušetnica)

P.č.	Počet											
	Existujúce			Návrh								
	Domy	Ostat.	Byty	Domy	Ostat.	Byty	Domy	Ostat.	Byty	Exist	Návrh	Spolu
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBYTNÉ ÚZEMIE (OU) - KRUŠETNICA												
OU.01	48	3	45	0	0	0	48	3	45	158	0	158
OU.02	30	3	27	0	0	0	30	3	27	95	0	95
OU.03	43	3	45	0	0	0	43	3	45	158	0	158
OU.04	16	4	17	1	1	0	17	5	17	60	0	60
OU.05	0	0	0	36	8	28	36	8	28	0	84	84
OU.06	89	1	99	0	0	0	89	1	99	347	0	347
OU.07	33	0	33	8	0	8	41	0	41	116	24	140
OU.08	6	1	5	24	4	20	30	5	25	18	60	78
OU.09	26	0	26	104	0	104	130	0	130	91	312	403

OU.10	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	336	336
OU.11	3	0	3	28	0	28	31	0	31	11	84	95
VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU) *												
VU.01	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0
VU.02	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0	0
VU.03	1	1	0	6	6	0	7	7	0	0	0	0
VU.04	2	2	0	10	10	0	12	12	0	0	0	0
VU.05	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
VU.06	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)**												
RU.01	13	13	0	8	8	0	21	21	0	0	0	0
RU.02	0	0	0	182	140	42	182	140	42	0	126	126
Spolu***	324	45	300	539	197	342	863	242	642	1050	1026	2076

2.1.1B pre obyvateľstvo existujúce:

Potreba vody na obyvateľa- priemerná : 145 l/deň

Priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo :

$$Q_{dp} = 1026 \times 0,145 = 152,25 \text{ m}^3/\text{deň} = 1,76 \text{ l/s.}$$

Maximálna potreba vody pre obyvateľov:

$$Q_{d \max} = Q_{dp} \cdot k_d = 152,25 \times 2,0 = 304,5 \text{ m}^3/\text{deň} = 3,52 \text{ l/s}$$

Hodinová maximálna potreba vody pre obyvateľstvo

$$152250$$

$$Q_{\text{hod. max.}} = \frac{152250}{24} \cdot 2,0 \cdot 1,8 = 22837,5 \text{ l/h}$$

Výpočet potreby vody**2.1.1B pre obyvateľstvo návrh:**

Potreba vody na obyvateľa- priemerná : 145 l/deň

Priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo :

$$Q_{dp} = 1050 \times 0,145 = 148,77 \text{ m}^3/\text{deň} = 1,72 \text{ l/s.}$$

Maximálna potreba vody pre obyvateľov:

$$Q_{d \max} = Q_{dp} \cdot k_d = 148,77 \times 2,0 = 297,54 \text{ m}^3/\text{deň} = 3,44 \text{ l/s}$$

Hodinová maximálna potreba vody pre obyvateľstvo

$$148770$$

$$Q_{\text{hod. max.}} = \frac{148770}{24} \cdot 2,0 \cdot 1,8 = 22315,5 \text{ l/h}$$

2.1.1 pre obyvateľstvo spolu:

Priemerná denná potreba vody pre obyvateľstvo :

$$Q_{dp} = 301,02 \text{ m}^3/\text{deň} = 3,48 \text{ l/s.}$$

Maximálna potreba vody pre obyvateľov:

$$Q_{d \max} = 602,04 \text{ m}^3/\text{deň} = 6,96 \text{ l/s}$$

Hodinová maximálna potreba vody pre obyvateľstvo

$$Q_{\text{hod. max.}} = 45153 \text{ l/h}$$

2.1.2 A Potreba vody pre sociálnu vybavenosť / školstvo "A", zdravotníctvo "B", "C" správa a riadenie, "E" osвета /: m3/deň

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy vyhlášky č.684/2006 čiastka 261 MP SR z r. 2006 .

Potreba vody na	žiaka základnej školy	240 žiakov.....	25 l/deň,
	na učiteľa-	20+4 učiteľov	60l/deň,
	na dieťa v materskej škole	40 detí	60l/dieťa a deň
	strava	272 jedál	25 l/jedlo

Ambulancie sú v príslušných obciach a meste Námestovo ,
stacionár, dom opatrovateľskej služby

20 klientov	500l/na klienta/deň
8 ošetrovateľov	60 l/deň /zamestnanca.
10 p.m	60 l/deň /zamestn.

zamestnanec osvetu a správy -

Priemerná denná potreba vody

$$Q_d = 18,720 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,21 \text{ l/s.}$$

Maximálna potreba vody pre vybavenosť:

$Q_d \max = 18,72 \cdot 2,0 = 37,44 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,42 \text{ l/s}$

Hodinová maximálna potreba vody

18720

$Q_{\text{hod. max.}} = \frac{\text{-----}}{24} \cdot 1,8 = 1404 \text{ l/h}$

24

2.1.2 B Potreba vody pre občiansku, komerčnú vybavenosť/ „F“ telovýchova, „G“ kultúrne zariadenia, „H“ maloobchod „I“ verejné ubytovanie, „J“ verejné stravovanie, „K“ služby /: m³/deň

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy vyhlášky č.684/2006 čiastka 261 MP SR z r. 2006 :

Priemerná potreba vody na pracovníka služieb, kultúry, služieb a maloobchod / prevádzky bez znečistenia / činí 60 l/deň, so znečistením alebo spotrebou vody – potreba podľa druhu , na cvičenca - športovca 60l/deň ,v stravovaní cca 300 l/zam./deň, kultúrnych zariadeniach 5 l/os/deň pri využívaní 1x týždenne

priemerná denná potreba vody

$Q_d = 6,892 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,079 \text{ l/s}$

maximálna potreba vody pre občiansku vybavenosť:

$Q_d \max = 52,702 \cdot 1,6 = 11,027 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,1276 \text{ l/s}$

hodinová maximálna potreba vody

6 892

$Q_{\text{hod. max.}} = \text{-----} \cdot 1,6 \cdot 1,8 = 827,0399 \text{ l/h}$

24

1.2 C Potreba vody pre výrobu - priemysel : m³/deň

VÝROBA A TECHNICKÁ VYBĚVENOSŤ

P.č.	Popis vybavenosti	Ukazovateľ	Štandard (úč.j. na 1000 obyv)	Súčasná kapacita	Potrebná kapacita	Navrhovaná kapacita
V1 (OU. 01)	MSJ Group sro	počet zariad./ počet p.m.	-	1/5 p.m.	1/5 p.m.	0
V2/E (OU.01)	Oravská stav.a cestná spol sro	počet zariad./ počet p.m.	-	1/10 p.m.	1/10 p.m.	0
V3/E (VU.01)	Roľnícke družstvo so sídлом v Zákamennom	počet zariad./ počet p.m.	-	11/10 p.m.	11/10 p.m.	0
V4/E (VU.05)	Farma - hov. dobytok	počet zariad./ počet p.m.	-	2/3 p.m.	2/3 p.m.	0
V5/E (OU.04)	Skladové hospodárstvo pri ceste II/520	počet zariad./ počet p.m.	-	2/10 p.m.	2/10 p.m.	0
V6/E (VU.06)	Obora	počet zariad./ počet p.m.	-	1/2 p.m.	1/2 p.m.	0
V7/N (VU.04)	Zmiešané územie * (občianska vybavenosť + výroba, sklady +technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	2/10 p.m.	2/20 p.m.
V8/N (VU.04)	Zmiešané územie * (občianska vybavenosť + výroba, sklady +technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	8/40 p.m.	8/80 p.m.
V9/N (VU.03)	Zmiešané územie * (občianska vybavenosť + výroba, sklady +technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	6/30 p.m.	6/60 p.m.
V10/N (VU.02)	Výrobné územie * (výroba, sklady, technická vybavenosť)	počet areálov/ počet p.m.	-	-	20/100 p.m.	20/200 p.m.
V11/N (VU.02)	Zberný dvor	počet areálov/ počet p.m.	-	-	1/2 p.m.	1/2 p.m.
V12/N (OU.04)	Kompostáreň	počet areálov/ počet p.m.	-	-	1/2 p.m.	1/2 p.m.
	Spolu			17/40 p.m.	44/404 p.m.	27/364 p.m.

VÚ .03 je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu obce Zákamenné.

Pre prevádzky bude činiť potreba vody na zamestnanca 80 l/zam./deň

Priemerná denná potreba vody (pre exist. capacity)

$Q_d = 3,20 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,037 \text{ l/s}$

Priemerná denná potreba vody (pre navrhované. kapacity)

$Q_d = 29,1 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,337 \text{ l/s}$

Priemerná denná potreba vody (spolu)

$Q_d = 32,32 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,374 \text{ l/s}$

Maximálna potreba vody:(spolu)

$Q_{d\max} = 32,32 \cdot 2,0 = 64,64 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,748 \text{ l/s}$

hodinová maximálna potreba vody

32320

$Q_{\text{hod.max.}} = \frac{32320}{24} \cdot 1,8 = 2424 \text{ l/h}$

24

DENNÁ POTREBA VODY SPOLU EXISTUJÚCE + VÝHLAD:

Spolu denná výpočtová potreba vody pre :	Priemerná potreba vody($\text{m}^3/\text{deň}$)	Maximálna potreba vody ($\text{m}^3/\text{deň}$)
Obyvateľstvo	$301,02 \text{ m}^3/\text{deň} = 3,48 \text{ l/s}$	$602,04 \text{ m}^3/\text{deň} = 6,96 \text{ l/s}$
Sociálna vybavenosť	$18,72 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,21,6 \text{ l/s}$	$37,44 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,42 \text{ l/s}$
Občianska, komerčná vybavenosť	$6,892 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,079 \text{ l/s}$	$13,78 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,158 \text{ l/s}$
Rekreácia ,turizmus v obci	$18,27 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,21 \text{ l/s}$	$36,54 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,42 \text{ l/s}$
Výroba, priemysel	$32,32 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,374 \text{ l/s}$	$64,64 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,748 \text{ l/s}$

Potreba vody obce	$377,19 \text{ m}^3/\text{deň} = 4,36 \text{ l/s}$	$754,38 \text{ m}^3/\text{deň} = 8,7 \text{ l/s}$
-------------------	--	---

3. Vodné zdroje

V k.ú. obce sa nachádzajú pramene , ktoré sú sledované.

Existujúca kapacita vodojemu je pre rozšírenie obce nepostačujúca. Potrebná akumulácia 0,6 % za maximálnej potreby vody t.j. 448 m³, nie je zabezpečená.

Návrh:

Alt 1 - Napojenie obce na skupinový vodovod vetva Lokca Zákamenné z využitím pitnej vody z Námestova.+ využitie existujúceho vodojemu 100+ 150 m³

ALT 2 - Zachytenie sledovaných prameňov ak sa vyhodnotí ich kapacita dostatočná navrhujeme dobudovanie komory vodojemu pri existujúcom vodojeme o veľkosti 200 m³

5. Vodovodná sieť - skutkový stav

Prívodné potrubie z vodného zdroja do vodojemu s objemom 100 m³ je z PVC DN 110 mm, zásobné potrubie PVC DN 100 a rozvodná sieť je o dimenzii 110 mm a 150 z PVC tl. potrubia a liatinového tlakového potrubia Pre existujúce časti obce je akumulácia vody dostatočná, Pre OU8,OU 9, OU 10, je vybudovaná na vodovodnej sieti ATS, pre zabezpečenie tlaku vody v potrubí. Tato ATS sa plánuje prepočítať a prehodnotiť podľa navrhovaných kapacít .

5.1. Navrhované riešenie vodovodu

Do navrhovaných lokalít obce sa vybuduje vodovod a to : do vyššie položených regulovaných celkov z existujúceho rozvodného potrubia cez automatickú dotlačiaciu stanicu.

do ostatných regulovaných celkov z existujúceho rozvodného potrubia zásobovaného z vodojemu.

Vodovod bude prevedený z tlakových rúr plastových HDPE DN 100. V lokalitách ,kde sa dá verejný vodovod po miestnych komunikáciách zokruhovať, navrhujeme tento vodovod zokruhovať v ostatnej zástavbe bude vodovod vetvový.

Vodovod bude zároveň spĺňať požiadavku na hasenie vodou podľa vyhlášky 699/ 2004 s osadením hydrantov DN 100 na potrubí , ktoré budú osadené aj na konci vetiev a budú slúžiť aj ako kalník alebo vzdušník.

Na potrubíach vetiev budú osadené v mieste napojenia napojeniach posúvače so zemnými súpravami - pre uzatvorenie jednotlivých vetiev pri poruchách a údržbe. Popod potok sa potrubie osadí do chráničky a na brehoch sa osadia armatúrne šachty. Potrubia budú z rúr HDPE o DN 110 . V rekreačných územiach kde nie je možné vybudovanie vodovodu bude zásobovanie vodou riešené samostatné studňami.

Návrh rozšírenia vodovodnej siete bude v súlade s platnými predpismi pre verejné vodovody a budú sa držať min. odstupové vzdialenosti pre súbeh inžinierskych sietí podzemných vedení/STN 73 6005/ a križovania a súbeh vedení s vodnými tokmi / STN 73 68 22/.

Ochranné pásma

Pri budovaní vodovodov - dodržiavať ochranné pásma verejného vodovodu podľa predpisu č.442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

6. Kanalizácia

Kanalizácia splašková -skutkový stav

V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť - len krátky úsek, ktorá nie je v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Z väčšiny častí obce sú splaškové vody likvidované v súkromných žumpách.

Kanalizácia dažďová

Dažďové vody sú odvádzané poväčšine povrchovými rigolmi do vodných tokov.

6.1. Návrh splaškovej kanalizácie :

Obec má vybudovaný projekt verejnej kanalizácie odvedením splaškových vôd do ČOV Námestovo. Na návrhu verejnej kanalizácie sú navrhované dve prečerpávacie stanice. Projekt je prevzatý do ÚPN.

V ÚPN navrhujeme vybudovanie novej splaškovej kanalizácie do navrhovaných regulovaných priestorov. Kanalizáciu navrhujeme gravitačnú zvedenú do jednej prečerpávacej stanice z ktorej sa bude prečerpávať do zberača z obce Zákamenné do ČOV Námestova. Z územia VU 04 bude navrhnutá menšia prečerpávacia stanica do Zberača Zákamenné.

Verejná splašková kanalizácia v navrhovaných regulovaných priestoroch bude prevedená z rúr kanalizačných PVC-U, poprípade Maincor Ultra Rib, Pipelife Pragma +ID DN 300. Na stokách budú kanalizačné, sútokové šachty ako aj pri potrubiach popod potoky / ÚPN zosúladiť s projektom - predpoklad aj jednej zhybky /.

Návrh splaškovej kanalizácie bude v súlade s platnými predpismi pre kanalizácie a budú sa držať min. odstupové vzdialenosti pre súbeh inžinierskych sietí podzemných vedení/STN 73 6005/ a križovania a súbeh vedení s vodnými tokmi / STN 73 68 22/.

Pre lokality kde nie rozširovaná kanalizácia, bude odvádzanie do nepriepustných žump.

Ochranné pásma

Dodržiavať ochranné pásma podľa predpisu č.442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách - 1,5m potrubia na obidve strany.

6.2. Návrh dažďovej kanalizácie :

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch navrhovanej bytovej zástavby budú zachytávané do vsakovacích blokov, studní na pozemku investora.

7. Výpočet množstva a znečistenia

DENNÉ MNOŽSTVÁ SPLAŠKOVÝCH VÔD SPOLU VÝHLAD:

Spolu denné množstvo splaškových vôd pre:	Priemerné množstvo splaškových vôd(m ³ /deň)	Maximálne množstvo splaškových vôd (m ³ /deň)
Obyvateľstvo	301,02 m ³ /deň = 3,48 l/s	602,04 m ³ /deň =6,96 l/s
Sociálna vybavenosť	18,72 m ³ /deň = 0,21,6 l/s	37,44 m ³ /deň = 0,42 l/s
Občianska, komerčná vybavenosť	6,892 m ³ /deň = 0,079 l/s	13,78 m ³ /deň = 0,158 l/s
Rekreácia ,turizmus v obci	18,27 m ³ /deň = 0,21 l/s	36,54 m ³ /deň = 0,42 l/s
Výroba, priemysel	32,32 m ³ /deň = 0,374 l/s	64,64 m ³ /deň = 0,748 l/s

Množstvo splaškových vôd - výhľad obce	377,19 m³/deň =4,36 l/s	754,38 m³/deň = 8,7 l/s
---	---	---

Potreba vody a množstvá splaškových vôd sú totožné.

S týmto prítokom splaškových vôd pre návrh je potrebné počítať na prítoku ČOV Námestovo.

EO podľa návrhu splaškových vôd 2750 EO

Prísun znečistenia na ČOV po dobudovaní kanalizácie obce aj pre navrhované lokality :

Denný prísun znečistenia BSK₅ – 200,82 kg/deň

Denný prísun znečistenia RL – 418,375 kg/deň

Denný prísun znečistenia NL 184,085 kg/deň

Denný prísun znečistenia CHSK_{CR} 454,845 kg/deň

S týmto množstvom splaškových vôd a prísunom znečistenia je potrebné počítať na prítoku z obce po dobudovaní .

8.Návrh protipovodňovej ochrany a odtokových pomerov

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch navrhovanej bytovej zástavby budú zachytávané do vsakovacích blokov, studní na pozemku investora – nevypúšťať do vodných tokov. Pri návrhu spevnených plôch a komunikácií prednostne odvedenie dažďových vôd/ podľa možnosti / odviesť dažďové vody do vsakov.

Pri zaústení dažďových vôd z komunikácií do potokov bude prečistenie vôd – zbavené ropných látok v súlade s NV Z.zč.269/2010 , so zadržiavaním zvýšeného prítoku – spomaľovanie odtoku v retenčných nádržiach aby sa nenarušil prirodzený odtok vodného toku.

Ochranu pred povodňami predpisuje zákon č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami ustanovuje súbor oparení ,plánovanie ,povinnosti pre jednotlivcov ,obce a orgánov pre ochranu pred povodňami s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

V rámci rozvoja obce, či už bytového, výrobného, športového alebo rekreačného rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ a pod.

Preventívne protipovodňové opatrenia sa považujú za záväzné regulatívy v územnoplánovacej dokumentácii:

-zachovanie brehových porastov v ochranných pásmach potokov

-neodlesňovať územia nad obcou, kde sa zachytávajú maximálne zrážky

-v inundačnom území zákaz stavať objekty a iné stavby, budovať skládky, ťažiť zeminu, piesok a inak vykonávať terénne úpravy

-pravidelné povodňové zabezpečovacie práce napr. odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody, odstraňovanie ľadových kryh a zátarás

Vodohospodárske stavby záväzné regulatívy

VH 1 - rozšírenie akumulácie vody - vodojemu o 2x100 m³ postupne podľa výstavby až na objem 300m³

VH 2 - rozšírenie rozvodného vodovodného potrubia v nových lokalitách

VH 3 - výstavba miestnej kanalizácie podľa projektu a rozšírenie kanalizácie gravitačnej v nových lokalitách

VH 4 - vbudovanie ČS kanalizácie podľa uvedeného priemerného denného množstva

A.2.12.3. Energetika

A. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

1. Súčasný stav

1.1. Vedenie VN

Elektrická energia - Súčasný stav

Záujmové územie obce Krušetnica je zásobované elektrickou energiou z transformovne 110/22 kV Vavrečka 22 kV vzdušným vedením linkou číslo 220 na Zákamenné a pre obcou Krušetnica sa rozvetvuje na obec Lomná. Hlavná trasa VN vedenia je vedená po betónových stĺpoch. VN prípojky k trafostaniciam sú prevažne prevedené vzdušným vedením.

Rozvody VN a NN

V riešenom území obce Krušetnica sú odberatelia elektrickej energie zásobovaní zo 6 transformačných staníc. Trafostanice sú vo vonkajšom prevedení, s výnimkou TS05 a TS06, ktorá je murovaná.

Sekundárna sieť NN je pomerne nová, vedená je na betónových stĺpoch. Objekty občianskej vybavenosti v ústredí sú pripojené sekundárnym káblovým vedením. Elektrická sieť je pomerne nová, tvorená je silovými vodičmi typ AlFe na podporných prefabrikovaných stĺpoch EPV. Betónové stĺpy sú rozmiestnené vo vzdialenostiach tak, že je možné napojiť na rozvod elektrickej energie každú obytnú jednotku. Silnoprúdové prípojky sú realizované prevažne vzduchom závesnými káblami typ AYKY.

EXISTUJÚCE TRANSFORMAČNÉ STANICE 22/04 KV

Označenie	Výkon	Typ trafostanice	Názov	Poznámka
TS01	nezistený	ocel. stožiar	TS Krušetnica/Obec 1	
TS02	nezistený	ocel. stožiar	TS /Krušetnica/Obec 2	
TS03	nezistený	ocel. stožiar	TS /Krušetnica/Obec 3	
TS04	nezistený	ocel. stožiar	TS /Krušetnica/Zimný areál	
TS05	nezistený	murovaná	TS / Krušetnica/Penzión	
TS06	nezistený	murovaná	TS / Krušetnica/Pri moste	
TS07	nezistený	ocel. stožiar	TS / Krušetnica/Lomná PD	

Sekundárna sieť NN je vybudovaná ako vzdušné NN vedenie na betónových (popri štátnej ceste a hlavných miestnych komunikáciách) a drevených podperných bodoch (rozvody k rodinným bytovým jednotkám) spolu s rozvodom verejného osvetlenia. Časť sekundárnej siete NN je vybudovaná ako káblová sieť NN. Sekundárnu sieť NN treba rozširovať, pre potenciálnu výstavbu budovať sekundárnu sieť NN káblovú. Obec je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z existujúcej nízko napäťovej siete, ktorá je v obci vedená po stĺpových podperách od jednotlivých trafostaníc. V súčasnom období je v obci 7 trafostaníc. V prípade ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude potrebné uskutočniť zvýšenie kapacity elektrickej prenosovej sústavy.

Verejné osvetlenie

Osvetlenie ciest, komunikácií a verejných priestranstiev je vybudované výbojkovými svetidlami, ktoré sú pomocou výložníkov uchytené na podperných bodoch vzdušnej sekundárnej siete NN. Rozvod medzi svetidlami je vodičom AlFe, ktorý slúži ako fáza VO vzdušnej sekundárnej siete NN. Ovládanie VO je centrálné prostredníctvom impulzných káblov pri transformátorových staniciach. Do budúcnosti sa odporúča budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svetidlami, ktoré budú upevnené na bezpálicových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi svetidlami bude káblom CYKY. Ovládanie navrhovaného osvetlenia napojiť pomocou impulzného kábla na centrálny impulz VO obce v RVO pri transformátorovej stanici.

Ochranné pásma

Pre jednotlivé vzdušné vedenia je stanovený nasledovný rozsah ochranných pásiem:

- VVN 400 kV vzdušné vedenie – 20 m od krajného vodiča na každú stranu,
- VVN 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajného vodiča na každú stranu,

- VN 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu,

- VN 22 kV zemné vedenie – 1 m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby a konštrukcie,
- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby pri páde sa nemohli dotknúť elektrického vedenia,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

V ochrannom pásme podzemného vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkými mechanizmami,
- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu.

2. Návrh zásobovania el. energiou

2.1. Projektové podklady

situácia digit.
požiadavky autora
prieskumy a rozbor

Zásobovanie objektov elektrickou energiou na vidieku vychádza ďalej z predpokladu, že spotreba elektrickej energie v rodinných domoch, pri ktorých sa nachádzajú hospodárske objekty, bude závislá nielen od používania drobných spotrebičov ale aj výkonovo náročných spotrebičov, napr. cirkulárky, hobľovačky a pod.

2.2. Spoločné elektrotechnické údaje

Rozvodná sústava NN : 3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C

VN : 3 ~ 50 Hz, 22 kV / IT

2.2. Ochrana pred zásahom el. prúdom:

Ochrana pred zásahom elektr. prúdom bude podľa STN 33-2000-4-41.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : č.3 v zmysle STN 34 1610.

Dodávku el. energie nie je potrebné zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj (prívod).

2.3. Energetická bilancia:

Pre výpočet nárastu odberu el. energie je počítané s nasledovnými hodnotami pre elektrifikáciu stupňa "B" a "C".

rodinný dom (RD), počítané s 40-50% el. vykurovaním

12 kW

rekreačný dom

8 kW

obchodná vybavenosť a služby s 50% el. vykurovaním podľa plošnej výmery

90 W/m²

4 kW/lôžko

Výrobné územie, zastavané 40% plochy

100 W/m²

Počet existujúcich domov a bytov v regulovaných priestoroch

OZN. URB. PL.	Existujúci stav			Spolu		
	Domy	Ostat.	Byty	Príkon (kW)	β	Príkon Pp (kW)
OBYTNÉ ÚZEMIE (OU)						
OU.01	48	3	45	540	0,4	216
OU.02	30	3	27	324	0,5	162
OU.03	43	3	45	540	0,4	219
OU.04	16	4	17	204	0,5	102
OU.05	0	0	28	336	0,5	168
OU.06	89	1	99	1188	0,4	475,2
OU.07	33	0	41	492	0,5	246
OU.08	6	1	25	300	0,5	150
OU.09	26	0	130	1650	0,3	468
OU.10	0	0	112	1344	0,4	537,6
OU.11	3	0	31	372	0,5	186
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – ako súčasť obytného územia						
OU.01	0	3(sklady)	0	90	0,5	45
OU.02	0	3(colorsopol)	0	100	0,5	25
OU.03	0	3(ou, kd)	0	110	0,5	55

OU.04	0	4(zš)	0	350	0,5	160
OU.05	0	0	0	120	0,4	48
OU.06	0	1	0	18	0,5	9
OU.07	0	0	0	0	0	0
OU.08	0	1	0	65	0,4	26
OU.01	0	0	0	45	0,4	18
VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU)						
VU.01	11	11	0	250	0,6	150
VU.02	0	0	0	0	0,5	0
VU.03	1	1	0	20	0,5	10
VU.04	2	2	0	0	0,5	0
VU.05	2	2	0	80	0,6	48
VU.06	1	1	0	12	0,5	6
REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)						
RU.01	13	13	0	104	0,6	62
RU.02	0	0	42	336	0,6	201,6
OU.05			8	64	0,6	38,4
SPOLU	324	45	300			3832

Vysvetlivky:

DOMY – všetky domy spolu

OSTATNÉ - počet domov, v ktorých je situovaná občianska vybavenosť, výroba a služby

BYTY - počet bytov

Súčasný príkon existujúcej výstavby $P_p = P_i \times b = 3\,832 \times 0,8 = 3\,065 \text{ kW}$

Počet existujúcich a navrhovaných domov a bytov navrhovaných regulovaných priestoroch

OZN. URB. PL.	Existujúci stav + návrh			Spolu		
	Domy	Ostat.	Byty	Príkon (kW)	β	Príkon Pp (kW)
OBYTNÉ ÚZEMIE (OU)						
OU.01	48	3	45	540	0,4	216
OU.02	30	3	27	324	0,5	162
OU.03	43	3	45	540	0,4	219
OU.04	17	5	17	204	0,5	102
OU.05	36	8	28	336	0,5	168
OU.06	89	1	99	1188	0,4	475,2
OU.07	41	0	41	492	0,5	246
OU.08	30	5	25	300	0,5	150
OU.09	130	0	130	1650	0,3	468
OU.10	112	0	112	1344	0,4	537,6
OU.11	31	0	31	372	0,5	186
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ako súčasť obytného územia						
OU.01	0	3(sklady)	0	90	0,5	45
OU.02	0	3(colorsopol)	0	100	0,5	50
OU.03	0	3(ou, kd)	0	110	0,5	55
OU.04	0	5(zš)	0	350	0,5	175
OU.05	0	8	0	120	0,4	48
OU.06	0	1	0	18	0,5	9
OU.07	0	0	0	0	0	0
OU.08	0	5	0	65	0,4	26
OU.01	0	3	0	45	0,4	18
VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU)						
VU.01	11	11	0	250	0,6	150

VU.02	20	20	0	1800	0,5	900
VU.03	7	7	0	630	0,6	378
VU.04	12	12	0	1080	0,5	5040
VU.05	2	2	0	80	0,6	48
VU.06	1	1	0	12	0,5	6
REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)						
RU.01	21	21	0	380	0,6	228
RU.02	182	140	42	1624	0,6	974,4
SPOLU	863	242	642			11 155,2

Vysvetlivky:

DOMY – všetky domy spolu

OSTATNÉ - počet domov, v ktorých je situovaná občianska vybavenosť, výroba a služby

BYTY - počet bytov

Súčasný príkon existujúcej a novej výstavby $P_p = P_i \times b = 11\,155 \times 0,8 = 8\,924 \text{ kW}$

2.4. Zdroje el. energie a VN vedenie

Plánovaná výstavba je rozdelená do blokov, pre ktoré je potrebné vybudovať nové VN a NN káblové rozvody a príslušné TS. Na nahrňovaný stav zástavby navrhujem doplniť 7 nových TS, čím bude v riešenom území obce celkovo 14 transformátorových staníc.

2.5. Prehľad navrhovaných transformátorových staníc (TS)

názov	blok	typ
TS 8	OÚ.05	kiosková
TS 9	OÚ.08	kiosková
TS 10	OÚ.10	kiosková
TS 11	VU.02	kiosková
TS 12	RU.02	kiosková
TS 13	VU.04	kiosková
TS14	VU.03	kiosková

2.6. Sekundárna NN sieť

Objekty budú na el. energiu pripájané zo sekundárnej káblvej NN siete. Tie budú umiestnené v chodníkoch a zelených páscoch jednotlivých nových ulíc, v súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami. V zástavbe RD budú situované po jednej strane cesty, so spoločným prívodom pre 2 RD.

Sekundárna NN sieť bude káblvová, napájaná z uvedených TS.

2.7. Ochranné pásma

Vonkajšie vzdušné vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. Ochranné pásmo zemných káblových nn vedení v zmysle Zákona č. 656/2004 Z.z. je stanovené 1 m na každú stranu vedenia.

2.8. Vonkajšie osvetlenie

Nové komunikácie bude osvetľovaná sústavou vonkajšieho osvetlenia, napojeného z existujúcich rozvodov VO. Stožiarové svietidlá budú osadené energeticky úspornými LED svietidlami.

Rozvody budú v trase káblových NN rozvodov.

2.9. Ochranné pásma

Pre jednotlivé vzdušné VN a VVN vedenie v zmysle Zákona č. 656/2004 Z. z. - §36 je nasledovný rozsah ochranných pásiem vzdušného vedenia:

- VVN 400 kV – 20 m od krajného vodiča na každú stranu,
- VVN do 110 kV – 15 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia,
- VN do 35 kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia,
- pre izolované vonkajšie VN 22 kV vedenie je určené ochranné pásmo 2 m na každú stranu vedenia,
- pre VN kábel uložený v zemi má ochranné pásmo 1m na každú stranu vedenia.

V ochrannom pásme vonkajšieho el. vedenia a pod vedením je zakázané:

- a) zriaďovať stavby a konštrukcie,
- b) pestovať porasty s výškou presahujúcou 3m, vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby pri páde sa nemohli dotknúť el. vedenia.
- c) uskladňovať ľahko horľavé a výbušné látky,
- d) vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť el. vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky,

V ochrannom pásme podzemného vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzanie trvalého porastu a jazdiť osobitne ťažkými mechanizmami,
 b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne podstatne sťažili prístup k nemu,

Pre rozvod elektrickej energie je potrebné splniť nasledovné požiadavky:

- v rámci realizácie navrhovaných aktivít je potrebné rozširovať rozvody elektrickej energie v navrhovaných lokalitách podľa tempa výstavby, zabezpečiť výstavbu trafostaníc podľa potreby v riešených územiach podľa tempa výstavby, pripraviť alternatívne nápočty spotreby elektrickej energie a stavebnú činnosť usmerňovať podľa schválených regulatívov,
- vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové,
- trafostanice riešiť ako kioskové do 630 KVA, v prípade požiadavky na výkon do 250 kVA kompaktné, napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc v majetku SSE-D,
- nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m,
- pri výstavbe dodržať ochranné pásmo podzemných aj nadzemných vedení, ktoré v správe SSE-D, a.s. ,
- v prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45.

3. Napojenie na telekomunikačné a informačné siete

Poštová prevádzka v obci Krušetnica je zriadená v združenom objekte Kultúrneho domu. Organizačne patrí pod Stredisko poštovej prevádzky Dolný Kubín, ktoré je priamo riadené OZ Stredoslovenské riaditeľstvo pôšt, Banská Bystrica. Z hľadiska poštovej prepravy patrí pod Oblastné spracovateľské centrum Dolný Kubín 1 a vylievaciu poštu Ružomberok 1. Pošta poskytuje pre obyvateľov obce základné poštové služby. Dodávanie zásielok zabezpečujú tri doručovateľky s čiastočným úväzkom.

Na poštovú prevádzku v obci Krušetnica v súčasnosti nie sú známe požiadavky.

V poskytovaní poštových služieb je potrebné zamerať sa hlavne na zvyšovanie ich kvality, pričom rozvoj poštových služieb je plne v kompetencii Slovenskej pošty a.s.

Z hľadiska telekomunikačného členenia územia sa obec Krušetnica nachádza v pôsobnosti regionálneho centra pre sieťovú infraštruktúru (RCS) Žilina.

Miestny rozhlas

Sieťou miestneho rozhlasu je vykrytá celá súčasná zástavba obce. Vysielacie zariadenie je umiestnené v priestoroch obecného úradu. Do navrhovaných lokalít s novou bytovou zástavbou odporúčame zaviesť miestny rozhlas. Sieť navrhujeme budovať na oceľových trubkách v súbehu s miestnymi komunikáciami.

Diaľkové káble

V riešenom území sa nachádza optický kábel v správe OSPT Zvolen na smer Oravská Lesná.

B. ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Zdroje tepla väčšieho rozsahu sa v obci nenachádzajú. Jednotlivé nehnuteľnosti v prevažnej miere majú svoje lokálne zdroje tepla na spotrebu vykurovacieho média pevné palivo a elektrická energia.

NETRADIČNÉ DRUHY ENERGIE

Štát v súčasnosti podporuje obnoviteľné zdroje energie.

Zdroje a zariadenia na výrobu netradičných druhov energie tepla väčšieho rozsahu sa v obci nenachádzajú. Odporúča sa však zmena (v jednotlivých prípadoch) palivovej základne prechodom na biomasu. V prípade nedostatočného využitia orných pôd pre poľnohospodárske účely, je možné tieto plochy preorientovať na pestovanie plodín pre energetické účely a ich využitie pri zásobovaní teplom. Zároveň je možné pre energetické účely využívať aj odpady z lesných plôch a bioodpady z obce, prípadne slnečná alebo veterná energia.

C. ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Obec nie je plynifikovaná, ale vo výhľadovom období, podľa ÚPN VÚC Žilinský kraj, sa uvažuje s diaľkovým plynovodom.

A.2.13. Konceptia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie

A. 2.13.1. Stav životného prostredia v regióne.

Krajinu v okolí obce Krušetnica možno charakterizovať ako pôsobenie usporiadania prírodnej scenérie na určitom území z hľadiska esteticky (podľa Forman, Godron: Krajinná ekológia). Veľkosť takéhoto priestoru je v zásade veľmi rôznorodá. Ak vychádzame z praktického postoja, musíme zobrať do úvahy jednak základnú konfiguráciu terénu, z ktorej vyplýva viditeľnosť určitého územia a na druhej strane rôznorodosť a atraktivnosť takto videnej krajiny. Estetika, hoci je v konečnom dôsledku subjektívna, má samozrejme svoje vlastné kritériá podľa ktorých sa dá rámcovo vyjadriť kvalita daného objektu t.j. v našom prípade krajiny.

Krajinu priamo v priestore katastra Krušetnica možno charakterizovať ako esteticky viac ako priemerne atraktívnu. Kataster je viacnásobne rozčlenený údoliami vodných tokov Biela Orava, Klinianka a Mútnanka, čím vzniklo viac hrebeňov v rámci Podbeskydskej vrchoviny. K tejto základnej geomorfológii sa pridáva druhotná krajinná štruktúra vyplývajúca z rozčlenenia územia podľa využívania človekom. V katastri táto funkčne aj esteticky dopĺňa reliéf krajiny a robí ho esteticky príťažlivým. Typ vidieckeho osídlenia je takisto súčasťou tvorby krajiny a je na rozhladenosti obyvateľov a príslušných inštitúcií, aby si sídla zachovali svoj tradičný ráz aj pri rešpektovaní nových materiálov a architektúry. Obec má významný rekreačný potenciál a umne využíva svoje

danosti pre masovejšiu formu rekreácie v priestore zjazdového lyžiarskeho strediska. Ponúka však aj možnosti individuálnej rekreácie s možnosťami vychádzok do prírody a cykloturizmu v lete a bežeckého lyžovania v zime.

A.2.13.2. Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia

Pri riešení ochrany prírody a tvorby životného prostredia je potrebné:

- rešpektovať ochranu osobitne chránených častí prírody, všetky prvky územného systému ekologickej stability a podmienky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
- stavby vrátane oplození umiestňovať minimálne 10 m (Biela Orava) a 6 m (Klinianka), od vodných tokov a zachovať brehové porasty v rozmedzí uvedeného ochranného pásma,
- rozptýlené objekty ubytovania a rekreácie realizovať v miestnom architektonickom štýle za použitia prírodných materiálov (drevo, kameň) na pohľadových plochách a plánovať, resp. realizovať do výšky max. dvoch nadzemných podlaží (1 nadzemné podlažie + podkrovia),
- zhodnotiť únosnosť zaťaženia územia navrhovanými funkciami a navrhnúť opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov prostredia na životné prostredie,
- návrh obsahuje výsadbu líniovej zelene hlavne na doplnenie prvkov ekologickej siete
- prípadný dopravný obchvat realizovať až po podrobnom zhodnotení dopadov na životné prostredie, predovšetkým na prvky ÚSES v katastri,
- ochraňovať podzemné vody vybudovaním kanalizácie v obci.

A.2.13.3. Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine

K prírodným stresovým faktorom patria erózo-denudačné javy, ktoré sú tu podporené energiou reliéfu v rámci priliehlych pahorkatín Oravskej kotliny. Tieto javy v území nie sú veľmi výrazné prejavujú sa najmä pri vytváraní lesných a poľnohospodárskych ciest v prudšom teréne. Menšieho charakteru sú erózne javy z titulu podložia a rozptýlené znečistenia v katastri. K stabilizácii čiastočne prispieva aj sprievodná krovitá a stromová zeleň v krajine.

Z hľadiska možnej výstavby a urbanizačných aktivít sú významné zosuvné územia, ktoré predstavujú riziko prejavujúce sa v súčasnosti najmä v súvislosti s častejším výskytom silných a dlhšie trvajúcich zrážok intenzívne pôsobiach na obmedzené územie. Zo sekundárnych stresových javov je v súčasnosti významnejším vplyv cestnej komunikácie smerom na sever. Táto komunikácia v krajine pôsobí ako bariérový prvok. K špecifickým ale častým stresovým javom patria aj neregulované formy vysýpania odpadov v rámci katastra, no najmä do blízkosti alebo priamo do vodných tokov. Okrem postihov, ktoré za takéto počínanie možno uložiť je potrebné rozvinúť aj systém environmentálnej výchovy na zdôraznenie súvislosti čistoty prírody, estetického vnímania krajiny a aj dopadu na ekonomické ukazovatele cez navrhovanú výrobu a rekreáciu.

A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území znehodnotených ťažbou.

V riešenom území sa nenachádza chránené ložiskové územia ani prieskumné územia pre ťažbu nerastných surovín.

A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu,

Rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia a to najmä zo zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

A.2.16. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery

Návrh ÚPN obce Krušetnica – Zábery poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zábery - je spracovaná v textovej, tabuľkovej a výkresovej časti v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a Spoločných metodických usmernení pre spracovanie záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely.

Základné východiskové podklady:

- komplexný urbanistický návrh,
- BPEJ, prevzaté z Výskumného ústavu pôdoznanectva – pôdna služba v Banskej Bystrici,
- hranice zastavaného územia k 1.1.1990,
- mapový podklad v M 1:5000, 1:2000,
- údaje Katastrálneho úradu v Námestove,
- Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z. v platnom znení,
- Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

2.16.1. Zdôvodnenie navrhovaného urbanistického riešenia

V rámci ÚPN obce Krušetnica okrem využitia voľných plôch v súčasnosti zastavanom území obce, uvažuje sa o riešení rozvoja obce aj mimo zastavané územie. Potrebný záber pre rozšírenie plôch pre individuálnu bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, výrobné plochy, plochy pre rekreáciu a rozšírenie ostatných plôch vyplýva z predpokladaného demografického rozvoja, ktorý bude súvisieť s rozvojom obce, rozvojom rekreácie, cestovného ruchu, ekologicky nezávadnej výroby v Krušetnici a jej okolí. Využitie poľnohospodárskej pôdy bude do značnej miery podmienené vlastníckymi a solventnosťou občanov.

2.16.2. Zhodnotenie prírodných podmienok

Geomorfologické členenie, tvar a reliéf územia

Územie katastra patrí podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986) do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Stredné Beskydy. Severná časť územia patrí do celku Podbeskydská brázda a ostatné územie do celku Podbeskydská vrchovina, zo severu do časti Lesníanska planina.

Geologické a inžiniersko - geologické pomery

Geologické podložie katastra tvorí tektonická jednotka flyšového pásma s útvarom paleogénu vonkajších Karpát, ktorý obsahuje pieskovce, ílovcy a slieňovce so zlomovo viazanými výskytmi tenkovrstveného flyšu, drobových pieskovcov, laminovaných pieskovcov, vápnitých ílovcov mladšieho paleocénu až stredného eocénu.

Hydrologické a hydrogeologické pomery

Z hydrogeologického hľadiska sa jedná o paleogén povodia Bielej Oravy a neogén Oravskej kotliny so puklinovou priepustnosťou. V zložení prevládajú drobové a arkózové pieskovce nad ílovcami. Pramene sú v oblasti pásma s pieskovecami s puklinovou priepustnosťou výdatnejšie, hladina podzemnej vody je obvykle voľná. Územie patrí do podzemného hydrogeologického rajónu PN025.

Pôdne pomery

Pôdnymi typmi v katastri sú najmä hnedé pôdy a hnedé pôdy kyslé, oglejené, glejové a podzolované na flyšových sedimentoch. Menší výskyt majú nívne pôdy a glejové pôdy na aluviálnych sedimentoch. Z lesných pôd sú najčastejšie okrové lesné pôdy, okrové oglejené a glejové lesné pôdy, hnedé lesné pôdy, aj oglejené a glejové, podzoly, glejové pôdy, rašeliny a aluviálne pôdy oglejené. Podľa novej klasifikácie VUPOP sa jedná najmä o kambizeme pseudoglejové nasýtené, kambizeme podzolové, kambizeme modálne kyslé a pri vodných tokoch fluvizeme glejové. Úrodnosť pôd vyjadrená bonitnou skupinou sa pohybuje od 7. do 9. bonity. Poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 1006045, 1011005, 1011045, 1063242, 1063342, 1063442, 1063542, 1066215, 1066242, 1066412, 1066415, 1066442, 1066445, 1069342, 1069442, ktorá sa nachádza v k. ú. Krušetnica, je chránenou poľnohospodárskou pôdou.

2.16.3. Štruktúra územia

Podľa štatistických údajov v katastrálnom území obce Krušetnica sa nachádza 684,6764 ha ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 141,1180 ha ornej pôdy (8,52 % - stupeň zornenia) z celkovej výmery k.ú. a 535,6011 ha trvalých trávnych porastov (55,14% - stupeň zatrávnenia) z celkovej výmery k.ú. obce Krušetnica.

2.16.4. Vyhodnotenie záberov plôch poľnohospodárskej pôdy, dotknutých urbanistickým riešením ÚPN obce Krušetnica

Podľa § 13 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa §12. Tento ukladá najmä, že poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe zákona č.3, a riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd a takisto vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu.

V riešenom území sa nachádzajú pôda zaradené do 4. kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe zákona č. 220/2004. V návrhu Územného plánu obce Krušetnica boli riešené zábery poľnohospodárskej pôdy na plánované stavebné a iné zámery. Zábery PP sa nezasahujú do meliorovaných pôd.

CHARAKTERISTIKA LOKALÍT ZÁBEROV PP A ODÔVODNENIE ICH NÁVRHU:

OBYTNÉ ÚZEMIE (OÚ)

Zábery poľnohospodárskej pôdy určenej na rozšírenie obytného územia predstavuje o 12 záberov PP - lokality určené na výstavbu rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a prístupových komunikácií k nim.

Časť uvedených lokalít sa nachádza v zastavanom území a väčšina z nich sa nachádza mimo zastavané územie obce ale už na nich začala výstavba, to znamená už nastalo rozdrobenie poľnohospodárskej pôdy. Uvedené zábery pre obytnú územie sa nachádzajú v urbanistických plochách OU.04, OU.05, OU.07, OU.08, OU.09, OU.10 a OU.11.

VÝROBNÉ ÚZEMIE (VÚ)

Zábery poľnohospodárskej pôdy určenej na rozšírenie výrobného územia predstavujú 4 zábery PP - lokality určené na výrobu a výrobné služby, prípadne zmiešané územie - výrobu a občiansku vybavenosť. Uvedené zábery pre výrobné a zmiešané územie sa nachádzajú v urbanistických plochách VU.02, VU.03, VU.04.

REKREAČNÉ ÚZEMIE (RÚ)

Zábery poľnohospodárskej pôdy určenej na rozšírenie rekreačného územia predstavujú 3 zábery PP - lokality určené na výstavbu športovo - oddychových plôch a rekreačných objektov rodinného typu a prístupových komunikácií k nim. Uvedené zábery pre rekreačné územie sa nachádzajú v urbanistických plochách RU.01 a RU.02.

REKAPITULÁCIA ZÁBEROV PP

Pre prehľadnosť zábery poľnohospodárskej pôdy sú rozčlenené na regulované priestory. V každom regulovanom priestore sa nachádza niekoľko záberov, ktoré sú zdokumentované v tabuľkovej forme.

Poľnohospodárska pôda dotknutá zábermi je zaradená do 7- 9 skupiny BPEJ podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene niektorých zákonov.

Výmera záberov poľnohospodárskej pôdy predstavuje 30,3024 ha.

Výmera záberov poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území predstavuje 0,4000 ha.

Výmera záberov poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia predstavuje 29,9024 ha.

Chránená poľnohospodárska pôda dotknutá zábermi je zaradená do 7 skupiny BPEJ a predstavuje v záberoch PP nasledovné plochy:

Výmera záberov **chránenej poľnohospodárskej pôdy** predstavuje 5,4058 ha.

Výmera záberov **chránenej poľnohospodárskej pôdy** v zastavanom území predstavuje 0,0000 ha.

Výmera záberov **chránenej poľnohospodárskej pôdy** mimo zastavaného územia predstavuje 5,4058 ha.

Okrem zásad uvedených v horeuvedenom texte je najdôležitejšou činnosťou pri zábere poľnohospodárskej pôdy vykonanie skrávkvy humusového horizontu pôdy a zabezpečenie starostlivosti o pôdu.

Plocha záberov je zdokumentovaná

- **V tabuľkovej forme**

Tabuľka J4 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie

- **Výkresovej forme.**

Plocha záberov PP je zdokumentovaná vo **výkrese č. 6** - Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zábery v mierke M 1:2000

A.2.16.a. Vyhodnotenie záberov lesnej pôdy na stavebné a iné zábery

V zmysle § 5 ods. 1 z .č. 326/2005 Z.z. o lesoch možno využívať lesné pozemky na iné účely ako plnenie funkcií lesov len ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Obvodný lesný úrad po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenie funkcií lesov, alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. Taktiež je potrebné rešpektovať požiadavky z hľadiska ochrany lesných pozemkov pri ich využívaní na iné účely ako na plnenie funkcií lesov (jedná sa o zásady ochrany lesných pozemkov taxatívne uvedené v ustanovení § 5 ods. 2 z. č. 326/2005 Z.z .o lesoch).

So zábermi lesných pozemkov sa v ÚPN obce Krušetnica neuvažuje.

A.2.18. Návrh záväznej časti

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, súčasťou územného plánu je Záväzná časť Územného plánu obce Krušetnica, ktorá obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

2.18.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Územný plán obce Krušetnica dokumentuje predstavu formulovania hmotovo - priestorovej štruktúry jednotlivých komplexných jednotiek katastrálneho územia obce, zásad funkčného využitia, charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov v súlade so zadaním.

Riešené katastrálne územie obce Krušetnica je rozdelené na:

I. Zastavané územie obce

Obec Krušetnica zaujíma medzi obcami špecifické postavenie z hľadiska sídelného typu, ktorý je dobrým predpokladom pre rozvoj bývania, rekreácie a cestovného ruchu. V súčasnosti je zastavané územie obce Krušetnica legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vztahujú sa na ňu zábery poľnohospodárskej pôdy. Súčasnú hranicu zastavaného územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov a bilancií energií urbanizované zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na nasledujúce urbanistické plochy:

A. OBYTNÉ ÚZEMIE (OU) – bývanie + základná občianska vybavenosť

- OU. 01 - Pod cestou II/520
- OU. 02 - Pri Bielej Orave
- OU. 03 - Stred I.
- OU. 04 - Stred II.
- OU. 05 - Bodorov
- OU. 06 - Popri ceste III/2271
- OU. 07 - Nad bytovkou
- OU. 08 - Pod Moldovenínom
- OU. 09 - Sihly II.
- OU. 10 - Sihly II.
- OU. 11 - Pri Bielej Orave II.

B. VÝROBNÉ ÚZEMIE (VU)

- VU. 01 - Roľnícke družstvo
- VU. 02 - Výrobná zóna Sihly III.
- VU. 03 - Zmiešané územie Nové Diely
- VU. 04 - Zmiešané územie Olexov, Chotár
- VU. 05 - Farma Lány
- VU. 06 - Obora Lány

C. REKREAČNÉ ÚZEMIE (RU)

- RU. 01 - SKI Krušetnica
- RU. 02 - Rekreačná zóna Pčelov

Rozdelenie zastavaného územia na urbanistické plochy a regulatívy vzťahujúce sa k jednotlivým funkčným plochám sú zdokumentované vo výkresoch č. 2 a č. 6 v M 1:5 000.

Poznámka: v legende výkresov plná farebná plocha = existujúca zástavba, farebná šrafa = navrhovaná zástavba

OBYTNÉ ÚZEMIE (OÚ)

- A - rodinné domy individuálne
- B1 - bytové domy do 4 NP+P
- O - občianska vybavenosť, služby
- OA - občianska vybavenosť + rodinné domy (zmiešané územie)
- OV - občianska vybavenosť + výroba (zmiešané územie)

C - cintorín

Š - šport

VÝROBNÉ ÚZEMIE (VÚ)

V - priemyselná výroba, sklady

P - poľnohospodárska výroba, farma

TDV - dopravná vybavenosť (parkoviská, ČS PHM, autoumyvárne, garáže, parkoviská),
technická vybavenosť (energetické stavby, ČOV, skládky, zberné dvory, kompostárne)

REKREAČNÉ ÚZEMIE (RÚ)

R - rekreácia viazaná (penzióny, hotely)

R1 - rekreácia voľná (chatové osady)

RA - rekreačné chaty + rodinné domy individuálne (zmiešané územie)

RV - vybavenosť v rekreačnom území (parkoviská, reštaurácie, infokancelárie, obchody, služby)

RŠ - športové plochy v rekreačnom území (ihriská, fitness, bazény, wellnes, prevádzkové objekty)

DŠ - dynamické športové plochy v rekreačnom území (zjazdovky, bežecké trate, oddych. miesta)

ZELEŇ (Z)

ZV - zeleň verejná (parky, zeleň pri O + R)

ZS - zeleň súkromná (záhrady, sady, záhradkové osady)

ZO - zeleň ostatná (izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinová vegetácia)

Rozdelenie zastavaného územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto regulovaným územiám sú zdokumentované na výkrese č. 2 – 6 v M 1:5 000 a v Závaznej časti územného plánu.

II. Územie mimo zastavaného územia obce – voľná krajina

Ostatné územia katastra obce predstavuje plochu medzi hranicou zastavaného územia a hranicou katastrálneho územia obce. Obidve územia sú nerozlučne zviazané a ovplyvňované. Prírodný charakter ostatného územia je v protiklade s antropologickou činnosťou človeka v zastavanom území. Územný plán, založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného krajinného potenciálu, zmierňuje tieto protiklady. Dbá na zachovanie ekologickej stability riešeného územia, diverzibility prírodných prvkov. Existujúce činnosti a využívanie plôch v rámci katastra sú kvôli jednoduchosti zobrazenia na mape delené na základe súčasnej a v niektorých prípadoch navrhovanej štruktúry krajiny do nasledovných oblastí – urbanistických plôch:

OP.01 CHVU Horná Orava + CHKO C zóna + R BK + les ochranný

OP.02 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + R BC + les hospodársky

OP.03 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + R BK + les hospodársky

OP.04 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + les hospodársky

OP.05 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + NDV

OP.06 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + TTP

OP.07 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + orná pôda

OP.08 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne prvky ÚSES + (genofondové plochy) + NDV

OP.09 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne prvky ÚSES + (genofondové plochy) + TTP

OP.10 CHVU Horná Orava + CHKO D + IP + NDV a TTP

OP.11 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + orná pôda

OP.12 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + TTP

Rozdelenie mimo zastavaného územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto urbanistickým plochám sú zdokumentované vo výkrese č. 2 a č. 6 v M 1:5 000 a v Závaznej časti územného plánu.

Poznámka:

v legende výkresov plná farebná plocha = existujúca zástavba, farebná šrafa = navrhovaná zástavba

2.18.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

I. Zastavané územie obce - funkčné a priestorové zásady a regulatívy:

Zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na **funkcie - funkčné plochy**, ku ktorým sú priradené farby a šrafy vo výkresoch a súčasne k týmto funkčným plochám boli navrhnuté funkčné regulatívy:

Poznámka: v legende výkresov plná farebná plocha = existujúca zástavba, farebná šrafa = navrhovaná zástavba

FUNKČNÉ PLOCHY - OBYTNÉ, VÝROBNÉ A REKREAČNÉ ÚZEMIE(OU, VU, RU) k.ú. KRUŠETNICA

A - rodinné domy individuálne

LOKALIZÁCIA		celé zastavané obytné územie, rozšírenie obytného územia
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	bývanie v individuálnych rodinných domoch
	navrhované prípustné	bývanie v individuálnych rodinných domoch (samostatné, radové, átriové - určí obec na základe plochy parciel a dostatočnej dopravnej a technickej vybavenosti a stanoviska susedov) a základná občianska vybavenosť – obchody, verejné stravovanie, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, ubytovanie v súkromí, malé kancelárie, sociálne a zdravotnícke zariadenia, malé škôlky a nevýrobné služby, ktoré nerušia obytnú funkciu, neorganizované malé ihriská a športové plochy, parková zeleň a záhrady, nevyhnutné dopravná a technická vybavenosť, nerušiacie výrobné služby – pri hlavnej ceste a poľnohospodárske samozásobiteľstvo pri bývaní (záhradka, chov hydiny, zajace) – okrajové zastavané plochy a v okolí družstva
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	1NP, 2NP
	navrhovaná hlavná	2NP alebo 1NP + P*

ZASTAVANOSŤ	samostatne stojace rodinné domy – 30% , radové a átriové rodinné domy – 40%
KOEFICIENT ZELENÉ	samostatne stojace rodinné domy – 20 až 30% , radové a átriové rodinné domy – 10 až 20%
PARCIÁLNE REGULATÍVY	dostávať preluky medzi existujúcimi objektmi, udržiavať, prípadne rekonštruovať existujúce objekty, parkovanie alebo garážovanie obyvateľov riešiť na vlastnom pozemku, parkovanie užívateľov komerčných zariadení riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov, prípadne podľa STN, zachovať ráz regionálnej architektúry, rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov(OU.01, OU.02, OU.03, OU.05, OU.06, OU.11,
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko meliorácie (OU.02, U.09)

B1 - bytové domy do 4 NP+podkrovia

LOKALIZÁCIA		celé zastavané obytné územie, rozšírenie obytného územia
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	bývanie v bytových domoch do 4NP
	navrhované prípustné	bývanie v nízkopodlažných bytových domoch do 4NP(suterén – 4 NP alebo suterén – 3NP + podkrovia*), základná občianska vybavenosť – obchody, verejné stravovanie, malé ubytovacie zariadenia penzijnového typu, ubytovanie v súkromí, malé kancelárie, sociálne a zdravotnícke zariadenia, malé škôlky a nevýrobné služby, ktoré nerušia obytnú funkciu, neorganizované malé ihriská a športové plochy, parková zeleň a záhrady, nevyhnutné dopravná a technická vybavenosť
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	3NP
	navrhovaná hlavná	4NP alebo 3NP + P*
ZASTAVANOSŤ		40 až 50%
KOEFIČIENT ZELENÉ		10 - 20 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		objekty situovať tak, aby nerušili vidiecky ráz, v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť súkromnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie parkovanie alebo garážovanie obyvateľov riešiť na vlastnom pozemku, parkovanie užívateľov komerčných zariadení riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov, prípadne podľa STN
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

O - občianska vybavenosť, služby

Občianska vybavenosť, služby		
LOKALIZÁCIA		zastavané územie obce - stred obce -
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	Zastavané územie – stred obce
	navrhované hlavné	občianska vybavenosť, služby
	navrhované prípustné	Občianska vybavenosť – obchody, verejné stravovanie, malé ubytovacie zariadenia penzijnového typu, ubytovanie v súkromí, malé kancelárie, sociálne a zdravotnícke zariadenia, malé škôlky a nevýrobné služby, ktoré nerušia obytnú funkciu, neorganizované malé ihriská a športové plochy, parková zeleň a záhrady, nevyhnutné dopravná a technická vybavenosť
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	2NP
	navrhovaná hlavná	3NP
ZASTAVANOSŤ		50 - 65%
KOEFIČIENT ZELENÉ		5 - 10 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		dostávať preluky medzi existujúcimi objektmi, udržiavať, prípadne rekonštruovať existujúce objekty objekty situovať tak, aby nerušili vidiecky ráz, v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť súkromnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie parkovanie alebo garážovanie obyvateľov riešiť na vlastnom pozemku, parkovanie užívateľov komerčných zariadení riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov, prípadne podľa STN

POZNÁMKA	zakladanie stavieb v stabilizovanom a potenciálnom zosuvnom území navrhnuť na základe geologického posudku (cintorín OU.04) výskyt radónu – nízke a stredné riziko
-----------------	---

OA - občianska vybavenosť + rodinné domy (zmiešané územie)

LOKALIZÁCIA	zastavané územie- stred obce	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie – stred obce
	navrhované hlavné	bývanie v individuálnych rodinných domoch + občianska vybavenosť
	navrhované prípustné	bývanie v individuálnych rodinných domoch a základná občianska vybavenosť – obchody, verejné stravovanie, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, ubytovanie v súkromí, malé kancelárie, sociálne a zdravotnícke zariadenia, malé škôlky a nevýrobné služby, ktoré nerušia obytnú funkciu, neorganizované malé ihriská a športové plochy, parková zeleň a záhrady, nevyhnutné dopravná a technická vybavenosť, nerušiace výrobné služby – pri hlavnej ceste a poľnohospodárske samozásobiteľstvo pri bývaní (záhradka, chov hydiny, zajace) – okrajové zastavané plochy a v okolí družstva
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	1NP, 2NP
	navrhovaná hlavná	2NP(1NP+P*)
ZASTAVANOSŤ	40 až 50%	
KOEFICIENT ZELENÉ	20 až 30%	
PARCIÁLNE REGULATÍVY	dostávať preluky medzi existujúcimi objektmi, udržiavať, prípadne rekonštruovať existujúce objekty, objekty situovať tak, aby nerušili vidiecky ráz, v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie, parkovanie alebo garážovanie obyvateľov riešiť na vlastnom pozemku, parkovanie užívateľov komerčných zariadení riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov, prípadne podľa STN rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov (OU.04, OU.06)	
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko	

OV - občianska vybavenosť + výroba (zmiešané územie)

LOKALIZÁCIA	zastavané územie obce	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	Zastavané územie
	navrhované hlavné	občianska vybavenosť + výroba
	navrhované prípustné	výrobné areály a sklady + občianska vybavenosť – obchody, verejné stravovanie, prechodné ubytovanie, kancelárie, sociálne a zdravotnícke zariadenia, nevýrobné služby, nevyhnutné dopravná a technická vybavenosť, izolačná zeleň
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	3NP
	navrhovaná hlavná	3NP
ZASTAVANOSŤ	55 až 60 %	
KOEFICIENT ZELENÉ	10 až 20 %	
PARCIÁLNE REGULATÍVY	nové objekty situovať tak, aby nerušili vidiecky ráz obce, v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie, parkovanie alebo garážovanie užívateľov komerčných zariadení riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov, prípadne podľa STN rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov (VU.04)	
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko	

C - cintorín

LOKALIZÁCIA	zastavané územie obce	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie
	navrhované hlavné	areál cintorína
	navrhované prípustné	hrobové miesta, pamätníky, , mobiliár pre návštevníkov, komunikačné trasy, dom smútku, kaplnky, technická a sociálna vybavenosť, verejná zeleň
	neprípustné	iné ako prípustné

PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	1NP
	navrhovaná hlavná	1NP+P*
ZASTAVANOSŤ	objekty 5 až 10 %	
KOEFICIENT ZELENĚ	40 až 50 %	
PARCIÁLNE REGULATÍVY	parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov v zmysle STN objekty situovať tak, aby nerušili scenériu pietneho miesta zachovať a dosadiť verejnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie	
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko	

Š - šport

LOKALIZÁCIA	zastavané územie, mimo zastavaného územia obce	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	športové plochy a zariadenia
	navrhované prípustné	stravovacie zariadenia pre návštevníkov, športové kluby, pohotovostné ubytovanie, predaj a oprava športových potrieb, prevádzkové objekty so skladmi, technická a dopravná vybavenosť, zeleň izolačná
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	2NP
	navrhovaná hlavná	2NP
ZASTAVANOSŤ	objekty 10 až 20 %	
KOEFICIENT ZELENĚ	10 až 20 %	
PARCIÁLNE REGULATÍVY	parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku objekty situovať tak, aby nerušili krajinu scenériu v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť izolačnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie	
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko	

VÚ - VÝROBNÉ ÚZEMIE - k.ú. KRÚŠETNICA**V - priemyselná výroba, sklady**

LOKALIZÁCIA	zastavané územie	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	výrobné a skladové areály - zariadenia priemyselnej výroby a skladov
	navrhované prípustné	manipulačné plochy, kancelárie, pohotovostné ubytovanie, dopravná a technická vybavenosť, vybavenosť a služby obyvateľstvu zeleň izolačná
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	2NP
	navrhovaná hlavná	3NP
ZASTAVANOSŤ	objekty 50 až 60 %	
KOEFICIENT ZELENĚ	10 až 20 %	
PARCIÁLNE REGULATÍVY	parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť izolačnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov (VU.2)	
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko meliorácie (VU.02)	

P - poľnohospodárska výroba, farma

LOKALIZÁCIA	zastavané územie	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie
	navrhované hlavné	poľnohospodárska výroba, farmy - zariadenia poľnohospodárskej výroby

	navrhované prípustné	manipulačné plochy, výroba a sklady, kancelárie, pohotovostnú ubytovanie, dopravná a technická vybavenosť, zberné dvory, kompostoviská zeleň izolačná
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	0
	navrhovaná hlavná	2NP
ZASTAVANOSŤ		50 až 60 %
KOEFICIENT ZELENĚ		10 až 20 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku objekty situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu v území je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude rušená hlavná funkcia zachovať a dosadiť izolačnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

TDV – technická a dopravná vybavenosť

LOKALIZÁCIA		zastavané územie, mimo zastavaného územia obce
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda, ostatná pôda
	navrhované hlavné	technická vybavenosť - energetické stavby, ČOV, čerpace stanice, skládky, zberné dvory, kompostárne dopravná vybavenosť - parkoviská, ČS PHM, autoumývarne, garáže, parkoviská
	navrhované prípustné	zeleň izolačná
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	0
	navrhovaná hlavná	2NP
ZASTAVANOSŤ		objekty 50 až 60 %
KOEFICIENT ZELENĚ		10 až 20 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku objekty situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu zachovať a dosadiť izolačnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

RÚ - REKREAČNÉ ÚZEMIE - k.ú. KRUŠETNICA**R - rekreácia viazaná (penzióny, hotely)**

LOKALIZÁCIA		zastavané územie, mimo zastavaného územia obce
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	rekreácia viazaná - individuálne rekreačné chaty do 80 m ² a chatové osady do 50 chat
	navrhované prípustné	ubytovanie v penziónoch, hoteloch, možnosť umiestňovať vybavenosť ako reštaurácie, obchody, služby súvisiace s rekreáciou, športové plochy súvisiace s rekreáciou (detské ihrisko, fitness, wellnes, parkour, altánok, bufet, ohnisko a pod).
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	3NP
	navrhovaná hlavná	3NP
ZASTAVANOSŤ		40 až 50 %
KOEFICIENT ZELENĚ		15 až 25 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku zachovať ráz regionálnej architektúry, situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

RI - rekreácia voľná (chatové osady)

LOKALIZÁCIA		zastavané územie, mimo zastavaného územia obce
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	rekreácia voľná - individuálne rekreačné chaty do 80 m ² a chatové osady do 50 chat

	navrhované prípustné	možnosť umiestňovať ďalšie neorganizované športové plochy a služby súvisiace so športom a rekreáciou (detské ihrisko, fitnes, wellnes, parkour, altánok, bufet, ohnisko a pod).
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	1NP+ 1 podkrovie *
	navrhovaná hlavná	1NP+ 1 podkrovie *
ZASTAVANOSŤ		30 až 40 %
KOEFICIENT ZELENĚ		20 až 30 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku zachovať ráz regionálnej architektúry, situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

RA - rekreačné chaty + rodinné domy (zmiešané územie)

LOKALIZÁCIA		zastavané územie, mimo zastavaného územia obce
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	rekreácia voľná - individuálne rekreačné chaty do 80 m ² a chatové osady do 50 chat bývanie v individuálnych rodinných domoch
	navrhované prípustné	možnosť umiestňovať ďalšie neorganizované športové plochy a služby súvisiace so športom a rekreáciou (detské ihrisko, fitnes, wellnes, parkour, altánok, bufet, ohnisko a pod). bývanie v individuálnych rodinných domoch (samostatné) a základná občianska vybavenosť – obchody, verejné stravovanie, malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, ubytovanie v súkromí, malé kancelárie, sociálne a zdravotnícke zariadenia, malé škôlky a nevýrobné služby, ktoré nerušia obytnú funkciu, neorganizované malé ihriská a športové plochy, parková zeleň a záhrady, nevyhnutné dopravná a technická vybavenosť
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	0
	navrhovaná hlavná	1NP + P*
ZASTAVANOSŤ		30 až 40 %
KOEFICIENT ZELENĚ		20 až 30 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku zachovať ráz regionálnej architektúry, parkovanie užívateľov komerčných zariadení riešiť na pozemkoch prevádzkovateľov, prípadne podľa STN. Zachovať ráz regionálnej architektúry. situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

RV - vybavenosť v rekreačnom území (parkoviská, reštaurácie, infokancelárie, obchody, služby)

LOKALIZÁCIA		zastavané územie, mimo zastavaného územia obce
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	vybavenosť v rekreačnom území
	navrhované prípustné	ubytovanie, reštaurácie, infokancelárie, obchody, služby, garáže, parkoviská, verejná zeleň
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	2NP+ 1 podkrovie *
	navrhovaná hlavná	2NP+ 1 podkrovie *
ZASTAVANOSŤ		50 až 60 %
KOEFICIENT ZELENĚ		10 až 20 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku zachovať ráz regionálnej architektúry, situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

RŠ - športové plochy v rekreačnom území (ihriská, fitness, bazény, wellnes, prevádzkové objekty)

LOKALIZÁCIA		mimo zastavaného územia obce
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	športové plochy a zariadenia v rekreačnom území
	navrhované prípustné	organizované ihriská, fitness, bazény, wellnes, bufety, prevádzkové objekty športových plôch, zeleň verejná
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	2NP+ 1 podkrovie *
	navrhovaná hlavná	2NP+ 1 podkrovie *
ZASTAVANOSŤ		objekty 30 - 40 %
KOEFICIENT ZELENÉ		20 - 30 %
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku zachovať ráz regionálnej architektúry, situovať tak, aby nerušili krajinnú scenériu sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

DŠ - dynamické športové plochy v rekreačnom území (jazdovky, bežecké trate, oddych. miesta)

LOKALIZÁCIA		mimo zastavané územie
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie, poľnohospodárska pôda
	navrhované hlavné	dynamické športové plochy v rekreačnom území
	navrhované prípustné	jazdovky, bežecké trate, oddych. miesta, parkoviská bez nároku na nadzemné stavebné objekty drobné otvorené prístrešky s mobiliárom ako úkryt pred nepriaznivým počasím
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	0
	navrhovaná hlavná	1NP
PARCIÁLNE REGULATÍVY		parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a návštevníkov riešiť na vlastnom pozemku zachovať v maximálnej miere existujúcu zeleň
POZNÁMKA		výskyt radónu – nízke a stredné riziko

Z - ZELENĽ**ZV - zeleň verejná (parky, zeleň pri O + R)**

LOKALIZÁCIA		zastavané územie aj mimo zastavané územie (rekreácia)
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie – okolo rodinných domov, rekreačných areálov
	navrhované hlavné	parky, zeleň okolo objektov občianskej vybavenosti a rekreačných zariadení
	navrhované prípustné	okrasné a oddychové plochy, detské ihriská, malé organizované ihriská, malé prístrešky ako úkryt pred nepriaznivým počasím, prípadne s grilom
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	1 NP
	navrhovaná hlavná	1 NP
PARCIÁLNE REGULATÍVY		zachovať v maximálnej miere existujúcu zeleň sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie
POZNÁMKA		výskyt radónu - nízke a stredné riziko

ZS - zeleň súkromná (záhrady, sady)

LOKALIZÁCIA		zastavané územie
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	zastavané územie – okolo rodinných domov, okolo súkromných objektov občianskej vybavenosti a okolo chatových osád
	navrhované hlavné	zeleň súkromná
	navrhované prípustné	okrasné a úžitkové záhrady, sady, malé neorganizované ihriská, malé bazény, malé prístrešky ako doplnkové objekty k rodinným domom
	neprípustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ		súčasná 1 NP

FORMA	navrhovaná hlavná	1 NP
PARCIÁLNE REGULATÍVY	zachovať v maximálnej miere existujúcu zeleň sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie	
POZNÁMKA	výskyt radónu – nízke a stredné riziko	

ZO - zeleň ostatná (izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinová vegetácia)

LOKALIZÁCIA	zastavané územie aj mimo zastavané územie	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	súčasná	súčasťou zastavaného územia, poľnohospodárska pôda
	navrhovaná hlavná	izolačná zeleň, brehové porasty, nelesná drevinová vegetácia
	navrhované prípustné	náučné chodníky, cyklotrasy
	nepripustné	iné ako prípustné
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	0
	navrhovaná hlavná	0
PARCIÁLNE REGULATÍVY	zachovať v maximálnej miere existujúcu zeleň sadiť vhodnú zeleň - dodržať prirodzené druhové zloženie vegetácie	
POZNÁMKA	výskyt radónu - nízke a stredné riziko	

LEGENDA ZNAČIEK:

1NP – jedno nadzemné podlažie

2NP – dva nadzemné podlažia

P * - podkrovie s jedným vstavaným podlažím

II. Územie mimo zastavaného územia obce – voľná krajina - zásady a regulatívy

V rámci tzv. voľnej krajiny mimo zastavaného územia obce boli na základe princípov priestorového plánovania krajiny vymedzené kvázihomogénne jednotky kombináciou hľadísk súčasnej krajinnej štruktúry, navrhovanej novej funkčnosti s implicitným zahrnutím fyzickogeografických daností územia. Pri určovaní urbanistických celkov bol uplatnený princíp vedúceho faktora, ktorý tvorí kombinácia stupňa ochrany prírody podľa zóny CHKO a prvku ÚSES, ktorý bol prevzatý z predošlých dokumentácií a priestorovo prispôbený od mierky spracovania ÚPN obce. V rámci niektorých zón sa vyskytujú v niektorých prípadoch aj jednotky nižšieho rádu, pre ktoré nemalo význam vyčleňovať samostatné zóny a ich čiastkové regulatívy platia len v nich (napr. PHO vodných zdrojov v lesnom poraste, ložiskové územie, EU prioritné a SK národné biotopy v rámci lesných porastov). Zásady funkčného využívania územia vyplývajú z takto rozčleneného záujmového územia. Na uvedených plochách bude platiť rovnaký súbor podmienok funkčného využívania. Súbor funkcií, ktoré plošky plnia je daný jednak historickým využívaním a jednak požiadavkami uplatnenými v rámci časového horizontu spracovávaného územného plánu.

Mimo zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na **funkčné plochy**, ku ktorým sú priradené farby a šrafy vo výkresoch a súčasne k týmto funkčným plochám boli navrhnuté funkčné regulatívy:

Poznámka: v legende výkresov plná farebná plocha = existujúca zástavba, farebná šrafa = navrhovaná zástavba

FUNKČNÉ PLOCHY – ÚZEMIE OCHRANY PRÍRODY (OP) k.ú. KRÚŠETNICA**OP.01 CHVU Horná Orava + CHKO C zóna + R BK + les ochranný**

OHRANIČENIE RP	CHVU Horná Orava + CHKO C zóna + regionálny biokoridor (Alúvium Mútňanky) + lesy ochranné	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň; regionálny biokoridor, ochranné lesy (OL), chránené vtáčie územie (CHVÚ)
	Navrhovaná hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, ochranné lesy
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, regionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Vysokokmenný ochranný les
	navrhovaná záväzná	Vysokokmenný ochranný les

PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna C – dodržiavať 3. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch uprednostňovať bezzásahový a maximálne výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy, prípadná ťažba len ľahkými mechanizmami, približovanie koňmi - pre prioritné a národné biotopy – potrebné rešpektovať prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu, lesné hospodárenie zamerať na dosiahnutie a udržanie priaznivého stavu týchto biotopov - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA	

OP.02 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + R BC + les hospodársky

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne biocentrum (R BC) + lesy hospodárske
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; regionálne biocentrum, hospodárske lesy, chránené vtáčie územie, prioritné a národné biotopy
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, hospodárske lesy
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, provincionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Vysokokmenný hospodársky les
	navrhovaná záväzná	Vysokokmenný hospodársky les
PARCIÁLNE REGULATÍVY		- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biocentra - podpora a umožnenie priebehu celého životného cyklu a prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev - podporovať pôdochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - pre les hospodársky - dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného PSOL, uplatňovať princípy ekologického hospodárenia - pre prioritné a národné biotopy – potrebné rešpektovať prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu, lesné hospodárenie zamerať na dosiahnutie a udržanie priaznivého stavu týchto biotopov - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA		

OP.03 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + R BK + les hospodársky

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálny biokoridor + lesy hospodárske
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; regionálny biokoridor, hospodársky les, chránené vtáčie územie, prioritné a národné biotopy
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, hospodársky les
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, regionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov, ložisko nerastných surovín
	Nepripustné	byvanie, výstavba, hromadné športové aktivity
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Vysokokmenný hospodársky les
	navrhovaná záväzná	Vysokokmenný hospodársky les

PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - pre les hospodársky - dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného PSOL, uplatňovať princípy ekologického hospodárenia - pre prioritné a národné biotopy – potrebné rešpektovať prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu, lesné hospodárenie zamerať na dosiahnutie a udržanie priaznivého stavu týchto biotopov - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA	

OP.04 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + les hospodársky

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + nadregionálny biokoridor + lesy hospodárske
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; nadregionálny biokoridor, hospodársky les, chránené vtáčie územie, prioritné a národné biotopy
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, hospodársky les
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, nadregionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustná	výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Vysokokmenný hospodársky les
	navrhovaná záväzná	Vysokokmenný hospodársky les
PARCIÁLNE REGULATÍVY		- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - pre les hospodársky - dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného PSOL, uplatňovať princípy ekologického hospodárenia - pre prioritné a národné biotopy – potrebné rešpektovať prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu, lesné hospodárenie zamerať na dosiahnutie a udržanie priaznivého stavu týchto biotopov - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA		

OP.05 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + NDV

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + nadregionálny biokoridor + nelesná drevinová vegetácia
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; nadregionálny biokoridor, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, NDV
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, nadregionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustná	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	nelesná drevinová vegetácia
	navrhovaná záväzná	nelesná drevinová vegetácia

PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdoochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - NDV – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav porastov - ponechať prirodzenému vývoju, zachovať drevinové porasty s prechodnými spoločenstvami riedkolesia - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA	

OP.06 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + TTP

OHRANIČENIE RP	CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + nadregionálny biokoridor + TTP (trvalý trávny porast)	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; nadregionálny biokoridor, TTP, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, TTP
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, nadregionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Trvalý trávny porast
	navrhovaná záväzná	Trvalý trávny porast
PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdoochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - TTP – ponechať prirodzenému vývoju, kosiť max. 2x ročne, nehnojiť, nepásať - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov	
POZNÁMKA		

OP.07 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + NR BK + orná pôda

OHRANIČENIE RP	CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + nadregionálny biokoridor + orná pôda	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; nadregionálny biokoridor, orná pôda, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, orná pôda
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, nadregionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Orná pôda
	navrhovaná záväzná	Orná pôda

PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - orná pôda – hospodáriť so zreteľom na ochranu pôdy a eróziu – oranie po vrstevnici, oziminy, uprednostňovať menšie lány, uplatňovať ekologické princípy hospodárenia – používanie organických hnojív, kompostov a pod., redukovat' chemické prípravky - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA	

OP.08 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne prvky ÚSES + (genofondové plochy) + NDV

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne biocentrá a biokoridor + nelesná drevinová vegetácia
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; regionálne a miestne biocentrá a biokoridor, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, NDV
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, nadregionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	nelesná drevinová vegetácia
	navrhovaná záväzná	nelesná drevinová vegetácia
PARCIÁLNE REGULATÍVY		- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biocentra - podpora a umožnenie priebehu celého životného cyklu a prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - NDV – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav porastov - ponechať prirodzenému vývoju, zachovať drevinové porasty s prechodnými spoločenstvami riedkolesia - genofondové plochy – slatinné lúky prameniskového rašeliniska je potrebné zachovať v neporušenom stave, nemeniť vodný režim, neodvodňovať - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA		

OP.09 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne prvky ÚSES + (genofondové plochy) + TTP

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + regionálne a miestne biocentrá a biokoridor + trvalý trávny porast
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; regionálne a miestne biocentrá a biokoridor, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, NDV
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, nadregionálny biokoridor, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	trvalý trávny porast
	navrhovaná záväzná	trvalý trávny porast

PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biocentra - podpora a umožnenie priebehu celého životného cyklu a prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdoochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - TTP – ponechať prirodzenému vývoju, kosiť max. 2x ročne, nehnojiť, nepásť - genofondové plochy – slatinné lúky prameniskového rašeliniska je potrebné zachovať v neporušenom stave, nemeniť vodný režim, neodvodňovať - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA	

OP.10 CHVU Horná Orava + CHKO D + IP + NDV a TTP

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + interakčný prvok + nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; chránené vtáčie územie, nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty, interakčný prvok
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty, interakčný prvok
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, zachovanie genofondu a biodiverzity
	Nepripustné	
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	NDV a TTP
	navrhovaná záväzná	NDV a TTP
PARCIÁLNE REGULATÍVY		- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.), zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - interakčný prvok – sprostredkovať prepojenie stabilnejších a menej stabilných prvkov v krajine - podporovať pôdoochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - NDV a TTP – podľa možnosti prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav a pomer zmiešaných porastov krovín a trávín, trávne porasty možno bežne obhospodarovať, vynechávať lokálne podmäčkané a zamokrené lokality kvôli zvyšovaniu biodiverzity
POZNÁMKA		

OP.11 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + orná pôda

OHRANIČENIE RP		CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + orná pôda
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; orná pôda, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, orná pôda
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle,
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Orná pôda
	navrhovaná záväzná	Orná pôda

PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich - podporovať pôdoochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - orná pôda – hospodáriť so zreteľom na ochranu pôdy a eróziu – oranie po vrstevnici, oziminy, uprednostňovať menšie lány, uplatňovať ekologické princípy hospodárenia – používanie organických hnojív, kompostov a pod., redukovat' chemické prípravky - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov
POZNÁMKA	

OP.12 CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + TTP

OHRANIČENIE RP	CHVU Horná Orava + CHKO D zóna + TTP (trvalý trávny porast)	
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA	Súčasná	Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň; TTP, chránené vtáčie územie
	Navrhované hlavná	CHKO – stupeň ochrany územia, CHVU, TTP
	Navrhované smerné	ekologická stabilita v širšom zmysle, funkcie prioritných a národných biotopov
	Nepripustné	Výstavba
PRIESTOROVÁ FORMA	súčasná	Trvalý trávny porast
	navrhovaná záväzná	Trvalý trávny porast
PARCIÁLNE REGULATÍVY	- chránená krajinná oblasť zóna D – dodržiavať 2. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle príslušného zákona (543/2002 Z.z.) - chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie druhy - podporovať pôdoochrannú a protieróznú funkciu – zachovať pokryv územia porastmi, - TTP – ponechať prirodzenému vývoju, kosiť max. 2x ročne, nehnojiť, nepásať - pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zveri, nepotláčať predátorov	
POZNÁMKA		

Regulačné opatrenia sú podľa významu a dôležitosti na: hlavné, prípustné a nepripustné.

Jednotlivé regulačné prvky sú dokumentované vo výkresoch č. 2, 3, 4, 5.

a) Legislatívne regulatívy:

Pre riešenie obec sú to nasledovné legislatívne dané regulačné opatrenia:

- hraničné vymedzenie parciel riešeného územia je dané návrhom nových komunikácií,
- Národné kultúrne pamiatky podliehajú ochrane podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) a akékoľvek opravy a zásahy do stavebnotechnickej podstaty je potrebné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok.
- Podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov, každý občan, ktorý objaví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

b) Funkčné regulatívy:

Opatrenia z hľadiska funkčnej regulácie sú definované vo výkrese č. 2,3,4,5. Pre prehľadnejšie určenie **funkčných a priestorových regulatívov**, skutočne zastavané územie obce Krušetnica bolo rozdelené na **funkčné plochy**, ku ktorým sú priradené farby vo výkresoch a súčasne k týmto funkčným plochám boli navrhnuté funkčné a priestorové regulatívy. Pre každú takúto plochu sú v textovej časti a vo výkresovej časti (Výkres č. 2 a 3) uvedené funkčné a priestorové regulatívy - prevládajúcu funkciu + % zastúpenia, doplnkovú funkciu, maximálnu výšku zástavby a koeficient zastavanosti (podlažnosti). Pre lepšie zoriento vanie sa v rozsiahlom zastavanom území obce a pre prehľadnejšie určenie spotrieb pitnej vody a elektrickej energie boli určené urbanistické celky. V skutočnosti tieto urbanistické celky predstavujú urbanistickú plochu spravidla ohraničenú komunikáciami alebo vodnými tokmi.

ZASTAVANÉ ÚZEMIE

Regulované územie – funkčné a priestorové usporiadanie zastavaného územia obce Krušetnica

(Vid'. výkres č. 2, 3 a 4 a textová časť)

c) Priestorové regulatívy:

Hlavné

- uličná čiara definuje vymedzenie uličného priestoru z hľadiska priestorovo - prevádzkovej dimenzie,

- odstupy od hraníc pozemkov a od susedných stavieb (stavebný zákon),
- stavebná čiara definuje hraničnú polohu objektu podľa konkrétnej situácie, pohybuje sa 6 m, presnú polohu určí stavebný úrad,
- počet podlaží - max $2NP + P = 2$ nadzemné podlažia + 1 podkrovie s jedným podlažím, suterén môže byť zvýšený na $\frac{1}{2}$ podlažia (platí domy vo svahu)
- orientácia obslužných vstupov - daná trasou obslužnej komunikácie

d) Regulatívny podmienok výstavby:

Hlavné, prípustné a neprípustné funkcie, v časti 2.18.2

- verejnoprospešné stavby uvedené v časti 2.18.12

- dodržať podmienky OÚ – odbor krízového riadenia: Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. v platnom znení o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, nehnuteľnosti neumiestňovať do:

a) ochranného pásma vodných tokov,

b) zosuvného územia a výskyt radónu,

- individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón,

- participovať na cezhraničnej spolupráci organizácií s humanitárnym zameraním v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva.

2.18. 3. Zásady a regulatívy umiestnenia bývania, občianskeho vybavenia územia a výroby

- BÝVANIE V BYTOVÝCH DOMOCH

Hromadná bytová výstavba v obci je prezentovaná dvoma bytovými domami .

Obec Krušetnica v roku 2019 evidovala 18 bytov v 2 bytových domoch. V návrhovom období neuvažuje s výstavbou nových bytových domov.

- BÝVANIE V INDIVIDUÁLNYCH DOMOCH

Obec Krušetnica z demografického hľadiska javí ako obec prevažne s obytnou funkciou. Obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností.

Obec Krušetnica sa svojou polohou a dostupnosťou do mesta Námestovo stáva zaujímavá z hľadiska ubytovania. Na Obecnom úrade sú evidované viaceré žiadosti o pridelenie stavebného pozemku, alebo aspoň o vytvorenie možnosti výstavby rodinných a rekreačných domov, nakoľko jestvujúce preluky sú už zastavané alebo majitelia ich chystajú zastavať. Z toho dôvodu je potrebné rozšíriť zastavané územia obce. Ekonomické a priestorové možnosti sú kladné.

Obec Krušetnica mala v roku 2011 približne 952 obyvateľov, ktorí bývali v cca 265 bytoch. Obec v roku 2011 mala 1050 obyvateľov, ktorí bývali v cca 300 bytoch.

Územný plán navrhuje v roku 2040 doplnením a rozšírením zastavaného územia obce nárast bytov na cca 450 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 1500.

V roku 2060 počet bytov predstavuje cca 642 bytov a zvýšenie počtu obyvateľov na cca 2 076.

Rozvoj obytného územia je podmienený rastom populácie, schopnosťou vysporiadať majetkové pomery jednotlivých stavebných pozemkov a solventnosťou obyvateľov.

Nárast počtu domov a bytov sa dosiahne

- regeneráciou, resp. prestavbou v súčasnosti neobývaných priestorov,

- prestavbou a modernizáciou súčasných bytov,

- novou výstavbou vo forme intenzifikácie súčasnej obytnej štruktúry,

- riešením naviazať na jestvujúcu zástavbu a navrhnuť plnohodnotné obytné prostredie v obci,

- zastavať v prvom rade preluky medzi domami,

- vo vymedzenom území navrhnuť priestorové podmienky pre rozvoj bývania formou rodinných domov (samostatne stojace RD) a pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov uvažovať s veľkosťou pozemkov 800-1200 m²,

- vymedziť plochu pre realizáciu bytových domov.

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

V období realizácie územného plánu navrhujeme zamerať na kapacitné a štrukturálne dobudovanie základnej **občianskej vybavenosti** a na zatraktívnenie obce pre trvalo žijúcich obyvateľov a pre turistov a rekreantov.

Regulatívy z hľadiska riešenia občianskej vybavenosti:

- vymedziť plochy občianskej vybavenosti a služieb, najmä rozšíriť existujúce športové a oddychové plochy a navrhnuť nové,

- určiť štruktúru celkovej potreby základného občianskeho vybavenia,

- riešiť rozšírenie, prípadne realizáciu novej materskej školy v závislosti od pribúdajúceho počtu obyvateľov,

- riešiť rozšírenie priestorov základnej školy v závislosti od pribúdajúceho počtu obyvateľov, vrátane športových plôch,

- s rastom počtu obyvateľov podporovať vznik zriadenie ambulancií privátnych ambulancií, súkromnej lekárne a denného centra – stacionáru pre dôchodcov,

- zriadiť informačné centrum a podporovať informačné technológie pri zviditeľňovaní obce ,

- dobudovanie športového areálu pri futbalovom ihrisku a športových plôch v rekreačných územiach,

- uvažovať min s 2 prevádzkami moloobchodu v rámci rozvoja zastavaného územia,

- podporovať ubytovanie v súkromí a rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacít hlavne v rekreačných územiach,

- rozšíriť existujúci cintorín,

- riešiť služby pre občanov(kaderníctvo, opravovne a pod), v rámci rozvoja zastavaného územia novými rodinnými domami alebo výstavbou existujúcich rodinných domov v strede obce(OU.03).

M. VÝROBA

- Ťažba nerastných surovín

Na území k.ú. Krušetnica nie sú evidované ložiská nerastných surovín.

- Poľnohospodárstvo a obhospodarovanie PP

- prevádzky poľnohospodárskych firiem, hlavne dopravou a zásobovaním, nesmú negatívne ovplyvňovať primárnu obytnú funkciu sídla,

- monitoring znečistenia pôd nežiaducimi cudzorodými látkami, - optimalizácia dávok živín, - obmedziť hnojenie dusíkom na jeseň na minimum a nehnojiť na holú pôdu a sneh,

- potreba vypracovania špeciálnej pestovateľskej technológie, v ktorej bude možné uplatňovať iba určité druhy povolených hnojív a pesticídov,

- v rastlinnej výrobe uplatňovanie pestrej skladby plodín, dodržiavanie všeobecne platných osevných postupov ako predpokladu účinného spôsobu regulácie výskytu burín,

- potreba zmenšovania honov ako predpokladu pre zabránenie infekčného tlaku chorôb a škodcov,

- výber nových odrôd schopných úspešne obstáť v konkurencii s burinami,

- špecifická potravinárska výroba, ktorá bude garantovať nemožnosť miešania produktov alternatívneho a konvenčného poľnohospodárstva,

- nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,

- v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) pri obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie

dbať na ochranu PP a riadiť sa zásadami ochrany PP podľa § 12 zákona,

- v zmysle § 12 ods. 1 zákona možno použiť PP na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu,

- v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona je ten, kto navrhuje nepoľnohospodárske použitie PP, povinný chrániť najkvalitnejšiu PP v katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“) vedeného v osobitnom predpise (príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z. z.),

- PP s kódom **BPEJ 1006045, 1011005, 1011045, 1063242, 1063342, 1063442, 1063542, 1066215, 1066242, 1066412, 1066415, 1066442, 1066445, 1069342, 1069442**, ktorá je v k. ú. Krušetnica chránenou PP, navrhovať na stavebné a iné zámery len v nevyhnutných prípadoch,

- o určenie kódov a hraníc BPEJ požiadať Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy regionálne pracovisko Banská Bystrica, Ul. Mládežnícka č. 36, 974 04 Banská Bystrica,

- v zmysle § 12 ods. 2 písm. c) zákona nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie PP nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,

- investičné zámery v čo najväčšej miere situovať v zastavanom území obce ohraničenom k 1. 1.1990, v prielukách jestvujúcej zástavby a pozdĺž vybudovaných prístupových komunikácií,

- blízkosti poľnohospodárskeho areálu nenavrhať žiadnu výstavbu obytného alebo rekreačného charakteru z dôvodu zabezpečenia vhodných životných a pracovných podmienok občanov obce,

- dôsledky stavebných zámerov a iných návrhov na PP vyhodnotiť v zmysle § 5 vyhl. č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona, v textovej, tabuľkovej a mapovej časti v zastavanom území aj mimo zastavané územie obce ohraničenom k 1.1. 1990, v návrhu vyhodnotiť plochy existujúcich závlah a odvodnení na základe informácie správcov hydromelioračných zariadení.

- Výroba a výrobné služby

- vybudovať nové výrobné areály so službami a občianskou vybavenosťou (VU.03, VU.03, VU.04)

- v priemyselnej zóne lokalizovať ekologicky nezávadné prevádzky,

- realizovať izolačnú zeleň v rámci výrobných areálov

- v jestvujúcich firmách sa orientovať aj na vlastný výrobný program, nielen na zákazkovú výrobu, modernizovať niektoré jestvujúce výrobné prevádzky, ktoré sa nachádzajú v nevyhovujúcich priestoroch a sú vybavené opotrebovaným technologickým zariadením,

- podporiť rozvoj drobných prevádzok výrobných služieb, remeselnej a tradičnej výroby, charakteristickej pre tento región (suveníry hranica s PR, výroba syrov a mliečnych výrobkov, výrobky z dreva, keramika...atď.),

- vytvoriť viac pracovných príležitostí pre ženy,

- pri umiestňovaní nových výrobných zón obce je potrebné dodržať dostatočné odstupové vzdialenosti od významnejších jestvujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia z dôvodu minimalizovania obťažovania obyvateľov ich prevádzkou,

- pri určovaní odstupovej vzdialenosti je potrebné vziať do úvahy predpokladaný hmotnostný tok znečisťujúcich látok a miestne rozptylové podmienky,

- na zníženie emisného vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia na kvalitu ovzdušia v ich okolí zakomponovať do územného plánu medzi jestvujúce zdroje a obytné zóny plochy izolačnej zelene.

- je potrebné zabezpečiť ochranu inundačného územia, zamedziť v ňom výstavbu a iné nevhodné činnosti a vytvárať podmienky pre prirodzené meandrovanie vodných tokov a pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia,
- komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody,
- rozšíriť zber separovaného odpadu – umiestniť nádoby na zber separovaného odpadu rovnomerne v obci
- zrealizovať zberný dvor v regulovanom priestore VU.02,
- zrealizovať kompostárne v regulovanom priestore OU.04,
- podporovať prevádzku obory VU.06,

- Lesohospodárska výroba

- dodržiavať zásady ochrany lesných pozemkov a všeobecných záujmov lesného hospodárstva,
- zabezpečiť dôslednú minimalizáciu záberov lesných pozemkov s netrieštením lesných pozemkov, prístup k lesným porastom
- v prípade záberov lesných pozemkov, alebo ak by návrh mohol ovplyvniť funkcie lesov, sú obstarávateľ je povinný prerokovať tento návrh s príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a vyžiadať si jeho súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch,
- rešpektovať hospodárenie na lesných pozemkoch ochranu lesných pozemkov na území SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.,
- rešpektovať ochranné pásmo 50 m od hranice LP v zmysle § 10 zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. (stavby nesmú byť situované bez udelenia príslušnej výnimky), doporučené je taktiež potrebné od obhospodarovateľa lesa (vyhl. FMTIR č. 12/1978 Zb. s odvolávkou na 2. oddiel a § 33 zákona o lesoch),
- rešpektovať platný PSOL – program starostlivosti o les.

-Odpadové hospodárstvo

- rešpektovať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- rešpektovať Program odpadového hospodárstva obce Krušetnica,
- pokračovať v pravidelnom odvoze a zneškodňovaní TKO,
- pokračovať v systematickom vykonávaní separovaného zberu využiteľných odpadov,
- zrealizovať zberný dvor a realizáciu dotriedňovacích zariadení na separovaný zber druhotných surovín,
- riešiť a zabezpečiť kompostárne biologických odpadov,
- zabezpečiť plné využívanie odpadov vzniknutých v stavebníctve,
- neustále vytvárať podmienky pre ukladanie zvyškového komunálneho odpadu na vyhovujúce skládky.

-Rekreácia

- podporovať propagáciu kultúrno-historických prírodných zvláštností obce,
- dobudovať Ski Krušetnicu na celoročné rekreačné stredisko,
- zrealizovať cyklotrasu pozdĺž bývalej železnice,
- podporovať všetky kultúrne a športové podujatia v obci,
- vytvoriť podmienky pre dobudovanie občianskej vybavenosti a služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce,
- podporovať rozvoj rekreácie, agroturistiky a vidieckeho turizmu.

2.18.4. Zásady a regulatívy umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

Regulatívy dopravné

- rešpektovať existujúce trasy ciest, ich šírkové usporiadanie v zmysle podmienok správcov ciest,
 - realizovať šírkové usporiadanie miestnych komunikácií v súlade s STN 73 6110,
 - dopravné napojenie novo navrhnutých objektov a komunikácií je potrebné riešiť v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6102 a
 - realizovať jednu novú zastávku autobusovej dopravy podľa ÚPN,
 - dobudovať parkoviská pri objektoch a zariadeniach občianskej vybavenosti,
 - cyklistické a pešie trasy - ich šírkové usporiadanie je potrebné navrhnuť v zmysle STN 73 6110,
 - pri realizáciu cykloturistických trás je treba trasovať len po spevnených lesných cestách za dodržania podmienok ustanovených zákonom o lesoch č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,"
 - inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania v chráničkách dostatočnej dĺžky, technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC – Správa a údržba D. Kubín, trasy inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri rekonštrukciách a prestavbách,
 - vytvárať predpoklady na vznik prostredia **priateľského k hendikepovaným skupinám** (telesne a zdravotne postihnutí)
 - pri projektovej príprave nových lokalít v blízkosti cestných komunikácií III. triedy je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov,
 - v prípade potreby situovať zástavbu v blízkosti štátnych ciest je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviesť investorov na vykonávanie týchto opatrení.
- Riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení. V zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

Regulatívy vodného hospodárstva

- rozšírenie akumulácie vody - vodojemu o 2x100 m³ postupne podľa výstavby až na objem 300m³,
- rozšírenie rozvodného vodovodného potrubia v nových lokalitách,
- výstavba miestnej kanalizácie podľa projektu a rozšírenie kanalizácie gravitačnej v nových lokalitách,
- vbudovanie ČS kanalizácie podľa uvedeného priemerného denného množstva,
- zrealizovať podľa možnosti dažďovú kanalizáciu, dažďové vody z parkovísk predčistiť v zostavách lapačov ropných látok,
- rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. v platnom znení a príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102 atď.,
- akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požadujeme odsúhlasiť so správcom toku,
- dodržať vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
- v prípade potreby zrealizovať vhodné protipovodňové opatrenia a zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- navrhované križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbeh vedení a komunikácií s vodnými tokmi“,
- v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.),
- stavby na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd požadujeme osádzať s úrovňou suterénu min 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov.

Regulatívy rozvodov elektrickej energie

- v rámci realizácie navrhovaných aktivít je potrebné rozširovať rozvody elektrickej energie v navrhovaných lokalitách podľa tempa výstavby, zabezpečiť výstavbu trafostaníc podľa potreby v riešených územiach podľa tempa výstavby, pripraviť alternatívne nápočty spotreby elektrickej energie a stavebnú činnosť usmerňovať podľa schválených regulatívov,
- vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové,
- trafostanice riešiť ako kioskové do 630 KVA, v prípade požiadavky na výkon do 250 kVA kompaktné, napojenie nových odberných miest je možné, len z trafostaníc v majetku SSE-D,
- nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m,
- rozšíriť a zokruhovať podľa možnosti elektrické rozvody NN
- pri výstavbe dodržať ochranné pásmo podzemných aj nadzemných vedení, ktoré v správe SSE-D, a.s. ,
- v prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z § 45.
- podzemné a nadzemné vedenia v správe SSE-D - dodržať ochranné pásma vedení zmysle zák.č.656/2004 Z.z. §36.
- dodržať ochranné pásma vedení zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. §36.
- rozšírenie rozvodov verejného osvetlenia na rozvojových plochách, - vybudovanie dátových sietí na rozvojových plochách,
- preložky elektromagnetických zariadení riešiť podľa zákona č. 656/2004 Z. z. §38 v súčinnosti s SSE,
- rozvoj telekomunikačnej siete na rozvojových plochách,
- podporovať možnosti využívanie obnoviteľných zdrojov energie v zmysle Záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja.

Bezpečnosť a životné prostredie

- v spolupráci s pracovníkmi ochrany prírody označiť stromy, ktoré bude prípadne nutné odstrániť a v prípade nevyhnutného výrubu postupovať podľa vyhlášky zák. NR SR č.287/94 Zb. z. a Vyhl. MK SR č.149/80 o ochrane stromov rastúcich mimo lesa,
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných tokov, ochrane životného prostredia,
- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi,
- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na obslužnú komunikáciu,
- všetky zemné práce a trasy potrubí realizovať citlivo najmä s ohľadom na existujúce lesné porasty,
- v maximálne možnej miere minimalizovať výrub lesných a iných porastov, t.j. v prípade potreby realizovať zemné práce aj ručne,
- pri vyčleňovaní lokalít pre novú výstavbu rodinných domov v tých častiach obce, ktoré sú v susedstve jestvujúcej výrobnéj zóny obce, je potrebné prihliadať na dostatočné odstupové vzdialenosti od zdrojov znečisťovania ovzdušia, nachádzajúcich v tejto zóne, doporučené v prílohe E OTN ŽP 2111:99, hlavne z dôvodu ich prašnosti.

2.18.5. Zásady a regulatívy zachovanie kultúrohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane plôch zelene

OCHRANA PAMIAŤOK

- udržiavať existujúce národné kultúrne a historické pamiatky obce,

- dodržiavať ochranu NKP, ktorá vyplýva z pamiatkového zákona dotýkajúca sa individuálnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplývajúcej z povinnosti trvalého udržiavania vhodného prostredia kultúrnej pamiatky, podľa § 27 pamiatkového zákona, využívanie a prezentácia NKP sú možné len takým spôsobom, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote,
 - aby v územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod.), musí byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnených prípadoch Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÉ ZDROJE

- akceptovať chránené časti prírody a krajiny v zmysle požiadaviek Štátnej ochrany prírody a krajiny SR,
 - v rámci ochrany prírody sú určujúcimi zásady a regulatívy vyplývajúce z legislatívy, všeobecná ochrana živočíchov a rastlín žijúcich mimo chránené územia je takisto zakotvená v zákone o ochrane prírody č. 543/2002 Z.z. Posilnením starej koncepcie je aj súčasná ochrana biotopov týchto rastlín a živočíchov,
 - v rámci voľnej krajiny je treba obzvlášť citlivo pristupovať v prípadoch plôch obsahujúcich vodné toky, podmáčané lokality a nelesnú drevinovú vegetáciu, ktoré významne prispievajú k diverzite krajiny, tu je nevyhnutný individuálny prístup podľa druhu možného vplyvu,
 - rešpektovať ochranu osobitne chránených častí prírody, prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a podmienky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 - nové plochy pre bývanie, plochy pre občiansku vybavenosť, plochy pre výrobné územie, plochy pre rekreačné územie nerealizovať v inundačnom území vodných potokov,
 - nové plochy pre bývanie, plochy pre občiansku vybavenosť, plochy pre výrobné územie, plochy pre rekreačné územie nenavrhať v C-zóne CHKO Horná Orava a v genofondových plochách,
 - stavby, vrátane oplození, umiestňovať minimálne 10 m od Bielej Oravy a 6 m od ostatných vodných tokov, v prípade, že sú brehové porasty toku širšie, umiestňovať výstavbu až za ne,
 - na vodných tokoch nevytvárať bariéry, prahy, nebudovať malé vodné elektrárne,
 - v území nebudovať veterné elektrárne,
 - rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability, zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov a biocentier vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj (najmä urbanizácia, holoruby, vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),
 - na všetkých genofondových plochách nerealizovať výstavbu, ťažbu štrkopieskov, odvodnenie, zasypenie, zmenu kultúr a zmenu drevinového zloženia,
 - zamedziť rozptýlenej obytnej zástavbe, vo voľnej krajine nevytvárať izolované urbanistické celky,
 - v krajine neumiestňovať dominanty, ktoré narušajú charakteristický krajinný vzhľad (najmä stavby s enormnou výškou, ako napr. veterné turbíny, výškové budovy, vysoké vyhlídkové objekty, stožiare a pod.),
 - v rekreačných územiach dodržať regulatív miestneho architektonického štýlu (sedlová strecha, max. výška 1 nadzemné podlažie, na pohľadových plochách drevo, kameň),
 - podporovať výstavbu rodinných domov v miestnom architektonickom štýle,
 - billboardy a reklamné zariadenie neumiestňovať na území k.ú. Krušetnica, t.j. CHKO Horná Orava a v okolí cesty II. triedy II/520.

EKOLOGICKÁ STABILITA

- zachovanie prírodného stavu biotopov v biocentrách,
 - rešpektovanie a nenarušovanie typov biotopov, ktoré sa malej miere vyskytujú v rámci väčších obhospodarovateľných plôch (napr. vlhké, podmáčané, mokradné a rašelinné biotopy v poľnohospodárskej a lesnej krajine),
 - zachovanie existujúcej a umožnenie doplnenia sprievodnej vegetácie vodných tokov aj okolia poľných ciest pre vytvorenie lepšej štruktúry a hygieny krajiny,
 - genofondové plochy neodvodňovať, nezalesať a nebudovať na nich stavby, pri lesnej ťažbe rešpektovať genofondové zdroje podľa usmernení Správy CHKO,
 - osobitný manažmentový režim na jazdovkách pre trvalé udržanie trávnatých porastov bez použitia chemikálií,
 - ochrana chránených druhov rastlín,
 - v lesoch všeobecne dodržiavať minimálne biologické požiadavky hlavných chránených druhov živočíchov vzhľadom k umiestneniu v Chránenom vtáčom území (zamedziť výrubu v čase stavania hniezd, liahnutia a odchovu mláďat a pod.),

- dodržiavanie právnych noriem ochrany prírody a noriem upravujúcich hospodárenie v prírode z iného dôvodu (ochrana vodných zdrojov, ochrana pôdy),
- stavby v územiach s možnosťou stavať umiestňovať minimálne 10 m (Biela Orava) od významných tokov a 6 m (Klinianka) od ostatných vodných tokov, pričom treba zachovať brehové porasty v tomto ochrannom pásme,
- odstrániť výsypy odpadov v katastri, ktoré možno pozorovať pri vodných tokoch v blízkosti obce,

2.18.6. Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

- rešpektovať ochranu osobitne chránených častí prírody, všetky prvky územného systému ekologickej stability a podmienky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
- stavby vrátane oplození umiestňovať minimálne 10 m (Biela Orava) a 6 m (Klinianka), od vodných tokov a zachovať brehové porasty v rozmedzí uvedeného ochranného pásma,
- rozptýlené objekty ubytovania a rekreácie realizovať v miestnom architektonickom štýle za použitia prírodných materiálov (drevo, kameň) na pohľadových plochách a plánovať, resp. realizovať do výšky max. dvoch nadzemných podlaží (1 nadzemné podlažie + podkrovia),
- zhodnotiť únosnosť zaťaženia územia navrhovanými funkciami a navrhnuť opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov prostredia na životné prostredie,
- návrh obsahuje výsadbu líniovej zelene hlavne na doplnenie prvkov ekologickej siete
- akceptovať únosnosť zaťaženia územia navrhovanými funkciami a navrhnuť opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov prostredia na životné prostredie,
- vysadiť plochy slúžiace pre realizáciu náhradnej výsadby za asanované stromy.
- riešiť výsadbu plošnej, líniovej zelene a brehovej zelene podľa návrhu územného plánu,
- ochraňovať podzemné vody budovaním splaškovej kanalizácie,
- stabilizovanie spodnej hranice lesov a zvýšenie ich biodiverzity ako ekotónovej zóny lesa - bezlesie,
- rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj.

2.18.7. Vymedzenie zastavaného územia obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Krušetnica legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vztahujú sa na ňu zábery poľnohospodárskej pôdy. Súčasná a navrhovaná hranice zastavaného územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie skutočne zastavaného územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu. Prírodné podmienky nedávajú možnosť tradičného spôsobu obživy poľnohospodárstvom, lesy tiež nie sú nevyčerateľné a výrobný sektor predstavuje chov dobytky a ekologická výroba. Obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové aj netradičné zdroje – výroba, rekreácia, cestovný ruch, agroturistika, vidiecka rekreácia a obnova tradičných remesiel.

Návrh Územného plánu obce Krušetnica rozširuje existujúce zastavané územie o cca 51,0731 ha.

2.18.8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Vyhlásené chránené územia

Chránená krajinná oblasť Horná Orava so zónami C, D (3. a 2. stupeň ochrany)

Územia sústavy NATURA 2000

CHVÚ SKU008 Horná Orava

Z hľadiska územného systému ekologickej stability (ÚSES)

provinciálny biokoridor, regionálne biokoridory, miestne biokoridory a regionálne biocentrá

Z hľadiska **hygienického a technického** v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma:

Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení

Na ochranu **verejných vodovodov a verejných kanalizácií** pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany :

- 1,5 m na obojdr strane od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
- 2,5 m pri priemere nad 500 mm

Ochranné a bezpečnostné pásma energetických zariadení

Ochranné a bezpečnostné pásma **energetických zariadení** stanovuje zákon č.70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Na ochranu **elektroenergetických zariadení** sa podľa §19 uvedeného zákona zriaďujú ochranné pásma v rozsahu :

- 10 – 35 m obojstranne od krajného vodiča u vonkajších elektrických vedení pri napätí od 1 kV až nad 400 kV (pre napätie 220 kV je ochranné pásmo 20 m ,110 kV je ochranné pásmo 15 m od krajného vodiča a pre napätie 22 kV 10m od krajného vodiča),
- 1 obojstranne u káblových elektrických vedení,
- 10 m od konštrukcie transformovane z VN na NN

Cestné ochranné pásma:

- 25 m od osi cesty II/520 mimo zastavané územie obce,
- 20m od osi cesty III. triedy mimo zastavané územie obce,

Ostatné ochranné pásma:

- ochranné pásmo cintorína obec, v zmysle platných zákonov a vyhlášok, nevyhlásilo,
- poľné hnojiská majú ochranné pásmo 200 m,
- ochranné pásmo lesa – 50 m,
- ochranné pásmo vodných tokov - Biela Orava – 10 m, Klinianka 6 m, ostatné menšie toky – 4m.

Poznámka: Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 Zákona o vodách č.364/2004 Z.Z) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od Bielej Oravy, 6 m od brehovej čiary (Klinianka) a pri drobných vodných tokoch (ostatné) do 4 m od brehovej čiary.

2.18.9. Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, pre asanáciu a na chránené časti krajiny

Navrhovaná urbanistická koncepcia si vyžaduje delenie a sceľovanie parciel podľa textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uvedených regulatívov a zastavovacích podmienok. Ide hlavne o vymedzenie dopravných trás, trás technického vybavenia, výrobných areálov a navrhovaných športových a rekreačných areálov.

2.18.10. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarat' a schváliť územný plán zóny

Dopĺňa sa.

Pre riešené územie nie je potrebné vypracovať ÚPN zóny. Urbanistická štúdia, prípadne projekt pozemkových úprav navrhovaného rozvojového obytného územia OÚ.05, OÚ.10, OÚ.11 a novej výrobnéj plochy v VÚ.02, VÚ.04 je možný, pretože by sa vyriešili detailnejšie trasovanie komunikácií a inžinierskych sietí.

2.18.11. Zoznam verejnoprospešných stavieb

Územný plán obce Krušetnica vymedzuje verejnoprospešné stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, za ktoré sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby, pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a podobne.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY(VS)**VS.1. PRE DOPRAVU:**

- VS 1.1. rekonštrukcia cesty II/520 a III/2271, vrátane križovatiek
- VS 1.2. realizácia nových križovatiek na ceste III/2271
- VS 1.3. rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií
- VS 1.4. realizácia navrhovaných miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk
- VS 1.5. realizácia cyklotrás a cyklochodníkov

VS.2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ

- VS 2.1. rekonštrukcia a rozšírenie rozvodov pitnej vody a realizácia dotlačáčacích staníc
- VS 2.2. rozšírenie vodojemov
- VS 2.3. rozšírenie a realizácia rozvodov splaškovej kanalizácie
- VS 2.4. rozšírenie rozvodov VN a ich zokruhovanie a prečerpávacích staníc
- VS 2.5. realizácia navrhovaných transformátorových staníc (TS),
TS 8 - OÚ.05, TS 9 - OÚ.08, TS 10 - OÚ.10, TS 11 - VÚ.02,
TS 12 - RU.02, TS 13 - VÚ.04, TS 14 - VÚ.03
- VS 2.6. rozšírenie rozvodov NN a ich zokruhovanie

VS.3. PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

- VS 3.1. realizácia zberného dvora a kompostárne
- VS 3.2. rozšírenie cintorína

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo stavieb podľa par.108, odst.2, písmeno a/ stavebného zákona, pri stavbách uvedených v časti 1, 2 pokiaľ nebude možné riešenie majetkových vzťahov dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. Verejný záujem na vyvlastnenie sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Štatút verejnoprospešných stavieb nadobudnú plánované objekty schválením Územného plánu obce Krušetnica ako územnoplánovacej dokumentácie po ukončení procedurálneho procesu v rozsahu vyjadrovacieho a schvaľovacieho konania.

2.18.12. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – vid' príloha s názvom: Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

A.3. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE - TABUĽKY

(vid' nasledujúce strany)

B. GRAFICKÁ ČASŤ

(vid'. výkresy)

C. DOKLADY

Správa a vyhodnotenie stanovísk k návrhu ÚPN obce Krušetnica (samostatná príloha)