OKRESNÝ ÚRAD POPRAD

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

Číslo spisu
OU-PP-OSZP-2021/015404-016

Poprad
06. 12. 2021

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Výrok

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Poprad), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) koná vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov“ (oznámenie), ktorý predložil navrhovateľ Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 00 326 674 (navrhovateľ) a podľa § 29 ods. 11 zákona EIA takto rozhodol:

Zmena navrhovanej činnosti:

„Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov“, situovaná na pozemkoch p. č. KN-C 839/3, 1564, 1019 a 1002 v k. ú. Veľký Slavkov v okrese Poprad, ktorej účelom je zrekonštruovanie a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV z pôvodnej veľkosti 1300EO na 2600EO,

sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenia podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:

Kapitola č. 10 : Vodné hospodárstvo
Položka č. 6 : Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
Časť B : Zisťovacie konanie od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:
• Neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti a z prevádzky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z..
• Zabezpečiť vyhovujúci technický stav využívaných dopravných prostriedkov a mechanizmov.
• Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich z areálu ČOV.
• Pravidelne monitorovať kvalitu vypúšťanej vody.
• Realizáciou činnosti nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
• Dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Odôvodnenie

Podaním, ktoré bolo doručené dňa 20.09.2021 navrhovateľ predložil OU Poprad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov“ podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA. OU Poprad podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/015404-002/BL zo dňa 21.09.2021 zaslal oznámenie dotknutej obci a listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/015404-003/BL zo dňa 21.09.2021 rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu.

Zároveň zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-rozsirenie-kapacity-existujucej-cov-v-obci-velky-slavkov

a webovom sídle OU Poprad
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

Stavba má nevýrobný charakter, bude zabezpečovať čistenie splaškových odpadových vôd. Uvedené odpadové vody budú čistené v čistiarni odpadových vôd v obci Veľký Slavkov. V konečnom dôsledku bude stavba plniť ekologickú funkciu, pričom bude zabraňovať úniku odpadových vôd do podzemných a povrchových vôd a zabraňovať šíreniu infekcií a zápachu.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Ide o realizovanú, vybudovanú a prevádzkovanú činnosť od roku 2017. Predmetom činnosti je rozšírenie kapacity existujúcej obecnej ČOV, ktorá kapacitne t.č. už nepostačuje, a tak je potrebná jej rekonštrukcia, vrátane rozšírenia kapacity. Výstavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinných domov vlastnými vodovodnými prípojkami. Navyše obec plánuje svoje rozširovanie ďalšou individuálnou bytovou výstavbou (IBV). Pre takýto plánovaný rozvoj, kapacita jestvujúcej ČOV nepostačuje. Jej súčasná kapacita je 1300 EO. Po rozšírení bude jej celková kapacita 2600EO.
Projekt činnosti okrem rekonštrukcie a rozšírenia kapacity ČOV rieši aj kalovú koncovku - kalové hospodárstvo ako strojové odvodňovanie prebytočného kalu šnekolisom s príslušenstvom za účelom znižovania objemu prebytočného kalu zo vstupnej 3% sušiny na 20% sušinu (± 2,0hm. %). Odpadové splaškové vody z obce Veľký Slavkov budú čistené na tejto ČOV a gravitačne budú vypúšťané do recipienta Slavkovský potok. Architektonické riešenie jednotlivých objektov stavby bolo podriadené ich funkčnému účelu a umiestneniu v krajine. Stavba má nevýrobný charakter, plní ekologizujúcu funkciu, t. j. zabezpečuje zber a odvádzanie (transport) a čistenie odpadových splaškových vôd, pričom zabraňuje ich nekontrolovanému úniku do podzemných a povrchových vôd, zabraňuje šíreniu infekcií a zápachu.

Objektová skladba:
Stavebné objekty:
SO 01 Stavebné úpravy prevádzkovej budovy č.1
SO 02 Prevádzková budova č.2
SO 02.1 stavba a architektúra
SO 02.2 statika
SO 02.3 svetelné rozvody
SO 02.4 bleskozvod
SO 02.5 zdravotechnika
SO 02.6 požiarna ochrana
SO 03 Potrubné areálové prepojenia
SO 05 Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 06 Oprava oplotenia
Prevádzkové súbory
PS 01 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica
PS 02 Biologické čistenie 3. linka
PS 03 Biologické čistenie 4. linka
PS 04 Kalové hospodárstvo

PS 05 Strojnotechnologické elektro rozvody a MaR

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY:

1.1. Nároky na záber pôdy
Realizáciou navrhovanej zmeny nedôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

1.2. Potreby vody
Stavba má zrealizovanú vodovodnú prípojku. Po rekonštrukcii ČOV bude táto prípojka vyhovovať.

1.3. Potreba surovín a energií
Na prevádzku ČOV bude potrebná len elektrická energia. Objekt sa pripojí v novom rozvádzači RS2 v dennej miestnosti.

1.4. Dopravná infraštruktúra
V súčasnosti má ČOV vybudovanú vlastnú príjazdovú komunikáciu.

1.5. Nároky na pracovné sily
Pre zabezpečenie potrebných činností v prevádzke rozšírenej ČOV bude potrebný jeden pracovník a pri servisných úkonoch dvaja.

2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH:

2.1. Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas výstavby budú mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce. Pôjde o prachové emisie z výkopov a odkrytého terénu a o emisie z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov. Uvedené emisie nemusia byť veľké, pri organizácii výstavby. Úroveň týchto emisií bude za uvedených podmienok nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo obce Veľký Slavkov.
Počas prevádzky budú unikať do ovzdušia znečisťujúce látky zo zdroja znečisťovania ovzdušia (ZZO). Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude predstavovať významný zdroj znečisťovania ovzdušia. Vzhľadom na kapacitu ČOV nebude ani tento ZZO ani po rozšírení produkovať veľa emisií do ovzdušia.

2.2. Odpadové vody
Čistenie odpadových vôd, ktoré je riešené v mechanicko – biologickej čistiarni odpadových vôd s konvenčnou technológiou, vrátane kalového hospodárstva. ČOV je dimenzovaná kapacitne pre 2600EO s konvenčným čistením odpadových vôd. Technológia čistenia OV je navrhovaná pre splaškové odpadové vody, ktoré spĺňajú charakter splaškových komunálnych odpadových vôd podľa STN 75 6101. Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení na základe snímania údajov pomocou sond s riadením cez počítačovú jednotku. Údaje sú sledované na kontrolnom paneli vo velíne a obrazovke počítača s možným prenosom a záznamom údajov.

2.3. Odpady
Všetky odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby aj počas prevádzky stavby budú zneškodňované, alebo zhodnocované v zmysle platnej legislatívy.

2.4. Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu
Počas výstavby budú zdrojmi hluku stavebné mechanizmy a stavebná doprava. Ich prevádzkou budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby a v jej bezprostrednom okolí. Tento hluk nebude veľký a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie a obyvateľov obce. K zdrojom hlukových emisií v prevádzke posudzovanej prestavby budú zariadenia v ČOV. Pri navrhovanej technológii sú najväčším zdrojom hluku dúchadlá. Na zamedzenie šírenia hluku do okolia budú dúchadlá opatrené protihlukovým krytom.
Vybudovaním prístavby a zrealizovaním rekonštrukčných prác nevzniknú žiadne zdroje žiarenia a tepla. Prevádzka nebude zdrojom zápachu.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK:

Výstavbou a prevádzkou pripravovanej stavby nebude ohrozované zdravie obyvateľstva obce. Zvýšenie zamestnanosti, pre jedného pracovníka bude pozitívne. Už spomínané spoľahlivé čistenie odpadových vôd v rozšírenej ČOV, ktoré znižuje riziko poškodenia prostredia v prípade porúch starých nevhodných zariadení je pozitívom pre zdravie dotknutých obyvateľov obce.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na pozemkoch parcela KN-C č. 839/3, 1564, 1019 a 1002 v k. ú. Veľký Slavkov.
Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú treťohorné horniny – flyšové súvrstvie centrálnokarpatského paleogénu, ktoré tvoria predkvartérne podložie. Povrch riešeného územia a širšieho okolia pokrývajú kvartérne deluviálne, deluviálno – eluviálne sedimenty, fluviálne, glacifluviálne a antropogénne sedimenty.
V širšom území sa nachádzajú prevažne hnedé lesné pôdy nasýtené a nenasýtené, miestami pararendziny na zvetralinách flyšových hornín.
Riešené územie je odvodňované riekou Poprad a jej prítokmi, konkrétne Slavkovský potok.
V riešenom území sa vyskytujú nasledovné spoločenstvá rastlín: lužné lesy podhorské a horské, jedľové a jedľovo – smrekové lesy a dubovo – hrabové lesy lipové.
Zloženie fauny priamo dotknutého územia nie je veľmi pestré. Ide o využívanú poľnohospodársku krajinu, v ktorej sú živočíšne spoločenstvá pomerne chudobné a narušené antropogénnou činnosťou.
Riešené územie patrí k územiu 1. stupňa, t.j. územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. V blízkosti sa nachádzajú územia v rôznom stupni ochrany. K priamym stretom záujmov s týmito chránenými územiami pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti nedôjde.

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

1. Vplyv na obyvateľstvo
Počas realizácie kanalizácie a rekonštrukcie areálu ČOV budú vplyvy na obyvateľstvo obce súvisieť s mierne zvýšeným hlukom zo stavebných mechanizmov. Celá výstavba bude krátkodobá. Stavba je umiestnená v areáli, v blízkosti ktorého nie sú umiestnené obytné objekty, ktoré by mohli byť negatívnymi účinkami zvýšeného hluku počas realizácie stavby ohrozené. Vzhľadom na umiestnenie areálu ČOV na okraji obce, pri toku, realizácia činnosti s odpovedajúcim rozsahom stavebných prác bude mať len zanedbateľné vplyvy na svoje okolie.
K nepriaznivým vplyvom, ktoré môžu počas prevádzky stavby po jej ukončení pôsobiť na obyvateľstvo obce patria hlukové emisie zo zariadení ČOV. Hluk z technologických zariadení bude veľmi nízky, technológia čistenia bude umiestnená v budove. Dúchadlá, ktoré budú najväčším zdrojom hluku v ČOV budú opatrené protihlukovým krytom. Pripravovanou realizáciou rekonštrukcie ČOV a výstavby kanalizácie nepribudnú žiadne nové zdroje hluku a nedôjde k nárastu hlukových emisií v riešenej lokalite.

2. Vplyv na pôdu a horninové prostredie
Realizácia stavby nebude mať závažnejší vplyv na horninové prostredie, nakoľko nedôjde k významnejším zásahom do horninového prostredia pri realizácii rozšírenia. Rekonštrukciou ČOV nedôjde k ovplyvneniu horninového prostredia. Predkvartérne horninové prostredie nebude stavbou a výkopmi dosiahnuté. Úpravy terénu v okolí stavby sa budú realizovať po jej ukončení, a to na plochách dotknutých stavbou, v okolí objektov dotknutých rekonštrukciou. Na týchto plochách budú po ukončení stavebných prác zrealizované terénne úpravy.
K negatívnym vplyvom realizácie pripravovanej stavby na pôdu nedôjde, ČOV, nie je situovaná na poľnohospodárskej pôde. Všetky práce súvisiace s rozšírením budú realizované len v areáli ČOV.

3. Vplyv na ovzdušie
Navrhovaná zmena nebude mať významný vplyv na kvalitu ovzdušia. Prevádzka zberného Lokalita stavby sa nachádza v území, kde nie sú v okolí umiestnené veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ZZO). Samotné územie nemá znečistené ovzdušie. Samotná ČOV je stacionárnym malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Navyše je umiestnená na okraji obce, v mieste s ojedinelou zástavbou. Ovzdušie z tohto ZZO nebude významne ovplyvnené.

4. Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
Ochranu podzemných vôd je potrebné pri rekonštrukcii ČOV a obnovenej prevádzke dôsledne riešiť, aby výstavba ani prevádzka neohrozovala podzemné vody, ani povrchové vody. Vplyv na recipient Slavkovský potok bol posúdený a činnosť bude prevádzkovaná v súlade s platnou legislatívou. Dočasný problémom vplyvu na recipient

Slavkovský potok pri rekonštrukcii ČOV vznikne len na dobu cca 14 dní, a to počas prehlbovania kanalizačnej šachty „Š1“ o 250mm na prítoku do čerpacej stanice. Vtedy sa dá predpokladať, že vypúšťanie odpadových vôd bude nad rámec limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách.

5. Vplyv na chránené územia, faunu a flóru a ich biotopy
Z lokalít sústavy NATURA 2000 do katastrálneho územia obce Veľký Slavkov nezasahuje žiadne územie európskeho významu. Realizáciou stavby nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu územia európskeho významu. Dotknuté katastrálne územie obce Veľký Slavkov nezasahuje do žiadneho vyhláseného chráneného vtáčieho územia. Priamo v riešenom území, ani v bližšom okolí, nie sú vyhlásené maloplošné chránené územia. Najbližšími vyhlásenými chránenými územiami je PR Poš a NPR Studené doliny. Tieto chránené územia sú vzdialené viac ako 2,5 až 3 km od riešeného územia a nemôžu byť negatívne ovplyvnené posudzovanou činnosťou. Realizáciou stavby a jej prevádzkou nebudú funkčne priamo dotknuté prvky systému ekologickej stability krajiny. Samotná stavba je situovaná na plochách, na ktorých sa nevyskytuje vzácna vegetácia, ani chránená flóra a fauna, ide o jestvujúci areál ČOV. Pri realizácii stavby nedôjde k narušeniu žiadneho ekosystému s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. Priamo na plochách, ktoré budú dotknuté stavbou nie sú zaznamenané ani endemitické, ani iné výskyty vzácnej fauny a flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy. Stavba si nevyžiada výruby stromov a krovia.
K nepriaznivým vplyvom, ktoré môžu počas prevádzky stavby a po jej ukončení pôsobiť na obyvateľstvo obce patria hlukové emisie zo zariadení ČOV. Hluk z technologických zariadení bude veľmi nízky, technológia čistenia bude umiestnená v budove. Dúchadlá, ktoré budú najväčším zdrojom hluku v ČOV budú opatrené protihlukovým krytom. Pripravovanou realizáciou rekonštrukcie ČOV nedôjde k nárastu hlukových emisií v riešenej lokalite. ČOV bude rekonštruovaná výlučne vo svojom súčasnom areáli, a tak nedôjde ku zmene druhotnej štruktúry územia.
K pozitívnym vplyvom činnosti patrí spoľahlivé čistenie odpadových vôd v rozšírenej ČOV, ktoré znižuje riziko poškodenia prostredia v prípade porúch starých nevhodných zariadení. Činnosť je pozitívom pre obec a jej obyvateľov. Zrekonštruovanie existujúcej ČOV a rozšírenie jej kapacity z pôvodných 1300EO na 2600EO je prioritou obce, nakoľko likvidácia odpadových vôd z plánovanej IBV do vlastných žúmp a septikov je hygienicky nevyhovujúca. Vybudovaním splaškovej kanalizácie pre plánovanú IBV sa vyrieši problém v oblasti likvidácie splaškových vôd, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Nebude ohrozovaná kvalita podzemných vôd a zároveň za zvýši úroveň hygieny bývania v obci a životná úroveň jej obyvateľov.

Navrhovaná činnosť nebola v minulosti posúdená.

Ku zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA sa vyjadrili (stanoviská môžu byť v skrátenej forme):

1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. j. OU-PP-OSZP-2021/015719-002 zo dňa 04.10.2021 doručené dňa 05.10.2021:
– vydáva k predloženému zámeru nasledovné stanovisko: Dočasná prašnosť a exhaláty z výstavby sú vždy sprievodným príspevkom k lokálnemu navýšeniu koncentrácie prašných a organických látok (aj z mobilných zdrojov). Pri celkovom riešení lokality, spojenej s turistickým ruchom je potrebné zohľadniť, že riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme TANAP-u – oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia v zmysle ust. § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Požiadavka ďalšieho posudzovania sa nevyžaduje.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. j. PP 3414/2/2021/HŽP/DMM zo dňa 07.10.2021 doručené dňa 08.10.2021:
– súhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov“ na KN-C č. 839/3, 1564, 1019, 1002 k. ú. Veľký Slavkov.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
3. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, č. j. 12916/2021-4.1 55292/2021 zo dňa 12.10.2021 doručené dňa 18.10.2021:
– oznamuje nasledovné: Predložený projekt, ktorý rieši rekonštrukciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov, je v súlade s Plánom rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027. Čo sa týka vplyvu vypúšťaných vôd na recipient, ktorým je Slavkovský potok, v oznámení bol preukázaný súlad s platnou legislatívou, predovšetkým s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcie vôd so zmenou navrhovanej činnosti súhlasíme a nepožadujeme ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
4. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. j. OU-PP-OSZP-2021/017861-02-JP zo dňa 03.11.2021 doručené dňa 04.11.2021:
– nemá k uvedenému oznámeniu pripomienky a nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie.

Z dotknutých, resp. rezortných orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k predloženej zmene navrhovanej činnosti žiadny nepožaduje posudzovať oznámenie podľa zákona EIA.

Do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu nedoručil dotknutý orgán:

o Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade
o Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, ŠVS
o Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia
o Prešovský samosprávny kraj

Podľa § 23, ods. 4 zákona EIA sa ich stanovisko považuje za súhlasné.

Verejnosť bola o zmene navrhovanej činnosti informovaná na verejnej tabuli obce Veľký Slavkov od 23.09.2021 do 11.10.2021.

V priebehu zisťovacieho konania doručila príslušnému orgánu svoje stanovisko dotknutá verejnosť (stanoviská môžu byť uvedené v skrátenom znení):
1. Mgr. Dominika Tonkovičová, Veľká Lomnica, doručené dňa 04.10.2021.
Stanovisko dotknutej verejnosti správny orgán vyhodnotil takto:

Ako vlastník pozemkov vo východnej časti katastrálneho územia Veľký Slavkov – rozvojová lokalita RZ.12 žiadam, aby sa pri navrhovanom rozšírení existujúcej obecnej ČOV uvažovalo aj s odvádzaním odpadových vôd z rozvojovej lokality RZ.12, ktorá je v zmysle platného územného plánu určená na zástavbu rodinných domov, bytových domov, občianskej vybavenosti a súvisiacej infraštruktúry nakoľko súčasná nedostatočná kapacita obecnej ČOV bráni využívaniu pozemkov v lokalite RZ.12 na účel, na ktorý sú v zmysle územného plánu určené. Som toho názoru, že rekonštrukcia a rozšírenie kapacity obecnej ČOV bude efektívne len vtedy, ak zohľadní rozvoj obce podľa platného územného plánu.
Vyhodnotenie: Pripomienku je možné si uplatniť v ďalších povoľovacích konaniach.

2. Anton Lichvár, Poprad, doručené dňa 04.10.2021.
Stanovisko dotknutej verejnosti správny orgán vyhodnotil takto:

Ako vlastník pozemkov v južnej časti katastrálneho územia Veľký Slavkov – rozvojová lokalita RZ.11 žiadam, aby sa pri navrhovanom rozšírení existujúcej obecnej ČOV uvažovalo aj s odvádzaním odpadových vôd z rozvojovej lokality RZ.11, ktorá je v zmysle platného územného plánu určená na zástavbu rodinných domov, občianskej vybavenosti, rekreácie a cestovného ruchu, šport a vodnú plochu, nakoľko súčasná nedostatočná kapacita obecnej ČOV bráni využívaniu pozemkov v lokalite RZ.11 na účel, na ktorý sú v zmysle územného plánu určené. Som toho názoru, že rekonštrukcia a rozšírenie kapacity obecnej ČOV bude efektívne len vtedy, ak zohľadní rozvoj obce podľa platného územného plánu.
Vyhodnotenie: Pripomienku je možné si uplatniť v ďalších povoľovacích konaniach.

3. Ing. Peter Frank, Veľký Slavkov, doručené dňa 06.10.2021
Stanovisko dotknutej verejnosti správny orgán vyhodnotil takto:

1. Predložená dokumentácia objednávateľa – starostu obce Veľký Slavkov a spracovateľa PROEKO – Environmentálne služby nie je vyhotovená v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zmien a neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, Zákona 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení zmien a neskorších predpisov.
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá povinnosť zo zákona skúmať právoplatnosť predloženej dokumentácie, takže vzhľadom na zistené skutočnosti Vás informujem, že predložená dokumentácia nie je vyhotovená podľa platných zákonov. Starosta obce uviedol OÚ predložením uvedenej dokumentácie cielene a zámerne do omylu porušením svojich zákonných povinností.
Vyhodnotenie: Pripomienka sa berie na vedomie. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov“ bolo vypracované v zmysle prílohy č. 8a zákona EIA, ktorým sa riadi zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti.
2. Predložená dokumentácia spracovateľa nezohľadňuje aktuálne známe hodnoty množstva odpadových vôd a zaťaženia ČOV pre súčasnosť a budúci rozvoj obce. V predloženej dokumentácii bolo prijaté nedostatočné množstvo odpadových vôd a znečistenia pre rozšírenie ČOV. Starosta obce si nedal posúdiť a schváliť navrhované množstvá odpadových vôd pre rozvoj obce Obecným zastupiteľstvom. Starosta obce ignoroval doterajšie zistené skutočnosti ohľadom množstva odpadových vôd a zaťaženia ČOV, ako aj doterajšie návrhy rozšírenia ČOV vychádzajúce zo zistených skutočností.
Vyhodnotenie: Pripomienku je možné uplatniť si v ďalších povoľovacích konaniach.
3. Predložená dokumentácia spracovateľa je vykonaná nedostatočne v ohľade množstva spotreby energie.
Vyhodnotenie: Pripomienku je možné si uplatniť v ďalších povoľovacích konaniach.
4. Predložená dokumentácia spracovateľa je vykonaná nedostatočne v ohľade prístupovej komunikácie vzhľadom na rozšírenie ČOV.
Vyhodnotenie: Pripomienku je možné si uplatniť v ďalších povoľovacích konaniach.

OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/015404-012 zo dňa 25.10.2021 vyzval navrhovateľa na zaslanie doplňujúcich informácii na objasnenie pripomienok a požiadaviek dotknutej verejnosti.
Na základe toho bolo tunajšiemu správnemu orgánu dňa 04.11.2021 doručené stanovisko navrhovateľa č. 2021/1390 zo dňa 27.10.2021 v ktorom uvádza:
Rozsah a spôsob vyhotovenia dokumentácie k zmene navrhovanej činnosti vyplýva zo zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov stavby na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA) a nie podľa zákonov, ktoré uvádza občan vo svojich pripomienkach. Zámer o zmene činnosti bol spracovaný oprávnenou osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
Technické parametre uvedené v zámere sú prevzaté z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú spracovala spoločnosť Vodo Kap – SK, s r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov oprávnenými projektantami. Rozsah riešenia rozšírenia ČOV bol stanovený obcou a vyplýva z nevyhnutných požiadaviek a potrieb obce pre zabezpečenie odkanalizovania jestvujúceho zastavaného územia tak, aby bolo zabezpečené kvalitné prečistenie odpadových vôd a ich následné vypúšťanie do recipientu. Zrekonštruovanie pôvodnej ČOV a rozšírenie jej kapacity z pôvodných 1300EO na 2600EO je prioritou obce, nakoľko likvidácia odpadových vôd z časti už jestvujúcich obytných budov zo sociálnych zariadení do vlastných žúmp a septikov je hygienicky nevyhovujúca. Individuálne zneškodňovanie splaškov najčastejšie končí vypúšťaním splaškových vôd do podmoku resp. cez netesnosť žúmp znečisťuje podložia a podzemné vody. Obec má záujem v týchto častiach obce dobudovať vetvy verejnej kanalizácie a zabezpečiť tak jeden z rozhodujúcich činiteľov pri utváraní kvalitného životného prostredia pre terajších obyvateľov. Zároveň tým vytvorí podmienky pre budúcu výstavbu objektov v tzv. stavebných medzerách.
Námietky podané v rámci prerokovania zámeru zo strany verejnosti sledujú výlučne záujmy súkromných developerov, ktorí v katastrálnom území nadobudli do svojho vlastníctva pozemky a ich záujmom je tieto predať tretím osobám za účelom výstavby rodinných domov, neuvedomujúc si pri tom, že pri príprave takýchto projektov smerujúcich k vytvoreniu podmienok pre budúcu individuálnu bytovú výstavbu by malo byť prioritným záujmom týchto osôb, aby svoje lokality pre IBV riešili komplexne, zabezpečili komplexnú technickú a dopravnú infraštruktúru vlastnými prostriedkami a z vlastných finančných zdrojov a nie aby svoje povinnosti prenášali výlučne na samosprávu obce.
Pri aktivitách developerov môže byť obec nápomocná po predchádzajúcich dohodách a jasných pravidlách, avšak nie je povinná suplovať povinnosti týchto osôb pri zabezpečovaní ich zámerov.
Obec Veľký Slavkov pri predkladaní zámeru na prerokovanie zmeny navrhovanej činnosti má za to, že predložené pripomienky dotknutej verejnosti sa priamo nedotýkajú posudzovaného zámeru a žiada o vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní.

OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/015404-009 zo dňa 19.10.2021 oznámil účastníkom konania že vzhľadom na povahu veci nie je možné rozhodnúť v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.
OU Poprad listom č. j. OU-PP-OSZP-2021/015404-015 zo dňa 09.11.2021 upovedomil účastníkov konania v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, že pred vydaním rozhodnutia sa môžu vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V stanovenej lehote sa účastníci konania nevyjadrili.

Vyhodnotenie:
OU Poprad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov. Dodržiavanie všetkých zákonov a noriem je nevyhnutné bez ohľadu na rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Účelom zákona EIA nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, OU Poprad primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, kde prihliadal najmä:
na povahu a rozsah navrhovanej činnosti,
na miesto vykonávania navrhovanej činnosti,
na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona: v rámci zisťovacieho konania boli príslušnému orgánu doručené 3 stanoviská od dotknutých orgánov a 1 stanovisko od rezortného orgánu. Ostatné oslovené subjekty sa do napísania tohto rozhodnutia nevyjadrili a preto sa považujú za súhlasné.

Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej zmeny činnosti nepredstavujú významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek a sú v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov. V procese zisťovacieho konania neboli identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy, ktoré by v dôsledku realizovania zmeny navrhovanej činnosti významne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia.

Hodnotenie nulového variantu
Ak by sa navrhovaná zmena činnosti nerealizovala, obyvatelia plánovaných IBV by likvidovali odpadové vody do vlastných žúmp a septikov, čo je hygienicky nevyhovujúce.

Záver:
OU Poprad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých orgánov, rezortného orgánu, dotknutej obce a verejnosti, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona EIA dospel k záveru, že navrhovanú zmenu činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona EIA a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavba nevyvolá súvislosti, ktoré by mohli mať významný negatívny vplyv na súčasný stav životného prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nezhorší ekologický a estetický ráz predmetného územia.

V rámci zisťovacieho konania OU Poprad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov a ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.

Upozornenie:

Podľa § 24 ods. 2 zákona EIA má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa ods. 3, alebo ods. 4 ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu.

Podľa § 38 ods. 4 zákona EIA OU Poprad ako príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej zmene činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Podľa § 38 ods. 5 zákona EIA ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona, alebo s jeho podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa. Ak zistený nesúlad spĺňa kritéria zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2 zákona EIA, príslušný orgán upozorní na povinnosť doručiť príslušnému orgánu oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Podľa § 29, ods. 6 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10228

Doručuje sa

Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov, Slovenská republika
Mgr. Dominika Tonkovičová, Jilemnického 340/11, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika
Anton Lichvár, Námestie Svätého Egídia 2950/94, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Ing. Peter Frank, Veľký Slavkov 270, 059 91 Veľký Slavkov, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd , Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Okresný úrad Poprad, OSŽP, OKR, Nábrežie Jána Pavla II. 0/16, 058 44 Poprad 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525, 058 97 Poprad 1
Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova, 058 01 Poprad 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-PP-OSZP-2021/015404-016
Dátum vytvorenia doložky:	10.01.2022
Vytvoril:	Bernáthová Lucia, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	07.01.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV v obci Veľký Slavkov" - rozhodnutie zo zisťovacieho konania.]
Identifikátor:	OU-PP-OSZP-2022/001573-0062764/2021

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slavomira Lajosova
Oprávnenie:	1182 Zamestnanec povereny zastupovanim veduceho odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Poprad
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	07.12.2021 10:40:30
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	07.12.2021 10:40:42
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2022/001573-0062764/2021	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ PP 10228 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	10.01.2022 06:36:00
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	10.01.2022 06:36:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2022/001573-0062764/2021	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ PP 10228 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	10.01.2022 06:36:00
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	10.01.2022 06:36:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-PP-OSZP-2022/001573-0062764/2021-P001	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Lucia Bernáthová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Poprad IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	10.01.2022
Podpis a pečiatka:	