


Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2021/026545-015

Prievidza

15. 12. 2021



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu, ktorej navrhovateľom je spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO 31562175 zastúpená spoločnosťou PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 50 326 350 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu, uvedená v predloženej zámere (zhotoviteľ ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7,010 08 Žilina, október 2021), ktorej navrhovateľom je spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO 31562175 zastúpená spoločnosťou PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 50 326 350

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povolenia konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť s dvojtyždenným predstihom KPÚ Trenčín.
2. Pri začatí výkopových prác zvolať kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín.
3. Rešpektovať § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona.

4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie k umiestneniu stavby rešpektovať pripomienku MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, uvedenú v stanovisku zo dňa 30.11. 2021 (bod 4).
5. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoloňavacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava.
6. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 4 uvedených v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostol'any, IČO 31562175 zastúpená spoločnosťou PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, IČO 50 326 350 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 02.11.2021 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu, (ďalej len zámer), ktorý v októbri 2021 vypracovala spoločnosť ENVICONSLT, spol. s r.o., Obežná 7,010 08 Žilina, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod pre areály spoločností PORFIX - pórobetón, a.s., XELLA Slovensko spol. s r.o. a Slovenské elektrárne, a.s.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Zemianske Kostol'any, na pozemku KN-C parcelné číslo k. ú. Zemianske Kostol'any, KNC parc. 1032/1, 1032/3, 1034/1, 1034/2, 1042/2, 1036, 1037/1, 1037/2, 1040/1, 1041/43, 1055/1, 1055/2.

Predmetné záujmové územie sa nachádza v priestore medzi obcou Zemianske Kostol'any a areálom spoločnosti PORFIX, východne od cesty I/64 a južne a východne od oplotenia areálu spoločnosti PORFIX. Záujmové územie je voľné, tvorí ho orná pôda, resp. trvalo trávny porast.

Popis navrhovanej činnosti

Navrhované plynárenské zariadenia budú slúžiť pre zabezpečenie plynného paliva - zemný plyn naftový pre subjekty PORFIX - pórobetón, a.s., XELLA Slovensko spol. s r.o. a Slovenské elektrárne, a.s..

Objektová skladba:

Pre zabezpečenie plynifikácie sú navrhnuté nasledovné stavebné objekty:

SO 01 VTL prípojka plynu DN 100 PN 2500 kPa

SO 02 Regulačná stanica plynu RS 4000/2/1-440 – technologická časť

SO 03 Regulačná stanica plynu – stavebná časť (oplotenie, príjazdová komunikácia)

SO 04 Elektrická prípojka pre RS plynu

SO 05 STL distribučný plynovod HD PE D 160, PN 400 kPa

VTL prípojka plynu DN 100 PN 2500 kPa

VTL plynová prípojka bude napojená na existujúci VTL distribučný plynovod DN300 „Zemianske Kostol'any - Nováky II 1-1“ z oceleového materiálu, ID374011 s prevádzkovým pretlakom plynu max. 2,5 MPa vedený parcelou CKN 1032/1 pred pozemkom parcela EKN 139 k.ú. Zemianske Kostol'any. V rámci ostrého prepoja bude na budovanom plynovode DN100 PN25 osadený odbočkový uzáver plynu DN100 PN25. Dĺžka VTL distribučného plynovodu bude 20,5 m, bude vedený voľným priestranstvom (orná pôda) smerom na SSV a bude ukončený trasovým uzáverom plynu (ďalej UP) pre VTL plynovod - DN100 PN25 pred regulačnou stanicou (RS), v oplotení RS v smere toku plynu prístupným z voľného priestranstva.

Regulačná stanica plynu RS 4000/2/1-440:

V k.ú. Zemianske Kostol'any CKN na parc. č. 1032/1 je navrhnuté vybudovať dvojradovú, jednostupňovú RS o výkone 4 000 m³/h s výstupným pretlakom 400 kPa. Je situovaná vo vzdialenosti 20,5 m od existujúceho VTL distribučného plynovodu DN300 „Zemianske Kostol'any - Nováky II 1-1“. RS bude navrhnutá v súlade

s STN 386417 a v súlade s predpisom TPP Regulačné stanice 605 02. Návrhu RS neuvažuje s odorizačným zariadením, nakoľko plyn v plynovode DN300 PN25 „Zemianske Kostolany - Nováky II 1-1“ (ID 374011) je centrálné odorizovaný. SPP-distribúcia a.s. požaduje vo vydaných TPRS 1000170621 MaR vyhotoviť tak, aby meracie zostavy mohli byť inštalované operatívne podľa aktuálnych spotrieb zemného plynu (bez nutnosti zváracích prác). Alternatívy meracích zostáv pre dané odberné miesta (ďalej OM) budú nasledovné:

Plynometry

Turbínový plynomer G 650, DN 150, PN 16 (pred plynomerom 5DN, za plynomerom 3DN potrubia bez rušivých prvkov) Rotačný plynomer G 160, DN 100, PN 16 (s predradeným kompenzátorom pnutia DN100)

Prepočítavač

Elektronický prepočítavač miniElcor 200-1000 kPa s externým napájacím zdrojom SK 018 Meracie zostavy okrem plynomera pre kotolňu budú inštalované na prevádzkovom tlaku 400 kPa. Meracia zostava bude osadená ako centrálné meranie pre výstup 400 kPa. Na RS bude zrealizovaný aj obtok plynomera. Technológia RS bude zrealizovaná tak, aby bolo možné inštalovať všetky vyššie uvedené veľkosti plynomerov bez nutnosti zváracích prác. Pred a za plynomerom budú inštalované medziprírubové uzávery so závitovými okami podľa DN plynomera, v prípade potreby umožňujúce ich výmenu. Pred plynomerom bude osadený návarok pre teplotné čidlo prepočítavača M20x1,5 a tlakomer 0-600 kPa 1,6%. V úseku za plynomerom a prvým uzáverom za plynomerom bude vysadená odbočka s guľovým uzáverom na odplynenie, zaústená podľa potreby do odfukového potrubia. V priestore bez nebezpečenstva výbuchu bude vyčlenený priestor pre inštaláciu externého napájacieho zdroja pre prepočítavač SK - 018 (rozdávzač 400x300x 180mm), telemetrického systému - RTU (rozdávzač 400x300x220 mm) so zdrojom a GSM anténou za účelom diaľkového monitoringu. V rámci prípravy na monitoring údajov sa zrealizuje v RS príprava na snímanie vstupného a výstupného tlaku a snímanie výstupnej teploty (návarok M27x1,5 pre teplomer PT 100). RS bude opatrená príslušným oplatením a prístup ku nej bude zabezpečený príjazdovou komunikáciou vybudovanými v rámci SO 03 Regulačná stanica plynu – stavebná

časť. Trvalý prívod sieťového napájania 230V/10A bude zabezpečený realizáciou SO 04

Elektrická prípojka pre RS plynu.

STL distribučný plynovod HD PE d 160, PN 400 kPa

Z RS 4000 bude vedený STL distribučný plynovod PE D 160 z polyetylénového materiálu, max. prevádzkový tlak 400 kPa, v dĺžke 1 150 m. Návrh plynových zariadení bude v zmysle TPP 702 10, 702 01, 605 02, 906 01 a STN 73 6005. Trasa STL plynovodu bude vedená ornou pôdou od RS rovnobežne s cestou I/64, po 150 m sa zahne mierne doprava a prekríži kolmo 4 vzdušné vedenia VVN 110 kV, po 114 m (staničenie 0,264 km) zatočí kolmo vľavo smerom k ceste I/64, ku ktorej sa priblíži o 60 m (0,324 km). Tu sa trasa STL plynovodu lomí vpravo a pokračuje v dĺžke 171 m prakticky rovnobežne s cestou I/64, prekríži nespevnenú poľnú cestu (0,495 km) a opäť sa lomí vpravo a pokračuje v priestore medzi ňou a oplatením areálu PORFIX v dĺžke 185 m (0,680 km). Tu sa trasa lomí smerom na SSV a ďalej vedie okrajom trvalo trávneho porastu pozdĺž líniovej krovinnej vegetácie pred oplatením areálu PORFIX. Po 108 m (0,788 km) sa lomí smerom na VJV, po 120 m (0,908 km) sa lomí smerom na VSV. Po 62 m (0,970 km), po prechode prielukou medzi líniovou krovinovou zeleňou popri oplatení areálu PORFIX a okolo jarku potoka Roháč, sa lomí smerom na SSV a pokračuje okrajom ornej pôdy pozdĺž líniovej krovinnej vegetácie pred oplatením areálu PORFIX v dĺžke 180 m (Foto 8). Tu v prieluke krovinovej zelene sa lomí kolmo vľavo a bude ukončená na hranici areálu PORFIX – CKN parc. č. 1040/1, hranica s par. č. 1041/43 (1,150 km) v skrini merania navrhovateľa činnosti. Potrubie vedené pod poľnou cestou a pod odvodňovacím kanálom Roháč sa uloží do ochrannej PE rúry, ktorej konce sa utesnia tesniacimi manžetami. Pre vystredenie potrubia sa použijú klzné objímky. Na vyššie položených koncoch chráničiek sa umiestnia čuchačky z PE potrubia d32x3,0, ktoré sa vyvedú nad terén. Čuchačky musia byť pevne a tesne pripojené a konce musia byť chránené proti vnikaniu vody a nečistôt. Na konci navrhovaného plynovodu a v miestach lomov sa na terén osadia orientačné stĺpiky. Na vyhľadávanie trasy plynovodu bude na potrubie pripevnený signalizačný medený vodič s prierezom 4 mm² s izoláciou do zeme. Spoje vodičov je potrebné previesť vodotesne. Vývody signalizačného vodiča sa umiestnia na určené orientačné stĺpiky. Na STL distribučnom plynovode navrhovateľ činnosti zrealizuje 3ks odbočky (pripojovacie plynovody v dĺžke cca 1 m pre každé odberné miesto (OM)), ukončené hlavnými uzávermi plynu (HUP). Pre plánované OM žiadateľa Slovenské elektrárne PE D90/400kPa a pre OM žiadateľov PORFIX - pórobetón a.s. a XELLA Slovensko spol. s r.o. PE D110/400kPa.

Zemné práce

Pred zahájením výkopových prác budú vytýčené jestvujúce podzemné siete za účasti ich správcov. V bode napojenia navrhovaného plynovodu na existujúci plynovod bude vykopaná montážna jama rozmerov 1,5x2,0 m. Pre navrhovaný distribučný plynovod bude po trase strojne vykopaná ryha šírky 0,6 m, v blízkosti podzemných IS bude kopaná ručne. Odkryté vedenia IS vo výkope budú ihneď zabezpečené proti priehybu, vybočeniu a rozpojeniu. Dno ryhy bude upravené - vyrovnané, zbavené kameňov, vyspádované a zhotovené s podsypom z pieskového lôžka hr.

0,15 m, na ktoré sa uloží potrubie. Uložiť potrubie na neupravené dno, do výkopov zaplavených vodou, zasypaných snehom alebo so zamrznutou zeminou je zakázané. Potrubie sa má rovnomerne uložiť na dno výkopu, aby bolo v kontakte s podsypom po celej svojej dĺžke a musí byť vo výkope vystredené. Po uložení potrubia na dno ryhy (pred zasypaním) musí byť prevedené geodetické zameranie skutočného prevedenia plynovodu, v ktorom musia byť zamerané všetky inžinierske siete, ktoré boli pri výstavbe odokryté, alebo sa nachádzajú v ochrannom pásme plynovodu. Obsyp potrubia bude prevedený pieskom 0,2 m nad povrchom potrubia a po obidvoch stranách. Obsypový materiál sa má dôkladne utlačiť okolo potrubia na únosnosť okolitej zeminy. Nad vrstvou pieskového obsypu bude uložená výstražná PE fólia š. 300 mm, žltej farby, s nápismi POZOR PLYN!. Ostávajúca časť výkopu bude zasypaná vyťaženou zeminou. Terén bude upravený do pôvodného stavu.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Zúčtovné územie sa nachádza na pozemkoch vedených v prevažnej miere ako orná pôda. Realizáciou navrhovanej činnosti nepríde k záberu LPF ani PPF. Počas výstavby príde k dočasnému záberu na dobu 2 mesiacov PP, ktorý patrí do 6. a 7. stupňa kvality poľnohospodárskych pôd, pričom v oblasti medzi obcou Zemianske Kostolany a areálom PORFIX pôda BPEJ 0257002 patrí medzi chránené BPEJ. Dočasný záber PPF na chránených BPEJ bude o výmere cca 2 500 m², a nechránených cca 3 300.

Spotreba vody

Výstavba ani prevádzka navrhovanej činnosti nezakladá požiadavky na spotrebu vody.

Elektrická energia

Navrhovaná činnosť si vyžaduje napojenie RS na trvalý prívod sieťového napájania 230V/10A. Realizáciou navrhovanej činnosti sa celková ročná spotreba elektrickej energie spoločnosti PORFIX prevádzkou RS nezvýši.

Teplo a zemný plyn

Teplo vo forme pary sa využíva sezónne na vykurovanie a z majoritnej časti celoročne v technológii v procese autoklavizácie – vytvrdenia pórobetónových tvárnic. Na výrobu pary je v spoločnosti PORFIX navrhovaná strednotlaková plynová kotolňa s dvomi parnými kotlami Bosch UNIVERSAL UL-SX 10000 s celkovým menovitým parným výkonom 20,0 t/h.

V súčasnosti spoločnosť PORFIX nie je napojená na rozvod zemného plynu. Navrhovaná strednotlaková plynová kotolňa bude v bode určenom SPP-D napojená na distribučný VTL plynovod prostredníctvom RS VTL/STL a STL distribučnej plynovej prípojky. Max. hodinová spotreba plynu navrhovaného kotla je 806,56 m³/hod, normované množstvo paliva navrhovanej kotolne je 1 498 m³/h. Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu v kotolni bude cca 5 910 000 m³/rok.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 09.11.2021 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 2 Energetický priemysel, položky č. 14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody – časť B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (obec Zemianske Kostolany (stavebný úrad), Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor geológie a prírodných zdrojov Bratislava).

Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-distribucnej-siete-pripojovacieho-plynovodu>

a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 22.10.2021 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2021/026043-002 zo dňa 28.10.2021 tejto žiadosti vyhovel.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia

V období výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia stavebné mechanizmy a motorové vozidlá výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovaných stavebných materiálov a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po poľných cestách. Tieto vplyvy sú len dočasné viazané na obdobie výstavby v trvaní 2-och mesiacov, a sú zmierniteľné technicko-organizačnými opatreniami (realizácia opatrení proti prašnosti – zakrývanie sypkých materiálov a obmedzovanie ich používania, čistenie a kropenie komunikácií, používanie nákladných vozidiel a mechanizmov v nízkych emisných triedach).

Prevádzkou navrhovanej činnosti nevznikne žiadny nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Počas výstavby navrhovanej činnosti nepríde k produkcii splaškových odpadových vôd ani odpadových vôd z povrchového odtoku. Na sociálne účely budú použité mobilné WC bunky s ekologickou koncovkou. Počas prevádzky nebudú vznikať splaškové odpadové vody, voda z povrchového odtoku zo strechy RS bude odvádzaná na okolitý terén.

Odpady

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú stavebnou činnosťou vznikať nasledovné druhy odpadov.

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 Obaly z plastov O

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL N

17 02 01 Drevo O

17 01 03 Plasty O

17 04 05 Železo a oceľ O

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O

17 05 06 Výkopová zemina iné ako 17 05 05 O

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Zmluvy s oprávnenými organizáciami zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi počas výstavby predloží stavebník do zahájenia kolaudačného konania, rovnako ako aj doklady o nakladaní so stavebnými odpadmi v zmysle platnej legislatívy.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik odpadov.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť v okolí stavby z dôvodu realizácie stavebných prác a činnosti stavebných strojov, najmä pri realizácii výkopových prác a pri spätných zásypoch. Tieto vplyvy budú krátkodobé a je možné ich minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Prevádzka navrhovanej činnosti nedáva predpoklad na vznik hluku a vibrácií.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo

Najbližšími obytnými budovami sú v dotknutom území obce Zemianske Kostol'any rodinný dom na ulici 4. apríla 2/6, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 35 m JV smerom a za cestou I/64 situované rodinné domy na ul. 4. apríla 1/1 až 1/5 cca 50 m ZSZ smerom. Počas etapy realizácie navrhovanej činnosti bude bývajúcim okolitým obyvateľstvom ovplyvnené stavebnou činnosťou a s tým súvisiacou dopravou - produkciou emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a tiež hlukom z dopravy a pri výkopových prácach.

Prevádzka navrhovanej činnosti sama o sebe nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich faktorov, alebo iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva, za predpokladu že budú dodržané všetky technické, bezpečnostné, hygienické a legislatívne podmienky prevádzky.

Vplyvy na prírodné prostredie

Navrhovaná činnosť svojim umiestnením, rozsahom a charakterom nebude mať žiadny vplyv na geomorfologické pomery územia.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy havarijné situácie (únik ropných látok zo stavebných mechanizmov). Prevádzka navrhovanej činnosti nezasahuje hladinu podzemných vôd a nebude mať vplyvy na kvalitu podzemných vôd. Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu RS budú zvedené na terén. Realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti nebude ovplyvnená ani kvantita podzemných vôd. Nakoľko je realizácia navrhovanej činnosti plánovaná v období roka, kedy je občasný vodný tok Roháč suchý.

Nie je predpoklad ani vznik vplyvov na povrchové vody. Potenciálnym rizikom je havarijná situácia spojená s únikom ropných látok zo stavebných mechanizmov, ktoré je zmierniteľné realizáciou havarijných opatrení. Prevádzka navrhovanej činnosti nezačína žiadne vplyvy na povrchové vody.

Vplyvy na ovzdušie

Počas realizácie navrhovanej činnosti budú vplyvy na ovzdušie spojené so stavebnou činnosťou a s tým súvisiacou dopravou (prašnosť, emisie so spaľovacích motorov stavebných a dopravných mechanizmov). Pri zemných prácach v suchom období budú určujúcou látkou znečisťujúcou ovzdušie tuhé znečisťujúce látky (TZL) - suspendované častice PM10. Tento negatívny vplyv bude významne obmedzený malým rozsahom výstavby a jej krátkym trvaním po dobu 2-och mesiacov, ako aj uplatnením organizačných opatrení stavebníka (napr. zakrývanie sypkých materiálov a obmedzovanie ich používania, čistenie a kropenie komunikácií, dôkladná očista dopravných mechanizmov pred vjazdom na komunikáciu, dobrý technický stav dopravných a stavebných mechanizmov, používanie nákladných vozidiel a mechanizmov v nízkych emisných triedach a pod.). Na základe uvedeného nie je v tejto súvislosti predpoklad významnejšieho vplyvu navrhovanej činnosti na imisnú situáciu v dotknutom území. Počas prevádzky pri dodržiavaní všetkých prevádzkových predpisov nebude dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia. Realizácia navrhovanej činnosti prispeje k zníženiu znečisťovania ovzdušia v dotknutom území tým, že umožní nahradenie zdroja spaľujúceho hnedé uhlie zdrojom spaľujúcim zemný plyn.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou navrhovanej činnosti nepríde k záberu LPF, po dobu 2-och mesiacov príde k dočasnému záberu PPF o celkovej výmere 5 800 m² ornej pôdy, z toho 2 500 m² chránenej BPEJ 0257002 a cca 3 300 m² nechránených pôd BPEJ 0210202.

Vplyvy na faunu a flóru

Výstavba navrhovanej činnosti vzhľadom na stav a povahu záujmového územia bude pre okolitú faunu a flóru zdrojom hluku, emisií zo stavebných strojov a prašnosti. Tieto vplyvy budú minimálne a krátkodobé. Počas prevádzky navrhovanej činnosti vplyvy na biotu nebudú vznikať.

Vplyv na územný systém ekologickej stability

Posudzovaná činnosť priamo ani nepriamo nezasahuje do žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.

Vplyv na kultúru a pamiatky

Na území obce Zemianske Kostolany boli realizované nálezy z doby veľkomoravskej. Na túto skutočnosť je potrebné prihliadať pri zemných prácach počas výstavby navrhovanej činnosti, nakoľko popri známych náleziskách je predpoklad, že môžu byť objavené aj nové, dosiaľ nepoznané náleziská, ktorých ochrana je podmienená dodržiavaním ustanovení § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

Vplyv na zdravotné rizika

Najbližšími obytnými budovami sú v dotknutom území obce Zemianske Kostol'any rodinný dom na ulici 4. apríla 2/6, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 35 m JV smerom a za cestou I/64 situované rodinné domy na ul. 4. apríla 1/1 až 1/5 cca 50 m ZSZ smerom. Z hľadiska zdravotných rizík vo vzťahu k obyvateľstvu žijúceho v okolí existujúceho posudzovaného priemyselného areálu, je relevantné zaoberať sa zhodnotením znečistenia ovzdušia a hluku. Počas etapy realizácie navrhovanej činnosti bude bývajúcim okolitým obyvateľstvom ovplyvnené stavebnou činnosťou a s tým súvisiacou dopravou - produkciou emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a tiež hlukom z dopravy a pri výkopových prácach. V tejto etape predpokladáme zvýšenú sekundárnu prašnosť, zvýšenie emisií so spaľovacích motorov stavebných a dopravných mechanizmov a zvýšenú hlučnosť súvisiacu s prevádzkou stavebných mechanizmov. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, ktorej iba malá časť bude realizovaná v oblasti trvalo bývajúcего obyvateľstva, malý rozsah stavebných prác, krátku dobu realizácie (2 mesiace), ako aj vzhľadom k tomu, že tieto negatívne vplyvy sa dajú čiastočne eliminovať uplatnením organizačných opatrení stavebníka (napr. dôkladná očista dopravných mechanizmov pred vjazdom na komunikáciu, dobrý technický stav dopravných a stavebných mechanizmov, použitím vhodnej technológie a stavebných postupov a pod.), môžeme tieto vplyvy považovať za minimálne. Prevádzka navrhovanej činnosti sama o sebe nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresových faktorov, alebo iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na zdravotný stav obyvateľstva, za predpokladu že budú dodržané všetky technické, bezpečnostné, hygienické a legislatívne podmienky prevádzky.

Vplyvy na biodiverzitu a chránené územia

Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany. Územie nezasahuje do chránených vtáčích území a území európskeho významu, teda lokalít zaradených do sústavy Natura 2000. Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vôd. V záujmovom území sa nevyskytujú biotopy národného a európskeho významu. Súčasný stav biodiverzity v riešenom území, ktoré predstavuje poľnohospodárska pôda na rozhraní poľnohospodársky využívaných plôch s areálmi stavebnej výroby a elektrárne ENO možno hodnotiť ako značne nízku. Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti nie je predpoklad zhoršenia biodiverzity územia a jeho širšieho okolia.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2021/027049 zo dňa 12.11.2021 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2021/026927-002 zo dňa 18.11.2021 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2021/026937-002 zo dňa 19.11.2021 – z hľadiska ochrany vodných pomeroch súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2021/01418-PPL/6578 zo dňa 11.11.2021 – So zámerom súhlasí a nepožaduje, aby bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2021/23223-2/95746/Osw zo dňa 19.11.2021- s realizáciou stavby súhlasí za podmienok:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

- Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtyždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, list. č. 65802/2021 zo dňa 30.11.2021- uvádza:

- Výkop ryhy pre trasu navrhovaného pripojovacieho plynovodu má dĺžku 1150 m, šírku 0,6 m, ale hĺbka zostáva nejasná. Pri opise horninového prostredia trasy plynovodu sa na str. 12 uvádza poriečna niva rieky Nitra, zložená z ílovito-piesčitých hĺn. Z výrezu geologickej mapy a opisov na str. 13 zasa vyplýva, že ide o prolúviálne hlinité štrky vyplavujúce sa z úpätia Vtáčnika.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené pripomienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

5. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD-2021/0005101 zo dňa 29.11.2021 – preskúmalo predložený zámer navrhovanej činnosti a nemá k nemu žiadne pripomienky.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Obec Zemianske Kostolany, list zo dňa 09.11.2021 – oznámila, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 19.07.2021 zároveň oznámila kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

7. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, list číslo 2333-4138/2021 zo dňa 16.11.2021 – nemá námietky k realizácii stavby.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

8. Zduženie domových samospráv, Rovnianska 14, 850 00 Bratislava zastúpené Laurou Jurkovičovou, riaditeľka združenia, listom s názvom „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk dňa 10.11.2021, v ktorom uvádza nasledovné:

Zač. cit.:

Zduženiu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povolovacích konaní. Stanovy Zduženia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: <https://goo.gl/AVbAxj> , výpis z registra občianskych združení MV SR: <https://goo.gl/V4XopA> a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: <http://goo.gl/Ikofe7>.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org

Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

Podľa §2 ods. zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:

b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,

- c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
- d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
- e) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnávalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoloňacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24 ods.2 zákona EIA.

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:

- I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
- II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
- III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
- IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva

Navrhovateľ ešte pred začatím zisťovacieho konania konzultoval projekt so ZDS; ZDS voči projektu nemá žiadne pripomienky. Strednotlaký plynovod je vedený v ochranných pásmach ciest a v telese poľnej cesty, kde sa už nachádza aj vodovod; po realizácii pokládky plynovodu do hĺbky cca 1m bude poľná cesta ako aj celé územie prinavrátené do pôvodného stavu. Plynovod je prísunom palivového média pre kotolňu PORFIX a Xella, ktoré boli samé posúdené vplyvmi na životné prostredie (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/porfix-nova-plynova-kotolna> a <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parna-kotolna-xella-slovensko-spol-s-r-o->). Trasa a technické podrobnosti bolo potrebné prerokovať s SSP, preto tieto náležitosti neboli predmetom oných zisťovacích konaní, hoci základné informácie boli k dispozícii. Preto ZDS súhlasí s vydaním rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní, pričom do podmienok rozhodnutia žiadame uviesť podmienku v znení „Pripojenie strednotlakového plynovodu zrealizovať spôsobom, aby bol zrealizovaný projekt plynových kotolní PORFIX a Xella tak, ako vyplýva z rozhodnutí EIA č. OU-PD-OSZP-2021/019101-023 a č. OU-PD-OSZP-2021/020475-021“

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestich hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadní žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. “kon. cit.

Okresný úrad, OSŽP, informoval listom č. OU-PD-OSZP-2021/026545-014 zo dňa 03.12.2021 o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a podľa § 63 ods.1 a § 65g zákona o posudzovaní upovedomil účastníkov konania o možnosti písomnej konzultácie k podkladom sprístupneným na webovom sídle ministerstva a webovom sídle tunajšieho úradu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Prievidza, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami. K požiadavke vykonania konzultácií Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21

správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zaslaním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Prievidza, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Záverečné vyhodnotenie:

Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a navrhnúť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Vychádza z podrobností riešenia v prvej etape prípravy a rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza.

Všetky opodstatnené pripomienky orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vyplývajúce z uskutočneného zisťovacieho sú zapracované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania a budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní a pri realizácii navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania bolo doručených 9 stanovísk od oslovených orgánov štátnej správy a 1 stanovisko od dotknutej verejnosti. Orgány štátnej správy vo svojich stanoviskách nepožadovali navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovaný zámer navrhovanej činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti. Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

PROMA ENERGY, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 PORFIX - pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, Slovenská republika
 Obec Zemianske Kostolany, 4. apríla 28, 972 43 Zemianske Kostolany, Slovenská republika
 Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
 Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
 Okresný úrad Prievidza, odbor SoŽP, M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
 Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
 Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
 Ministerstvo životného prostredia Bratislava, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika
 Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-PD-OSZP-2021/026545-015

Dátum vytvorenia doložky:

18.01.2022

Vytvoril:

Duchovičová Ivana, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

17.01.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-

Registratúrne číslo záznamu: 0056800/2021

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	17.12.2021 11:48	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Áno	Barbieriková Mária, Ing.	