LEGENDA :

- (A) HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA Umax=0,85 W/m2.K (STN 730540-2019), S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. FARBA RAL 9007 ZASKLENIE: BEZPEČNOSTNÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO, S OCHR. VRSTVOU PROTI UV ŽIARENIU. V ZASKLENEJ STENE BUDÚ OSADENÉ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ ÚNIKOVÉ DVERE. VŠETKY DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE OTVÁRANÉ NA FOTOBUNKU. DVERE V JEDNOTLIVÝCH PREDAJNIACH BUDÚ OVLÁDANÉ NA EPS A EL. KLÚČOM ZVNÚTRA A AJ ZVONKA. V ÚROVNI cca 1400-1600mm NAD PODLAHOU NALEPIŤ NA ZASKLENIE VODOROVNÝ ZVÝRAZŇUJÚCI PÁSIK Z PIESKOVANEJ FÓLIE.
- (B) PLASTOVÉ OKNÁ , Umax 0,85 W/m2.K (STN 730540-2019), ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, S OCHRANNOU VRSTVOU PROTI UV ŽIARENIU, S OCHRANNOU OCEĽOVOU, POZINKOVANOU MREŽOU, PRÁŠKOVÝ NÁTER - FARBA STRIEBORNÁ RAL 9007, VIĎ. VÝPIS VÝROBKOV
- (C) OCEĽOVÉ DVERE Umax=0,85W/m2.K (STN 730540-2019), PLNÉ, ZATEPLENÉ, S OKAPNICOU PROTI ZATEKANIU, S PANIKOVÝM KOVANÍM, NAPOJENÉ NA EPS, FARBA STRIEBORNÁ, RAL 9007
- (D) FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL - POŽIARNA ODOLNOSŤ MIN. 30 MINÚT Z EXTERIÉRU PROFILÁCIA VĹN MICRO, ŠÍRKY 1000MM, HORIZONTÁLNE KLADENÉ, HR. 120 MM OBOJSTRANNE POZINKOVANÉ, OCEĽOVÉ PLECHY - ÚPRAVA MIKRO PROFIL (HR. 0,6 MM), JADRO Z TEPELNÉHO IZOLANTU - TUHÝ POLYIZOKYANURÁT (PIR) - Umax = 0,18 W/m2.K, PREKRYTIE STYKOV POMOCOU LÍŠT, FARBA - RAL 9006 (STRIEBORNÁ) VRÁTANE VŠETKÝCH UKONČENÍ (ATIKA, SOKEL, ZASKLENÁ STENA, OTVORY,...). V PRÍPADE NEROVNOSTÍ STENY POUŽIŤ DIŠTANČNÝ VYROVNÁVAJÚCI KOVOVÝ ROŠT.
- (D*) DTTO - HR. 60 MM
- (E) SOKEL TVORENÝ ZO ZÁKLADOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH TRÁMOV SKELETU, Umax=0,22 W/m2.K (STN 730540-2019)
- (F) REKLAMNÁ TABUĽA NÁJOMCU NAD VSTUPOM DO PREVÁDZKY (2,0x2,0 RESP. 2,5x2,5 m) PODSVIETENÁ, UZAVRETÁ KONŠTRUKCIA Z HLINIKOVÉHO SENDVIČOVÉHO PLECHU, V KTOREJ SÚ ZABUDOVANÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ, Z ČELNEJ STRANY PREKRYTÉ POLYKARBONÁTOM, NA KTORÝ SA UMIESTNI REKLAMA NÁJOMCU (DODÁVKA NÁJOMNÍKOV), HLINÍK FARBA 9006
- (G) MARKÍZA PRESTREŠENIE HLAVNÉHO A ZÁSOBOVACIEHO VSTUPU, OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA, POZINKOVANÁ, OPLECHOVANÁ POZINKOVANÝM POPLASTOVANÝM PLECHOM NA JEDNODUCHÚ LEŽATÚ DRÁŽKU, FARBA - POZINKOVANIE DAŽĎOVÝ ZVOD - OCEĽOVÁ RÚRA DN 80 MM, POZINKOVANÁ
- (H) VZT KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY A VÝVODY UMIESTNENÉ NA STRECHE NAD ÚROVŇOU ATIKY
- (I) REKLAMNÉ BILBOARDY 5,1x2,4M, RÁMY Z POZINKOVANÝCH JAKLOVÝCH PROFILOV, UMIESTNENÉ NA FASÁDE, S OCEĽOVÝMI POZINKOVANÝMI VÝLOŽNÍKMI PRE NASVETLENIE VRÁTANE VÝVODU PRE NAPOJENIE OSVETLENIA BILBOARDU
- (J) VÝVODY NA OSVETLENIE BILBOARDOV, VIĎ. ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA A UZEMNENIE
- (K) OCELOVÝ REBRÍK PRE VÝLEZ NA STRECHU S OCHRANNÝM KOŠOM V POZINKOVANOM OCELOVOM PREVEDENÍ, PRÁŠKOVÝ NÁTER FARBA RAL 9007
- (L) KLAMPIARSKE VÝROBKY OPLECHOVANIE ATÍK A UKONČUJÚCE PRVKY FASÁDNYCH SENDVIČOVÝCH PANELOV - RAL 9006 - STRIEBORNÁ
- (M) VETRACIA MRIEŽKA VZT NA FASÁDE (ROZMER A POLOHA PODĽA PROJEKTU VZT)
- (N) ZATEPLENIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH NOSNÍKOV SKELETU V EXTERIÉRI, SAMOZHÁŠAVÝ IZOLANT HR.150MM, TENKOVRSTVÁ OMIETKA, NATER FARBA SIVÁ
- (O) SVIETIDLO NAD VSTUPMI DO JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK V ZÁSOBOVANÍ, VIĎ. ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA A UZEMNENIE
- (P) SVETLÍKY ZODT (COLT)
- (R) OTVORY V ATIKE - BEZBEČNOSTNÉ PREPADY PRE KRÍZOVÉ ODOVODNENIE STRECHY 300x100 MM S.H. +5,500M A +5,600M NAD POVLAKOVOU KRYTINOU Z POPLASTOVANEHO PLECHU, RAL 9007
- (S) VYÚSTENIA VÝVODOV VZDUCHOTECHNIKY

±0,000 = 305,00 m.n.m.

PRED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ SPRACOVAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE OBJEKTU DIELENSKÚ - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU, S JEJ NÁSLEDNÝM ODSÚHLASENÍM GENERÁLNYM PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM !!!

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ		
AUTOR NÁVRHU:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ		
PROJEKTANT STAVBY:	ING.J.VOLKO	ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ
VYPRACOVAL:	ING.J.VOLKO		
STAVEBNÍK:	KLM ZV III. s.r.o., NÁMESTIE SNP 11, 960 01 ZVOLEN		
MIESTO STAVBY:	HLAVNÁ ULICA, BYTČA		
NÁZOV STAVBY:	**RETAIL BOX BYTČA**		
OBJEKT:	SO 02 OBCHODNÁ GALÉRIA		
PARCELA:	KN "C": 1593, 1633/10, 1633/13, 1633/14, 1633/22, 1633/23,1633/72,...	KLASIF. STAVBY	1 2 3 0
OBSAH:	POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ		
ČASŤ:	A - RETAIL BOX		

GENERÁLNY PROJEKTANT :

ESTING s.r.o.
nám. SNP 64/2
P.O.BOX 168
96001 ZVOLEN
esting@esting.sk
tel. - 045/5321892

ČÍSLO ZÁKAZKY	08/2021
FORMÁT	12xA4
DÁTUM	31 / 08 / 2021
MIERKA	1 : 100
STUPEŇ:	PROJEKT PRE UR
ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
UR-08/21	09a