




Obr.č.16. Navrhovaný rozsah vnútorného a vonkajšieho PHO II. stupňa prameňa Tále—Chlčrovňa
M 1 : 10 000

OKRESNÝ ÚRAD V BREZNE
odbor tvorby a ochrany životného prostredia

ŠVS 2005/98/99 Ing. Pe
ev.č. §19/3/99

v Brezne 21.XII.1999

Stredoslovenské vodárne a kanalizácie
Zavoc 01 BANSKÁ BYSTRICA
14 -01- 2000
Číslo 222/1999
Vybavené: 1/1

14HS 20

p. lunt

VEC: Určenie ochranných pásiem vodného zdroja pitnej vody " Tále
Chlóroňa " v k. ú. obce Horná Lehota v zmysle §19 zák. č.
138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad v Brezne, odbor tvorby a ochrany ŽP, ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5 zák. č.
595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zák.
č. 222/1996 Z.z. v náväznosti na zákon č. 135/1974 Zb. o štátnej
správe vo vodnom hospodárstve na základe žiadosti Stredoslovens-
kých Vodární a Kanalizácii, š.p. PR, Partizánska cesta č. 5,
Banská Bystrica

r o z h o d o l:

Podľa §19 zák.č. 138/1973 Zb. o vodách, v znení zákona č. 238/1993
Z.z., zák.č. 199/1995 Z.z., v súlade so Záväzným opatrením MZ SR
č. 17/1979 pod názvom " Úprava o základných hygienických zásadách
pre zriaďovanie, vymedzovanie a využívanie ochranných pásiem
vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a
úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží " a v
zmysle ustanovení zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaš

v y h l a s u j e

pásma hygienickej ochrany I. a II stupňa / vnútorne a vonkajšie /
podzemného zdroja pitnej vody

" Tále - Chlórovňa " v k. ú. obce Horná Lehota

A. Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa:

1.

Výdatnosť vodného údroja " Tále - Chlórovňa " je:

$Q_{min.}$ - 40.0 l/s
 $Q_{priem.}$ - 91.28 l/s
 $Q_{max.}$ - 200 l/s

2.

Ochranné pásmo I. stupňa vodného zdroja " Tále - Chlórovňa " sa nachádza v k. ú. obce Horná Lehota. Je oplotené a má tvar nepravidelného obdĺžnika o rozmeroch cca 23,0m x 55,0m v predĺžení po toku. Nachádza sa tu aj chlórovací stanica so stálou obsluhou.

Vodný zdroj je zachytený ako sústredený výver zvedený do odbernej komory.

3.

Prameň " Tále - Chlórovňa " sa nachádza cca 2.250m severne od križovatky v obci Bystrá medzi štátnou cestou a potokom Bystrianka, oproti motelu na Táloch. Územie sa nachádza na južných svahoch Nízkych Tatier, bližšie v údolí potoka Bystrianka medzi Stupkou /936nm.m/ na východe a Čiernym potokom na západe, sever a juh - je prakticky jeho povodie. Nadmorská výška daného územia sa pohybuje od cca 620m po 936m.n.m /Stupka/.

A - 1. Pre pásmo hygienickej ochrany I. stupňa platí zákaz:

a/.

Vstupu všetkým nepovolaným osobám.

b/.

Vstupu všetkým motorovým vozidlám.

c/.

Výkonávať zemné práce narušujúce pôdny pokryv, používať trhaviny a toxické látky, pást zvieratá a akokoľvek znečisťovať krycie plochy.

d/.

Výkonávať právo poľovníctva.

e/.

Skladovať a používať látky ohrozujúce ľudské zdravie a kvalitu vody /ropné látky, priemyselné a živočíšne hnojivá, chemikálie a chemické látky na stimulovanie a ochranu rastlín /.

f/.

Používať a skladovať akékoľvek chemické látky.

g/.

Terén PHO I° je nutné udržiavať v čistote, pravidelne kosiť trávu, odstraňovať stromkový porast a to hlavne listnatý.

Povrch PHO I° musí byť prekrytý vhodným trvalým vegetačným pokryvom /zatrávnený a zabezpečený tak, aby sa zabránilo jeho erózii a záplavám/.

h/.

PHO I° vodného zdroja " Tále - Chlórovňa " je oplotené, z dôvodu zabránenia prístupu zvierat, nepovolaných osôb a vyznačené výstražnými tabuľami.

B. Pásmo hygienickej ochrany II. stupňa "vnútorné a vonkajšie":

Ochranné pásmo II° sa zriaďuje na ochranu výdatnosti, akosti alebo zdravotnej nezávadnosti vodného zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Určené je predovšetkým na ochranu pred mikrobiálnym znečistením, znečistením toxickými látkami, látkami ovplyvňujúcimi senzorické vlastnosti vody a látkami inak škodlivými.

PHO II° sa rozdeľuje na "vonkajšiu časť" a "vnútornú časť"

Vonkajší rozsah vnútornej a vonkajšej časti PHO II. stupňa je zachovaný v pôvodnej podobe po západný breh Bystrianky. Oblasť za východným brehom Bystrianky je z hľadiska súvisu s vodným zdrojom "Tále - Chlórovňa" nedôležitá a je z vonkajšieho i vnútorného PHO I. stupňa vypustená.

Hranica medzi vonkajším a vnútorným PHO II. stupňa vedie z juhu od vrcholovej časti Richtárová smerom k bodu pod sútokom čiastkových tokov Čierneho potoka a potom na severovýchod v línii paralelnej s prítokom Čierneho potoka tečúcim západne od hotela Patizán smerom na hrebeň Havranky až po priesečník s hranicou pôvodného PHO II. stupňa.

Hranice vnútorného PHO II. stupňa vedú v oblasti hornej časti povodia Čierneho potoka a to v oblasti nad spodnou hranicou výskytu rauwackov - pravdepodobného drénu povrchových vôd. Jedná sa o atypické členenie PHO II. stupňa, kde je vnútorné PHO vzdialenejšie od ochraňovaného zdroja pitnej vody než PHO II. stupňa vonkajšie. Toto atypické členenie je podmienené hydrogeologickým zložením záujmovej oblasti - oblasť horného toku Čierneho potoka s veľkou pravdepodobnosťou rýchlo komunikuje s podzemnými vodami rauwackového drénu a následne s vodami prameňa "Tále - Chlórovňa", takže si zasluhuje dôležitejšiu ochranu než nižšia časť jeho povodia. Nižšia časť Čierneho potoka je navyše chránená hrubou vrstvou kvarténnych sedimentov.

B - 1. Pre vnútornú časť pásma hygienickej ochrany II. stupňa platí zákaz:

- a/. Skladovať odpady, prevádzkovať zariadenia, ktoré môžu ohroziť akosť a zdravotnú nezávadnosť vôd.
- b/. Vyvážať obsah žump, močovkových nádrží a hnojovice hospodárskych zvierat.
- c/. Zriaďovať produktovod toxických látok a iných látok škodiacich vodám, viesť odpadové vody voľne. Skladovať a viesť odpadové vody možno len potrubím, ktoré je vodotesné.
- d/. Ťažiť zemné hmoty a rašelinu, zriaďovať zárezy a kameňolomy, vykonávať banskú činnosť a zásahy, ktorými sa znižuje hrúbka krycích vrstiev.

- e/.
Realizovať vrty bez súhlasu správcu vodného zdroja a predchádzajúceho kladného hydrogeologického posudku.
- f/.
Prihnojovať dusíkatým hnojivom, močovinou, čpavkom.
- g/.
Zriaďovať poľné hnojiská, sklady hnoja, skládky kompostov, silážne jamy a pod.
- h/.
Umývať a opravovať motorové vozidlá, doplňovať pohonné hmoty, mazadlá a iné prevádzkové náplne. Parkovať možno len na odkanalizovaných plochách s následným čistením odpadových vôd.
- i/.
Vykonávať akúkoľvek činnosť investičného a neinvestičného charakteru, pokiaľ priamo nesúvisí s vodohospodárskymi záujmami, ktorá by nepriaznivo ovplyvnila zdroje podzemnej vody.
- j/.
Používať chemický posypový materiál na všetkých komunikáciách prechádzajúcich cez toto ochranné pásmo. Používať možno len inertný environmentálne nezávadný posypový materiál.
- k/.
Skladovať a požívať trhaviny.
- l/.
Prípravky na chemickú ochranu rastlín alebo lesa možno na tomto území používať len so súhlasom orgánu hygienickej služby. Perzistné prípravky na tomto území používať len so súhlasom orgánu hygienickej služby. Perzistné prípravky, zvlášť typu chlórovaných uhľovodíkov nemožno na tomto území vôbec používať. Príprava aplikačných foriem používaných prípravkov sa musí vykonávať mimo záujmového územia - vnútornej časti PHO II. stupňa.
- m/.
Vo vnútornej časti PHO II. stupňa je nutné zabezpečiť nepriepustnými priekopami pre odtok zrážkových vôd, verejné pozemné komunikácie.
Pre užívateľov komunikácií je nutné dopravnými značkami vyjadriť zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, obmedzenie rýchlosti, zákaz predchádzania a zastavenia.
- n/.
Na území vnútornej časti PHO II. stupňa musia byť odstránené žumpy, hnojiská, močovkové žumpy, skládky odpadov a iné zdroje znečistenia.

B - 2. Pre obhospodarovanie LPF vo vnútornej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa platia nasledovné zásady:

- a/.
Činnosť riadiť metodickými pokynmi MLVH SR z 13.8.1982 č. 6184/82 - 6/151 - 160 na postup pri obhospodarovaní lesov v chránených pásmach vodných zdrojov.
- b/.
Motorové vozidlá a mechanizmy používať len v dobrom technickom stave.
Doplňovanie pohonných látok a mazadiel uskutočňovať mimo

vnútornej časti PHO II. stupňa.

Pre prípad poruchy mechanizmov, vozidiel, spojených s havarijným únikom látok škodiacich vodám, ako súčasť vybavenia predmetných zariadení a vozidiel musí byť "Havarijný plán", schválený vodohospodárskym orgánom a prostriedky potrebné na okamžité odstránenie havárie v zmysle havarijného plánu.

c/.

Pri ťažbe dreva v čo najmenšej miere používať lanovky.

d/.

Preťahovanie dreva cez vodné toky a prejazd akýchkoľvek mechanizmov, ako aj konských záprahov cez vodné toky uskutočňovať len cez vybudované premostenie.

e/.

Zakazuje sa letecká aplikácia látok na ochranu lesa.

B - 3. Pre obhospodarovanie PPF vo vnútornej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa platia nasledovné zásady:

a/.

Činnosť riadiť smernicami MPVŽ SR z 20.12.1982 číslo 5000/1982 - OŽP o ochrane vôd pred poľnohospodárskym znečistením.

b/.

V korodore širokom 20m na obe strany od brehových čiar povrchových vodných tokov platí zákaz pasenia hospodárskych zvierat. Kosiť možno bez skladovania.

c/.

Látky na ochranu rastlín možno použiť len tie, ktoré sú uvedené v zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín schválenom Ministerstvom pôdohospodárstva SR so súhlasom orgánu hygienickej služby.

d/.

Hnojenie na lúkach a pasienkoch uskutočňovať len počas vegetácie, keď bude trávny porast vysoký najmenej 10 cm. Jesenné hnojenie vylúčiť.

e/.

Motorové vozidlá a mechanizmy používať len dobrom technickom stave.

Doplňovanie pohonných látok a mazadiel uskutočňovať mimo vnútornej časti PHO II. stupňa.

Pre prípad poruchy mechanizmov, vozidiel, spojených s havarijným únikom látok škodiacich vodám, ako súčasť vybavenia predmetných zariadení a vozidiel musí byť "Havarijný plán", schválený vodohospodárskym orgánom a prostriedky potrebné na okamžité odstránenie havárie v zmysle havarijného plánu.

f/.

Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.

B - 4. Pre rekreačnú činnosť vo vnútornej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa platia nasledovné zásady:

a/.

V chatách, ktoré nie sú napojené na kanalizáciu a ČOV vybudovať

vodotěsné nepropustné župy, resp. účinné čistilky odpadových
vód.

b/.

Všetky práce na přípravě a ošetření lyžařských svahů SKI
CENTRA, realizovat jen v souladu se schváleným provozním -
havarijním pořádkem.

B - 5. Pro vonkajšiu časť pásma hygienickej ochrany II. stupňa
platí zákaz:

a/.

Zriaďovať skládky odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s
obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek, zriaďovať
odkaliská.

b/.

Banskéj činnosti, ťažby kameňa a zemin. Vítanie vrtov,
hĺbenie priekop, kanalizácií. Všetky inštalácie podzemných
potrubí musia byť povolené príslušným orgánom štátnej správy za
predpokladu kladného hydrogeologického posudku a vykonania
účinných zabezpečujúcich technických opatrení.

c/.

Prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou, kafilérie,
bitunky, spaľovne odpadov a im podobné zariadenia.

d/.

Skladovania a používania trhaviny.

e/.

Zriaďovať zariadenia poľnohospodárskej veľkovýroby.

f/.

Prihnojiť dusíkatým vápnom, močovinou, čpavkom.

g/.

Používať chemický posypový materiál, na všetkých komunikáciach
prechádzajúcich cez predmetné záujmové územie. Používať možno len
environmentálne nezávadný materiál.

h/.

Inštalácie toxických produktov a látok škodiacich vodám.

i/.

Prípravky na chemickú ochranu rastlín, alebo lesa, možno na tomto
území používať len so súhlasom orgánu hygienickej služby.

V obmedzenej miere - len pre potrebu PHO II. stupňa sa tu môžu
skladovať prípravky na ochranu rastlín a lesa. Tieto musia byť
skladované v krytých priestoroch, vylučujúcich únik týchto látok
do horninového prostredia a podzemných vôd.

j/.

Investičnú výstavbu na území vonkajšej časti pásma hygienickej
ochrany II. stupňa možno povoliť len pokiaľ nemôže negatívne
ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných vôd.

k/.

Poľnohospodárske využitie vonkajšej časti PHO II. stupňa je možné
len za predpokladu vypracovania "Programu využitia tejto časti
územia", ktorý vylúči prienik látok škodiacich vodám do podzemných
vôd.

l/.
Ustajnenie dobytku, skládky hnoja, zriaďovanie kompostovacích plôch je možné len za podmienok vylúčenia úniku látok škodiacich vodám do podzemných vôd.

m/.
Pre užívateľov verejných pozemných komunikácií je nutné realizovať dopravné značenie za účelom obmedzenia rýchlosti a zákazu vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

B - 6. Pre obhospodarovanie LPF vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa platia nasledovné zásady:

a/.
Činnosť riadiť metodickými pokynmi MLVH SR z 13.8.1982 č. 6184/82 - 6/151 - 160 na postup pri obhospodarovaní lesov v chránených pásmach vodných zdrojov.

b/.
Motorové vozidlá a mechanizmy používať len v dobrom technickom stave.

Doplňovanie pohonných látok a mazadiel uskutočňovať mimo vnútornej časti PHO II. stupňa.

Pre prípad poruchy mechanizmov, vozidiel, spojených s havarijným únikom látok škodiacich vodám, ako súčasť vybavenia predmetných zariadení a vozidiel musí byť "Havarijný plán", schválený vodohospodárskym orgánom a prostriedky potrebné na okamžité odstránenie havárie v zmysle havarijného plánu.

c/.
Pri ťažbe dreva v čo najmenšej miere používať lanovky.

d/.
Preťahovanie dreva cez vodné toky a prejazd akýchkoľvek mechanizmov, ako aj konských záprahov cez vodné toky uskutočňovať len cez vybudované premostenie.

e/.
Zakazuje sa letecká aplikácia látok na ochranu lesa.

B - 7. Pre obhospodarovanie PPF vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa platia nasledovné zásady:

a/.
Činnosť riadiť smernicami MPVŽ SR z 20.12.1982 číslo 5000/1982 - OŽP o ochrane vôd pred poľnohospodárskym znečistením.

b/.
Látky na ochranu rastlín možno použiť len tie, ktoré sú uvedené v zozname povolených prípravkov na ochranu rastlín schválenom Ministerstvom pôdohospodárstva SR so súhlasom orgánu hygienickej služby.

c/.
Hnojenie na lúkach a pasienkoch uskutočňovať len počas vegetácie, keď bude trávny porast vysoký najmenej 10 cm. Jesenné hnojenie vylúčiť.

d/.
Motorové vozidlá a mechanizmy používať len v dobrom technickom

stave.

Doplňovanie pohonných látok a mazadiel uskutočňovať mimo vnútornej časti PHO II. stupňa.

Pre prípad poruchy mechanizmov, vozidiel, spojených s havarijným únikom látok škodiacich vodám, ako súčasť predmetných zariadení a vozidiel musí byť vypracovaný "Havarijný plán", schválený vodohospodárskym orgánom a prostriedky potrebné na okamžité odstavenie havárie v zmysle havarijného plánu.

g/.

Zakazuje sa letecká aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.

B - 8. Pre rekreačnú činnosť vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany II. stupňa platia nasledovné zásady:

a/.

V chatách, ktoré nie sú napojené na kanalizáciu a ČOV vybudovať vodotesné nepriepustné župy.

b/.

Všetky práce na príprave a ošetrovaní lyžiarskych svahov v SKI CENTRE, realizovať len v súlade so schváleným prevádzkovo - havarijným poriadkom.

C. Povinnosti prevádzkovateľa vodného zdroja:

a/

Dbáť o neporušenie ohrady ochranného pásma PHO I. stupňa vodného zdroja "Tále - Chlórovňa". T: trvale

b/.

Vyznačiť ochranné pásmo I. stupňa výstražnými tabuľami a nápisom:

VODNÝ ZDROJ

" Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa "

" Nepovolaným osobám vstup zakázaný ".

T: ihneď, trvale

c/.

Vyznačiť v teréne hranice PHO II. stupňa " vonkajšieho ", "vnútorného" podľa technického popisu hraníc.

Osadiť tabule s textom PHO II. stupňa vodného zdroja "Tále - Chlórovňa" - vonkajšie, vnútorné.

Uviesť zákaz znečisťovania terénu, ťažby zeminy, skladovania odpadov, parkovania motorových vozidiel mimo vyznačených plôch a pod.

T: 30.3.2000, trvale

d/.

Oboznámiť všetky zainteresované orgány a organizácie s podmienkami a spôsobom využívania ochranného pásma II. stupňa /vonkajšieho, vnútorného/.

T: ihneď, trvale

e/.

Zabezpečiť a osadiť dopravné značky na obmedzenie rýchlosti s

upozornením na zvýšenú opatrnosť na št. ceste II/584. Dopravné značky odsúhlasiť s príslušnými orgánmi PZ - inšpek. dopravy.
T: 30.1.2000, trvale

f/.
Vodný zdroj " Tále - Chlórovňa " režimne a hydrochemicky pozorovať. Pozornosť venovať hlavne v obdobiach so zvýšenou zrážkovou činnosťou a topenia snehu a počas dlhotrvajúceho sucha.

V priebehu sledovania vykonať aj rádiochemické analýzy na toxické kovy. Pri analytických sledovaniach rešpektovať STN 75 71 11.
T: trvale

g/.
Akúkoľvek navrhovanú činnosť v území PHO II.stupňa vykonávať na základe kladného hydrogeologického posudku až po súhlase vodohospodárskeho orgánu.

Podľa § 11 písm.b/ zákona č. 138/73 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov OÚ v Brezne odbor TaOŽP, ako príslušný vodohospodársky orgán, nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia

r u š í

rozhodnutie ONV - oboru PL a VH v Banskej Bystrici č. PLVH - 1321/87 - Dj z 29.7.1987 v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e :

Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Banská Bystrica požiadali podaním zo dňa 24.4.1998, OÚ v Brezne, odbor tvorby a ochrany ŽP, o prehodnotenie rozhodnutia vydaného ONV v Banskej Bystrici - odborom PLVH č. PLVH - 1321/87 -Dj zo dňa 29.7.1987 podľa § 19 zákona č. 138/73 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov vo veci určenia PHO II. stupňa vodného zdroja "Tále - Chlórovňa".

OÚ v Brezne odbor TaOŽP listom značky ŠVS 2005/98 Ing.Pe z 17.6.1998 oznámil podľa §18 zákona č.71/67 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov začatie konania a na deň 29.6.1998 nariadil ústne pojednávanie.

Na základe pripomienok a návrhov dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, vodohospodársky orgán vyzval prevádzkovateľa, t.j. StVak, š.p. B.Bystrica, na doplnenie podania a konanie v predmetnej veci prerušil.

Prevádzkovateľ v XII/99 doplnil požadované doklady a písomnosti, t.j.: - návrh na revízie PHO prameňa " Tále - Chlórovňa ",včetne hydrogelog. popisu z II/99

- špecifikáciu podmienok využívania PHO II stupňa "Tále - Chlórovňa "

v ktorých boli akceptované požiadavky a pripomienky dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy vznesené na ústnom pojednávaní dňa 29.6.1998

- rozhodnutie OÚ v Brezne - okresného hygienika č.

OVVS-665/99 z 5.5.99

- výsledky anal. rozborov
- situačná mapka a návrh PHO vodného zdroja "Tále - Chlórovňa".

Námietky a pripomienky dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy boli zohľadnené v hore uvedených návrhoch a vodohospodársky orgán ich následne zohľadnil v tomto rozhodnutí.

Po dôslednom prehodnotení a posúdení všetkých predložených dokladov a písomností, prehodnotení a posúdení rozhodnutie č. PLVH-1321/87-Dj z 29.7.1987 toto pôvodne rozhodnutia v plnom rozsahu zrušil. V novom rozhodnutí zohľadnil novonavrhované požiadavky aj aktuálne požiadavky hore cit. pôvodného rozhodnutia.

Na základe uvedeného OÚ v Brezne odbor tvorby a ochrany ŽP - ŠVS rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úkon rozhodnutia OÚ bol v zmysle §6, §7 zákona č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení NR SR č.1/98, v znení zák. č. 232/99 spoplatnený kolkovou známkou.

POUČENIE: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/67 Zb.o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia na KÚ v B. Bystrici - odbor tvorby a ochrany ŽP, prostredníctvom OÚ v Brezne - odbor tvorby a ochrany ŽP.

Ing. Elena Gregorová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. StVak, š.p. PR Banská Bystrica, Patrízánska cesta
2. StVak, š.p. OZ 01 B. Bystrica, Patrízánska cesta
3. Lesy SR, Nám. SNP B. Bystrica
4. Lesy mesta Brezno
5. OLZ Slovenská Ľupča
6. Okresná správa ciest B. Bystrica
7. OÚ v Brezne - okresný hygienik
8. Obec Horná Lehota - starosta obce
9. Obec Bystrá - starosta obce
10. Obec Mýto pod Ľumbierom - starosta obce
11. Urbárna a pasienková spoločnosť Horná Lehota
12. Pasienkové spoločenstvo Bystrá
13. Agrohron Jasenie zo sídlom v Hornej Lehote
14. Ing. Michal Kič, interhotel Patrízán Tále - Brezno
15. Železiarne Podbrezová, a.s Podbrezová
16. S NAPANT - Internátna 2, B. Bystrica
17. OÚ v Brezne odbor PPLH
18. OÚ v Brezne odbor TaOŽP - Opak