OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Č. s.: OU-NM-OSZP-2022/000201-19-HN1 v Novom Meste nad Váhom, dňa 28. 01. 2022

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), vydáva po vykonaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa zámeru navrhovanej činnosti **„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline“,** ktorý predložil navrhovateľ **Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka, Bošáca č. 257, 913 07 Bošáca** toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline“**, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnych územiach obcí Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.). Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.
2. Vypracovať havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z.
3. Pre trasu kanalizácie využívať prednostne existujúce cestné komunikácie, viesť kanalizáciu popri alebo v telese komunikácie.
4. Ak nie je možné trasovanie kanalizácie popri komunikácii, kanalizáciu viesť minimálne 5 m od jestvujúcich vodných tokov Bošáčka a Predpoloma, ako aj ostatných nemenovaných

vodných tokov (vonkajšieho priemetu koruny brehového porastu) a vyhnúť sa zásahom do brehových porastov.

5. Trasa kanalizácie nesmie zasiahnuť do biotopu európskeho významu Ls 1.3 jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy najmä pod Predpolomou, v tomto úseku sa navrhuje trasovanie okrajom poľa. Všetky trasy v zmysle tohto bodu vopred odkonzultovať so Správcom CHKO Biele Karpaty.
6. Výrub drevinovej vegetácie obmedziť na nevyhnutné minimum a postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny.
7. Výkopy zasypávať výlučne vykopanou zeminou z nich vykopanou, nezasypávať dovezeným materiálom z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov.
8. Povrch výkopov po zasypaní neosievať komerčnou trávnou zmesou, ale regionálnou zmesou bylín, prípadne nastlať seno z okolitých trávnych porastov a ponechať na samovoľné zarastenie.
9. Zemné práce v extraviláne sa môžu vykonávať iba za suchého počasia, aby nedochádzalo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov a aby nedochádzalo k splachovaniu zeminy do vodných tokov.
10. Dodržiavať VZN o nakladaní s komunálnym odpadom obcí Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca.
11. Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí správnou organizáciou prác. Dodržiavanie pracovnej doby, ktorá bude vylúčená v nočných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov.
12. Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.
13. V prípade výrubu drevín zabezpečiť náhradnú výsadbu autochtonných drevín v pomere 1 : 3. Dreviny musia byť vzrastlé s výškou minimálne 2 m. Dreviny zabezpečiť pre ohryzom zveri.
14. Počas výstavby vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.
15. Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave (kropenie komunikácií).
16. Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie rýchlosti).
17. Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov. Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať.
18. Dažďové vody zo strechy čistiarne odpadových vôd budú odvádzane na prírodný terén.
19. Navrhovateľ po dohode z obcami Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca vysadí v intraviláne obce 15 kusov stromov.
20. Doporučujeme v ďalšom stupni projektovej prípravy navrhnúť ochranné pásmo spoločnej čistiarni odpadových vôd vzhľadom na možnú budúcu obytnú zástavbu.
21. Mimo zastavaného územia obcí bude kanalizačné potrubie uložené mimo cestný pozemok cesty č. III/1223 a č. III/1227.
22. Všetky križovania kanalizácie s cestami č. III/1223 a č. III/1227 budú realizované pretlakom, kolmo na os vozovky.

23. V zastavanom území obcí bude kanalizácia vedená mimo cestné teleso ciest č. III/1223 a č. III/1227. V prípade stiesnených pomerov môže byť kanalizačné potrubie uložené do telesa ciest č. III/1223 a č. III/1227, ktoré je potrebné deklarovať. Kanalizácia bude uložená v osi jazdného pruhu a spätná úprava bude na celý úsek a šírku jazdného pruhu novým živičným povrchom. Skladba spätnej úpravy rozkopávky bude nasledovná: výkopová ryha bude zasypaná štrkopieskom s postupným hutnením, pričom konštrukcia vozovky bude tvoriť 20 cm betónová doska s kari rohožou, ktorá bude minimálne 35 cm presahovať po oboch stranách výkopovú jamu a 10 cm asfaltový betón do úrovne nivelety vozovky a spoje budú prekryté asfaltovou tesniacou páskou.
24. Všetky vedenia kanalizácie s cestami č. III/1223 a č. III/1227 budú realizované pretlakom a kolmo na os vozovky.
25. Obsah žúmp z neodkanalizovaných častí obcí (osady, kopanice) vyvážať cez blízku kanalizačnú šachtu na hlavnom kanalizačnom zberači, ktorá bude na tento účel určená.
26. Žiadame zvážiť efektívnosť návrhu splaškovej kanalizácie pre miestu časť Zabudišová v obci Bošáca z ekonomického hľadiska a odporúčame využiť lokálne riešenie napríklad formou koreňovej čistiarne odpadových vôd. Danú formu lokálneho riešenia odporúčame aj pre ostatné kopanice a osady nachádzajúce sa vo väčšej vzdialenosti od hlavného kanalizačného zberača.
27. Je potrebné doplniť zmiešavaciu rovnicu a zdokumentovať súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z čistiarne odpadových vôd a ich vplyv na recipient v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd do vydania územného rozhodnutia pre daný zámer.
28. Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ **Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka, Bošáca č. 257, 913 07 Bošáca,** (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 19. 02. 2021 v elektronickej aj písomnej forme príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti **Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline**, ktorý vypracovala Enex consulting, s. r. o., Hanzlíkovská č. 1987/85B, 911 05 Trenčín, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Navrhovaná činnosť sa má realizovať v katastrálnych územiach obcí Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca.
Zámerom Mikroregiónu je vybudovanie spoločnej čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete v obciach Bošáca, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie. Účelom odkanalizovania a čistenia odpadových vôd z riešeného územia je odstránenie, alebo minimalizovanie znečisťovania geologického podložia a vôd v riešenom území v zmysle požiadaviek Smernice rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

V Mikroregióne Bošáčka 95 % odpadových vôd od producentov v obciach bude čistených na čistiarni odpadových vôd. Rozsah vybudovania splaškovej kanalizácie je nasledujúci:

V obci Bošáci je splašková kanalizácia navrhovaná v celej obci aj v miestnej časti Zabudišová (100 obyvateľov), ktorá je vzdialená od obce cca 4 km a nehnuteľností Berákov a Brezovákov mlyn. V obci Trenčianske Bohuslavice, ktoré má sústredenú zástavbu, sa uvažuje, že kanalizácia bude riešená v celej obci.
V obci Nová Bošáca je kanalizácia navrhnutá v častiach so sústredenou zástavbou pozdĺž štátnych ciest III/1223 a III/1227. Pre rozptýlenú zástavbu je čiastočne uvažované so zvážaním odpadových vôd na ČOV.
Obec Zemianske Podhradie má sústredenú zástavbu, kde je navrhovaná kanalizácia, okrem osady Zbehová, kde žije 24 obyvateľov. Cez osadu bude prebiehať kanalizačný zberač.

Všeobecné zásady navrhovaného odkanalizovania
Kanalizačné stoky sú navrhnuté z plastových kanalizačných rúr (PP alebo PVC plnostenné), výtlačné potrubia sú navrhnuté z materiálu polyetylén PE100 RC.
V miestach spojenia stôk, výškových a smerových lomoch, na rovnej trase maximálne po 50 m a v ďalších prípadoch požadovaných STN 75 6101 sú navrhnuté revízne šachty. Šachty budú prefabrikované a musia byť vodotesné. Napojenie potrubia na steny šachiet musia byť rovnako vodotesné.
Zaústenie kanalizačných prípojok sa budú skladať z kanalizačných odbočiek, priameho kanalizačného potrubia DN 150, 200 (priemerná dĺžka 7 m/ks) a z plastovej kontrolnej šachty DN 425.
Návrh profilov kanalizačných stôk je realizovaný podľa platnej STN 75 6101. Základom výpočtov je posúdenie navrhovanej splaškovej kanalizačnej siete. Podľa podkladov obcí o výhľadovom počte pripojených obyvateľov a ich rozmiestnení v obci bolo uskutočnené ich rozdelenie po sieti. Koeficient bezpečnosti návrhu splaškovej siete $k_b = 2$ (tj. 100% rezerva). Navrhované profily kanalizačných stôk a zberačov sú DN 300.
Čerpacie stanice odpadovej vody (ČSOV) sú navrhnuté s technológiou separácie tuhých látok. Čerpacie stanice navrhujeme umiestniť do zelených plôch mimo komunikácie. Pri čerpacích staniciach bude vybudovaný nadzemný stavebný objekt so zabudovaným rozvádzačom. Pred každou čerpacou stanicou bude na kanalizačnej sieti vytvorený akumulačný úsek. Jeho dĺžka a dimenzia bude navrhnutá podľa maximálneho hodinového prietoku na 6 hodín zdržania pre prítok Q_{24}. Pre každú čerpaciu stanicu je navrhnutá v rozvádzači zásuvka pre napojenie náhradného mobilného zdroja elektrickej energie (dieselagregát).
Čerpacie stanice slúžia na prečerpávanie splaškových odpadových vôd v miestach, ktoré nie je možné gravitačne odvodniť. Kapacitne sú čerpacie stanice navrhované na výhľadové množstvá s ohľadom na súčasný stav. Čerpadlá v prečerpávacích staniciach budú navrhnuté tak, aby sa v potrubiach dosiahla normou požadovaná rýchlosť 0,8 – 1,5 m/s.
Všetky čerpacie stanice sú navrhnuté ako podzemné v uzavretom systéme so zberačom nerozpustných látok, ktoré budú umiestnené v železobetónovej šachte.
Rozdelenie čerpacích staníc odpadových vôd:

- Čerpacia stanica odpadových vôd „malá“ – do 20 EO
- Čerpacia stanica odpadových vôd „stredná“ – 20-150 EO
- Čerpacia stanica odpadových vôd „veľká“ – nad 150 EO

Obec Nová Bošáca
Vybudovanie novej splaškovej kanalizačnej siete v časti so sústredenou zástavbou pozdĺž štátnych ciest III/1223 a III/1227. Pre rozptýlenú zástavbu je uvažované so zvážaním odpadových vôd na ČOV. Kanalizačná sieť obce bude na konci obce napojená na gravitačný zberač, ktorý je trasovaný pozdĺž komunikácie III/1223, prechádza osadou Zbehová a ďalej pokračuje v súbehu s tokom Bošáčka až do obce Zemianske Podhradie, kde sa napája na kanalizačný systém obce. Na kanalizačný zberač budú napojené aj nehnuteľnosti osady Zbehová.

Stoková sieť bude gravitačná z plastových rúr DN 300 s troma lokálnymi čerpacími stanicami. Dve ČSOV sú v centrálnej časti obce a jedna v časti obce Predpoloma.
Lokálna ČOV pre občiansku vybavenosť v centre obce bude zrušená a objekty budú prepojené na novú splaškovú kanalizáciu. Celková dĺžka kanalizačnej siete v obciach bude 21,684 km

Obec Zemianske Podhradie
Vybudovanie novej splaškovej kanalizačnej siete bude v celej obci, okrem osady Zbehová, kde žije 24 obyvateľov. Dve ulice, západne za školou, budú vzhľadom ku konfigurácii terénu a zachovaniu gravitačného odkanalizovania, napojené na stokovú sieť obce Bošáca.
Pri kostole je navrhnutá čerpacia stanica, ktorá odvodňuje ulicu vedúcu ku kostolu. Čerpacia stanica odpadových vôd na severozápade obce pri autobusovej zastávke bude kapacitne dimenzovaná na prečerpávanie množstva splaškových vôd pritekajúcich z obce Nová Bošáca.
Stoková sieť bude gravitačná z plastových rúr DN 300 s jednou lokálnou čerpacou stanicou, ktorá odvodňuje severozápadný koniec obce. ČSOV je umiestnená pri autobusovej zastávke v tejto časti obce. Celková dĺžka kanalizačnej siete v obci bude 7,198 km.

Obec Bošáca
Vybudovanie novej splaškovej kanalizačnej siete bude v celej obci. Kanalizačná sieť obce je pod areálom firmy Saver Manufacturing, s.r.o. napojená na gravitačný kanalizačný zberač. Zberač je trasovaný pozdĺž Bošáčky až do obce Trenčianske Bohuslavice, kde je napojený na stokovú sieť v obci Trenčianske Bohuslavice. Na kanalizačný zberač budú napojené aj nehnuteľnosti Berákov a Bezákov mlyn.
Stoková sieť bude gravitačná z plastových rúr DN 300 s dvoma lokálnymi čerpacími stanicami, ktoré odvodňujú krátke ulice v centrálnej časti obce (ulica u pálenice a u materskej školy). Celková dĺžka kanalizačnej siete v obci bude 12,684 km.

Obec Trenčianske Bohuslavice
Východná časť obce (pred železničnou traťou) bude odkanalizovaná cez jednu lokálnu čerpaciu stanicu. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa za železnicou smerom k ceste I/61 sa navrhujú odkanalizovať tlakovou kanalizáciou (celkom 8 čerpacích staníc tlakovej kanalizácie). Celková dĺžka kanalizačnej siete v obci bude 8,183 km

Celková dĺžka kanalizačnej siete vo všetkých obciach bude 52,0749 km.

Čistenie odpadových vôd
V rámci zámeru sa navrhuje vybudovanie spoločnej ČOV o kapacite 5060 EO pre všetky obce. Zo stavebného hľadiska sa bude jednať o niekoľko samostatných stavebných objektov. Prevádzkové budovy budú riešené ako nadzemné objekty, procesné nádrže budú zapustené pod okolitý terén.
Vlastná čistiarenská linka bude komponovaná z mechanického predčistenia, biologickej nádrže na princípe zmiešavacej aktivácie, dosadzovacích nádrží s vertikálnym prietokom a kalového hospodárstva.
Biologická časť ČOV vrátane dosadzovacích nádrží bude vybudovaná vo dvoch nezávislých linkách. Odpadové produkty budú likvidované oddelene. Zhrabky a prípadný zachytený piesok bude ukladaný na skládku komunálneho odpadu – odvoz bude zaistený externe. Prebytočný kal bude najprv mechanicky zahusťovaný a následne odvodňovaný priamo na ČOV. Odvodnený kal bude skládkovaný alebo kompostovaný. Jeho konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie bude zabezpečované externe.

Odtokové parametre z čistiarne odpadových vôd pre veľkosť zdroja 2 001 – 10 000 EO:

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd pre veľkosť zdroja 2001 – 10 000 EO - membránové čistenie		
Parameter	**Jednotka**	**Limity**
		„p“
BSK_5	mg/l	< 10
$CHSK_{Cr}$	mg/l	< 40
NL	mg/l	< 1
N-NH4	mg/l	< 10*

Realizáciou stavby budú nepriamo dotknutí všetci obyvatelia 4 obcí Bošáca, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie, kde v súčasnosti žije 4159 obyvateľov. Vo výhľadovom roku 2030 sa predpokladá mierny nárast o cca 7%. Dôvodom je pripravovaná bytová výstavba v obciach Bošáca, Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie.
Uvažuje sa so špecifickou produkciou odpadových vôd vo výške 95,0 l/os.d. Predpokladá sa, že realizáciou projektu sa zvýši hygienický štandard domácností oproti jestvujúcemu stavu. Priamym napojením na verejnú kanalizáciu bude zrušené aj prirodzené regulačné opatrenie produkcie odpadových vôd, ktorým je zachytávanie odpadových vôd v žumpách a septikoch.
Obyvatelia s dočasným pobytom (chalupári) sú v rámci štúdie zahrnutí v pomere 1 obyvateľ = 1 EO. Pre občiansku a technickú vybavenosť obcí sa uvažuje so špecifickou produkciou odpadových vôd vo výške 15 l/ os. d. pre obce s počtom obyvateľov do 1000 a 25 l/os. d. pre obce nad 1000 obyvateľov. Špecifická produkcia zvážaných žumpových vôd bola stanovená na 80 l/os. d.
Odpadové vody od ostatných producentov (dochádzajúci zamestnanci výrobných a nevýrobných podnikov) sú uvažované v pomere 1 zamestnanec sa rovná 0,33 EO. Priemyselné odpadové vody nie sú v riešených obciach produkované. Množstvo balastných vôd zohľadnené v celkových bilanciách je 15% z dennej produkcie odpadových vôd Q_d.
Na jedného ekvivalentného obyvateľa (EO) sa obecne uvažuje produkcia 60 g BSK_5.

Navrhovaná činnosť je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. a prílohy č. 8 k tomuto zákonu zaradená do kapitoly 10: Vodné hospodárstvo, položka 6: Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete časť B, od 2 000 do 100 000 EO podlieha zisťovaciemu konaniu.
Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu
Realizáciu zámeru Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline pri dôslednom dodržiavaní relevantných legislatívnych predpisov, najmä v oblasti dopravy, odpadového hospodárstva, vplyvu na horninové prostredie a reliéf, na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd, na pôdu, na ovzdušie, na biotu, na krajinu a na obyvateľstvo, spracovateľ zámeru hodnotí ako málo významné. Nedôjde ku kontaminácií jednotlivých zložiek životného prostredia. Navrhovanou činnosťou nedôjde k ohrozeniu zdravia a zdravých životných podmienok obyvateľstva. Vzhľadom na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území, na rozlohu a charakter navrhovanej činnosti, vzhľadom na dispozičné a kapacitné možnosti navrhovaného zámeru, na kvalitu a kvantitu biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných identifikovateľných a predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv buď samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na zložky životného prostredia.

Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní – správny poriadok, okrem náležitostí ustanovených v § 64 písm. a) až e) zákona o posudzovaní. Podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru dňa 19. 02. 2021.

Na základe žiadosti navrhovateľa, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné, príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-NM-OSZP-2020/010271-2 zo dňa 28. 08. 2020 upustil od variantného riešenia.
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline je navrhované v jednom variante. Okrem tohto variantu je navrhnutý aj nulový variant, to je stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť v území nerealizovala.

Príslušný orgán podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-NM-OSZP-2021/002837-3, zo dňa 26. 02. 2021 zaslal zámer do siedmich pracovných dní od jeho doručenia, ktorý bol v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z :
- rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR),
-povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy),
dotknutým orgánom: (Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany pred povodňami, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Krajský pamiatkový úrad Trenčín) .

Listom č. OU-NM-OSZP-2021/002837-2, zo dňa 26. 02. 2021 príslušný orgán zaslal do siedmich pracovných dní zámer aj dotknutým obciam (Bošáca, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie). Príslušný orgán zároveň dňa 25. 02. 2021 zverejnil podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zámer a oznámenie o predložení zámeru v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia, ako aj informáciu pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?okresny-urad-nove-mesto-nad-vahom dňa 25. 02. 2021. Informácia pre verejnosť bola vyvesená aj na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 26. 02. – 21. 04. 2021.
Dotknutá obec Nová Bošáca zámer sprístupnila verejnosti vyvesením dňa 26.2 – 18. 03. 2021 na dobu 21 dní.
Dotknutá obec Zemianske Podhradie zámer sprístupnila verejnosti vyvesením dňa 01. 03 – 03. 05. 2021 na dobu 21 dní.
Dotknutá obec Bošáca zámer sprístupnila verejnosti vyvesením 01. 03. 2021 – 03. 05. 2021 na dobu 21 dní. Dotknutá obec
Trenčianske Bohuslavice zámer sprístupnila verejnosti vyvesením dňa 04. 03. – 25. 03. 2021 na dobu 21 dní.

Príslušnému orgánu doručili podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní a do doby prípravy predmetného rozhodnutia svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, list č. OU-NM-OKR-2021/002527 zo dňa 11. 03. 2021
Odbor krízového riadenia nemá pripomienky a nevyjadrilo sa, či požaduje posudzovanie danej činnosti.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, č. listu OU-NM-OSZP-2021/003078-2 zo dňa 13. 04. 2021 a č. listu OU-NM-OSZP-2021/003083-2 zo dňa 25. 03. 2021

S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby ako aj odpadmi, ktoré budú vznikať pri jej prevádzkovaní, je potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
Pri výstavbe objektu vznikne veľké množstvo odpadov–výkopová zemina, betón, bitúmenové zmesi (asfalt). V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva § 6 zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné zabezpečiť recykláciu a zhodnotenie predmetných odpadov v rámci predmetnej stavby, prípadne u iných oprávnených subjektov.
Dotknutý orgán nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, č. listu OU-NM-OSZP-2021/03106-2 zo dňa 16. 03. 2021
Z hľadiska ochrany ovzdušia vybudovanie čistiarne odpadových vôd bude podliehať pod vydanie súhlasu v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, nakoľko pôjde o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, kategorizovaný v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/ 2012 Z. z.:

5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov a) čistiarne komunálnych odpadových vôd ≥ 5000

Navrhnutá ČOV bude umiestnená mimo blízkosti obytných území a počas svojej prevádzky bude produkovať predovšetkým plynné znečisťujúce látky – amoniak a alkány (parafíny) okrem metánu.

Taktiež počas realizácie terénnych a stavebných prác sa predpokladá zvýšenie prašnosti pri teplom a suchom počasí. Preto bude potrebné z hľadiska eliminácie tuhých znečisťujúcich látok dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 bodu II. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
Dotknutý orgán nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, č. listu OU-NM-OSZP-2021/003071-2 zo dňa 03. 03. 2021
Výstavba ČOV v k. ú. Trenčianske Bohuslavice a výstavba kanalizácie v obciach podlieha vodoprávnemu povoleniu podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Dotknutý orgán nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. listu OU-NM-OSZP-2021/003065-2 zo dňa 23. 04. 2021
- *Pre trasu kanalizácie využívať v maximálnej miere existujúce cestné komunikácie - viesť ju popri nich, alebo popod ne.*
- *Kde takéto trasovanie nie je technicky možné, kanalizáciu viesť vo vzdialenosti minimálne 3 m od existujúcich vodných tokov (vonkajšieho priemetu koruny brehového porastu) a vyhnúť sa zásahom do brehových porastov. Osobitne je potrebné nezasiahnuť do biotopu Ls 1.3 pod*

Predpolomou, kde navrhujeme vedenie trasy kanalizácie okrajom poľa. Všetky trasy v zmysle tohto bodu vopred odkonzultovať so Správou CHKO Biele Karpaty.

- *Výruby drevín obmedziť na nevyhnutné minimum a použiť pri ich schvaľovaní a realizácii postup definovaný zákonom o ochrane prírody a krajiny.*
- *Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použité mechanizmy).*
- *Povrch výkopu po zasypaní neosievať komerčnou trávnou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, ale ideálne nastlať seno z okolitých TTP, ponechať na samovoľné zarastenie alebo osiať regionálnou zmesou bylín.*
- *Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov a splachom zeminy do potokov.*
- *Dôsledne dbať na nakladanie so vzniknutými odpadmi v zmysle platnej legislatívy, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ÚEV a/alebo CHKO.*

Dotknutý orgán nepožaduje posudzovať navrhovanú činnosť v prípade plnej akceptácie našich podmienok. V prípade nedodržania našich podmienok v územnom či stavebnom konaní požadujeme posúdenie zámeru.

Štátna ochrana prírody SR č. listu CHKOBK/215-001/2021 zo dňa 15. 04. 2021

Po preštudovaní zverejnených dokumentov ŠOP SR, správa CHKO Biele Karpaty zistila, že posudzovanie sa týka len jedného variantu zámeru, pričom jeho presné trasovanie nebolo z podkladov zrejmé. Následne si Správa CHKO cestou Okresného úradu Nové Mesto n. Váhom vyžiadala doplnenie podkladov k stanovisku. Tieto nám boli doručené elektronickou poštou 30. marca a 9. apríla t.r. Správa CHKO ich posúdením prišla k záveru, že ide o materiál spracovaný v r. 2017, ku ktorému sa Správa CHKO vyjadrovala stanoviskom č. CHKO BK/155-001/20 (podklad pre rozhodnutie č. OU-TN-OSZP1-2020/010849-004) a ktorý už nezodpovedá aktuálne predloženému zámeru. Presnejšie podklady k trasovaniu kanalizácie v zmysle aktuálneho zámeru navrhovateľ nedokázal predložiť.

Správa CHKO Biele Karpaty z tohto dôvodu nebola schopná presne posúdiť možný vplyv zámeru na ekosystémy vyskytujúce sa v danej lokalite (vrátane chránených druhov a biotopov v zmysle stanoviska č. CHKO BK/155-001/20), či boli naše pripomienky z uvedeného stanoviska v príprave zámeru zohľadnené a či je potenciálny negatívny vplyv zámeru na predmety ochrany minimalizovaný. Z tohto dôvodu Správa CHKO považuje za potrebné trvať na svojich pôvodných podmienkach:

1. Pre trasu kanalizácie využívať v maximálnej miere existujúce cestné komunikácie - viesť ju popri nich, alebo popod ne.
2. Kde takéto trasovanie nie je technicky možné, kanalizáciu viesť vo vzdialenosti minimálne 3 m od existujúcich vodných tokov (vonkajšieho priemetu koruny brehového porastu) a vyhnúť sa zásahom do brehových porastov. Osobitne je potrebné nezasiahnuť do biotopu Ls 1.3 pod Predpolomou, kde navrhujeme vedenie trasy kanalizácie okrajom poľa. Všetky trasy v zmysle tohto bodu vopred odkonzultovať so Správou CHKO.
3. Výruby drevín obmedziť na nevyhnutné minimum a použiť pri ich schvaľovaní a realizácii postup definovaný zákonom.
4. Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použité mechanizmy).
5. Povrch výkopu po zasypaní neosievať komerčnou trávnou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, ale ideálne nastlať seno z okolitých TTP, ponechať na samovoľné zarastenie alebo osiať regionálnou zmesou bylín.
6. Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu

okolitých trávnych porastov a splachom zeminy do potokov.
7. Dôsledne dbať na nakladanie so vzniknutými odpadmi v zmysle platnej legislatívy, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ÚEV a/alebo CHKO.

V prípade ich plnej akceptácie v rámci nasledujúcich krokov v zmysle zákona (posúdenie zámeru, rozsah hodnotenia, spracovanie PD) Správa CHKO považuje zámer za prínosný v zmysle zlepšenia kvality vody v recipiente - Bošáckom potoku. Riziko negatívneho ovplyvnenia prírodného prostredia je v takom prípade nízke a zámer nebude potrebné posudzovať v procese EIA.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany pred povodňami, č. listu OU-NM-OSZP-2021/003082-2 zo dňa 20. 05. 2021

1. *Úsek vodného toku Bošáčka je zaradený medzi vodné toky s jestvujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Váhu (zdroj: Predbežné hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, december 2018). Vychádzajúc zo súčasných máp povodňového ohrozenia, spracovaných matematickým modelovaním záplavovej čiary vodného toku Bošáčka, na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika, časť stavby zasahuje do územia, kde bola identifikovaná existencia potencionálne významného povodňového rizika a oblasť, v ktorej možno predpokladať pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika*
2. *Z hľadiska sledovania záujmov orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami k realizácii predmetnej stavby máme nasledovné podmienky:*
   - *Umiestnenie ČOV situovať mimo záplavového územia vodného toku Bošáčka.*
   - *Podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami zhotoviteľ stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatností rozhodnutia o užívaní stavby, ktorý odsúhlasený správcom dotknutých vodných tokov predloží na schválenie Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie (§ 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania). Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva zhotoviteľ stavby, je uvedený v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky. Právoplatné rozhodnutie o schválení povodňového plánu je jedným z podkladov pre povolenie realizácie stavby.*

Z hľadiska sledovania záujmov ochrany pred povodňami navrhovaný strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. listu OU-NM-OCDPK-2021/003288 zo dňa 09. 03. 2021

Mimo zastavaného územia obcí bude kanalizačné potrubie uložené mimo cestný pozemok cesty č. III/1223 a č. III/1227.

Všetky križovania kanalizácie s cestami č. III/1223 a č. III/1227 budú realizované pretlakom, kolmo na os vozovky.

V zastavanom území obcí bude kanalizácia vedená mimo cestné teleso ciest č.. III/1223 a č. III/1227, ktoré je potrebné deklarovať. Kanalizácia bude uložená v osi jazdného pruhu a spätná úprava bude na celý úsek a šírku jazdného pruhu novým živičným povrchom. Skladba spätnej úpravy rozkopávky bude nasledovná: výkopová ryha bude zasypaná štrkopieskom s postupným hutnením, pričom konštrukcia vozovky bude tvoriť 20 cm betónová doska s kari rohožou, ktorá

bude minimálne 35 cm presahovať po oboch stranách výkopovú jamu a 10 cm asfaltový betón do úrovne nivelety vozovky a spoje budú prekryté asfaltovou tesniacou páskou.
Dotknutý orgán sa nevyjadril či požaduje posudzovať navrhovanú činnosť.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom list č. ORHZ-NM2-2021/000030-001 zo dňa 10. 03. 2021
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom k zámeru navrhovanej činnosti nemal pripomienky.
Dotknutý orgán sa nevyjadril či požaduje posudzovanie navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR, č. listu 7241/2021-4.1 12246/2021 zo dňa 10. 03. 2021
Predmetný zámer nie je v súlade s dokumentom „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027". Preto žiadame doložiť odôvodnenie z environmentálneho, technického a ekonomického pohľadu na výhodnosť návrhu uvedeného v zámere oproti návrhu uvedenom v Pláne rozvoja VV a VK SR 2021 – 2027.
V obci Bošáca je podľa zámeru splašková kanalizácia navrhovaná v celej obci aj v miestnej časti Zabudišová (100 obyvateľov), ktorá je vzdialená od obce cca 4 km a nehnuteľností v Berákově a Bezákově mlynu. Žiadame zvážiť efektívnosť návrhu z ekonomického hľadiska a možnosť využitia lokálneho riešenia napr. formou koreňovej ČOV.
V predloženom zámere chýba posúdenie vplyvu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd z ČOV na recipient. Je potrebné doplniť zmiešavaciu rovnicu a zdokumentovať súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z ČOV a ich vplyv na recipient v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov požadujeme dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z .z verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
Rezortný orgán sa nevyjadril či požaduje posudzovanie navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR, č. listu 1345/2022-4.1 447/2022 zo dňa 04. 01. 2022
Navrhovaná zmena pre kanalizačný systém Trenčianske Bohuslavice bola zo strany navrhovateľa náležite zdôvodnená , je akceptovaná a bude súčasťou zmien a doplnkov k Plánu rozvoja VV a VK SR 2021 – 2027.
Vzhľadom na uvedené meníme naše stanovisko a zámer nepožadujeme ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, list č. RÚVZ/2021/01393-002 zo dňa 10. 03. 2021
Doporučujeme v ďalšom stupni projektovej prípravy navrhnúť ochranné pásmo spoločnej čistiarni odpadových vôd vzhľadom na možnú budúcu obytnú zástavbu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne nepožaduje posudzovanie zámeru.

K zámeru sa v danom termíne nevyjadril:
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín

- **Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany pred povodňami**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) vyhodnotil podľa §20a zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR rozhodnutie vydal v rámci zákonných kompetencií a zmocnení. Rovnako postupoval podľa §3 ods.1 Správneho poriadku, podľa ktorého je úrad povinný rešpektovať a presadzovať záujmy štátu a spoločnosti. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie rešpektoval environmentálne záujmy, ktoré sú definované v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho zložky a doručené pripomienky vyhodnotil vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a vyhodnotenie uviedol v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynulo, ktoré podmienky boli uložené podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona č. 24/2006 Z. z.

Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obci nepožadovali zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., prepracovať, doplniť o ďalšie skutočnosti.
Rezortný orgán – Ministerstvo životného prostredia SR, č. listu 7241/2021-4.1 12246/2021 zo dňa 10. 03. 2021 žiadavalo doložiť odôvodnenie z environmentálneho, technického a ekonomického pohľadu na výhodnosť návrhu uvedeného v zámere oproti návrhu uvedenom v Pláne rozvoja VV a VK SR 2021 – 2027. Po konzultácii navrhovateľa s rezortným orgánom, ministerstvo zaslalo list č.1345/2022-4.1 447/2022 zo dňa 04. 01. 2022, v ktorom Navrhovateľ navrhovanú zmenu pre kanalizačný systém Trenčianske Bohuslavice náležite zdôvodnil a bola rezortným orgánom akceptovaná a bude súčasťou zmien a doplnkov k Plánu rozvoja VV a VK SR 2021 – 2027. Ministerstvo životného prostredia SR na základe zdôvodnenia predloženého Navrhovateľom nepožaduje posudzovanie zámeru.
Ich stanoviská nedefinovali nedostatky, respektíve potrebu ďalších informácií. Obsah stanovísk upozorňoval na povinnosti zo zákonov a vyhlášok, ktoré bude potreba rešpektovať v územnom a stavebnom konaní, alebo priamo pri stavebných prácach.
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal všetkým účastníkom konania list, ktorým oboznámil účastníkov konania s právami v zmysle § 23 nazerať do spisu zo zisťovacieho konania a § 33 ods. 2 pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie v zmysle listu OU-NM-OSZP-2021/002837-15 zo dňa 13. 05. 2021.
Navrhovateľ a dotknuté obce právo nazerať do spisu a vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie neuplatnilo.
Zo stanovísk dotknutých orgánov, rezortného orgánu je zrejme jasné, ktoré podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách budú ako opatrenia rozhodnutia zo zisťovacieho konania, a ktoré bude potrebné rešpektovať v územnom a stavebnom konaní.

Záver

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa

zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z., uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. k zámeru navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov a dotknutej verejnosti.

Na základe žiadosti navrhovateľa, príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-NM-OSZP-2020/010271-2 zo dňa 28. 08. 2020 upustil od variantného riešenia.

Príslušný orgán podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zaslal zámer do siedmich pracovných dní od doručenia rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, dotknutým obciam, povoľujúcemu orgánu,

Príslušný orgán dňa 25 .02. 2021 zverejnil zámer a oznámenie o predložení zámeru na informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia, ako aj informáciu pre verejnosť na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?okresny-urad-nove-mesto-nad-vahom dňa 25 .02. 2021. Informácia pre verejnosť bola vyvesená aj na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom dňa 26. 02. – 21. 04. 2021.
Dotknuté obce:
Trenčianske Bohuslavice zámer sprístupnila verejnosti v dňoch 04. 03. – 25. 03. 2021 na dobu 21 dní.
Zemianske Podhradie zámer sprístupnila verejnosti v dňoch 01. 03 – 03. 05. 2021 na dobu 21 dní.
Nová Bošáca zámer sprístupnila verejnosti v dňoch 26.2 – 18. 03. 2021 na dobu 21 dní.
Bošáca zámer sprístupnila verejnosti v dňoch 01. 03. 2021 – 03. 05. 2021 na dobu 21 dní.

Stanoviská dotknutých orgánov a rezortného orgánu nepožadovali zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., prepracovať, doplniť o ďalšie skutočnosti. Ich stanoviská nedefinovali viaceré nedostatky, respektíve potrebu ďalších informácií. Obsah stanovísk upozorňoval na povinnosti zo zákonov a vyhlášok, ktoré bude potreba rešpektovať v územnom a stavebnom konaní, alebo priamo pri stavebných prácach, ďalej obsahovali požiadavky, ktoré boli obsahom zámeru

Zo stanovísk dotknutých orgánov, rezortného orgánu je zrejme jasné, ktoré podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách budú ako opatrenia rozhodnutia zo zisťovacieho konania, a ktoré bude potrebné rešpektovať v územnom a stavebnom konaní.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal všetkým účastníkom konania list, ktorým oboznámil účastníkov konania s právami v zmysle § 23 nazerať do spisu zo zisťovacieho konania a § 33 ods. 2 pred vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie v zmysle listu OU-NM-OSZP-2021/002837-15 zo dňa 13. 05. 2021.
Navrhovateľ a dotknuté obce právo nazerať do spisu a vyjadriť sa k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie neuplatnili.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že zámer navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozil životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľstva, nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou činnosťou Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej

doline.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v rozhodnutí zo zisťovacieho konania podmienky, ktoré je pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov potrebné rešpektovať.

Príslušný orgán akceptoval stanoviská dotknutých orgánov a zapracoval ich požiadavky do podmienok tohto rozhodnutia. Uvedené požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie po dôkladnom zvážení všetkých doručených stanovísk rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti, nakoľko zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona, z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter a rozsah zapracovaných pripomienok v navrhnutých opatreniach a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.

Podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa tohto zákona aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. Mikroregión Bošáčka, Bošáca č. 257, 913 07 Bošáca
2. Obec Trenčianske Bohuslavice
3. Obec Zemianske Podhradie
4. Obec Nová Bošáca
5. Obec Bošáca

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS ochrany pred povodňami)
2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia,
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
8. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul. Č. 21, 914 41 Nemšová

Rezortný orgán

1. Ministerstvo životného prostredia, SR, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava

Povoľujúci orgán

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru