

Šachta Š1/4


Rez A-A, M 1:50




Rez B-B, M 1:50




Rez C-C, M 1:50



Rez D-D, M 1:50





Betón STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XF3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
stupeň vodonepriepustnosti V8

výkaz materiálov šachta Š1/4	
betón C30/37	2,1 m^3
zvarovaná vystužená sieť	20,88 m^2
ø8.0x8.0, oká 150x150 mm	112,76 kg

Súradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Objednávateľ	Generálny projektant
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 813 61 BRATISLAVA, KLEMENSOVA 8	PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, Stredisko Košice, Tomášikova 35, 040 01 Košice

Číslo stavby	Číslo zákazky	Archívne číslo
A14198	14XK24003	14XK24003-DSPRS

Stavba: Výh. Slivník rekonštrukcia výhybiek č.1 – č.10

PRODEX PROJEKTOVANIE STAVIEB, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, Stredisko Košice, Tomášikova 35, 040 01 Košice

Hlavný inžinier projektu	Zodpovedný spracovateľ	Navrhol,vypracoval	Kontroloval
Ing.RastislavTomko	Ing. Pavol Klobučník	Ing. Pavol Klobučník	Ing. Jaroslav Luterán
Počet listov	**Mierka**	**Stupeň PD**	**Dátum**
3xA4	1:50	DSPRS	03.2016

Objekt: SO 01 Železničný spodok

Číslo zákazky	Arch. číslo	Časť dokumentácie
14XK24003	14XK24003-DSPRS	E

Názov prílohy: Výkres šachty odvodnenia

Číslo prílohy: 13