OKRESNÝ ÚRAD SKALICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

Číslo spisu
OU-SI-OSZP-2022/000042-024

Skalica
21. 01. 2022

Rozhodnutie

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Skalica, OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) a ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) na základe zámeru „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“, ktorý predložil navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosťou EDWIN s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) po vykonaní zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Výrok

Navrhovaná činnosť „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“, ktorej účelom je výstavba nového vedenia 2x110kV z elektrickej stanice Holíč do elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe, v okrese Skalica a Senica, katastrálne územia Kátov, Holíč, Trnovec, Petrova Ves, Unín, Letničie, Smolinské, Stráže nad Myjavou, Čáry, Kuklov.

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Navrhovaná činnosť bola vypracovaná v dvoch variantoch.
Variant 1 V lome č.15 vedenie odbočí´ na západ rešpektujúc investičný zámer – Golf rezort a najkratšou možnou trasou smeruje do ESt. BSJ tak, aby súbeh nového vedenia V8762 (BSJ – Holíč) a jestvujúceho vedenia V8890/8202 (Senica – SHS – Železnice Zohor) bol čo najkratší. Vedenie bude do ESt. BSJ zaústené z južnej strany.
Variant 2 Medzi obcami Smolinské a Štefanov rešpektuje investičný zámer – Golf rezort a obchádza tento areál (lomy č.15-16-17). Vedenie V8762 (BSJ – Holíč) pokračuje smerom k vedeniu V8890/8202 (Senica – SHS – Železnice Zohor) v oblasti medzi existujúcimi stožiarmi 82-81, kde sa stočí na západ a ďalej pokračuje v súbehu s vedením V8890/8202 (Senica – SHS – Železnice Zohor). Nové vedenie V8762 (BSJ – Holíč) bude zaústené do ESt. BSJ z južnej strany.

OÚ Skalica, OSŽP na základe predloženého zámeru a odporúčania v stanovisku Trnavského samosprávneho kraja, odboru stratégií a projektov odporúča realizáciu variantu č. 1.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov resp. pri vykonávaní samotnej navrhovanej činnosti je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce podmienky, ktoré vyplynuli z doručených stanovísk:

• rešpektovať v plnom rozsahu stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja č11333/2022/SŽDD/01519 zo dňa 04.01.2022;
• v úseku pozdĺž Budkovianskych rybníkov budú osadené odkloňovače letu;
• prípadné výruby drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci samostatného konania v zmysle § 47 zákona;
• pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy);
• pri križovaní vodných tokov musia byť rešpektované ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, aby neprišlo k poškodeniu brehov, k ohrozeniu plynulosti odtoku vody v koryte. Pri križovaní vodných tokov musí byť dodržaná šírka pobrežných pozemkov, ktorá je v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku t.j. Chvojnica a Unínsky potok vzdialenosť do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary;
• pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma;
• počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu;
• v prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov na náklady investora resp. zhotoviteľa stavby;
• nakoľko vzdušné vedenie bude križovať vodné toky (Myjava a Smolinský potok) v okrese Senica k navrhovanému zámeru je potrebné doložiť stanovisko správcu príslušného vodného toku t. j. SVP, š. p., OZ Bratislava;
• pri zásahu do pobrežných pozemkov vodných tokov je potrebné po ukončení stavby uviesť brehy a terén do pôvodného stavu;
• v prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín;
• v prípade, že pri demontážnych a stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu;
• nakoľko časť stavby sa nachádza v k. ú. Kátov, Holíč, Trnovec, Petrova Ves, Unín. Letničie v okrese Skalica k navrhovanému zámeru je potrebné požiadať Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o stanovisko k stavebným objektom umiestnených v ich územnej pôsobnosti;
• v zmysle § 12 ods. (2) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je potrebné zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu;
• navrhovateľ predloží na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu líniovej stavby: „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. KPÚ Trnava sa vyjadrí na základe podanej žiadosti a posúdenia rozsahu plánovaných zemných prác, nakoľko realizáciou výkopových prác v danom priestore môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk;
• rešpektovať v plnom rozsahu stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy č. 5492/2021-5.3 72579/2021 zo dňa 29. 12. 2021;
• rešpektovať a zohľadniť pripomienky a požiadavky v stanovisku Dopravného úradu, referátu ochranných pásiem č. 5414/2022/ROP-002/55369 zo dňa 19.01.2021;

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosťou EDWIN s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) doručil príslušnému orgánu, OÚ Skalica, OSŽP dňa 01.12.2021 v písomnej aj elektronickej forme podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a)

zákona č. 24/2006 Z. z. zámer navrhovanej činnosti „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“, vypracovaný podľa Prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie sa začalo dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom.

Príslušný orgán listom č. OU-SI-OSZP-2021/001300-002 zo dňa 09.12.2021 oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vvn-vedenia-2x110-kv-v8762-bsj

OÚ Skalica, OSŽP informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese.

Navrhovaná činnosť sa realizuje v Trnavskom kraji, okres Skalica a Senica, katastrálne územia Kátov, Holíč, Trnovec, Petrova Ves, Unín, Letničie, Smolinské, Stráže nad Myjavou, Čáry, Kuklov. Z hľadiska funkčného využitia sú parcely, na ktorých je navrhnutá predmetná činnosť, sú charakterizované v prevažnej miere ako Ostatná plocha, Zastavané plochy a nádvoria, Orná pôda.

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. nasledovne:
• Kapitola 2. Energetický priemysel položka č. 15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac s dĺžkou od 5 km do 15 km alebo od 110 do 220 kV s dĺžkou od 5 km – zisťovacie konanie

Účelom zámeru je výstavba nového vedenia 2x110kV z elektrickej stanice Holíč do elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Dôvodom výstavby nového vedenia je zabezpečenie spoľahlivého napájania rozvodne Holíč.

OÚ Skalica, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. požiadal rezortný orgán (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky), dotknuté orgány (Trnavský samosprávny kraj, odbor územného Plánovania a životného prostredia, Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, OH, OO, OPaK, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Holíč, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a odbor pozemkový a lesný, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo životného prostredia SR, Dopravný úrad Bratislava, Ministerstvo obrany SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Okresný úrad Senica – OSŽP- ŠVS, OH, OO, OPaK, Okresné riaditeľstvo HaZZ Senica), povoľujúci orgán Mesto Holíč - stavebný úrad a dotknutú obec (Mesto Holíč, Mesto Senica, Obec Kátov, Obec Trnovec, Obec Petrova Ves, Obec Unín, Obec Letničie, Obec Smolinské, Mesto Stráže nad Myjavou, Obec Čáry, Obec Kuklov).

Z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja (list č.j. 11333/2022/SŽDD/01519 zo dňa 04.01.2022) – uvádza, nasledovné:
• Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
• Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD, a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme s vydaním povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR. Ak záväzné stanovisko MDV SR na predmetnú stavbu bolo vydané (platné 2 roky od jeho vydania), MDV SR nemá ku konaniu žiadne ďalšie pripomienky.

• Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, odst. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Stanovisko sa berie na vedomie. Príslušný orgán podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (list č.j. 105986/2021-4130-232774 zo dňa 20.12.2021) – uvádza, že ako rezortný orgán nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona. Zároveň uvádzame, že toto stanovisko nenahrádza osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2022/000052-002 zo dňa 11.01.2022): štátna správa ochrany ovzdušia: - v stanovisku uvádza, že hľadiska ochrany ovzdušia sa požaduje, nakoľko bude uvedená stavba dočasným zdrojom znečisťovania ovzdušia počas stavebných prác, kedy môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v ovzduší, aspoň čiastočne ju eliminovať vhodnou organizáciou týchto prác s občasným kropením terénu v prípade suchého počasia ako i udržiavaním čistoty komunikácií. Z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

4. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2021/001322-004 zo dňa 30.12.2021): štátna správa ochrany prírody a krajiny: - v stanovisku uvádza, že nemá žiadne zásadnejšie pripomienky k predloženému zámeru „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ – Holíč“ za predpokladu že:
- v úseku pozdĺž Budkovianskych rybníkov budú osadené odkloňovače letu
- prípadné výruby drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci samostatného konania v zmysle § 47 zákona
- pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy)

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Stanovisko sa berie na vedomie. Príslušný orgán podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

5. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2021/001323-002 zo dňa 29.12.2021): štátna vodná správa: - v stanovisku uvádza, že pri križovaní vodných tokov musia byť rešpektované ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, aby neprišlo k poškodeniu brehov, k ohrozeniu plynulosti odtoku vody v koryte. Pri križovaní vodných tokov musí byť dodržaná šírka pobrežných pozemkov, ktorá je v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku t.j. Chvojnica a Unínsky potok vzdialenosť do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k tejto činnosti námietky a nepožaduje jej posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požaduje predložiť na vyjadrenie.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Požiadavky sa berú na vedomie. Príslušný orgán podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

6. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SI-OSZP-2022/000030-003 zo dňa 14.01.2022): štátna správa odpadového hospodárstva: - v stanovisku uvádza nasledovné :
S odpadmi, ktoré vzniknú z navrhovanej činnosti, a to z realizácie a z prevádzky, bude nakladané v súlade so záväzným poradím priorít nakladania s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odpady musia byť vyšpecifikované pre každú etapu navrhovanej činnosti, musia obsahovať druh odpadu, názov a kategóriu odpadu, predpokladané množstvo v t/rok, ako i spôsob nakladania v súlade s § 6 zákona o odpadoch. Odpady budú odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie len organizácii na to oprávnenej. Taktiež bude riešené zhromažďovanie odpadov v rámci zabezpečenia odpadového

hospodárstva navrhovanej činnosti. V predmetnom území je potrebné predchádzať k vytvoreniu nepovolených skládok. K vykonávaniu predmetnej činnosti nemáme žiadne námietky a nepožadujeme, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. z hľadiska odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Požiadavky smerujúce na dodržiavanie všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia, je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti OÚ Skalica neuviedol túto podmienku vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. j.: OU-SE-OSZP-2021/014251-002 zo dňa 17.12.2021): štátna vodná správa: uvádza, že predpokladaný navrhovaný zámer je z hľadiska ochrany vodných pomerov možný a možno ho uskutočniť a užívať za týchto podmienok:
• Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie existujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma.
• Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu.
• V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov na náklady investora resp. zhotoviteľa stavby.
• Nakoľko vzdušné vedenie bude križovať vodné toky (Myjava a Smolinský potok) v okrese Senica k navrhovanému zámeru je potrebné doložiť stanovisko správcu príslušného vodného toku t. j. SVP, š. p., OZ Bratislava.
• Pri zásahu do pobrežných pozemkov vodných tokov je potrebné po ukončení stavby uviesť brehy a terén do pôvodného stavu.
• V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín.
• V prípade, že pri demontážnych a stavebných prácach príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
• Nakoľko časť stavby sa nachádza v k. ú. Kátov, Holíč, Trnovec, Petrova Ves, Unín. Letničie v okrese Skalica k navrhovanému zámeru je potrebné požiadať Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o stanovisko k stavebným objektom umiestnených v ich územnej pôsobnosti.
Z hľadiska štátnej vodnej správy nemáme zásadné pripomienky a nepožadujeme posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov za predpokladu, že nami vyššie uvedené podmienky budú rešpektované.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Stanovisko sa berie na vedomie. Príslušný orgán podmienky zapracoval do tohto rozhodnutia a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

8. Trnavský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 15882/2021/OUPŽP-2 zo dňa 21.12.2021) - uvádza, že keďže pri realizácii vedenia VVN dôjde k záberu pôdy v manipulačnom priestore na dobu kratšiu ako 1 rok, v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nepríde k dočasnému odňatiu pôdy z PPF. V dotknutom v území sa nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, platí tu 1. stupeň ochrany. Západne od plánovanej trasy, v alúviu rieky Moravy sa nachádza časť CHKO Záhorie, ako aj ramsarská lokalita Moravské luhy. Podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR dal navrhovateľ vypracovať dokument „Identifikácia vplyvu plánovaného projektu VVN vedenie 2x110 kV V8762 (BSJ- Holíč) na sústavu Natura 2000“. Z predmetného posúdenia vyplynulo, že vedenie VVN je vedené trasou ktorá priamo nepretína žiadne územie európskeho významu ani chránené vtáčie územie. Ako potenciálne rizikové miesta pre vtáky boli označené chránený areál Budkovianske rybníky a vodná nádrž Smolinské a oblasť pri obci Čáry, kde sa navrhuje inštalácia vtáčích presmerovačov. Vzhľadom na zaznamenanie prioritných druhov netopierov v oblasti Šaštín-Stráže sa v predmetnom dokumente javí ako vhodnejší Variant 1.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že v zmysle § 12 ods. (2) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je potrebné zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu. Vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky

elektrickej energie nepredpokladáme významný negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. Posúdenie navrhovanej činnosti na chránené územia nachádzajúce sa v blízkosti trasy vedenia spolu s navrhovanými kompenzačnými opatreniami je podľa nášho názoru vypracované dostatočne, z toho dôvodu nepožadujeme predložený zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na jednoduchšie technické riešenie a menší vplyv na životné prostredie odporúčame taktiež realizovať variant 1.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Pripomienka sa berie na vedomie. Príslušný orgán podmienku zapracoval do tohto rozhodnutia.

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava (list č. KPUTT-2021/25670-2/107683/KSI zo dňa 22.12.2021)): - uvádza, že súhlasí so zámerom s pripomienkou, že v širšom záujmovom území trasy plánovaného vedenia VVN sú evidované archeologické náleziská a lokality, ktoré môžu byť narušené zemnými prácami plánovaného zámeru. V mieste zámeru rovnako nevylučujeme aj existenciu doposiaľ neznámych archeologických nálezov.
Z uvedeného dôvodu navrhovateľ predloží na KPÚ Trnava na vyjadrenie projektovú dokumentáciu líniovej stavby: „VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. KPÚ Trnava sa vyjadrí na základe podanej žiadosti a posúdenia rozsahu plánovaných zemných prác, nakoľko realizáciou výkopových prác v danom priestore môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Pripomienka sa berie na vedomie. Príslušný orgán podmienku zapracoval do tohto rozhodnutia.

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (list č. RÚVZ/2021/7921/HŽP zo dňa 16. 12. 2021) – uvádza, že k predloženému zámeru nemá zásadné pripomienky a požaduje rešpektovať zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Požiadavky smerujúce na dodržiavanie všeobecne platných záväzných predpisov a zákonov, je navrhovateľ viazaný dodržať pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti OÚ Skalica neuviedol túto požiadavku vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (list č. 5492/2021-5.3 72579/2021 zo dňa 29. 12. 2021) - zaslalo nasledovné stanovisko: Ministerstvo nemá k zámeru výhradne pripomienky. Upozorňujeme, že:
1. V kapitole 1.2. Horninové prostredie, v časti Geodynamické javy je informácia o zaradení záujmového územia do príslušnej seizmickej oblasti podľa zrušenej normy a územie je potrebné zaradiť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2.
2. V predmetnom území sa nachádza výhradné ložisko „Štefanov – lignit (6)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) a s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Bratislava.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania.
Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložiska žiadame aj územie v blízkosti chráneného ložiskového územia nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územie s novými stavbami.
3. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Viedenská panva – sever; ropa a horľavý zemný plyn“; určené pre držiteľa prieskumného územia NAFTA a. s., Bratislava, s platnosťou do 28. 06. 2024.
4. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
5. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geo-logy.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Príslušný orgán berie stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie geológie a prírodných zdrojov, odboru štátnej geologickej správy na vedomie.

12. Dopravný úrad, referát ochranných pásiem (list č. j.: 5414/2022/ROP-002/55369 zo dňa 19.01.2022): vydáva z hľadiska ochrany záujmov civilného letectva nasledovné stanovisko:
Časť riešeného územia sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) Letiska Holíč (ďalej len „letisko“), z ktorých vyplýva výškové obmedzenie stavieb (objekty vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách / komíny, vzduchotechnika, reklamné zariadenia, stožiar, antény a pod./), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území a stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby, svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih ramena vežového, resp. mobilného žeriava, betónpumpy a pod.), kde obmedzujúca nadmorská výška je stanovená OP kužeľovej prekážkovej plochy letiska v rozmedzí 226,7 – 240,7 m n.m. Bpv. Navrhovaný zámer svojou navrhovanou výškou 37 m od úrovne terénu, t. j. s nadmorskou výškou cca 204,0 - 220,3 m n.m.Bpv, rešpektuje dané OP.
Dopravný úrad na základe vyššie uvedeného súhlasí s navrhovaným variantom trasy nového vedenia s tým, že v ďalšom stupni Dopravný úrad stanoví prípadné požiadavky leteckého prekážkového značenia vedenia.
Zároveň Dopravný úrad informuje, že časť trasy navrhovaného zámeru sa nachádza v OP letiska, z ktorých vyplývajú nasledovné obmedzenia, a to, že v riešenom území je vylúčené zriaďovať prevádzky a vykonávať činností, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu a združovaniu vtáctva v okolí letiska (vonkajšie ornitologické ochranné pásmo), realizovať vedenia akéhokoľvek druhu formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN), vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by svojim charakterom mohli odpútavať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť a svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie stavby, areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. sa musí nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy. V tomto priestore je taktiež zakázané použitie silných svetelných zdrojov a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska).
Toto stanovisko nie je možné použiť ako podklad pre konania podľa stavebného zákona, je ho však možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to za predpokladu, že nedôjde k zásadnej zmene trasy vedenia a s tým, že Dopravný úrad je dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v územnom konaní (podľa ustanovenia § 28 ods. 3 leteckého zákona), kde následne vydá záväzné stanovisko po predložení dokumentácie pre územné rozhodnutie, v ktorom sa určia okrem iného aj prípadné požiadavky leteckého prekážkové značenia vedenia. Dokumentáciu je potrebné predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej forme, ktorá bude obsahovať aj:
a) zoznam stožiarov s presným výškovým riešením a ich typmi, zoznam rovinných súradníc Y,X v systéme S-JTSK aj zemepisných B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy jednotlivých stožiarov (geometrický stred), popis nadmorských výšok terénu a výšky stožiarov nad terénom, vzdialenosti medzi stožiarmi, previs lán a rozpätie jednotlivých typov stožiarov, resp. ich polomer;
b) situáciu trás existujúcich vedení a navrhovaného nového vedenia so zákresom stožiarových miest, prípadného popisu výšok existujúceho a nového vedenia vo formáte *.pdf a georeferencovanú v S-JTSK vo formáte *.dgn / *.dwg a prípadne aj formáte *.kmz.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ Skalica, OSŽP:
Príslušný orgán berie stanovisko Dopravného úradu na vedomie a zapracoval do tohto rozhodnutia.

13. Mesto Senica (list č. j.: OVZPaD/JT/414/2021/44816 zo dňa 30.12.2021): - uvádza, že nemá námietky k predloženému zámeru. Zámer bol sprístupnený verejnosti v lehote od 10.12.2021 do 31.12.2021 verejnou vyhláškou.

14. Obec Čáry (list doručený dňa 05.01.2022): - uvádza, že zámer bol sprístupnený verejnosti v lehote od 15.12.2021 do 05.01.2022.

15. Obec Unín (list č. j.: 486/2021 zo dňa 03.01.2022): - uvádza, že nemá pripomienky k predloženému zámeru stavby. Zámer bol zverejnený na internetovej stránke a vo vývеske pred obecným úradom v lehote od 09.12.2021.

16. Obec Smolinské (list č. j.: OcÚ/Smol/1207/2021 zo dňa 10.01.2022): - uvádza, že zámer bol sprístupnený verejnosti v lehote od 09.12.2021 do 07.01.2022 verejnou vyhláškou.

17. Mesto Holíč (list č. j.: 24406/24412/21/VaŽP zo dňa 13.12.2021): - uvádza, že Mesto Holíč súhlasí s investičným zámerom bez pripomienok. Zámer bol sprístupnený verejnosti v lehote od 13.12.2021 do 04.01.2022.

18. Obec Letničie (list č. j.: OÚL-186/2021/2 zo dňa 10.12.2021): - uvádza, že súhlasí bez pripomienok. Zámer bol sprístupnený verejnosti na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce Letničie od 09.12.2021 po dobu 21 dní.

OU Senica CD a PK, OU Senica, odbor pozemkový a lesný, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Holíči, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici, Okresný úrad Senica, OSŽP- OH, OO, OPaK, Ministerstvo obrany SR Bratislava a ako dotknutý orgán, Obec Kátov, Obec Petrova Ves, Mesto Stráže nad Myjavou, Obec Kuklov, Obec Trnovec ako dotknutá obec sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.

OÚ skalica, OSŽP v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zverejnil oznámenie o zámere na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. bezodkladne informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

OÚ Skalica, OSŽP listom č. OU-SI-OSZP-2022/000042-017 zo dňa 12.01.2022 upovedomil známych účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia s k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku.
V stanovenom termíne účastníci konania neuplatnili relevantné požiadavky a nenavrhli ich doplnenie.

OÚ Skalica, OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. K zverejnenému zámeru sa verejnosť nevyjadrila.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Priame a nepriame vplyvy na životné prostredie
VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti na otvorenej ploche väčšinou poľnohospodárskych pozemkov sa nepredpokladajú významné negatívne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Zakladanie stavieb stožiarov nezmení povahu geologického podložia ani výrazne nezmení reliéf dotknutého územia. Potenciálny negatívny vplyv na horninové prostredie predstavuje riziko havárie na komunikácii, pri ktorom môže dôjsť k znečisteniu pôdy a horninového prostredia.

VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY
Povrchové vody v lokalite výstavby sú reprezentované Budkovianskymi rybníkmi. Navrhovaná činnosť nie je v kontakte s uvedenými povrchovými vodami, preto ich negatívne ovplyvnenie sa nepredpokladá. Podzemné vody v širšom okolí hodnoteného územia sú viazané predovšetkým na
fluviálne sedimenty Moravy ktoré sú dobre priepustné a dopĺňané aj z povrchového toku rieky. Výška hladiny podzemnej vody je v týchto sedimentoch priamo ovplyvnená hladinou rieky Morava. Priamo v dotknutom území sa vyskytujú podložné neogénne íly, ktoré majú nízku priepustnosť a tým aj veľmi nízky stupeň filtrácie. V hodnotenom území predstavujú izolant, ktorý výrazne ovplyvňuje hladinu podzemnej vody. Podzemné vody sú dotované hlavne zrážkami, preto úroveň hladiny podzemnej vody je závislá od klimatických podmienok.
Potenciálny negatívny vplyv na podzemné vody predstavuje riziko havárie vozidiel, prepravujúcich nebezpečné látky, na komunikácii. Vzhľadom na ílovité nepriepustné podložie, ktoré pôsobí ako izolátor, je riziko znečistenia podzemných vôd aj v takomto prípade pomerne nízke.

VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom nezmenený, jedná sa o líniovú stavbu, ktorá emisie neprodukuje.
Pri realizácii navrhovanej činnosti môže dôjsť v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší a na trasách prístupových ciest. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.
Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že v porovnaní so súčasným stavom nedôjde k zvýšeniu znečisťujúcich látok do ovzdušia počas prevádzky a hodnotíme preto vplyvy navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu v prípade variantu 1 ako bez vplyvu.

VPLYVY NA PÔDU
Najzávažnejším vplyvom navrhovanej stavby na pôdu je jej trvalý a dočasný záber pod objektami stavby, ktorým dochádza k zníženiu plošnej výmery a kvality jej pôdnych vlastností.
Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti nie je vplyv na pôdu relevantný. Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.).
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na pôdne pomery ako bez vplyvu.

VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY
V prípade realizácie navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany.
V lokalitách navrhovanej činnosti sa vyskytuje mnoho druhov vtákov. Ako sa uvádza hodnotení „Identifikácia vplyvu plánovaného projektu VVN vedenie 2x110 kV V8762 (BJS – Holíč) na sústavu NATURA 2000“, druhy, ktoré sú najviac ohrozené elektrickým prúdom zo stožiarov distribučných vedení, sú dravce a iné veľké sedavé vtáky, ktoré ich často používajú ako bidlá na lov a ako hniezdiská. Okrem toho, ku takmer všetkým úrazom elektrickým prúdom dochádza na vedeniach nízkeho a stredného napätia (<15 kV): vedenie vysokého napätia má zriedka živé a uzemnené komponenty dostatočne blízko na to, aby sa vták mohol dotknúť oboch naraz. Medzi
rizikové faktory spojené s pylónmi patrí obsadenie priestoru na živom centrálnom stĺpe alebo na priečnom ramene a živých skokových vodičoch na priečnych ramenách.
Ak nie je možné z technických/finančných dôvodov uložiť VN vedenie do zeme, je vhodné namiesto použitia rovinnej konzoly pre jedno/dvojzávesy, osádzať konzolu typu EKOBIRD alebo Antibird. Konštrukčné prevedenie ramien konzol je zošikmené, aby nebolo umožnené dosadať vtákom do blízkosti podperných izolátorov a fázových vodičov. Takýto typ ochrany vtáctva sa ukazuje ako jeden z najefektívnejších spôsobov ich ochrany (Gális et al. 2019).
Na trase vedenia VN cez lokality vysokej vegetácie platia obmedzenia pre výšku rastu stromov a krov nad stanovenú mieru. Vegetácia, ktorá presiahne výšku 3 metre bude musieť byť odstránená.

VPLYVY NA KRAJINU
Posudzovaná činnosť nebude mať vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny a štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená. Poloha koridoru nového vedenia VVN rešpektuje súčasnú štruktúru krajiny a jej funkčné využitie územia v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou dotknutých obcí. Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme ako bez vplyvu.

VPLYV NA OBYVATEĽSTVO
Navrhovaná činnosť nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, nové vedenie VVN prispeje k zabezpečeniu prevádzky distribučnej sústavy s dôrazom na zlepšenie spoľahlivosti zásobovania elektrinou. Uvedenie navrhovanej činnosti do prevádzky bude mať pozitívny vplyv na rozvoj dotknutého regiónu.

HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK
Rozvod elektrickej energie je spojený so zásahom do životného prostredia človeka, ako aj ekosystémov a je najmenej preskúmanou problematikou vplyvov elektromagnetického poľa. Zdrojov elektromagnetických polí je v

súčasnosti množstvo a spolu tvoria v životnom prostredí tzv. elektromagnetický smog. Elektromagnetický smog je interferencia EMG polí, pričom tieto sú charakterizované elektrickým a magnetickým poľom a ich vzájomnými zmenami v čase a priestore. Vlastnosti takéhoto poľa je možné posudzovať z mnohých hľadísk, avšak ak sa sústredíme na posudzovanie vlastností a vplyvu EMG polí v okolí prenosových 110 kV alebo 400 kV vedení VVN na človeka, potom posudzovanie z praktického hľadiska redukujeme na nízkofrekvenčné polia s rôznymi intenzitami elektrického poľa a magnetickej indukcie.
Požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí sa týkajú ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami vystaveniu elektromagnetického poľa na ľudský organizmus, ktoré sú spôsobené indukovanými elektrickými prúdmi, absorpciou energie a kontaktnými prúdmi.
Objektivizácia expozície obyvateľstva EMG poľu od zdrojov sa vykonáva pred uvedením do prevádzky a najmenej tri roky od uvedenia do prevádzky. Objektivizácia sa vykonávať aj pri ich zmene prevádzky alebo pri zmene v okolí zdroja.
Podľa výsledkov výskumov, vykonaných v súvislosti s výskumom intenzity elektrického poľa boli stanovené doby pobytu s intenzitou elektrického poľa E = 5 kV.m-1.
Elektromagnetické pole 110 kV vedenia nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí zdržujúcich sa hoci aj trvalo v blízkosti elektrického vedenia. Minimálna výška vodičov od terénu je predpísaná normou STN 33 3300 a je 6 m. Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru

Doručuje sa

EDWIN s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Mesto Holíč - stavebný úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Na vedomie

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica, Kolónia 557, 905 01 Senica 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
DOPRAVNÝ ÚRAD Bratislava - divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 826 05 Bratislava 29
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR BRATISLAVA - sekcia železničnej dopravy a dráh - odbor dráhový stavebný úrad Bratislava, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo životného prostredia SR - Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 1
Obec Kátov, Kátov 41, 908 49 Kátov
Obec Trnovec, Trnovec 66, 908 51 Trnovec
Obec Petrova Ves, Petrova Ves 53, 908 44 Petrova Ves
Obec Unín, Unín 332, 908 46 Unín
Obec Letničie, Letničie 35, 908 44 Letničie
Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže 1
Obec Smolinské, Smolinské 334, 908 42 Smolinské
Obec Čáry, M.Kollára 53, 908 43 Čáry
Obec Kuklov, Kuklov 203, 908 78 Kuklov

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia: OU-SI-OSZP-2022/000042-024

Dátum vytvorenia doložky: 24.02.2022

Vytvoril: Brezovská Petra, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 21.02.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[„VVN vedenia 2x110 kV V8762 BSJ“ - rozhodnutie zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-SI-OSZP-2022/000042-0000457/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Jarmila Tyrschelova
Oprávnenie:	1109 Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Skalica
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	21.01.2022 12:15:48
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	21.01.2022 12:16:01
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SI-OSZP-2022/000042-0000457/2022	

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	24.02.2022 07:11:56
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	24.02.2022 07:11:56
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SI-OSZP-2022/000042-0000457/2022	

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SI 10125 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie:	24.02.2022 07:11:56
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	24.02.2022 07:11:56
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-SI-OSZP-2022/000042-0000457/2022-P001	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Petra Brezovská
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Skalica IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	24.02.2022
Podpis a pečiatka:	